

France - Analyse des comportements sexuels en France (1990-1992)

SPIRA Alfred, BAJOS Nathalie

Rapport généré le: May 3, 2022

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:

<https://ses-nada.web.ined.fr/index.php>

Identifiant

IDENTIFIANT

IE0178

TITRE

Analyse des comportements sexuels en France (1990-1992)

TITRE TRADUIT

Analysis of sexual behaviours in France

PAYS

Nom	Code (ISO)
France	FR

RÉSUMÉ

Le premier cas de sida a été décrit en 1981 par le Center for Disease Control (CDC). Très rapidement, les épidémiologistes du CDC à Atlanta ont pu déterminer qu'il s'agissait d'une affection transmise par voie sexuelle ou sanguine.

Les campagnes de prévention du sida ont débuté en France en 1986. Entre 1988 et 1989, la distribution des nouveaux cas de sida a été caractérisée par une diminution de la proportion d'homosexuels et bisexuels masculins (de 51,9% à 47,4% des cas) et par une augmentation équivalente de la proportion des toxicomanes (de 19,9% à 22,9%) et des hétérosexuels (de 9,2% à 11,5%).

Lors de la remise d'un rapport que lui avait demandé le gouvernement en 1988, Claude Got faisait à juste titre remarquer que, bien que le sida soit une affection dont l'agent causal, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), était transmis de façon très majoritaire par voie sexuelle, très peu d'études avaient été réalisées en France dans le domaine de la sexualité, comme dans la plupart des autres pays du monde d'ailleurs. Dès sa création, l'Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS) a donc mis en place un vaste programme de recherches quantitatives et qualitatives visant à mieux connaître et comprendre les comportements sexuels et la prise de risque vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles (MST) en général et du VIH en particulier, de façon à apporter des informations qui soient utiles aussi bien à la prévision de l'évolution de l'épidémie qu'à la prévention de sa diffusion.

L'enquête "Analyse des comportements sexuels en France" (ACSF, 1992), menée par un groupe de 25 chercheurs et coordonnée par A. Spira et N. Bajos, est le premier volet de ce programme qui comprend en outre :

- l'analyse des comportements sexuels des jeunes (ACSJ, 1994), réalisée sur un échantillon de 6182 adolescents, par une équipe multidisciplinaire de chercheurs, dirigée par H. Lagrange et B. Lhomond ;
- l'analyse des comportements sexuels aux Antilles et en Guyane (ACSAG, 1993), réalisée sur un échantillon de 2634 personnes par une équipe dirigée par M. Giraud et A. Gilloire.

Par ailleurs, l'enquête ACSF a donné lieu à une répétition sous une forme plus restreinte en 1994, sur un échantillon de 3428 personnes, en parallèle avec la réalisation d'une enquête visant à explorer les connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du sida.

La connaissance des indicateurs de risque et des facteurs de risque est fondamentale pour la mise au point d'une prévention efficace, puisqu'elle permet d'identifier des groupes de la population dans lesquels des actions de prévention doivent être prioritairement engagées. Mais elle n'apporte que peu d'éléments pour enrichir la réflexion sur le contenu des stratégies de prévention. Le but de l'étude n'est bien entendu pas d'analyser les facteurs liés à l'appartenance à l'un ou à l'autre de ces "groupes à risques", mais de tenter de décrire et de comprendre quels sont les comportements effectifs des individus et comment ils gèrent le risque lié à l'exposition à des facteurs de risque de transmission du VIH.

Les comportements humains, considérés dans une perspective sociale et psychologique, constituent l'un des éléments déterminant l'état de santé des individus. Néanmoins, la rationalité à l'oeuvre dans nos comportements ou dans leurs modifications ne correspond pas nécessairement à une logique de préservation de la santé. Par exemple, si la connaissance des risques et des moyens de s'y soustraire est un élément important favorisant une attitude préventive, elle n'est pas cependant un élément suffisant.

C'est dans ce contexte que, outre la description des pratiques sexuelles sur l'ensemble de la vie ou lors des derniers rapports sexuels, certains axes d'analyse ont été développés dans l'enquête ACSF. Il s'agit en particulier de l'analyse des caractéristiques des partenaires sexuels et des activités qui ont été pratiquées avec eux, des sentiments amoureux et des attitudes vis-à-vis des humeurs corporelles, des dysfonctions sexuelles, des fantasmes et de l'aisance sexuelle.

Cette analyse a été complétée par l'étude des réseaux de confidents en matière de sexualité, des représentations sociales relatives à la sexualité en général, des connaissances relatives aux modes de transmission du sida, des aptitudes des individus à la communication verbale à propos de la sexualité, non seulement avec les partenaires sexuels, mais également

avec des confidents et avec les parents durant la petite enfance. Enfin, une partie de l'enquête est consacrée à l'analyse des sentiments éprouvés à l'évocation de sa propre mort ainsi qu'aux représentations qu'ont les individus de leurs capacités de maîtriser les événements qui surviennent dans leur vie.

TYPE DE DONNÉES
Données d'enquête

UNITÉ D'ANALYSE
Individu

Champ

THÈMES

Thèmes	Thésaurus	URL
1. Couples, famille, sexualité	Ined	Link
2. Naissance, fécondité, contraception	Ined	Link
3. Espérance de vie, mortalité, santé	Ined	Link
Comportement social et attitudes	CESSDA Topic Classification	Link
Égalité, inégalité et exclusion sociale	CESSDA Topic Classification	Link
Genre et rôles de genre	CESSDA Topic Classification	Link
Maladies, troubles spécifiques et conditions médicales	CESSDA Topic Classification	Link
Santé publique	CESSDA Topic Classification	Link
Santé reproductive	CESSDA Topic Classification	Link
Services sociaux spécifiques : utilisation et disponibilité	CESSDA Topic Classification	Link
Vie de famille et mariage	CESSDA Topic Classification	Link

MOTS-CLEFS

Mots-clefs	Thésaurus	URL
France		
Sexualité	ELSST	Link
Sida (maladie)	ELSST	Link
Santé	ELSST	Link
Santé sexuelle	ELSST	Link
Maladies sexuellement transmissibles	ELSST	Link

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
France métropolitaine

UNIVERS
Personnes âgées de 18 à 69 ans (au 1er janvier 1992) résidant en France métropolitaine

Producteurs et financeurs

EQUIPE DE RECHERCHE

Nom	Affiliation
SPIRA Alfred	INSERM
BAJOS Nathalie	INSERM

PRODUCTEUR(S)

Nom
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national d'études démographiques
Centre national de la recherche scientifique
Université René Descartes, Paris V
Université Paris-Diderot, Paris VII
Université Paris-XIII

FINANCEUR(S)

Nom	Sigle
Agence nationale de recherches sur le sida	ANRS

CONTRIBUTIONS ET REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
BEJIN André	CNRS	Sociologue
BELTZER Nathalie	INSERM	Economiste
BOVE Christine	INSERM	Coordination administrative
BOZON Michel	Ined	Sociologue
DE COLOMBY Patrick	INSERM	Socio-démographe
DUCOT Béatrice	INSERM	Epidémiologiste
DURANDEAU André	Université Paris XIII	Médecin psychosomatique
FERRAND Alexis	Université de Lille I	Sociologue
FIRDION Jean-Marie	Ined	Informaticien
GIAMI Alain	INSERM	Psychosociologue
LAURENT Raphaël	Ined	Informaticien
LE PONT François	INSERM	Bio-mathématicienne
LERIDON Henri	Ined	Démographe
LUDWIG Dominique	Université Paris V	Psychosociologue
MESSIAH Antoine	INSERM	Epidémiologiste
MOATTI Jean-Paul	INSERM	Economiste
MOUNIER Lise	CNRS	Sociologue
OLOMUCKI Hélène	Université Paris VII	Psychologue clinicienne
DE POPLAVSKI Jeanine	Université Paris VII	Psychologue clinicienne
RIANDEY Benoît	Ined	Statisticien
SPENCER Brenda	Institut universitaire de médecine sociale et préventive	Psychosociologue
SZTALRYD Jean-Marie	Université Paris XIII	Psychanalyste

TOUZARD Hubert	Université Paris V	Psychosociologue
WARSAWSKI Josiane	INSERM	Epidémiologiste

Echantillonnage

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

Probabiliste : multi-étapes

-Ménages : un tirage au sort a été effectué à partir du fichier des abonnés de France Télécom (listes rouge et orange exclues). Une stratification régionale a permis d'accroître la représentativité géographique de l'échantillon. A l'intérieur du ménage, la personne à interroger était, parmi les personnes âgées de 18 à 69 ans, celle devant fêter son anniversaire le plus tôt après le jour de l'appel. Seuls les domiciles correspondant à des résidences principales et où habitait régulièrement au moins une personne parlant français ont été retenus.

-Jeunes résidant en collectivité (foyers de jeunes travailleurs ou résidences universitaires) : sélection aléatoire des résidences suivie d'un tirage au sort des personnes à enquêter dans la liste des résidents de chaque établissement retenu. L'échantillon total comprend 20055 personnes dont 301 vivant en collectivité.

TAUX DE RÉPONSE

12% des ménages contactés ont refusé de participer à la première étape de l'opération (détermination d'une personne éligible), et 11% des personnes sélectionnées ont ensuite refusé de répondre ; par ailleurs, dans 9% des ménages contactés il n'a pas été possible de joindre la personne désignée pour l'enquête, et 3% des interviews ont été interrompues (le plus souvent pour des raisons fortuites) et sont restés incomplètes.

PONDÉRATION

Le fait que l'on n'interroge qu'un seul individu par ménage nécessite de pondérer les réponses selon la dimension du ménage. Par ailleurs, l'échantillon peut ne pas présenter exactement les mêmes caractéristiques (par sexe, âge, catégorie sociale, etc.) que la population dans son ensemble. Un redressement va amener l'échantillon à coïncider avec la population générale des 18-69 ans.

Rappelons que l'échantillon se compose de trois parties : les questionnaires courts, les longs des ménages ordinaires, et ceux des foyers, qui étaient tous longs.

POIDS

Aux deux premiers groupes, il convient d'appliquer un poids proportionnel au nombre de personnes éligibles dans le ménage, c'est-à-dire âgées de 18 à 69 ans, puisqu'une seule (désignée au hasard par la « méthode anniversaire ») était interrogée. Ce nombre est donné par la variable Q8A; quand celle-ci n'était pas renseignée, on a cherché à l'estimer en tenant compte de la situation de couple (ou non) de la personne interrogée, et de son âge. La valeur moyenne de Q8A étant 2,1, on a divisé Q8A par cette valeur pour définir le poids.

Les personnes interrogées en foyers de travailleurs ou cités universitaires étaient tirées au hasard parmi les résidents d'un échantillon de ce type d'établissements. Connaissant le nombre de personnes de 18 à 69 ans habitant dans ce type de résidence, on peut comparer le taux de sondage effectif de cette population avec leur part dans la population totale, ce qui conduit à donner un poids 0,393 aux questionnaires recueillis dans les foyers collectifs. Le poids ainsi obtenu étant, en moyenne, un peu inférieur à 1 (en raison du 1 coefficient appliqué aux questionnaires des foyers), il a été ensuite ramené à 1.

PONDERATION DE L'ECHANTILLON TOTAL

La structure de l'échantillon obtenu (après application du poids défini ci-dessus) diffère encore de celle de la population totale de 18-69 ans pour diverses raisons : personnes non abonnées au téléphone, personnes inscrites sur « liste rouge », personnes non jointes, refus de répondre ... Il était donc nécessaire de redresser l'échantillon pour éliminer (ou réduire) les effets de certains biais de structure sur les estimations tirées de l'enquête. Les analyses devant souvent être faites séparément pour chaque sexe, on a d'abord redressé chacun des deux sous-échantillons séparément. On a choisi d'intervenir avec prudence, en n'imposant pas à des catégories peu représentées des multiplicateurs trop élevés : pour la catégorie socioprofessionnelle (CSP), par exemple, on s'est contenté de « dégonfler » les catégories supérieures, en répartissant les hausses sur les autres catégories sans chercher à remettre à niveau des catégories peu nombreuses et nettement déficitaires (comme les agricultrices). Concrètement, on s'est calé sur les répartitions suivantes :

- région (3) : Ile-de-France, PACA (et Corse) + Rhône-Alpes, autres;
- âge au 1-1-92 (5) : 18-29,30-39,40-49,50-59,60-69 ans;
- situation matrimoniale légale (3) : célibataire, marié, autre;
- activité et CSP (4) : inactif (y compris scolarisé, service militaire, mais non compris chômeur), cadre supérieur ou profession intermédiaire, autre profession, pas de profession déclarée (en particulier, chômeur n'ayant jamais travaillé).

Les distributions obtenues précédemment ont donc été recalées sur les distributions attendues, ce qui a conduit à définir des coefficients de redressement pour les $3 \times 5 \times 3 \times 4 = 180$ classes définies ci-dessus; pour chaque individu, en multipliant ensuite son poids (provisoire) par ce coefficient, on obtient une variable de pondération applicable à chaque sexe séparément. Pour reconstituer un échantillon global, il suffit alors de rééquilibrer l'échantillon en fonction de la part de chaque sexe, ce qui conduit à la valeur finale de la pondération : variable PO120 (de moyenne 1). En utilisant cette pondération, l'effectif initial (20055) est respecté, et ceux des diverses sous-catégories ne sont qu'assez peu modifiés.

PONDERATION DE L'ECHANTILLON DES LONGS

On peut considérer l'échantillon des questionnaires longs comme un sous-échantillon. Il ne peut être représentatif de la population totale, cependant, qu'en tenant compte de la procédure de sélection introduite par la carte-filtre, puisqu'une partie seulement des personnes « non à risque » étaient retenues pour ce questionnaire. A cet effet - massif - s'ajoute celui des abandons en cours de questionnaire, plus fréquents (8,4 %) que chez les « courts » (1,2 %). Il était donc nécessaire de reconstruire une pondération spécifique pour ces questionnaires, en visant à reconstituer une structure proche de celle des 20000.

L'étape « ménage » ne pose pas de problème particulier (on procède comme ci-dessus), si ce n'est que la moyenne des Q8A de ce sous-échantillon n'étant pas identique à celle des 20000, et la part des questionnaires recueillis en foyers collectifs étant plus importante (ils appartiennent tous à cette catégorie), le poids obtenu n'est pas identique au précédent.

L'étape « filtre » est l'élément nouveau. Les questionnaires des foyers étant tous longs d'office, ils ne posent pas de problème; en revanche, les personnes des ménages ordinaires se déclarant « non à risque » ne devaient recevoir un questionnaire long qu'une fois sur dix, selon leur jour de naissance dans le mois. Cet élément n'étant pas contrôlé a posteriori (on ne connaît pas le véritable jour de naissance), on est obligé de classer d'abord les individus « à risque » sur la base de leurs réponses aux questions spécifiques du questionnaire reproduisant les critères du filtre, et de considérer que ces personnes étaient donc éligibles pour un questionnaire long. Au prix de quelques hypothèses (pour plus de détails, voir les pages 102-105 du volume publié à la documentation Française), on peut calculer des coefficients de repondération, qui sont de l'ordre de 1,1 en moyenne pour les « à risque », et de 6,9

pour les « témoins ». Les résultats précédents sont ensuite multipliés par 4 820/20 055 pour obtenir encore une moyenne égale à 1.

On procède ensuite comme pour l'échantillon des 20 000, en redressant selon les mêmes critères d'abord pour chaque sexe, puis pour l'ensemble. Deux différences ici, cependant : d'une part, on a dû distinguer, au sein des inactifs, les scolarisés des autres inactifs; d'autre part, on a ajouté une variable de calage, le fait d'être repéré « à risque » ou non (on utilise donc les proportions obtenues dans le 20000). La pondération finale est : variable POILON (de moyenne 1). L'échantillon ainsi pondéré est toujours d'effectif 4 820, et sa structure globale (pour les critères du redressement) est identique à celle du 20 000 (ce ne sera pas vrai de toutes les autres distributions). Comme dans l'échantillon total, la proportion des « à risque » n'est que de 12 % environ, donc très inférieure à la proportion observée avant redressement (2 271 personnes ont été classées « à risque » parmi les 4 820 questionnaires longs).

Les deux variables PO120 et POILON doivent être utilisées dans tout traitement des données ACSF.

Collecte des données

DATES DE COLLECTE

Début	Fin	Cycle
1991-09	1992-03	Enquête

PÉRIODE COUVERTE PAR LES DONNÉES

Début	Fin
1991	1992

MODE DE COLLECTE

Entretien téléphonique : assisté par ordinateur (CATI)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA COLLECTE

Après envoi d'une lettre aux ménages retenus dans l'échantillon initial, un premier appel téléphonique avait lieu pour déterminer la personne à interroger. L'entretien téléphonique pouvait ensuite avoir lieu avec la personne ainsi désignée. Les enquêteurs (110 au total) avaient été spécialement formés pour cette étude, et leur travail a été constamment suivi par les chercheurs de l'équipe ACSF. Ils n'avaient jamais connaissance des numéros appelés, et la procédure de relance prévoyait jusqu'à 12 appels à des heures et jours variables.

Pour plus d'informations sur les enquêteurs et leurs relations avec les enquêtés, voir les chapitres "Enquêter sur la sexualité et le sida : les enquêteurs de l'ACSF" par A. Giami, H. Olomucky et J. Poplavsky et "Effets du sexe de l'enquêteur. Une enquête sur la sexualité et le sida" par J.-M. Firdion et R. Laurent dans l'ouvrage "La sexualité aux temps du sida" / sous la direction de Nathalie Bajos, Michel Bozon, Alexis Ferrand, Alain Giami, Alfred Spira et le groupe ACSF - Paris : Presses universitaires de France, 1998 - XII-494 p.

RESPONSABLE(S) DE LA COLLECTE

Nom
BVA
MV2

Questionnaires

INSTRUMENT DE COLLECTE

Questionnaire structuré

Le questionnaire existe en deux formats ; après une trentaine de questions générales, une "carte-filtre" permet d'orienter les sujets soit vers un questionnaire court, soit vers un questionnaire long. Ceci n'est pas valable pour les jeunes résidant en collectivité qui se sont vus poser d'office le questionnaire long.

La "carte-filtre" du questionnaire ACSF :

Etes-vous dans l'une des situations suivantes ?

-Vous êtes né le 4, le 17 ou le 20 d'un mois de l'année.

-Vous avez eu des rapports sexuels avec au moins 2 personnes différentes dans les 12 derniers mois.

-Au cours des cinq dernières années, vous avez eu des rapports sexuels au moins une fois avec une personne du même sexe que vous.

-Au cours des cinq dernières années, vous avez payé au moins une fois pour avoir des rapports sexuels.

-Au cours des douze derniers mois, vous avez utilisé au moins une fois une drogue douce (hasch, marijuana...) ou dure (cocaïne, héroïne...).

-Vous êtes hémophile.

Le questionnaire court (durée moyenne : 15 minutes) a été administré aux personnes n'ayant répondu positivement à aucune des questions de la carte-filtre détaillée ci-dessus. 15235 personnes se sont retrouvées dans ce cas. Le questionnaire court aborde de manière schématique les principaux éléments de la vie sexuelle des personnes qui ne présentent aucun facteur de risque particulier vis-à-vis de l'infection par le VIH.

Le questionnaire long (durée moyenne : 45 minutes) a été administré aux personnes qui ont répondu positivement à au moins une des questions de la carte-filtre détaillée ci-dessus. 4820 personnes se sont retrouvées dans ce cas, certaines parce qu'elles s'étaient reconnues dans l'un des critères de risque proposé (échantillon « à risque »), d'autres étant désignées simplement par leur jour de naissance (échantillon « témoin »). Le questionnaire long est beaucoup plus détaillé que le questionnaire court mais comprend toutes les questions de ce dernier. Plus clairement, cela signifie que toutes les personnes de l'enquête ont répondu aux questions du questionnaire court, mais que seulement une partie de la population a répondu aux questions du questionnaire long.

Par ailleurs, l'échantillon du questionnaire long a été divisé en deux sous-groupes : selon que la personne était interrogée par l'institut de sondage BVA ou par l'institut MV2, elle se voyait poser les questions du module "confidents" ou du module "fantasmes".

Enfin, certaines questions étaient formulées différemment selon le sexe de la personne interrogée, soit réservées à un seul sexe ; les effectifs sont donc alors divisés par deux environ.

Evaluation des données

EVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Les caractéristiques socio-démographiques des 20055 personnes interrogées ont été comparées à celles de l'ensemble de la population, montrant de légers déficits pour les catégories suivantes : hommes (surtout après 50 ans), célibataires, personnes peu diplômées, personnes résidant en Ile-de-France. Les biais restaient néanmoins limités, et il en a été tenu compte dans l'analyse en utilisant une procédure de redressement de l'échantillon (voir "Pondération").

Conditions d'accès

FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ

Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Ces engagements requièrent : -D'utiliser les données exclusivement dans une finalité de recherche ; -De ne pas céder ces données, sous quelque forme que ce soit, à une tierce personne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; -De traiter ces données conformément aux règles de l'art et du secret statistique ; -De mentionner la source des données dans mes communications, publications... conformément au modèle de citation pour l'utilisation des données (cf. ci-après) ; -D'informer le diffuseur de mes communications, publications... et lui en faire parvenir les références ; -D'informer le diffuseur des constats relatifs à la qualité des données ou à leur difficulté d'utilisation ; -D'informer le diffuseur de toute réutilisation des données pour une autre recherche que celle spécifiée ci-dessus ; -De détruire les fichiers à l'issue du travail de recherche ; -De respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles.

CONDITIONS

L'acceptation de la demande faite sur le portail de commande de Quetelet-PROGEDO-Diffusion dépend du statut de l'utilisateur, de la présence d'une adresse e-mail institutionnelle et d'un projet de recherche. Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Si les données sont analysées de manière collective, tous les membres du groupe de travail doivent faire une demande d'accès.

RESTRICTIONS D'ACCÈS

Les fichiers diffusés dans le cadre de Quetelet-PROGEDO-Diffusion sont accessibles aux chercheurs français et étrangers, doctorants, post-doctorants, et étudiants de master à des fins de recherche, de production scientifique et dans certains cas d'enseignement. Toute utilisation commerciale est exclue.

Les critères d'une finalité de recherche sont la production ou reproduction, dans un but de validation de connaissances nouvelles de portée générale. Les résultats sont publics et libres de diffusion.

CONTACT

Nom	Affiliation	Email
BARON Julie	Ined	enquetes@ined.fr

LOCALISATION DES DONNÉES

Quetelet Progedo Diffusion

ARCHIVE D'ORIGINE

DataLab - Service des Enquêtes et Sondages - Ined

Responsabilité

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

L'Ined ne peut être tenu responsable des interprétations ou déductions faites à partir de l'utilisation des données.

Production des métadonnées

IDENTIFIANT

IE0178 10.48756/ined-IE0178-1423

PRODUCTEUR(S)

Nom	Affiliation
MORISSET Amandine	Service des enquêtes et des sondages, Ined

DATE DE PRODUCTION DES MÉTADONNÉES

2009-07-20

VERSION

Version 1.0 ()

Version 2.0 (2021-08-25) : Mise en conformité avec le CESSDA, enrichissement des métadonnées

Dictionnaire de données

Fichier de données	Cas	Variables
IE0178_N	20055	1000

Fichier de données: IE0178_N

Cas: 20055

Variables: 1000

Variables

ID	Name	Label	Question
V1	ident	Identifiant	
V2	inter	X	
V3	q106	Nombre d'amours au cours de la vie	106. Combien de fois avez-vous été amoureux(se) dans votre vie ?
V4	q107	Nombre d'amours à l'heure actuelle	107. De combien de personnes êtes-vous amoureux(se) aujourd'hui ?
V5	q110	Nombre de vie de couple de plus de 3 mois	110. Avec combien de personnes avez-vous vécu pendant plus de 3 mois y compris la personne avec laquelle vous vivez actuellement ?
V6	q406	Heure de début de l'entretien	406. Heure de début de questionnaire
V7	q407	Heure de fin de l'entretien	407. Heure de fin de questionnaire
V8	q408	Code enquêteur	408. Code enquêteur
V9	q162	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes)	162. Au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V10	q163	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (hommes)	163. Et du sexe masculin ?
V11	q164	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes)	164. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V12	q165	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes)	165. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V13	q166	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes)	166. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V14	q167	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes)	167. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V15	q168	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes)	168. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V16	q169	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes)	169. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V17	q170	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes)	170. Au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V18	q171	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (femmes)	171. Et du sexe féminin ?
V19	q172	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes)	172. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V20	q173	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes)	173. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

ID	Name	Label	Question
V21	q174	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes)	174. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V22	q175	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes)	175. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V23	q176	Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes)	176. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V24	q177	Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes)	177. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?
V25	q178	Nombre actuel de partenaires sexuels	178. Et en ce moment combien avez-vous de partenaires sexuels ?
V26	q179	Nombre de nouveaux partenaires parmi rapports sexuels au cours des 12 derniers mois	179. Parmi les personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, combien étaient des nouveaux partenaires, c'est-à-dire des personnes avec qui vous n'aviez pas eu de rapports sexuels il y a plus d'un an ?
V27	q229	Nombre moyen de rapports par mois avec dernier partenaire sexuel	229. En moyenne, combien de rapports sexuels avez(ou aviez)-vous par mois avec ce partenaire ?
V28	q271	Nombre moyen de rapports par mois avec avant-dernier partenaire sexuel	271. En moyenne, combien de rapports sexuels avez(ou aviez)-vous par mois avec ce partenaire ?
V29	q284	Nombre de partenaires payants ou ayant payé pour rapports sexuels depuis 12 mois	284. Avec combien de personnes dans les douze derniers mois ?
V30	q295	Nombre de tests sida au cours des 12 derniers mois	295. Combien de fois ?
V31	q310	Nombre de prise de drogue par piqûre dans les 12 derniers mois	310. Combien de fois dans les douze derniers mois ?
V32	q311	Partage de seringue durant prise de drogue par piqûre au cours des 12 derniers mois	311. Et combien de fois avez-vous partagé votre seringue avec quelqu'un d'autre au cours des douze derniers mois ?
V33	poste	X	
V34	q2	Sexe	2. Sexe ?
V35	q3	Année de naissance	3. Quelle est votre année de naissance ?
V36	q4	Situation matrimoniale légale	4. Actuellement, du point de vue légal, êtes-vous... ?
V37	q5	Vie en couple	5. Actuellement, est-ce que vous vivez en couple ?
V38	q6	Domicile commun	6. Est-ce que cela veut dire que vous avez un seul domicile commun ?
V39	q7a	Durée en années de la vie commune	7. Depuis combien de temps habitez-vous ensemble ? Années
V40	q7m	Durée en mois de la vie commune	7. Depuis combien de temps habitez-vous ensemble ? Mois
V41	q8a	Personnes de 18 à 69 ans habitant le foyer	8. Combien de personnes entre 18 et 69 ans habitent dans ce foyer y compris vous-même ?
V42	q8b	Enfants de moins de 18 ans habitant le foyer	8bis. Combien d'enfants de moins de 18 ans habitent avec vous ? (inclure les pensionnaires et les enfants en garde partagée)
V43	q9	Âge du plus jeune enfant habitant le foyer	9. Quel est l'âge du plus jeune de ces enfants ?
V44	q10	Diplôme le plus élevé	10. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
V45	q11	Année de fin d'études	11. En quelle année avez-vous arrêté de fréquenter régulièrement l'école ou l'université ?
V46	q12	Situation professionnelle actuelle	12. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
V47	q14	Salarié(e) ou autre	14. Êtes-vous actuellement ou étiez-vous ?

ID	Name	Label	Question
V48	q15	Position professionnelle	15. Quelle est ou quelle était votre position professionnelle (dans l'emploi actuel ou le dernier emploi) ? Êtes-vous ou étiez-vous...
V49	q16	Temps de travail	16. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous avez travaillé...
V50	q17	Chômage pendant plus de 6 mois au cours des 5 dernières années	17. Au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez été au chômage pendant plus de 6 mois ?
V51	q18	Nationalité	18. Êtes-vous ?
V52	q19	Pays de naissance	19. Où êtes-vous né ?
V53	q20	Lieu de naissance	20. Lieu de naissance
V54	q21	Pays de naissance du père	21. Où est né votre père ?
V55	q22	Lieu de naissance du père	22. Lieu de naissance (père)
V56	q23	Pays de naissance de la mère	23. Où est née votre mère ?
V57	q24	Lieu de naissance de la mère	24. Lieu de naissance (mère)
V58	q25	Ceinture de sécurité en voiture	25. Quand vous êtes en voiture, est-ce que vous mettez votre ceinture de sécurité ?
V59	q26	Casque en moto ou mobylette	26. Et en moto ou en mobylette, est-ce que vous mettez un casque ?
V60	q27	Fréquence du port du casque	27. Vous le mettez ?
V61	q28	Etat de santé	28. Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est :
V62	q29	Pratique du sport	29. Est-ce que vous faites du sport ?
V63	q30	Fréquence de pratique du sport	30. Tous les combien ?
V64	q31	Fumeur	31. Est-ce que vous fumez ?
V65	q32	Nombre de cigarettes fumées par jour	32. Combien de cigarettes environ fumez-vous par jour ?
V66	q33	Déjà été fumeur	33. Est-ce que vous avez déjà été fumeur ?
V67	q36	Carte-filtre	Pour savoir quel questionnaire je dois vous poser, je vais vous lire une liste de situations et vous me direz si une de ces situations vous concerne sans me préciser laquelle. - Vous êtes né le 4, le 17 ou le 20 d'un mois de l'année. - Vous avez eu des rapports sexuels avec au moins 2 personnes différentes dans les 12 derniers mois. - Au cours des 5 dernières années, vous avez eu des rapports sexuels au moins 1 fois avec 1 personne du même sexe que vous. - Au cours des 5 dernières années, vous avez payé au moins 1 fois pour avoir des rapports sexuels. - Au cours des 12 derniers mois, vous avez utilisé au moins une fois une drogue douce (hasch, marijuana...) ou dure (cocaïne, héroïne...). - Vous êtes hémophile.
V68	q37	Facilité à parler de problèmes personnels avec le père	37. Quand vous étiez enfant, est-ce que parler de vos problèmes personnels avec votre père c'était ?
V69	q38	Facilité à parler de problèmes personnels avec la mère	38. Et avec votre mère c'était ?
V70	q39	Famille parlant de sexualité enfant	39. Dans votre famille, quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a parlé de sexualité ?
V71	q40	Fréquence des discussions de la famille sur la sexualité enfant	40. Est-ce qu'on vous en parlait...
V72	q41	Avis sur la nécessité de parler de sexualité aux enfants	41. A votre avis, est-ce qu'il faut parler de sexualité aux enfants ?
V73	q44	Avis sur la possibilité d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps	44. Est-ce que vous pensez que l'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps ?

ID	Name	Label	Question
V74	q52a	Opinion sur sentiments et désir : l'attirance conduit à faire l'amour	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? L'attirance sexuelle conduit forcément à faire l'amour avec quelqu'un
V75	q52b	Opinion sur sentiments et désir : amour sans désir sexuel	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Dans un couple l'amour peut exister sans désir sexuel réciproque
V76	q52c	Opinion sur sentiments et désir : l'amour se construit lentement	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? L'amour se construit lentement jour après jour
V77	q52d	Opinion sur sentiments et désir : amour sans fidélité	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Il peut y avoir amour sans fidélité
V78	q52e	Opinion sur sentiments et désir : faire l'amour c'est faire un avec l'autre	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Faire l'amour c'est faire un avec l'autre
V79	q52f	Opinion sur sentiments et désir : rapports sexuels sans amour	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer
V80	q52g	Opinion sur sentiments et désir : infidélités passagères renforcent l'amour	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Les infidélités passagères renforcent l'amour
V81	q52h	Opinion sur sentiments et désir : coup de foudre	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? L'amour se révèle subitement par un coup de foudre
V82	q52i	Opinion sur sentiments et désir : fidélité essentielle pour le bonheur du couple	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? La fidélité est essentielle pour le bonheur du couple
V83	q52j	Opinion sur sentiments et désir : provocation des désirs sexuels	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Dans la société actuelle, on provoque trop les désirs sexuels
V84	q52k	Opinion sur sentiments et désir : pas de risque de sida quand amoureux	52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Quand on est vraiment amoureux, on ne risque rien en matière de sida
V85	q53a	Opinion sur rapports sexuels : plus satisfaisant quand on s'aime	53. Et avec les phrases suivantes ? Un rapport sexuel est plus satisfaisant quand on s'aime

ID	Name	Label	Question
V86	q53b	Opinion sur rapports sexuels : pas de pénétration peut être frustrant pour homme	53. Et avec les phrases suivantes ? Un rapport sexuel sans pénétration peut être frustrant pour un homme
V87	q53c	Opinion sur rapports sexuels : pas de pénétration peut être frustrant pour femme	53. Et avec les phrases suivantes ? ...Et pour une femme
V88	q53d	Opinion sur rapports sexuels : pas d'orgasme peut être frustrant pour un homme	53. Et avec les phrases suivantes ? Un rapport sexuel sans orgasme (jouissance sexuelle) peut être frustrant pour un homme
V89	q53e	Opinion sur rapports sexuels : pas d'orgasme peut être frustrant pour une femme	53. Et avec les phrases suivantes ? ...Et pour une femme
V90	q53f	Opinion sur rapports sexuels : un homme peut jouir sans éjaculer	53. Et avec les phrases suivantes ? Un homme peut jouir (avoir un orgasme) sans éjaculer
V91	q54a	Situations acceptables ou non : un homme ayant des aventures au cours de son mariage	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? Au cours de son mariage, un homme peut avoir quelques aventures avec quelqu'un d'autre
V92	q54b	Situations acceptables ou non : une femme ayant des aventures au cours de son mariage	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? ...Et une femme
V93	q54c	Situations acceptables ou non : deux hommes ayant un rapport sexuel ensemble	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? Deux hommes peuvent avoir des rapports sexuels ensemble
V94	q54d	Situations acceptables ou non : deux femmes ayant un rapport sexuel ensemble	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? ...Et deux femmes
V95	q54e	Situations acceptables ou non : un homme se masturbant	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? Un homme peut se masturber
V96	q54f	Situations acceptables ou non : une femme se masturbant	54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ? ...Et une femme
V97	q55	Avis sur la nécessité que les deux partenaires jouissent en même temps	55. A votre avis, pour qu'un rapport sexuel entre un homme et une femme soit vraiment satisfaisant, est-ce qu'il faut que tous les deux jouissent en même temps ?
V98	q56	Avis sur la fréquence nécessaire des rapports sexuels pour un homme	56. A votre avis pour se sentir bien, un homme doit avoir un rapport sexuel tous les combien ?
V99	q57	Avis sur la fréquence nécessaire des rapports sexuels pour une femme	57. Et une femme ?
V100	q58	Timidité et aisance avec les autres	58. Diriez-vous que vous êtes quelqu'un de :
V101	q59	Penser à la mort	59. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort ?
V102	q105	Réaction aux conseils du compagnon ou de la compagne	105. Quelle serait votre réaction si la personne avec laquelle vous vivez vous donnait des conseils comme : "fais attention en conduisant" ?
V103	q108a	Déjà eu des rapports sexuels	108. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?
V104	q108b	Déjà fait l'amour ou eu des relations sexuelles	108bis. Avez-vous déjà fait l'amour ou eu des relations sexuelles ?
V105	q109	Déjà vécu en couple	109. Avez-vous déjà vécu en couple, c'est-à-dire en habitant pour la majeure partie du temps avec une même personne ?
V106	q111	Âge à la première vie de couple	111. Quel âge aviez-vous la première fois ?
V107	q112m	Mois du premier mariage	112. A quelle date vous êtes-vous marié(e) (date du premier mariage) ? Mois

ID	Name	Label	Question
V108	q112a	Année du premier mariage	112. A quelle date vous êtes-vous marié(e) (date du premier mariage) ? Année
V109	q113	Cohabitation avant premier mariage	113. Est-ce que vous avez habité ensemble avant ?
V110	q114a	Durée en année de la cohabitation avant le premier mariage	114. Pendant combien de temps (durée) ? Année
V111	q114m	Durée en mois de la cohabitation avant le premier mariage	114. Pendant combien de temps (durée) ? Mois
V112	q115	Nombre d'enfants	115. Combien d'enfants avez-vous personnellement ?
V113	q116	Emploi d'une méthode contraceptive	116. Vous ou votre partenaire est-ce que vous employez actuellement une méthode pour éviter d'avoir un enfant ?
V114	q118	Raisons du non-emploi d'une méthode contraceptive	118. Pouvez-vous me dire pourquoi ?
V115	q119	Intention d'avoir un enfant	119. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir (encore) un enfant ?
V116	q120	Utilisation de préservatifs au cours de la vie	120. Est-ce que vous avez utilisé des préservatifs au cours de votre vie ?
V117	q121	Première utilisation d'un préservatif	121. C'était quand la première fois ?
V118	q122	Utilisation d'un préservatif au cours des 12 derniers mois	122. Est-ce que vous avez utilisé un préservatif au cours des 12 derniers mois ?
V119	q123	Volonté d'utilisation d'un préservatif non réciproque	123. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir utiliser un préservatif avec une personne qui ne voulait pas en utiliser ?
V120	q124	Réaction face à la non-réciprocité de la volonté d'utilisation d'un préservatif	124. Qu'est-ce que vous avez fait ?
V121	q125	Refus d'utilisation d'un préservatif non réciproque	125. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser d'utiliser un préservatif avec une personne qui voulait en utiliser ?
V122	q126	Réaction face à la non-réciprocité du refus d'utilisation d'un préservatif	126. Qu'est-ce que vous avez fait ?
V123	q127	Pays de naissance du compagnon ou de la compagne	127. Où est né(e) cette personne ?
V124	q128	Lieu de naissance du compagnon ou de la compagne	128. Lieu de naissance
V125	q129	Âge du compagnon ou de la compagne	129. Quel âge a cette personne ?
V126	q130	Sexe du compagnon ou de la compagne	130. Quel est son sexe ?
V127	q131	Diplôme le plus élevé du compagnon ou de la compagne	131. Quel est le diplôme le plus élevé qu'elle/il a obtenu ?
V128	q132	Temps de travail du compagnon ou de la compagne	132. Est-ce qu'elle travaille...
V129	q134	Salarié(e) ou autre (compagnon ou compagne)	134. Est-ce qu'elle est actuellement ?
V130	q135	Position professionnelle du compagnon ou de la compagne	135. Quelle est sa position professionnelle (dans l'emploi actuel ou le dernier emploi) ? Est-elle...
V131	q136a	Répartition des tâches ménagères : faire les lits	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Faire les lits
V132	q136b	Répartition des tâches ménagères : repasser le linge	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Repasser le linge
V133	q136c	Répartition des tâches ménagères : déclaration de revenu	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Faire la déclaration de revenu

ID	Name	Label	Question
V134	q136d	Répartition des tâches ménagères : vaisselle	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Faire la vaisselle
V135	q136e	Répartition des tâches ménagères : courses	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Faire les courses
V136	q136f	Répartition des tâches ménagères : gérer le budget familial	136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre : Gérer le budget familial
V137	q137	Religion	137. Quelle est votre religion, si vous en avez une ?
V138	q138	Présence aux offices religieux	138. D'habitude, assistez-vous aux offices religieux ?
V139	q139	Importance de la religion	139. Est-ce que la religion dans votre vie est...
V140	q140	Revenus mensuels du foyer	140. Je vais vous citer des niveaux de revenus mensuels, vous m'arrêterez quand ça correspond au revenu de votre foyer (= tous les membres du foyer qui gagnent de l'argent).
V141	q141	Lecture régulière d'un journal	141. Est-ce que vous lisez régulièrement un journal ?
V142	q143	Lecture régulière d'un magazine ou d'une revue parmi une liste de titres	143. Parmi les titres suivants, y a-t-il au moins un magazine ou une revue que vous lisez ou que vous regardez régulièrement : L'express, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Événement du jeudi, L'Humanité Dimanche ?
V143	q144	Lecture régulière d'un magazine féminin parmi une liste de titres	144. Parmi les magazines suivants, y en a-t-il au moins un que vous lisez ou que vous regardez régulièrement : Biba, Femme Pratique, Prima, Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan ?
V144	q145	Âge au premier rapport sexuel	145. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu un rapport sexuel ?
V145	q146	Âge du partenaire au premier rapport sexuel	146. Quel âge avait votre partenaire ?
V146	q147	Sexe du partenaire au premier rapport sexuel	147. Quel était le sexe de votre partenaire ?
V147	q148	Amoureux du partenaire au premier rapport sexuel	148. Est-ce que vous étiez amoureux(se) ?
V148	q149	Payer pour premier rapport sexuel	149. Est-ce que vous aviez payé pour avoir ce rapport sexuel ?
V149	q150	Attirance sexuelle (hommes)	150. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez été sexuellement attiré par...
V150	q151	Attirance sexuelle (femmes)	151. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez été sexuellement attirée par...
V151	q152	Sexe des partenaires (hommes)	152. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec...
V152	q153	Sexe des partenaires (femmes)	153. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec...
V153	q154	Renoncer à rapports sexuels avec nouveau partenaire	154. Est-ce que vous avez renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui vous aviez envie d'en avoir ?
V154	q155a	Raisons de renoncement : MST	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Une maladie qui se transmet sexuellement
V155	q155b	Raisons de renoncement : nombreux partenaires sexuels	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) De nombreux partenaires sexuels
V156	q155c	Raisons de renoncement : rapports homosexuels	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Des rapports homosexuels

ID	Name	Label	Question
V157	q155d	Raisons de renoncement : rapports avec prostitué(e)s	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Des rapports avec des prostitué(e)s
V158	q155e	Raisons de renoncement : prise de drogue	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Pris de la drogue
V159	q155f	Raisons de renoncement : sida	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Le virus du sida
V160	q155g	Raisons de renoncement : autres	155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse) Autres raisons
V161	q156a	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire masturber	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre partenaire vous a masturbé
V162	q156b	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : masturber	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Vous avez masturbé votre partenaire
V163	q156c	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire sucer	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre partenaire vous a sucé le sexe
V164	q156d	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire avaler le sperme	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre partenaire a avalé votre sperme
V165	q156e	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher le sexe	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V166	q156f	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher le sexe en se faisant sucer	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a sucé le sexe
V167	q156g	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : pénétrer le vagin	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire
V168	q156h	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher l'anus	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Vous avez léché l'anus de votre partenaire
V169	q156i	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire lécher l'anus	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre partenaire vous a léché l'anus
V170	q156j	Activités sexuelles avec femmes (hommes) : pénétrer l'anus	156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec une femme (question aux hommes) Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V171	q157a	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire masturber	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Votre partenaire vous a masturbée
V172	q157b	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : masturber	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Vous avez masturbé votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V173	q157c	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : sucer	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V174	q157d	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire lécher le sexe	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Votre partenaire vous a léché le sexe
V175	q157e	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : sucer en se faisant lécher le sexe	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a léché le sexe
V176	q157f	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : avaler le sperme	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Vous avez avalé le sperme de votre partenaire
V177	q157g	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire pénétrer le vagin	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin
V178	q157h	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire lécher l'anus	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Votre partenaire vous a léché l'anus
V179	q157i	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : lécher l'anus	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Vous avez léché l'anus de votre partenaire
V180	q157j	Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire pénétrer l'anus	157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Avec un homme (question aux femmes) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V181	q158a	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire masturber	158. Et avec une homme ? Votre partenaire vous a masturbé
V182	q158b	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : masturber	158. Et avec une homme ? Vous avez masturbé votre partenaire
V183	q158c	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : sucer	158. Et avec une homme ? Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V184	q158d	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire sucer	158. Et avec une homme ? Votre partenaire vous a sucé le sexe
V185	q158e	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : avaler le sperme	158. Et avec une homme ? Vous avez avalé le sperme de votre partenaire
V186	q158f	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire avaler le sperme	158. Et avec une homme ? Votre partenaire a avalé votre sperme
V187	q158g	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : lécher le sexe en se faisant sucer	158. Et avec une homme ? Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a sucé le sexe
V188	q158h	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire lécher l'anus	158. Et avec une homme ? Votre partenaire vous a léché l'anus
V189	q158i	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : lécher l'anus	158. Et avec une homme ? Vous avez léché l'anus de votre partenaire
V190	q158j	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire pénétrer l'anus	158. Et avec une homme ? Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V191	q158k	Activités sexuelles avec hommes (hommes) : pénétrer l'anus	158. Et avec une homme ? Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V192	q159a	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire masturber	159. Et avec une femme ? Votre partenaire vous a masturbée

ID	Name	Label	Question
V193	q159b	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : masturber	159. Et avec une femme ? Vous avez masturbé votre partenaire
V194	q159c	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher le sexe	159. Et avec une femme ? Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V195	q159d	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire lécher le sexe	159. Et avec une femme ? Votre partenaire vous a léché le sexe
V196	q159e	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher le sexe en se faisant lécher le sexe	159. Et avec une femme ? Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a léché le sexe
V197	q159f	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher l'anus	159. Et avec une femme ? Vous avez léché l'anus de votre partenaire
V198	q159g	Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire lécher l'anus	159. Et avec une femme ? Votre partenaire vous a léché l'anus
V199	q160a	Pratiques : voir un film pornographique	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez vu un film ou un spectacle pornographique
V200	q160b	Pratiques : utiliser une messagerie rose	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez utilisé une messagerie rose sur le minitel ou appelé un téléphone érotique
V201	q160c	Pratiques : rapports sexuels avec plus de deux personnes en même temps	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez eu des rapports sexuels avec plus de deux personnes en même temps
V202	q160d	Pratiques : utiliser un objet pour obtenir une excitation sexuelle	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez utilisé un objet pour obtenir une excitation sexuelle
V203	q160e	Pratiques : échange de partenaires entre couples	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez pratiqué l'échange de partenaires entre couples
V204	q160f	Pratiques : lire un journal pornographique	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous avez lu un journal pornographique
V205	q160g	Pratiques : se masturber	160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ? Vous vous êtes masturbé(e)
V206	q161	Circoncision	161. Si homme : Êtes-vous circoncis ? Si femme : Votre partenaire est-il circoncis ?
V207	q180	Test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	180. Parmi la (ou les) personne(s) avec qui vous avez eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, combien à votre connaissance avaient fait un test de dépistage du sida ?
V208	q181	Résultat test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	181. Combien avaient connaissance du résultat de leur test ?
V209	q182	Résultat séropositif test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	182. Et combien avaient un résultat séropositif, c'est à dire qu'il y avait dans le sang des traces du passage du virus du sida ?
V210	q183a	Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel	183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ? Années
V211	q183m	Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel	183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ? Mois

ID	Name	Label	Question
V212	q183j	Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel	183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ? Jours
V213	q184	Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an	184. C'était donc...
V214	q185	Dernier rapport sexuel avec compagnon ou compagne	185. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez habituellement ?
V215	q186	Dernier rapport sexuel avec partenaire principal	186. Diriez-vous que c'est votre partenaire principal ?
V216	q187	Première fois avec partenaire du dernier rapport sexuel	187. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez un rapport sexuel avec cette personne ?
V217	q188	Âge du partenaire du dernier rapport sexuel	188. Quel âge a-t-elle ?
V218	q189	Pays de naissance du partenaire du dernier rapport sexuel	189. Où est-elle née ?
V219	q190	Lieu de naissance du partenaire du dernier rapport sexuel	190. Lieu de naissance
V220	q191	Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel	191. Quel est son sexe ?
V221	q192	Dernier diplôme du partenaire du dernier rapport sexuel	192. Quel est le dernier diplôme qu'elle a obtenu ?
V222	q193	Vie de couple du partenaire du dernier rapport sexuel	193. Est-ce qu'actuellement elle vit en couple ?
V223	q194a	Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel	194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ? Années
V224	q194m	Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel	194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ? Mois
V225	q194j	Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel	194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ? Jours
V226	q195	Connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel	195. Comment avez-vous fait sa connaissance ? (plusieurs réponses possibles)
V227	q197	Fréquence des rencontres avec partenaire du dernier rapport sexuel	197. Tous les combien voyez-vous cette personne ?
V228	q198a	Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel	198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Années
V229	q198m	Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel	198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Mois
V230	q198j	Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel	198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Jours
V231	q199	Amoureux du partenaire du dernier rapport sexuel	199. A ce moment-là, est-ce que vous étiez...
V232	q200	Lieu du dernier rapport sexuel	200. Où a eu lieu ce rapport sexuel ?
V233	q201	Expression du désir avant dernier rapport sexuel	201. Juste avant ce rapport sexuel, est-ce que votre partenaire ou vous-même vous avez exprimé votre désir sexuel par des mots ?
V234	q202a	Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : sentiments, amour	202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse) De sentiments, d'amour
V235	q202b	Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : MST	202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse) De maladies qui se transmettent sexuellement

ID	Name	Label	Question
V236	q202c	Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : contraception	202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse) De contraception
V237	q202d	Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : sida	202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse) Du sida
V238	q202e	Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : autre chose	202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse) D'autre chose
V239	q203	Envie d'avoir le dernier rapport sexuel	203. Qui avait le plus envie de ce rapport sexuel, d'après vous ?
V240	q204a	Sexe lavé avant dernier rapport sexuel	204. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre sexe/votre vagin
V241	q204b	Anus lavé avant dernier rapport sexuel	204. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre anus
V242	q205a	Sexe lavé après dernier rapport sexuel	205. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre sexe/votre vagin
V243	q205b	Anus lavé après dernier rapport sexuel	205. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre anus
V244	q206a	Utilisation pour dernier rapport sexuel de préservatifs	206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Des préservatifs
V245	q206b	Utilisation pour dernier rapport sexuel d'un diaphragme	206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Un diaphragme ou une éponge
V246	q206c	Utilisation pour dernier rapport sexuel de crèmes spermicides	206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Des crèmes spermicides, ovule
V247	q207	Apport des préservatifs pour dernier rapport sexuel	207. Qui a apporté les préservatifs ?
V248	q208	Utilisation de lubrifiants avec préservatifs pour dernier rapport sexuel	208. Est-ce que vous avez utilisé des lubrifiants avec les préservatifs ?
V249	q211	Problème en utilisant le préservatif pour dernier rapport sexuel	211. Est-ce que vous avez eu un problème en utilisant le préservatif ?
V250	q212a	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : caresser les corps	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V251	q212b	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se faire masturber	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbé
V252	q212c	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : masturber	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V253	q212d	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : partenaire s'est masturbée	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbée
V254	q212e	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se masturber	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbé
V255	q212f	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : doigter le vagin	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V256	q212g	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : pénétrer le vagin	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire
V257	q212h	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration du vagin	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?
V258	q212i	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : lécher le sexe	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V259	q212j	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se faire sucer	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a sucé le sexe
V260	q212k	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque fellation	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?
V261	q212l	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : pénétrer l'anus	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V262	q212m	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus	212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?
V263	q213a	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : caresser les corps	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V264	q213b	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire masturber	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbée
V265	q213c	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : masturber	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V266	q213d	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : partenaire s'est masturbé	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbé
V267	q213e	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se masturber	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbée
V268	q213f	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : sucer	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V269	q213g	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif pendant fellation	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif ?
V270	q213h	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire lécher le sexe	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a léché le sexe
V271	q213i	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire doigter le vagin	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin
V272	q213j	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire pénétrer le vagin	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin
V273	q213k	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration du vagin	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?
V274	q213l	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire pénétrer l'anus	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V275	q213m	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus	213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration
V276	q214a	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : caresser les corps	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V277	q214b	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire masturber	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbé
V278	q214c	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : masturber	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V279	q214d	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : partenaire s'est masturbé	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbé
V280	q214e	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se masturber	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbé
V281	q214f	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : sucer	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V282	q214g	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque fellation réalisée	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Avait-il mis un préservatif à chaque fois ?
V283	q214h	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire sucer	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a sucé le sexe
V284	q214i	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque fellation reçue	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?
V285	q214j	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : pénétrer l'anus	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V286	q214k	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus réalisée	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?
V287	q214l	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire pénétrer l'anus	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V288	q214m	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus reçue	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?
V289	q214n	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : mettre un poing dans l'anus	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire
V290	q214o	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : recevoir un poing dans l'anus	214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis son poing dans votre anus
V291	q215a	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : caresser les corps	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V292	q215b	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire masturber	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbée
V293	q215c	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : masturber	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V294	q215d	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : partenaire s'est masturbée	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbée

ID	Name	Label	Question
V295	q215e	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se masturber	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbée
V296	q215f	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : lécher le sexe	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V297	q215g	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire lécher le sexe	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a léché le sexe
V298	q215h	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : doigter le vagin	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire
V299	q215i	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire doigter le vagin	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin
V300	q215j	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : mettre un poing dans l'anus	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire
V301	q215k	Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : recevoir un poing dans l'anus	215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis son poing dans votre anus
V302	q216	Partenaire réglée durant le dernier rapport sexuel	216. Votre partenaire avait-elle ses règles pendant le rapport ?
V303	q217h	Durée en heures du dernier rapport sexuel	217. Combien de temps environ a duré ce rapport entre la première et la dernière activité dont vous venez de parler ? Heures
V304	q217m	Durée en minutes du dernier rapport sexuel	217. Combien de temps environ a duré ce rapport entre la première et la dernière activité dont vous venez de parler ? Minutes
V305	q218	Orgasme durant le dernier rapport sexuel	218. Est-ce que vous avez atteint l'orgasme au cours de ce rapport ?
V306	q219	Orgasme du partenaire durant le dernier rapport sexuel	219. Et votre partenaire ?
V307	q220	Ejaculation durant le dernier rapport sexuel	220. Pendant ce rapport, est-ce qu'il y a eu éjaculation ?
V308	q224	Rapports sexuels à venir avec dernier partenaire (pas couple)	224. Si les deux partenaires ne vivent pas en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...
V309	q225	Rapports sexuels à venir avec dernier partenaire (couple)	225. Si les deux partenaires vivent en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...
V310	q226	Test sida dernier partenaire sexuel	226. Cette personne dont vous venez de parler avait-elle fait, à votre connaissance, un test de dépistage du sida avant ce rapport sexuel ?
V311	q227	Résultat test sida dernier partenaire sexuel	227. Le résultat de ce test était-il...
V312	q228a	Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : salive	228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec : La salive

ID	Name	Label	Question
V313	q228b	Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sang des règles	228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec : Le sang des règles
V314	q228c	Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sécrétions vaginales	228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec : Les sécrétions vaginales
V315	q228d	Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sperme	228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec : Le sperme
V316	q228e	Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : anus	228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec : L'anus
V317	q230	Rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois avec dernier partenaire sexuel	230. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels sans préservatif avec ce même partenaire ?
V318	q231a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : lécher le sexe	231. Si partenaire femme : Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V319	q231b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : pénétrer le vagin	231. Si partenaire femme : Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire
V320	q231c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : se faire sucer	231. Si partenaire femme : Votre partenaire vous a sucé le sexe
V321	q231d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : pénétrer l'anus	231. Si partenaire femme : Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V322	q232a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : sucer	232. Si partenaire homme : Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V323	q232b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe	232. Si partenaire homme : Votre partenaire vous a léché le sexe
V324	q232c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer le vagin	232. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin
V325	q232d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer l'anus	232. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V326	q233a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : sucer	233. Si partenaire homme : Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V327	q233b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : se faire sucer	233. Si partenaire homme : Votre partenaire vous a sucé le sexe
V328	q233c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : pénétrer l'anus	233. Si partenaire homme : Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V329	q233d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : se faire pénétrer l'anus	233. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V330	q234a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (femmes) : lécher le sexe	234. Si partenaire femme : Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V331	q234b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe	234. Si partenaire femme : Votre partenaire vous a léché le sexe

ID	Name	Label	Question
V332	q236	Autres rapports sexuels du dernier partenaire durant relation sexuelle	236. D'après ce que vous savez, cette personne a-t-elle, ou avait-elle, pendant sa relation sexuelle avec vous, des rapports sexuels avec d'autres personnes ?
V333	q237	Personnes du même sexe que dernier partenaire parmi les autres rapports sexuels de celui-ci	237. Parmi ces personnes, est-ce qu'il y en avait une ou plusieurs du même sexe qu'elle ?
V334	q238	Autres partenaires sexuels du dernier partenaire prenant de la drogue	238. Et est-ce qu'il y en avait qui prenai(en)t de la drogue par piqûre ?
V335	q239	Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois	239. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec une autre personne que celle dont vous venez de parler ?
V336	q240m	Durée écoulée en mois depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	240. A quand remonte votre dernier rapport sexuel avec cette personne (durée) ? Mois
V337	q240j	Durée écoulée en jours depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	240. A quand remonte votre dernier rapport sexuel avec cette personne (durée) ? Jours
V338	q241	Avant-dernier partenaire sexuel : compagnon ou compagne	241. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez habituellement ?
V339	q242	Avant-dernier partenaire sexuel : partenaire principal	242. Diriez-vous que c'est votre partenaire principal ?
V340	q243	Première fois avec avant-dernier partenaire sexuel	243. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez un rapport sexuel avec cette personne ?
V341	q245	Pays de naissance de l'avant-dernier partenaire sexuel	245. Où est-elle née ?
V342	q246	Lieu de naissance de l'avant-dernier partenaire sexuel	246. Lieu de naissance
V343	q248	Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel	248. Quel est son sexe ?
V344	q249a	Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel	249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Années
V345	q249m	Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel	249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Mois
V346	q249j	Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel	249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ? Jours
V347	q250	Amoureux de l'avant-dernier partenaire sexuel	250. A ce moment-là, est-ce que vous étiez...
V348	q251a	Sexe lavé avant rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	251. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre sexe/votre vagin
V349	q251b	Anus lavé avant rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	251. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre anus
V350	q252a	Sexe lavé après rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	252. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre sexe/votre vagin
V351	q252b	Anus lavé après rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	252. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse) Lavé votre anus
V352	q253a	Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel de préservatifs	253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Des préservatifs
V353	q253b	Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel d'un diaphragme	253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Un diaphragme ou une éponge
V354	q253c	Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel de crèmes spermicides	253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse) Des crèmes spermicides, ovule

ID	Name	Label	Question
V355	q254	Utilisation de lubrifiants avec préservatifs pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	254. Est-ce que vous avez utilisé des lubrifiants avec les préservatifs ?
V356	q257	Problème en utilisant le préservatif pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	257. Est-ce que vous avez eu un problème en utilisant le préservatif ?
V357	q258a	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : caresser les corps	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V358	q258b	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se faire masturber	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbé
V359	q258c	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : masturber	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V360	q258d	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : partenaire s'est masturbée	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbée
V361	q258e	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se masturber	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbé
V362	q258f	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : doigter le vagin	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire
V363	q258g	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : pénétrer le vagin	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré le vagin de votre partenaire
V364	q258h	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration du vagin	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?
V365	q258i	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : lécher le sexe	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V366	q258j	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se faire sucer	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a sucé le sexe
V367	q258k	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque fellation	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?
V368	q258l	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : pénétrer l'anus	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V369	q258m	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus	258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Et aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

ID	Name	Label	Question
V370	q259a	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : caresser les corps	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V371	q259b	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire masturber	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbée
V372	q259c	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : masturber	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V373	q259d	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : partenaire s'est masturbé	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbé
V374	q259e	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se masturber	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbée
V375	q259f	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : sucer	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V376	q259g	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque fellation	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque fois ?
V377	q259h	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire lécher le sexe	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a léché le sexe
V378	q259i	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire doigter le vagin	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin
V379	q259j	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire pénétrer le vagin	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin
V380	q259k	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration du vagin	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif ?
V381	q259l	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire pénétrer l'anus	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V382	q259m	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus	259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?
V383	q260a	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : caresser les corps	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V384	q260b	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire masturber	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbé

ID	Name	Label	Question
V385	q260c	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : masturber	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V386	q260d	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : partenaire s'est masturbé	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbé
V387	q260e	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se masturber	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbé
V388	q260f	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : sucer	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V389	q260g	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque fellation réalisée	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Avait-il mis un préservatif à chaque fois ?
V390	q260h	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire sucer	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a sucé le sexe
V391	q260i	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque fellation reçue	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?
V392	q260j	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : pénétrer l'anus	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V393	q260k	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus réalisée	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration
V394	q260l	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire pénétrer l'anus	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V395	q260m	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus reçue	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?
V396	q260n	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : mettre un poing dans l'anus	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire
V397	q260o	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : recevoir un poing dans l'anus	260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis son poing dans votre anus
V398	q261a	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : caresser les corps	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes caressé les corps tendrement
V399	q261b	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire masturber	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a masturbée

ID	Name	Label	Question
V400	q261c	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : masturber	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez masturbé votre partenaire
V401	q261d	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : partenaire s'est masturbée	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire s'est masturbée
V402	q261e	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se masturber	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous vous êtes vous-même masturbée
V403	q261f	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : lécher le sexe	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V404	q261g	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire lécher le sexe	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire vous a léché le sexe
V405	q261h	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : doigter le vagin	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire
V406	q261i	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire doigter le vagin	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin
V407	q261j	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : mettre un poing dans l'anus	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire
V408	q261k	Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : recevoir un poing dans l'anus	261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse) Votre partenaire a mis son poing dans votre anus
V409	q262	Avant-dernière partenaire réglée durant le rapport sexuel	262. Votre partenaire avait-elle ses règles pendant le rapport ?
V410	q263	Ejaculation durant le dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel	263. Pendant ce rapport, est-ce qu'il y a eu éjaculation ?
V411	q267	Rapports sexuels à venir avec l'avant-dernier partenaire (pas couple)	267. Si les deux partenaires ne vivent pas en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...
V412	q268	Rapports sexuels à venir avec l'avant-dernier partenaire (couple)	268. Si les deux partenaires vivent en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...
V413	q269	Test sida avant-dernier partenaire sexuel	269. Cette personne dont vous venez de parler avait-elle fait, à votre connaissance, un test de dépistage du sida avant ce rapport sexuel ?
V414	q270	Résultat test sida avant-dernier partenaire sexuel	270. Le résultat de ce test était-il...
V415	q272	Rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire sexuel	272. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels sans préservatif avec ce même partenaire ?
V416	q273a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : lécher le sexe	273. Si partenaire femme : Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V417	q273b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : pénétrer le vagin	273. Si partenaire femme : Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V418	q273c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : se faire sucer	273. Si partenaire femme : Votre partenaire vous a sucé le sexe
V419	q273d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : pénétrer l'anus	273. Si partenaire femme : Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V420	q274a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : sucer	274. Si partenaire homme : Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V421	q274b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe	274. Si partenaire homme : Votre partenaire vous a léché le sexe
V422	q274c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer le vagin	274. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin
V423	q274d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer l'anus	274. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V424	q275a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : sucer	275. Si partenaire homme : Vous avez sucé le sexe de votre partenaire
V425	q275b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : se faire sucer	275. Si partenaire homme : Votre partenaire vous a sucé le sexe
V426	q275c	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : pénétrer l'anus	275. Si partenaire homme : Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire
V427	q275d	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : se faire pénétrer l'anus	275. Si partenaire homme : Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus
V428	q276a	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (femmes) : lécher le sexe	276. Si partenaire femme : Vous avez léché le sexe de votre partenaire
V429	q276b	Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe	276. Si partenaire femme : Votre partenaire vous a léché le sexe
V430	q277	Autres rapports sexuels de l'avant-dernier partenaire durant relation sexuelle	277. D'après ce que vous savez, cette personne a-t-elle, ou avait-elle, pendant sa relation sexuelle avec vous des rapports sexuels avec d'autres personnes ?
V431	q278	Personnes du même sexe qu'avant-dernier partenaire parmi les autres rapports sexuels de celui-ci	278. Parmi ces personnes, est-ce qu'il y en avait une ou plusieurs du même sexe qu'elle ?
V432	q279	Autres partenaires sexuels de l'avant-dernier partenaire prenant de la drogue	279. Et est-ce qu'il y en avait qui prenai(en)t de la drogue par piqûre ?
V433	q280	Nombre de rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines	280. Au total, combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines ?
V434	q281	Rapport sexuel signifie pénétration	281. Pour vous, est-ce qu'un rapport sexuel ça veut dire qu'il y a une pénétration ?
V435	q282	Rapports sexuels en payant ou en étant payé depuis 5 ans	282. Depuis 5 ans, est-ce que vous avez eu une fois ou plus des rapports sexuels en payant ou en étant payé ?
V436	q283	Rapports sexuels en payant ou en étant payé depuis 12 mois	283. Et dans les douze derniers mois ?

ID	Name	Label	Question
V437	q285	MST au cours des 5 dernières années	285. Au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement (MST) ?
V438	q287	MST au cours des 12 derniers mois	287. Et dans les douze derniers mois ?
V439	q289	Visite à un médecin pour dernière MST	289. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous êtes allé voir un médecin ?
V440	q291	Traitement pour dernière MST	291. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez suivi un traitement ?
V441	q292	Personne ayant donné le traitement pour dernière MST	292. Ce traitement vous a été donné par...
V442	q293a	Personne prévenue de la dernière MST : partenaire principal	293. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez prévenu... (oui/non/non réponse) Votre partenaire principal
V443	q293b	Personne prévenue de la dernière MST : autres partenaires	293. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez prévenu... (oui/non/non réponse) D'autres partenaires
V444	q294	Test sida au cours des 12 derniers mois	294. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez effectué au moins une fois un test de dépistage du sida ?
V445	q296	Envisager de faire test sida au cours des 12 derniers mois	296. Est-ce que vous avez envisagé de le faire ?
V446	q298	Test sida avant les 12 derniers mois	298. Avant les douze derniers mois, aviez-vous effectué un test de dépistage du sida ?
V447	q299m	Mois du premier test sida	299. Quelle est la date de votre dernier test ? Mois
V448	q299a	Année du premier test sida	299. Quelle est la date de votre dernier test ? Années
V449	q300	Résultat dernier test sida	300. Quel est le résultat de votre dernier test de dépistage ?
V450	q301	Changement de comportement sexuel depuis médiatisation du sida	301. Est-ce que vous avez changé votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida ?
V451	q302a	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : rapports quand amoureux	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). J'ai des rapports sexuels uniquement avec des personnes dont je suis amoureux
V452	q302b	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : rapports avec personnes connues	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). Je n'ai des rapports sexuels qu'avec des personnes que je connais
V453	q302c	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : demande test sida à chaque nouveau partenaire	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). Je demande un test de dépistage à chaque nouveau partenaire
V454	q302d	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : questions au partenaire sur vie sexuelle passée	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). Je pose des questions à mon partenaire sur sa vie sexuelle passée
V455	q302e	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : arrêt des rapports avec pénétration	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). J'ai abandonné les rapports sexuels avec pénétration

ID	Name	Label	Question
V456	q302f	Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : arrêt des rapports avec prostitué(e)s	302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné). J'ai cessé d'avoir des rapports sexuels avec des prostitué(e)s
V457	q303a	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : rapports avec personnes connues	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). J'aurai des rapports sexuels uniquement avec des personnes que je connais
V458	q303b	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : demande test sida à chaque nouveau partenaire	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). Je demanderai un test de dépistage à tout nouveau partenaire
V459	q303c	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : utilisation du préservatif avec nouveaux partenaires	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). J'utiliserai toujours des préservatifs avec des nouveaux partenaires
V460	q303d	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : test de dépistage si nouveaux partenaires	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). Je ferai moi-même un test de dépistage si j'ai des nouveaux partenaires
V461	q303e	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : fidélité à une seule personne pendant au moins un an	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). Je pense rester fidèle à une seule personne pendant au moins un an
V462	q303f	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : questions aux nouveaux partenaires sur vie sexuelle passée	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). Je poserai des questions à tout nouveau partenaire sur sa vie sexuelle passée
V463	q303g	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : arrêt de la pénétration avec nouveaux partenaires	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). J'abandonnerai la pénétration dans mes rapports sexuels avec de nouveaux partenaires
V464	q303h	Intention de faire des choses contre les MST et le sida : éviter rapports avec prostitué(e)s	303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse). J'éviterai tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s
V465	q304	Evaluation du risque de contamination du sida par rapport à la moyenne des gens	304. Vous-même, vous considérez que par rapport à la moyenne des gens vous avez...
V466	q307	Utilisation de drogues au cours de la vie	307. Est-ce que vous avez déjà utilisé une fois une drogue douce ou dure dans votre vie (haschisch, marijuana, crack, LSD, poppers, cocaïne, héroïne...) ?
V467	q308	Utilisation de drogues au cours des 12 derniers mois	308. Et dans les douze derniers mois ?

ID	Name	Label	Question
V468	q309	Prise de drogue par piqûre au cours de la vie	309. Est-ce que vous avez déjà une fois pris une de ces drogues par piqûre au cours de votre vie ?
V469	q312m	Mois de la première prise de drogue par piqûre	312. A quelle date avez-vous pris de la drogue par piqûre pour la première fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ? Mois
V470	q312a	Année de la première prise de drogue par piqûre	312. A quelle date avez-vous pris de la drogue par piqûre pour la première fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ? Année
V471	q313	Utilisation de la même seringue durant première prise de drogue par piqûre	313. Cette première fois, est-ce que quelqu'un d'autre que vous a utilisé, avant ou après vous, la même seringue que vous ?
V472	q314m	Mois de la dernière prise de drogue par piqûre	314. Et à quelle date en avez-vous pris pour la dernière fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ? Mois
V473	q314a	Année de la dernière prise de drogue par piqûre	314. Et à quelle date en avez-vous pris pour la dernière fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ? Année
V474	q315	Utilisation de la même seringue durant dernière prise de drogue par piqûre	315. La dernière fois, est-ce que d'autres personnes ont utilisé la même seringue ?
V475	q316	Rapport sexuel avec personne ayant pris de la drogue par piqûre au cours des 12 derniers mois	316. Est-ce que, dans les 12 derniers mois, vous avez eu des rapports sexuels avec une personne qui a pris de la drogue par piqûre ?
V476	q317	Nombre de partenaires sexuels prenant de la drogue par piqûre	317. Avec combien de personnes qui prennent de la drogue par piqûre avez-vous eu des rapports sexuels ?
V477	q318	Utilisation de préservatifs avec partenaires sexuels prenant de la drogue par piqûre	318. Avec ces personnes, avez-vous utilisé des préservatifs...
V478	q326a	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : choisir des partenaires	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Choisir correctement ses partenaires
V479	q326b	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : demander test sida aux partenaires	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Demander un test de dépistage à ses partenaires
V480	q326c	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : faire test sida	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Faire un test de dépistage
V481	q326d	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : rester fidèle	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Rester fidèle à une personne
V482	q326e	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : utiliser ou faire utiliser un préservatif	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Utiliser ou faire utiliser un préservatif (capote)
V483	q326f	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : avoir rapports sexuels sans pénétration	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Avoir des rapports sexuels sans pénétration

ID	Name	Label	Question
V484	q326g	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : se laver le sexe après l'acte sexuel	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Se laver le sexe après l'acte sexuel
V485	q326h	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : éviter rapport sexuel avec des prostitué(e)s	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Eviter tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s
V486	q326i	Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : se retirer avant la fin du rapport sexuel	326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ? Se retirer avant la fin du rapport sexuel
V487	q327a	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : choisir ses partenaires	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Choisir correctement ses partenaires
V488	q327b	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : demander test sida aux partenaires	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Demander un test de dépistage à ses partenaires
V489	q327c	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : faire test sida	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Faire un test de dépistage
V490	q327d	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : rester fidèle	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Rester fidèle à une personne pendant au moins un an
V491	q327e	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : utiliser ou faire utiliser un préservatif	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Utiliser ou faire utiliser un préservatif (capote)
V492	q327f	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : avoir rapports sexuels sans pénétration	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Avoir des rapports sexuels sans pénétration
V493	q327g	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : se laver le sexe après l'acte sexuel	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Se laver le sexe après l'acte sexuel
V494	q327h	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : éviter rapport sexuel avec des prostitué(e)s	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Eviter tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s
V495	q327i	Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : se retirer avant la fin du rapport sexuel	327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ? Se retirer avant la fin du rapport sexuel
V496	q330	Subir des conversations ou appels à caractère pornographique	330. Avez-vous, vous-même, déjà subi des conversations ou appels téléphoniques à caractère pornographique ?
V497	q331	Âge à la première conversation à caractère pornographique subie	331. Quel âge aviez-vous la première fois ?
V498	q332	Personne avec qui s'est passée la première conversation à caractère pornographique subie	332. Avec qui cela s'est-il passé ?
V499	q333	Subir des rapports sexuels imposés par la contrainte	333. Et des rapports sexuels imposés par la contrainte ?

ID	Name	Label	Question
V500	q334	Âge au premier rapport sexuel imposé par la contrainte	334. Quel âge aviez-vous la première fois ?
V501	q335	Personne avec qui s'est passé le premier rapport sexuel imposé par la contrainte	335. Avec qui cela s'est-il passé ?
V502	q336a	Orgasme selon pratiques (hommes) : masturber	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand vous vous masturbez
V503	q336b	Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire caresser et masturber par la main du partenaire	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand votre partenaire vous caresse, vous masturbe le sexe avec la main
V504	q336c	Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire caresser le sexe par la bouche du partenaire	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand votre partenaire vous caresse le sexe avec la bouche
V505	q336d	Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand le sexe de votre partenaire pénètre votre anus
V506	q336e	Orgasme selon pratiques (hommes) : pénétrer dans le vagin de la partenaire	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand vous pénétrez dans le vagin de votre partenaire
V507	q336f	Orgasme selon pratiques (hommes) : pénétrer dans l'anus du partenaire	336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand vous pénétrez dans l'anus de votre partenaire
V508	q337a	Orgasme selon pratiques (femmes) : masturber	337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand vous vous masturbez
V509	q337b	Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire caresser et masturber par la main du partenaire	337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand votre partenaire vous caresse, vous masturbe le sexe avec la main
V510	q337c	Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire caresser le sexe par la bouche du partenaire	337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand votre partenaire vous caresse le sexe avec la bouche
V511	q337d	Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire pénétrer le vagin par le sexe du partenaire	337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand le sexe de votre partenaire pénètre dans votre vagin
V512	q337e	Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire	337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse) Quand le sexe de votre partenaire pénètre dans votre anus
V513	q338a	Signes sexuels inhabituels (hommes) : impuissance	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous n'avez pas du tout d'érection (impuissance)
V514	q338b	Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation avant pénétration	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous éjaculez trop rapidement avant même de pénétrer votre partenaire
V515	q338c	Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation trop rapide quand pénétration	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous éjaculez trop rapidement au moment de la pénétration ou peu après

ID	Name	Label	Question
V516	q338d	Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation trop tardive quand pénétration	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous mettez trop longtemps à éjaculer une fois que vous avez pénétré votre partenaire
V517	q338e	Signes sexuels inhabituels (hommes) : impossibilité d'éjaculer	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous n'arrivez pas à éjaculer du tout
V518	q338f	Signes sexuels inhabituels (hommes) : absence ou insuffisance de désir sexuel	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez une absence ou insuffisance de désir sexuel
V519	q338g	Signes sexuels inhabituels (hommes) : excès de désir sexuel	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez un excès de désir sexuel
V520	q338h	Signes sexuels inhabituels (hommes) : aucun orgasme et/ou rapports douloureux	338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous n'avez aucun orgasme, vous avez des rapports sexuels douloureux
V521	q339a	Signes sexuels inhabituels (femmes) : rapports douloureux	339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels douloureux
V522	q339b	Signes sexuels inhabituels (femmes) : absence ou insuffisance de désir sexuel	339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez une absence ou insuffisance de désir sexuel
V523	q339c	Signes sexuels inhabituels (femmes) : excès de désir sexuel	339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez un excès de désir sexuel
V524	q339d	Signes sexuels inhabituels (femmes) : aucun orgasme	339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous n'avez aucun orgasme
V525	q340a	Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes passionnées	340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Les personnes que vous imaginez dans vos fantasmes sont amoureuses, passionnées
V526	q340b	Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes romantiques	340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Ces personnes sont tendres, romantiques
V527	q340c	Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes à la sexualité débordante	340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Ces personnes ont une sexualité débordante
V528	q340d	Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes cruelles	340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Ces personnes sont dures, cruelles
V529	q340e	Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes indifférentes	340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Ces personnes sont indifférentes, ne manifestent aucun sentiment
V530	q341a	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : regarder d'autres personnes faire l'amour	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous regardez d'autres personnes se caresser, faire l'amour
V531	q341b	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : caresser le sexe d'un partenaire avec la bouche	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous caressez le sexe d'un partenaire avec votre bouche
V532	q341c	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : lécher l'anus du partenaire	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous léchez l'anus de votre partenaire

ID	Name	Label	Question
V533	q341d	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : pénétrer dans le vagin de la partenaire	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous pénétrez dans le vagin de votre partenaire
V534	q341e	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : pénétrer dans l'anus du partenaire	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous pénétrez l'anus de votre partenaire
V535	q341f	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir l'impression de fusionner avec un partenaire	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez l'impression de fusionner avec un partenaire
V536	q341g	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : punir un partenaire	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous punissez, blessez un partenaire
V537	q341h	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec un partenaire attaché	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec un partenaire qui est attaché, qui ne peut bouger
V538	q341i	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : se trouver très désirable, s'admirer	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous admirez votre propre corps, vous vous trouvez très désirable
V539	q341j	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : se sentir une personne de l'autre sexe	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous vous sentez une personne de l'autre sexe
V540	q341k	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs hommes
V541	q341l	Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes	341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs femmes
V542	q342a	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : regarder d'autres personnes faire l'amour	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous regardez d'autres personnes se caresser, faire l'amour
V543	q342b	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : caresser le sexe d'un partenaire avec la bouche	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous caressez le sexe d'un partenaire avec votre bouche
V544	q342c	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se faire pénétrer le vagin par le sexe du partenaire	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Le sexe de votre partenaire pénètre dans votre vagin
V545	q342d	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : lécher l'anus du partenaire	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous léchez l'anus de votre partenaire
V546	q342e	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Le sexe de votre partenaire pénètre dans votre anus

ID	Name	Label	Question
V547	q342f	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir l'impression de fusionner avec un partenaire	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez l'impression de fusionner avec un partenaire
V548	q342g	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : punir un partenaire	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous punissez, blessez un partenaire
V549	q342h	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec un partenaire attaché	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec un partenaire qui est attaché, qui ne peut bouger
V550	q342i	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se trouver très désirable, s'admirer	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous admirez votre propre corps, vous vous trouvez très désirable
V551	q342j	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se sentir une personne de l'autre sexe	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous vous sentez une personne de l'autre sexe
V552	q342k	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs hommes
V553	q342l	Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes	342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs femmes
V554	q343a	Actes subis dans fantasmes : se faire caresser le sexe avec la bouche d'un partenaire	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Un partenaire vous caresse le sexe avec sa bouche
V555	q343b	Actes subis dans fantasmes : se faire lécher l'anus par un partenaire	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Un partenaire vous lèche l'anus
V556	q343c	Actes subis dans fantasmes : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Le sexe de votre partenaire pénètre votre anus
V557	q343d	Actes subis dans fantasmes : se faire regarder pendant rapports sexuels	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous êtes regardé par d'autres personnes pendant que vous avez des rapports sexuels
V558	q343e	Actes subis dans fantasmes : être puni(e)	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous êtes puni, blessé
V559	q343f	Actes subis dans fantasmes : avoir des rapports sexuels en étant attaché	343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse) Vous avez des rapports sexuels en étant attaché (sans pouvoir bouger)
V560	q345a	Impressions après rapport sexuel : détente	345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse) Vous vous sentez bien, détendu(e)
V561	q345b	Impressions après rapport sexuel : tristesse	345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse) Vous vous sentez triste ou déprimé(e)
V562	q345c	Impressions après rapport sexuel : solitude	345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse) Vous ressentez une impression de solitude

ID	Name	Label	Question
V563	q345d	Impressions après rapport sexuel : joie	345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse) Vous vous sentez joyeux(se)
V564	q345e	Impressions après rapport sexuel : culpabilité	345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse) Vous vous sentez coupable
V565	q346a	Impressions après masturbation : détente	346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse) Vous vous sentez bien, détendu(e)
V566	q346b	Impressions après masturbation : tristesse	346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse) Vous vous sentez triste ou déprimé(e)
V567	q346c	Impressions après masturbation : solitude	346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse) Vous ressentez une impression de solitude
V568	q346d	Impressions après masturbation : joie	346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse) Vous vous sentez joyeux(se)
V569	q346e	Impressions après masturbation : culpabilité	346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse) Vous vous sentez coupable
V570	q347	Atteinte de l'orgasme en même temps que partenaire	347. Vous arrive-t-il d'atteindre l'orgasme en même temps que votre partenaire ?
V571	q348	Aimer faire durer les préliminaires amoureux	348. Est-ce que vous aimez faire durer les préliminaires amoureux ?
V572	q349	Satisfaction quant à la vie sexuelle actuelle	349. Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre vie sexuelle actuelle ?
V573	q350a	Attitude face à une personne séropositive : travail	350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse) De travailler en sa compagnie
V574	q350b	Attitude face à une personne séropositive : repas	350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse) D'aller manger chez elle
V575	q350c	Attitude face à une personne séropositive : vacances	350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse) De partir en vacances avec elle
V576	q350d	Attitude face à une personne séropositive : fréquentation	350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse) De continuer à la fréquenter
V577	q350e	Attitude face à une personne séropositive : garde des enfants	350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse) De laisser vos enfants ou petits-enfants en sa compagnie
V578	q351	Personne(s) séropositive(s) parmi connaissances personnelles	351. Est-ce que vous connaissez, personnellement (famille, amis, collègues...), une ou plusieurs personnes séropositives ou malades du sida ?
V579	q353	Don de sang	353. Est-ce que vous accepteriez de donner votre sang ?
V580	q354	Don de sperme	354. Si on vous le demandait, est-ce que vous accepteriez de donner votre sperme pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant ?
V581	q396	Avis sur la durée qui s'écoulera avant que les chercheurs trouvent un vaccin contre le sida	396. Dans combien de temps pensez-vous que les chercheurs trouveront un vaccin vraiment efficace contre le sida ?
V582	q397	Avis sur l'existence d'un traitement efficace contre le sida	397. A votre avis existe-t-il un traitement efficace contre le sida ?
V583	q398	Avis sur le fait que le sida soit une maladie mortelle	398. A votre avis, est-ce que le sida est une maladie mortelle ?

ID	Name	Label	Question
V584	q399	Intérêt porté à l'enquête	399. Pour finir, j'aimerais que vous me disiez si cette enquête vous a intéressé(e) ?
V585	q400	Autre personne présente dans la pièce durant questionnaire	400. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce pendant que je vous posais les questions ?
V586	q402	Région et agglomération	402. Taille de l'agglomération
V587	q403	Département de résidence	403. Département de résidence
V588	q404	X	
V589	q405	Impression de l'enquêteur sur la sincérité du répondant	405. Avez-vous l'impression que les réponses de cette personne ont été...
V590	q409j	Jour de l'entretien	409. Report automatique de la date Jour
V591	q409m	Mois de l'entretien	409. Report automatique de la date Mois
V592	q409a	Année de l'entretien	409. Report automatique de la date Année
V593	q410	Codage des professions	410. Codage des professions
V594	q411	Répondant sélectionné	411. Interview sélectionné : lui-même ou autre personne
V595	q412	Nombre d'appels	412. Nombre d'appels
V596	q413	Cause de l'abandon de l'entretien	413. Cause de l'abandon
V597	q414	Cause de l'arrêt de l'entretien	414. Cause de l'arrêt
V598	q415	Numéro de question à l'abandon ou pour reprise	415. Numéro de question (abandon ou reprise)
V599	q416	Numéro de vague	416. Numéro de vague
V600	q419	X	
V601	q420	X	
V602	long	Questionnaire court ou long	
V603	ins	Institut de sondage	
V604	q108	Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour	
V605	q42x1	Le mot sexualité évoque : relations sentimentales et amoureuses	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Des relations sentimentales et amoureuses
V606	q42x2	Le mot sexualité évoque : plaisir sexuel	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Le plaisir sexuel
V607	q42x3	Le mot sexualité évoque : question morale	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Une question morale
V608	q42x4	Le mot sexualité évoque : problème médical	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Un problème médical
V609	q42x5	Le mot sexualité évoque : avoir des enfants	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Avoir des enfants
V610	q42x6	Le mot sexualité évoque : autres	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Autres
V611	q42x7	Le mot sexualité évoque : ne sait pas	42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ? Ne sait pas
V612	q43x1	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : excitant	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Excitant
V613	q43x2	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : banal	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Banal
V614	q43x3	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : intéressant	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Intéressant
V615	q43x4	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : gênant	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Gênant

ID	Name	Label	Question
V616	q43x5	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : autre	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Autre
V617	q43x6	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : ça dépend	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) (Ca dépend)
V618	q43x7	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : n'en parle pas	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) (Ne parle pas de sexualité)
V619	q43x8	Parler de sexualité avec entourage est plutôt : ne sait pas	43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles) Ne sait pas
V620	q117x1	Méthode contraceptive : pilule	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Pilule
V621	q117x2	Méthode contraceptive : stérilet	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Stérilet
V622	q117x3	Méthode contraceptive : préservatif masculin	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Préservatif masculin
V623	q117x4	Méthode contraceptive : diaphragme	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Diaphragme, éponge
V624	q117x5	Méthode contraceptive : crèmes spermicides	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Crèmes spermicides, ovule
V625	q117x6	Méthode contraceptive : retrait	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Retrait (coït interrompu)
V626	q117x7	Méthode contraceptive : continence périodique	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Continence périodique (méthode Ogino)
V627	q117x8	Méthode contraceptive : douche vaginale	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Douche vaginale
V628	q117x9	Méthode contraceptive : pilule du lendemain	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Pilule du lendemain
V629	q117x10	Méthode contraceptive : autres	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Autres
V630	q117x11	Méthode contraceptive : non réponse	117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) Non réponse
V631	q142x1	Journal lu régulièrement : France Soir	142. Le(s)quel(s) ? France Soir
V632	q142x2	Journal lu régulièrement : L'Equipe	142. Le(s)quel(s) ? L'Equipe
V633	q142x3	Journal lu régulièrement : L'Humanité	142. Le(s)quel(s) ? L'Humanité
V634	q142x4	Journal lu régulièrement : La Croix	142. Le(s)quel(s) ? La Croix
V635	q142x5	Journal lu régulièrement : Le Canard Enchaîné	142. Le(s)quel(s) ? Le Canard Enchaîné
V636	q142x6	Journal lu régulièrement : Le Dauphiné Libéré	142. Le(s)quel(s) ? Le Dauphiné Libéré
V637	q142x7	Journal lu régulièrement : Le Figaro	142. Le(s)quel(s) ? Le Figaro
V638	q142x8	Journal lu régulièrement : Le Monde	142. Le(s)quel(s) ? Le Monde
V639	q142x9	Journal lu régulièrement : Le Parisien	142. Le(s)quel(s) ? Le Parisien
V640	q142x10	Journal lu régulièrement : Le Progrès de Lyon	142. Le(s)quel(s) ? Le Progrès de Lyon
V641	q142x11	Journal lu régulièrement : Le Quotidien de Paris	142. Le(s)quel(s) ? Le Quotidien de Paris
V642	q142x12	Journal lu régulièrement : Libération	142. Le(s)quel(s) ? Libération
V643	q142x13	Journal lu régulièrement : Minute	142. Le(s)quel(s) ? Minute
V644	q142x14	Journal lu régulièrement : Nice Matin	142. Le(s)quel(s) ? Nice Matin
V645	q142x15	Journal lu régulièrement : Ouest-France	142. Le(s)quel(s) ? Ouest-France

ID	Name	Label	Question
V646	q142x16	Journal lu régulièrement : autres	142. Le(s)quel(s) ? Autres
V647	q142x17	Journal lu régulièrement : non réponse	142. Le(s)quel(s) ? Non réponse
V648	q209x1	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : crème pour préservatifs	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Crème pour préservatifs
V649	q209x2	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : crème pour peaux ou cheveux	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Crème pour peaux ou cheveux (cosmétiques)
V650	q209x3	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : laits cosmétiques	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Laits cosmétiques
V651	q209x4	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel pour préservatif	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel pour préservatif
V652	q209x5	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel pour peaux et cheveux	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel pour peaux et cheveux
V653	q209x6	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel contraceptif	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel contraceptif
V654	q209x7	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : huiles	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Huiles
V655	q209x8	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : autres	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Autres
V656	q209x9	Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : non réponse	209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses) Non réponse
V657	q221x1	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : vagin	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Dans le vagin
V658	q221x2	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : préservatif	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Dans un préservatif
V659	q221x3	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : bouche	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Dans la bouche
V660	q221x4	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : corps	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Sur le corps
V661	q221x5	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : anus	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Dans l'an
V662	q221x6	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : ailleurs	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Ailleurs
V663	q221x7	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : ne sait pas	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Ne sait pas
V664	q221x8	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : non réponse	221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles) Non réponse
V665	q222x1	Prise avant dernier rapport sexuel : alcool	222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris... De l'alcool
V666	q222x2	Prise avant dernier rapport sexuel : médicaments	222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris... Des médicaments
V667	q222x3	Prise avant dernier rapport sexuel : drogue	222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris... De la drogue
V668	q222x4	Prise avant dernier rapport sexuel : rien	222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris... Rien

ID	Name	Label	Question
V669	q222x5	Prise avant dernier rapport sexuel : non réponse	222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris... Non réponse
V670	q223x1	Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : alcool	223. Et votre partenaire ? De l'alcool
V671	q223x2	Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : médicaments	223. Et votre partenaire ? Des médicaments
V672	q223x3	Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : drogue	223. Et votre partenaire ? De la drogue
V673	q223x4	Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : rien	223. Et votre partenaire ? Rien
V674	q223x5	Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : non réponse	223. Et votre partenaire ? Non réponse
V675	q255x1	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : crème pour préservatifs	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Crème pour préservatifs
V676	q255x2	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : crème pour peaux ou cheveux	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Crème pour peaux ou cheveux (cosmétiques)
V677	q255x3	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : laits cosmétiques	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Laits cosmétiques
V678	q255x4	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel pour préservatif	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel pour préservatif
V679	q255x5	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel pour peaux et cheveux	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel pour peaux et cheveux
V680	q255x6	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel contraceptif	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Gel contraceptif
V681	q255x7	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : huiles	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Huiles
V682	q255x8	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : autres	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Autres
V683	q255x9	Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : non réponse	255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses) Non réponse
V684	q264x1	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : vagin	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Dans le vagin
V685	q264x2	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : préservatif	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Dans un préservatif
V686	q264x3	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : bouche	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Dans la bouche
V687	q264x4	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : corps	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Sur le corps

ID	Name	Label	Question
V688	q264x5	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : anus	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Dans l'anus
V689	q264x6	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : ailleurs	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Ailleurs
V690	q264x7	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : ne sait pas	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Ne sait pas
V691	q264x8	Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : non réponse	264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? Non réponse
V692	q265x1	Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : alcool	265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ? De l'alcool
V693	q265x2	Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : médicaments	265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ? Des médicaments
V694	q265x3	Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : drogue	265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ? De la drogue
V695	q265x4	Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : rien	265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ? Rien
V696	q265x5	Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : non réponse	265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ? Non réponse
V697	q266x1	Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : alcool	266. Et votre partenaire ? De l'alcool
V698	q266x2	Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : médicaments	266. Et votre partenaire ? Des médicaments
V699	q266x3	Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : drogue	266. Et votre partenaire ? De la drogue
V700	q266x4	Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : rien	266. Et votre partenaire ? Rien
V701	q266x5	Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : non réponse	266. Et votre partenaire ? Non réponse
V702	q286x1	MST contractées au cours des 5 dernières années : mycose, champignons	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Mycose, champignons, candidose
V703	q286x2	MST contractées au cours des 5 dernières années : chlamydiae	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Chlamydiae
V704	q286x3	MST contractées au cours des 5 dernières années : gonocoque	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Gonocoque
V705	q286x4	MST contractées au cours des 5 dernières années : trichomonas	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Trichomonas
V706	q286x5	MST contractées au cours des 5 dernières années : syphilis	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Syphilis
V707	q286x6	MST contractées au cours des 5 dernières années : autres	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Autres
V708	q286x7	MST contractées au cours des 5 dernières années : ne sait pas	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Ne sait pas
V709	q286x8	MST contractées au cours des 5 dernières années : non réponse	286. Est-ce qu'il s'agissait de... Non réponse
V710	q288x1	MST contractées au cours des 12 derniers mois : mycose, champignons	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Mycose, champignons, candidose
V711	q288x2	MST contractées au cours des 12 derniers mois : chlamydiae	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Chlamydiae

ID	Name	Label	Question
V712	q288x3	MST contractées au cours des 12 derniers mois : gonocoque	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Gonocoque
V713	q288x4	MST contractées au cours des 12 derniers mois : trichomonas	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Trichomonas
V714	q288x5	MST contractées au cours des 12 derniers mois : syphilis	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Syphilis
V715	q288x6	MST contractées au cours des 12 derniers mois : autres	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Autres
V716	q288x7	MST contractées au cours des 12 derniers mois : ne sait pas	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Ne sait pas
V717	q288x8	MST contractées au cours des 12 derniers mois : non réponse	288. Est-ce qu'il s'agissait de... Non réponse
V718	q290x1	Médecins visités pour dernière MST : médecin généraliste à son cabinet	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Un médecin généraliste à son cabinet
V719	q290x2	Médecins visités pour dernière MST : gynécologue ou dermatologue	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Un gynécologue ou un dermatologue privé
V720	q290x3	Médecins visités pour dernière MST : médecin dans un dispensaire anti-vénérien	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Un médecin dans un dispensaire anti-vénérien
V721	q290x4	Médecins visités pour dernière MST : médecin dans un centre de planification familiale	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Un médecin dans un centre de planification familiale
V722	q290x5	Médecins visités pour dernière MST : médecin à l'hôpital	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Un médecin à l'hôpital
V723	q290x6	Médecins visités pour dernière MST : autres	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Autres
V724	q290x7	Médecins visités pour dernière MST : non réponse	290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles) Non réponse
V725	q297x1	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : don du sang	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? A l'occasion d'un don du sang
V726	q297x2	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : surveillance de grossesse	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? A l'occasion d'une surveillance de grossesse
V727	q297x3	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : examens pré-nuptiaux	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? Lors d'examens pré-nuptiaux (avant le mariage)
V728	q297x4	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : hospitalisation	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? Lors d'une hospitalisation
V729	q297x5	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : autres	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? Autres circonstances
V730	q297x6	Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : non réponse	297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ? Non réponse
V731	q344x1	Personnes apparaissant dans fantasmes : personne imaginaire	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Une personne imaginaire
V732	q344x2	Personnes apparaissant dans fantasmes : ami(e) qui n'a jamais été un(e) partenaire sexuel	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Un(e) ami(e) avec qui vous n'avez jamais eu de rapports sexuels
V733	q344x3	Personnes apparaissant dans fantasmes : personne ayant été un(e) partenaire sexuel dans le passé	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Une personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels dans le passé
V734	q344x4	Personnes apparaissant dans fantasmes : partenaire actuel	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Votre partenaire actuel

ID	Name	Label	Question
V735	q344x5	Personnes apparaissant dans fantasmes : vedette	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Une vedette (acteur(trice), chanteur(se), etc.)
V736	q344x6	Personnes apparaissant dans fantasmes : autres	344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ? Autres
V737	q352x1	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : parent	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Un parent
V738	q352x2	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : ami	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Un ami
V739	q352x3	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : collègue	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Un collègue de travail
V740	q352x4	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : quelqu'un	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Quelqu'un dont vous avez entendu parler mais que vous ne connaissez pas personnellement
V741	q352x5	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : partenaire sexuel	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Un de vos partenaires sexuels
V742	q352x6	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : ne sait pas	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Ne sait pas
V743	q352x7	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : non réponse	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Non réponse
V744	q352x8	Personne(s) séropositive(s) connue(s) : enquêté	352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles) Moi-même
V745	q401x1	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : conjoint	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Mon conjoint
V746	q401x2	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : petit(e)-ami(e)	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Ma/mon petit(e)-ami(e)
V747	q401x3	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : enfants	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Enfants
V748	q401x4	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : famille	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Famille
V749	q401x5	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : copains	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Copains
V750	q401x6	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : autres	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Autres
V751	q401x7	Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : non réponse	401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses) Non réponse
V752	q45a	Opinion sur l'avenir : confiance en l'avenir	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? J'ai confiance en l'avenir
V753	q45b	Opinion sur l'avenir : choses allant de plus en plus mal	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Les choses iront de plus en plus mal
V754	q45c	Opinion sur l'avenir : monde meilleur dans l'avenir	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Dans l'avenir nous aurons un monde meilleur
V755	q45d	Opinion sur l'avenir : vie très difficile dans le futur	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Je pense que dans le futur la vie sera très difficile
V756	q45e	Opinion sur l'avenir : attendre avec plaisir ce que réserve l'avenir	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? J'attends avec plaisir ce que me réserve l'avenir

ID	Name	Label	Question
V757	q45f	Opinion sur l'avenir : difficultés passées ineffaçables	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Rien ne peut effacer les difficultés passées
V758	q45g	Opinion sur l'avenir : la vie reprend le dessus face aux épreuves	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Face aux épreuves la vie reprend le dessus
V759	q45h	Opinion sur l'avenir : peur de l'avenir	45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? J'ai peur de l'avenir
V760	q46	Avis sur la prise de risques rendant plus excitants les rapports sexuels	46. A votre avis est-ce que le fait de prendre des risques rend plus excitants les rapports sexuels ?
V761	q48a	Opinion sur le sida et l'avenir : en faisant attention on n'attrape pas le sida	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si je fais très attention je n'attraperai pas le sida
V762	q48b	Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le passé	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Je vis surtout dans le passé
V763	q48c	Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida par hasard	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si j'attrape le sida, ce sera dû au hasard
V764	q48d	Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida car mesures prises par le gouvernement insuffisantes	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si j'attrape le sida, c'est que les mesures prises par le gouvernement pour empêcher que l'épidémie se développe auront été insuffisantes
V765	q48e	Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le futur	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Je vis surtout dans le futur
V766	q48f	Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida par manque de précautions	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si j'attrape le sida, c'est que je n'aurai pas pris toutes les précautions
V767	q48g	Opinion sur le sida et l'avenir : ne pas attraper le sida selon le destin	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si tel est mon destin, je n'attraperai pas le sida
V768	q48h	Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le présent	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Je vis surtout dans le présent
V769	q48i	Opinion sur le sida et l'avenir : ne pas attraper le sida par chance	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Si je n'attrape pas le sida, je devrais surtout remercier la chance
V770	q48j	Opinion sur le sida et l'avenir : faire des projets pour le futur	48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles : Il m'arrive souvent de faire des projets dans le futur

ID	Name	Label	Question
V771	q49a	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : achat d'une moto ou voiture	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Achat d'une moto ou d'une voiture
V772	q49b	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : achat d'un appartement ou d'une maison	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Achat d'un appartement ou d'une maison
V773	q49c	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : mariage	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Se marier
V774	q49d	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : rapports sexuels avec nouvelle personne	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Avoir des rapports sexuels avec une nouvelle personne
V775	q49e	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : enfant	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Avoir un enfant
V776	q49f	Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : vie en couple	49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchi ? Vivre avec quelqu'un
V777	q50a	Opinion sur les préservatifs : sont compliqués à utiliser	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif c'est compliqué à utiliser
V778	q50b	Opinion sur les préservatifs : tuent le romantisme	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça tue le romantisme
V779	q50c	Opinion sur les préservatifs : peuvent être un jeu érotique au moment de la pose	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Mettre un préservatif, ça peut être un jeu érotique
V780	q50d	Opinion sur les préservatifs : créent des doutes sur le partenaire	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça crée des doutes chez le partenaire
V781	q50e	Opinion sur les préservatifs : peuvent couper le désir chez une femme	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça peut couper le désir chez une femme
V782	q50f	Opinion sur les préservatifs : peuvent couper le désir chez un homme	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça peut couper le désir chez un homme
V783	q50g	Opinion sur les préservatifs : empêchent de sentir vraiment le corps de l'autre	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça empêche de sentir vraiment le corps de l'autre
V784	q50h	Opinion sur les préservatifs : augmentent le plaisir sexuel	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça augmente le plaisir sexuel

ID	Name	Label	Question
V785	q50i	Opinion sur les préservatifs : permettent de faire durer le plaisir	50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Le préservatif, ça permet de faire durer le plaisir
V786	q51	Attitude vis-à-vis du sida pendant grossesse	51. Si femme => Si vous étiez enceinte, et que les examens vous révèlent séropositive, c'est-à-dire que vous avez dans le sang des traces du passage du virus du sida, que feriez-vous ? Si homme => Si votre femme ou la personne avec laquelle vous vivez était enceinte et que les examens révèlent qu'elle est séropositive, c'est-à-dire qu'elle a dans le sang des traces du passage du virus du sida, laquelle de ces deux attitudes lui conseilleriez-vous ?
V787	q62	Imaginer la mort de personnes aimées	62. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer la mort de ceux que vous aimez ?
V788	q63	Imaginer la mort de personnes détestées	63. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer la mort de ceux que vous détestez ?
V789	q64	Avis des amis proches sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable	64. D'après vous, que pensez vos amis et copains proches du fait qu'on ait des aventures amoureuses et sexuelles tout en ayant un partenaire stable ?
V790	q65	Avis des collègues sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable	65. Et vos collègues ?
V791	q66	Avis de la famille sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable	66. Et les membres de votre famille ?
V792	q67	Nombre de confidents	67. Il y a des gens avec lesquels on discute de questions personnelles. En dehors de la personne avec qui vous vivez, avec combien de personnes discutez-vous d'aventures amoureuses, de problèmes ou de maladies sexuelles ou de votre vie de couple ?
V793	q70	Sexe du premier confident	70. Quel est son sexe ?
V794	q71	Âge du premier confident	71. Quel est son âge ?
V795	q72	Profession du premier confident	72. Quelle est sa profession ?
V796	q73	Durée écoulée en années depuis connaissance du premier confident	73. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?
V797	q74	Durée écoulée depuis le dernier contact avec premier confident	74. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?
V798	q75	Relation avec premier confident	75. Et pour vous cette personne c'est ?
V799	q76	Partenaires sexuels du premier confident durant les 12 derniers mois	76. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec...
V800	q77	Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le premier confident depuis sida	77. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?
V801	q78	Limitation du nombre de partenaires par le premier confident depuis sida	78. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?
V802	q79	Personnes du même sexe que premier confident parmi les rapports sexuels de celui-ci	79. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?
V803	q80	Relations amoureuses ou sexuelles avec premier confident	80. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?
V804	q82	Sexe du deuxième confident	82. Quel est son sexe ?
V805	q83	Âge du deuxième confident	83. Quel est son âge ?
V806	q84	Profession du deuxième confident	84. Quelle est sa profession ?
V807	q85	Durée écoulée en années depuis connaissance du deuxième confident	85. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?

ID	Name	Label	Question
V808	q86	Durée écoulée depuis le dernier contact avec deuxième confident	86. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?
V809	q87	Relation avec deuxième confident	87. Et pour vous cette personne c'est ?
V810	q88	Partenaires sexuels du deuxième confident durant les 12 derniers mois	88. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec...
V811	q89	Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le deuxième confident depuis sida	89. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?
V812	q90	Limitation du nombre de partenaires par le deuxième confident depuis sida	90. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?
V813	q91	Personnes du même sexe que deuxième confident parmi les rapports sexuels de celui-ci	91. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?
V814	q92	Relations amoureuses ou sexuelles avec deuxième confident	92. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?
V815	q94	Sexe du troisième confident	94. Quel est son sexe ?
V816	q95	Âge du troisième confident	95. Quel est son âge ?
V817	q96	Profession du troisième confident	96. Quelle est sa profession ?
V818	q97	Durée écoulée en années depuis connaissance du troisième confident	97. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?
V819	q98	Durée écoulée depuis le dernier contact avec troisième confident	98. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?
V820	q99	Relation avec troisième confident	99. Et pour vous cette personne c'est ?
V821	q100	Partenaires sexuels du troisième confident durant les 12 derniers mois	100. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec... (une seule réponse)
V822	q101	Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le troisième confident depuis sida	101. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?
V823	q102	Limitation du nombre de partenaires par le troisième confident depuis sida	102. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?
V824	q103	Personnes du même sexe que troisième confident parmi les rapports sexuels de celui-ci	103. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?
V825	q104	Relations amoureuses ou sexuelles avec troisième confident	104. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?
V826	q244	Âge de l'avant-dernier partenaire sexuel	244. Quel âge a-t-elle ?
V827	q305	Evaluation du risque de contamination du sida par rapport aux proches	305. Quand vous vous comparez à vos proches, est-ce que vous pensez courir...
V828	q306	Fréquence d'interrogation sur contamination	306. Vous arrive-t-il de vous demander si vous n'êtes pas déjà contaminé ?
V829	q319a	Crainte de risques et maladies : accidents de la circulation	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les accidents de la circulation
V830	q319b	Crainte de risques et maladies : maladies dues à l'alcool	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les maladies dues à l'alcool
V831	q319c	Crainte de risques et maladies : maladies cardiaques	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les maladies cardiaques
V832	q319d	Crainte de risques et maladies : cancer	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Le cancer

ID	Name	Label	Question
V833	q319e	Crainte de risques et maladies : sida	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Le sida
V834	q319f	Crainte de risques et maladies : accidents du travail	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les accidents du travail
V835	q319g	Crainte de risques et maladies : MST	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les maladies sexuellement transmissibles (hors sida)
V836	q319h	Crainte de risques et maladies : maladies mentales	319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse) Les maladies mentales
V837	q320a	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : rapports sexuels	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Lors de rapports sexuels
V838	q320b	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : toilettes publiques	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Dans les toilettes publiques
V839	q320c	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : reception de sang	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) En recevant du sang
V840	q320d	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : salive	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Par la salive
V841	q320e	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : piqûre de moustique	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Par une piqûre de moustique
V842	q320f	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : don de sang	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) En donnant du sang
V843	q320g	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : piqûre intraveineuse de drogue	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Lors d'une piqûre intraveineuse de drogue
V844	q320h	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : soins dentaires	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Au cours de soins dentaires
V845	q320i	Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : séances d'acupuncture	320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse) Lors de séances d'acupuncture
V846	q321a	Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : pénétration vaginale sans préservatif	321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse) Une pénétration vaginale sans préservatif
V847	q321b	Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher l'anus	321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse) Lécher l'anus
V848	q321c	Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher le sexe d'un homme	321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse) Lécher le sexe d'un homme
V849	q321d	Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher le sexe d'une femme	321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse) Lécher le sexe d'une femme

ID	Name	Label	Question
V850	q321e	Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : pénétration anale sans préservatif	321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse) Une pénétration anale sans préservatif
V851	q322	Avis sur le risque de transmission du sida durant rapport sexuel entre deux femmes	322. Et à votre avis est-ce qu'il y a un risque de transmission du virus du sida si deux femmes ont des rapports sexuels ensemble ?
V852	q323	Avis sur le risque de transmission du sida durant rapport sexuel entre deux hommes	323. Et deux hommes ?
V853	q324a	Avis sur l'obligation de faire test sida : en médecine du travail	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) En médecine du travail
V854	q324b	Avis sur l'obligation de faire test sida : avant le mariage	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Avant le mariage
V855	q324c	Avis sur l'obligation de faire test sida : à l'entrée à l'hôpital	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) A l'entrée à l'hôpital
V856	q324d	Avis sur l'obligation de faire test sida : pour femmes enceintes	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Pour les femmes enceinte
V857	q324e	Avis sur l'obligation de faire test sida : à l'armée	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) A l'armée
V858	q324f	Avis sur l'obligation de faire test sida : pour toxicomanes	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Pour les toxicomanes
V859	q324g	Avis sur l'obligation de faire test sida : pour étrangers aux frontières	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Pour les étrangers aux frontières
V860	q324h	Avis sur l'obligation de faire test sida : pour prostituées	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Pour les prostituées
V861	q324i	Avis sur l'obligation de faire test sida : pour toute la population	324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse) Pour toute la population
V862	q325	Obtention du consentement indispensable avant tout test sida	325. Diriez-vous qu'avant tout test de dépistage du sida, il devrait être indispensable d'obtenir le consentement de la personne ?
V863	q328a	Opinion générale sur le sida : il faut interdire à un enfant atteint du sida d'aller à l'école	328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Il faut interdire à un enfant atteint du sida d'aller à l'école
V864	q328b	Opinion générale sur le sida : la publicité pour les préservatifs à la télé est une bonne chose	328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? La publicité pour les préservatifs (capote) à la télé est une bonne chose
V865	q328c	Opinion générale sur le sida : il est légitime de licencier une personne atteinte du sida	328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Il est légitime de licencier une personne atteinte du sida
V866	q328d	Opinion générale sur le sida : les malades du sida ont besoin de sympathie	328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ? Les malades du sida ont besoin de sympathie et de solidarité

ID	Name	Label	Question
V867	q329	Goût pour les rapports sexuels	329. En général, est-ce que vous aimez avoir des rapports sexuels ?
V868	q47x1	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : faire un enfant	47. A quels risques pensez-vous ? Risque de faire un enfant
V869	q47x2	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : contracter une maladie	47. A quels risques pensez-vous ? Risque de contracter une maladie
V870	q47x3	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : transmettre une maladie	47. A quels risques pensez-vous ? Risque de transmettre une maladie
V871	q47x4	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : être surpris par quelqu'un	47. A quels risques pensez-vous ? Risque d'être surpris par quelqu'un d'autre
V872	q47x5	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : autres	47. A quels risques pensez-vous ? Autres
V873	q47x6	Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : ne sait pas	47. A quels risques pensez-vous ? Ne sait pas
V874	q60x1	Ressenti à l'idée de la mort : peur, angoisse	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? De la peur, de l'angoisse
V875	q60x2	Ressenti à l'idée de la mort : sérénité, tranquillité	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? De la sérénité, de la tranquillité
V876	q60x3	Ressenti à l'idée de la mort : indifférence	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? De l'indifférence
V877	q60x4	Ressenti à l'idée de la mort : satisfaction	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? De la satisfaction
V878	q60x5	Ressenti à l'idée de la mort : autre émotion	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? Autre émotion
V879	q60x6	Ressenti à l'idée de la mort : dépend selon le moment	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? (Ca dépend des moments)
V880	q60x7	Ressenti à l'idée de la mort : ne sait pas	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? Ne sait pas
V881	q60x8	Ressenti à l'idée de la mort : non réponse	60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ? Non réponse
V882	q61x1	Avis sur pires souffrances : vivre dans une solitude complète	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Vivre dans une solitude complète
V883	q61x2	Avis sur pires souffrances : devenir handicapé	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Devenir handicapé et dépendant
V884	q61x3	Avis sur pires souffrances : être abandonné par une personne aimée	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Être abandonné par une personne aimée
V885	q61x4	Avis sur pires souffrances : mort d'une personne proche	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. La mort d'une personne proche
V886	q61x5	Avis sur pires souffrances : souffrir d'une maladie incurable	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Souffrir d'une maladie incurable
V887	q61x6	Avis sur pires souffrances : autres	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Autres
V888	q61x7	Avis sur pires souffrances : dépend selon le moment	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. (Ca dépend des moments)
V889	q61x8	Avis sur pires souffrances : toutes	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. (Toutes celles-là)
V890	q61x9	Avis sur pires souffrances : non réponse	61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses. Non réponse

ID	Name	Label	Question
V891	q380	X	
V892	q382	X	
V893	q393	X	
V894	q401	X	
V895	pvie	Nombre de partenaires sexuels au cours de la vie	
V896	p5	Nombre de partenaires sexuels au cours des 5 dernières années	
V897	p12	Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois	
V898	p4	Nombre de partenaires sexuels au cours des 4 dernières semaines	
V899	pact	Nombre actuel de partenaires sexuels	
V900	parmin12	X	
V901	type	X	
V902	conj	X	
V903	q136	X	
V904	q255	X	
V905	ego	X	
V906	s1	X	
V907	s2	X	
V908	parmin4	X	
V909	prahov	Pratiques homosexuelles au cours de la vie	
V910	praho5	Pratiques homosexuelles au cours des 5 dernières années	
V911	praho12	Pratiques homosexuelles au cours des 12 derniers mois	
V912	praho4	Pratiques homosexuelles au cours des 4 dernières semaines	
V913	prahev	Pratiques hétérosexuelles au cours de la vie	
V914	prahe5	Pratiques hétérosexuelles au cours des 5 dernières années	
V915	prahe12	Pratiques hétérosexuelles au cours des 12 derniers mois	
V916	prahe4	Pratiques hétérosexuelles au cours des 4 dernières semaines	
V917	homov	Homosexualité tout au long de la vie	
V918	homo5	Homosexualité sur les 5 dernières années	
V919	homo12	Homosexualité sur les 12 derniers mois	
V920	homo4	Homosexualité sur les 4 dernières semaines	
V921	heterov	Hétérosexualité tout au long de la vie	
V922	hetero5	Hétérosexualité sur les 5 dernières années	
V923	hetero12	Hétérosexualité sur les 12 derniers mois	
V924	hetero4	Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines	

ID	Name	Label	Question
V925	biv	Bisexualité au cours de la vie	
V926	bi5	Bisexualité au cours des 5 dernières années	
V927	bi12	Bisexualité au cours des 12 derniers mois	
V928	bi4	Bisexualité au cours des 4 dernières semaines	
V929	homod	Dernier rapport homosexuel	
V930	homoad	Avant-dernier rapport homosexuel	
V931	presov	Utilisateur de préservatifs au cours de la vie	
V932	preso12	Utilisateur de préservatifs au cours des 12 derniers mois	
V933	upres	Utilisateur de préservatifs	
V934	sav	Sexualité active sur la vie	
V935	sa5	Sexualité active sur les 5 dernières années	
V936	sa4	Sexualité active sur les 4 dernières semaines	
V937	arisc	X	
V938	age	Âge	
V939	sa12	Sexualité active sur les 12 derniers mois	
V940	qq112m	X	
V941	b4	X	
V942	sas12	X	
V943	q155	X	
V944	q224x4	X	
V945	cspago	Catégorie socioprofessionnelle	13. Quelle est votre profession actuelle ou quelle était votre dernière profession ?
V946	cspcjt	Catégorie socioprofessionnelle du compagnon ou de la compagne	133. Quelle est sa profession ou son ancienne profession ?
V947	sexe	Sexe	
V948	poids	Poids	
V949	simat	Situation matrimoniale	
V950	region	Région	
V951	tailagg	Taille de l'agglomération	
V952	pond1	Pond1	
V953	heterod	Dernier rapport hétérosexuel	
V954	heteroad	Avant-dernier rapport hétérosexuel	
V955	durcom	X	
V956	j1	X	
V957	j2	X	
V958	j3	X	
V959	delaid	Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours	
V960	durcond	Durée écoulée depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel en jours	
V961	durcon1d	Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel en jours	

ID	Name	Label	Question
V962	durd	Durée du dernier rapport sexuel en minutes	
V963	delaiad	Durée écoulée depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel en jours	
V964	durconad	Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel en jours	
V965	hd	X	
V966	md	X	
V967	hf	X	
V968	mf	X	
V969	nbap	X	
V970	comm	X	
V971	dep	X	
V972	durcoha	X	
V973	q314b	X	
V974	poi20	Poi20	
V975	pond3	Pond3	
V976	poilon	Poilon	
V977	ph5h	X	
V978	ph5f	X	
V979	ph12h	X	
V980	ph12f	X	
V981	p5h	X	
V982	p5f	X	
V983	p12h	X	
V984	p12f	X	
V985	poidsl	Poidsl	
V986	pond2	Pond2	
V987	pond4	Pond4	
V988	poibis	Poibis	
V989	date	X	
V990	parsin12	X	
V991	parsin4	X	
V992	phvh	X	
V993	phvf	X	
V994	ph4h	X	
V995	ph4f	X	
V996	pvh	X	
V997	pvf	X	
V998	p4h	X	
V999	p4f	X	
V1000	poirisc	Poirisc	

Total: 1000

IDENT: Identifiant**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10000001 - 990000151 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q163: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (hommes)**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 8665 Valeurs manquantes: 11390
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

163. Et du sexe masculin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	8347	41.6%
1	1 personne	62	0.3%
2	2 personnes	42	0.2%
3	3 personnes	17	0.1%
4	4 personnes	11	0.1%
5	5 personnes	17	0.1%
6	6 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
9	9 personnes	1	0%
10	10 personnes	19	0.1%
12	12 personnes	2	0%
13	13 personnes	1	0%
15	15 personnes	8	0%
20	20 personnes	18	0.1%
25	25 personnes	2	0%
30	30 personnes	6	0%
40	40 personnes	2	0%

45	45 personnes	1	0%
50	50 personnes	4	0%
70	70 personnes	1	0%
100	100 personnes	9	0%
200	200 personnes	2	0%
300	300 personnes	2	0%
1001	1001 personnes	1	0%
9999	Non réponse	88	0.4%
Sysmiss		11390	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

INTER: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2548 Format: Numérique

Q106: Nombre d'amours au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

106. Combien de fois avez-vous été amoureux(se) dans votre vie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 fois	84	0.4%
1	1 fois	825	4.1%
2	2 fois	1258	6.3%
3	3 fois	1111	5.5%

4	4 fois	457	2.3%
5	5 fois	372	1.9%
6	6 fois	132	0.7%
7	7 fois	30	0.1%
8	8 fois	30	0.1%
9	9 fois	4	0%
10	10 fois	280	1.4%
11	11 fois	2	0%
12	12 fois	14	0.1%
13	13 fois	1	0%
15	15 fois	45	0.2%
17	17 fois	2	0%
20	20 fois	60	0.3%
22	22 fois	1	0%
25	25 fois	6	0%
27	27 fois	1	0%
30	30 fois	19	0.1%
32	32 fois	1	0%
35	35 fois	1	0%
40	40 fois	4	0%
50	50 fois	17	0.1%
70	70 fois	2	0%
80	80 fois	1	0%
100	100 fois	9	0%
109	109 fois	1	0%
150	150 fois	1	0%
200	200 fois	2	0%
250	250 fois	1	0%
300	300 fois	1	0%
500	500 fois	2	0%
1000	1000 fois	3	0%
9999	Non réponse	40	0.2%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS
Questionnaire long

Q107: Nombre d'amours à l'heure actuelle**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

107. De combien de personnes êtes-vous amoureux(se) aujourd'hui ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	1011	5%
1	1 personne	3378	16.8%
2	2 personnes	325	1.6%
3	3 personnes	58	0.3%
4	4 personnes	13	0.1%
5	5 personnes	7	0%
6	6 personnes	1	0%
7	7 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
10	10 personnes	2	0%
9999	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q110: Nombre de vie de couple de plus de 3 mois**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1288 Valeurs manquantes: 18767

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 10000 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

110. Avec combien de personnes avez-vous vécu pendant plus de 3 mois y compris la personne avec laquelle vous vivez actuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 personne	707	3.5%
2	2 personnes	288	1.4%
3	3 personnes	140	0.7%
4	4 personnes	53	0.3%
5	5 personnes	27	0.1%
6	6 personnes	13	0.1%
7	7 personnes	2	0%
8	8 personnes	2	0%
9	9 personnes	1	0%
10	10 personnes	7	0%
12	12 personnes	1	0%
16	16 personnes	1	0%
19	19 personnes	1	0%
21	21 personnes	2	0%
30	30 personnes	1	0%
9999	Non réponse	41	0.2%
10000		1	0%
Sysmiss		18767	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q110 est supérieur à 12 => Aller en Q112M (Q112)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 2, 3

Si Q109 en 1

Q406: Heure de début de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 845 Maximum: 2127 Moyenne: 1722.275 Ecart-type: 269.308

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 845 - 2127 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

406. Heure de début de questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
845		1	0%
851		1	0%
910		1	0%
918		1	0%
929		1	0%
932		1	0%
933		1	0%
937		2	0%
938		2	0%
940		1	0%
941		1	0%
943		2	0%
946		3	0%
948		1	0%
949		5	0%
950		3	0%
952		1	0%
953		5	0%
954		6	0%
955		3	0%
956		2	0%
957		3	0%
958		2	0%
959		11	0.1%
1000		5	0%
1001		11	0.1%
1002		7	0%
1003		5	0%
1004		15	0.1%
1005		6	0%
1006		12	0.1%
1007		16	0.1%
1008		15	0.1%
1009		9	0%
1010		15	0.1%
1011		15	0.1%
1012		17	0.1%

1013		19	0.1%
1014		12	0.1%
1015		25	0.1%
1016		13	0.1%
1017		18	0.1%
1018		11	0.1%
1019		15	0.1%
1020		19	0.1%
1021		19	0.1%
1022		17	0.1%
1023		12	0.1%
1024		16	0.1%
1025		15	0.1%
1026		10	0%
1027		14	0.1%
1028		19	0.1%
1029		22	0.1%
1030		26	0.1%
1031		12	0.1%
1032		14	0.1%
1033		10	0%
1034		15	0.1%
1035		8	0%
1036		9	0%
1037		11	0.1%
1038		7	0%
1039		16	0.1%
1040		11	0.1%
1041		11	0.1%
1042		17	0.1%
1043		17	0.1%
1044		11	0.1%
1045		12	0.1%
1046		10	0%
1047		13	0.1%
1048		12	0.1%
1049		10	0%
1050		7	0%
1051		9	0%

1052		6	0%
1053		10	0%
1054		9	0%
1055		16	0.1%
1056		9	0%
1057		10	0%
1058		18	0.1%
1059		22	0.1%
1100		18	0.1%
1101		10	0%
1102		23	0.1%
1103		22	0.1%
1104		15	0.1%
1105		10	0%
1106		16	0.1%
1107		12	0.1%
1108		11	0.1%
1109		8	0%
1110		11	0.1%
1111		10	0%
1112		8	0%
1113		12	0.1%
1114		9	0%
1115		10	0%
1116		11	0.1%
1117		7	0%
1118		10	0%
1119		7	0%
1120		14	0.1%
1121		6	0%
1122		7	0%
1123		13	0.1%
1124		20	0.1%
1125		13	0.1%
1126		15	0.1%
1127		11	0.1%
1128		13	0.1%
1129		19	0.1%
1130		11	0.1%

1131		21	0.1%
1132		8	0%
1133		15	0.1%
1134		10	0%
1135		14	0.1%
1136		8	0%
1137		5	0%
1138		12	0.1%
1139		8	0%
1140		13	0.1%
1141		12	0.1%
1142		14	0.1%
1143		8	0%
1144		11	0.1%
1145		10	0%
1146		11	0.1%
1147		14	0.1%
1148		9	0%
1149		13	0.1%
1150		9	0%
1151		11	0.1%
1152		9	0%
1153		6	0%
1154		16	0.1%
1155		12	0.1%
1156		6	0%
1157		16	0.1%
1158		14	0.1%
1159		18	0.1%
1200		25	0.1%
1201		24	0.1%
1202		14	0.1%
1203		16	0.1%
1204		12	0.1%
1205		14	0.1%
1206		12	0.1%
1207		10	0%
1208		14	0.1%
1209		15	0.1%

1210		10	0%
1211		13	0.1%
1212		13	0.1%
1213		25	0.1%
1214		22	0.1%
1215		19	0.1%
1216		13	0.1%
1217		18	0.1%
1218		16	0.1%
1219		14	0.1%
1220		11	0.1%
1221		7	0%
1222		10	0%
1223		8	0%
1224		16	0.1%
1225		12	0.1%
1226		15	0.1%
1227		13	0.1%
1228		12	0.1%
1229		18	0.1%
1230		19	0.1%
1231		10	0%
1232		16	0.1%
1233		9	0%
1234		9	0%
1235		5	0%
1236		11	0.1%
1237		5	0%
1238		7	0%
1239		8	0%
1240		8	0%
1241		6	0%
1242		9	0%
1243		8	0%
1244		13	0.1%
1245		7	0%
1246		4	0%
1247		10	0%
1248		6	0%

1249		6	0%
1250		5	0%
1251		3	0%
1252		5	0%
1253		1	0%
1254		6	0%
1255		8	0%
1256		6	0%
1257		6	0%
1258		5	0%
1259		12	0.1%
1300		6	0%
1301		5	0%
1302		6	0%
1303		4	0%
1304		2	0%
1305		5	0%
1306		3	0%
1307		5	0%
1308		5	0%
1309		4	0%
1310		8	0%
1311		4	0%
1312		7	0%
1313		3	0%
1314		9	0%
1315		5	0%
1316		2	0%
1317		6	0%
1318		4	0%
1319		9	0%
1320		3	0%
1321		4	0%
1322		5	0%
1323		6	0%
1324		4	0%
1325		11	0.1%
1326		9	0%
1327		7	0%

1328		8	0%
1329		7	0%
1330		9	0%
1331		5	0%
1332		6	0%
1333		8	0%
1334		4	0%
1335		6	0%
1336		11	0.1%
1337		8	0%
1338		3	0%
1339		5	0%
1340		4	0%
1341		9	0%
1342		6	0%
1343		6	0%
1344		14	0.1%
1345		15	0.1%
1346		10	0%
1347		4	0%
1348		7	0%
1349		3	0%
1350		6	0%
1351		11	0.1%
1352		9	0%
1353		9	0%
1354		10	0%
1355		11	0.1%
1356		6	0%
1357		16	0.1%
1358		15	0.1%
1359		18	0.1%
1400		24	0.1%
1401		21	0.1%
1402		14	0.1%
1403		15	0.1%
1404		22	0.1%
1405		25	0.1%
1406		21	0.1%

1407		14	0.1%
1408		16	0.1%
1409		15	0.1%
1410		13	0.1%
1411		18	0.1%
1412		9	0%
1413		25	0.1%
1414		18	0.1%
1415		12	0.1%
1416		17	0.1%
1417		16	0.1%
1418		13	0.1%
1419		19	0.1%
1420		17	0.1%
1421		19	0.1%
1422		17	0.1%
1423		13	0.1%
1424		20	0.1%
1425		23	0.1%
1426		15	0.1%
1427		20	0.1%
1428		20	0.1%
1429		18	0.1%
1430		23	0.1%
1431		17	0.1%
1432		19	0.1%
1433		18	0.1%
1434		24	0.1%
1435		20	0.1%
1436		18	0.1%
1437		7	0%
1438		17	0.1%
1439		11	0.1%
1440		11	0.1%
1441		20	0.1%
1442		16	0.1%
1443		8	0%
1444		28	0.1%
1445		15	0.1%

1446		13	0.1%
1447		13	0.1%
1448		14	0.1%
1449		12	0.1%
1450		12	0.1%
1451		17	0.1%
1452		19	0.1%
1453		17	0.1%
1454		17	0.1%
1455		17	0.1%
1456		13	0.1%
1457		7	0%
1458		19	0.1%
1459		15	0.1%
1500		12	0.1%
1501		16	0.1%
1502		14	0.1%
1503		9	0%
1504		11	0.1%
1505		10	0%
1506		13	0.1%
1507		9	0%
1508		15	0.1%
1509		10	0%
1510		12	0.1%
1511		11	0.1%
1512		11	0.1%
1513		19	0.1%
1514		13	0.1%
1515		12	0.1%
1516		17	0.1%
1517		12	0.1%
1518		15	0.1%
1519		18	0.1%
1520		13	0.1%
1521		22	0.1%
1522		11	0.1%
1523		12	0.1%
1524		17	0.1%

1525		3	0%
1526		10	0%
1527		3	0%
1528		13	0.1%
1529		25	0.1%
1530		17	0.1%
1531		14	0.1%
1532		19	0.1%
1533		14	0.1%
1534		17	0.1%
1535		15	0.1%
1536		16	0.1%
1537		15	0.1%
1538		19	0.1%
1539		17	0.1%
1540		9	0%
1541		13	0.1%
1542		8	0%
1543		7	0%
1544		11	0.1%
1545		11	0.1%
1546		12	0.1%
1547		11	0.1%
1548		4	0%
1549		12	0.1%
1550		10	0%
1551		12	0.1%
1552		14	0.1%
1553		21	0.1%
1554		11	0.1%
1555		10	0%
1556		15	0.1%
1557		13	0.1%
1558		14	0.1%
1559		20	0.1%
1600		15	0.1%
1601		5	0%
1602		11	0.1%
1603		19	0.1%

1604		15	0.1%
1605		18	0.1%
1606		11	0.1%
1607		16	0.1%
1608		8	0%
1609		13	0.1%
1610		15	0.1%
1611		8	0%
1612		12	0.1%
1613		10	0%
1614		11	0.1%
1615		13	0.1%
1616		15	0.1%
1617		13	0.1%
1618		12	0.1%
1619		17	0.1%
1620		11	0.1%
1621		10	0%
1622		13	0.1%
1623		12	0.1%
1624		13	0.1%
1625		14	0.1%
1626		10	0%
1627		17	0.1%
1628		11	0.1%
1629		13	0.1%
1630		12	0.1%
1631		7	0%
1632		9	0%
1633		10	0%
1634		13	0.1%
1635		6	0%
1636		10	0%
1637		11	0.1%
1638		11	0.1%
1639		9	0%
1640		10	0%
1641		11	0.1%
1642		6	0%

1643		12	0.1%
1644		14	0.1%
1645		9	0%
1646		18	0.1%
1647		18	0.1%
1648		15	0.1%
1649		15	0.1%
1650		20	0.1%
1651		19	0.1%
1652		13	0.1%
1653		22	0.1%
1654		25	0.1%
1655		20	0.1%
1656		21	0.1%
1657		29	0.1%
1658		36	0.2%
1659		47	0.2%
1700		39	0.2%
1701		37	0.2%
1702		33	0.2%
1703		38	0.2%
1704		41	0.2%
1705		44	0.2%
1706		51	0.3%
1707		45	0.2%
1708		69	0.3%
1709		54	0.3%
1710		66	0.3%
1711		74	0.4%
1712		72	0.4%
1713		75	0.4%
1714		79	0.4%
1715		67	0.3%
1716		68	0.3%
1717		68	0.3%
1718		53	0.3%
1719		67	0.3%
1720		69	0.3%
1721		64	0.3%

1722		59	0.3%
1723		69	0.3%
1724		54	0.3%
1725		69	0.3%
1726		73	0.4%
1727		59	0.3%
1728		83	0.4%
1729		104	0.5%
1730		64	0.3%
1731		71	0.4%
1732		63	0.3%
1733		64	0.3%
1734		65	0.3%
1735		76	0.4%
1736		59	0.3%
1737		65	0.3%
1738		68	0.3%
1739		73	0.4%
1740		69	0.3%
1741		71	0.4%
1742		66	0.3%
1743		73	0.4%
1744		63	0.3%
1745		68	0.3%
1746		78	0.4%
1747		71	0.4%
1748		66	0.3%
1749		63	0.3%
1750		84	0.4%
1751		86	0.4%
1752		69	0.3%
1753		64	0.3%
1754		60	0.3%
1755		73	0.4%
1756		72	0.4%
1757		56	0.3%
1758		97	0.5%
1759		89	0.4%
1800		85	0.4%

1801		67	0.3%
1802		66	0.3%
1803		68	0.3%
1804		73	0.4%
1805		66	0.3%
1806		85	0.4%
1807		49	0.2%
1808		63	0.3%
1809		70	0.3%
1810		72	0.4%
1811		63	0.3%
1812		69	0.3%
1813		63	0.3%
1814		66	0.3%
1815		57	0.3%
1816		59	0.3%
1817		61	0.3%
1818		65	0.3%
1819		58	0.3%
1820		62	0.3%
1821		63	0.3%
1822		62	0.3%
1823		63	0.3%
1824		74	0.4%
1825		64	0.3%
1826		68	0.3%
1827		68	0.3%
1828		98	0.5%
1829		121	0.6%
1830		92	0.5%
1831		76	0.4%
1832		63	0.3%
1833		57	0.3%
1834		47	0.2%
1835		68	0.3%
1836		67	0.3%
1837		62	0.3%
1838		64	0.3%
1839		72	0.4%

1840		65	0.3%
1841		78	0.4%
1842		56	0.3%
1843		87	0.4%
1844		93	0.5%
1845		61	0.3%
1846		63	0.3%
1847		62	0.3%
1848		59	0.3%
1849		66	0.3%
1850		65	0.3%
1851		54	0.3%
1852		68	0.3%
1853		68	0.3%
1854		79	0.4%
1855		57	0.3%
1856		63	0.3%
1857		76	0.4%
1858		104	0.5%
1859		115	0.6%
1900		118	0.6%
1901		92	0.5%
1902		88	0.4%
1903		83	0.4%
1904		76	0.4%
1905		83	0.4%
1906		65	0.3%
1907		75	0.4%
1908		77	0.4%
1909		77	0.4%
1910		78	0.4%
1911		61	0.3%
1912		55	0.3%
1913		83	0.4%
1914		79	0.4%
1915		108	0.5%
1916		68	0.3%
1917		68	0.3%
1918		71	0.4%

1919		72	0.4%
1920		61	0.3%
1921		53	0.3%
1922		63	0.3%
1923		65	0.3%
1924		66	0.3%
1925		75	0.4%
1926		66	0.3%
1927		75	0.4%
1928		85	0.4%
1929		136	0.7%
1930		96	0.5%
1931		83	0.4%
1932		82	0.4%
1933		76	0.4%
1934		67	0.3%
1935		76	0.4%
1936		68	0.3%
1937		51	0.3%
1938		81	0.4%
1939		64	0.3%
1940		67	0.3%
1941		65	0.3%
1942		61	0.3%
1943		66	0.3%
1944		78	0.4%
1945		62	0.3%
1946		65	0.3%
1947		53	0.3%
1948		54	0.3%
1949		51	0.3%
1950		63	0.3%
1951		58	0.3%
1952		63	0.3%
1953		74	0.4%
1954		76	0.4%
1955		56	0.3%
1956		79	0.4%
1957		63	0.3%

1958		84	0.4%
1959		122	0.6%
2000		101	0.5%
2001		95	0.5%
2002		82	0.4%
2003		69	0.3%
2004		60	0.3%
2005		86	0.4%
2006		63	0.3%
2007		64	0.3%
2008		71	0.4%
2009		82	0.4%
2010		72	0.4%
2011		61	0.3%
2012		57	0.3%
2013		93	0.5%
2014		88	0.4%
2015		83	0.4%
2016		65	0.3%
2017		59	0.3%
2018		63	0.3%
2019		72	0.4%
2020		43	0.2%
2021		50	0.2%
2022		46	0.2%
2023		43	0.2%
2024		41	0.2%
2025		54	0.3%
2026		45	0.2%
2027		37	0.2%
2028		42	0.2%
2029		28	0.1%
2030		29	0.1%
2031		25	0.1%
2032		21	0.1%
2033		18	0.1%
2034		15	0.1%
2035		14	0.1%
2036		19	0.1%

2037		13	0.1%
2038		9	0%
2039		12	0.1%
2040		10	0%
2041		12	0.1%
2042		8	0%
2043		13	0.1%
2044		10	0%
2045		3	0%
2046		4	0%
2047		2	0%
2048		1	0%
2049		3	0%
2050		1	0%
2051		3	0%
2052		1	0%
2054		7	0%
2055		3	0%
2056		2	0%
2057		2	0%
2058		1	0%
2106		1	0%
2107		3	0%
2109		1	0%
2111		2	0%
2113		1	0%
2114		1	0%
2116		1	0%
2117		1	0%
2124		1	0%
2125		1	0%
2127		1	0%

Description

UNIVERS
Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE
Enquêteur

Q407: Heure de fin de l'entretien**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 19894 Valeurs manquantes: 161 Minimum: 902 Maximum: 2158 Moyenne: 1754.694 Ecart-type: 270.073

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 902 - 2158 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

407. Heure de fin de questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
902		1	0%
923		1	0%
924		1	0%
938		1	0%
940		1	0%
941		1	0%
947		1	0%
952		1	0%
953		2	0%
956		1	0%
957		1	0%
958		1	0%
959		3	0%
1000		1	0%
1001		1	0%
1002		1	0%
1003		1	0%
1004		4	0%
1005		2	0%
1006		4	0%
1007		2	0%
1008		6	0%
1009		3	0%
1010		2	0%
1011		2	0%

1012		4	0%
1013		6	0%
1014		8	0%
1015		4	0%
1016		6	0%
1017		7	0%
1018		10	0%
1019		11	0.1%
1020		9	0%
1021		3	0%
1022		11	0.1%
1023		9	0%
1024		12	0.1%
1025		10	0%
1026		12	0.1%
1027		12	0.1%
1028		10	0%
1029		11	0.1%
1030		17	0.1%
1031		14	0.1%
1032		12	0.1%
1033		14	0.1%
1034		6	0%
1035		14	0.1%
1036		21	0.1%
1037		11	0.1%
1038		12	0.1%
1039		16	0.1%
1040		8	0%
1041		15	0.1%
1042		14	0.1%
1043		11	0.1%
1044		18	0.1%
1045		13	0.1%
1046		13	0.1%
1047		9	0%
1048		15	0.1%
1049		13	0.1%
1050		13	0.1%

1051		6	0%
1052		10	0%
1053		14	0.1%
1054		15	0.1%
1055		13	0.1%
1056		14	0.1%
1057		15	0.1%
1058		13	0.1%
1059		14	0.1%
1100		8	0%
1101		10	0%
1102		11	0.1%
1103		9	0%
1104		8	0%
1105		14	0.1%
1106		12	0.1%
1107		16	0.1%
1108		17	0.1%
1109		20	0.1%
1110		20	0.1%
1111		15	0.1%
1112		15	0.1%
1113		13	0.1%
1114		8	0%
1115		11	0.1%
1116		14	0.1%
1117		15	0.1%
1118		15	0.1%
1119		10	0%
1120		11	0.1%
1121		9	0%
1122		10	0%
1123		10	0%
1124		8	0%
1125		14	0.1%
1126		7	0%
1127		16	0.1%
1128		11	0.1%
1129		7	0%

1130		12	0.1%
1131		3	0%
1132		9	0%
1133		17	0.1%
1134		7	0%
1135		10	0%
1136		8	0%
1137		12	0.1%
1138		15	0.1%
1139		11	0.1%
1140		17	0.1%
1141		13	0.1%
1142		15	0.1%
1143		12	0.1%
1144		9	0%
1145		13	0.1%
1146		6	0%
1147		10	0%
1148		9	0%
1149		12	0.1%
1150		11	0.1%
1151		11	0.1%
1152		11	0.1%
1153		12	0.1%
1154		15	0.1%
1155		15	0.1%
1156		11	0.1%
1157		16	0.1%
1158		16	0.1%
1159		16	0.1%
1200		5	0%
1201		13	0.1%
1202		11	0.1%
1203		13	0.1%
1204		17	0.1%
1205		12	0.1%
1206		16	0.1%
1207		18	0.1%
1208		16	0.1%

1209		18	0.1%
1210		14	0.1%
1211		10	0%
1212		15	0.1%
1213		10	0%
1214		22	0.1%
1215		14	0.1%
1216		12	0.1%
1217		19	0.1%
1218		12	0.1%
1219		11	0.1%
1220		12	0.1%
1221		16	0.1%
1222		16	0.1%
1223		17	0.1%
1224		19	0.1%
1225		14	0.1%
1226		13	0.1%
1227		11	0.1%
1228		14	0.1%
1229		14	0.1%
1230		16	0.1%
1231		12	0.1%
1232		19	0.1%
1233		10	0%
1234		12	0.1%
1235		12	0.1%
1236		11	0.1%
1237		17	0.1%
1238		17	0.1%
1239		13	0.1%
1240		8	0%
1241		14	0.1%
1242		11	0.1%
1243		12	0.1%
1244		11	0.1%
1245		19	0.1%
1246		7	0%
1247		8	0%

1248		6	0%
1249		15	0.1%
1250		7	0%
1251		9	0%
1252		8	0%
1253		11	0.1%
1254		13	0.1%
1255		15	0.1%
1256		3	0%
1257		6	0%
1258		7	0%
1259		6	0%
1300		8	0%
1301		6	0%
1302		3	0%
1303		8	0%
1304		8	0%
1305		10	0%
1306		5	0%
1307		8	0%
1308		6	0%
1309		6	0%
1310		7	0%
1311		9	0%
1312		6	0%
1313		8	0%
1314		6	0%
1315		8	0%
1316		7	0%
1317		7	0%
1318		7	0%
1319		8	0%
1320		8	0%
1321		3	0%
1322		7	0%
1323		4	0%
1324		5	0%
1325		6	0%
1326		6	0%

1327		7	0%
1328		5	0%
1329		4	0%
1330		6	0%
1331		5	0%
1332		7	0%
1333		3	0%
1334		3	0%
1335		10	0%
1336		4	0%
1337		7	0%
1338		10	0%
1339		12	0.1%
1340		4	0%
1341		6	0%
1342		7	0%
1343		6	0%
1344		8	0%
1345		10	0%
1346		5	0%
1347		4	0%
1348		7	0%
1349		3	0%
1350		4	0%
1351		6	0%
1352		3	0%
1353		5	0%
1354		3	0%
1355		11	0.1%
1356		9	0%
1357		9	0%
1358		15	0.1%
1359		6	0%
1400		7	0%
1401		7	0%
1402		12	0.1%
1403		8	0%
1404		7	0%
1405		6	0%

1406		9	0%
1407		8	0%
1408		11	0.1%
1409		13	0.1%
1410		12	0.1%
1411		11	0.1%
1412		17	0.1%
1413		14	0.1%
1414		15	0.1%
1415		18	0.1%
1416		12	0.1%
1417		20	0.1%
1418		10	0%
1419		14	0.1%
1420		11	0.1%
1421		9	0%
1422		11	0.1%
1423		15	0.1%
1424		12	0.1%
1425		14	0.1%
1426		15	0.1%
1427		14	0.1%
1428		16	0.1%
1429		9	0%
1430		11	0.1%
1431		17	0.1%
1432		14	0.1%
1433		14	0.1%
1434		19	0.1%
1435		21	0.1%
1436		19	0.1%
1437		18	0.1%
1438		10	0%
1439		17	0.1%
1440		25	0.1%
1441		16	0.1%
1442		17	0.1%
1443		11	0.1%
1444		16	0.1%

1445		16	0.1%
1446		21	0.1%
1447		16	0.1%
1448		18	0.1%
1449		17	0.1%
1450		14	0.1%
1451		17	0.1%
1452		15	0.1%
1453		16	0.1%
1454		21	0.1%
1455		24	0.1%
1456		13	0.1%
1457		20	0.1%
1458		15	0.1%
1459		15	0.1%
1500		13	0.1%
1501		15	0.1%
1502		21	0.1%
1503		19	0.1%
1504		19	0.1%
1505		18	0.1%
1506		14	0.1%
1507		9	0%
1508		18	0.1%
1509		12	0.1%
1510		18	0.1%
1511		13	0.1%
1512		15	0.1%
1513		16	0.1%
1514		12	0.1%
1515		16	0.1%
1516		14	0.1%
1517		13	0.1%
1518		14	0.1%
1519		7	0%
1520		12	0.1%
1521		18	0.1%
1522		13	0.1%
1523		13	0.1%

1524		15	0.1%
1525		12	0.1%
1526		15	0.1%
1527		19	0.1%
1528		13	0.1%
1529		16	0.1%
1530		18	0.1%
1531		15	0.1%
1532		15	0.1%
1533		6	0%
1534		10	0%
1535		10	0%
1536		11	0.1%
1537		11	0.1%
1538		8	0%
1539		11	0.1%
1540		15	0.1%
1541		12	0.1%
1542		12	0.1%
1543		7	0%
1544		21	0.1%
1545		15	0.1%
1546		16	0.1%
1547		15	0.1%
1548		18	0.1%
1549		14	0.1%
1550		14	0.1%
1551		14	0.1%
1552		15	0.1%
1553		11	0.1%
1554		14	0.1%
1555		16	0.1%
1556		15	0.1%
1557		11	0.1%
1558		11	0.1%
1559		18	0.1%
1600		9	0%
1601		11	0.1%
1602		16	0.1%

1603		22	0.1%
1604		8	0%
1605		18	0.1%
1606		5	0%
1607		10	0%
1608		9	0%
1609		16	0.1%
1610		15	0.1%
1611		15	0.1%
1612		9	0%
1613		11	0.1%
1614		14	0.1%
1615		23	0.1%
1616		18	0.1%
1617		12	0.1%
1618		9	0%
1619		11	0.1%
1620		11	0.1%
1621		12	0.1%
1622		9	0%
1623		12	0.1%
1624		14	0.1%
1625		21	0.1%
1626		14	0.1%
1627		10	0%
1628		14	0.1%
1629		13	0.1%
1630		9	0%
1631		14	0.1%
1632		10	0%
1633		13	0.1%
1634		10	0%
1635		13	0.1%
1636		14	0.1%
1637		15	0.1%
1638		13	0.1%
1639		15	0.1%
1640		8	0%
1641		12	0.1%

1642		12	0.1%
1643		13	0.1%
1644		15	0.1%
1645		6	0%
1646		8	0%
1647		14	0.1%
1648		10	0%
1649		15	0.1%
1650		11	0.1%
1651		17	0.1%
1652		5	0%
1653		6	0%
1654		11	0.1%
1655		10	0%
1656		13	0.1%
1657		11	0.1%
1658		15	0.1%
1659		13	0.1%
1700		12	0.1%
1701		20	0.1%
1702		14	0.1%
1703		10	0%
1704		14	0.1%
1705		15	0.1%
1706		35	0.2%
1707		28	0.1%
1708		21	0.1%
1709		23	0.1%
1710		28	0.1%
1711		35	0.2%
1712		34	0.2%
1713		28	0.1%
1714		27	0.1%
1715		39	0.2%
1716		28	0.1%
1717		38	0.2%
1718		39	0.2%
1719		45	0.2%
1720		51	0.3%

1721		52	0.3%
1722		28	0.1%
1723		53	0.3%
1724		53	0.3%
1725		53	0.3%
1726		51	0.3%
1727		53	0.3%
1728		60	0.3%
1729		51	0.3%
1730		63	0.3%
1731		49	0.2%
1732		48	0.2%
1733		57	0.3%
1734		50	0.2%
1735		54	0.3%
1736		67	0.3%
1737		54	0.3%
1738		67	0.3%
1739		67	0.3%
1740		69	0.3%
1741		51	0.3%
1742		62	0.3%
1743		67	0.3%
1744		52	0.3%
1745		66	0.3%
1746		58	0.3%
1747		65	0.3%
1748		78	0.4%
1749		69	0.3%
1750		67	0.3%
1751		49	0.2%
1752		71	0.4%
1753		72	0.4%
1754		68	0.3%
1755		61	0.3%
1756		67	0.3%
1757		72	0.4%
1758		66	0.3%
1759		65	0.3%

1800		65	0.3%
1801		64	0.3%
1802		74	0.4%
1803		71	0.4%
1804		63	0.3%
1805		58	0.3%
1806		78	0.4%
1807		69	0.3%
1808		61	0.3%
1809		74	0.4%
1810		75	0.4%
1811		64	0.3%
1812		74	0.4%
1813		90	0.4%
1814		75	0.4%
1815		53	0.3%
1816		64	0.3%
1817		65	0.3%
1818		71	0.4%
1819		59	0.3%
1820		71	0.4%
1821		67	0.3%
1822		66	0.3%
1823		61	0.3%
1824		67	0.3%
1825		86	0.4%
1826		65	0.3%
1827		64	0.3%
1828		60	0.3%
1829		69	0.3%
1830		58	0.3%
1831		60	0.3%
1832		59	0.3%
1833		61	0.3%
1834		64	0.3%
1835		72	0.4%
1836		65	0.3%
1837		82	0.4%
1838		82	0.4%

1839		83	0.4%
1840		64	0.3%
1841		92	0.5%
1842		65	0.3%
1843		58	0.3%
1844		73	0.4%
1845		72	0.4%
1846		66	0.3%
1847		68	0.3%
1848		73	0.4%
1849		53	0.3%
1850		59	0.3%
1851		67	0.3%
1852		68	0.3%
1853		71	0.4%
1854		60	0.3%
1855		78	0.4%
1856		71	0.4%
1857		65	0.3%
1858		76	0.4%
1859		61	0.3%
1900		57	0.3%
1901		64	0.3%
1902		62	0.3%
1903		74	0.4%
1904		67	0.3%
1905		74	0.4%
1906		74	0.4%
1907		82	0.4%
1908		69	0.3%
1909		76	0.4%
1910		90	0.4%
1911		85	0.4%
1912		88	0.4%
1913		99	0.5%
1914		70	0.3%
1915		91	0.5%
1916		69	0.3%
1917		74	0.4%

1918		57	0.3%
1919		70	0.3%
1920		65	0.3%
1921		64	0.3%
1922		90	0.4%
1923		69	0.3%
1924		77	0.4%
1925		74	0.4%
1926		62	0.3%
1927		71	0.4%
1928		79	0.4%
1929		72	0.4%
1930		53	0.3%
1931		75	0.4%
1932		64	0.3%
1933		78	0.4%
1934		61	0.3%
1935		77	0.4%
1936		72	0.4%
1937		66	0.3%
1938		81	0.4%
1939		98	0.5%
1940		74	0.4%
1941		72	0.4%
1942		95	0.5%
1943		91	0.5%
1944		65	0.3%
1945		75	0.4%
1946		64	0.3%
1947		56	0.3%
1948		90	0.4%
1949		83	0.4%
1950		67	0.3%
1951		64	0.3%
1952		63	0.3%
1953		68	0.3%
1954		73	0.4%
1955		62	0.3%
1956		52	0.3%

1957		64	0.3%
1958		68	0.3%
1959		63	0.3%
2000		57	0.3%
2001		73	0.4%
2002		73	0.4%
2003		69	0.3%
2004		76	0.4%
2005		73	0.4%
2006		81	0.4%
2007		67	0.3%
2008		80	0.4%
2009		84	0.4%
2010		76	0.4%
2011		72	0.4%
2012		95	0.5%
2013		90	0.4%
2014		78	0.4%
2015		81	0.4%
2016		71	0.4%
2017		66	0.3%
2018		85	0.4%
2019		76	0.4%
2020		62	0.3%
2021		72	0.4%
2022		71	0.4%
2023		75	0.4%
2024		87	0.4%
2025		82	0.4%
2026		61	0.3%
2027		86	0.4%
2028		76	0.4%
2029		76	0.4%
2030		67	0.3%
2031		82	0.4%
2032		64	0.3%
2033		64	0.3%
2034		56	0.3%
2035		44	0.2%

2036		70	0.3%
2037		47	0.2%
2038		46	0.2%
2039		44	0.2%
2040		39	0.2%
2041		50	0.2%
2042		44	0.2%
2043		37	0.2%
2044		34	0.2%
2045		33	0.2%
2046		39	0.2%
2047		38	0.2%
2048		29	0.1%
2049		31	0.2%
2050		28	0.1%
2051		21	0.1%
2052		33	0.2%
2053		28	0.1%
2054		19	0.1%
2055		23	0.1%
2056		6	0%
2057		16	0.1%
2058		10	0%
2059		19	0.1%
2100		17	0.1%
2101		17	0.1%
2102		18	0.1%
2103		11	0.1%
2104		13	0.1%
2105		15	0.1%
2106		14	0.1%
2107		6	0%
2108		12	0.1%
2109		6	0%
2110		9	0%
2111		4	0%
2112		2	0%
2113		8	0%
2114		6	0%

2115		6	0%
2116		3	0%
2117		2	0%
2118		4	0%
2119		2	0%
2120		2	0%
2121		2	0%
2122		1	0%
2123		1	0%
2124		3	0%
2125		4	0%
2126		2	0%
2127		3	0%
2128		1	0%
2131		1	0%
2133		1	0%
2134		2	0%
2135		2	0%
2136		1	0%
2137		2	0%
2138		1	0%
2139		1	0%
2145		1	0%
2158		2	0%
Sysmiss		161	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

161 abandons

Q408: Code enquêteur

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055

Valeurs manquantes: 0

Type: Discret

Décimale(s): 2

Longueur: 8

Intervalle: 925 - 9999

Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

408. Code enquêteur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
925		1	0%
1111		3	0%
2992		4	0%
5952		6	0%
6937		6	0%
7173		220	1.1%
7363		56	0.3%
7416		111	0.6%
7426		248	1.2%
7434		265	1.3%
7437		1	0%
7478		241	1.2%
7491		330	1.6%
7522		325	1.6%
7529		196	1%
7563		353	1.8%
7613		327	1.6%
7644		127	0.6%
7654		3	0%
7676		28	0.1%
7684		137	0.7%
7703		466	2.3%
7708		11	0.1%
7718		229	1.1%
7722		77	0.4%
7729		339	1.7%
7755		106	0.5%
7761		288	1.4%
7777		2	0%
7785		251	1.3%
7786		359	1.8%
7796		265	1.3%
7807		200	1%

7810		96	0.5%
7817		267	1.3%
7818		217	1.1%
7827		394	2%
7891		352	1.8%
7911		8	0%
7915		48	0.2%
7917		502	2.5%
7928		206	1%
7929		2	0%
7931		303	1.5%
7933		255	1.3%
7937		471	2.3%
7944		169	0.8%
7946		95	0.5%
7947		346	1.7%
7948		221	1.1%
7949		36	0.2%
7951		249	1.2%
7954		368	1.8%
7959		1	0%
9201		185	0.9%
9202		227	1.1%
9203		399	2%
9204		44	0.2%
9206		274	1.4%
9207		28	0.1%
9208		127	0.6%
9209		188	0.9%
9210		154	0.8%
9211		303	1.5%
9212		170	0.8%
9213		228	1.1%
9214		232	1.2%
9216		7	0%
9217		406	2%
9218		372	1.9%
9219		117	0.6%
9220		240	1.2%

9221		187	0.9%
9222		266	1.3%
9223		59	0.3%
9224		496	2.5%
9225		225	1.1%
9226		36	0.2%
9227		128	0.6%
9228		158	0.8%
9229		347	1.7%
9230		3	0%
9231		233	1.2%
9232		173	0.9%
9233		237	1.2%
9234		150	0.7%
9235		356	1.8%
9236		312	1.6%
9237		161	0.8%
9238		69	0.3%
9239		218	1.1%
9240		69	0.3%
9241		90	0.4%
9242		58	0.3%
9243		65	0.3%
9244		193	1%
9245		28	0.1%
9246		97	0.5%
9247		45	0.2%
9248		37	0.2%
9249		131	0.7%
9250		119	0.6%
9251		92	0.5%
9252		81	0.4%
9253		66	0.3%
9254		53	0.3%
9255		157	0.8%
9256		216	1.1%
9257		74	0.4%
9258		67	0.3%
9259		127	0.6%

9260		31	0.2%
9261		32	0.2%
9262		56	0.3%
9269		17	0.1%
9293		4	0%
9299		1	0%
9339		2	0%
9924		8	0%
9999		337	1.7%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q162: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 8648 Valeurs manquantes: 11407

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nous allons maintenant parler des personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels. Ceci concerne aussi bien la personne avec qui vous vivez que d'autres partenaires réguliers ou de rencontre. Les prostituées sont aussi des partenaires sexuels.

QUESTION

162. Au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	51	0.3%
1	1 personne	1775	8.9%
2	2 personnes	737	3.7%
3	3 personnes	727	3.6%
4	4 personnes	495	2.5%
5	5 personnes	628	3.1%
6	6 personnes	344	1.7%

7	7 personnes	145	0.7%
8	8 personnes	142	0.7%
9	9 personnes	38	0.2%
10	10 personnes	1253	6.2%
11	11 personnes	11	0.1%
12	12 personnes	125	0.6%
13	13 personnes	11	0.1%
14	14 personnes	7	0%
15	15 personnes	455	2.3%
16	16 personnes	2	0%
17	17 personnes	13	0.1%
18	18 personnes	3	0%
19	19 personnes	1	0%
20	20 personnes	617	3.1%
21	21 personnes	1	0%
22	22 personnes	2	0%
23	23 personnes	3	0%
25	25 personnes	104	0.5%
26	26 personnes	1	0%
27	27 personnes	4	0%
29	29 personnes	1	0%
30	30 personnes	292	1.5%
31	31 personnes	1	0%
33	33 personnes	1	0%
35	35 personnes	23	0.1%
40	40 personnes	108	0.5%
45	45 personnes	8	0%
50	50 personnes	189	0.9%
55	55 personnes	3	0%
60	60 personnes	25	0.1%
70	70 personnes	13	0.1%
75	75 personnes	7	0%
80	80 personnes	16	0.1%
90	90 personnes	1	0%
100	100 personnes	87	0.4%
110	110 personnes	2	0%
120	120 personnes	2	0%
125	125 personnes	1	0%
140	140 personnes	3	0%

150	150 personnes	5	0%
200	200 personnes	24	0.1%
230	230 personnes	1	0%
250	250 personnes	2	0%
300	300 personnes	8	0%
306	306 personnes	1	0%
400	400 personnes	1	0%
500	500 personnes	5	0%
800	800 personnes	1	0%
1000	1000 personnes	3	0%
5765	5765 personnes	1	0%
9999	Non réponse	118	0.6%
Sysmiss		11407	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

16 individus indéterminés

Q164: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 8479 Valeurs manquantes: 11576

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

164. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	244	1.2%
1	1 personne	5228	26.1%
2	2 personnes	821	4.1%
3	3 personnes	601	3%
4	4 personnes	309	1.5%
5	5 personnes	320	1.6%

6	6 personnes	163	0.8%
7	7 personnes	71	0.4%
8	8 personnes	65	0.3%
9	9 personnes	13	0.1%
10	10 personnes	238	1.2%
11	11 personnes	3	0%
12	12 personnes	32	0.2%
13	13 personnes	2	0%
14	14 personnes	1	0%
15	15 personnes	92	0.5%
17	17 personnes	1	0%
18	18 personnes	2	0%
20	20 personnes	74	0.4%
22	22 personnes	1	0%
23	23 personnes	2	0%
25	25 personnes	17	0.1%
29	29 personnes	1	0%
30	30 personnes	40	0.2%
35	35 personnes	1	0%
40	40 personnes	15	0.1%
45	45 personnes	1	0%
50	50 personnes	16	0.1%
54	54 personnes	1	0%
60	60 personnes	2	0%
75	75 personnes	2	0%
80	80 personnes	1	0%
100	100 personnes	4	0%
150	150 personnes	1	0%
200	200 personnes	2	0%
220	220 personnes	1	0%
300	300 personnes	1	0%
9999	Non réponse	90	0.4%
Sysmiss		11576	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q162 est différent de 0, 9999

Q165: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes)**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 230 Valeurs manquantes: 19825

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

165. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	95	0.5%
1	1 personne	44	0.2%
2	2 personnes	19	0.1%
3	3 personnes	9	0%
4	4 personnes	7	0%
5	5 personnes	7	0%
6	6 personnes	3	0%
7	7 personnes	1	0%
10	10 personnes	17	0.1%
12	12 personnes	1	0%
15	15 personnes	6	0%
20	20 personnes	7	0%
25	25 personnes	2	0%
40	40 personnes	1	0%
45	45 personnes	1	0%
50	50 personnes	3	0%
58	58 personnes	1	0%
80	80 personnes	1	0%
100	100 personnes	1	0%
9999	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19825	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q163 est différent de 0, 9999

Q166: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 8145 Valeurs manquantes: 11910

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

166. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	268	1.3%
1	1 personne	6815	34%
2	2 personnes	614	3.1%
3	3 personnes	209	1%
4	4 personnes	87	0.4%
5	5 personnes	57	0.3%
6	6 personnes	26	0.1%
7	7 personnes	9	0%
8	8 personnes	10	0%
9	9 personnes	1	0%
10	10 personnes	21	0.1%
12	12 personnes	6	0%
15	15 personnes	4	0%
17	17 personnes	1	0%
20	20 personnes	4	0%
24	24 personnes	1	0%
25	25 personnes	1	0%
30	30 personnes	2	0%
50	50 personnes	2	0%
100	100 personnes	1	0%
211	211 personnes	1	0%
9999	Non réponse	5	0%
Sysmiss		11910	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q162 est différent de 0, 9999

Si Q164 est différent de 0, 9999

Q167: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 19924 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 2.557 Ecart-type: 4.603
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

167. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	29	0.1%
1	1 personne	51	0.3%
2	2 personnes	17	0.1%
3	3 personnes	11	0.1%
4	4 personnes	3	0%
5	5 personnes	7	0%
6	6 personnes	3	0%
7	7 personnes	2	0%
8	8 personnes	1	0%
10	10 personnes	3	0%
20	20 personnes	2	0%
30	30 personnes	2	0%
Sysmiss		19924	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q163 est différent de 0, 9999

Si Q165 est différent de 0, 9999

Q168: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2351 Valeurs manquantes: 17704

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

168. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	303	1.5%
1	1 personne	1861	9.3%
2	2 personnes	145	0.7%
3	3 personnes	22	0.1%
4	4 personnes	5	0%
5	5 personnes	1	0%
6	6 personnes	4	0%
7	7 personnes	1	0%
8	8 personnes	3	0%
10	10 personnes	2	0%
20	20 personnes	1	0%
9999	Non réponse	3	0%
Sysmiss		17704	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q162 est différent de 0, 9999

Si Q164 est différent de 0, 9999

Si Q166 est différent de 0, 9999

Q169: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 19965 Minimum: 0 Maximum: 8 Moyenne: 0.833 Ecart-type: 1.192
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 8 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

169. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	35	0.2%
1	1 personne	47	0.2%
2	2 personnes	5	0%
3	3 personnes	1	0%
7	7 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
Sysmiss		19965	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q163 est différent de 0, 9999

Si Q165 est différent de 0, 9999

Si Q167 est différent de 0

Q170: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 10642 Valeurs manquantes: 9413
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

170. Au total, au cours de votre vie, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	19	0.1%
1	1 personne	4833	24.1%

2	2 personnes	1623	8.1%
3	3 personnes	1068	5.3%
4	4 personnes	592	3%
5	5 personnes	696	3.5%
6	6 personnes	307	1.5%
7	7 personnes	129	0.6%
8	8 personnes	121	0.6%
9	9 personnes	26	0.1%
10	10 personnes	568	2.8%
11	11 personnes	7	0%
12	12 personnes	54	0.3%
13	13 personnes	11	0.1%
14	14 personnes	2	0%
15	15 personnes	163	0.8%
16	16 personnes	4	0%
17	17 personnes	6	0%
20	20 personnes	163	0.8%
22	22 personnes	2	0%
25	25 personnes	25	0.1%
27	27 personnes	1	0%
28	28 personnes	1	0%
30	30 personnes	65	0.3%
32	32 personnes	1	0%
34	34 personnes	1	0%
35	35 personnes	3	0%
40	40 personnes	15	0.1%
45	45 personnes	6	0%
50	50 personnes	25	0.1%
51	51 personnes	1	0%
60	60 personnes	2	0%
70	70 personnes	1	0%
80	80 personnes	1	0%
100	100 personnes	5	0%
500	500 personnes	1	0%
9999	Non réponse	94	0.5%
Sysmiss		9413	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

12 individus indéterminés

Q171: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 10723 Valeurs manquantes: 9332

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

171. Et du sexe féminin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	9941	49.6%
1	1 personne	75	0.4%
2	2 personnes	42	0.2%
3	3 personnes	20	0.1%
4	4 personnes	7	0%
5	5 personnes	6	0%
6	6 personnes	6	0%
7	7 personnes	3	0%
10	10 personnes	6	0%
15	15 personnes	2	0%
20	20 personnes	1	0%
25	25 personnes	1	0%
30	30 personnes	1	0%
9999	Non réponse	612	3.1%
Sysmiss		9332	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

3 individus indéterminés

Q172: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 10529 Valeurs manquantes: 9526

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

172. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	885	4.4%
1	1 personne	7299	36.4%
2	2 personnes	989	4.9%
3	3 personnes	517	2.6%
4	4 personnes	236	1.2%
5	5 personnes	213	1.1%
6	6 personnes	67	0.3%
7	7 personnes	39	0.2%
8	8 personnes	26	0.1%
9	9 personnes	7	0%
10	10 personnes	88	0.4%
11	11 personnes	1	0%
12	12 personnes	7	0%
13	13 personnes	1	0%
14	14 personnes	3	0%
15	15 personnes	22	0.1%
20	20 personnes	12	0.1%
25	25 personnes	3	0%
27	27 personnes	1	0%
30	30 personnes	11	0.1%
33	33 personnes	1	0%
9999	Non réponse	101	0.5%
Sysmiss		9526	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q170 est différent de 0, 9999

Q173: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 170 Valeurs manquantes: 19885
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

173. Et au cours des 5 dernières années, avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	87	0.4%
1	1 personne	53	0.3%
2	2 personnes	10	0%
3	3 personnes	11	0.1%
4	4 personnes	1	0%
5	5 personnes	3	0%
6	6 personnes	3	0%
10	10 personnes	1	0%
9999	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19885	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q171 est différent de 0, 9999

Q174: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9543 Valeurs manquantes: 10512
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

174. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	517	2.6%
1	1 personne	8430	42%
2	2 personnes	432	2.2%
3	3 personnes	89	0.4%
4	4 personnes	29	0.1%
5	5 personnes	19	0.1%
6	6 personnes	8	0%
7	7 personnes	5	0%
10	10 personnes	5	0%
12	12 personnes	3	0%
15	15 personnes	2	0%
9999	Non réponse	4	0%
Sysmiss		10512	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q170 est différent de 0, 9999

Si Q172 est différent de 0, 9999

Q175: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 82 Valeurs manquantes: 19973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

175. Et au cours des 12 derniers mois avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	0 personne	38	0.2%
1	1 personne	37	0.2%
2	2 personnes	4	0%
3	3 personnes	1	0%
6	6 personnes	1	0%
9999	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19973	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q171 est différent de 0, 9999

Si Q173 est différent de 0, 9999

Q176: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1861 Valeurs manquantes: 18194

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

176. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe masculin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	223	1.1%
1	1 personne	1528	7.6%
2	2 personnes	99	0.5%
3	3 personnes	6	0%
4	4 personnes	2	0%
12	12 personnes	1	0%
14	14 personnes	1	0%
9999	Non réponse	1	0%
Sysmiss		18194	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q170 est différent de 0, 9999

Si Q172 est différent de 0, 9999

Si Q174 est différent de 0, 9999

■ Q177: Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 20034 Minimum: 0 Maximum: 1 Moyenne: 0.571 Ecart-type: 0.507

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

177. Et au cours des quatre dernières semaines avec combien de personnes du sexe féminin avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	9	0%
1	1 personne	12	0.1%
Sysmiss		20034	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q171 est différent de 0, 9999

Si Q173 est différent de 0, 9999

Institut BVA : si Q175 en 6

Institut MV2 : si Q175 est différent de 0, 9999

■ Q178: Nombre actuel de partenaires sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19315 Valeurs manquantes: 740

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

178. Et en ce moment combien avez-vous de partenaires sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 partenaire	3067	15.3%
1	1 partenaire	15890	79.2%
2	2 partenaires	238	1.2%
3	3 partenaires	35	0.2%
4	4 partenaires	7	0%
5	5 partenaires	4	0%
6	6 partenaires	1	0%
10	10 partenaires	1	0%
11	11 partenaires	1	0%
12	12 partenaires	1	0%
14	14 partenaires	3	0%
21	21 partenaires	1	0%
9999	Non réponse	66	0.3%
Sysmiss		740	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

3 individus indéterminés

Q179: Nombre de nouveaux partenaires parmi rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16977 Valeurs manquantes: 3078

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

179. Parmi les personnes avec qui vous avez eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, combien étaient des nouveaux partenaires, c'est-à-dire des personnes avec qui vous n'aviez pas eu de rapports sexuels il y a plus d'un an ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	14749	73.5%
1	1 personne	1282	6.4%
2	2 personnes	485	2.4%
3	3 personnes	145	0.7%
4	4 personnes	75	0.4%
5	5 personnes	38	0.2%
6	6 personnes	23	0.1%
7	7 personnes	12	0.1%
8	8 personnes	5	0%
9	9 personnes	3	0%
10	10 personnes	10	0%
12	12 personnes	1	0%
15	15 personnes	3	0%
20	20 personnes	6	0%
24	24 personnes	1	0%
28	28 personnes	1	0%
30	30 personnes	2	0%
50	50 personnes	1	0%
100	100 personnes	1	0%
9999	Non réponse	134	0.7%
Sysmiss		3078	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q179 en 9999 => Aller en Q183A (Q183)

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Ne sont concernés que les individus ayant couché avec au moins une personne (peu importe son sexe) durant les 12 derniers mois, à savoir :

Si Q166 est différent de 0, 9999

OU

Si Q167 est différent de 0, 9999

OU

Si Q174 est différent de 0, 9999

OU

Si Q175 est différent de 0, 9999

1 individu indéterminé

Q229: Nombre moyen de rapports par mois avec dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4244 Valeurs manquantes: 15811 Minimum: 0 Maximum: 154 Moyenne: 9.639 Ecart-type: 8.827
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 154 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

229. En moyenne, combien de rapports sexuels avez(ou aviez)-vous par mois avec ce partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 rapport sexuel	85	0.4%
1	1 rapport sexuel	310	1.5%
2	2 rapports sexuels	220	1.1%
3	3 rapports sexuels	257	1.3%
4	4 rapports sexuels	435	2.2%
5	5 rapports sexuels	322	1.6%
6	6 rapports sexuels	281	1.4%
7	7 rapports sexuels	102	0.5%
8	8 rapports sexuels	257	1.3%
9	9 rapports sexuels	24	0.1%
10	10 rapports sexuels	705	3.5%
11	11 rapports sexuels	3	0%
12	12 rapports sexuels	190	0.9%
13	13 rapports sexuels	5	0%
14	14 rapports sexuels	8	0%
15	15 rapports sexuels	376	1.9%
16	16 rapports sexuels	38	0.2%
17	17 rapports sexuels	13	0.1%
18	18 rapports sexuels	13	0.1%
19	19 rapports sexuels	1	0%
20	20 rapports sexuels	374	1.9%
23	23 rapports sexuels	1	0%
24	24 rapports sexuels	4	0%
25	25 rapports sexuels	58	0.3%
26	26 rapports sexuels	1	0%
27	27 rapports sexuels	2	0%
28	28 rapports sexuels	5	0%
30	30 rapports sexuels	109	0.5%
32	32 rapports sexuels	1	0%
35	35 rapports sexuels	8	0%

40	40 rapports sexuels	11	0.1%
50	50 rapports sexuels	6	0%
54	54 rapports sexuels	1	0%
55	55 rapports sexuels	1	0%
56	56 rapports sexuels	1	0%
60	60 rapports sexuels	6	0%
62	62 rapports sexuels	1	0%
90	90 rapports sexuels	6	0%
110	110 rapports sexuels	1	0%
120	120 rapports sexuels	1	0%
154	154 rapports sexuels	1	0%
Sysmiss		15811	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q197 est différent de 6

117 individus indéterminés

Q271: Nombre moyen de rapports par mois avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1464 Valeurs manquantes: 18591 Minimum: 0 Maximum: 100 Moyenne: 5.783 Ecart-type: 7.882

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 100 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

271. En moyenne, combien de rapports sexuels avez(ou aviez)-vous par mois avec ce partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 rapport sexuel	167	0.8%
1	1 rapport sexuel	359	1.8%
2	2 rapports sexuels	161	0.8%
3	3 rapports sexuels	115	0.6%
4	4 rapports sexuels	136	0.7%
5	5 rapports sexuels	83	0.4%
6	6 rapports sexuels	38	0.2%

7	7 rapports sexuels	8	0%
8	8 rapports sexuels	54	0.3%
9	9 rapports sexuels	2	0%
10	10 rapports sexuels	127	0.6%
12	12 rapports sexuels	22	0.1%
13	13 rapports sexuels	1	0%
14	14 rapports sexuels	1	0%
15	15 rapports sexuels	62	0.3%
16	16 rapports sexuels	7	0%
17	17 rapports sexuels	2	0%
18	18 rapports sexuels	3	0%
20	20 rapports sexuels	62	0.3%
21	21 rapports sexuels	1	0%
25	25 rapports sexuels	5	0%
26	26 rapports sexuels	1	0%
30	30 rapports sexuels	38	0.2%
40	40 rapports sexuels	3	0%
45	45 rapports sexuels	1	0%
50	50 rapports sexuels	1	0%
60	60 rapports sexuels	2	0%
70	70 rapports sexuels	1	0%
100	100 rapports sexuels	1	0%
Sysmiss		18591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

87 individus indéterminés

Q284: Nombre de partenaires payants ou ayant payé pour rapports sexuels depuis 12 mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 19965

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

284. Avec combien de personnes dans les douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 personne	37	0.2%
2	2 personnes	21	0.1%
3	3 personnes	10	0%
4	4 personnes	5	0%
5	5 personnes	2	0%
6	6 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
9	9 personnes	1	0%
10	10 personnes	7	0%
20	20 personnes	1	0%
9999	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19965	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q282 en 1

Si Q283 en 1

Q295: Nombre de tests sida au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

295. Combien de fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 fois	2139	10.7%
2	2 fois	547	2.7%

3	3 fois	180	0.9%
4	4 fois	80	0.4%
5	5 fois	18	0.1%
6	6 fois	18	0.1%
7	7 fois	3	0%
8	8 fois	2	0%
9	9 fois	4	0%
10	10 fois	5	0%
11	11 fois	1	0%
12	12 fois	14	0.1%
15	15 fois	2	0%
20	20 fois	2	0%
24	24 fois	2	0%
33	33 fois	1	0%
50	50 fois	1	0%
99	Non réponse	7	0%
Sysmiss		17029	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

[Aller en Q297](#)

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q294 en 1

Q310: Nombre de prise de drogue par piqûre dans les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980 Minimum: 0 Maximum: 52 Moyenne: 1.413 Ecart-type: 7.033
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 52 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

310. Combien de fois dans les douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 fois	68	0.3%
1	1 fois	2	0%

2	2 fois	1	0%
10	10 fois	2	0%
30	30 fois	1	0%
52	52 fois	1	0%
Sysmiss		19980	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q310 en 0 => Aller en Q312M (Q312)

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q311: Partage de seringue durant prise de drogue par piqûre au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 20048

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

311. Et combien de fois avez-vous partagé votre seringue avec quelqu'un d'autre au cours des douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 fois	5	0%
1	1 fois	1	0%
9999	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20048	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Si Q310 n'égale pas 0

POSTE: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 99 Moyenne: 4.906 Ecart-type: 9.684
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2074	10.3%
2		3397	16.9%
3		2810	14%
4		3567	17.8%
5		4673	23.3%
6		3233	16.1%
61		151	0.8%
99		150	0.7%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q2: Sexe**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pour commencer, je vais vous poser quelques questions générales

QUESTION

2. Sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	8951	44.6%
2	Femme	11104	55.4%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q3: Année de naissance

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 21 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

3. Quelle est votre année de naissance ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
21	1921	34	0.2%
22	1922	162	0.8%
23	1923	280	1.4%
24	1924	301	1.5%
25	1925	296	1.5%
26	1926	302	1.5%
27	1927	303	1.5%
28	1928	326	1.6%
29	1929	311	1.6%
30	1930	361	1.8%
31	1931	262	1.3%
32	1932	323	1.6%
33	1933	317	1.6%
34	1934	283	1.4%
35	1935	276	1.4%
36	1936	263	1.3%
37	1937	227	1.1%
38	1938	243	1.2%
39	1939	250	1.2%
40	1940	257	1.3%
41	1941	220	1.1%
42	1942	244	1.2%

43	1943	281	1.4%
44	1944	329	1.6%
45	1945	262	1.3%
46	1946	341	1.7%
47	1947	415	2.1%
48	1948	424	2.1%
49	1949	433	2.2%
50	1950	454	2.3%
51	1951	489	2.4%
52	1952	456	2.3%
53	1953	465	2.3%
54	1954	514	2.6%
55	1955	496	2.5%
56	1956	509	2.5%
57	1957	504	2.5%
58	1958	496	2.5%
59	1959	526	2.6%
60	1960	520	2.6%
61	1961	588	2.9%
62	1962	547	2.7%
63	1963	542	2.7%
64	1964	582	2.9%
65	1965	529	2.6%
66	1966	534	2.7%
67	1967	482	2.4%
68	1968	472	2.4%
69	1969	457	2.3%
70	1970	443	2.2%
71	1971	450	2.2%
72	1972	415	2.1%
73	1973	239	1.2%
74	1974	11	0.1%
99	Non réponse	9	0%

Description

UNIVERS
Questionnaire court

Q4: Situation matrimoniale légale**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

4. Actuellement, du point de vue légal, êtes-vous... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Marié(e)	11743	58.6%
2	Célibataire	5904	29.4%
3	Divorcé(e)	1246	6.2%
4	Veuf(ve)	976	4.9%
5	(Séparé(e) légalement)	176	0.9%
6	Non réponse	10	0%

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q5: Vie en couple**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

5. Actuellement, est-ce que vous vivez en couple ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	14022	69.9%
2	Non	6021	30%

3	Non réponse	12	0.1%
---	-------------	----	------

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q5 en 2, 3 => Aller en Q8

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q6: Domicile commun

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14022 Valeurs manquantes: 6033

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

6. Est-ce que cela veut dire que vous avez un seul domicile commun ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13567	67.6%
2	Non	450	2.2%
3	Non réponse	5	0%
Sysmiss		6033	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q6 en 2, 3 => Aller en Q8

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q5 en 1

Q7A: Durée en années de la vie commune

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 13565 Valeurs manquantes: 6490 Minimum: 0 Maximum: 59 Moyenne: 17.964 Ecart-type: 13.038

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 59 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

7. Depuis combien de temps habitez-vous ensemble ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	371	1.8%
1	1 an	396	2%
2	2 ans	503	2.5%
3	3 ans	488	2.4%
4	4 ans	467	2.3%
5	5 ans	525	2.6%
6	6 ans	412	2.1%
7	7 ans	418	2.1%
8	8 ans	395	2%
9	9 ans	286	1.4%
10	10 ans	714	3.6%
11	11 ans	366	1.8%
12	12 ans	402	2%
13	13 ans	359	1.8%
14	14 ans	325	1.6%
15	15 ans	459	2.3%
16	16 ans	325	1.6%
17	17 ans	394	2%
18	18 ans	338	1.7%
19	19 ans	232	1.2%
20	20 ans	508	2.5%
21	21 ans	234	1.2%
22	22 ans	248	1.2%
23	23 ans	215	1.1%
24	24 ans	145	0.7%
25	25 ans	260	1.3%
26	26 ans	185	0.9%
27	27 ans	169	0.8%
28	28 ans	198	1%
29	29 ans	120	0.6%
30	30 ans	344	1.7%
31	31 ans	164	0.8%

32	32 ans	189	0.9%
33	33 ans	205	1%
34	34 ans	164	0.8%
35	35 ans	241	1.2%
36	36 ans	169	0.8%
37	37 ans	179	0.9%
38	38 ans	141	0.7%
39	39 ans	93	0.5%
40	40 ans	302	1.5%
41	41 ans	132	0.7%
42	42 ans	123	0.6%
43	43 ans	132	0.7%
44	44 ans	111	0.6%
45	45 ans	148	0.7%
46	46 ans	97	0.5%
47	47 ans	43	0.2%
48	48 ans	38	0.2%
49	49 ans	18	0.1%
50	50 ans	41	0.2%
51	51 ans	8	0%
52	52 ans	9	0%
53	53 ans	2	0%
54	54 ans	3	0%
55	55 ans	5	0%
56	56 ans	1	0%
57	57 ans	2	0%
58	58 ans	3	0%
59	59 ans	1	0%
Sysmiss		6490	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q5 et Q6 en 1

2 individus indéterminés

Q7M: Durée en mois de la vie commune

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 13567 Valeurs manquantes: 6488 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 0.457 Ecart-type: 1.677
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

7. Depuis combien de temps habitez-vous ensemble ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	12434	62%
1	1 mois	75	0.4%
2	2 mois	97	0.5%
3	3 mois	102	0.5%
4	4 mois	86	0.4%
5	5 mois	61	0.3%
6	6 mois	477	2.4%
7	7 mois	37	0.2%
8	8 mois	61	0.3%
9	9 mois	43	0.2%
10	10 mois	50	0.2%
11	11 mois	44	0.2%
Sysmiss		6488	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q5 et Q6 en 1

Q8A: Personnes de 18 à 69 ans habitant le foyer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 14 Moyenne: 2.088 Ecart-type: 0.882
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 14 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

8. Combien de personnes entre 18 et 69 ans habitent dans ce foyer y compris vous-même ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 personne	4121	20.5%
2	2 personnes	12039	60%
3	3 personnes	2447	12.2%
4	4 personnes	1083	5.4%
5	5 personnes	271	1.4%
6	6 personnes	57	0.3%
7	7 personnes	21	0.1%
8	8 personnes	7	0%
9	9 personnes	2	0%
10	10 personnes	3	0%
11	11 personnes	1	0%
12	12 personnes	2	0%
14	14 personnes	1	0%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q8B: Enfants de moins de 18 ans habitant le foyer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 0.781 Ecart-type: 1.073
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

8bis. Combien d'enfants de moins de 18 ans habitent avec vous ? (inclure les pensionnaires et les enfants en garde partagée)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Pas d'enfant	11450	57.1%
1	1 enfant	3645	18.2%
2	2 enfants	3337	16.6%
3	3 enfants	1276	6.4%
4	4 enfants	257	1.3%
5	5 enfants	62	0.3%

6	6 enfants	19	0.1%
7	7 enfants	6	0%
8	8 enfants	2	0%
10	10 enfants	1	0%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q8B (Q8bis) en 0 => Aller en Q9

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q9: Âge du plus jeune enfant habitant le foyer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 8593 Valeurs manquantes: 11462 Minimum: 0 Maximum: 17 Moyenne: 7.12 Ecart-type: 5.276
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 17 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

9. Quel est l'âge du plus jeune de ces enfants ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	680	3.4%
1	1 an	694	3.5%
2	2 ans	836	4.2%
3	3 ans	698	3.5%
4	4 ans	538	2.7%
5	5 ans	539	2.7%
6	6 ans	475	2.4%
7	7 ans	439	2.2%
8	8 ans	395	2%
9	9 ans	365	1.8%
10	10 ans	455	2.3%
11	11 ans	361	1.8%
12	12 ans	324	1.6%
13	13 ans	325	1.6%
14	14 ans	382	1.9%
15	15 ans	295	1.5%

16	16 ans	361	1.8%
17	17 ans	431	2.1%
Sysmiss		11462	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q8B (Q8bis) n'égale pas 0

12 individus indéterminés

Q10: Diplôme le plus élevé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

10. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Aucun diplôme	2459	12.3%
2	Certificat d'études (primaires)	3156	15.7%
3	CAP (Certificat d'aptitude professionnel)	3186	15.9%
4	Brevet simple, BEPC, Brevet des collèges	2209	11%
5	BEP (Brevet d'enseignement professionnel)	1641	8.2%
6	Bac d'enseignement technique	1004	5%
7	Bac d'enseignement général	1908	9.5%
8	Niveau bac + 2 (DUT, BTS, instituteurs, DEUG)	1674	8.3%
9	Diplôme de l'enseignement supérieur (2e, 3e cycle, grande école)	2567	12.8%
10	Autres	231	1.2%
11	Non réponse	20	0.1%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q11: Année de fin d'études**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 32 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

11. En quelle année avez-vous arrêté de fréquenter régulièrement l'école ou l'université ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
32	1932	7	0%
33	1933	22	0.1%
34	1934	46	0.2%
35	1935	60	0.3%
36	1936	104	0.5%
37	1937	151	0.8%
38	1938	176	0.9%
39	1939	233	1.2%
40	1940	277	1.4%
41	1941	184	0.9%
42	1942	265	1.3%
43	1943	281	1.4%
44	1944	278	1.4%
45	1945	248	1.2%
46	1946	257	1.3%
47	1947	299	1.5%
48	1948	247	1.2%
49	1949	239	1.2%
50	1950	264	1.3%
51	1951	212	1.1%
52	1952	247	1.2%
53	1953	197	1%
54	1954	243	1.2%
55	1955	209	1%
56	1956	222	1.1%
57	1957	194	1%
58	1958	285	1.4%
59	1959	216	1.1%

60	1960	269	1.3%
61	1961	233	1.2%
62	1962	303	1.5%
63	1963	275	1.4%
64	1964	302	1.5%
65	1965	313	1.6%
66	1966	321	1.6%
67	1967	305	1.5%
68	1968	391	1.9%
69	1969	371	1.8%
70	1970	451	2.2%
71	1971	422	2.1%
72	1972	451	2.2%
73	1973	460	2.3%
74	1974	415	2.1%
75	1975	458	2.3%
76	1976	452	2.3%
77	1977	447	2.2%
78	1978	483	2.4%
79	1979	496	2.5%
80	1980	490	2.4%
81	1981	473	2.4%
82	1982	472	2.4%
83	1983	429	2.1%
84	1984	417	2.1%
85	1985	416	2.1%
86	1986	457	2.3%
87	1987	412	2.1%
88	1988	412	2.1%
89	1989	432	2.2%
90	1990	331	1.7%
91	1991	350	1.7%
92	1992 ou études en cours	1519	7.6%
93	N'a jamais été à l'école	82	0.4%
99	Non réponse	82	0.4%

INSTRUCTIONS

Si études en cours coder 92

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q12: Situation professionnelle actuelle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 13 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

12. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous exercez un emploi	12203	60.8%
2	Vous êtes en stage d'insertion ou vous suivez une formation en alternance	124	0.6%
3	Vous avez cessé de travailler et vous êtes au chômage	1151	5.7%
4	Vous avez cessé de travailler et vous êtes en congé de longue durée	319	1.6%
5	Vous avez cessé de travailler et vous êtes à la retraite ou pré-retraite	2799	14%
6	Vous avez cessé de travailler et vous êtes au foyer	1451	7.2%
7	Vous avez cessé de travailler et vous êtes en formation	55	0.3%
8	Vous avez cessé de travailler et vous êtes au service militaire	30	0.1%
9	Vous n'avez jamais travaillé et vous ne cherchez pas d'emploi	421	2.1%
10	Vous n'avez jamais travaillé et vous cherchez un premier emploi	79	0.4%
11	Vous n'avez jamais travaillé et vous poursuivez vos études	1373	6.8%
12	Vous n'avez jamais travaillé et vous êtes au service militaire	31	0.2%
13	Non réponse	19	0.1%

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en CSPEGO (Q13)

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q14: Salarié(e) ou autre**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 18132 Valeurs manquantes: 1923

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

14. Êtes-vous actuellement ou étiez-vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Salarié(e) de l'état ou d'une collectivité locale (fonctionnaire)	4229	21.1%
2	Salarié(e) d'une entreprise publique ou nationalisée	2158	10.8%
3	Salarié(e) du secteur privé	9088	45.3%
4	Indépendant, à son compte (moins de 10 salariés)	1700	8.5%
5	Indépendant, à son compte (10 salariés ou plus)	114	0.6%
6	Non réponse	843	4.2%
Sysmiss		1923	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q14 en 4, 5 => Aller en Q16

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q12 compris entre 1 et 8

Q15: Position professionnelle**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 16318 Valeurs manquantes: 3737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

15. Quelle est ou quelle était votre position professionnelle (dans l'emploi actuel ou le dernier emploi) ? Êtes-vous ou étiez-

vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Manoeuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.)	1947	9.7%
2	Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA, OQ, etc.)	2083	10.4%
3	Agent de maîtrise	857	4.3%
4	Technicien, dessinateur, VRP	801	4%
5	Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier et personnel de catégorie B de la fonction publique	1065	5.3%
6	Ingénieur ou cadre	2079	10.4%
7	Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique	742	3.7%
8	Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide-soignant(e), gardienne d'enfants, personnel de la catégorie C ou D de la fonction publique	5332	26.6%
9	Autre cas	1412	7%
Sysmiss		3737	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q12 compris entre 1 et 8

Si Q14 en 1, 2, 3, 6

■ Q16: Temps de travail

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 18132 Valeurs manquantes: 1923

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

16. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous avez travaillé...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	A temps complet (80% et +)	15034	75%
2	A mi-temps ou plus (50 à 70%)	1685	8.4%
3	Moins qu'à mi-temps	260	1.3%
4	Ne travaille pas	1056	5.3%
5	Non réponse	97	0.5%

Sysmiss

1923

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q12 compris entre 1 et 8

Q17: Chômage pendant plus de 6 mois au cours des 5 dernières années**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

17. Au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez été au chômage pendant plus de 6 mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2675	13.3%
2	Non	17278	86.2%
3	Non réponse	102	0.5%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q18: Nationalité**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

18. Êtes-vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Français de naissance	18457	92%
2	Français par acquisition	756	3.8%
3	Etranger	840	4.2%
4	Non réponse	2	0%

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q19: Pays de naissance

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

19. Où êtes-vous né ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropole	17982	89.7%
2	Autre	2070	10.3%
3	Non réponse	3	0%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q19 en 1, 3 => Aller en Q21

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q20: Lieu de naissance

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

20. Lieu de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	17982	89.7%
1	Martinique	36	0.2%
2	Guadeloupe	25	0.1%
3	Guyane	2	0%
4	Réunion	35	0.2%
5	Territoires d'outre-mer	32	0.2%
6	Maroc	226	1.1%
7	Algérie	430	2.1%
8	Tunisie	115	0.6%
9	Autres pays d'Afrique	175	0.9%
10	Suisse	25	0.1%
11	Espagne	133	0.7%
12	Portugal	242	1.2%
13	Italie	143	0.7%
14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	183	0.9%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	99	0.5%
16	Antilles	3	0%
17	Amérique Centrale	12	0.1%
18	Amérique du Nord	22	0.1%
19	Océanie	10	0%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	38	0.2%
21	Asie	65	0.3%
22	Amérique du Sud	19	0.1%
99	Non réponse	3	0%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les Q19 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes

effectifs qu'en Q19).

Q21: Pays de naissance du père

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

21. Où est né votre père ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropole	16659	83.1%
2	Autre	3239	16.2%
3	Non réponse	157	0.8%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q21 en 1, 3 => Aller en Q23

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q22: Lieu de naissance du père

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

22. Lieu de naissance (père)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	16659	83.1%
1	Martinique	51	0.3%
2	Guadeloupe	35	0.2%

3	Guyane	2	0%
4	Réunion	39	0.2%
5	Territoires d'outre-mer	24	0.1%
6	Maroc	203	1%
7	Algérie	631	3.1%
8	Tunisie	141	0.7%
9	Autres pays d'Afrique	136	0.7%
10	Suisse	44	0.2%
11	Espagne	347	1.7%
12	Portugal	303	1.5%
13	Italie	512	2.6%
14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	285	1.4%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	310	1.5%
16	Antilles	7	0%
17	Amérique Centrale	16	0.1%
18	Amérique du Nord	17	0.1%
19	Océanie	8	0%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	39	0.2%
21	Asie	69	0.3%
22	Amérique du Sud	20	0.1%
99	Non réponse	157	0.8%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les Q21 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes effectifs qu'en Q21).

Q23: Pays de naissance de la mère

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

23. Où est née votre mère ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropole	16871	84.1%
2	Autre	3125	15.6%
3	Non réponse	59	0.3%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q23 en 1, 3 => Aller en Q25

Description

UNIVERS

Questionnaire court

■ Q24: Lieu de naissance de la mère

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

24. Lieu de naissance (mère)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	16872	84.1%
1	Martinique	42	0.2%
2	Guadeloupe	125	0.6%
3	Guyane	2	0%
4	Réunion	41	0.2%
5	Territoires d'outre-mer	26	0.1%
6	Maroc	189	0.9%
7	Algérie	576	2.9%
8	Tunisie	136	0.7%
9	Autres pays d'Afrique	139	0.7%
10	Suisse	30	0.1%
11	Espagne	311	1.6%
12	Portugal	293	1.5%
13	Italie	461	2.3%

14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	277	1.4%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	290	1.4%
16	Antilles	7	0%
17	Amérique Centrale	14	0.1%
18	Amérique du Nord	17	0.1%
19	Océanie	11	0.1%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	37	0.2%
21	Asie	75	0.4%
22	Amérique du Sud	25	0.1%
99	Non réponse	59	0.3%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les Q23 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes effectifs qu'en Q23).

Q25: Ceinture de sécurité en voiture

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

25. Quand vous êtes en voiture, est-ce que vous mettez votre ceinture de sécurité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	406	2%
2	Rarement	1091	5.4%
3	Souvent	3175	15.8%
4	Toujours	15007	74.8%
5	(Ne roule pas en voiture)	361	1.8%
6	Non réponse	15	0.1%

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q26: Casque en moto ou mobylette

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

26. Et en moto ou en mobylette, est-ce que vous mettez un casque ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3877	19.3%
2	Non	661	3.3%
3	(Ne roule pas en deux roues)	15503	77.3%
4	Non réponse	14	0.1%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q26 en 2, 3, 4 => Aller en Q28

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q27: Fréquence du port du casque

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3877 Valeurs manquantes: 16178

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

27. Vous le mettez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Rarement	99	0.5%
2	Souvent	245	1.2%
3	Toujours	3530	17.6%
4	Non réponse	3	0%
Sysmiss		16178	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q26 en 1

Q28: Etat de santé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

28. Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout satisfaisant	351	1.8%
2	Peu satisfaisant	1443	7.2%
3	Plutôt satisfaisant	10693	53.3%
4	Très satisfaisant	7518	37.5%
5	Non réponse	50	0.2%

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q29: Pratique du sport

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

29. Est-ce que vous faites du sport ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9162	45.7%
2	Non	10884	54.3%
3	Non réponse	9	0%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q29 en 2, 3 => Aller en Q31

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q30: Fréquence de pratique du sport

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9162 Valeurs manquantes: 10893

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

30. Tous les combien ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'une fois par mois	364	1.8%
2	Environ 1 fois par mois	448	2.2%
3	Environ 1 fois tous les quinze jours	632	3.2%
4	Environ 1 fois par semaine	3488	17.4%
5	Plus d'une fois par semaine	4178	20.8%

6	Non réponse	52	0.3%
Sysmiss		10893	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q29 en 1

Q31: Fumeur

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

31. Est-ce que vous fumez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6635	33.1%
2	Non	13417	66.9%
3	Non réponse	3	0%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q31 en 2, 3 => Aller en Q33

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q32: Nombre de cigarettes fumées par jour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6635 Valeurs manquantes: 13420

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

32. Combien de cigarettes environ fumez-vous par jour ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins de 5 cigarettes par jour	1054	5.3%
2	De 5 à 10 cigarettes par jour	1596	8%
3	De 11 à 20 cigarettes par jour	2590	12.9%
4	Plus de 20 cigarettes par jour	1375	6.9%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		13420	

INSTRUCTIONS

1 gros cigare = 1 pipe = 5 cigarettes / 1 petit cigare = 2 cigarettes

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q36 (Q34)

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q31 en 1

■ Q33: Déjà été fumeur

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 13420 Valeurs manquantes: 6635

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

33. Est-ce que vous avez déjà été fumeur ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4664	23.3%
2	Non	8754	43.6%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		6635	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q31 en 2, 3

Q36: Carte-filtre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Comme je vous l'ai dit c'est une enquête sur 20 000 personnes. Il n'est pas utile de faire passer le même questionnaire à tout le monde.

QUESTION

Pour savoir quel questionnaire je dois vous poser, je vais vous lire une liste de situations et vous me direz si une de ces situations vous concerne sans me préciser laquelle.

- Vous êtes né le 4, le 17 ou le 20 d'une mois de l'année.
- Vous avez eu des rapports sexuels avec au moins 2 personnes différentes dans les 12 dernier mois.
- Au cours des 5 dernières années, vous avez eu des rapports sexuels au moins 1 fois avec 1 personne du même sexe que vous.
- Au cours des 5 dernières années, vous avez payé au moins 1 fois pour avoir des rapports sexuels.
- Au cours des 12 derniers mois, vous avez utilisé au moins une fois une drogue douce (hasch, marijuana...) ou dure (cocaïne, héroïne...).
- Vous êtes hémophile.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	L'interviewé n'appartient à aucune situation : questionnaire court	15235	76%
2	L'interviewé appartient à l'une des situations : questionnaire long	4818	24%
3	Ne veut pas répondre : questionnaire long	2	0%

Description

LABEL

"Carte-filtre" du questionnaire permettant d'orienter les sujets soit vers un questionnaire court (abordant de manière schématique les principaux éléments de la vie sexuelle des personnes qui ne présentent aucun facteur de risque particulier vis-à-vis de l'infection par le VIH), soit vers un questionnaire long (beaucoup plus détaillé). Pour plus d'informations sur la "carte-filtre", voir "Type d'instrument de recherche" dans les métadonnées.

UNIVERS

Questionnaire court

Q37: Facilité à parler de problèmes personnels avec le père

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

37. Quand vous étiez enfant, est-ce que parler de vos problèmes personnels avec votre père c'était ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile	123	0.6%
2	Facile	708	3.5%
3	Difficile	776	3.9%
4	Impossible	633	3.2%
5	Ne sait pas	54	0.3%
6	(Père non connu, décédé)	153	0.8%
7	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q38: Facilité à parler de problèmes personnels avec la mère

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

38. Et avec votre mère c'était ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile	398	2%
2	Facile	1086	5.4%
3	Difficile	590	2.9%

4	Impossible	294	1.5%
5	Ne sait pas	25	0.1%
6	(Mère non connue, décédée)	66	0.3%
7	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q39: Famille parlant de sexualité enfant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

39. Dans votre famille, quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a parlé de sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	979	4.9%
2	Non	1488	7.4%
3	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		17577	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q39 en 2, 3 => Aller en Q41

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q40: Fréquence des discussions de la famille sur la sexualité enfant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 979 Valeurs manquantes: 19076

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

40. Est-ce qu'on vous en parlait...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Rarement	529	2.6%
2	Souvent	392	2%
3	Très souvent	42	0.2%
4	Ne sait pas	11	0.1%
5	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19076	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Si Q39 en 1

Q41: Avis sur la nécessité de parler de sexualité aux enfants

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

41. A votre avis, est-ce qu'il faut parler de sexualité aux enfants ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2253	11.2%
2	Non	73	0.4%
3	Ca dépend	145	0.7%
4	Ne sait pas	7	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q44: Avis sur la possibilité d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

44. Est-ce que vous pensez que l'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1242	6.2%
2	Non	1204	6%
3	Ne sait pas	32	0.2%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q52A: Opinion sur sentiments et désir : l'attirance conduit à faire l'amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
 L'attirance sexuelle conduit forcément à faire l'amour avec quelqu'un

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1204	6%
2	Plutôt d'accord	1476	7.4%
3	Plutôt pas d'accord	1210	6%

4	Pas d'accord du tout	882	4.4%
5	Ne sait pas	48	0.2%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52B: Opinion sur sentiments et désir : amour sans désir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Dans un couple l'amour peut exister sans désir sexuel réciproque

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	806	4%
2	Plutôt d'accord	1091	5.4%
3	Plutôt pas d'accord	1165	5.8%
4	Pas d'accord du tout	1682	8.4%
5	Ne sait pas	76	0.4%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52C: Opinion sur sentiments et désir : l'amour se construit lentement

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
L'amour se construit lentement jour après jour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2577	12.8%
2	Plutôt d'accord	1703	8.5%
3	Plutôt pas d'accord	311	1.6%
4	Pas d'accord du tout	199	1%
5	Ne sait pas	30	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52D: Opinion sur sentiments et désir : amour sans fidélité

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
Il peut y avoir amour sans fidélité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	911	4.5%
2	Plutôt d'accord	1244	6.2%
3	Plutôt pas d'accord	934	4.7%
4	Pas d'accord du tout	1684	8.4%
5	Ne sait pas	47	0.2%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52E: Opinion sur sentiments et désir : faire l'amour c'est faire un avec l'autre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
Faire l'amour c'est faire un avec l'autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2866	14.3%
2	Plutôt d'accord	1404	7%
3	Plutôt pas d'accord	265	1.3%
4	Pas d'accord du tout	223	1.1%
5	Ne sait pas	62	0.3%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52F: Opinion sur sentiments et désir : rapports sexuels sans amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que

vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
On peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1382	6.9%
2	Plutôt d'accord	1398	7%
3	Plutôt pas d'accord	582	2.9%
4	Pas d'accord du tout	1437	7.2%
5	Ne sait pas	21	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52G: Opinion sur sentiments et désir : infidélités passagères renforcent l'amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
Les infidélités passagères renforcent l'amour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	393	2%
2	Plutôt d'accord	833	4.2%
3	Plutôt pas d'accord	1269	6.3%
4	Pas d'accord du tout	2202	11%
5	Ne sait pas	123	0.6%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52H: Opinion sur sentiments et désir : coup de foudre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
 L'amour se révèle subitement par un coup de foudre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	964	4.8%
2	Plutôt d'accord	1632	8.1%
3	Plutôt pas d'accord	1286	6.4%
4	Pas d'accord du tout	870	4.3%
5	Ne sait pas	68	0.3%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52I: Opinion sur sentiments et désir : fidélité essentielle pour le bonheur du couple

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
 La fidélité est essentielle pour le bonheur du couple

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Tout à fait d'accord	2570	12.8%
2	Plutôt d'accord	1463	7.3%
3	Plutôt pas d'accord	495	2.5%
4	Pas d'accord du tout	263	1.3%
5	Ne sait pas	29	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52J: Opinion sur sentiments et désir : provocation des désirs sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? Dans la société actuelle, on provoque trop les désirs sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1665	8.3%
2	Plutôt d'accord	1534	7.6%
3	Plutôt pas d'accord	905	4.5%
4	Pas d'accord du tout	659	3.3%
5	Ne sait pas	57	0.3%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q52K: Opinion sur sentiments et désir : pas de risque de sida quand amoureux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

52. Chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes : tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ?
 Quand on est vraiment amoureux, on ne risque rien en matière de sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	466	2.3%
2	Plutôt d'accord	396	2%
3	Plutôt pas d'accord	937	4.7%
4	Pas d'accord du tout	2948	14.7%
5	Ne sait pas	73	0.4%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q53A: Opinion sur rapports sexuels : plus satisfaisant quand on s'aime

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?
 Un rapport sexuel est plus satisfaisant quand on s'aime

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1921	9.6%
2	Plutôt d'accord	446	2.2%
3	Plutôt pas d'accord	61	0.3%
4	Pas d'accord du tout	43	0.2%
5	Ne sait pas	7	0%

Sysmiss

17577

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q53B: Opinion sur rapports sexuels : pas de pénétration peut être frustrant pour homme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?

Un rapport sexuel sans pénétration peut être frustrant pour un homme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	639	3.2%
2	Plutôt d'accord	675	3.4%
3	Plutôt pas d'accord	572	2.9%
4	Pas d'accord du tout	478	2.4%
5	Ne sait pas	114	0.6%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q53C: Opinion sur rapports sexuels : pas de pénétration peut être frustrant pour femme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?

...Et pour une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	576	2.9%
2	Plutôt d'accord	644	3.2%
3	Plutôt pas d'accord	661	3.3%
4	Pas d'accord du tout	473	2.4%
5	Ne sait pas	124	0.6%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q53D: Opinion sur rapports sexuels : pas d'orgasme peut être frustrant pour un homme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?

Un rapport sexuel sans orgasme (jouissance sexuelle) peut être frustrant pour un homme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	997	5%
2	Plutôt d'accord	823	4.1%
3	Plutôt pas d'accord	345	1.7%
4	Pas d'accord du tout	223	1.1%
5	Ne sait pas	90	0.4%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q53E: Opinion sur rapports sexuels : pas d'orgasme peut être frustrant pour une femme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?
 ...Et pour une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1067	5.3%
2	Plutôt d'accord	770	3.8%
3	Plutôt pas d'accord	347	1.7%
4	Pas d'accord du tout	204	1%
5	Ne sait pas	90	0.4%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q53F: Opinion sur rapports sexuels : un homme peut jouir sans éjaculer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

53. Et avec les phrases suivantes ?
 Un homme peut jouir (avoir un orgasme) sans éjaculer

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	416	2.1%

2	Plutôt d'accord	537	2.7%
3	Plutôt pas d'accord	544	2.7%
4	Pas d'accord du tout	738	3.7%
5	Ne sait pas	243	1.2%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q58: Timidité et aisance avec les autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser des questions sur vous.

QUESTION

58. Diriez-vous que vous êtes quelqu'un de :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Timide et réservé	575	2.9%
2	Pas toujours à l'aise pour parler	454	2.3%
3	Généralement à l'aise avec les autres	884	4.4%
4	Expansif pouvant aborder tous les sujets	557	2.8%
5	Ne sait pas	8	0%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54A: Situations acceptables ou non : un homme ayant des aventures au cours de son mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

Au cours de son mariage, un homme peut avoir quelques aventures avec quelqu'un d'autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait acceptable	225	1.1%
2	Plutôt acceptable	795	4%
3	Plutôt pas acceptable	604	3%
4	Pas acceptable du tout	844	4.2%
5	Ne sait pas	10	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54B: Situations acceptables ou non : une femme ayant des aventures au cours de son mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

...Et une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Tout à fait acceptable	221	1.1%
2	Plutôt acceptable	734	3.7%
3	Plutôt pas acceptable	594	3%
4	Pas acceptable du tout	915	4.6%
5	Ne sait pas	14	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54C: Situations acceptables ou non : deux hommes ayant un rapport sexuel ensemble

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

Deux hommes peuvent avoir des rapports sexuels ensemble

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait acceptable	1076	5.4%
2	Plutôt acceptable	973	4.9%
3	Plutôt pas acceptable	204	1%
4	Pas acceptable du tout	207	1%
5	Ne sait pas	18	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54D: Situations acceptables ou non : deux femmes ayant un rapport sexuel ensemble

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

...Et deux femmes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait acceptable	1050	5.2%
2	Plutôt acceptable	918	4.6%
3	Plutôt pas acceptable	228	1.1%
4	Pas acceptable du tout	252	1.3%
5	Ne sait pas	30	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54E: Situations acceptables ou non : un homme se masturbant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

Un homme peut se masturber

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait acceptable	557	2.8%
2	Plutôt acceptable	611	3%
3	Plutôt pas acceptable	328	1.6%
4	Pas acceptable du tout	962	4.8%

5	Ne sait pas	20	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q54F: Situations acceptables ou non : une femme se masturbant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

54. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt acceptables, plutôt pas acceptables, ou pas du tout acceptables ?

...Et une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait acceptable	588	2.9%
2	Plutôt acceptable	699	3.5%
3	Plutôt pas acceptable	346	1.7%
4	Pas acceptable du tout	826	4.1%
5	Ne sait pas	19	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q55: Avis sur la nécessité que les deux partenaires jouissent en même temps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

55. A votre avis, pour qu'un rapport sexuel entre un homme et une femme soit vraiment satisfaisant, est-ce qu'il faut que tous les deux jouissent en même temps ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1342	6.7%
2	Non	393	2%
3	Pas forcément	651	3.2%
4	Ca dépend des gens	75	0.4%
5	Ne sait pas	17	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q56: Avis sur la fréquence nécessaire des rapports sexuels pour un homme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

56. A votre avis pour se sentir bien, un homme doit avoir un rapport sexuel tous les combien ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Au moins une fois par jour	547	2.7%
2	Au moins une fois par semaine	1466	7.3%
3	Au moins une fois par mois	86	0.4%
4	Moins fréquemment	20	0.1%
6	(Ca dépend des gens)	304	1.5%
7	Ne sait pas	55	0.3%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q57: Avis sur la fréquence nécessaire des rapports sexuels pour une femme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

57. Et une femme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Au moins une fois par jour	496	2.5%
2	Au moins une fois par semaine	1474	7.3%
3	Au moins une fois par mois	116	0.6%
4	Moins fréquemment	27	0.1%
6	(Ca dépend des gens)	298	1.5%
7	Ne sait pas	67	0.3%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q59: Penser à la mort

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

59. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre mort ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	806	4%
2	Rarement	2572	12.8%
3	Souvent	1431	7.1%
4	Ne sait pas	11	0.1%
Sysmiss		15235	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q105: Réaction aux conseils du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

105. Quelle serait votre réaction si la personne avec laquelle vous vivez vous donnait des conseils comme : "fais attention en conduisant" ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous faites en général ce qu'on vous conseille	332	1.7%
2	Vous tenez compte de ce qu'on dit, mais seulement dans une certaine mesure	1740	8.7%
3	Vous ne tenez pas vraiment compte de ce genre de conseils	307	1.5%
4	Vous faites systématiquement le contraire	58	0.3%
5	(Ne conduit pas)	21	0.1%
6	(Ca dépend)	11	0.1%
7	Ne sait pas	9	0%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q108A: Déjà eu des rapports sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

108. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19263	96.1%
2	Non	766	3.8%
3	Non réponse	26	0.1%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q108A en 1 ==> Aller en Q109

Description

UNIVERS

Questionnaire court

■ Q108B: Déjà fait l'amour ou eu des relations sexuelles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 19263

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

108bis. Avez-vous déjà fait l'amour ou eu des relations sexuelles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	55	0.3%
2	Non	712	3.6%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		19263	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q108A (Q108) en 2, 3

■ Q109: Déjà vécu en couple

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 8387 Valeurs manquantes: 11668
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

109. Avez-vous déjà vécu en couple, c'est-à-dire en habitant pour la majeure partie du temps avec une même personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : questionnaire long vivant en couple)	2354	11.7%
1	Oui	1288	6.4%
2	Non	4745	23.7%
Sysmiss		11668	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q109 en 0 => Aller en Q111

Si Q109 en 2 => Aller en Q112M (Q112)

Description

UNIVERS

Individus concernés par le questionnaire court et n'étant pas en couple (Q36 en 1 et Q5 en 2, 3)

ET

Individus concernés par le questionnaire long (Q36 en 2, 3)

Pour le questionnaire long, seuls les individus ne vivant pas en couple (Q5 en 2, 3) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 0 "(Non concerné)".

■ Q111: Âge à la première vie de couple

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3551 Valeurs manquantes: 16504 Minimum: 12 Maximum: 66 Moyenne: 21.182 Ecart-type: 3.895
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 12 - 66 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

111. Quel âge aviez-vous la première fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
12	12 ans	2	0%
13	13 ans	6	0%
14	14 ans	18	0.1%
15	15 ans	31	0.2%
16	16 ans	105	0.5%
17	17 ans	222	1.1%
18	18 ans	491	2.4%
19	19 ans	398	2%
20	20 ans	509	2.5%
21	21 ans	374	1.9%
22	22 ans	376	1.9%
23	23 ans	275	1.4%
24	24 ans	218	1.1%
25	25 ans	197	1%
26	26 ans	74	0.4%
27	27 ans	65	0.3%
28	28 ans	44	0.2%
29	29 ans	26	0.1%
30	30 ans	42	0.2%
31	31 ans	11	0.1%
32	32 ans	11	0.1%
33	33 ans	3	0%
34	34 ans	5	0%
35	35 ans	15	0.1%
36	36 ans	6	0%
37	37 ans	3	0%
38	38 ans	6	0%
39	39 ans	2	0%
40	40 ans	8	0%
43	43 ans	2	0%

44	44 ans	1	0%
46	46 ans	1	0%
47	47 ans	1	0%
50	50 ans	1	0%
53	53 ans	1	0%
66	66 ans	1	0%
Sysmiss		16504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 2, 3 et Q109 en 1 et Q110 inférieur à 13 (n'est pas en couple actuellement mais a déjà vécu en couple pendant plus de 3 mois (mais cela est arrivé avec moins de 13 personnes))

OU

Si Q5 en 1 et Q109 en 0 (actuellement en couple) / 44 individus indéterminés

Q112M: Mois du premier mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14141 Valeurs manquantes: 5914

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

112. A quelle date vous êtes-vous marié(e) (date du premier mariage) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	79	0.4%
2	Février	84	0.4%
3	Mars	95	0.5%
4	Avril	201	1%
5	Mai	132	0.7%
6	Juin	251	1.3%
7	Juillet	255	1.3%
8	Août	207	1%
9	Septembre	213	1.1%
10	Octobre	170	0.8%
11	Novembre	95	0.5%

99	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	12359	61.6%
Sysmiss		5914	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)
Si Q4 est différent de 2, 6

Q112A: Année du premier mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14141 Valeurs manquantes: 5914

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 43 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

112. A quelle date vous êtes-vous marié(e) (date du premier mariage) ?

Année

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
43	1943	1	0%
44	1944	4	0%
45	1945	3	0%
46	1946	3	0%
47	1947	3	0%
48	1948	4	0%
49	1949	6	0%
50	1950	14	0.1%
51	1951	7	0%
52	1952	4	0%
53	1953	3	0%
54	1954	7	0%
55	1955	5	0%
56	1956	9	0%
57	1957	7	0%
58	1958	7	0%
59	1959	9	0%
60	1960	10	0%

61	1961	7	0%
62	1962	16	0.1%
63	1963	13	0.1%
64	1964	12	0.1%
65	1965	14	0.1%
66	1966	18	0.1%
67	1967	14	0.1%
68	1968	12	0.1%
69	1969	11	0.1%
70	1970	19	0.1%
71	1971	16	0.1%
72	1972	16	0.1%
73	1973	28	0.1%
74	1974	21	0.1%
75	1975	17	0.1%
76	1976	14	0.1%
77	1977	18	0.1%
78	1978	24	0.1%
79	1979	16	0.1%
80	1980	21	0.1%
81	1981	19	0.1%
82	1982	15	0.1%
83	1983	3	0%
84	1984	14	0.1%
85	1985	15	0.1%
86	1986	12	0.1%
87	1987	11	0.1%
88	1988	5	0%
89	1989	10	0%
90	1990	3	0%
91	1991	2	0%
93	1993	1	0%
95	1995	1	0%
99	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	13597	67.8%
Sysmiss		5914	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)

Si Q4 est différent de 2, 6

Q113: Cohabitation avant premier mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

113. Est-ce que vous avez habité ensemble avant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	225	1.1%
2	Non	311	1.6%
3	Non réponse ou Non concerné	19519	97.3%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q113 en 2, 3 => Aller en Q115

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les questionnaires longs avec Q4 différent de 2, 6 et Q5 en 2, 3 et Q109 en 1 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 99 qui veut ainsi aussi dire "Non concerné" pour les questionnaires courts et les questionnaires longs ayant Q4 en 2, 6 et/ou Q5 en 1 et/ou Q109 en 0, 2.

Q114A: Durée en année de la cohabitation avant le premier mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 225 Valeurs manquantes: 19830 Minimum: 0 Maximum: 7 Moyenne: 1.493 Ecart-type: 1.683

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

114. Pendant combien de temps (durée) ?

Année

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	0 an	76	0.4%
1	1 an	68	0.3%
2	2 ans	34	0.2%
3	3 ans	20	0.1%
4	4 ans	8	0%
5	5 ans	9	0%
6	6 ans	7	0%
7	7 ans	3	0%
Sysmiss		19830	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q113 en 1

Q114M: Durée en mois de la cohabitation avant le premier mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 19836 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 2.05 Ecart-type: 2.806
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

114. Pendant combien de temps (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	131	0.7%
1	1 mois	3	0%
2	2 mois	6	0%
3	3 mois	17	0.1%
4	4 mois	5	0%
6	6 mois	50	0.2%
7	7 mois	1	0%
8	8 mois	2	0%
10	10 mois	4	0%
Sysmiss		19836	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q113 en 1

6 individus indéterminés

Q115: Nombre d'enfants

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4663 Valeurs manquantes: 15392 Minimum: 0 Maximum: 12 Moyenne: 0.99 Ecart-type: 1.249
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

115. Combien d'enfants avez-vous personnellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Pas d'enfant	2356	11.7%
1	1 enfant	822	4.1%
2	2 enfants	908	4.5%
3	3 enfants	433	2.2%
4	4 enfants	93	0.5%
5	5 enfants	31	0.2%
6	6 enfants	8	0%
7	7 enfants	2	0%
8	8 enfants	5	0%
9	9 enfants	2	0%
10	10 enfants	1	0%
11	11 enfants	1	0%
12	12 enfants	1	0%
Sysmiss		15392	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

20 individus indéterminés

Q116: Emploi d'une méthode contraceptive**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

116. Vous ou votre partenaire est-ce que vous employez actuellement une méthode pour éviter d'avoir un enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2827	14.1%
2	Non	1180	5.9%
3	Non concerné(e)	648	3.2%
4	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		15372	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q116 en 2, 3, 4 => Aller en Q118

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q118: Raisons du non-emploi d'une méthode contraceptive**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

118. Pouvez-vous me dire pourquoi ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
5		1	0%
7		3	0%

8		1	0%
9		1192	5.9%
Sysmiss		18857	

Q119: Intention d'avoir un enfant**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

119. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir (encore) un enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	2182	10.9%
2	Oui, d'ici un an	421	2.1%
3	Oui, d'ici quelques années	1188	5.9%
4	Oui mais ne sait pas quand	752	3.7%
5	Ne peut pas avoir d'enfant	167	0.8%
6	Ne sait pas	110	0.5%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q120: Utilisation de préservatifs au cours de la vie**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

120. Est-ce que vous avez utilisé des préservatifs au cours de votre vie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9789	48.8%
2	Non	10242	51.1%
3	Non réponse	24	0.1%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q120 en 2, 3 => Aller en Q123

Description

UNIVERS

Questionnaire court

■ Q121: Première utilisation d'un préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9789 Valeurs manquantes: 10266

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

121. C'était quand la première fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un an	519	2.6%
2	Entre 1 et 4 ans	2341	11.7%
3	Entre 5 et 9 ans	1640	8.2%
4	Il y a plus de 10 ans	5240	26.1%
5	Non réponse	10	0%
6	Ne sait pas	39	0.2%
Sysmiss		10266	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q121 en 1 => Aller en Q123

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q120 en 1

Q122: Utilisation d'un préservatif au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 9789 Valeurs manquantes: 10266

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

122. Est-ce que vous avez utilisé un préservatif au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3152	15.7%
2	Non	6604	32.9%
3	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		10266	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q120 en 1

Seuls les individus ayant utilisé un préservatif pour la première fois il y a plus d'un an (Q121 différent de 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 1 "Oui".

Q123: Volonté d'utilisation d'un préservatif non réciproque**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

123. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir utiliser un préservatif avec une personne qui ne voulait pas en utiliser ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	614	3.1%
2	Non	4193	20.9%
3	Ne sait pas	13	0.1%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q123 en 2, 3 => Aller en Q125

Description

UNIVERS

Questionnaire long

■ Q124: Réaction face à la non-réciprocité de la volonté d'utilisation d'un préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 614 Valeurs manquantes: 19441

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

124. Qu'est-ce que vous avez fait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous avez quand même utilisé un préservatif	281	1.4%
2	Vous avez eu un(des) rapport(s) sexuel(s) sans préservatif	156	0.8%
3	Vous avez renoncé à avoir ce(s) rapport(s) sexuel(s)	172	0.9%
4	Autres	4	0%
5	Ne sait pas	1	0%
Sysmiss		19441	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q123 en 1

■ Q125: Refus d'utilisation d'un préservatif non réciproque

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

125. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser d'utiliser un préservatif avec une personne qui voulait en utiliser ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	297	1.5%
2	Non	4509	22.5%
3	Ne sait pas	14	0.1%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q125 en 2, 3 => Aller en Q127

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q126: Réaction face à la non-réciprocité du refus d'utilisation d'un préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 297 Valeurs manquantes: 19758

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

126. Qu'est-ce que vous avez fait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous avez quand même utilisé un préservatif	71	0.4%
2	Vous avez eu un(des) rapport(s) sexuel(s) sans préservatif	126	0.6%
3	Vous avez renoncé à avoir ce(s) rapport(s) sexuel(s)	92	0.5%
4	Autres	3	0%
5	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19758	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q125 en 1

Q127: Pays de naissance du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la personne avec laquelle vous vivez.

QUESTION

127. Où est né(e) cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropole	2119	10.6%
2	Autres	234	1.2%
3	Ne sait pas	1	0%
Sysmiss		17701	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q127 en 1, 3 => Aller en Q129

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q5 en 1

Q128: Lieu de naissance du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

128. Lieu de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	2119	10.6%
1	Martinique	4	0%
2	Guadeloupe	8	0%
4	Réunion	3	0%
5	Territoires d'outre-mer	1	0%
6	Maroc	21	0.1%
7	Algérie	44	0.2%
8	Tunisie	11	0.1%
9	Autres pays d'Afrique	19	0.1%
10	Suisse	5	0%
11	Espagne	14	0.1%
12	Portugal	19	0.1%
13	Italie	17	0.1%
14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	30	0.1%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	16	0.1%
16	Antilles	2	0%
17	Amérique Centrale	2	0%
18	Amérique du Nord	1	0%
19	Océanie	2	0%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	7	0%
21	Asie	6	0%
22	Amérique du Sud	2	0%
99	Non réponse	1	0%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Seuls les Q127 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes effectifs qu'en Q127).

Q129: Âge du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14022 Valeurs manquantes: 6033

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 17 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

129. Quel âge a cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
17	17 ans	3	0%
18	18 ans	12	0.1%
19	19 ans	18	0.1%
20	20 ans	26	0.1%
21	21 ans	45	0.2%
22	22 ans	56	0.3%
23	23 ans	66	0.3%
24	24 ans	78	0.4%
25	25 ans	73	0.4%
26	26 ans	93	0.5%
27	27 ans	92	0.5%
28	28 ans	82	0.4%
29	29 ans	64	0.3%
30	30 ans	105	0.5%
31	31 ans	80	0.4%
32	32 ans	94	0.5%
33	33 ans	89	0.4%
34	34 ans	71	0.4%
35	35 ans	88	0.4%
36	36 ans	71	0.4%
37	37 ans	74	0.4%
38	38 ans	74	0.4%
39	39 ans	64	0.3%
40	40 ans	76	0.4%
41	41 ans	38	0.2%
42	42 ans	48	0.2%
43	43 ans	54	0.3%
44	44 ans	41	0.2%
45	45 ans	48	0.2%
46	46 ans	48	0.2%
47	47 ans	23	0.1%
48	48 ans	35	0.2%
49	49 ans	29	0.1%

50	50 ans	42	0.2%
51	51 ans	23	0.1%
52	52 ans	24	0.1%
53	53 ans	24	0.1%
54	54 ans	25	0.1%
55	55 ans	25	0.1%
56	56 ans	20	0.1%
57	57 ans	21	0.1%
58	58 ans	21	0.1%
59	59 ans	22	0.1%
60	60 ans	23	0.1%
61	61 ans	15	0.1%
62	62 ans	16	0.1%
63	63 ans	15	0.1%
64	64 ans	8	0%
65	65 ans	11	0.1%
66	66 ans	12	0.1%
67	67 ans	7	0%
68	68 ans	8	0%
69	69 ans	10	0%
70	70 ans	7	0%
71	71 ans	3	0%
72	72 ans	4	0%
73	73 ans	1	0%
75	75 ans	1	0%
76	76 ans	2	0%
77	77 ans	1	0%
82	82 ans	1	0%
99	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	11672	58.2%
Sysmiss		6033	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)
Si Q5 en 1

Q130: Sexe du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

130. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Masculin	1081	5.4%
2	Féminin	1269	6.3%
3	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q5 en 1

Q131: Diplôme le plus élevé du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

131. Quel est le diplôme le plus élevé qu'elle/il a obtenu ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Aucun diplôme	154	0.8%
2	Certificat d'études (primaires)	220	1.1%
3	CAP (Certificat d'aptitude professionnel)	406	2%
4	Brevet simple, BEPC, Brevet des collèges	233	1.2%
5	BEP (Brevet d'enseignement professionnel)	235	1.2%
6	Bac d'enseignement technique	118	0.6%
7	Bac d'enseignement général	272	1.4%
8	Niveau bac + 2 (DUT, BTS, instituteurs, DEUG)	239	1.2%

9	Diplôme de l'enseignement supérieur (2e, 3e cycle, grande école)	388	1.9%
10	Autres	23	0.1%
11	Non réponse	66	0.3%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q132: Temps de travail du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

132. Est-ce qu'elle travaille...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	A temps complet (80% et +)	1543	7.7%
2	A mi-temps ou plus (50 à 70%)	166	0.8%
3	Moins qu'à mi-temps	29	0.1%
4	Ne travaille pas	607	3%
5	Non réponse	9	0%
Sysmiss		17701	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q132 en 4, 5 => Aller en Q136A (Q136)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q134: Salarié(e) ou autre (compagnon ou compagne)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1738 Valeurs manquantes: 18317

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

134. Est-ce qu'elle est actuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Salarié(e) de l'état ou d'une collectivité locale (fonctionnaire)	458	2.3%
2	Salarié(e) d'une entreprise publique ou nationalisée	211	1.1%
3	Salarié(e) du secteur privé	871	4.3%
4	Indépendant, à son compte (moins de 10 salariés)	171	0.9%
5	Indépendant, à son compte (10 salariés ou plus)	11	0.1%
6	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18317	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q134 en 4, 5 => Aller en Q136A (Q136)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Si Q132 en 1, 2, 3

Q135: Position professionnelle du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1556 Valeurs manquantes: 18499

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

135. Quelle est sa position professionnelle (dans l'emploi actuel ou le dernier emploi) ? Est-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Indéterminé)	231	1.2%

1	Manoeuvre ou ouvrier spécialisé (OS1, OS2, OS3, etc.)	126	0.6%
2	Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1, P2, P3, TA, OQ, etc.)	167	0.8%
3	Agent de maîtrise	71	0.4%
4	Technicien, dessinateur, VRP	78	0.4%
5	Instituteur, assistant(e) social(e), infirmier et personnel de catégorie B de la fonction publique	107	0.5%
6	Ingénieur ou cadre	227	1.1%
7	Professeur et personnel de catégorie A de la fonction publique	74	0.4%
8	Employé de bureau, employé de commerce, agent de service, aide-soignant(e), gardienne d'enfants, personnel de la catégorie C ou D de la fonction publique	404	2%
9	Autre cas	71	0.4%
Sysmiss		18499	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Si Q132 en 1, 2, 3

Si Q134 en 1, 2, 3, 6

Q136A: Répartition des tâches ménagères : faire les lits

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :

Faire les lits

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	689	3.4%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	669	3.3%
3	Par les deux également	896	4.5%
4	Ni l'un, ni l'autre	79	0.4%
5	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q136B: Répartition des tâches ménagères : repasser le linge

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :

Repasser le linge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	891	4.4%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	980	4.9%
3	Par les deux également	293	1.5%
4	Ni l'un, ni l'autre	170	0.8%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q136C: Répartition des tâches ménagères : déclaration de revenu

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :
Faire la déclaration de revenu

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	924	4.6%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	641	3.2%
3	Par les deux également	654	3.3%
4	Ni l'un, ni l'autre	96	0.5%
5	Non réponse	39	0.2%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q136D: Répartition des tâches ménagères : vaisselle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :
Faire la vaisselle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	493	2.5%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	376	1.9%
3	Par les deux également	1135	5.7%
4	Ni l'un, ni l'autre	319	1.6%
5	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q136E: Répartition des tâches ménagères : courses

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :

Faire les courses

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	508	2.5%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	379	1.9%
3	Par les deux également	1434	7.2%
4	Ni l'un, ni l'autre	11	0.1%
5	Non réponse	22	0.1%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q136F: Répartition des tâches ménagères : gérer le budget familial

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2354 Valeurs manquantes: 17701

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

136. Parmi les tâches suivantes, quelles sont celles qui sont effectuées plutôt par vous, plutôt par la personne avec laquelle vous vivez, par les deux également, ou ni l'un ni l'autre :

Gérer le budget familial

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt par vous	615	3.1%
2	Plutôt par la personne avec laquelle vous vivez	431	2.1%
3	Par les deux également	1217	6.1%
4	Ni l'un, ni l'autre	59	0.3%
5	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		17701	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q5 en 1

Q137: Religion

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

137. Quelle est votre religion, si vous en avez une ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Catholique	3211	16%
2	Protestante	79	0.4%
3	Juive	32	0.2%
4	Musulmane	92	0.5%
5	Autre religion	57	0.3%
6	Sans religion	1330	6.6%
7	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q138: Présence aux offices religieux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

138. D'habitude, assistez-vous aux offices religieux ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une ou plusieurs fois par semaine	190	0.9%
2	Une ou plusieurs fois par mois	167	0.8%
3	De temps en temps, aux grandes fêtes	698	3.5%
4	Uniquement pour les cérémonies, baptêmes, mariages, enterrements	3129	15.6%
5	Jamais	627	3.1%
6	Ne sait pas	9	0%
Sysmiss		15235	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q139: Importance de la religion

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3471 Valeurs manquantes: 16584

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

139. Est-ce que la religion dans votre vie est...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très importante	295	1.5%
2	Importante	1058	5.3%
3	Pas très importante	1313	6.5%
4	Pas importante du tout	792	3.9%
5	Non réponse	3	0%
6	Ne sait pas	10	0%
Sysmiss		16584	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q137 en 1, 2, 3, 4, 5

Q140: Revenus mensuels du foyer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

140. Je vais vous citer des niveaux de revenus mensuels, vous m'arrêterez quand ça correspond au revenu de votre foyer (= tous les membres du foyer qui gagnent de l'argent).

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins de 5 000 F	585	2.9%
2	De 5 000 à moins de 8 000 F	1111	5.5%
3	De 8 000 à moins de 15 000 F	1782	8.9%
4	De 15 000 à moins de 30 000 F	1008	5%
5	Plus de 30 000 F	169	0.8%
6	(Ne sait pas, ne veut pas dire)	165	0.8%
Sysmiss		15235	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q141: Lecture régulière d'un journal

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

141. Est-ce que vous lisez régulièrement un journal ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2744	13.7%
2	Non	2076	10.4%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Institut BVA : si Q141 en 2 => Aller en Q143

Autres : si Q141 en 2 => Aller en Q145

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q143: Lecture régulière d'un magazine ou d'une revue parmi une liste de titres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

143. Parmi les titres suivants, y a-t-il au moins un magazine ou une revue que vous lisez ou que vous regardez

régulièrement : L'express, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Événement du jeudi, L'Humanité Dimanche ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	911	4.5%
2	Non	1565	7.8%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q144: Lecture régulière d'un magazine féminin parmi une liste de titres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

144. Parmi les magazines suivants, y en a-t-il au moins un que vous lisez ou que vous regardez régulièrement : Biba, Femme Pratique, Prima, Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	699	3.5%
2	Non	1777	8.9%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q145: Âge au premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nous allons maintenant aborder des questions plus intimes qui vous sont posées car les chercheurs ont besoin de ces informations. Je vous rappelle que ce questionnaire s'adresse à 20 000 personnes pouvant avoir des comportements très divers. Certaines questions sont donc susceptibles de ne pas vous concerner. Vos réponses restent absolument anonymes.

QUESTION

145. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu un rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
10	10 ans	15	0.1%
11	11 ans	15	0.1%
12	12 ans	33	0.2%
13	13 ans	86	0.4%
14	14 ans	251	1.3%
15	15 ans	415	2.1%
16	16 ans	684	3.4%
17	17 ans	958	4.8%
18	18 ans	914	4.6%
19	19 ans	425	2.1%
20	20 ans	366	1.8%
21	21 ans	135	0.7%
22	22 ans	143	0.7%
23	23 ans	63	0.3%
24	24 ans	54	0.3%
25	25 ans	47	0.2%
26	26 ans	17	0.1%
27	27 ans	9	0%
28	28 ans	6	0%
29	29 ans	5	0%
30	30 ans	9	0%
31	31 ans	1	0%
32	32 ans	2	0%
35	35 ans	2	0%
36	36 ans	2	0%
38	38 ans	1	0%
40	40 ans	3	0%

43	43 ans	1	0%
50	50 ans	1	0%
99	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	14655	73.1%
Sysmiss		737	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

■ Q146: Âge du partenaire au premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

146. Quel âge avait votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
10	10 ans	9	0%
11	11 ans	6	0%
12	12 ans	12	0.1%
13	13 ans	39	0.2%
14	14 ans	107	0.5%
15	15 ans	245	1.2%
16	16 ans	397	2%
17	17 ans	576	2.9%
18	18 ans	751	3.7%
19	19 ans	430	2.1%
20	20 ans	490	2.4%
21	21 ans	251	1.3%
22	22 ans	254	1.3%
23	23 ans	213	1.1%
24	24 ans	148	0.7%
25	25 ans	186	0.9%
26	26 ans	57	0.3%

27	27 ans	53	0.3%
28	28 ans	52	0.3%
29	29 ans	22	0.1%
30	30 ans	130	0.6%
31	31 ans	12	0.1%
32	32 ans	28	0.1%
33	33 ans	9	0%
34	34 ans	9	0%
35	35 ans	42	0.2%
36	36 ans	5	0%
37	37 ans	4	0%
38	38 ans	6	0%
39	39 ans	3	0%
40	40 ans	27	0.1%
41	41 ans	2	0%
42	42 ans	2	0%
43	43 ans	1	0%
45	45 ans	8	0%
46	46 ans	2	0%
49	49 ans	1	0%
50	50 ans	1	0%
55	55 ans	2	0%
57	57 ans	1	0%
60	60 ans	3	0%
99	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	14722	73.4%
Sysmiss		737	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q147: Sexe du partenaire au premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

147. Quel était le sexe de votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Féminin	2527	12.6%
2	Masculin	2135	10.6%
3	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		15372	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q148: Amoureux du partenaire au premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

148. Est-ce que vous étiez amoureux(se) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	1244	6.2%
2	Un peu	756	3.8%
3	Assez	676	3.4%
4	Beaucoup	1212	6%
5	Passionnément	767	3.8%
6	Non réponse (questionnaire long) ou Non concerné (questionnaire court)	14663	73.1%
Sysmiss		737	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus concernés par le questionnaire long)
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q149: Payer pour premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2595 Valeurs manquantes: 17460
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

149. Est-ce que vous aviez payé pour avoir ce rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non réponse	13	0.1%
1	Non	2445	12.2%
2	Oui	137	0.7%
Sysmiss		17460	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Uniquement aux hommes
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q150: Attirance sexuelle (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2642 Valeurs manquantes: 17413
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

150. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez été sexuellement attiré par...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Uniquement des femmes	2375	11.8%
2	Surtout des femmes mais aussi des hommes	175	0.9%
3	Autant de femmes que des hommes	25	0.1%
4	Surtout des hommes mais aussi des femmes	42	0.2%
5	Uniquement des hommes	21	0.1%
6	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17413	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Uniquement aux hommes

Q151: Attirance sexuelle (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2178 Valeurs manquantes: 17877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

151. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez été sexuellement attirée par...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Uniquement des hommes	1903	9.5%
2	Surtout des hommes mais aussi des femmes	218	1.1%
3	Autant de femmes que d'hommes	32	0.2%
4	Surtout des femmes mais aussi des hommes	8	0%
5	Uniquement des femmes	10	0%
6	Non réponse	7	0%
Sysmiss		17877	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Uniquement aux femmes

Q152: Sexe des partenaires (hommes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2595 Valeurs manquantes: 17460
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

152. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Uniquement des femmes	2402	12%
2	Surtout des femmes mais aussi des hommes	108	0.5%
3	Autant de femmes que des hommes	20	0.1%
4	Surtout des hommes mais aussi des femmes	36	0.2%
5	Uniquement des hommes	24	0.1%
6	Non réponse	5	0%
Sysmiss		17460	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Uniquement aux hommes
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q153: Sexe des partenaires (femmes)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2178 Valeurs manquantes: 17877
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

153. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Sexuellement inactive)	90	0.4%
1	Uniquement des hommes	1962	9.8%
2	Surtout des hommes mais aussi des femmes	97	0.5%
3	Autant de femmes que d'hommes	12	0.1%
4	Surtout des femmes mais aussi des hommes	8	0%
5	Uniquement des femmes	6	0%
6	Non réponse	3	0%
Sysmiss		17877	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Uniquement aux femmes

La question n'a été réellement posée qu'aux femmes étant sexuellement active (Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1)

Q154: Renoncer à rapports sexuels avec nouveau partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

154. Est-ce que vous avez renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui vous aviez envie d'en avoir ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	3410	17%
2	Oui	1356	6.8%
3	Non réponse	54	0.3%

Sysmiss

15235

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Homme : si Q154 en 1, 3 => Aller en Q156A (Q156)

Femme : si Q154 en 1, 3 => Aller en Q157A (Q157)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q155A: Raisons de renoncement : MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)

Une maladie qui se transmet sexuellement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	219	1.1%
2	Non	1133	5.6%
3	Non réponse	4	0%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155B: Raisons de renoncement : nombreux partenaires sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)

De nombreux partenaires sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	368	1.8%
2	Non	979	4.9%
3	Non réponse	9	0%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155C: Raisons de renoncement : rapports homosexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)

Des rapports homosexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	63	0.3%
2	Non	1274	6.4%
3	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155D: Raisons de renoncement : rapports avec prostitué(e)s

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)
Des rapports avec des prostitué(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	56	0.3%
2	Non	1280	6.4%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155E: Raisons de renoncement : prise de drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)
Pris de la drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	101	0.5%
2	Non	1240	6.2%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155F: Raisons de renoncement : sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)

Le virus du sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	112	0.6%
2	Non	1217	6.1%
3	Non réponse	27	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q155G: Raisons de renoncement : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

155. Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que la ou les personnes avai(en)t... (oui/non/non réponse)
 Autres raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Pas renoncé ou Non réponse sur le renoncement)	3464	17.3%
1	Oui	994	5%
2	Non	350	1.7%
3	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long (mais la question n'a été réellement posée qu'aux individus ayant renoncé, au cours des 5 dernières années, à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire avec qui ils avaient envie d'en avoir (Si Q154 en 2))

Q156A: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec une femme (question aux hommes)
 Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	558	2.8%
2	Parfois	1127	5.6%
3	Assez rarement	467	2.3%
4	Jamais	401	2%
5	Non réponse	18	0.1%

Sysmiss		17484	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156B: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec une femme (question aux hommes)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	871	4.3%
2	Parfois	1088	5.4%
3	Assez rarement	260	1.3%
4	Jamais	333	1.7%
5	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156C: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec une femme (question aux hommes)
 Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	795	4%
2	Parfois	1067	5.3%
3	Assez rarement	311	1.6%
4	Jamais	378	1.9%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Aux hommes
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q152 est différent de 5

Q156D: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire avaler le sperme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec une femme (question aux hommes)
 Votre partenaire a avalé votre sperme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	194	1%
2	Parfois	542	2.7%

3	Assez rarement	424	2.1%
4	Jamais	1379	6.9%
5	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156E: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec une femme (question aux hommes)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	892	4.4%
2	Parfois	1036	5.2%
3	Assez rarement	249	1.2%
4	Jamais	371	1.8%
5	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156F: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher le sexe en se faisant sucer**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
Avec une femme (question aux hommes)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	519	2.6%
2	Parfois	990	4.9%
3	Assez rarement	338	1.7%
4	Jamais	701	3.5%
5	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156G: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : pénétrer le vagin**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
Avec une femme (question aux hommes)

Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Souvent	2334	11.6%
2	Parfois	165	0.8%
3	Assez rarement	30	0.1%
4	Jamais	22	0.1%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156H: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec une femme (question aux hommes)

Vous avez léché l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	138	0.7%
2	Parfois	369	1.8%
3	Assez rarement	314	1.6%
4	Jamais	1730	8.6%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q156I: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : se faire lécher l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec une femme (question aux hommes)
 Votre partenaire vous a léché l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	77	0.4%
2	Parfois	252	1.3%
3	Assez rarement	281	1.4%
4	Jamais	1940	9.7%
5	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Aux hommes
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q152 est différent de 5

Q156J: Activités sexuelles avec femmes (hommes) : pénétrer l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2571 Valeurs manquantes: 17484
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

156. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec une femme (question aux hommes)
 Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	106	0.5%
2	Parfois	439	2.2%
3	Assez rarement	477	2.4%
4	Jamais	1528	7.6%
5	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		17484	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 5

Q157A: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec un homme (question aux femmes)

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	636	3.2%
2	Parfois	684	3.4%
3	Assez rarement	236	1.2%
4	Jamais	488	2.4%
5	Non réponse	38	0.2%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q153 est différent de 0, 5

Q157B: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
Avec un homme (question aux femmes)
Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	711	3.5%
2	Parfois	833	4.2%
3	Assez rarement	197	1%
4	Jamais	300	1.5%
5	Non réponse	41	0.2%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Aux femmes
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q153 est différent de 0, 5

Q157C: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec un homme (question aux femmes)
Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	572	2.9%
2	Parfois	738	3.7%
3	Assez rarement	258	1.3%
4	Jamais	471	2.3%
5	Non réponse	43	0.2%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157D: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec un homme (question aux femmes)

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	653	3.3%
2	Parfois	819	4.1%
3	Assez rarement	227	1.1%
4	Jamais	337	1.7%
5	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157E: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : sucer en se faisant lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
Avec un homme (question aux femmes)

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	419	2.1%
2	Parfois	642	3.2%
3	Assez rarement	308	1.5%
4	Jamais	658	3.3%
5	Non réponse	55	0.3%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157F: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : avaler le sperme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec un homme (question aux femmes)
 Vous avez avalé le sperme de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	116	0.6%
2	Parfois	296	1.5%
3	Assez rarement	248	1.2%
4	Jamais	1371	6.8%
5	Non réponse	51	0.3%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157G: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec un homme (question aux femmes)
 Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1865	9.3%
2	Parfois	138	0.7%
3	Assez rarement	23	0.1%
4	Jamais	11	0.1%
5	Non réponse	45	0.2%

Sysmiss

17973

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157H: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Avec un homme (question aux femmes)

Votre partenaire vous a léché l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	110	0.5%
2	Parfois	257	1.3%
3	Assez rarement	234	1.2%
4	Jamais	1428	7.1%
5	Non réponse	53	0.3%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q157I: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec un homme (question aux femmes)
 Vous avez léché l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	59	0.3%
2	Parfois	148	0.7%
3	Assez rarement	135	0.7%
4	Jamais	1688	8.4%
5	Non réponse	52	0.3%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Aux femmes
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q153 est différent de 0, 5

Q157J: Activités sexuelles avec hommes (femmes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2082 Valeurs manquantes: 17973
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

157. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu les activités sexuelles suivantes, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?
 Avec un homme (question aux femmes)
 Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	75	0.4%
2	Parfois	282	1.4%

3	Assez rarement	321	1.6%
4	Jamais	1355	6.8%
5	Non réponse	49	0.2%
Sysmiss		17973	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 5

Q158A: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	72	0.4%
2	Parfois	60	0.3%
3	Assez rarement	37	0.2%
4	Jamais	21	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158B: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : masturber**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	74	0.4%
2	Parfois	59	0.3%
3	Assez rarement	32	0.2%
4	Jamais	25	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158C: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : sucer**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	64	0.3%

2	Parfois	45	0.2%
3	Assez rarement	37	0.2%
4	Jamais	44	0.2%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158D: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	74	0.4%
2	Parfois	48	0.2%
3	Assez rarement	35	0.2%
4	Jamais	33	0.2%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158E: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : avaler le sperme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Vous avez avalé le sperme de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	13	0.1%
2	Parfois	19	0.1%
3	Assez rarement	26	0.1%
4	Jamais	131	0.7%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158F: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire avaler le sperme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Votre partenaire a avalé votre sperme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	22	0.1%

2	Parfois	34	0.2%
3	Assez rarement	40	0.2%
4	Jamais	92	0.5%
5	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158G: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : lécher le sexe en se faisant sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	44	0.2%
2	Parfois	49	0.2%
3	Assez rarement	27	0.1%
4	Jamais	69	0.3%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158H: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Votre partenaire vous a léché l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	18	0.1%
2	Parfois	44	0.2%
3	Assez rarement	30	0.1%
4	Jamais	98	0.5%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158I: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Vous avez léché l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	17	0.1%

2	Parfois	31	0.2%
3	Assez rarement	21	0.1%
4	Jamais	121	0.6%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158J: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	15	0.1%
2	Parfois	42	0.2%
3	Assez rarement	33	0.2%
4	Jamais	100	0.5%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q158K: Activités sexuelles avec hommes (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 193 Valeurs manquantes: 19862

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

158. Et avec une homme ?

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	27	0.1%
2	Parfois	53	0.3%
3	Assez rarement	41	0.2%
4	Jamais	68	0.3%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19862	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q152 est différent de 1

Q159A: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	49	0.2%

2	Parfois	27	0.1%
3	Assez rarement	34	0.2%
4	Jamais	13	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159B: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	54	0.3%
2	Parfois	27	0.1%
3	Assez rarement	28	0.1%
4	Jamais	14	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159C: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	37	0.2%
2	Parfois	30	0.1%
3	Assez rarement	28	0.1%
4	Jamais	28	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159D: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	42	0.2%

2	Parfois	30	0.1%
3	Assez rarement	26	0.1%
4	Jamais	25	0.1%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159E: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher le sexe en se faisant lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Vous avez léché le sexe de votre partenaire et en même temps votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	27	0.1%
2	Parfois	25	0.1%
3	Assez rarement	22	0.1%
4	Jamais	49	0.2%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159F: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : lécher l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Vous avez léché l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	4	0%
2	Parfois	4	0%
3	Assez rarement	10	0%
4	Jamais	105	0.5%
5	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q159G: Activités sexuelles avec femmes (femmes) : se faire lécher l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 126 Valeurs manquantes: 19929

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

159. Et avec une femme ?

Votre partenaire vous a léché l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	4	0%
2	Parfois	6	0%
3	Assez rarement	10	0%
4	Jamais	102	0.5%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19929	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q153 est différent de 0, 1

Q160A: Pratiques : voir un film pornographique

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez vu un film ou un spectacle pornographique

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	350	1.7%
2	Parfois	1508	7.5%
3	Assez rarement	2051	10.2%
4	Jamais	896	4.5%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160B: Pratiques : utiliser une messagerie rose

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez utilisé une messagerie rose sur le minitel ou appelé un téléphone érotique

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	27	0.1%
2	Parfois	200	1%
3	Assez rarement	386	1.9%
4	Jamais	4192	20.9%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160C: Pratiques : rapports sexuels avec plus de deux personnes en même temps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez eu des rapports sexuels avec plus de deux personnes en même temps

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Souvent	20	0.1%
2	Parfois	164	0.8%
3	Assez rarement	390	1.9%
4	Jamais	4224	21.1%
5	Non réponse	22	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160D: Pratiques : utiliser un objet pour obtenir une excitation sexuelle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez utilisé un objet pour obtenir une excitation sexuelle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	38	0.2%
2	Parfois	250	1.2%
3	Assez rarement	275	1.4%
4	Jamais	4233	21.1%
5	Non réponse	24	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160E: Pratiques : échange de partenaires entre couples

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez pratiqué l'échange de partenaires entre couples

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	14	0.1%
2	Parfois	71	0.4%
3	Assez rarement	123	0.6%
4	Jamais	4588	22.9%
5	Non réponse	24	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160F: Pratiques : lire un journal pornographique

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous avez lu un journal pornographique

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	241	1.2%
2	Parfois	1565	7.8%
3	Assez rarement	1604	8%
4	Jamais	1391	6.9%

5	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q160G: Pratiques : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

160. Dans la liste suivante, pouvez-vous m'indiquer les pratiques que vous avez faites dans votre vie, souvent, parfois, assez rarement ou jamais ?

Vous vous êtes masturbé(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	796	4%
2	Parfois	1893	9.4%
3	Assez rarement	864	4.3%
4	Jamais	1224	6.1%
5	Non réponse	43	0.2%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q161: Circoncision

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

161. Si homme : Êtes-vous circoncis ? Si femme : Votre partenaire est-il circoncis ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	564	2.8%
2	Non	4007	20%
3	Non réponse	249	1.2%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q180: Test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4241 Valeurs manquantes: 15814

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

180. Parmi la (ou les) personne(s) avec qui vous avez eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois, combien à votre connaissance avaient fait un test de dépistage du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	2951	14.7%
1	1 personne	891	4.4%
2	2 personnes	198	1%
3	3 personnes	37	0.2%
4	4 personnes	14	0.1%
5	5 personnes	7	0%
6	6 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
10	10 personnes	1	0%
15	15 personnes	1	0%
50	50 personnes	1	0%

9999	Non réponse	138	0.7%
Sysmiss		15814	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q180 en 0, 9999 => Aller en Q183A (Q183)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Ne sont concernés que les individus ayant couché avec au moins une personne (peu importe son sexe) durant les 12 derniers mois, à savoir :

Si Q166 est différent de 0, 9999

OU

Si Q167 est différent de 0, 9999

OU

Si Q174 est différent de 0, 9999

OU

Si Q175 est différent de 0, 9999

Si Q179 est différent de 9999

8 individus indéterminés

Q181: Résultat test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1152 Valeurs manquantes: 18903

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

181. Combien avaient connaissance du résultat de leur test ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	31	0.2%
1	1 personne	836	4.2%
2	2 personnes	208	1%
3	3 personnes	40	0.2%
4	4 personnes	16	0.1%
5	5 personnes	7	0%
6	6 personnes	1	0%
8	8 personnes	1	0%
10	10 personnes	2	0%
15	15 personnes	1	0%

50	50 personnes	1	0%
9999	Non réponse	8	0%
Sysmiss		18903	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q181 en 0, 9999 => Aller en Q183A (Q183)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Ne sont concernés que les individus ayant couché avec au moins une personne (peu importe son sexe) durant les 12 derniers mois, à savoir :

Si Q166 est différent de 0, 9999

OU

Si Q167 est différent de 0, 9999

OU

Si Q174 est différent de 0, 9999

OU

Si Q175 est différent de 0, 9999

Si Q179 est différent de 9999

Si Q180 est différent de 0, 9999

Q182: Résultat séropositif test sida partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1113 Valeurs manquantes: 18942

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

182. Et combien avaient un résultat séropositif, c'est à dire qu'il y avait dans le sang des traces du passage du virus du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	1078	5.4%
1	1 personne	21	0.1%
2	2 personnes	1	0%
3	3 personnes	2	0%
12	12 personnes	1	0%
9999	Non réponse	10	0%
Sysmiss		18942	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Ne sont concernés que les individus ayant couché avec au moins une personne (peu importe son sexe) durant les 12 derniers mois, à savoir :

Si Q166 est différent de 0, 9999

OU

Si Q167 est différent de 0, 9999

OU

Si Q174 est différent de 0, 9999

OU

Si Q175 est différent de 0, 9999

Si Q179 est différent de 9999

Si Q180 est différent de 0, 9999

Si Q181 est différent de 0, 9999

Q183A: Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4471 Valeurs manquantes: 15584 Minimum: 0 Maximum: 58 Moyenne: 0.249 Ecart-type: 1.794
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 58 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	4205	21%
1	1 an	105	0.5%
2	2 ans	52	0.3%
3	3 ans	23	0.1%
4	4 ans	14	0.1%
5	5 ans	15	0.1%
6	6 ans	13	0.1%
7	7 ans	9	0%
8	8 ans	3	0%
9	9 ans	1	0%
10	10 ans	11	0.1%
11	11 ans	4	0%
12	12 ans	1	0%

14	14 ans	1	0%
15	15 ans	2	0%
16	16 ans	1	0%
18	18 ans	1	0%
20	20 ans	3	0%
23	23 ans	1	0%
25	25 ans	2	0%
27	27 ans	2	0%
40	40 ans	1	0%
58	58 ans	1	0%
Sysmiss		15584	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

212 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DELAID (Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q183A (Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel), Q183M (Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel) et Q183J (Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel).

Q183M: Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4501 Valeurs manquantes: 15554 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 0.526 Ecart-type: 1.496
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	3710	18.5%
1	1 mois	288	1.4%
2	2 mois	157	0.8%

3	3 mois	107	0.5%
4	4 mois	51	0.3%
5	5 mois	35	0.2%
6	6 mois	97	0.5%
7	7 mois	12	0.1%
8	8 mois	16	0.1%
9	9 mois	13	0.1%
10	10 mois	11	0.1%
11	11 mois	4	0%
Sysmiss		15554	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

182 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DELAID (Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q183A (Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel), Q183M (Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel) et Q183J (Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel).

Q183J: Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4614 Valeurs manquantes: 15441 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 4.092 Ecart-type: 4.952
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

183. A quand remonte votre dernier rapport sexuel (durée) ?

Jours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	952	4.7%
1	1 jour	904	4.5%
2	2 jours	668	3.3%
3	3 jours	433	2.2%

4	4 jours	233	1.2%
5	5 jours	132	0.7%
6	6 jours	56	0.3%
7	7 jours	502	2.5%
8	8 jours	201	1%
9	9 jours	4	0%
10	10 jours	70	0.3%
11	11 jours	7	0%
12	12 jours	8	0%
14	14 jours	27	0.1%
15	15 jours	301	1.5%
16	16 jours	1	0%
18	18 jours	1	0%
19	19 jours	1	0%
20	20 jours	24	0.1%
21	21 jours	77	0.4%
25	25 jours	3	0%
27	27 jours	2	0%
29	29 jours	1	0%
30	30 jours	6	0%
Sysmiss		15441	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

69 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DELAID (Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q183A (Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel), Q183M (Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel) et Q183J (Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel).

Q184: Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683

Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret

Décimale(s): 2

Longueur: 8

Intervalle: 1 - 2

Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

184. C'était donc...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il y a moins d'un an	4368	21.8%
2	Il y a plus d'un an	315	1.6%
Sysmiss		15372	

INSTRUCTIONS

Ne pas poser la question

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Institut BVA : Si Q184 en 2 => Aller en Q281

Autres : si Q184 en 2 => Aller en Q282

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q185: Dernier rapport sexuel avec compagnon ou compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2312 Valeurs manquantes: 17743

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser des questions sur la personne avec qui vous avez eu ce dernier rapport sexuel.

QUESTION

185. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez habituellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2193	10.9%
2	Non	118	0.6%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		17743	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si Q185 en 1 => Aller en Q194

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q5 en 1
Si Q184 en 1

Q186: Dernier rapport sexuel avec partenaire principal

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

186. Diriez-vous que c'est votre partenaire principal ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1657	8.3%
2	Non	508	2.5%
3	Non réponse	10	0%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1
Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q187: Première fois avec partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

187. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez un rapport sexuel avec cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	381	1.9%
2	Non	1793	8.9%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q188: Âge du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17862 Valeurs manquantes: 2193

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 14 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

188. Quel âge a-t-elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
14	14 ans	1	0%
15	15 ans	2	0%
16	16 ans	8	0%
17	17 ans	35	0.2%
18	18 ans	96	0.5%
19	19 ans	105	0.5%
20	20 ans	123	0.6%
21	21 ans	130	0.6%
22	22 ans	133	0.7%

23	23 ans	147	0.7%
24	24 ans	89	0.4%
25	25 ans	122	0.6%
26	26 ans	101	0.5%
27	27 ans	73	0.4%
28	28 ans	85	0.4%
29	29 ans	37	0.2%
30	30 ans	104	0.5%
31	31 ans	28	0.1%
32	32 ans	67	0.3%
33	33 ans	49	0.2%
34	34 ans	39	0.2%
35	35 ans	77	0.4%
36	36 ans	32	0.2%
37	37 ans	27	0.1%
38	38 ans	42	0.2%
39	39 ans	18	0.1%
40	40 ans	74	0.4%
41	41 ans	14	0.1%
42	42 ans	31	0.2%
43	43 ans	18	0.1%
44	44 ans	18	0.1%
45	45 ans	39	0.2%
46	46 ans	23	0.1%
47	47 ans	12	0.1%
48	48 ans	20	0.1%
49	49 ans	9	0%
50	50 ans	34	0.2%
51	51 ans	10	0%
52	52 ans	7	0%
53	53 ans	10	0%
54	54 ans	5	0%
55	55 ans	11	0.1%
56	56 ans	8	0%
57	57 ans	7	0%
58	58 ans	7	0%
59	59 ans	3	0%
60	60 ans	12	0.1%
61	61 ans	3	0%

62	62 ans	5	0%
63	63 ans	6	0%
65	65 ans	1	0%
66	66 ans	1	0%
68	68 ans	2	0%
69	69 ans	4	0%
70	70 ans	1	0%
80	80 ans	1	0%
99	Non réponse ou Non concerné	15696	78.3%
Sysmiss		2193	

Description

UNIVERS

Cette question n'a été réellement posée qu'aux individus suivants :

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

D'autres individus, non concernés dans le questionnaire par cette question, sont cependant codés en 99. Ce sont les individus suivants :

Questionnaire court

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes)

Q189: Pays de naissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

189. Où est-elle née ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Métropole	1846	9.2%
2	Autre	253	1.3%
3	Non réponse	76	0.4%
Sysmiss		17880	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q189 en 1, 3 => Aller en Q191

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q190: Lieu de naissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

190. Lieu de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	1846	9.2%
1	Martinique	10	0%
2	Guadeloupe	8	0%
3	Guyane	3	0%
4	Réunion	4	0%
5	Territoires d'outre-mer	9	0%
6	Maroc	23	0.1%
7	Algérie	29	0.1%
8	Tunisie	5	0%
9	Autres pays d'Afrique	27	0.1%
10	Suisse	8	0%
11	Espagne	8	0%
12	Portugal	20	0.1%
13	Italie	16	0.1%
14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	46	0.2%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	10	0%
16	Antilles	1	0%
17	Amérique Centrale	6	0%

18	Amérique du Nord	3	0%
19	Océanie	2	0%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	4	0%
21	Asie	4	0%
22	Amérique du Sud	7	0%
99	Non réponse	76	0.4%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Seuls les Q189 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes effectifs qu'en Q189).

Q191: Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

191. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	960	4.8%
2	Femme	1215	6.1%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q192: Dernier diplôme du partenaire du dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

192. Quel est le dernier diplôme qu'elle a obtenu ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	CAP, pas de diplôme	235	1.2%
2	BEPC, BEP	262	1.3%
3	Bac	490	2.4%
4	Supérieur	556	2.8%
5	Aucun	49	0.2%
6	Ne sait pas	566	2.8%
7	Non réponse	17	0.1%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q193: Vie de couple du partenaire du dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2175 Valeurs manquantes: 17880
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

193. Est-ce qu'actuellement elle vit en couple ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	368	1.8%
2	Non	1712	8.5%
3	Non réponse	95	0.5%
Sysmiss		17880	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Q194A: Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4340 Valeurs manquantes: 15715 Minimum: 0 Maximum: 67 Moyenne: 8.957 Ecart-type: 10.591
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 67 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	787	3.9%
1	1 an	472	2.4%
2	2 ans	357	1.8%
3	3 ans	293	1.5%
4	4 ans	199	1%
5	5 ans	249	1.2%
6	6 ans	147	0.7%
7	7 ans	106	0.5%
8	8 ans	116	0.6%
9	9 ans	68	0.3%
10	10 ans	233	1.2%
11	11 ans	72	0.4%

12	12 ans	102	0.5%
13	13 ans	56	0.3%
14	14 ans	42	0.2%
15	15 ans	121	0.6%
16	16 ans	59	0.3%
17	17 ans	61	0.3%
18	18 ans	67	0.3%
19	19 ans	21	0.1%
20	20 ans	127	0.6%
21	21 ans	37	0.2%
22	22 ans	52	0.3%
23	23 ans	33	0.2%
24	24 ans	30	0.1%
25	25 ans	53	0.3%
26	26 ans	28	0.1%
27	27 ans	16	0.1%
28	28 ans	22	0.1%
29	29 ans	13	0.1%
30	30 ans	71	0.4%
31	31 ans	9	0%
32	32 ans	23	0.1%
33	33 ans	18	0.1%
34	34 ans	7	0%
35	35 ans	28	0.1%
36	36 ans	11	0.1%
37	37 ans	14	0.1%
38	38 ans	9	0%
39	39 ans	3	0%
40	40 ans	37	0.2%
41	41 ans	9	0%
42	42 ans	6	0%
43	43 ans	8	0%
44	44 ans	7	0%
45	45 ans	13	0.1%
46	46 ans	4	0%
47	47 ans	1	0%
48	48 ans	1	0%
49	49 ans	1	0%
50	50 ans	10	0%

52	52 ans	2	0%
53	53 ans	2	0%
55	55 ans	2	0%
57	57 ans	1	0%
60	60 ans	1	0%
61	61 ans	1	0%
62	62 ans	1	0%
67	67 ans	1	0%
Sysmiss		15715	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

28 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCOND (Durée écoulée depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q194A (Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel), Q194M (Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel) et Q194J (Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel).

Q194M: Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4215 Valeurs manquantes: 15840 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 1.311 Ecart-type: 2.532
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	3125	15.6%
1	1 mois	81	0.4%
2	2 mois	106	0.5%
3	3 mois	157	0.8%

4	4 mois	96	0.5%
5	5 mois	56	0.3%
6	6 mois	387	1.9%
7	7 mois	35	0.2%
8	8 mois	80	0.4%
9	9 mois	42	0.2%
10	10 mois	39	0.2%
11	11 mois	11	0.1%
Sysmiss		15840	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

153 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCOND (Durée écoulée depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q194A (Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel), Q194M (Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel) et Q194J (Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel).

■ Q194J: Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4168 Valeurs manquantes: 15887 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 0.357 Ecart-type: 2.324
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

194. Depuis combien de temps vous connaissez-vous (durée) ?
Jours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	4031	20.1%
1	1 jour	22	0.1%
2	2 jours	3	0%
3	3 jours	8	0%

4	4 jours	4	0%
5	5 jours	4	0%
6	6 jours	1	0%
7	7 jours	10	0%
8	8 jours	5	0%
9	9 jours	5	0%
10	10 jours	3	0%
11	11 jours	1	0%
12	12 jours	1	0%
14	14 jours	4	0%
15	15 jours	44	0.2%
17	17 jours	1	0%
19	19 jours	1	0%
20	20 jours	3	0%
21	21 jours	14	0.1%
25	25 jours	1	0%
27	27 jours	1	0%
30	30 jours	1	0%
Sysmiss		15887	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

200 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCOND (Durée écoulée depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q194A (Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel), Q194M (Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel) et Q194J (Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel).

Q195: Connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 13 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

195. Comment avez-vous fait sa connaissance ? (plusieurs réponses possibles)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Lors de vos études (école, université, etc.)	462	2.3%
2	Par le travail	657	3.3%
3	Famille, voisinage	292	1.5%
4	Par des ami(e)s	1023	5.1%
5	Loisirs, club de sport, association	348	1.7%
6	Vacances	192	1%
7	Lieu public, transports	409	2%
8	Par petites annonces, agence, agence matrimoniale, minitel, téléphone "rose"	55	0.3%
9	Au bal	330	1.6%
10	En boîte	413	2.1%
11	C'était un(e) prostitué(e)	18	0.1%
12	Autre cas	163	0.8%
13	Non réponse	6	0%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q197: Fréquence des rencontres avec partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

197. Tous les combien voyez-vous cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	(Non concerné)	4249	21.2%
1	Tous les jours	22	0.1%
2	Tous les 2 jours environ	32	0.2%
3	Une fois par semaine	31	0.2%
4	Une fois par mois	14	0.1%
5	Moins souvent	10	0%
6	Vous ne l'avez vue qu'une fois	7	0%
7	Non réponse	3	0%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q5 en 1

Si Q184 en 1

Seuls les Q185 en 2, 3 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres (y compris les fréquences manquantes) sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q198A: Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4240 Valeurs manquantes: 15815 Minimum: 0 Maximum: 57 Moyenne: 1.252 Ecart-type: 3.582
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 57 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	2932	14.6%
1	1 an	499	2.5%
2	2 ans	251	1.3%
3	3 ans	133	0.7%
4	4 ans	99	0.5%
5	5 ans	79	0.4%
6	6 ans	43	0.2%

7	7 ans	26	0.1%
8	8 ans	21	0.1%
9	9 ans	6	0%
10	10 ans	57	0.3%
11	11 ans	3	0%
12	12 ans	10	0%
13	13 ans	3	0%
14	14 ans	2	0%
15	15 ans	21	0.1%
16	16 ans	6	0%
17	17 ans	6	0%
18	18 ans	1	0%
19	19 ans	1	0%
20	20 ans	13	0.1%
22	22 ans	4	0%
23	23 ans	1	0%
24	24 ans	1	0%
25	25 ans	4	0%
27	27 ans	2	0%
29	29 ans	1	0%
30	30 ans	7	0%
32	32 ans	1	0%
36	36 ans	1	0%
37	37 ans	1	0%
38	38 ans	1	0%
40	40 ans	1	0%
41	41 ans	1	0%
45	45 ans	1	0%
57	57 ans	1	0%
Sysmiss		15815	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

128 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCON1D (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q198A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel), Q198M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel) et Q198J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel).

Q198M: Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4261 Valeurs manquantes: 15794 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 1.748 Ecart-type: 2.421
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	2232	11.1%
1	1 mois	452	2.3%
2	2 mois	334	1.7%
3	3 mois	363	1.8%
4	4 mois	170	0.8%
5	5 mois	70	0.3%
6	6 mois	473	2.4%
7	7 mois	44	0.2%
8	8 mois	69	0.3%
9	9 mois	30	0.1%
10	10 mois	22	0.1%
11	11 mois	2	0%
Sysmiss		15794	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1
107 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCON1D (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q198A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel), Q198M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel) et Q198J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel).

Q198J: Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4219 Valeurs manquantes: 15836 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 2.68 Ecart-type: 5.649
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

198. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Jours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	3052	15.2%
1	1 jour	203	1%
2	2 jours	61	0.3%
3	3 jours	65	0.3%
4	4 jours	19	0.1%
5	5 jours	12	0.1%
6	6 jours	5	0%
7	7 jours	220	1.1%
8	8 jours	61	0.3%
9	9 jours	3	0%
10	10 jours	27	0.1%
12	12 jours	2	0%
13	13 jours	1	0%
14	14 jours	22	0.1%
15	15 jours	317	1.6%
16	16 jours	2	0%

20	20 jours	28	0.1%
21	21 jours	104	0.5%
22	22 jours	1	0%
25	25 jours	3	0%
26	26 jours	1	0%
28	28 jours	2	0%
30	30 jours	8	0%
Sysmiss		15836	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

149 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCON1D (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q198A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel), Q198M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel) et Q198J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel).

■ Q199: Amoureux du partenaire du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nous allons maintenant parler du dernier rapport sexuel avec cette personne.

QUESTION

199. A ce moment-là, est-ce que vous étiez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très amoureux(se) de cette personne	1931	9.6%
2	Plutôt amoureux(se)	1692	8.4%
3	Pas vraiment amoureux(se)	498	2.5%

4	Pas du tout amoureux(se)	236	1.2%
5	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q200: Lieu du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

200. Où a eu lieu ce rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un appartement, une maison	4052	20.2%
2	Un hôtel	106	0.5%
3	Dans la nature	49	0.2%
4	Un lieu public	10	0%
5	Une voiture, un train	95	0.5%
6	Un lieu de prostitution	3	0%
8	Toilettes	2	0%
9	Autre endroit	42	0.2%
10	Ne sais plus	1	0%
11	Non réponse	8	0%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q201: Expression du désir avant dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

201. Juste avant ce rapport sexuel, est-ce que votre partenaire ou vous-même vous avez exprimé votre désir sexuel par des mots ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	1079	5.4%
2	Oui vous-même	179	0.9%
3	Oui votre partenaire	113	0.6%
4	Oui les deux	863	4.3%
5	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1

Q202A: Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : sentiments, amour**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse)
 De sentiments, d'amour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1179	5.9%
2	Non	1057	5.3%
3	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q202B: Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse)

De maladies qui se transmettent sexuellement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	227	1.1%
2	Non	2032	10.1%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q202C: Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : contraception

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse)
De contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	403	2%
2	Non	1856	9.3%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q202D: Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse)
Du sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	233	1.2%
2	Non	2030	10.1%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Q202E: Discussion avec partenaire avant dernier rapport sexuel : autre chose

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

202. Et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire... (oui/non/non réponse)
D'autre chose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1052	5.2%
2	Non	1189	5.9%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Q203: Envie d'avoir le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2266 Valeurs manquantes: 17789
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

203. Qui avait le plus envie de ce rapport sexuel, d'après vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous-même	539	2.7%

2	Votre partenaire	617	3.1%
3	Les deux également	1060	5.3%
4	Non réponse	50	0.2%
Sysmiss		17789	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q204A: Sexe lavé avant dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

204. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre sexe/votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2210	11%
2	Non	2133	10.6%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q204B: Anus lavé avant dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

204. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2258	11.3%
2	Non	2078	10.4%
3	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q205A: Sexe lavé après dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

205. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre sexe/votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2089	10.4%
2	Non	2256	11.2%
3	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Q205B: Anus lavé après dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

205. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)
Lavé votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2082	10.4%
2	Non	2258	11.3%
3	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Q206A: Utilisation pour dernier rapport sexuel de préservatifs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4341 Valeurs manquantes: 15714
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)
Des préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	735	3.7%
2	Non	3600	18%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		15714	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q206B: Utilisation pour dernier rapport sexuel d'un diaphragme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)

Un diaphragme ou une éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	100	0.5%
2	Non	4232	21.1%
3	Non réponse	36	0.2%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q206C: Utilisation pour dernier rapport sexuel de crèmes spermicides**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

206. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)
 Des crèmes spermicides, ovule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	109	0.5%
2	Non	4233	21.1%
3	Non réponse	26	0.1%
Sysmiss		15687	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q206A (Q206) en 2, 3 => Aller en Q212A (Q212)

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1

Q207: Apport des préservatifs pour dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

207. Qui a apporté les préservatifs ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous	445	2.2%

2	Votre partenaire	220	1.1%
3	Les deux	61	0.3%
4	Non réponse	7	0%
5	Autre	2	0%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

■ Q208: Utilisation de lubrifiants avec préservatifs pour dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

208. Est-ce que vous avez utilisé des lubrifiants avec les préservatifs ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	75	0.4%
2	Non	652	3.3%
3	Non réponse	8	0%
Sysmiss		19320	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q208 en 2, 3 => Aller en Q211

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Q211: Problème en utilisant le préservatif pour dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

211. Est-ce que vous avez eu un problème en utilisant le préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	678	3.4%
2	Il s'est déchiré, il a éclaté	27	0.1%
3	Autres problèmes	13	0.1%
4	Non réponse	3	0%
5	Le préservatif a glissé ou disparu	14	0.1%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Q212A: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : caresser les corps**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2261	11.3%
2	Non	111	0.6%
3	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212B: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	917	4.6%
2	Non	1444	7.2%
3	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1
OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212C: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)
Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1453	7.2%
2	Non	913	4.6%
3	Non réponse	18	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Aux hommes
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1
OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212D: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : partenaire s'est masturbée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	264	1.3%
2	Non	2095	10.4%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212E: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	136	0.7%
2	Non	2230	11.1%
3	Non réponse	18	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212F: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1648	8.2%
2	Non	712	3.6%
3	Non réponse	24	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212G: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2336	11.6%
2	Non	33	0.2%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212H: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration du vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 450 Valeurs manquantes: 19605

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	362	1.8%
2	Non	87	0.4%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19605	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q212G (Q212) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212I: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	883	4.4%

2	Non	1481	7.4%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212J: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	896	4.5%
2	Non	1467	7.3%
3	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212K: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque fellation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 181 Valeurs manquantes: 19874

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	64	0.3%
2	Non	117	0.6%
3	Non réponse	0	0%
Sysmiss		19874	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q212J (Q212) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212L: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	109	0.5%
2	Non	2260	11.3%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q212M: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 20024

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

212. Si le partenaire était une femme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	23	0.1%

2	Non	8	0%
3	Non réponse	0	0%
Sysmiss		20024	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q212L (Q212) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q213A: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1723	8.6%
2	Non	125	0.6%
3	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213B: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	917	4.6%
2	Non	919	4.6%
3	Non réponse	42	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213C: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : masturber**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	973	4.9%
2	Non	867	4.3%
3	Non réponse	38	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213D: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : partenaire s'est masturbé**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez

eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	151	0.8%
2	Non	1688	8.4%
3	Non réponse	39	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213E: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	124	0.6%
2	Non	1720	8.6%
3	Non réponse	34	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213F: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	612	3.1%
2	Non	1226	6.1%
3	Non réponse	40	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213G: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif pendant fellation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 65 Valeurs manquantes: 19990

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	26	0.1%
2	Non	39	0.2%
Sysmiss		19990	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q213F (Q213) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (qu'elles vivent en couple ou non), à savoir :

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q213H: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	650	3.2%
2	Non	1193	5.9%
3	Non réponse	35	0.2%
Sysmiss		18177	

Description**UNIVERS**

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213I: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1053	5.3%

2	Non	779	3.9%
3	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213J: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1817	9.1%
2	Non	28	0.1%
3	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213K: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration du vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 185 Valeurs manquantes: 19870

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	146	0.7%
2	Non	39	0.2%
3	Non réponse	0	0%
Sysmiss		19870	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q213J (Q213) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (qu'elles vivent en couple ou non), à savoir :

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q213L: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : se faire

pénétrer l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1878 Valeurs manquantes: 18177

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	104	0.5%
2	Non	1740	8.7%
3	Non réponse	34	0.2%
Sysmiss		18177	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q213M: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 11 Valeurs manquantes: 20044

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

213. Si le partenaire était un homme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez

eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	7	0%
2	Non	4	0%
3	Non réponse	0	0%
Sysmiss		20044	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q213L (Q213) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (qu'elles vivent en couple ou non), à savoir :

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214A: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	74	0.4%
2	Non	4	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214B: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	58	0.3%
2	Non	20	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214C: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	61	0.3%
2	Non	17	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214D: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : partenaire s'est masturbé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	31	0.2%
2	Non	46	0.2%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214E: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	32	0.2%
2	Non	46	0.2%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214F: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	51	0.3%
2	Non	27	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214G: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque fellation réalisée**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 18 Valeurs manquantes: 20037

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Avait-il mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	13	0.1%
Sysmiss		20037	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q214F (Q214) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214H: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire sucer**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	54	0.3%
2	Non	24	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214I: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque fellation reçue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 20035

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%
2	Non	12	0.1%
Sysmiss		20035	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q214H (Q214) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214J: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	24	0.1%
2	Non	53	0.3%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214K: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à

chaque pénétration de l'anus réalisée**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 20043

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
Sysmiss		20043	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q214J (Q214) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214L: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : se faire pénétrer l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	18	0.1%
2	Non	58	0.3%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214M: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus reçue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 20045

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0%
Sysmiss		20045	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q206A (Q206) en 1

Si Q214L (Q214) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214N: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : mettre un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	73	0.4%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q214O: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec homme (hommes) : recevoir un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

214. Si le partenaire était un homme (question aux hommes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis son poing dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	72	0.4%
3	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19976	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q215A: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	24	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215B: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17	0.1%
2	Non	7	0%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long,

sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215C: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : masturber**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	21	0.1%
2	Non	3	0%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215D: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : partenaire s'est masturbée**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	20	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215E: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	22	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215F: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
2	Non	15	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215G: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	10	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215H: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	17	0.1%
2	Non	6	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215I: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : se faire doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.1%
2	Non	5	0%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215J: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : mettre un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	24	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q215K: Activités sexuelles durant le dernier rapport avec femme (femmes) : recevoir un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 20031

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

215. Si le partenaire était une femme (question aux femmes) : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)
 Votre partenaire a mis son poing dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	24	0.1%
Sysmiss		20031	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q216: Partenaire réglée durant le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1215 Valeurs manquantes: 18840

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

216. Votre partenaire avait-elle ses règles pendant le rapport ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	33	0.2%
2	Non	1174	5.9%
3	Je ne sais pas	6	0%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		18840	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si 191 en 2

Q217H: Durée en heures du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4185 Valeurs manquantes: 15870 Minimum: 0 Maximum: 12 Moyenne: 0.502 Ecart-type: 1.023

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

217. Combien de temps environ a duré ce rapport entre la première et la dernière activité dont vous venez de parler ?

Heures

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 heure	2876	14.3%
1	1 heure	885	4.4%
2	2 heures	250	1.2%
3	3 heures	98	0.5%
4	4 heures	34	0.2%
5	5 heures	16	0.1%
6	6 heures	9	0%
7	7 heures	3	0%
8	8 heures	6	0%
9	9 heures	1	0%
10	10 heures	5	0%
12	12 heures	2	0%
Sysmiss		15870	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

183 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURD (Durée du dernier rapport sexuel en minutes) qui regroupe les données des variables Q217H (Durée en heures du dernier rapport sexuel) et Q217M (Durée en minutes du dernier rapport sexuel).

Q217M: Durée en minutes du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4220 Valeurs manquantes: 15835 Minimum: 0 Maximum: 59 Moyenne: 18.413 Ecart-type: 14.453
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 59 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

217. Combien de temps environ a duré ce rapport entre la première et la dernière activité dont vous venez de parler ?
Minutes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 minute	1038	5.2%
1	1 minute	3	0%
2	2 minutes	11	0.1%
3	3 minutes	27	0.1%
4	4 minutes	12	0.1%
5	5 minutes	103	0.5%
6	6 minutes	7	0%
7	7 minutes	6	0%
8	8 minutes	9	0%
10	10 minutes	313	1.6%
11	11 minutes	3	0%
12	12 minutes	3	0%
15	15 minutes	567	2.8%
17	17 minutes	2	0%
19	19 minutes	1	0%
20	20 minutes	465	2.3%
21	21 minutes	1	0%
23	23 minutes	1	0%
24	24 minutes	1	0%
25	25 minutes	48	0.2%

26	26 minutes	1	0%
30	30 minutes	1125	5.6%
31	31 minutes	1	0%
32	32 minutes	1	0%
33	33 minutes	1	0%
35	35 minutes	18	0.1%
40	40 minutes	69	0.3%
45	45 minutes	374	1.9%
46	46 minutes	1	0%
50	50 minutes	6	0%
55	55 minutes	1	0%
59	59 minutes	1	0%
Sysmiss		15835	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

148 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURD (Durée du dernier rapport sexuel en minutes) qui regroupe les données des variables Q217H (Durée en heures du dernier rapport sexuel) et Q217M (Durée en minutes du dernier rapport sexuel).

Q218: Orgasme durant le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

218. Est-ce que vous avez atteint l'orgasme au cours de ce rapport ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3653	18.2%
2	Non	667	3.3%

3	Je ne sais pas	22	0.1%
4	Non réponse	26	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q219: Orgasme du partenaire durant le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

219. Et votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3779	18.8%
2	Non	381	1.9%
3	Je ne sais pas	180	0.9%
4	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q220: Ejaculation durant le dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4341 Valeurs manquantes: 15714

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

220. Pendant ce rapport, est-ce qu'il y a eu éjaculation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4178	20.8%
2	Non	131	0.7%
3	Je ne sais pas	12	0.1%
4	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		15714	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q220 en 2, 3, 4 => Aller en Q222x1 (Q222)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q224: Rapports sexuels à venir avec dernier partenaire (pas couple)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

224. Si les deux partenaires ne vivent pas en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		4702	23.4%
1		15	0.1%

2		67	0.3%
3		22	0.1%
4		14	0.1%
Sysmiss		15235	

Q225: Rapports sexuels à venir avec dernier partenaire (couple)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

225. Si les deux partenaires vivent en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		4820	24%
Sysmiss		15235	

Q226: Test sida dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

226. Cette personne dont vous venez de parler avait-elle fait, à votre connaissance, un test de dépistage du sida avant ce rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	883	4.4%
2	Non	3090	15.4%
3	Vous ne savez pas	329	1.6%
4	Non réponse	66	0.3%
Sysmiss		15687	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q226 en 2, 3, 4 => Aller en Q228A (Q228)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q227: Résultat test sida dernier partenaire sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 883 Valeurs manquantes: 19172

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

227. Le résultat de ce test était-il...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Séronégatif	834	4.2%
2	Séropositif	13	0.1%
3	Le résultat n'est pas encore connu	15	0.1%
4	Vous ne savez pas	21	0.1%
Sysmiss		19172	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q226 en 1

Q228A: Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : salive**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec :

La salive

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agréable	3471	17.3%
2	Désagréable	140	0.7%
3	Ni l'un ni l'autre	692	3.5%
4	Non concerné	28	0.1%
5	Non réponse	37	0.2%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q228B: Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sang des règles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2408 Valeurs manquantes: 17647

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec :

Le sang des règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agréable	97	0.5%
2	Désagréable	1597	8%
3	Ni l'un ni l'autre	412	2.1%
4	Non concerné	270	1.3%
5	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		17647	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes et les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q228C: Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sécrétions vaginales

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2408 Valeurs manquantes: 17647

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec :

Les sécrétions vaginales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agréable	1105	5.5%
2	Désagréable	570	2.8%
3	Ni l'un ni l'autre	653	3.3%
4	Non concerné	48	0.2%
5	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		17647	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes et les femmes ayant eu pour dernière partenaire une femme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 2

Q228D: Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : sperme**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1958 Valeurs manquantes: 18097
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec :

Le sperme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agréable	892	4.4%
2	Désagréable	418	2.1%
3	Ni l'un ni l'autre	552	2.8%
4	Non concerné	63	0.3%
5	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		18097	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Ne sont concernés que les hommes et femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q228E: Ressenti au contact physique avec dernier partenaire sexuel : anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

228. D'une manière générale avec ce partenaire, trouvez-vous le contact physique agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre (non concerné), avec :
L'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agréable	590	2.9%
2	Désagréable	1997	10%
3	Ni l'un ni l'autre	1186	5.9%
4	Non concerné	506	2.5%
5	Non réponse	89	0.4%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Q230: Rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois avec dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4341 Valeurs manquantes: 15714
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

230. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels sans préservatif avec ce même partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3698	18.4%
2	Non	632	3.2%
3	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		15714	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q230 en 2, 3 => Aller en Q236

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

1 individu indéterminé

Q231A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 491 Valeurs manquantes: 19564

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

231. Si partenaire femme :

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	310	1.5%
2	Non	175	0.9%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		19564	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long,

sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 2

Si Q212I en 2

Si Q230 en 1

Q231B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 20003

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

231. Si partenaire femme :

Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		3	0%
1	Oui	46	0.2%
2	Non	2	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20003	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 2

Si Q230 en 1

Ne sont concernés que les hommes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque durant leur dernier rapport avec une femme, à savoir :

Si Q212G en 2 et Q212I en 2 et Q212J en 2

OU

Si Q212G en 1 et Q212H en 1 et Q212J en 2

OU

Si Q212G en 1 et Q212H en 1 et Q212J en 1 et Q212K en 1

Q231C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 865 Valeurs manquantes: 19190

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

231. Si partenaire femme :

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	384	1.9%
1	Oui	289	1.4%
2	Non	186	0.9%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		19190	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 2

Si Q230 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la fellation au cours de leur dernier rapport avec une femme, à savoir :

Si Q212J en 2 (la partenaire n'a pas sucé son sexe)

OU

Si Q212J en 1 et Q206A en 1 et Q212K en 1 (la partenaire a sucé son sexe avec un préservatif).

Cependant, les autres (Q212J en 3 OU Q212J en 1 et Q206A différent de 1 OU Q212J en 1 et Q206A en 1 et Q212K en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q231D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 865 Valeurs manquantes: 19190

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

231. Si partenaire femme :

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	49	0.2%
1	Oui	181	0.9%
2	Non	622	3.1%
3	Non réponse	13	0.1%
Sysmiss		19190	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 2

Si Q230 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant l'anus de leur partenaire au cours de leur dernier rapport avec une femme, à savoir :

Si Q212L en 2 (n'a pas pénétré l'anus de sa partenaire avec son sexe)

OU

Si Q212L en 1 et Q206A en 1 et Q212M en 1 (a pénétré l'anus de sa partenaire avec son sexe avec un préservatif).

Cependant, les autres (Q212L en 3 OU Q212L en 1 et Q206A différent de 1 OU Q212L en 1 et Q206A en 1 et Q212M en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q232A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire

(femmes) : sucer**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 427 Valeurs manquantes: 19628

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

232. Si partenaire homme :

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	225	1.1%
2	Non	195	1%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		19628	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 1

Si Q230 en 1

Ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la fellation durant leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q213F en 2 (n'a pas sucé le sexe de son partenaire)

OU

Si Q213F en 1 et Q206A en 1 et Q213G en 1 (a sucé le sexe de son partenaire avec un préservatif)

Q232B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 29 Valeurs manquantes: 20026

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

232. Si partenaire homme :
Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17	0.1%
2	Non	12	0.1%
Sysmiss		20026	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 1

Si Q230 en 1

Si Q213H en 2

Ne sont concernés que les femmes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration durant leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q213J en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son vagin)

OU

Si Q213J en 1 et Q206A en 1 et Q213K en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son vagin avec un préservatif)

ET

Si Q213L en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son anus)

OU

Si Q213L en 1 et Q206A en 1 et Q213M en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son anus avec un préservatif)

Q232C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 741 Valeurs manquantes: 19314

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

232. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	692	3.5%
1	Oui	43	0.2%

2	Non	5	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19314	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 1

Si Q230 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration vaginale au cours de leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q213J en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son vagin)

OU

Si Q213J en 1 et Q206A en 1 et Q213K en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son vagin avec un préservatif) ET Q5 en 2 (ne vit pas en couple).

Les femmes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration vaginale au cours de leur dernier rapport avec un homme qui n'est pas leur compagnon (Q5 en 1 et Q185 différent de 1 et Q213J en 1 et Q206A en 1 et Q213K en 1) ne sont pas concernées et sont codées en 0.

De plus, les autres (Q212J en 3 OU Q212J en 1 et Q206A différent de 1 OU Q212J en 1 et Q206A en 1 et Q212K en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q232D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 741 Valeurs manquantes: 19314

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

232. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	63	0.3%
1	Oui	121	0.6%
2	Non	543	2.7%
3	Non réponse	14	0.1%

Sysmiss

19314

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an)

Si Q191 en 1

Si Q230 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration anale au cours de leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q213L en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son anus)

OU

Si Q213L en 1 et Q206A en 1 et Q213M en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son anus avec un préservatif).

Cependant, les autres (Q212L en 3 OU Q212L en 1 et Q206A différent de 1 OU Q212L en 1 et Q206A en 1 et Q212M en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q233A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 20040

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

233. Si partenaire homme :

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
2	Non	6	0%
Sysmiss		20040	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q230 en 1
Si Q214F en 2

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1
OU
Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q233B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 20038
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

233. Si partenaire homme :
Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0%
2	Non	7	0%
Sysmiss		20038	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Aux hommes
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1
Si Q230 en 1
Si Q214H en 2

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1
OU
Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q233C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : pénétrer l'an

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 35 Valeurs manquantes: 20020

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

233. Si partenaire homme :

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	23	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20020	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q230 en 1

Ne sont concernés que les hommes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration anale durant leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

ET

Si Q214J en 2 (n'a pas pénétré l'anus de son partenaire avec son sexe)

OU

Si Q214J en 1 et Q206A en 1 et Q214K en 1 (a pénétré l'anus de son partenaire avec son sexe avec un préservatif)

Q233D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernier partenaire (hommes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 36 Valeurs manquantes: 20019

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

233. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	24	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20019	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q230 en 1

Ne sont concernés que les hommes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration anale durant leur dernier rapport avec un homme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

ET

Si Q214L en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son anus)

OU

Si Q214L en 1 et Q206A en 1 et Q214M en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son anus avec un préservatif)

Q234A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (femmes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

234. Si partenaire femme :

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q234B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec dernière partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

234. Si partenaire femme :

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q236: Autres rapports sexuels du dernier partenaire durant relation sexuelle**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

236. D'après ce que vous savez, cette personne a-t-elle, ou avait-elle, pendant sa relation sexuelle avec vous, des rapports sexuels avec d'autres personnes ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Uniquement vous	3471	17.3%
2	Avec une ou plusieurs autres personnes	469	2.3%
3	Vous ne savez pas	423	2.1%
4	Non réponse	5	0%
Sysmiss		15687	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q236 en 1, 3, 4 => Aller en Q239

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q237: Personnes du même sexe que dernier partenaire parmi les autres rapports sexuels de celui-ci**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 469 Valeurs manquantes: 19586
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

237. Parmi ces personnes, est-ce qu'il y en avait une ou plusieurs du même sexe qu'elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	45	0.2%
2	Non	366	1.8%
3	Vous ne savez pas	58	0.3%
Sysmiss		19586	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q236 en 2

Q238: Autres partenaires sexuels du dernier partenaire prenant de la drogue**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 469 Valeurs manquantes: 19586
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

238. Et est-ce qu'il y en avait qui prenai(en)t de la drogue par piqûre ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%

2	Non	385	1.9%
3	Vous ne savez pas	76	0.4%
Sysmiss		19586	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q236 en 2

Q239: Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

239. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec une autre personne que celle dont vous venez de parler ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1551	7.7%
2	Non	2812	14%
3	Vous ne savez pas	5	0%
Sysmiss		15687	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q239 en 2, 3 => Aller en Q280

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q240M: Durée écoulée en mois depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1538 Valeurs manquantes: 18517 Minimum: 0 Maximum: 12 Moyenne: 4.408 Ecart-type: 3.538
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur un autre partenaire sexuel, le dernier avec qui vous avez eu des rapports sexuels avant la personne dont vous venez de parler, c'est-à-dire votre avant-dernier partenaire.

QUESTION

240. A quand remonte votre dernier rapport sexuel avec cette personne (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	258	1.3%
1	1 mois	161	0.8%
2	2 mois	146	0.7%
3	3 mois	149	0.7%
4	4 mois	144	0.7%
5	5 mois	100	0.5%
6	6 mois	176	0.9%
7	7 mois	69	0.3%
8	8 mois	95	0.5%
9	9 mois	60	0.3%
10	10 mois	78	0.4%
11	11 mois	40	0.2%
12	12 mois	62	0.3%
Sysmiss		18517	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

13 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DELAIAD (Durée écoulée depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q240M (Durée écoulée en mois depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel) et Q240J (Durée écoulée en jours depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel).

Q240J: Durée écoulée en jours depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1497 Valeurs manquantes: 18558 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 2.734 Ecart-type: 5.872
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur un autre partenaire sexuel, le dernier avec qui vous avez eu des rapports sexuels avant la personne dont vous venez de parler, c'est-à-dire votre avant-dernier partenaire.

QUESTION

240. A quand remonte votre dernier rapport sexuel avec cette personne (durée) ?

Jours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	1160	5.8%
1	1 jour	5	0%
2	2 jours	6	0%
3	3 jours	9	0%
4	4 jours	16	0.1%
5	5 jours	14	0.1%
6	6 jours	15	0.1%
7	7 jours	48	0.2%
8	8 jours	23	0.1%
9	9 jours	1	0%
10	10 jours	18	0.1%
11	11 jours	1	0%
12	12 jours	2	0%
13	13 jours	3	0%
14	14 jours	3	0%
15	15 jours	114	0.6%
20	20 jours	9	0%
21	21 jours	42	0.2%
25	25 jours	2	0%
28	28 jours	1	0%
30	30 jours	5	0%
Sysmiss		18558	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

54 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DELAIAD (Durée écoulée depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q240M (Durée écoulée en mois depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel) et Q240J (Durée écoulée en jours depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel).

Q241: Avant-dernier partenaire sexuel : compagnon ou compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 519 Valeurs manquantes: 19536

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

241. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous vivez habituellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	54	0.3%
2	Non	462	2.3%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19536	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q241 en 1 => Aller en Q250

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q5 en 1

Q242: Avant-dernier partenaire sexuel : partenaire principal**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1497 Valeurs manquantes: 18558

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

242. Diriez-vous que c'est votre partenaire principal ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	228	1.1%
2	Non	1263	6.3%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		18558	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Q243: Première fois avec avant-dernier partenaire sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1497 Valeurs manquantes: 18558

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

243. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez un rapport sexuel avec cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	512	2.6%
2	Non	982	4.9%

3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		18558	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Q245: Pays de naissance de l'avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1497

Valeurs manquantes: 18558

Type: Discret

Décimale(s): 2

Longueur: 8

Intervalle: 1 - 3

Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

245. Où est-elle née ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Métropole	1234	6.2%
2	Autre	180	0.9%
3	Non réponse	83	0.4%
Sysmiss		18558	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q245 en 1, 3 => Aller en Q248

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Q246: Lieu de naissance de l'avant-dernier partenaire sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1497 Valeurs manquantes: 18558

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

246. Lieu de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	France métropole	1234	6.2%
1	Martinique	4	0%
2	Guadeloupe	49	0.2%
4	Réunion	4	0%
5	Territoires d'outre-mer	1	0%
6	Maroc	12	0.1%
7	Algérie	16	0.1%
8	Tunisie	3	0%
9	Autres pays d'Afrique	18	0.1%
10	Suisse	2	0%
11	Espagne	5	0%
12	Portugal	4	0%
13	Italie	11	0.1%
14	Autres CEE (Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande)	25	0.1%
15	Autres Europe (Yougoslavie, Turquie...)	9	0%
17	Amérique Centrale	4	0%
18	Amérique du Nord	5	0%
19	Océanie	2	0%
20	Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël, Iran, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Yémen, Oman)	3	0%
21	Asie	1	0%
22	Amérique du Sud	2	0%
99	Non réponse	83	0.4%
Sysmiss		18558	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Seuls les Q245 en 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 pour "France métropolitaine" et 99 pour "Non réponse" (on retrouve pour ces deux modalités les mêmes effectifs qu'en Q245).

Q248: Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1497 Valeurs manquantes: 18558

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

248. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	568	2.8%
2	Femme	928	4.6%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		18558	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Q249A: Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1457 Valeurs manquantes: 18598 Minimum: 0 Maximum: 60 Moyenne: 1.775 Ecart-type: 4.878

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 60 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 an	987	4.9%
1	1 an	127	0.6%
2	2 ans	98	0.5%
3	3 ans	51	0.3%
4	4 ans	29	0.1%
5	5 ans	41	0.2%
6	6 ans	13	0.1%
7	7 ans	10	0%
8	8 ans	6	0%
9	9 ans	2	0%
10	10 ans	38	0.2%
12	12 ans	5	0%
14	14 ans	2	0%
15	15 ans	16	0.1%
18	18 ans	1	0%
20	20 ans	14	0.1%
25	25 ans	5	0%
26	26 ans	1	0%
28	28 ans	1	0%
30	30 ans	4	0%
35	35 ans	2	0%
40	40 ans	1	0%
50	50 ans	2	0%
60	60 ans	1	0%
Sysmiss		18598	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long,

sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)
40 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCONAD (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q249A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel), Q249M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel) et Q249J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel).

Q249M: Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 18602 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 1.058 Ecart-type: 1.947
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 mois	974	4.9%
1	1 mois	138	0.7%
2	2 mois	91	0.5%
3	3 mois	79	0.4%
4	4 mois	42	0.2%
5	5 mois	11	0.1%
6	6 mois	97	0.5%
7	7 mois	4	0%
8	8 mois	10	0%
9	9 mois	3	0%
10	10 mois	4	0%
Sysmiss		18602	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

44 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCONAD (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q249A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel), Q249M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel) et Q249J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel).

Q249J: Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1454 Valeurs manquantes: 18601 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 2.861 Ecart-type: 5.615
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

249. La première fois que vous avez eu un rapport sexuel avec cette personne, vous vous connaissiez depuis combien de temps (durée) ?

Jours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	928	4.6%
1	1 jour	146	0.7%
2	2 jours	45	0.2%
3	3 jours	30	0.1%
4	4 jours	11	0.1%
5	5 jours	6	0%
6	6 jours	3	0%
7	7 jours	71	0.4%
8	8 jours	28	0.1%
9	9 jours	1	0%
10	10 jours	17	0.1%

14	14 jours	6	0%
15	15 jours	109	0.5%
20	20 jours	10	0%
21	21 jours	39	0.2%
24	24 jours	1	0%
25	25 jours	2	0%
30	30 jours	1	0%
Sysmiss		18601	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

43 individus indéterminés

Autres

NOTES

Voir aussi la variable DURCONAD (Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel en jours) qui regroupe les données des variables Q249A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel), Q249M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel) et Q249J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel).

Q250: Amoureux de l'avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nous allons maintenant parler du dernier rapport sexuel avec cette personne.

QUESTION

250. A ce moment-là, est-ce que vous étiez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Très amoureux(se) de cette personne	246	1.2%
2	Plutôt amoureux(se)	437	2.2%
3	Pas vraiment amoureux(se)	520	2.6%
4	Pas du tout amoureux(se)	344	1.7%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q251A: Sexe lavé avant rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

251. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre sexe/votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	820	4.1%
2	Non	685	3.4%
3	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q251B: Anus lavé avant rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

251. Juste avant ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	741	3.7%
2	Non	765	3.8%
3	Non réponse	45	0.2%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q252A: Sexe lavé après rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

252. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre sexe/votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1124	5.6%
2	Non	385	1.9%
3	Non réponse	42	0.2%

Sysmiss

18504

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q252B: Anus lavé après rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

252. Et juste après ce rapport est-ce que vous avez... (oui/non/non réponse)

Lavé votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	972	4.8%
2	Non	535	2.7%
3	Non réponse	44	0.2%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q253A: Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel de préservatifs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1552 Valeurs manquantes: 18503

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)

Des préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	464	2.3%
2	Non	1082	5.4%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		18503	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q253B: Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel d'un diaphragme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1560 Valeurs manquantes: 18495

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)

Un diaphragme ou une éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	42	0.2%
2	Non	1500	7.5%
3	Non réponse	18	0.1%

Sysmiss

18495

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q253C: Utilisation pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel de crèmes spermicides

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1560 Valeurs manquantes: 18495

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

253. Est-ce que vous avez, vous ou votre partenaire, utilisé... (oui/non/non réponse)

Des crèmes spermicides, ovule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	35	0.2%
2	Non	1513	7.5%
3	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		18495	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q254: Utilisation de lubrifiants avec préservatifs pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

254. Est-ce que vous avez utilisé des lubrifiants avec les préservatifs ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	51	0.3%
2	Non	412	2.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19591	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q254 en 2, 3 => Aller en Q257

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Q257: Problème en utilisant le préservatif pour dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

257. Est-ce que vous avez eu un problème en utilisant le préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	439	2.2%
2	Il s'est déchiré, il a éclaté	7	0%
3	Autres problèmes	11	0.1%
4	Non réponse	1	0%
5	Le préservatif a glissé ou disparu	6	0%

Sysmiss

19591

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Q258A: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	865	4.3%
2	Non	71	0.4%
3	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir : Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258B: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	504	2.5%
2	Non	424	2.1%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258C: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	634	3.2%
2	Non	296	1.5%
3	Non réponse	18	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258D: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : partenaire s'est masturbée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	137	0.7%

2	Non	790	3.9%
3	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258E: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	75	0.4%
2	Non	856	4.3%
3	Non réponse	17	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258F: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	721	3.6%
2	Non	207	1%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258G: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	922	4.6%
2	Non	15	0.1%
3	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258H: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration du vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 314 Valeurs manquantes: 19741

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)
 Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	268	1.3%
2	Non	45	0.2%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19741	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q258G (Q258) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :
 Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258I: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	442	2.2%
2	Non	488	2.4%
3	Non réponse	18	0.1%

Sysmiss		19107	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258J: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	524	2.6%
2	Non	403	2%
3	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258K: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque fellation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 19906

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	75	0.4%
2	Non	72	0.4%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19906	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q258J (Q258) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258L: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme

(hommes) : pénétrer l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 948 Valeurs manquantes: 19107

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	92	0.5%
2	Non	841	4.2%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19107	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q258M: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 28 Valeurs manquantes: 20027

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

258. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois

lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)
Et aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	21	0.1%
2	Non	7	0%
Sysmiss		20027	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q258L (Q258) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q259A: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	483	2.4%
2	Non	60	0.3%
3	Non réponse	6	0%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259B: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	320	1.6%
2	Non	212	1.1%
3	Non réponse	17	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259C: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	310	1.5%
2	Non	224	1.1%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259D: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : partenaire s'est masturbé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	68	0.3%
2	Non	464	2.3%
3	Non réponse	17	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259E: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	61	0.3%
2	Non	474	2.4%
3	Non réponse	14	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259F: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	244	1.2%
2	Non	290	1.4%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259G: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque fellation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 20018

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17	0.1%
2	Non	20	0.1%
Sysmiss		20018	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q259F (Q259) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (elles ne vivent pas en couple), à savoir :

Si Q5 en 2 et Q248 en 1

Q259H: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	261	1.3%
2	Non	273	1.4%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259I: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	332	1.7%
2	Non	189	0.9%
3	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		19506	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259J: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 19506

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	527	2.6%
2	Non	15	0.1%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		19506	

Description**UNIVERS**

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q259K: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration du vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 95 Valeurs manquantes: 19960

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	80	0.4%
2	Non	15	0.1%
Sysmiss		19960	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q259J (Q259) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (elles ne vivent pas en couple), à savoir :

Si Q5 en 2 et Q248 en 1

Q259L: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 550 Valeurs manquantes: 19505

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1	0%
1	Oui	46	0.2%
2	Non	496	2.5%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		19505	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q259M: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (femmes) : préservatif à chaque pénétration de l'an

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 20050

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

259. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Si oui, avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	1	0%
Sysmiss		20050	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q259L (Q259) en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) n'étant pas leur compagnon (elles ne vivent pas en couple), à savoir :

Si Q5 en 2 et Q248 en 1

Q260A: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	41	0.2%
2	Non	4	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260B: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	40	0.2%
2	Non	4	0%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260C: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	42	0.2%
2	Non	2	0%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260D: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : partenaire s'est masturbé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	27	0.1%
2	Non	17	0.1%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260E: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	29	0.1%
2	Non	16	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260F: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	31	0.2%
2	Non	14	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260G: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque fellation réalisée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 20041

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Avait-il mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%

2	Non	6	0%
Sysmiss		20041	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q260F (Q260) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260H: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	33	0.2%
2	Non	12	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260I: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque fellation reçue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 20039

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0%
2	Non	6	0%
Sysmiss		20039	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q260H (Q260) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260J: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	21	0.1%
2	Non	24	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260K: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus réalisée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 20041

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Aviez-vous mis un préservatif à chaque pénétration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	14	0.1%
Sysmiss		20041	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q260J (Q260) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260L: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : se faire pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	15	0.1%
2	Non	30	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260M: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : préservatif à chaque pénétration de l'anus reçue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 20046

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Avait-il mis un préservatif à chaque pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
Sysmiss		20046	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q253A (Q253) en 1

Si Q260L (Q260) en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long,

sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260N: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : mettre un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	43	0.2%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q260O: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire homme (hommes) : recevoir un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 20009

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

260. Si le partenaire était un homme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis son poing dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	44	0.2%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20009	

Description**UNIVERS**

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q261A: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : caresser les corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes caressé les corps tendrement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6	0%

Sysmiss

20049

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261B: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261C: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez masturbé votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	1	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir : Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261D: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : partenaire s'est masturbée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire s'est masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	5	0%
Sysmiss		20049	

Description**UNIVERS**

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261E: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous vous êtes vous-même masturbée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	5	0%

Sysmiss		20049	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261F: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	3	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261G: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	3	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir : Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261H: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis vos doigts dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20049	

Description**UNIVERS**

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261I: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : se faire doigter le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis ses doigts dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	1	0%

3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261J: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : mettre un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	5	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q261K: Activités sexuelles durant dernier rapport avec avant-dernier partenaire femme (femmes) : recevoir un poing dans l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 20049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

261. Si le partenaire était une femme : pouvez-vous me dire les activités sexuelles que vous avez eues au moins une fois lors de ce dernier rapport ? (oui/non/non réponse)

Votre partenaire a mis son poing dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	5	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20049	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme (rapport homosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q262: Avant-dernière partenaire réglée durant le rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 954 Valeurs manquantes: 19101

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

262. Votre partenaire avait-elle ses règles pendant le rapport ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16	0.1%
2	Non	933	4.7%
3	Je ne sais pas	3	0%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19101	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Ne sont concernés que les individus (homme comme femme) ayant eu pour avant-dernière partenaire une femme, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 2 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 2

Q263: Ejaculation durant le dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1544 Valeurs manquantes: 18511

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

263. Pendant ce rapport, est-ce qu'il y a eu éjaculation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1488	7.4%
2	Non	46	0.2%
3	Ne sait pas	4	0%
4	Non réponse	6	0%

Sysmiss		18511	
---------	--	-------	--

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q263 en 2, 3 => Aller en Q265x1 (Q265)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q267: Rapports sexuels à venir avec l'avant-dernier partenaire (pas couple)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 19593

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

267. Si les deux partenaires ne vivent pas en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		117	0.6%
1		10	0%
2		95	0.5%
3		215	1.1%
4		25	0.1%
Sysmiss		19593	

Q268: Rapports sexuels à venir avec l'avant-dernier partenaire (couple)

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

268. Si les deux partenaires vivent en couple : dans les douze prochains mois pensez-vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q269: Test sida avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

269. Cette personne dont vous venez de parler avait-elle fait, à votre connaissance, un test de dépistage du sida avant ce rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	324	1.6%
2	Non	746	3.7%
3	Vous ne savez pas	349	1.7%
4	Non réponse	132	0.7%
Sysmiss		18504	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q269 en 2, 3, 4 => Aller en Q271

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q270: Résultat test sida avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 324 Valeurs manquantes: 19731

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

270. Le résultat de ce test était-il...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Séronégatif	309	1.5%
2	Séropositif	3	0%
3	Le résultat n'est pas encore connu	1	0%
4	Vous ne savez pas	10	0%
5	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19731	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q269 en 1

Q272: Rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1544 Valeurs manquantes: 18511

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

272. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels sans préservatif avec ce même partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1040	5.2%
2	Non	497	2.5%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		18511	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q272 en 2, 3 => Aller en Q277

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

1 individu indéterminé

Q273A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 265 Valeurs manquantes: 19790

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

273. Si partenaire femme :

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	128	0.6%
2	Non	132	0.7%

3	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19790	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 2

Si Q258I (Q258) en 2

Si Q272 en 1

Q273B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 26 Valeurs manquantes: 20029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

273. Si partenaire femme :

Votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	22	0.1%
2	Non	4	0%
Sysmiss		20029	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 2

Si Q272 en 1

Ne sont concernés que les hommes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque durant leur dernier rapport avec leur avant-dernier partenaire féminine, à savoir :

Si Q258G en 2 (n'a pas pénétré le vagin de sa partenaire avec son sexe)

OU

Si Q258G en 1 et Q258H en 1 (a pénétré le vagin de sa partenaire avec son sexe avec un préservatif)

ET

Si Q258J en 2 (sa partenaire n'a pas sucé son sexe)

OU

Si Q258J en 1 et Q258K en 1 (la partenaire a sucé son sexe avec un préservatif)

Q273C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 587 Valeurs manquantes: 19468

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

273. Si partenaire femme :

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	360	1.8%
1	Oui	110	0.5%
2	Non	114	0.6%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19468	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 2

Si Q272 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la fellation au cours de leur dernier rapport avec leur avant-dernière partenaire, à savoir :

Si Q258J en 2 (la partenaire n'a pas sucé son sexe)

OU

Si Q258J en 1 et Q253A en 1 et Q258K en 1 (la partenaire a sucé son sexe avec un préservatif)

Cependant, les autres (Q258J en 3 OU Q258J en 1 et Q253A différent de 1 OU Q258J en 1 et Q253A en 1 et Q258K en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q273D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 587 Valeurs manquantes: 19468

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pouvez-vous me dire si vous avez eu les activités sexuelles suivantes au moins une fois sans que vous ou votre partenaire utilisent des préservatifs pendant les douze derniers mois ? (Si pratique non réalisée sans préservatif au cours du dernier rapport) (oui/non/non réponse)

QUESTION

273. Si partenaire femme :

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	73	0.4%
1	Oui	78	0.4%
2	Non	427	2.1%
3	Non réponse	9	0%
Sysmiss		19468	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 2

Si Q272 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la sodomie au cours de leur dernier rapport avec leur avant-dernière partenaire, à savoir :

Si Q258L en 2 (n'a pas pénétré l'anus de sa partenaire avec son sexe)

OU

Si Q258L en 1 et Q253A en 1 et Q258M en 1 (a pénétré l'anus de sa partenaire avec son sexe avec un préservatif)

Cependant, les autres (Q258L en 3 OU Q258L en 1 et Q253A différent de 1 OU Q258L en 1 et Q253A en 1 et Q258M en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q274A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 199 Valeurs manquantes: 19856

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

274. Si partenaire homme :

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	93	0.5%
2	Non	103	0.5%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19856	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

Ne sont concernés que les femmes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la fellation durant leur dernier rapport avec leur avant-dernier partenaire, à savoir :

Si Q259F en 2 (n'a pas sucé le sexe de son partenaire)

OU

Si Q259F en 1 et Q253A en 1 et Q259G en 1 (a sucé le sexe de son partenaire avec un préservatif)

Q274B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 20044

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

274. Si partenaire homme :

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
2	Non	2	0%
Sysmiss		20044	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

Si Q259H en 2

Ne sont concernés que les femmes n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration durant leur dernier rapport avec leur avant-dernier partenaire, à savoir :

Si Q259J en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son vagin)

OU

Si Q259J en 1 et Q253A en 1 et Q259K en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son vagin avec un préservatif)

ET

Si Q259L en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son anus)

OU

Si Q259L en 1 et Q253A en 1 et Q259M en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son anus avec un préservatif)

Q274C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer le vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 384 Valeurs manquantes: 19671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

274. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	360	1.8%
1	Oui	22	0.1%
2	Non	2	0%
Sysmiss		19671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration vaginale au cours de leur dernier rapport avec leur avant-dernier partenaire, à savoir :

Si Q259J en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son vagin)

OU

Si Q259J en 1 et Q253A en 1 et Q259K en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son vagin avec un préservatif)

On suppose que les femmes qui ont eu pour avant-dernier partenaire sexuel un homme qui n'est pas leur compagnon (Q5 en 1 et Q241 différent de 1) et qui ont utilisé des préservatifs durant ce rapport (Q253A en 1) ont eu une pratique sexuelle à risque concernant la pénétration vaginale quand celle-ci a eu lieu (Q259J en 1 et Q259K en 1, puisqu'elles n'étaient pas concernées par cette dernière question). Elles sont donc codées en 0 à cette question. Cette règle ne s'applique pas cependant pour 3 d'entre elles qui sont considérées comme n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration vaginale quand celle-ci a eu lieu, et donc sont répondantes.

De plus, les autres (Q259J en 3 OU Q259J en 1 et Q253A différent de 1 OU Q259J en 1 et Q253A en 1 et Q259K en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q274D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (femmes) : se faire pénétrer l'an us

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 384 Valeurs manquantes: 19671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

274. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation	37	0.2%
1	Oui	44	0.2%
2	Non	294	1.5%
3	Non réponse	9	0%
Sysmiss		19671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

La question n'a été réellement posée qu'aux individus n'ayant pas eu de pratiques sexuelles à risque concernant la pénétration vaginale au cours de leur dernier rapport avec leur avant-dernier partenaire, à savoir :

Si Q259L en 2 (le sexe de son partenaire n'a pas pénétré son anus)

OU

Si Q259L en 1 et Q253A en 1 et Q259M en 1 (le sexe de son partenaire a pénétré son anus avec un préservatif)

Cependant, les autres (Q259L en 3 OU Q259L en 1 et Q253A différent de 1 OU Q259L en 1 et Q253A en 1 et Q259M en 2) sont également codés en 0 qui veut ainsi dire "A réalisé cette pratique sans préservatif au cours du dernier rapport ou Non réponse sur la réalisation".

Q275A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 20050

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

275. Si partenaire homme :

Vous avez sucé le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	2	0%
Sysmiss		20050	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

Si Q260F en 2

Q275B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : se faire sucer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 20050

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

275. Si partenaire homme :

Votre partenaire vous a sucé le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%

2	Non	3	0%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20050	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)

Si Q248 en 1

Si Q272 en 1

Si Q260H en 2

Q275C: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : pénétrer l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 20040

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

275. Si partenaire homme :

Votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	13	0.1%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		20040	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q272 en 1
Si Q260J en 2

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1
OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q275D: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernier partenaire (hommes) : se faire pénétrer l'an

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 20040

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

275. Si partenaire homme :

Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	12	0.1%
Sysmiss		20040	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q272 en 1

Si Q260L en 2

Ne sont concernés que les hommes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport homosexuel), à savoir :
Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1
OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q276A: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (femmes) : lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

276. Si partenaire femme :

Vous avez léché le sexe de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q276B: Activités sexuelles non protégées dans 12 derniers mois avec avant-dernière partenaire (femmes) : se faire lécher le sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

276. Si partenaire femme :

Votre partenaire vous a léché le sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q277: Autres rapports sexuels de l'avant-dernier partenaire durant relation sexuelle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

277. D'après ce que vous savez, cette personne a-t-elle, ou avait-elle, pendant sa relation sexuelle avec vous des rapports sexuels avec d'autres personnes ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Uniquement avec vous	635	3.2%
2	Avec une ou plusieurs autres personnes	652	3.3%
3	Vous ne savez pas	260	1.3%
4	Non réponse	4	0%
Sysmiss		18504	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q277 en 1, 3, 4 => Aller en Q280

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q278: Personnes du même sexe qu'avant-dernier partenaire parmi les autres rapports sexuels de celui-ci

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

278. Parmi ces personnes, est-ce qu'il y en avait une ou plusieurs du même sexe qu'elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	46	0.2%
2	Non	495	2.5%
3	Vous ne savez pas	110	0.5%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19403	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q277 en 2

Q279: Autres partenaires sexuels de l'avant-dernier partenaire prenant de la drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

279. Et est-ce qu'il y en avait qui prenai(en)t de la drogue par piqûre ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0%
2	Non	512	2.6%
3	Vous ne savez pas	128	0.6%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19403	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q277 en 2

Q280: Nombre de rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4311 Valeurs manquantes: 15744 Minimum: 0 Maximum: 120 Moyenne: 8.436 Ecart-type: 8.897

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 120 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant revenir à des questions vous concernant plus directement.

QUESTION

280. Au total, combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 rapport sexuel	559	2.8%
1	1 rapport sexuel	247	1.2%
2	2 rapports sexuels	245	1.2%
3	3 rapports sexuels	240	1.2%
4	4 rapports sexuels	401	2%
5	5 rapports sexuels	308	1.5%
6	6 rapports sexuels	226	1.1%
7	7 rapports sexuels	79	0.4%
8	8 rapports sexuels	251	1.3%
9	9 rapports sexuels	20	0.1%
10	10 rapports sexuels	635	3.2%
11	11 rapports sexuels	2	0%
12	12 rapports sexuels	186	0.9%
13	13 rapports sexuels	9	0%
14	14 rapports sexuels	11	0.1%
15	15 rapports sexuels	368	1.8%
16	16 rapports sexuels	32	0.2%
17	17 rapports sexuels	10	0%
18	18 rapports sexuels	14	0.1%
19	19 rapports sexuels	2	0%
20	20 rapports sexuels	267	1.3%
21	21 rapports sexuels	2	0%
22	22 rapports sexuels	2	0%
23	23 rapports sexuels	1	0%
24	24 rapports sexuels	5	0%
25	25 rapports sexuels	45	0.2%
26	26 rapports sexuels	1	0%
27	27 rapports sexuels	2	0%
28	28 rapports sexuels	10	0%
30	30 rapports sexuels	78	0.4%
32	32 rapports sexuels	1	0%

35	35 rapports sexuels	6	0%
40	40 rapports sexuels	16	0.1%
46	46 rapports sexuels	1	0%
47	47 rapports sexuels	1	0%
50	50 rapports sexuels	9	0%
56	56 rapports sexuels	1	0%
60	60 rapports sexuels	9	0%
64	64 rapports sexuels	1	0%
84	84 rapports sexuels	1	0%
90	90 rapports sexuels	3	0%
110	110 rapports sexuels	1	0%
120	120 rapports sexuels	3	0%
Sysmiss		15744	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

57 individus indéterminés

Q281: Rapport sexuel signifie pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2409 Valeurs manquantes: 17646

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

281. Pour vous, est-ce qu'un rapport sexuel ça veut dire qu'il y a une pénétration ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1318	6.6%
2	Non	1068	5.3%
3	Pas forcément	23	0.1%
Sysmiss		17646	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q282: Rapports sexuels en payant ou en étant payé depuis 5 ans

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

282. Depuis 5 ans, est-ce que vous avez eu une fois ou plus des rapports sexuels en payant ou en étant payé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	303	1.5%
2	Non	18897	94.2%
3	Non réponse	118	0.6%
Sysmiss		737	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q282 en 2, 3 => Aller en Q285

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q283: Rapports sexuels en payant ou en étant payé depuis 12 mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 303 Valeurs manquantes: 19752

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

283. Et dans les douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	90	0.4%
2	Non	213	1.1%
Sysmiss		19752	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q283 en 2 => Aller en Q285

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q282 en 1

Q285: MST au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

285. Au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement (MST) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	742	3.7%
2	Non	18474	92.1%
3	Non réponse	102	0.5%
Sysmiss		737	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Questionnaire long et Q184 en 2 : si Q285 en 3 => Aller en Q286X1 (Q286)

Autres : si Q285 en 2, 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q287: MST au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

287. Et dans les douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	222	1.1%
2	Non	519	2.6%
3	Non réponse	71	0.4%
Sysmiss		19243	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q287 en 2, 3 et Q285 en 1 => Aller en Q289

Si Q287 en 2, 3 et Q285 en 2, 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q289: Visite à un médecin pour dernière MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 358 Valeurs manquantes: 19697

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

289. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous êtes allé voir un médecin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	337	1.7%
2	Non	21	0.1%
Sysmiss		19697	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si Q289 en 2 => Aller en Q291

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q285 en 1

Q291: Traitement pour dernière MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 19313
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

291. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez suivi un traitement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, mais pas complètement	19	0.1%
2	Oui, complètement	320	1.6%
3	Non	16	0.1%
4	Non réponse	387	1.9%
Sysmiss		19313	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si Q291 en 3 => Aller en Q293A (Q293)

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q285 en 1

Q292: Personne ayant donné le traitement pour dernière MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 342 Valeurs manquantes: 19713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

292. Ce traitement vous a été donné par...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Le médecin que vous avez vu	317	1.6%
2	Le médecin d'un de vos partenaires sexuels	9	0%
3	Un autre médecin	3	0%
4	Un pharmacien	1	0%
5	Autre	11	0.1%
6	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19713	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q291 en 1, 2, 4

Q293A: Personne prévenue de la dernière MST : partenaire principal

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 358 Valeurs manquantes: 19697

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

293. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez prévenu...
(oui/non/non réponse)

Votre partenaire principal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	314	1.6%
2	Non	26	0.1%
3	Non réponse	4	0%
4	Non concerné	14	0.1%
Sysmiss		19697	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Q293B: Personne prévenue de la dernière MST : autres partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 358 Valeurs manquantes: 19697

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

293. La dernière fois que vous avez eu une maladie qui se transmet sexuellement, est-ce que vous avez prévenu...

(oui/non/non réponse)

D'autres partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	75	0.4%
2	Non	148	0.7%
3	Non réponse	8	0%
4	Non concerné	127	0.6%
Sysmiss		19697	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Q294: Test sida au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20053 Valeurs manquantes: 2

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

294. Au cours des douze derniers mois, est-ce que vous avez effectué au moins une fois un test de dépistage du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3026	15.1%
2	Non	16998	84.8%
3	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		2	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q294 en 2, 3 => Aller en Q296

Description

UNIVERS

Questionnaire court

2 individus indéterminés

Q296: Envisager de faire test sida au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3774 Valeurs manquantes: 16281

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

296. Est-ce que vous avez envisagé de le faire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1042	5.2%
2	Non	2712	13.5%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		16281	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q298

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q294 en 2, 3

■ Q298: Test sida avant les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20054 Valeurs manquantes: 1

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

298. Avant les douze derniers mois, aviez-vous effectué un test de dépistage du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, une fois	2324	11.6%
2	Oui, plus d'une fois	1115	5.6%
3	Non, jamais	16590	82.7%
4	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		1	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q298 en 3, 4 => Aller en Q301

Description

UNIVERS

Questionnaire court

1 individu indéterminé

■ Q299M: Mois du premier test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1008 Valeurs manquantes: 19047

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

299. Quelle est la date de votre dernier test ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Ne sait pas	165	0.8%
1	Janvier	60	0.3%
2	Février	70	0.3%
3	Mars	42	0.2%
4	Avril	58	0.3%
5	Mai	56	0.3%
6	Juin	117	0.6%
7	Juillet	61	0.3%
8	Août	66	0.3%
9	Septembre	95	0.5%
10	Octobre	89	0.4%
11	Novembre	64	0.3%
12	Décembre	55	0.3%
99	Non réponse	10	0%
Sysmiss		19047	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q298 en 1, 2

69 individus indéterminés

Q299A: Année du premier test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1070 Valeurs manquantes: 18985

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 82 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

299. Quelle est la date de votre dernier test ?

Années

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
82	1982	1	0%
83	1983	1	0%
84	1984	2	0%
85	1985	5	0%
86	1986	25	0.1%
87	1987	54	0.3%
88	1988	98	0.5%
89	1989	194	1%
90	1990	225	1.1%
91	1991	455	2.3%
99	Non réponse	10	0%
Sysmiss		18985	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q298 en 1, 2

7 individus indéterminés

Q300: Résultat dernier test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

300. Quel est le résultat de votre dernier test de dépistage ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : n'a pas réalisé un test de dépistage du sida avant les 12 derniers mois)	3743	18.7%
1	Séronégatif	1033	5.2%
2	Séropositif	16	0.1%
3	Vous n'avez pas encore le résultat	22	0.1%
4	Non réponse	6	0%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les Q298 en 1, 2 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q301: Changement de comportement sexuel depuis médiatisation du sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

301. Est-ce que vous avez changé votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1471	7.3%
2	Non	3201	16%
3	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		15372	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q301 en 2, 3 => Aller en Q303A (Q303)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q302A: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : rapports quand amoureux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).

J'ai des rapports sexuels uniquement avec des personnes dont je suis amoureux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2178	10.9%
2	Non	4901	24.4%
3	Non concerné	9007	44.9%
4	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		3950	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Pour les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q302B: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : rapports avec personnes connues

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).

Je n'ai des rapports sexuels qu'avec des personnes que je connais

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2515	12.5%
2	Non	741	3.7%
3	Non concerné	12710	63.4%
4	Non réponse	139	0.7%
Sysmiss		3950	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Parmi les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q302C: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : demande test sida à chaque nouveau partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).

Je demande un test de dépistage à chaque nouveau partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	389	1.9%
2	Non	2367	11.8%
3	Non concerné	13202	65.8%
4	Non réponse	147	0.7%
Sysmiss		3950	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Parmi les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q302D: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : questions au partenaire sur vie sexuelle passée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).
Je pose des questions à mon partenaire sur sa vie sexuelle passée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1153	5.7%
2	Non	1629	8.1%
3	Non concerné	13175	65.7%
4	Non réponse	148	0.7%
Sysmiss		3950	

Description**UNIVERS**

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Parmi les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q302E: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : arrêt des rapports avec pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).
J'ai abandonné les rapports sexuels avec pénétration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	297	1.5%
2	Non	2831	14.1%
3	Non concerné	12819	63.9%
4	Non réponse	158	0.8%
Sysmiss		3950	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Parmi les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q302F: Comportement sexuel changé depuis médiatisation du sida : arrêt des rapports avec prostitué(e)s

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 16105 Valeurs manquantes: 3950

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

302. Nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elle s'applique à vous (oui/non/non concerné).

J'ai cessé d'avoir des rapports sexuels avec des prostitué(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	647	3.2%
2	Non	377	1.9%
3	Non concerné	14944	74.5%
4	Non réponse	137	0.7%
Sysmiss		3950	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Parmi les individus du questionnaire long, ne sont concernés que les Q301 en 1.

Q303A: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : rapports avec personnes connues

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

J'aurai des rapports sexuels uniquement avec des personnes que je connais

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	3433	17.1%
2	Peut-être	569	2.8%
3	Certainement pas	678	3.4%
4	Ne sait pas	52	0.3%
5	Non réponse	88	0.4%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303B: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : demande test sida à chaque nouveau partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

Je demanderai un test de dépistage à tout nouveau partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	1387	6.9%
2	Peut-être	999	5%
3	Certainement pas	2207	11%
4	Ne sait pas	82	0.4%
5	Non réponse	145	0.7%

Sysmiss

15235

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303C: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : utilisation du préservatif avec nouveaux partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

J'utiliserai toujours des préservatifs avec des nouveaux partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	3088	15.4%
2	Peut-être	734	3.7%
3	Certainement pas	790	3.9%
4	Ne sait pas	64	0.3%
5	Non réponse	144	0.7%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303D: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : test de dépistage si nouveaux partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

Je ferai moi-même un test de dépistage si j'ai des nouveaux partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	2302	11.5%
2	Peut-être	1158	5.8%
3	Certainement pas	1168	5.8%
4	Ne sait pas	56	0.3%
5	Non réponse	136	0.7%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303E: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : fidélité à une seule personne pendant au moins un an

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

Je pense rester fidèle à une seule personne pendant au moins un an

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	3418	17%
2	Peut-être	694	3.5%
3	Certainement pas	516	2.6%
4	Ne sait pas	107	0.5%
5	Non réponse	85	0.4%

Sysmiss		15235	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303F: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : questions aux nouveaux partenaires sur vie sexuelle passée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

Je poserai des questions à tout nouveau partenaire sur sa vie sexuelle passée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	2631	13.1%
2	Peut-être	795	4%
3	Certainement pas	1212	6%
4	Ne sait pas	56	0.3%
5	Non réponse	126	0.6%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303G: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : arrêt de la pénétration avec nouveaux partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

J'abandonnerai la pénétration dans mes rapports sexuels avec de nouveaux partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	610	3%
2	Peut-être	449	2.2%
3	Certainement pas	3480	17.4%
4	Ne sait pas	106	0.5%
5	Non réponse	175	0.9%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q303H: Intention de faire des choses contre les MST et le sida : éviter rapports avec prostitué(e)s

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

303. Je vais vous lire une série de choses que vous pourriez éventuellement faire contre les MST et le sida. Pouvez-vous me dire pour chacune d'elles, ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir : certainement, peut-être ou certainement pas (ne sait pas/non réponse).

J'éviterai tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Certainement	3907	19.5%
2	Peut-être	191	1%
3	Certainement pas	382	1.9%
4	Ne sait pas	72	0.4%
5	Non réponse	268	1.3%

Sysmiss

15235

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q304: Evaluation du risque de contamination du sida par rapport à la moyenne des gens

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

304. Vous-même, vous considérez que par rapport à la moyenne des gens vous avez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plus de risque	332	1.7%
2	Le même risque	1967	9.8%
3	Moins de risque	1709	8.5%
4	Absolument aucun risque d'être contaminé par le virus du sida	745	3.7%
5	Ne sait pas	54	0.3%
6	Non réponse	13	0.1%
Sysmiss		15235	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q307: Utilisation de drogues au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l'utilisation de drogue.

QUESTION

307. Est-ce que vous avez déjà utilisé une fois une drogue douce ou dure dans votre vie (haschisch, marijuana, crack, LSD, poppers, cocaïne, héroïne...) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2497	12.5%
2	Non	17540	87.5%
3	Non réponse	18	0.1%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q307 en 2, 3 => Aller en Q316

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Q308: Utilisation de drogues au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2497 Valeurs manquantes: 17558

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

308. Et dans les douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	791	3.9%
2	Non	1705	8.5%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		17558	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Q309: Prise de drogue par piqûre au cours de la vie**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 5791 Valeurs manquantes: 14264
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

309. Est-ce que vous avez déjà une fois pris une de ces drogues par piqûre au cours de votre vie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : questionnaire long n'ayant jamais pris de drogue)	3294	16.4%
1	Oui	75	0.4%
2	Non	2422	12.1%
Sysmiss		14264	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q309 en 2 => Aller en Q316

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Pour les individus du questionnaire long, seuls les Q307 en 1 sont concernés par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q312M: Mois de la première prise de drogue par piqûre**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

312. A quelle date avez-vous pris de la drogue par piqûre pour la première fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	13	0.1%
2	Février	1	0%
4	Avril	1	0%
5	Mai	2	0%
6	Juin	10	0%
7	Juillet	3	0%
8	Août	5	0%
9	Septembre	2	0%
99	Non réponse	38	0.2%
Sysmiss		19980	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q312A: Année de la première prise de drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

312. A quelle date avez-vous pris de la drogue par piqûre pour la première fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ?

Année

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		7	0%
2		2	0%
4		1	0%
5		2	0%
6		3	0%
7		3	0%
8		1	0%

9		1	0%
60	1960	1	0%
71	1971	1	0%
72	1972	2	0%
73	1973	2	0%
75	1975	1	0%
77	1977	1	0%
78	1978	7	0%
79	1979	3	0%
80	1980	3	0%
81	1981	3	0%
82	1982	1	0%
83	1983	2	0%
84	1984	1	0%
85	1985	2	0%
87	1987	1	0%
88	1988	1	0%
89	1989	1	0%
90	1990	2	0%
99	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		19980	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q313: Utilisation de la même seringue durant première prise de drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

313. Cette première fois, est-ce que quelqu'un d'autre que vous a utilisé, avant ou après vous, la même seringue que vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17	0.1%
2	Non	25	0.1%
3	Non réponse	29	0.1%
4	Ne sait pas	4	0%
Sysmiss		19980	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q314M: Mois de la dernière prise de drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 19955

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

314. Et à quelle date en avez-vous pris pour la dernière fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ?

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	5	0%
3	Mars	3	0%
6	Juin	2	0%
7	Juillet	15	0.1%
8	Août	41	0.2%
9	Septembre	2	0%
10	Octobre	1	0%
11	Novembre	1	0%
12	Décembre	1	0%
99	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		19955	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q314A: Année de la dernière prise de drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

314. Et à quelle date en avez-vous pris pour la dernière fois (si vous ne vous souvenez pas exactement, indiquez l'année approximative) ?

Année

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		5	0%
4		2	0%
5		7	0%
6		1	0%
7		1	0%
8		3	0%
9		3	0%
72	1972	1	0%
74	1974	1	0%
76	1976	1	0%
77	1977	1	0%
78	1978	3	0%
79	1979	1	0%
80	1980	2	0%
81	1981	3	0%
82	1982	2	0%
84	1984	2	0%
86	1986	1	0%
87	1987	2	0%

88	1988	2	0%
89	1989	2	0%
90	1990	5	0%
99	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		19980	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q315: Utilisation de la même seringue durant dernière prise de drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 19980

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

315. La dernière fois, est-ce que d'autres personnes ont utilisé la même seringue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%
2	Non	33	0.2%
3	Non réponse	29	0.1%
4	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19980	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q307 en 1

Si Q309 en 1

Q316: Rapport sexuel avec personne ayant pris de la drogue par piqûre au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

316. Est-ce que, dans les 12 derniers mois, vous avez eu des rapports sexuels avec une personne qui a pris de la drogue par piqûre ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : sexuellement inactif)	740	3.7%
1	Oui	32	0.2%
2	Non	19130	95.4%
3	Je ne sais pas	123	0.6%
4	Non réponse	30	0.1%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q316 en 2, 3, 4 => Aller en Q319

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les Q108A en 1 ou les Q108B en 1 (sexuellement actifs) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q317: Nombre de partenaires sexuels prenant de la drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 20028
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 10000 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

317. Avec combien de personnes qui prennent de la drogue par piqûre avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 personne	24	0.1%
2	2 personnes	1	0%
10000	10000 personnes	2	0%
Sysmiss		20028	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q316 en 1

Q318: Utilisation de préservatifs avec partenaires sexuels prenant de la drogue par piqûre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

318. Avec ces personnes, avez-vous utilisé des préservatifs...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : questionnaire long n'ayant pas eu de rapport sexuel avec une personne ayant pris de la drogue par piqûre)	4793	23.9%
1	Toujours	8	0%
2	De temps en temps	5	0%
3	Jamais	14	0.1%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actifs (Q108A en 1 ou Q108B en 1) et les Q316 en 1 sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q326A: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : choisir des partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15856 Valeurs manquantes: 4199

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Choisir correctement ses partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2378	11.9%
2		7844	39.1%
3		3295	16.4%
4		1599	8%
5		740	3.7%
Sysmiss		4199	

Q326B: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : demander test sida aux partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15851 Valeurs manquantes: 4204

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Demander un test de dépistage à ses partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3833	19.1%
2		8206	40.9%
3		2000	10%
4		1085	5.4%
5		727	3.6%
Sysmiss		4204	

Q326C: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : faire test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15845 Valeurs manquantes: 4210

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Faire un test de dépistage

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		4296	21.4%
2		8763	43.7%
3		1105	5.5%
4		1036	5.2%
5		645	3.2%
Sysmiss		4210	

Q326D: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : rester fidèle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15843 Valeurs manquantes: 4212

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Rester fidèle à une personne

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		4332	21.6%
2		7399	36.9%
3		2307	11.5%
4		1112	5.5%
5		693	3.5%
Sysmiss		4212	

Q326E: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : utiliser ou faire utiliser un préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15836 Valeurs manquantes: 4219

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Utiliser ou faire utiliser un préservatif (capote)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		7291	36.4%
2		7193	35.9%
3		671	3.3%
4		279	1.4%
5		402	2%
Sysmiss		4219	

Q326F: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : avoir rapports sexuels sans pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15829 Valeurs manquantes: 4226

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Avoir des rapports sexuels sans pénétration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1847	9.2%
2		5148	25.7%
3		3704	18.5%
4		2843	14.2%
5		2287	11.4%
Sysmiss		4226	

Q326G: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : se laver le sexe après l'acte sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15822 Valeurs manquantes: 4233

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Se laver le sexe après l'acte sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2158	10.8%
2		4198	20.9%
3		3379	16.8%
4		5212	26%
5		875	4.4%
Sysmiss		4233	

Q326H: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : éviter rapport sexuel avec des prostitué(e)s**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15817 Valeurs manquantes: 4238

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Eviter tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		5883	29.3%
2		6117	30.5%
3		1651	8.2%
4		1371	6.8%

5		795	4%
Sysmiss		4238	

Q326I: Avis sur l'efficacité de moyens de protection du sida : se retirer avant la fin du rapport sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15808 Valeurs manquantes: 4247

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

326. Je vais vous citer des moyens que des gens utilisent parfois pour se protéger du sida. Pour chacun d'eux, pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est un moyen tout à fait efficace, efficace, peu efficace ou pas du tout efficace ?

Se retirer avant la fin du rapport sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		874	4.4%
2		2676	13.3%
3		4017	20%
4		6957	34.7%
5		1284	6.4%
Sysmiss		4247	

Q327A: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : choisir ses partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15797 Valeurs manquantes: 4258

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Choisir correctement ses partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1		1708	8.5%
2		5430	27.1%
3		4688	23.4%
4		3364	16.8%
5		607	3%
Sysmiss		4258	

Q327B: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : demander test sida aux partenaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15791 Valeurs manquantes: 4264

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Demander un test de dépistage à ses partenaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		749	3.7%
2		3120	15.6%
3		5920	29.5%
4		5500	27.4%
5		502	2.5%
Sysmiss		4264	

Q327C: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : faire test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15789 Valeurs manquantes: 4266

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Faire un test de dépistage

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3715	18.5%
2		8709	43.4%
3		1670	8.3%
4		1150	5.7%
5		545	2.7%
Sysmiss		4266	

Q327D: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : rester fidèle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15782 Valeurs manquantes: 4273

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Rester fidèle à une personne pendant au moins un an

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		5553	27.7%
2		8495	42.4%
3		946	4.7%
4		420	2.1%
5		368	1.8%
Sysmiss		4273	

Q327E: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : utiliser ou faire utiliser un préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15781 Valeurs manquantes: 4274

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Utiliser ou faire utiliser un préservatif (capote)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3934	19.6%
2		8205	40.9%
3		1979	9.9%
4		914	4.6%
5		749	3.7%
Sysmiss		4274	

Q327F: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : avoir rapports sexuels sans pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15776 Valeurs manquantes: 4279

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Avoir des rapports sexuels sans pénétration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		519	2.6%
2		3280	16.4%
3		5501	27.4%
4		5179	25.8%
5		1297	6.5%
Sysmiss		4279	

Q327G: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : se laver le sexe après l'acte sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15775 Valeurs manquantes: 4280

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Se laver le sexe après l'acte sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		5871	29.3%
2		8484	42.3%
3		656	3.3%
4		415	2.1%
5		349	1.7%
Sysmiss		4280	

Q327H: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : éviter rapport sexuel avec des prostitué(e)s

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15773 Valeurs manquantes: 4282

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Eviter tout rapport sexuel avec des prostitué(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		7053	35.2%
2		6863	34.2%
3		500	2.5%
4		693	3.5%
5		664	3.3%
Sysmiss		4282	

Q327I: Avis sur la facilité d'utilisation de moyens de protection du sida : se retirer avant la fin du rapport sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15770 Valeurs manquantes: 4285

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

327. Pour chacun de ses moyens, je vais les relire, pouvez-vous me dire si, pour vous, c'est un moyen très facile, facile, peu facile ou pas du tout facile à utiliser ?

Se retirer avant la fin du rapport sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1255	6.3%
2		5405	27%
3		5008	25%
4		3289	16.4%
5		813	4.1%
Sysmiss		4285	

Q330: Subir des conversations ou appels à caractère pornographique**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

La presse et la télévision ont récemment parlé des abus sexuels sur les adultes et les enfants. Chaque année, des mineurs sont victimes de tels abus. Afin de mieux connaître ce problème, je vous remercie de bien vouloir répondre sincèrement aux questions suivantes :

QUESTION

330. Avez-vous, vous-même, déjà subi des conversations ou appels téléphoniques à caractère pornographique ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1006	5%
2	Non	3802	19%
3	Non réponse	12	0.1%

Sysmiss		15235	
---------	--	-------	--

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q330 en 2, 3 => Aller en Q333

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Q331: Âge à la première conversation à caractère pornographique subie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1006 Valeurs manquantes: 19049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 6 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

331. Quel âge aviez-vous la première fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
6	6 ans	2	0%
7	7 ans	3	0%
8	8 ans	4	0%
9	9 ans	3	0%
10	10 ans	15	0.1%
11	11 ans	3	0%
12	12 ans	27	0.1%
13	13 ans	11	0.1%
14	14 ans	19	0.1%
15	15 ans	54	0.3%
16	16 ans	28	0.1%
17	17 ans	37	0.2%
18	18 ans	53	0.3%
19	19 ans	28	0.1%
20	20 ans	108	0.5%
21	21 ans	25	0.1%
22	22 ans	37	0.2%
23	23 ans	31	0.2%
24	24 ans	23	0.1%

25	25 ans	90	0.4%
26	26 ans	17	0.1%
27	27 ans	24	0.1%
28	28 ans	24	0.1%
29	29 ans	13	0.1%
30	30 ans	84	0.4%
31	31 ans	7	0%
32	32 ans	14	0.1%
33	33 ans	10	0%
34	34 ans	9	0%
35	35 ans	43	0.2%
36	36 ans	6	0%
37	37 ans	10	0%
38	38 ans	11	0.1%
39	39 ans	9	0%
40	40 ans	29	0.1%
41	41 ans	5	0%
42	42 ans	2	0%
43	43 ans	3	0%
44	44 ans	3	0%
45	45 ans	15	0.1%
46	46 ans	2	0%
47	47 ans	3	0%
48	48 ans	5	0%
49	49 ans	2	0%
50	50 ans	11	0.1%
52	52 ans	1	0%
53	53 ans	3	0%
54	54 ans	3	0%
55	55 ans	10	0%
56	56 ans	1	0%
57	57 ans	2	0%
58	58 ans	3	0%
60	60 ans	6	0%
61	61 ans	1	0%
63	63 ans	1	0%
64	64 ans	1	0%
65	65 ans	1	0%
99	Non réponse	11	0.1%

Sysmiss		19049	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q330 en 1

Q332: Personne avec qui s'est passée la première conversation à caractère pornographique subie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1006 Valeurs manquantes: 19049

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

332. Avec qui cela s'est-il passé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1	0%
1	Un membre de votre famille	12	0.1%
2	Un inconnu	939	4.7%
3	Quelqu'un que vous connaissiez	52	0.3%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19049	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q330 en 1

Q333: Subir des rapports sexuels imposés par la contrainte

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4819 Valeurs manquantes: 15236

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

333. Et des rapports sexuels imposés par la contrainte ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	180	0.9%
2	Non	4625	23.1%
3	Non réponse	14	0.1%
Sysmiss		15236	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q333 en 2, 3 => Aller en Q336A (Q336)

Description

UNIVERS

Questionnaire long

1 individu indéterminé

Q334: Âge au premier rapport sexuel imposé par la contrainte

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 180 Valeurs manquantes: 19875 Minimum: 4 Maximum: 54 Moyenne: 16.994 Ecart-type: 8.35
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 4 - 54 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

334. Quel âge aviez-vous la première fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
4	4 ans	2	0%
5	5 ans	4	0%
6	6 ans	5	0%
7	7 ans	7	0%
8	8 ans	6	0%
9	9 ans	4	0%
10	10 ans	10	0%
11	11 ans	8	0%
12	12 ans	11	0.1%

13	13 ans	9	0%
14	14 ans	12	0.1%
15	15 ans	10	0%
16	16 ans	8	0%
17	17 ans	6	0%
18	18 ans	13	0.1%
19	19 ans	8	0%
20	20 ans	13	0.1%
21	21 ans	8	0%
22	22 ans	2	0%
23	23 ans	6	0%
24	24 ans	3	0%
25	25 ans	4	0%
26	26 ans	2	0%
27	27 ans	3	0%
30	30 ans	4	0%
32	32 ans	2	0%
34	34 ans	2	0%
35	35 ans	1	0%
36	36 ans	1	0%
37	37 ans	1	0%
38	38 ans	1	0%
40	40 ans	2	0%
50	50 ans	1	0%
54	54 ans	1	0%
Sysmiss		19875	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q333 en 1

Q335: Personne avec qui s'est passé le premier rapport sexuel imposé par la contrainte

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 180 Valeurs manquantes: 19875

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

335. Avec qui cela s'est-il passé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un membre de votre famille	38	0.2%
2	Un inconnu	45	0.2%
3	Quelqu'un que vous connaissiez	97	0.5%
Sysmiss		19875	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q333 en 1

Q336A: Orgasme selon pratiques (hommes) : masturber

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand vous vous masturbez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : individu de sexe féminin)	1141	5.7%
1	Toujours	380	1.9%
2	Plutôt facilement	584	2.9%
3	Plutôt difficilement	200	1%
4	Jamais	97	0.5%
5	Non réponse	71	0.4%
6	Non concerné	5	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Seuls les individus de sexe masculin (Q2 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q336B: Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire caresser et masturber par la main du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand votre partenaire vous caresse, vous masturbe le sexe avec la main

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : individu de sexe féminin)	1141	5.7%
1	Toujours	300	1.5%
2	Plutôt facilement	717	3.6%
3	Plutôt difficilement	186	0.9%
4	Jamais	63	0.3%
5	Non réponse	60	0.3%
6	Non concerné	11	0.1%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Seuls les individus de sexe masculin (Q2 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q336C: Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire caresser le sexe par la bouche du

partenaire**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)
 Quand votre partenaire vous caresse le sexe avec la bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : individu de sexe féminin)	1141	5.7%
1	Toujours	348	1.7%
2	Plutôt facilement	629	3.1%
3	Plutôt difficilement	137	0.7%
4	Jamais	95	0.5%
5	Non réponse	123	0.6%
6	Non concerné	5	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Seuls les individus de sexe masculin (Q2 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q336D: Orgasme selon pratiques (hommes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand le sexe de votre partenaire pénètre votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		2317	11.6%
1	Toujours	7	0%
2	Plutôt facilement	16	0.1%
3	Plutôt difficilement	15	0.1%
4	Jamais	40	0.2%
5	Non réponse	81	0.4%
6	Non concerné	2	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q336E: Orgasme selon pratiques (hommes) : pénétrer dans le vagin de la partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand vous pénétrez dans le vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	(Non concerné : individu de sexe féminin)	1142	5.7%
1	Toujours	595	3%
2	Plutôt facilement	645	3.2%
3	Plutôt difficilement	33	0.2%

4	Jamais	12	0.1%
5	Non réponse	44	0.2%
6	Non concerné	7	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Seuls les individus de sexe masculin (Q2 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 0 "(Non concerné)".

Q336F: Orgasme selon pratiques (hommes) : pénétrer dans l'anus du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfin, je vais vous poser quelques questions pour terminer.

QUESTION

336. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand vous pénétrez dans l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		2323	11.6%
1	Toujours	25	0.1%
2	Plutôt facilement	41	0.2%
3	Plutôt difficilement	11	0.1%
4	Jamais	40	0.2%
5	Non réponse	37	0.2%
6	Non concerné	1	0%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q337A: Orgasme selon pratiques (femmes) : masturber**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1138 Valeurs manquantes: 18917
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)
 Quand vous vous masturbez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toujours	179	0.9%
2	Plutôt facilement	344	1.7%
3	Plutôt difficilement	168	0.8%
4	Jamais	193	1%
5	Non réponse	242	1.2%
6	Non concerné	12	0.1%
Sysmiss		18917	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 Aux femmes
 1 individu indéterminé

Q337B: Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire caresser et masturber par la main du partenaire**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1138 Valeurs manquantes: 18917
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand votre partenaire vous caresse, vous masturbe le sexe avec la main

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toujours	165	0.8%
2	Plutôt facilement	618	3.1%
3	Plutôt difficilement	183	0.9%
4	Jamais	67	0.3%
5	Non réponse	93	0.5%
6	Non concerné	12	0.1%
Sysmiss		18917	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

1 individu indéterminé

Q337C: Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire caresser le sexe par la bouche du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1138 Valeurs manquantes: 18917

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand votre partenaire vous caresse le sexe avec la bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toujours	178	0.9%
2	Plutôt facilement	509	2.5%
3	Plutôt difficilement	174	0.9%
4	Jamais	121	0.6%
5	Non réponse	142	0.7%
6	Non concerné	14	0.1%
Sysmiss		18917	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

1 individu indéterminé

Q337D: Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire pénétrer le vagin par le sexe du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1138 Valeurs manquantes: 18917

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand le sexe de votre partenaire pénètre dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toujours	250	1.2%
2	Plutôt facilement	617	3.1%
3	Plutôt difficilement	161	0.8%
4	Jamais	30	0.1%
5	Non réponse	66	0.3%
6	Non concerné	14	0.1%
Sysmiss		18917	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

1 individu indéterminé

Q337E: Orgasme selon pratiques (femmes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 449 Valeurs manquantes: 19606

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

337. Pouvez-vous me dire si, lorsque vous avez une des pratiques suivantes, vous parvenez à l'orgasme ? (toujours, plutôt facilement, plutôt difficilement, jamais, non réponse)

Quand le sexe de votre partenaire pénètre dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toujours	19	0.1%
2	Plutôt facilement	62	0.3%
3	Plutôt difficilement	137	0.7%
4	Jamais	167	0.8%
5	Non réponse	61	0.3%
6	Non concerné	3	0%
Sysmiss		19606	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Q338A: Signes sexuels inhabituels (hommes) : impuissance

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous n'avez pas du tout d'érection (impuissance)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	70	0.3%
2	Parfois	166	0.8%

3	Assez rarement	381	1.9%
4	Jamais	706	3.5%
5	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Aux hommes
4 individus indéterminés

Q338B: Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation avant pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
Vous éjaculez trop rapidement avant même de pénétrer votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	54	0.3%
2	Parfois	167	0.8%
3	Assez rarement	257	1.3%
4	Jamais	834	4.2%
5	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Aux hommes
4 individus indéterminés

Q338C: Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation trop rapide quand pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Vous éjaculez trop rapidement au moment de la pénétration ou peu après

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	110	0.5%
2	Parfois	307	1.5%
3	Assez rarement	328	1.6%
4	Jamais	563	2.8%
5	Non réponse	27	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 Aux hommes
 4 individus indéterminés

Q338D: Signes sexuels inhabituels (hommes) : éjaculation trop tardive quand pénétration

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Vous mettez trop longtemps à éjaculer une fois que vous avez pénétré votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	72	0.4%
2	Parfois	260	1.3%
3	Assez rarement	379	1.9%
4	Jamais	594	3%

5	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

4 individus indéterminés

Q338E: Signes sexuels inhabituels (hommes) : impossibilité d'éjaculer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous n'arrivez pas à éjaculer du tout

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	18	0.1%
2	Parfois	72	0.4%
3	Assez rarement	254	1.3%
4	Jamais	971	4.8%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

4 individus indéterminés

Q338F: Signes sexuels inhabituels (hommes) : absence ou insuffisance de désir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Vous avez une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	34	0.2%
2	Parfois	216	1.1%
3	Assez rarement	334	1.7%
4	Jamais	736	3.7%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 Aux hommes
 4 individus indéterminés

Q338G: Signes sexuels inhabituels (hommes) : excès de désir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Vous avez un excès de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	239	1.2%
2	Parfois	415	2.1%
3	Assez rarement	250	1.2%
4	Jamais	416	2.1%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

4 individus indéterminés

Q338H: Signes sexuels inhabituels (hommes) : aucun orgasme et/ou rapports douloureux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1335 Valeurs manquantes: 18720

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

338. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous n'avez aucun orgasme, vous avez des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	66	0.3%
2	Parfois	105	0.5%
3	Assez rarement	272	1.4%
4	Jamais	872	4.3%
5	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		18720	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

4 individus indéterminés

Q339A: Signes sexuels inhabituels (femmes) : rapports douloureux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1137 Valeurs manquantes: 18918

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
Vous avez des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	51	0.3%
2	Parfois	253	1.3%
3	Assez rarement	315	1.6%
4	Jamais	499	2.5%
5	Non réponse	19	0.1%
Sysmiss		18918	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

2 individus indéterminés

Q339B: Signes sexuels inhabituels (femmes) : absence ou insuffisance de désir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1137 Valeurs manquantes: 18918

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
Vous avez une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	90	0.4%
2	Parfois	350	1.7%
3	Assez rarement	291	1.5%
4	Jamais	391	1.9%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18918	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

2 individus indéterminés

Q339C: Signes sexuels inhabituels (femmes) : excès de désir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1137 Valeurs manquantes: 18918

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez un excès de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	83	0.4%
2	Parfois	246	1.2%
3	Assez rarement	272	1.4%
4	Jamais	520	2.6%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18918	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

2 individus indéterminés

Q339D: Signes sexuels inhabituels (femmes) : aucun orgasme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1137 Valeurs manquantes: 18918

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

339. Avez-vous déjà présenté les signes suivants : (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous n'avez aucun orgasme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	111	0.6%
2	Parfois	243	1.2%
3	Assez rarement	273	1.4%
4	Jamais	484	2.4%
5	Non réponse	26	0.1%
Sysmiss		18918	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

2 individus indéterminés

Q340A: Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes passionnées

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2465 Valeurs manquantes: 17590

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander de vous rappeler vos fantasmes les plus fréquents. Ces fantasmes, ces rêveries sont des scènes que vous imaginez quand vous êtes éveillé(e) et qui vous excitent sexuellement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces scènes imaginaires se soient réellement passées dans votre vie ou que vous vouliez les vivre un jour.

QUESTION

340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Les personnes que vous imaginez dans vos fantasmes sont amoureuses, passionnées

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1197	6%
2	Parfois	588	2.9%
3	Assez rarement	245	1.2%
4	Jamais	362	1.8%

5	Non réponse	73	0.4%
Sysmiss		17590	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

13 individus indéterminés

Q340B: Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes romantiques

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2463 Valeurs manquantes: 17592

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander de vous rappeler vos fantasmes les plus fréquents. Ces fantasmes, ces rêveries sont des scènes que vous imaginez quand vous êtes éveillé(e) et qui vous excitent sexuellement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces scènes imaginaires se soient réellement passées dans votre vie ou que vous vouliez les vivre un jour.

QUESTION

340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
Ces personnes sont tendres, romantiques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1257	6.3%
2	Parfois	659	3.3%
3	Assez rarement	197	1%
4	Jamais	296	1.5%
5	Non réponse	54	0.3%
Sysmiss		17592	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

15 individus indéterminés

Q340C: Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes à la sexualité débordante

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2462 Valeurs manquantes: 17593
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander de vous rappeler vos fantasmes les plus fréquents. Ces fantasmes, ces rêveries sont des scènes que vous imaginez quand vous êtes éveillé(e) et qui vous excitent sexuellement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces scènes imaginaires se soient réellement passées dans votre vie ou que vous vouliez les vivre un jour.

QUESTION

340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Ces personnes ont une sexualité débordante

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	860	4.3%
2	Parfois	717	3.6%
3	Assez rarement	373	1.9%
4	Jamais	443	2.2%
5	Non réponse	69	0.3%
Sysmiss		17593	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 16 individus indéterminés

Q340D: Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes cruelles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2462 Valeurs manquantes: 17593
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander de vous rappeler vos fantasmes les plus fréquents. Ces fantasmes, ces rêveries sont des scènes que vous imaginez quand vous êtes éveillé(e) et qui vous excitent sexuellement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces scènes imaginaires se soient réellement passées dans votre vie ou que vous vouliez les vivre un jour.

QUESTION

340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
 Ces personnes sont dures, cruelles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	83	0.4%
2	Parfois	192	1%
3	Assez rarement	286	1.4%
4	Jamais	1841	9.2%
5	Non réponse	60	0.3%
Sysmiss		17593	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

16 individus indéterminés

Q340E: Sentiments apparaissant dans fantasmes : personnes indifférentes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2461 Valeurs manquantes: 17594

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander de vous rappeler vos fantasmes les plus fréquents. Ces fantasmes, ces rêveries sont des scènes que vous imaginez quand vous êtes éveillé(e) et qui vous excitent sexuellement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces scènes imaginaires se soient réellement passées dans votre vie ou que vous vouliez les vivre un jour.

QUESTION

340. Les sentiments suivants apparaissent-ils dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)
Ces personnes sont indifférentes, ne manifestent aucun sentiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	115	0.6%
2	Parfois	234	1.2%
3	Assez rarement	306	1.5%
4	Jamais	1743	8.7%
5	Non réponse	63	0.3%
Sysmiss		17594	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
17 individus indéterminés

Q341A: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : regarder d'autres personnes faire l'amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1330 Valeurs manquantes: 18725
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous regardez d'autres personnes se caresser, faire l'amour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	116	0.6%
2	Parfois	285	1.4%
3	Assez rarement	170	0.8%
4	Jamais	743	3.7%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18725	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Aux hommes
9 individus indéterminés

Q341B: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : caresser le sexe d'un partenaire avec la bouche

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1330 Valeurs manquantes: 18725
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez

rarement, jamais, non réponse)

Vous caressez le sexe d'un partenaire avec votre bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	263	1.3%
2	Parfois	397	2%
3	Assez rarement	164	0.8%
4	Jamais	491	2.4%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18725	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

9 individus indéterminés

Q341C: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : lécher l'anus du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1330 Valeurs manquantes: 18725

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous léchez l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	54	0.3%
2	Parfois	136	0.7%
3	Assez rarement	128	0.6%
4	Jamais	997	5%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18725	

Description

LABEL

Les réponses saisies avant le 15 novembre 1991 concernent la pratique passive (Votre partenaire vous lèche l'anus). La distribution est la suivante : 769 personnes interrogées avant le 15/11/1991 et 561 après.

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

9 individus indéterminés

Q341D: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : pénétrer dans le vagin de la partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous pénétrez dans la vagin de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	859	4.3%
2	Parfois	285	1.4%
3	Assez rarement	44	0.2%
4	Jamais	120	0.6%
5	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341E: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : pénétrer dans l'anus du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous pénétrez l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	153	0.8%
2	Parfois	288	1.4%
3	Assez rarement	164	0.8%
4	Jamais	708	3.5%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341F: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir l'impression de fusionner avec un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez l'impression de fusionner avec un partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	435	2.2%
2	Parfois	388	1.9%
3	Assez rarement	120	0.6%
4	Jamais	361	1.8%
5	Non réponse	25	0.1%

Sysmiss

18726

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341G: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : punir un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous punissez, blessez un partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	18	0.1%
2	Parfois	67	0.3%
3	Assez rarement	80	0.4%
4	Jamais	1149	5.7%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341H: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec un partenaire attaché

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec un partenaire qui est attaché, qui ne peut bouger

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	30	0.1%
2	Parfois	122	0.6%
3	Assez rarement	87	0.4%
4	Jamais	1075	5.4%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341I: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : se trouver très désirable, s'admirer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous admirez votre propre corps, vous vous trouvez très désirable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	126	0.6%
2	Parfois	327	1.6%
3	Assez rarement	192	1%

4	Jamais	668	3.3%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341J: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : se sentir une personne de l'autre sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous vous sentez une personne de l'autre sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	48	0.2%
2	Parfois	131	0.7%
3	Assez rarement	82	0.4%
4	Jamais	1052	5.2%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341K: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs hommes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	8	0%
2	Parfois	34	0.2%
3	Assez rarement	33	0.2%
4	Jamais	1239	6.2%
5	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q341L: Actes réalisés dans fantasmes (hommes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 18726
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

341. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs femmes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	205	1%
2	Parfois	463	2.3%

3	Assez rarement	149	0.7%
4	Jamais	498	2.5%
5	Non réponse	14	0.1%
Sysmiss		18726	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux hommes

10 individus indéterminés

Q342A: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : regarder d'autres personnes faire l'amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1131 Valeurs manquantes: 18924

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous regardez d'autres personnes se caresser, faire l'amour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	49	0.2%
2	Parfois	142	0.7%
3	Assez rarement	101	0.5%
4	Jamais	816	4.1%
5	Non réponse	23	0.1%
Sysmiss		18924	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

8 individus indéterminés

Q342B: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : caresser le sexe d'un partenaire avec la bouche**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1130 Valeurs manquantes: 18925
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous caressez le sexe d'un partenaire avec votre bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	125	0.6%
2	Parfois	266	1.3%
3	Assez rarement	111	0.6%
4	Jamais	598	3%
5	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		18925	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

9 individus indéterminés

Q342C: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se faire pénétrer le vagin par le sexe du partenaire**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1130 Valeurs manquantes: 18925
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Le sexe de votre partenaire pénètre dans votre vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	487	2.4%
2	Parfois	319	1.6%
3	Assez rarement	69	0.3%
4	Jamais	215	1.1%
5	Non réponse	40	0.2%
Sysmiss		18925	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

9 individus indéterminés

Q342D: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : lécher l'anus du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1130 Valeurs manquantes: 18925

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous léchez l'anus de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	18	0.1%
2	Parfois	67	0.3%
3	Assez rarement	79	0.4%
4	Jamais	935	4.7%
5	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		18925	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

9 individus indéterminés

Q342E: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Le sexe de votre partenaire pénètre dans votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	32	0.2%
2	Parfois	108	0.5%
3	Assez rarement	72	0.4%
4	Jamais	883	4.4%
5	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342F: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir l'impression de fusionner avec un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez l'impression de fusionner avec un partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	378	1.9%
2	Parfois	334	1.7%
3	Assez rarement	86	0.4%
4	Jamais	297	1.5%
5	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342G: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : punir un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous punissez, blessez un partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	20	0.1%
2	Parfois	74	0.4%
3	Assez rarement	75	0.4%
4	Jamais	930	4.6%
5	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342H: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec un partenaire attaché

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec un partenaire qui est attaché, qui ne peut bouger

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	24	0.1%
2	Parfois	48	0.2%
3	Assez rarement	37	0.2%
4	Jamais	990	4.9%
5	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342I: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se trouver très désirable, s'admirer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous admirez votre propre corps, vous vous trouvez très désirable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	126	0.6%
2	Parfois	324	1.6%
3	Assez rarement	154	0.8%
4	Jamais	495	2.5%
5	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342J: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : se sentir une personne de l'autre sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 18927

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous vous sentez une personne de l'autre sexe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	55	0.3%
2	Parfois	102	0.5%
3	Assez rarement	57	0.3%
4	Jamais	883	4.4%
5	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		18927	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

11 individus indéterminés

Q342K: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs hommes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1127 Valeurs manquantes: 18928
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs hommes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	59	0.3%
2	Parfois	148	0.7%
3	Assez rarement	72	0.4%
4	Jamais	819	4.1%
5	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		18928	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

12 individus indéterminés

Q342L: Actes réalisés dans fantasmes (femmes) : avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1127 Valeurs manquantes: 18928
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

342. Au cours de votre vie vous est-il arrivé, dans vos fantasmes, de faire les actes suivants ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels avec plusieurs femmes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	16	0.1%
2	Parfois	49	0.2%
3	Assez rarement	37	0.2%
4	Jamais	995	5%
5	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		18928	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Aux femmes

12 individus indéterminés

Q343A: Actes subis dans fantasmes : se faire caresser le sexe avec la bouche d'un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2454 Valeurs manquantes: 17601

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Un partenaire vous caresse le sexe avec sa bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	701	3.5%
2	Parfois	814	4.1%
3	Assez rarement	192	1%
4	Jamais	689	3.4%
5	Non réponse	58	0.3%
Sysmiss		17601	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

24 individus indéterminés

Q343B: Actes subis dans fantasmes : se faire lécher l'anus par un partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2454 Valeurs manquantes: 17601
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Un partenaire vous lèche l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	87	0.4%
2	Parfois	238	1.2%
3	Assez rarement	160	0.8%
4	Jamais	1919	9.6%
5	Non réponse	50	0.2%
Sysmiss		17601	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 24 individus indéterminés

Q343C: Actes subis dans fantasmes : se faire pénétrer l'anus par le sexe du partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2454 Valeurs manquantes: 17601
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Le sexe de votre partenaire pénètre votre anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	73	0.4%
2	Parfois	166	0.8%
3	Assez rarement	114	0.6%
4	Jamais	2036	10.2%
5	Non réponse	65	0.3%
Sysmiss		17601	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

24 individus indéterminés

Q343D: Actes subis dans fantasmes : se faire regarder pendant rapports sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2454 Valeurs manquantes: 17601

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous êtes regardé par d'autres personnes pendant que vous avez des rapports sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	98	0.5%
2	Parfois	376	1.9%
3	Assez rarement	165	0.8%
4	Jamais	1771	8.8%
5	Non réponse	44	0.2%
Sysmiss		17601	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

24 individus indéterminés

Q343E: Actes subis dans fantasmes : être puni(e)**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2453 Valeurs manquantes: 17602

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous êtes puni, blessé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	28	0.1%
2	Parfois	112	0.6%
3	Assez rarement	115	0.6%
4	Jamais	2153	10.7%
5	Non réponse	45	0.2%
Sysmiss		17602	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

25 individus indéterminés

Q343F: Actes subis dans fantasmes : avoir des rapports sexuels en étant attaché**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2453 Valeurs manquantes: 17602

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

343. Et vous est-il arrivé de subir les actes suivants dans vos fantasmes ? (souvent, parfois, assez rarement, jamais, non réponse)

Vous avez des rapports sexuels en étant attaché (sans pouvoir bouger)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	49	0.2%

2	Parfois	182	0.9%
3	Assez rarement	108	0.5%
4	Jamais	2068	10.3%
5	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		17602	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
25 individus indéterminés

Q345A: Impressions après rapport sexuel : détente

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse)
Vous vous sentez bien, détendu(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	2149	10.7%
2	Parfois	178	0.9%
3	Assez rarement	32	0.2%
4	Jamais	14	0.1%
5	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
25 individus indéterminés

Q345B: Impressions après rapport sexuel : tristesse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse)
 Vous vous sentez triste ou déprimé(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	45	0.2%
2	Parfois	261	1.3%
3	Assez rarement	324	1.6%
4	Jamais	1743	8.7%
5	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 25 individus indéterminés

Q345C: Impressions après rapport sexuel : solitude

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse)
 Vous ressentez une impression de solitude

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	91	0.5%
2	Parfois	314	1.6%
3	Assez rarement	277	1.4%
4	Jamais	1689	8.4%

5	Non réponse	13	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

25 individus indéterminés

Q345D: Impressions après rapport sexuel : joie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse)

Vous vous sentez joyeux(se)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1526	7.6%
2	Parfois	624	3.1%
3	Assez rarement	109	0.5%
4	Jamais	112	0.6%
5	Non réponse	13	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

25 individus indéterminés

Q345E: Impressions après rapport sexuel : culpabilité

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

345. Après un rapport sexuel avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, parfois, assez rarement, souvent, non réponse)
 Vous vous sentez coupable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	33	0.2%
2	Parfois	173	0.9%
3	Assez rarement	172	0.9%
4	Jamais	1992	9.9%
5	Non réponse	14	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

25 individus indéterminés

Q346A: Impressions après masturbation : détente

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1839 Valeurs manquantes: 18216

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse)

Vous vous sentez bien, détendu(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	990	4.9%
2	Parfois	481	2.4%
3	Assez rarement	179	0.9%
4	Jamais	141	0.7%
5	Non réponse	48	0.2%

Sysmiss

18216

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q160G en 1, 2, 3

14 individus indéterminés

Q346B: Impressions après masturbation : tristesse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1839 Valeurs manquantes: 18216

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse)

Vous vous sentez triste ou déprimé(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	99	0.5%
2	Parfois	266	1.3%
3	Assez rarement	196	1%
4	Jamais	1230	6.1%
5	Non réponse	48	0.2%
Sysmiss		18216	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q160G en 1, 2, 3

14 individus indéterminés

Q346C: Impressions après masturbation : solitude

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1839 Valeurs manquantes: 18216

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse)

Vous ressentez une impression de solitude

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	286	1.4%
2	Parfois	467	2.3%
3	Assez rarement	155	0.8%
4	Jamais	885	4.4%
5	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		18216	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q160G en 1, 2, 3

14 individus indéterminés

Q346D: Impressions après masturbation : joie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1839 Valeurs manquantes: 18216

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse)

Vous vous sentez joyeux(se)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	459	2.3%
2	Parfois	522	2.6%
3	Assez rarement	305	1.5%
4	Jamais	504	2.5%
5	Non réponse	49	0.2%
Sysmiss		18216	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q160G en 1, 2, 3

14 individus indéterminés

Q346E: Impressions après masturbation : culpabilité

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1839 Valeurs manquantes: 18216

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

346. Après vous être masturbé avez-vous les impressions suivantes ? (jamais, assez rarement, parfois, souvent, non réponse)

Vous vous sentez coupable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	111	0.6%
2	Parfois	247	1.2%
3	Assez rarement	152	0.8%
4	Jamais	1282	6.4%
5	Non réponse	47	0.2%
Sysmiss		18216	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q160G en 1, 2, 3

14 individus indéterminés

Q347: Atteinte de l'orgasme en même temps que partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2384 Valeurs manquantes: 17671

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

347. Vous arrive-t-il d'atteindre l'orgasme en même temps que votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1048	5.2%
2	Parfois	977	4.9%
3	Assez rarement	231	1.2%
4	Jamais	73	0.4%
5	(ça dépend des partenaires)	31	0.2%
6	Non réponse	24	0.1%
Sysmiss		17671	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

25 individus indéterminés

Q348: Aimer faire durer les préliminaires amoureux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2453 Valeurs manquantes: 17602

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

348. Est-ce que vous aimez faire durer les préliminaires amoureux ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2122	10.6%
2	Non	131	0.7%
3	Ca dépend	154	0.8%
4	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		17602	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA
25 individus indéterminés

Q349: Satisfaction quant à la vie sexuelle actuelle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4787 Valeurs manquantes: 15268
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

349. Est-ce que vous êtes satisfait(e) de votre vie sexuelle actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très satisfait(e)	1977	9.9%
2	Assez satisfait(e)	1888	9.4%
3	Peu satisfait(e)	492	2.5%
4	Pas satisfait(e) du tout	349	1.7%
5	Non réponse	81	0.4%
Sysmiss		15268	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
33 individus indéterminés

Q350A: Attitude face à une personne séropositive : travail

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20010 Valeurs manquantes: 45
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse)

De travailler en sa compagnie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17373	86.6%
2	Peut-être	1247	6.2%
3	Non	1025	5.1%
4	Non réponse	365	1.8%
Sysmiss		45	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

45 individus indéterminés

Q350B: Attitude face à une personne séropositive : repas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20008 Valeurs manquantes: 47

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse)

D'aller manger chez elle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	15420	76.9%
2	Peut-être	2117	10.6%
3	Non	2086	10.4%
4	Non réponse	385	1.9%
Sysmiss		47	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

47 individus indéterminés

Q350C: Attitude face à une personne séropositive : vacances

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20007 Valeurs manquantes: 48

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse)
De partir en vacances avec elle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	14997	74.8%
2	Peut-être	1758	8.8%
3	Non	2903	14.5%
4	Non réponse	349	1.7%
Sysmiss		48	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

48 individus indéterminés

Q350D: Attitude face à une personne séropositive : fréquentation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20005 Valeurs manquantes: 50

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse)
De continuer à la fréquenter

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17400	86.8%
2	Peut-être	1050	5.2%
3	Non	1313	6.5%

4	Non réponse	242	1.2%
Sysmiss		50	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

50 individus indéterminés

Q350E: Attitude face à une personne séropositive : garde des enfants

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20004 Valeurs manquantes: 51

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

350. Si vous saviez qu'une personne est séropositive, est-ce que vous accepteriez... (oui/peut-être/non/non réponse)

De laisser vos enfants ou petits-enfants en sa compagnie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11797	58.8%
2	Peut-être	2704	13.5%
3	Non	4653	23.2%
4	Non réponse	850	4.2%
Sysmiss		51	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

51 individus indéterminés

Q351: Personne(s) séropositive(s) parmi connaissances personnelles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20002 Valeurs manquantes: 53

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

351. Est-ce que vous connaissez, personnellement (famille, amis, collègues...), une ou plusieurs personnes séropositives ou malades du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, plusieurs	994	5%
2	Oui, une personne	1771	8.8%
3	Non, aucune personne	17139	85.5%
4	Ne sait pas	86	0.4%
5	Non réponse	6	0%
6	Moi-même	6	0%
Sysmiss		53	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q351 en 3, 4, 5 => Aller en Q353

Description

UNIVERS

Questionnaire court

53 individus indéterminés

Q353: Don de sang

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4787 Valeurs manquantes: 15268

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

353. Est-ce que vous accepteriez de donner votre sang ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2881	14.4%
2	Non	643	3.2%
3	Je l'ai déjà fait	1202	6%
4	Ne sait pas	47	0.2%
5	Non réponse	14	0.1%

Sysmiss		15268	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

33 individus indéterminés

Q354: Don de sperme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2627 Valeurs manquantes: 17428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

354. Si on vous le demandait, est-ce que vous accepteriez de donner votre sperme pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1616	8.1%
2	Non	794	4%
3	Je l'ai déjà fait	4	0%
4	Ne sait pas	191	1%
5	Non réponse	22	0.1%
Sysmiss		17428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Aux hommes

15 individus indéterminés

Q396: Avis sur la durée qui s'écoulera avant que les chercheurs trouvent un vaccin contre le sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9783 Valeurs manquantes: 10272

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

396. Dans combien de temps pensez-vous que les chercheurs trouveront un vaccin vraiment efficace contre le sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans les 5 ans	4926	24.6%
2	D'ici 5 à 10 ans	2615	13%
3	Dans plus de 10 ans	718	3.6%
4	Pas dans un avenir prévisible	564	2.8%
5	Il en existe déjà un	329	1.6%
6	Ne sait pas	631	3.1%
Sysmiss		10272	

Q397: Avis sur l'existence d'un traitement efficace contre le sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2305 Valeurs manquantes: 17750
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

397. A votre avis existe-t-il un traitement efficace contre le sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	305	1.5%
2	Non	1787	8.9%
3	Non réponse	213	1.1%
Sysmiss		17750	

Q398: Avis sur le fait que le sida soit une maladie mortelle

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2328 Valeurs manquantes: 17727
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

398. A votre avis, est-ce que le sida est une maladie mortelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	51	0.3%
2	Oui, mais pas toujours	548	2.7%
3	Oui, toujours	1695	8.5%
4	Non réponse	34	0.2%
Sysmiss		17727	

Q399: Intérêt porté à l'enquête

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19902 Valeurs manquantes: 153

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

399. Pour finir, j'aimerais que vous me disiez si cette enquête vous a intéressé(e) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui beaucoup	4197	20.9%
2	Oui	13492	67.3%
3	Non pas vraiment	1806	9%
4	Non pas du tout	302	1.5%
5	Non réponse	105	0.5%
Sysmiss		153	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

153 individus indéterminés

Q400: Autre personne présente dans la pièce durant questionnaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19902 Valeurs manquantes: 153

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

400. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la pièce pendant que je vous posais les questions ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5066	25.3%
2	Non	14816	73.9%
3	Non réponse	20	0.1%
Sysmiss		153	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q400 en 2, 3 => Aller en Q402

Description

UNIVERS

Questionnaire court

153 individus indéterminés

Q402: Région et agglomération

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19754 Valeurs manquantes: 301

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 945 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

402. Taille de l'agglomération

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
30		2	0%
110	Région parisienne ; Rurales	137	0.7%
111	Région parisienne ; Unité urbaine < 5 000	28	0.1%
112	Région parisienne ; Unité urbaine 5-10 000	67	0.3%
113	Région parisienne ; Unité urbaine 10-20 000	72	0.4%

114	Région parisienne ; Unité urbaine 20-50 000	80	0.4%
115	Région parisienne ; Unité urbaine 50-100 000	21	0.1%
116	Région parisienne ; Unité urbaine 100-200 000	38	0.2%
118	Région parisienne ; Agglomération parisienne	3225	16.1%
210	Champagne ; Rurales	182	0.9%
211	Champagne ; Unité urbaine < 5 000	33	0.2%
212	Champagne ; Unité urbaine 5-10 000	25	0.1%
213	Champagne ; Unité urbaine 10-20 000	21	0.1%
214	Champagne ; Unité urbaine 20-50 000	53	0.3%
215	Champagne ; Unité urbaine 50-100 000	42	0.2%
216	Champagne ; Unité urbaine 100-200 000	41	0.2%
217	Champagne ; Unité urbaine > 200 000	85	0.4%
220	Picardie ; Rurales	229	1.1%
221	Picardie ; Unité urbaine < 5 000	69	0.3%
222	Picardie ; Unité urbaine 5-10 000	39	0.2%
223	Picardie ; Unité urbaine 10-20 000	47	0.2%
224	Picardie ; Unité urbaine 20-50 000	67	0.3%
225	Picardie ; Unité urbaine 50-100 000	79	0.4%
226	Picardie ; Unité urbaine 100-200 000	51	0.3%
230	Haute Normandie ; Rurales	179	0.9%
231	Haute Normandie ; Unité urbaine < 5 000	34	0.2%
232	Haute Normandie ; Unité urbaine 5-10 000	18	0.1%
233	Haute Normandie ; Unité urbaine 10-20 000	30	0.1%
234	Haute Normandie ; Unité urbaine 20-50 000	53	0.3%
235	Haute Normandie ; Unité urbaine 50-100 000	41	0.2%
237	Haute Normandie ; Unité urbaine > 200 000	236	1.2%
240	Centre ; Rurales	251	1.3%
241	Centre ; Unité urbaine < 5 000	52	0.3%
242	Centre ; Unité urbaine 5-10 000	79	0.4%
243	Centre ; Unité urbaine 10-20 000	42	0.2%
244	Centre ; Unité urbaine 20-50 000	30	0.1%
245	Centre ; Unité urbaine 50-100 000	138	0.7%
247	Centre ; Unité urbaine > 200 000	224	1.1%
250	Basse Normandie ; Rurales	219	1.1%
251	Basse Normandie ; Unité urbaine < 5 000	31	0.2%
252	Basse Normandie ; Unité urbaine 5-10 000	22	0.1%
253	Basse Normandie ; Unité urbaine 10-20 000	53	0.3%
254	Basse Normandie ; Unité urbaine 20-50 000	39	0.2%
255	Basse Normandie ; Unité urbaine 50-100 000	44	0.2%

256	Basse Normandie ; Unité urbaine 100-200 000	78	0.4%
260	Bourgogne ; Rurales	226	1.1%
261	Bourgogne ; Unité urbaine < 5 000	30	0.1%
262	Bourgogne ; Unité urbaine 5-10 000	56	0.3%
263	Bourgogne ; Unité urbaine 10-20 000	26	0.1%
264	Bourgogne ; Unité urbaine 20-50 000	88	0.4%
265	Bourgogne ; Unité urbaine 50-100 000	56	0.3%
267	Bourgogne ; Unité urbaine > 200 000	87	0.4%
310	Nord ; Rurales	185	0.9%
311	Nord ; Unité urbaine < 5 000	57	0.3%
312	Nord ; Unité urbaine 5-10 000	38	0.2%
313	Nord ; Unité urbaine 10-20 000	49	0.2%
314	Nord ; Unité urbaine 20-50 000	46	0.2%
315	Nord ; Unité urbaine 50-100 000	88	0.4%
316	Nord ; Unité urbaine 100-200 000	192	1%
317	Nord ; Unité urbaine > 200 000	619	3.1%
410	Lorraine ; Rurales	238	1.2%
411	Lorraine ; Unité urbaine < 5 000	67	0.3%
412	Lorraine ; Unité urbaine 5-10 000	68	0.3%
413	Lorraine ; Unité urbaine 10-20 000	46	0.2%
414	Lorraine ; Unité urbaine 20-50 000	93	0.5%
415	Lorraine ; Unité urbaine 50-100 000	58	0.3%
416	Lorraine ; Unité urbaine 100-200 000	189	0.9%
417	Lorraine ; Unité urbaine > 200 000	136	0.7%
420	Alsace ; Rurales	163	0.8%
421	Alsace ; Unité urbaine < 5 000	66	0.3%
422	Alsace ; Unité urbaine 5-10 000	40	0.2%
423	Alsace ; Unité urbaine 10-20 000	43	0.2%
424	Alsace ; Unité urbaine 20-50 000	38	0.2%
425	Alsace ; Unité urbaine 50-100 000	30	0.1%
427	Alsace ; Unité urbaine > 200 000	234	1.2%
430	Franche-Comté ; Rurales	169	0.8%
431	Franche-Comté ; Unité urbaine < 5 000	35	0.2%
432	Franche-Comté ; Unité urbaine 5-10 000	19	0.1%
433	Franche-Comté ; Unité urbaine 10-20 000	36	0.2%
434	Franche-Comté ; Unité urbaine 20-50 000	31	0.2%
435	Franche-Comté ; Unité urbaine 50-100 000	25	0.1%
436	Franche-Comté ; Unité urbaine 100-200 000	101	0.5%
520	Pays de la Loire ; Rurales	396	2%

521	Pays de la Loire ; Unité urbaine < 5 000	83	0.4%
522	Pays de la Loire ; Unité urbaine 5-10 000	91	0.5%
523	Pays de la Loire ; Unité urbaine 10-20 000	67	0.3%
524	Pays de la Loire ; Unité urbaine 20-50 000	52	0.3%
525	Pays de la Loire ; Unité urbaine 50-100 000	53	0.3%
526	Pays de la Loire ; Unité urbaine 100-200 000	127	0.6%
527	Pays de la Loire ; Unité urbaine > 200 000	314	1.6%
530	Bretagne ; Rurales	399	2%
531	Bretagne ; Unité urbaine < 5 000	84	0.4%
532	Bretagne ; Unité urbaine 5-10 000	86	0.4%
533	Bretagne ; Unité urbaine 10-20 000	77	0.4%
534	Bretagne ; Unité urbaine 20-50 000	80	0.4%
535	Bretagne ; Unité urbaine 50-100 000	53	0.3%
536	Bretagne ; Unité urbaine 100-200 000	53	0.3%
537	Bretagne ; Unité urbaine > 200 000	194	1%
540	Poitou-Charente ; Rurales	272	1.4%
541	Poitou-Charente ; Unité urbaine < 5 000	50	0.2%
542	Poitou-Charente ; Unité urbaine 5-10 000	26	0.1%
543	Poitou-Charente ; Unité urbaine 10-20 000	22	0.1%
544	Poitou-Charente ; Unité urbaine 20-50 000	67	0.3%
545	Poitou-Charente ; Unité urbaine 50-100 000	23	0.1%
546	Poitou-Charente ; Unité urbaine 100-200 000	128	0.6%
720	Aquitaine ; Rurales	316	1.6%
721	Aquitaine ; Unité urbaine < 5 000	59	0.3%
722	Aquitaine ; Unité urbaine 5-10 000	65	0.3%
723	Aquitaine ; Unité urbaine 10-20 000	36	0.2%
724	Aquitaine ; Unité urbaine 20-50 000	82	0.4%
725	Aquitaine ; Unité urbaine 50-100 000	49	0.2%
726	Aquitaine ; Unité urbaine 100-200 000	117	0.6%
727	Aquitaine ; Unité urbaine > 200 000	278	1.4%
730	Midi-Pyrénées ; Rurales	299	1.5%
731	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine < 5 000	49	0.2%
732	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine 5-10 000	43	0.2%
733	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine 10-20 000	65	0.3%
734	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine 20-50 000	76	0.4%
735	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine 50-100 000	77	0.4%
737	Midi-Pyrénées ; Unité urbaine > 200 000	253	1.3%
740	Limousin ; Rurales	116	0.6%
741	Limousin ; Unité urbaine < 5 000	16	0.1%

742	Limousin ; Unité urbaine 5-10 000	11	0.1%
743	Limousin ; Unité urbaine 10-20 000	14	0.1%
744	Limousin ; Unité urbaine 20-50 000	8	0%
745	Limousin ; Unité urbaine 50-100 000	26	0.1%
746	Limousin ; Unité urbaine 100-200 000	66	0.3%
820	Rhône-Alpes ; Rurales	424	2.1%
821	Rhône-Alpes ; Unité urbaine < 5 000	126	0.6%
822	Rhône-Alpes ; Unité urbaine 5-10 000	72	0.4%
823	Rhône-Alpes ; Unité urbaine 10-20 000	89	0.4%
824	Rhône-Alpes ; Unité urbaine 20-50 000	169	0.8%
825	Rhône-Alpes ; Unité urbaine 50-100 000	155	0.8%
826	Rhône-Alpes ; Unité urbaine 100-200 000	137	0.7%
827	Rhône-Alpes ; Unité urbaine > 200 000	719	3.6%
830	Auvergne ; Rurales	184	0.9%
831	Auvergne ; Unité urbaine < 5 000	39	0.2%
832	Auvergne ; Unité urbaine 5-10 000	45	0.2%
833	Auvergne ; Unité urbaine 10-20 000	11	0.1%
834	Auvergne ; Unité urbaine 20-50 000	53	0.3%
835	Auvergne ; Unité urbaine 50-100 000	37	0.2%
837	Auvergne ; Unité urbaine > 200 000	90	0.4%
910	Languedoc-Roussillon ; Rurales	170	0.8%
911	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine < 5 000	80	0.4%
912	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine 5-10 000	72	0.4%
913	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine 10-20 000	49	0.2%
914	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine 20-50 000	40	0.2%
915	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine 50-100 000	78	0.4%
916	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine 100-200 000	95	0.5%
917	Languedoc-Roussillon ; Unité urbaine > 200 000	92	0.5%
930	Provence-Côte d'Azur ; Rurales	151	0.8%
931	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine < 5 000	44	0.2%
932	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine 5-10 000	70	0.3%
933	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine 10-20 000	68	0.3%
934	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine 20-50 000	127	0.6%
935	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine 50-100 000	95	0.5%
936	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine 100-200 000	62	0.3%
937	Provence-Côte d'Azur ; Unité urbaine > 200 000	732	3.6%
940	Corse ; Rurales	28	0.1%
941	Corse ; Unité urbaine < 5 000	5	0%
942	Corse ; Unité urbaine 5-10 000	6	0%

945	Corse ; Unité urbaine 50-100 000	27	0.1%
Sysmiss		301	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur région d'habitation (2 premiers caractères) et la taille de leur agglomération (3ème caractère)

UNIVERS

Questionnaire court

Individus ne résidant pas en collectivité

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Autres

NOTES

Voir aussi les variables REGION (Région) et TAILAGG (Taille de l'agglomération) qui distinguent les données de la variable Q402 (Région et agglomération).

Q403: Département de résidence

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19754 Valeurs manquantes: 301

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 95 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

403. Département de résidence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Ain	161	0.8%
2	Aisne	175	0.9%
3	Allier	121	0.6%
4	Alpes de haute provence	53	0.3%
5	Hautes-Alpes	37	0.2%
6	Alpes-maritimes	289	1.4%
7	Ardèche	94	0.5%
8	Ardenne	89	0.4%
9	Ariège	40	0.2%
10	Aube	106	0.5%

11	Aude	99	0.5%
12	Aveyron	97	0.5%
13	Bouches-du-Rhône	542	2.7%
14	Calvados	227	1.1%
15	Cantal	52	0.3%
16	Charente	115	0.6%
17	Charente-maritime	195	1%
18	Cher	102	0.5%
19	Corrèze	91	0.5%
20	Corse	66	0.3%
21	Côte d'Or	170	0.8%
22	Côtes d'Armor	188	0.9%
23	Creuse	42	0.2%
24	Dordogne	122	0.6%
25	Doubs	203	1%
26	Drôme	144	0.7%
27	Eure	160	0.8%
28	Eure-et-Loir	111	0.6%
29	Finistère	320	1.6%
30	Gard	181	0.9%
31	Haute-Garonne	349	1.7%
32	Gers	55	0.3%
33	Gironde	454	2.3%
34	Hérault	270	1.3%
35	Ille-et-Vilaine	291	1.5%
36	Indre	71	0.4%
37	Indre-et-Loire	193	1%
38	Isère	369	1.8%
39	Jura	82	0.4%
40	Landes	115	0.6%
41	Loir-et-Cher	112	0.6%
42	Loire	250	1.2%
43	Haute-Loire	73	0.4%
44	Loire-Atlantique	448	2.2%
45	Loiret	228	1.1%
46	Lot	56	0.3%
47	Lot-et-Garonne	107	0.5%
48	Lozère	19	0.1%
49	Maine-et-Loire	256	1.3%

50	Manche	160	0.8%
51	Marne	213	1.1%
52	Haute-Marne	74	0.4%
53	Mayenne	109	0.5%
54	Meurthe-et-Moselle	278	1.4%
55	Meuse	70	0.3%
56	Morbihan	227	1.1%
57	Moselle	399	2%
58	Nièvre	89	0.4%
59	Nord	815	4.1%
60	Oise	211	1.1%
61	Orne	99	0.5%
62	Pas-de-Calais	459	2.3%
63	Puy-de-Dôme	213	1.1%
64	Pyrénées-Atlantiques	204	1%
65	Hautes-Pyrénées	80	0.4%
66	Pyrénées-Orientales	108	0.5%
67	Bas-Rhin	368	1.8%
68	Haut-Rhin	246	1.2%
69	Rhône	547	2.7%
70	Haute-Saône	85	0.4%
71	Saône-et-Loire	207	1%
72	Sarthe	185	0.9%
73	Savoie	119	0.6%
74	Haute-Savoie	207	1%
75	Seine	853	4.3%
76	Seine-Maritime	430	2.1%
77	Seine-et-Marne	342	1.7%
78	Yvelines	459	2.3%
79	Deux-Sèvres	134	0.7%
80	Somme	195	1%
81	Tarn	118	0.6%
82	Tarn-et-Garonne	68	0.3%
83	Var	256	1.3%
84	Vaucluse	172	0.9%
85	Vendée	185	0.9%
86	Vienne	144	0.7%
87	Haute-Vienne	124	0.6%
88	Vosges	148	0.7%

89	Yonne	104	0.5%
90	Territoire-de-Belfort	46	0.2%
91	Essonne	345	1.7%
92	Hauts-de-Seine	542	2.7%
93	Seine-Saint-Denis	381	1.9%
94	Val-de-Marne	406	2%
95	Val-d'Oise	340	1.7%
Sysmiss		301	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Individus ne résidant pas en collectivité

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q404: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		160	0.8%
1		19895	99.2%

Q405: Impression de l'enquêteur sur la sincérité du répondant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

405. Avez-vous l'impression que les réponses de cette personne ont été...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	INR	161	0.8%
1	Très sincères	11245	56.1%
2	Sincères	6868	34.2%
3	Pas sincères	705	3.5%
4	Pas du tout sincères	224	1.1%
5	Vous ne savez pas	852	4.2%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q409J: Jour de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 31 Moyenne: 15.654 Ecart-type: 7.885
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 31 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

409. Report automatique de la date

Jour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		282	1.4%
2		392	2%
3		443	2.2%
4		616	3.1%
5		996	5%
6		424	2.1%
7		788	3.9%
8		716	3.6%
9		958	4.8%
10		512	2.6%
11		668	3.3%

12		802	4%
13		472	2.4%
14		768	3.8%
15		686	3.4%
16		1031	5.1%
17		631	3.1%
18		949	4.7%
19		948	4.7%
20		543	2.7%
21		1076	5.4%
22		588	2.9%
23		1094	5.5%
24		483	2.4%
25		636	3.2%
26		771	3.8%
27		416	2.1%
28		536	2.7%
29		181	0.9%
30		587	2.9%
31		62	0.3%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Ordinateur

Q409M: Mois de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

409. Report automatique de la date

Mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	2514	12.5%
2	Février	819	4.1%
3	Mars	25	0.1%
9	Septembre	2733	13.6%
10	Octobre	6193	30.9%
11	Novembre	6421	32%
12	Décembre	1350	6.7%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Ordinateur

Q409A: Année de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1991 - 1992 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

409. Report automatique de la date

Année

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1991		16697	83.3%
1992		3358	16.7%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Ordinateur

Q410: Codage des professions**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 660 Valeurs manquantes: 19395

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

410. Codage des professions

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
10	Agriculteurs exploitants	12	0.1%
21	Artisans	6	0%
22	Commerçants et assimilés	17	0.1%
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	5	0%
31	Professions libérales	2	0%
33	Cadres de la fonction publique	10	0%
34	Professeurs, professions scientifiques	30	0.1%
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	10	0%
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	44	0.2%
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	23	0.1%
42	Instituteurs et assimilés	31	0.2%
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	27	0.1%
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	10	0%
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	47	0.2%
47	Techniciens	30	0.1%
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	20	0.1%
52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	63	0.3%
53	Policiers et militaires	13	0.1%
54	Employés administratifs d'entreprise	75	0.4%
55	Employés de commerce	24	0.1%
56	Personnels de services directs aux particuliers	20	0.1%
61	Ouvriers qualifiés	78	0.4%
64	Chauffeurs	13	0.1%
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	7	0%
66	Ouvriers non qualifiés	30	0.1%
82	Femme au foyer et n'ayant jamais travaillé	6	0%
83	Militaires du contingent	2	0%
84	Etudiants, élèves de 15 ans et plus	2	0%

99	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19395	

Q411: Répondant sélectionné

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

411. Interview sélectionné : lui-même ou autre personne

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jeune vivant en collectivité	301	1.5%
1	Lui-même	12946	64.6%
2	Autre personne	6808	33.9%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q412: Nombre d'appels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19754 Valeurs manquantes: 301 Minimum: 1 Maximum: 19 Moyenne: 2.945 Ecart-type: 2.312
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 19 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

412. Nombre d'appels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 appel	6392	31.9%

2	2 appels	4834	24.1%
3	3 appels	3061	15.3%
4	4 appels	1826	9.1%
5	5 appels	1002	5%
6	6 appels	793	4%
7	7 appels	626	3.1%
8	8 appels	412	2.1%
9	9 appels	319	1.6%
10	10 appels	214	1.1%
11	11 appels	148	0.7%
12	12 appels	124	0.6%
14	14 appels	2	0%
19	19 appels	1	0%
Sysmiss		301	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Individus ne résidant pas en collectivité

UNITÉ DE RÉPONSE

Ordinateur

Q413: Cause de l'abandon de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

413. Cause de l'abandon

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Pas d'abandon	19950	99.5%
1	Coupure accidentelle	29	0.1%
2	Questionnaire trop long	16	0.1%
3	Arrivé de quelqu'un	16	0.1%
4	Questions sexuelles	22	0.1%

6	Autre	22	0.1%
---	-------	----	------

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q414: Cause de l'arrêt de l'entretien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

414. Cause de l'arrêt

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		2312	11.5%
1	Réalisé	17606	87.8%
2	Abandonné	105	0.5%
3	A reprendre	32	0.2%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q415: Numéro de question à l'abandon ou pour reprise

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 414 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

415. Numéro de question (abandon ou reprise)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	SO	19860	99%
3		2	0%
4		3	0%
15		1	0%
25		2	0%
28		1	0%
34		1	0%
36		3	0%
37		2	0%
42		1	0%
43		1	0%
45		1	0%
48		1	0%
50		1	0%
53		1	0%
56		1	0%
60		1	0%
64		2	0%
69		1	0%
119		1	0%
122		1	0%
127		1	0%
145		2	0%
147		1	0%
156		1	0%
160		2	0%
162		1	0%
174		1	0%
183		1	0%
187		1	0%
195		1	0%
199		1	0%
200		1	0%

206		1	0%
218		1	0%
240		2	0%
245		1	0%
302		1	0%
309		2	0%
324		1	0%
326		27	0.1%
327		17	0.1%
328		2	0%
350		12	0.1%
351		2	0%
352		2	0%
356		2	0%
394		30	0.1%
395		15	0.1%
396		1	0%
397		2	0%
398		2	0%
399		2	0%
401		1	0%
404		6	0%
405		2	0%
406		1	0%
407		10	0%
408		1	0%
409		2	0%
410		3	0%
414		2	0%

Description

UNIVERS
Questionnaire court

UNITÉ DE RÉPONSE
Enquêteur

Q416: Numéro de vague

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19754 Valeurs manquantes: 301 Minimum: 0 Maximum: 6 Moyenne: 3.251 Ecart-type: 1.982
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

416. Numéro de vague

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		3411	17%
1		450	2.2%
2		2889	14.4%
3		3157	15.7%
4		3781	18.9%
5		2989	14.9%
6		3077	15.3%
Sysmiss		301	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Individus ne résidant pas en collectivité

UNITÉ DE RÉPONSE

Enquêteur

Q419: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		9885	49.3%
1		10170	50.7%

Q420: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		10170	50.7%
1		9885	49.3%

LONG: Questionnaire court ou long**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 1 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
C	Court	15235	76%
L	Long	4820	24%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur type de questionnaire

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)

Si l'individu n'appartient à aucune situation décrite dans la carte-filtre, LONG indiquera "Court" (C).

Si l'individu appartient à une ou plusieurs des situations décrites dans la carte-filtre ou si il n'a pas souhaité dire si il appartient ou non à l'une des situations, LONG indiquera "Long" (L).

Programme SAS :
 if q36=1 then long in "C";
 if q36 in (2 3) then long in "L";

INS: Institut de sondage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 3 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
BVA	BVA	10170	50.7%
MV2	MV2	9885	49.3%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon l'institut de sondage leur ayant fait passer le questionnaire

UNIVERS

Questionnaire court

Q108: Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19318	96.3%
2	Non	712	3.6%
3	Non réponse	25	0.1%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexualité (active ou non)

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q108A (Déjà eu des rapports sexuels)
- Q108B (Déjà fait l'amour ou eu des relations sexuelles)

Si l'individu a déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou a déjà fait l'amour, Q108 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a jamais eu de rapport/relation sexuel(le) et n'a jamais fait l'amour, Q108 indiquera "Non" (2).

Si l'individu ne souhaite pas dire si il a déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou déjà fait l'amour, Q108 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

if q108a=1 or q108b=1 then q108=1;

if q108b=2 then q108=2;

if q108b=3 then q108=3;

Q42X1: Le mot sexualité évoque : relations sentimentales et amoureuses

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Des relations sentimentales et amoureuses

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1880	9.4%
2	Non	598	3%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X2: Le mot sexualité évoque : plaisir sexuel**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Le plaisir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	830	4.1%
2	Non	1648	8.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X3: Le mot sexualité évoque : question morale**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Une question morale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	231	1.2%
2	Non	2247	11.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X4: Le mot sexualité évoque : problème médical**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Un problème médical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	163	0.8%
2	Non	2315	11.5%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X5: Le mot sexualité évoque : avoir des enfants**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Avoir des enfants

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	634	3.2%
2	Non	1844	9.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X6: Le mot sexualité évoque : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	32	0.2%
2	Non	2446	12.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q42X7: Le mot sexualité évoque : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

42. Qu'évoque pour vous le mot sexualité ?
 Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
2	Non	2466	12.3%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X1: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : excitant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)
 Excitant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	130	0.6%
2	Non	2348	11.7%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire
 Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q43X2: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : banal

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

Banal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	797	4%
2	Non	1681	8.4%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

■ Q43X3: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : intéressant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

Intéressant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1503	7.5%
2	Non	975	4.9%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X4: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : gênant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

Gênant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	239	1.2%
2	Non	2239	11.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X5: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : autre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

Autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	63	0.3%
2	Non	2415	12%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X6: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : ça dépend

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

(Ça dépend)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	66	0.3%
2	Non	2412	12%

Sysmiss		17577	
---------	--	-------	--

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X7: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : n'en parle pas**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

(Ne parle pas de sexualité)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	28	0.1%
2	Non	2450	12.2%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q43X8: Parler de sexualité avec entourage est plutôt : ne sait pas**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

43. S'il vous arrive de parler de sexualité avec des gens de votre entourage, est-ce que vous trouvez cela plutôt... (2 réponses possibles)

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	2465	12.3%
Sysmiss		17577	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q117X1: Méthode contraceptive : pilule

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1843	9.2%
2	Non	2977	14.8%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X2: Méthode contraceptive : stérilet

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	540	2.7%
2	Non	4280	21.3%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X3: Méthode contraceptive : préservatif masculin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	476	2.4%
2	Non	4344	21.7%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X4: Méthode contraceptive : diaphragme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Diaphragme, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	22	0.1%
2	Non	4798	23.9%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X5: Méthode contraceptive : crèmes spermicides**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Crèmes spermicides, ovule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	56	0.3%
2	Non	4764	23.8%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X6: Méthode contraceptive : retrait**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Retrait (coït interrompu)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	39	0.2%
2	Non	4781	23.8%

Sysmiss		15235	
---------	--	-------	--

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X7: Méthode contraceptive : continence périodique

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Continence périodique (méthode Ogino)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17	0.1%
2	Non	4803	23.9%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X8: Méthode contraceptive : douche vaginale

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Douche vaginale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	4818	24%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X9: Méthode contraceptive : pilule du lendemain

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Pilule du lendemain

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	4817	24%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X10: Méthode contraceptive : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	106	0.5%
2	Non	4714	23.5%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q117X11: Méthode contraceptive : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

117. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	235	1.2%
2	Non	4585	22.9%
Sysmiss		15235	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q119

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Seuls les individus sexuellement actif (Q108A en 1 ou Q108B en 1) utilisant actuellement une méthode contraceptive pour éviter d'avoir un enfant (Q116 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q142X1: Journal lu régulièrement : France Soir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

France Soir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	61	0.3%
2	Non	2683	13.4%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X2: Journal lu régulièrement : L'Equipe**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

L'Equipe

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	175	0.9%
2	Non	2569	12.8%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X3: Journal lu régulièrement : L'Humanité**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

L'Humanité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	28	0.1%
2	Non	2716	13.5%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X4: Journal lu régulièrement : La Croix

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

La Croix

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	2739	13.7%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X5: Journal lu régulièrement : Le Canard Enchaîné

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Canard Enchaîné

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	78	0.4%
2	Non	2666	13.3%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X6: Journal lu régulièrement : Le Dauphiné Libéré

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Dauphiné Libéré

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	56	0.3%
2	Non	2688	13.4%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X7: Journal lu régulièrement : Le Figaro

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Figaro

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	206	1%
2	Non	2538	12.7%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X8: Journal lu régulièrement : Le Monde

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Monde

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	492	2.5%
2	Non	2252	11.2%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X9: Journal lu régulièrement : Le Parisien**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Parisien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	99	0.5%
2	Non	2645	13.2%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X10: Journal lu régulièrement : Le Progrès de Lyon**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Progrès de Lyon

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	57	0.3%
2	Non	2687	13.4%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X11: Journal lu régulièrement : Le Quotidien de Paris

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Le Quotidien de Paris

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	23	0.1%
2	Non	2721	13.6%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X12: Journal lu régulièrement : Libération

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Libération

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	264	1.3%
2	Non	2480	12.4%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

■ Q142X13: Journal lu régulièrement : Minute

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Minute

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%
2	Non	2736	13.6%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

■ Q142X14: Journal lu régulièrement : Nice Matin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Nice Matin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	43	0.2%
2	Non	2701	13.5%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X15: Journal lu régulièrement : Ouest-France

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Ouest-France

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		221	1.1%
2		2523	12.6%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X16: Journal lu régulièrement : autres**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1771	8.8%
2	Non	973	4.9%
Sysmiss		17311	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q141 en 1

Q142X17: Journal lu régulièrement : non réponse**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2744 Valeurs manquantes: 17311

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

142. Le(s)quel(s) ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	52	0.3%
2	Non	2692	13.4%
Sysmiss		17311	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Institut BVA => Aller en Q143

Autres => Aller en Q145

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q141 en 1

Q209X1: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : crème pour préservatifs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Crème pour préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	25	0.1%
2	Non	710	3.5%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X2: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : crème pour peaux ou cheveux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Crème pour peaux ou cheveux (cosmétiques)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	733	3.7%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X3: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : laits cosmétiques

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Laits cosmétiques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	735	3.7%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X4: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel pour préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Gel pour préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.1%
2	Non	716	3.6%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X5: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel pour peaux et cheveux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Gel pour peaux et cheveux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	735	3.7%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X6: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : gel contraceptif**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Gel contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	733	3.7%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X7: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : huiles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Huiles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	732	3.6%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X8: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	724	3.6%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q209X9: Lubrifiants utilisés avec préservatifs pour dernier rapport sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 735 Valeurs manquantes: 19320

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

209. Quel lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	722	3.6%
Sysmiss		19320	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes n'ayant pas eu pour dernier partenaire une femme (rapport

homosexuel).

Si Q206A (Q206) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur dernier rapport sexuel (Q208 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q221X1: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Dans le vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3075	15.3%
2	Non	1103	5.5%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X2: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Dans un préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	591	2.9%
2	Non	3587	17.9%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X3: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : bouche

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Dans la bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	62	0.3%
2	Non	4116	20.5%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X4: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4205 Valeurs manquantes: 15850

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Sur le corps

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	428	2.1%
2	Non	3777	18.8%
Sysmiss		15850	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Seules les femmes ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel) sont concernées dans le questionnaire à cette question, à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1 ;

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1 ;

Cependant, les autres (celles ayant eu pour dernier partenaire une femme = rapport homosexuel + celles dont on ne connaît pas le sexe du dernier partenaire) sont également codées comme répondantes en 2 "Non".

Q221X5: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Dans l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	35	0.2%
2	Non	4143	20.7%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X6: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : ailleurs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Ailleurs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	158	0.8%
2	Non	4020	20%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X7: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	4165	20.8%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q221X8: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4178 Valeurs manquantes: 15877

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

221. Où est-ce que le sperme s'est répandu ? (plusieurs réponses possibles)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	4173	20.8%
Sysmiss		15877	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q220 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que celles ayant eu pour dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q185 en 1

OU

Si Q185 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif et dernier rapport sexuel remontant à moins de un an) et Q191 en 1

Q222X1: Prise avant dernier rapport sexuel : alcool

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris...
 De l'alcool

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	522	2.6%
2	Non	3846	19.2%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1

Q222X2: Prise avant dernier rapport sexuel : médicaments

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris...
 Des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	87	0.4%
2	Non	4281	21.3%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q222X3: Prise avant dernier rapport sexuel : drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris...

De la drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	71	0.4%
2	Non	4297	21.4%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q222X4: Prise avant dernier rapport sexuel : rien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris...

Rien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3739	18.6%
2	Non	629	3.1%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q222X5: Prise avant dernier rapport sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

222. Avant ce rapport, est-ce que vous aviez pris...

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	43	0.2%
2	Non	4325	21.6%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q223X1: Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : alcool

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

223. Et votre partenaire ?
 De l'alcool

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	467	2.3%
2	Non	3901	19.5%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1

Q223X2: Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : médicaments

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

223. Et votre partenaire ?
 Des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	32	0.2%

2	Non	4336	21.6%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q223X3: Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

223. Et votre partenaire ?

De la drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	53	0.3%
2	Non	4315	21.5%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q223X4: Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : rien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

223. Et votre partenaire ?
 Rien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3822	19.1%
2	Non	546	2.7%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1

Q223X5: Prise du partenaire avant dernier rapport sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

223. Et votre partenaire ?
 Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	47	0.2%
2	Non	4321	21.5%
Sysmiss		15687	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Q255X1: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : crème pour préservatifs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Crème pour préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	21	0.1%
2	Non	443	2.2%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X2: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : crème pour peaux ou cheveux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Crème pour peaux ou cheveux (cosmétiques)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	461	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X3: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : laits cosmétiques

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Laits cosmétiques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	464	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X4: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel pour préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Gel pour préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		15	0.1%
2		449	2.2%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X5: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel pour peaux et cheveux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Gel pour peaux et cheveux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	463	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X6: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : gel contraceptif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)
Gel contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	463	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X7: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : huiles

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Huiles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	461	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X8: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	459	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q255X9: Lubrifiants utilisés avec préservatifs dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 464 Valeurs manquantes: 19591

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

255. Quels lubrifiants ? (plusieurs réponses)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	459	2.3%
Sysmiss		19591	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Pour les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel).

Si Q253A (Q253) en 1

Seuls les individus ayant utilisé des lubrifiants avec les préservatifs durant leur avant-dernier rapport sexuel (Q254 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q264X1: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : vagin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Dans le vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	906	4.5%
2	Non	582	2.9%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X2: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Dans un préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	403	2%
2	Non	1085	5.4%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X3: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : bouche

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Dans la bouche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	50	0.2%
2	Non	1438	7.2%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X4: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : corps

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1495 Valeurs manquantes: 18560
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?
 Sur le corps

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	174	0.9%
2	Non	1321	6.6%
Sysmiss		18560	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q239 en 1
 Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1 ;

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1 ;

Cependant, les autres (celles ayant eu pour avant-dernier partenaire une femme = rapport homosexuel) sont également codées comme répondantes en 2 "Non".

Q264X5: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Dans l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.1%
2	Non	1469	7.3%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X6: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : ailleurs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Ailleurs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	58	0.3%
2	Non	1430	7.1%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X7: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
2	Non	1479	7.4%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q264X8: Endroits où le sperme s'est répandu après éjaculation durant le dernier rapport avec l'avant-dernier partenaire sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1488 Valeurs manquantes: 18567

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

264. Où est-ce que le sperme s'est répandu ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	1486	7.4%
Sysmiss		18567	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q263 en 1

Chez les femmes, ne sont concernées que les femmes ayant eu pour avant-dernier partenaire un homme (rapport hétérosexuel), à savoir :

Si Q5 en 1 et Q130 en 1 et Q241 en 1

OU

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois) et Q248 en 1

Q265X1: Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : alcool

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ?
 De l'alcool

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	321	1.6%
2	Non	1230	6.1%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q239 en 1

Q265X2: Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : médicaments

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ?
 Des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	15	0.1%
2	Non	1536	7.7%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q239 en 1

Q265X3: Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ?
 De la drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	44	0.2%
2	Non	1507	7.5%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q239 en 1

Q265X4: Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : rien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ?
 Rien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1183	5.9%
2	Non	368	1.8%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q265X5: Prise avant dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

265. Avant ce rapport, est-ce que vous avez pris ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	22	0.1%
2	Non	1529	7.6%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q266X1: Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : alcool

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

266. Et votre partenaire ?

De l'alcool

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	302	1.5%
2	Non	1249	6.2%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q266X2: Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : médicaments**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

266. Et votre partenaire ?

Des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	7	0%
2	Non	1544	7.7%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q266X3: Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

266. Et votre partenaire ?
 De la drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	36	0.2%
2	Non	1515	7.6%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
 Si Q184 en 1
 Si Q239 en 1

Q266X4: Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : rien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

266. Et votre partenaire ?
 Rien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1070	5.3%
2	Non	481	2.4%

Sysmiss		18504	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q266X5: Prise de l'avant-dernier partenaire avant dernier rapport sexuel : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

266. Et votre partenaire ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	36	0.2%
2	Non	1515	7.6%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Q286X1: MST contractées au cours des 5 dernières années : mycose, champignons

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Mycose, champignons, candidose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	463	2.3%
2	Non	349	1.7%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q286X2: MST contractées au cours des 5 dernières années : chlamydiae

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Chlamydiae

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	92	0.5%
2	Non	720	3.6%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q286X3: MST contractées au cours des 5 dernières années : gonocoque

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Gonocoque

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	24	0.1%
2	Non	788	3.9%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q286X4: MST contractées au cours des 5 dernières années : trichomonas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...
Trichomonas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.1%
2	Non	793	4%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q286X5: MST contractées au cours des 5 dernières années : syphilis

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...
Syphilis

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0%
2	Non	804	4%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

■ Q286X6: MST contractées au cours des 5 dernières années : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	152	0.8%
2	Non	660	3.3%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

■ Q286X7: MST contractées au cours des 5 dernières années : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	27	0.1%
2	Non	785	3.9%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q286X8: MST contractées au cours des 5 dernières années : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 812 Valeurs manquantes: 19243

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

286. Est-ce qu'il s'agissait de...

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	812	4%
Sysmiss		19243	

INSTRUCTIONS

Enumérer

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X1: MST contractées au cours des 12 derniers mois : mycose, champignons

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Mycose, champignons, candidose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	160	0.8%
2	Non	62	0.3%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X2: MST contractées au cours des 12 derniers mois : chlamydiae

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...
Chlamydiae

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16	0.1%
2	Non	206	1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X3: MST contractées au cours des 12 derniers mois : gonocoque

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...
Gonocoque

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%

2	Non	219	1.1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X4: MST contractées au cours des 12 derniers mois : trichomonas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Trichomonas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	218	1.1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X5: MST contractées au cours des 12 derniers mois : syphilis**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Syphilis

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		222	1.1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X6: MST contractées au cours des 12 derniers mois : autres**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	42	0.2%
2	Non	180	0.9%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X7: MST contractées au cours des 12 derniers mois : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0%
2	Non	217	1.1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q288X8: MST contractées au cours des 12 derniers mois : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 222 Valeurs manquantes: 19833

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

288. Est-ce qu'il s'agissait de...

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	222	1.1%
Sysmiss		19833	

INSTRUCTIONS

Enumérer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q285 en 2, 3 => Aller en Q294

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q287 en 1

Si Q285 en 1

OU

Si Q285 en 3 et Questionnaire long (Q36 en 2) et Q184 en 2

Q290X1: Médecins visités pour dernière MST : médecin généraliste à son cabinet

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)

Un médecin généraliste à son cabinet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	127	0.6%
2	Non	210	1%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q289 en 1

Q290X2: Médecins visités pour dernière MST : gynécologue ou dermatologue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)

Un gynécologue ou un dermatologue privé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	187	0.9%
2	Non	150	0.7%

Sysmiss		19718	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q289 en 1

Q290X3: Médecins visités pour dernière MST : médecin dans un dispensaire anti-vénérien

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)

Un médecin dans un dispensaire anti-vénérien

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	14	0.1%
2	Non	323	1.6%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q289 en 1

Q290X4: Médecins visités pour dernière MST : médecin dans un centre de planification familiale

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)
Un médecin dans un centre de planification familiale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	337	1.7%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q285 en 1
Si Q289 en 1

Q290X5: Médecins visités pour dernière MST : médecin à l'hôpital

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)
Un médecin à l'hôpital

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16	0.1%
2	Non	321	1.6%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1
Si Q285 en 1
Si Q289 en 1

Q290X6: Médecins visités pour dernière MST : autres**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6	0%
2	Non	331	1.7%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q289 en 1

Q290X7: Médecins visités pour dernière MST : non réponse**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 337 Valeurs manquantes: 19718

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

290. Quel médecin ? (plusieurs réponses possibles)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	Non	337	1.7%
Sysmiss		19718	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q285 en 1

Si Q289 en 1

Q297X1: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : don du sang

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?

A l'occasion d'un don du sang

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	893	4.5%
2	Non	2133	10.6%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q294 en 1

Q297X2: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : surveillance de grossesse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?

A l'occasion d'une surveillance de grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	467	2.3%
2	Non	2559	12.8%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q294 en 1

Q297X3: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : examens prénuptiaux

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?
Lors d'examens prénuptiaux (avant le mariage)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	222	1.1%
2	Non	2804	14%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q294 en 1

Q297X4: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : hospitalisation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?
Lors d'une hospitalisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	330	1.6%
2	Non	2696	13.4%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q294 en 1

Q297X5: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?
Autres circonstances

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1154	5.8%
2	Non	1872	9.3%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q294 en 1

Q297X6: Circonstances du test sida au cours des 12 derniers mois : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 17029

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

297. Au cours des douze derniers mois, dans quelles circonstances avez-vous effectué le test de dépistage du sida ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
2	Non	3014	15%
Sysmiss		17029	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q294 en 1

Q344X1: Personnes apparaissant dans fantasmes : personne imaginaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Une personne imaginaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	953	4.8%
2	Non	1525	7.6%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q344X2: Personnes apparaissant dans fantasmes : ami(e) qui n'a jamais été un(e) partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Un(e) ami(e) avec qui vous n'avez jamais eu de rapports sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	926	4.6%
2	Non	1552	7.7%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q344X3: Personnes apparaissant dans fantasmes : personne ayant été un(e) partenaire sexuel dans le passé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Une personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels dans le passé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	722	3.6%
2	Non	1756	8.8%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q344X4: Personnes apparaissant dans fantasmes : partenaire actuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Votre partenaire actuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	923	4.6%
2	Non	1555	7.8%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q344X5: Personnes apparaissant dans fantasmes : vedette

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Une vedette (acteur(trice), chanteur(se), etc.)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	223	1.1%
2	Non	2255	11.2%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q344X6: Personnes apparaissant dans fantasmes : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2478 Valeurs manquantes: 17577

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

344. En général quelles sont les personnes qui apparaissent dans vos fantasmes ?

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	165	0.8%
2	Non	2313	11.5%
Sysmiss		17577	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut BVA

Q352X1: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : parent

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
 Un parent

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	294	1.5%
2	Non	2530	12.6%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
 Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X2: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : ami

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
 Un ami

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1341	6.7%
2	Non	18714	93.3%

Description

UNIVERS

Questionnaire court
 Seuls les individus ayant déclaré qu'ils connaissent une ou plusieurs personnes séropositives ou malades du sida (Q351 en 1, 2, 6) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en

2 "Non".
53 individus indéterminés

Q352X3: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : collègue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
Un collègue de travail

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	486	2.4%
2	Non	2338	11.7%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X4: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : quelqu'un

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)
Quelqu'un dont vous avez entendu parler mais que vous ne connaissez pas personnellement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	740	3.7%
2	Non	2084	10.4%

Sysmiss		17231	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X5: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)

Un de vos partenaires sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	535	2.7%
2	Non	2289	11.4%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X6: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	35	0.2%
2	Non	2789	13.9%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X7: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	71	0.4%
2	Non	2753	13.7%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q352X8: Personne(s) séropositive(s) connue(s) : enquêté

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 17231

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

352. De qui s'agit-il ? (plusieurs réponses possibles)

Moi-même

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	2813	14%
Sysmiss		17231	

Description

UNIVERS

Questionnaire court (

Si Q351 en 1, 2, 6 + les 53 individus indéterminés en Q351 (tous codés comme répondant 2 "Non")

Q401X1: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : conjoint

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)

Mon conjoint

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2998	14.9%
2	Non	2068	10.3%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q400 en 1

Q401X2: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : petit(e)-ami(e)**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)
 Ma/mon petit(e)-ami(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	202	1%
2	Non	19853	99%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Seuls les individus ayant déclaré qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avec eux pendant qu'ils répondaient au questionnaire (Q400 en 1) sont concernés dans le questionnaire par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant en 2 "Non".

Q401X3: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : enfants**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)
 Enfants

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1682	8.4%

2	Non	3384	16.9%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q400 en 1

Q401X4: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : famille

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)
Famille

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	573	2.9%
2	Non	4493	22.4%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q400 en 1

Q401X5: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : copains

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)
 Copains

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	201	1%
2	Non	4865	24.3%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court
 Si Q400 en 1

Q401X6: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)
 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	60	0.3%
2	Non	5006	25%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q400 en 1

■ Q401X7: Personne présente dans la pièce durant le questionnaire : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 5066 Valeurs manquantes: 14989

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

401. De qui s'agissait-il ? (plusieurs réponses)

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0%
2	Non	5057	25.2%
Sysmiss		14989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Merci beaucoup pour votre collaboration. Si vous souhaitez avoir des informations générales sur le sida, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 05 36 66 36 ou vous pouvez consulter le minitel en tapant 3615 code AIDS.

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q400 en 1

■ Q45A: Opinion sur l'avenir : confiance en l'avenir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas

d'accord ou pas d'accord du tout ?
J'ai confiance en l'avenir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	587	2.9%
2	Plutôt d'accord	1195	6%
3	Plutôt pas d'accord	384	1.9%
4	Pas d'accord du tout	160	0.8%
5	Ne sait pas	16	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45B: Opinion sur l'avenir : choses allant de plus en plus mal

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?
Les choses iront de plus en plus mal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	282	1.4%
2	Plutôt d'accord	552	2.8%
3	Plutôt pas d'accord	808	4%
4	Pas d'accord du tout	657	3.3%
5	Ne sait pas	43	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45C: Opinion sur l'avenir : monde meilleur dans l'avenir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Dans l'avenir nous aurons un monde meilleur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	177	0.9%
2	Plutôt d'accord	937	4.7%
3	Plutôt pas d'accord	726	3.6%
4	Pas d'accord du tout	412	2.1%
5	Ne sait pas	90	0.4%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45D: Opinion sur l'avenir : vie très difficile dans le futur

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Je pense que dans le futur la vie sera très difficile

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Tout à fait d'accord	606	3%
2	Plutôt d'accord	859	4.3%
3	Plutôt pas d'accord	563	2.8%
4	Pas d'accord du tout	275	1.4%
5	Ne sait pas	39	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45E: Opinion sur l'avenir : attendre avec plaisir ce que réserve l'avenir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

J'attends avec plaisir ce que me réserve l'avenir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	728	3.6%
2	Plutôt d'accord	975	4.9%
3	Plutôt pas d'accord	370	1.8%
4	Pas d'accord du tout	220	1.1%
5	Ne sait pas	49	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45F: Opinion sur l'avenir : difficultés passées ineffaçables

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Rien ne peut effacer les difficultés passées

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	609	3%
2	Plutôt d'accord	571	2.8%
3	Plutôt pas d'accord	590	2.9%
4	Pas d'accord du tout	550	2.7%
5	Ne sait pas	22	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45G: Opinion sur l'avenir : la vie reprend le dessus face aux épreuves

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Face aux épreuves la vie reprend le dessus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1178	5.9%
2	Plutôt d'accord	1008	5%
3	Plutôt pas d'accord	87	0.4%
4	Pas d'accord du tout	50	0.2%

5	Ne sait pas	19	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q45H: Opinion sur l'avenir : peur de l'avenir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

45. Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

J'ai peur de l'avenir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	195	1%
2	Plutôt d'accord	435	2.2%
3	Plutôt pas d'accord	605	3%
4	Pas d'accord du tout	1097	5.5%
5	Ne sait pas	10	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q46: Avis sur la prise de risques rendant plus excitants les rapports sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

46. A votre avis est-ce que le fait de prendre des risques rend plus excitants les rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	500	2.5%
2	Non	1782	8.9%
3	Ne sait pas	48	0.2%
4	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48A: Opinion sur le sida et l'avenir : en faisant attention on n'attrape pas le sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Si je fais très attention je n'attraperai pas le sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1223	6.1%
2	Plutôt d'accord	700	3.5%
3	Plutôt pas d'accord	221	1.1%
4	Pas d'accord du tout	182	0.9%
5	Ne sait pas	16	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Q48B: Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le passé**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :
Je vis surtout dans le passé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	124	0.6%
2	Plutôt d'accord	208	1%
3	Plutôt pas d'accord	522	2.6%
4	Pas d'accord du tout	1473	7.3%
5	Ne sait pas	15	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48C: Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida par hasard**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :
Si j'attrape le sida, ce sera dû au hasard

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	597	3%
2	Plutôt d'accord	471	2.3%
3	Plutôt pas d'accord	373	1.9%
4	Pas d'accord du tout	876	4.4%
5	Ne sait pas	25	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48D: Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida car mesures prises par le gouvernement insuffisantes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Si j'attrape le sida, c'est que les mesures prises par le gouvernement pour empêcher que l'épidémie se développe auront été insuffisantes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	461	2.3%
2	Plutôt d'accord	405	2%
3	Plutôt pas d'accord	533	2.7%
4	Pas d'accord du tout	903	4.5%
5	Ne sait pas	40	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48E: Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le futur**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Je vis surtout dans le futur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	452	2.3%
2	Plutôt d'accord	780	3.9%
3	Plutôt pas d'accord	553	2.8%
4	Pas d'accord du tout	535	2.7%
5	Ne sait pas	22	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48F: Opinion sur le sida et l'avenir : attraper le sida par manque de précautions**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Si j'attrape le sida, c'est que je n'aurai pas pris toutes les précautions

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1106	5.5%
2	Plutôt d'accord	683	3.4%

3	Plutôt pas d'accord	274	1.4%
4	Pas d'accord du tout	264	1.3%
5	Ne sait pas	15	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48G: Opinion sur le sida et l'avenir : ne pas attraper le sida selon le destin

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Si tel est mon destin, je n'attraperai pas le sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	588	2.9%
2	Plutôt d'accord	470	2.3%
3	Plutôt pas d'accord	365	1.8%
4	Pas d'accord du tout	846	4.2%
5	Ne sait pas	73	0.4%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48H: Opinion sur le sida et l'avenir : vivre dans le présent

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Je vis surtout dans le présent

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1236	6.2%
2	Plutôt d'accord	836	4.2%
3	Plutôt pas d'accord	169	0.8%
4	Pas d'accord du tout	94	0.5%
5	Ne sait pas	7	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48I: Opinion sur le sida et l'avenir : ne pas attraper le sida par chance

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Si je n'attrape pas le sida, je devrais surtout remercier la chance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	244	1.2%
2	Plutôt d'accord	285	1.4%
3	Plutôt pas d'accord	553	2.8%
4	Pas d'accord du tout	1228	6.1%
5	Ne sait pas	32	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q48J: Opinion sur le sida et l'avenir : faire des projets pour le futur

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

48. Je vais vous citer plusieurs phrases et je vous demanderai de me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune d'elles :

Il m'arrive souvent de faire des projets dans le futur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1228	6.1%
2	Plutôt d'accord	797	4%
3	Plutôt pas d'accord	173	0.9%
4	Pas d'accord du tout	138	0.7%
5	Ne sait pas	6	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49A: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : achat d'une moto ou voiture

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt

impulsive ou plutôt réfléchie ?
Achat d'une moto ou d'une voiture

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	486	2.4%
2	Plutôt réfléchie	1591	7.9%
3	Non concerné(e)	252	1.3%
4	Ne sait pas	5	0%
5	Non réponse	8	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49B: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : achat d'un appartement ou d'une maison

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchie ?

Achat d'un appartement ou d'une maison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	139	0.7%
2	Plutôt réfléchie	1477	7.4%
3	Non concerné(e)	714	3.6%
4	Ne sait pas	7	0%
5	Non réponse	5	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49C: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : mariage**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchie ?

Se marier

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	301	1.5%
2	Plutôt réfléchie	1261	6.3%
3	Non concerné(e)	740	3.7%
4	Ne sait pas	24	0.1%
5	Non réponse	16	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49D: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : rapports sexuels avec nouvelle personne**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchie ?

Avoir des rapports sexuels avec une nouvelle personne

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	893	4.5%
2	Plutôt réfléchie	1245	6.2%
3	Non concerné(e)	144	0.7%
4	Ne sait pas	48	0.2%
5	Non réponse	12	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49E: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : enfant

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchie ?

Avoir un enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	155	0.8%
2	Plutôt réfléchie	1531	7.6%
3	Non concerné(e)	628	3.1%
4	Ne sait pas	17	0.1%
5	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q49F: Décisions prises dans le passé impulsives ou réfléchies : vie en couple**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

49. Diriez-vous que, dans le passé, les décisions que vous aviez prises dans différents domaines l'ont été de manière plutôt impulsive ou plutôt réfléchie ?

Vivre avec quelqu'un

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt impulsive	253	1.3%
2	Plutôt réfléchie	1823	9.1%
3	Non concerné(e)	232	1.2%
4	Ne sait pas	24	0.1%
5	Non réponse	10	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50A: Opinion sur les préservatifs : sont compliqués à utiliser**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif c'est compliqué à utiliser

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	123	0.6%
2	Plutôt d'accord	261	1.3%

3	Plutôt pas d'accord	531	2.6%
4	Pas d'accord du tout	1247	6.2%
5	Ne sait pas	178	0.9%
6	Non réponse	2	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50B: Opinion sur les préservatifs : tuent le romantisme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça tue le romantisme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	483	2.4%
2	Plutôt d'accord	715	3.6%
3	Plutôt pas d'accord	440	2.2%
4	Pas d'accord du tout	589	2.9%
5	Ne sait pas	114	0.6%
6	Non réponse	1	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50C: Opinion sur les préservatifs : peuvent être un jeu érotique au moment de la pose

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Mettre un préservatif, ça peut être un jeu érotique

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	467	2.3%
2	Plutôt d'accord	808	4%
3	Plutôt pas d'accord	344	1.7%
4	Pas d'accord du tout	568	2.8%
5	Ne sait pas	151	0.8%
6	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50D: Opinion sur les préservatifs : créent des doutes sur le partenaire

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça crée des doutes chez le partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	328	1.6%
2	Plutôt d'accord	514	2.6%
3	Plutôt pas d'accord	473	2.4%

4	Pas d'accord du tout	877	4.4%
5	Ne sait pas	146	0.7%
6	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50E: Opinion sur les préservatifs : peuvent couper le désir chez une femme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça peut couper le désir chez une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	338	1.7%
2	Plutôt d'accord	615	3.1%
3	Plutôt pas d'accord	510	2.5%
4	Pas d'accord du tout	519	2.6%
5	Ne sait pas	357	1.8%
6	Non réponse	3	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50F: Opinion sur les préservatifs : peuvent couper le désir chez un homme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça peut couper le désir chez un homme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	442	2.2%
2	Plutôt d'accord	707	3.5%
3	Plutôt pas d'accord	441	2.2%
4	Pas d'accord du tout	513	2.6%
5	Ne sait pas	234	1.2%
6	Non réponse	5	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q50G: Opinion sur les préservatifs : empêchent de sentir vraiment le corps de l'autre

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça empêche de sentir vraiment le corps de l'autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	546	2.7%
2	Plutôt d'accord	642	3.2%
3	Plutôt pas d'accord	468	2.3%

4	Pas d'accord du tout	494	2.5%
5	Ne sait pas	187	0.9%
6	Non réponse	5	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q50H: Opinion sur les préservatifs : augmentent le plaisir sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça augmente le plaisir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	24	0.1%
2	Plutôt d'accord	81	0.4%
3	Plutôt pas d'accord	595	3%
4	Pas d'accord du tout	1379	6.9%
5	Ne sait pas	257	1.3%
6	Non réponse	6	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q50I: Opinion sur les préservatifs : permettent de faire durer le plaisir

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

50. Voici quelques opinions sur les préservatifs (capotes anglaises). Pour chacune d'entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Le préservatif, ça permet de faire durer le plaisir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	106	0.5%
2	Plutôt d'accord	221	1.1%
3	Plutôt pas d'accord	589	2.9%
4	Pas d'accord du tout	1143	5.7%
5	Ne sait pas	279	1.4%
6	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q51: Attitude vis-à-vis du sida pendant grossesse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

51. Si femme => Si vous étiez enceinte, et que les examens vous révèlent séropositive, c'est-à-dire que vous avez dans le sang des traces du passage du virus du sida, que feriez-vous ? Si homme => Si votre femme ou la personne avec laquelle vous vivez était enceinte et que les examens révèlent qu'elle est séropositive, c'est-à-dire qu'elle a dans le sang des traces du passage du virus du sida, laquelle de ces deux attitudes lui conseilleriez-vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Continuer à laisser évoluer la grossesse	210	1%
2	Interrompre la grossesse	1884	9.4%

3	Non concerné(e)	56	0.3%
4	Ne sait pas	164	0.8%
5	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q62: Imaginer la mort de personnes aimées

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

62. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer la mort de ceux que vous aimez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	565	2.8%
2	Assez rarement	578	2.9%
3	Parfois	884	4.4%
4	Souvent	311	1.6%
6	Non réponse	4	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q63: Imaginer la mort de personnes détestées

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

63. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer la mort de ceux que vous détestez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	1521	7.6%
2	Assez rarement	430	2.1%
3	Parfois	273	1.4%
4	Souvent	106	0.5%
5	Ne sait pas	6	0%
6	Non réponse	6	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q64: Avis des amis proches sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nous allons maintenant parler des collègues, amis, membres de votre famille avec lesquels vous avez l'occasion de discuter.

QUESTION

64. D'après vous, que pensez vos amis et copains proches du fait qu'on ait des aventures amoureuses et sexuelles tout en ayant un partenaire stable ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Ils sont tous d'accord	295	1.5%
2	Certains sont d'accord, d'autres non	1386	6.9%
3	Ils sont tous contre	450	2.2%
4	Non réponse	211	1.1%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q65: Avis des collègues sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

65. Et vos collègues ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Ils sont tous d'accord	253	1.3%
2	Certains sont d'accord, d'autres non	1165	5.8%
3	Ils sont tous contre	370	1.8%
4	Non réponse	554	2.8%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q66: Avis de la famille sur le fait d'avoir des aventures tout en ayant un partenaire stable

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

66. Et les membres de votre famille ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Ils sont tous d'accord	167	0.8%
2	Certains sont d'accord, d'autres non	536	2.7%
3	Ils sont tous contre	1340	6.7%
4	Non réponse	299	1.5%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q67: Nombre de confidents

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

67. Il y a des gens avec lesquels on discute de questions personnelles. En dehors de la personne avec qui vous vivez, avec combien de personnes discutez-vous d'aventures amoureuses, de problèmes ou de maladies sexuelles ou de votre vie de couple ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Aucune	588	2.9%
2	Une personne	523	2.6%
3	Deux personnes	571	2.8%
4	Trois personnes	315	1.6%
5	Plus de trois	312	1.6%
6	Ne sait pas	15	0.1%
7	Non réponse	18	0.1%
Sysmiss		17713	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q67 en 1, 6, 7 => Aller en Q106

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q70: Sexe du premier confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pour cette (ces deux, ces trois) personnes je vais vous demander quelques précisions. Parlons de la première...

QUESTION

70. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	669	3.3%
2	Femme	1052	5.2%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2
 Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q71: Âge du premier confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

71. Quel est son âge ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2	2 ans	2	0%
4	4 ans	2	0%
16	16 ans	6	0%

17	17 ans	7	0%
18	18 ans	49	0.2%
19	19 ans	44	0.2%
20	20 ans	73	0.4%
21	21 ans	63	0.3%
22	22 ans	60	0.3%
23	23 ans	67	0.3%
24	24 ans	69	0.3%
25	25 ans	75	0.4%
26	26 ans	74	0.4%
27	27 ans	53	0.3%
28	28 ans	56	0.3%
29	29 ans	38	0.2%
30	30 ans	117	0.6%
31	31 ans	25	0.1%
32	32 ans	56	0.3%
33	33 ans	29	0.1%
34	34 ans	37	0.2%
35	35 ans	83	0.4%
36	36 ans	33	0.2%
37	37 ans	26	0.1%
38	38 ans	40	0.2%
39	39 ans	21	0.1%
40	40 ans	91	0.5%
41	41 ans	10	0%
42	42 ans	28	0.1%
43	43 ans	21	0.1%
44	44 ans	23	0.1%
45	45 ans	53	0.3%
46	46 ans	18	0.1%
47	47 ans	24	0.1%
48	48 ans	24	0.1%
49	49 ans	11	0.1%
50	50 ans	49	0.2%
51	51 ans	5	0%
52	52 ans	8	0%
53	53 ans	4	0%
54	54 ans	8	0%
55	55 ans	21	0.1%

56	56 ans	10	0%
57	57 ans	6	0%
58	58 ans	11	0.1%
59	59 ans	4	0%
60	60 ans	26	0.1%
61	61 ans	4	0%
62	62 ans	6	0%
63	63 ans	6	0%
64	64 ans	3	0%
65	65 ans	12	0.1%
66	66 ans	2	0%
67	67 ans	2	0%
68	68 ans	3	0%
69	69 ans	5	0%
70	70 ans	5	0%
71	71 ans	1	0%
72	72 ans	1	0%
73	73 ans	1	0%
76	76 ans	2	0%
80	80 ans	6	0%
82	82 ans	1	0%
99	Non réponse	1	0%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q72: Profession du premier confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

72. Quelle est sa profession ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agriculteur	13	0.1%
2	Artisan-commerçant, chef d'entreprise	75	0.4%
3	Profession libérale intellectuelle, cadre supérieur	215	1.1%
4	Cadre moyen, profession intermédiaire	274	1.4%
5	Employé	441	2.2%
6	Ouvrier	123	0.6%
7	Retraité, inactif, étudiant	556	2.8%
8	Non réponse	15	0.1%
9	Ne sait pas	9	0%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q73: Durée écoulée en années depuis connaissance du premier confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

73. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an	66	0.3%
2	2 ans	113	0.6%
3	3 ans	114	0.6%
4	4 ans	86	0.4%
5	5 ans	114	0.6%
6	6 ans	81	0.4%
7	7 ans	52	0.3%
8	8 ans	59	0.3%
9	9 ans	17	0.1%

10	10 ans	198	1%
11	11 ans	16	0.1%
12	12 ans	33	0.2%
13	13 ans	24	0.1%
14	14 ans	13	0.1%
15	15 ans	101	0.5%
16	16 ans	11	0.1%
17	17 ans	10	0%
18	18 ans	18	0.1%
19	19 ans	10	0%
20	20 ans	101	0.5%
21	21 ans	9	0%
22	22 ans	10	0%
23	23 ans	13	0.1%
24	24 ans	14	0.1%
25	25 ans	34	0.2%
26	26 ans	4	0%
27	27 ans	8	0%
28	28 ans	5	0%
29	29 ans	3	0%
30	30 ans	32	0.2%
31	31 ans	2	0%
32	32 ans	6	0%
33	33 ans	3	0%
34	34 ans	2	0%
35	35 ans	10	0%
36	36 ans	1	0%
37	37 ans	1	0%
38	38 ans	3	0%
40	40 ans	12	0.1%
41	41 ans	3	0%
42	42 ans	3	0%
43	43 ans	3	0%
45	45 ans	4	0%
46	46 ans	1	0%
47	47 ans	1	0%
50	50 ans	6	0%
53	53 ans	1	0%
55	55 ans	1	0%

56	56 ans	1	0%
63	63 ans	1	0%
64	64 ans	2	0%
67	67 ans	1	0%
99	Non réponse	284	1.4%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q74: Durée écoulée depuis le dernier contact avec premier confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

74. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'une semaine	1236	6.2%
2	Moins d'un mois	300	1.5%
3	Plus d'un mois	185	0.9%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q75: Relation avec premier confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

75. Et pour vous cette personne c'est ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un(e) collègue de travail	167	0.8%
2	Un membre de votre famille	404	2%
3	Un(e) ami(e) copain(copine) proche	1125	5.6%
4	Quelqu'un d'autre	25	0.1%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q76: Partenaires sexuels du premier confident durant les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

76. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un partenaire toujours le même	993	5%
2	Un partenaire stable et quelques autres relations occasionnelles	230	1.1%
3	Plusieurs partenaires différents	260	1.3%
4	Elle n'a pas eu de rapport sexuel	192	1%
5	Non réponse	46	0.2%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

■ Q77: Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le premier confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

77. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	500	2.5%
2	Non	1030	5.1%
3	Non réponse	191	1%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

■ Q78: Limitation du nombre de partenaires par le premier confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

78. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	576	2.9%
2	Non	954	4.8%
3	Non réponse	191	1%
Sysmiss		18334	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q79: Personnes du même sexe que premier confident parmi les rapports sexuels de celui-ci

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1721 Valeurs manquantes: 18334

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

79. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	64	0.3%
2	Peut-être	26	0.1%
3	Certainement pas	1588	7.9%
4	Non réponse	43	0.2%
Sysmiss		18334	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q67 en 2 et Q75 en 2 => Aller en Q106

Si Q67 en 3, 4, 5 et Q75 en 2 => Aller en Q82

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Q80: Relations amoureuses ou sexuelles avec premier confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1317 Valeurs manquantes: 18738

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

80. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	102	0.5%
2	Non	820	4.1%
3	Non réponse	395	2%
Sysmiss		18738	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q67 en 2 => Aller en Q106

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 2, 3, 4, 5

Si Q75 en 1, 3, 4

Q82: Sexe du deuxième confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais maintenant vous demander quelques précisions sur la deuxième personne.

QUESTION

82. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	518	2.6%

2	Femme	678	3.4%
3	Non réponse	2	0%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q83: Âge du deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

83. Quel est son âge ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an	1	0%
4	4 ans	1	0%
10	10 ans	1	0%
12	12 ans	1	0%
15	15 ans	1	0%
17	17 ans	9	0%
18	18 ans	21	0.1%
19	19 ans	38	0.2%
20	20 ans	53	0.3%
21	21 ans	55	0.3%
22	22 ans	48	0.2%
23	23 ans	51	0.3%
24	24 ans	55	0.3%
25	25 ans	57	0.3%
26	26 ans	48	0.2%
27	27 ans	41	0.2%
28	28 ans	48	0.2%
29	29 ans	29	0.1%

30	30 ans	78	0.4%
31	31 ans	18	0.1%
32	32 ans	55	0.3%
33	33 ans	28	0.1%
34	34 ans	18	0.1%
35	35 ans	50	0.2%
36	36 ans	17	0.1%
37	37 ans	11	0.1%
38	38 ans	25	0.1%
39	39 ans	11	0.1%
40	40 ans	66	0.3%
41	41 ans	10	0%
42	42 ans	25	0.1%
43	43 ans	13	0.1%
44	44 ans	15	0.1%
45	45 ans	36	0.2%
46	46 ans	18	0.1%
47	47 ans	7	0%
48	48 ans	10	0%
49	49 ans	7	0%
50	50 ans	31	0.2%
51	51 ans	6	0%
52	52 ans	5	0%
53	53 ans	5	0%
54	54 ans	6	0%
55	55 ans	9	0%
56	56 ans	1	0%
57	57 ans	4	0%
58	58 ans	5	0%
59	59 ans	5	0%
60	60 ans	17	0.1%
61	61 ans	3	0%
62	62 ans	3	0%
63	63 ans	7	0%
64	64 ans	1	0%
65	65 ans	5	0%
66	66 ans	1	0%
70	70 ans	3	0%
71	71 ans	2	0%

74	74 ans	1	0%
78	78 ans	1	0%
99	Non réponse	1	0%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q84: Profession du deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

84. Quelle est sa profession ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agriculteur	10	0%
2	Artisan-commerçant, chef d'entreprise	46	0.2%
3	Profession libérale intellectuelle, cadre supérieur	148	0.7%
4	Cadre moyen, profession intermédiaire	190	0.9%
5	Employé	297	1.5%
6	Ouvrier	77	0.4%
7	Retraité, inactif, étudiant	401	2%
8	Non réponse	15	0.1%
9	Ne sait pas	14	0.1%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q85: Durée écoulée en années depuis connaissance du deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

85. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an	57	0.3%
2	2 ans	80	0.4%
3	3 ans	81	0.4%
4	4 ans	81	0.4%
5	5 ans	81	0.4%
6	6 ans	80	0.4%
7	7 ans	33	0.2%
8	8 ans	61	0.3%
9	9 ans	14	0.1%
10	10 ans	120	0.6%
11	11 ans	9	0%
12	12 ans	33	0.2%
13	13 ans	7	0%
14	14 ans	6	0%
15	15 ans	74	0.4%
16	16 ans	8	0%
17	17 ans	9	0%
18	18 ans	15	0.1%
19	19 ans	9	0%
20	20 ans	68	0.3%
21	21 ans	10	0%
22	22 ans	9	0%
23	23 ans	11	0.1%
24	24 ans	10	0%
25	25 ans	20	0.1%
26	26 ans	7	0%
27	27 ans	8	0%
28	28 ans	7	0%

29	29 ans	2	0%
30	30 ans	23	0.1%
31	31 ans	2	0%
32	32 ans	4	0%
33	33 ans	3	0%
34	34 ans	4	0%
35	35 ans	7	0%
36	36 ans	2	0%
37	37 ans	1	0%
38	38 ans	1	0%
40	40 ans	8	0%
42	42 ans	1	0%
44	44 ans	1	0%
45	45 ans	2	0%
46	46 ans	1	0%
50	50 ans	2	0%
52	52 ans	1	0%
55	55 ans	1	0%
63	63 ans	1	0%
64	64 ans	1	0%
69	69 ans	1	0%
92	92 ans	1	0%
99	Non réponse	120	0.6%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q86: Durée écoulée depuis le dernier contact avec deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

86. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'une semaine	764	3.8%
2	Moins d'un mois	253	1.3%
3	Plus d'un mois	178	0.9%
4	Non réponse	3	0%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q87: Relation avec deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

87. Et pour vous cette personne c'est ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un(e) collègue de travail	119	0.6%
2	Un membre de votre famille	262	1.3%
3	Un(e) ami(e) copain(copine) proche	800	4%
4	Quelqu'un d'autre	15	0.1%
5	Non réponse	2	0%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q88: Partenaires sexuels du deuxième confident durant les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

88. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un partenaire toujours le même	663	3.3%
2	Un partenaire stable et quelques autres relations occasionnelles	160	0.8%
3	Plusieurs partenaires différents	203	1%
4	Elle n'a pas eu de rapport sexuel	123	0.6%
5	Non réponse	49	0.2%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q89: Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le deuxième confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

89. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	391	1.9%
2	Non	696	3.5%
3	Non réponse	111	0.6%

Sysmiss		18857	
---------	--	-------	--

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q90: Limitation du nombre de partenaires par le deuxième confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

90. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	416	2.1%
2	Non	669	3.3%
3	Non réponse	113	0.6%
Sysmiss		18857	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Q91: Personnes du même sexe que deuxième confident parmi les rapports sexuels de celui-ci

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1198 Valeurs manquantes: 18857

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

91. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	55	0.3%
2	Peut-être	17	0.1%
3	Certainement pas	1099	5.5%
4	Non réponse	27	0.1%
Sysmiss		18857	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q67 en 3 et Q87 en 2 => Aller en Q106

Si Q67 en 4, 5 et Q87 en 2 => Aller en Q94

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

■ Q92: Relations amoureuses ou sexuelles avec deuxième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 936 Valeurs manquantes: 19119

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

92. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	122	0.6%
2	Non	806	4%
3	Non réponse	8	0%
Sysmiss		19119	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q67 en 3 => Aller en Q106

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 3, 4, 5

Si Q87 en 1, 3, 4, 5

Q94: Sexe du troisième confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Je vais vous demander quelques précisions sur la troisième personne.

QUESTION

94. Quel est son sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	284	1.4%
2	Femme	338	1.7%
3	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q95: Âge du troisième confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

95. Quel est son âge ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an	2	0%
2	2 ans	1	0%

13	13 ans	1	0%
14	14 ans	1	0%
16	16 ans	3	0%
17	17 ans	9	0%
18	18 ans	16	0.1%
19	19 ans	16	0.1%
20	20 ans	25	0.1%
21	21 ans	28	0.1%
22	22 ans	34	0.2%
23	23 ans	29	0.1%
24	24 ans	30	0.1%
25	25 ans	33	0.2%
26	26 ans	32	0.2%
27	27 ans	31	0.2%
28	28 ans	21	0.1%
29	29 ans	12	0.1%
30	30 ans	30	0.1%
31	31 ans	9	0%
32	32 ans	13	0.1%
33	33 ans	17	0.1%
34	34 ans	11	0.1%
35	35 ans	30	0.1%
36	36 ans	10	0%
37	37 ans	12	0.1%
38	38 ans	15	0.1%
39	39 ans	2	0%
40	40 ans	27	0.1%
41	41 ans	5	0%
42	42 ans	9	0%
43	43 ans	13	0.1%
44	44 ans	5	0%
45	45 ans	13	0.1%
46	46 ans	5	0%
47	47 ans	10	0%
48	48 ans	5	0%
49	49 ans	4	0%
50	50 ans	11	0.1%
51	51 ans	2	0%
52	52 ans	1	0%

53	53 ans	3	0%
54	54 ans	2	0%
55	55 ans	4	0%
56	56 ans	5	0%
57	57 ans	5	0%
58	58 ans	2	0%
59	59 ans	2	0%
60	60 ans	7	0%
63	63 ans	2	0%
64	64 ans	1	0%
65	65 ans	1	0%
67	67 ans	3	0%
68	68 ans	1	0%
70	70 ans	2	0%
80	80 ans	2	0%
99	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q96: Profession du troisième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

96. Quelle est sa profession ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Agriculteur	6	0%
2	Artisan-commerçant, chef d'entreprise	18	0.1%
3	Profession libérale intellectuelle, cadre supérieur	87	0.4%
4	Cadre moyen, profession intermédiaire	88	0.4%

5	Employé	138	0.7%
6	Ouvrier	52	0.3%
7	Retraité, inactif, étudiant	222	1.1%
8	Non réponse	12	0.1%
9	Ne sait pas	4	0%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q97: Durée écoulée en années depuis connaissance du troisième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

97. Depuis combien d'années connaissez-vous cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an	46	0.2%
2	2 ans	59	0.3%
3	3 ans	42	0.2%
4	4 ans	29	0.1%
5	5 ans	45	0.2%
6	6 ans	41	0.2%
7	7 ans	26	0.1%
8	8 ans	26	0.1%
9	9 ans	9	0%
10	10 ans	63	0.3%
11	11 ans	7	0%
12	12 ans	17	0.1%
13	13 ans	8	0%
14	14 ans	6	0%
15	15 ans	33	0.2%

16	16 ans	3	0%
17	17 ans	4	0%
18	18 ans	12	0.1%
19	19 ans	2	0%
20	20 ans	20	0.1%
21	21 ans	2	0%
22	22 ans	9	0%
23	23 ans	6	0%
24	24 ans	3	0%
25	25 ans	8	0%
26	26 ans	1	0%
27	27 ans	4	0%
28	28 ans	3	0%
30	30 ans	7	0%
31	31 ans	3	0%
32	32 ans	2	0%
33	33 ans	3	0%
35	35 ans	2	0%
37	37 ans	1	0%
38	38 ans	1	0%
40	40 ans	1	0%
42	42 ans	1	0%
43	43 ans	1	0%
44	44 ans	1	0%
45	45 ans	1	0%
48	48 ans	1	0%
50	50 ans	1	0%
92	92 ans	1	0%
99	Non réponse	66	0.3%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q98: Durée écoulée depuis le dernier contact avec troisième confident

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

98. Quand est-ce que vous avez vu cette personne ou que vous lui avez parlé la dernière fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'une semaine	395	2%
2	Moins d'un mois	141	0.7%
3	Plus d'un mois	86	0.4%
4	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q99: Relation avec troisième confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

99. Et pour vous cette personne c'est ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un(e) collègue de travail	82	0.4%
2	Un membre de votre famille	106	0.5%
3	Un(e) ami(e) copain(copine) proche	424	2.1%
4	Quelqu'un d'autre	9	0%
5	Non réponse	6	0%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2
Si Q67 en 4, 5

Q100: Partenaires sexuels du troisième confident durant les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

100. Au cours des douze derniers mois, pensez-vous que cette personne a eu des rapports sexuels avec... (une seule réponse)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un partenaire toujours le même	319	1.6%
2	Un partenaire stable et quelques autres relations occasionnelles	113	0.6%
3	Plusieurs partenaires différents	121	0.6%
4	Elle n'a pas eu de rapport sexuel	50	0.2%
5	Non réponse	24	0.1%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2
Si Q67 en 4, 5

Q101: Utilisation ou demande d'utilisation de préservatifs par le troisième confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

101. Est-ce que vous pensez que cette personne utilise ou demande d'utiliser des préservatifs depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	217	1.1%
2	Non	354	1.8%
3	Non réponse	56	0.3%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q102: Limitation du nombre de partenaires par le troisième confident depuis sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

102. Est-ce que vous pensez que cette personne a limité le nombre de ses partenaires depuis l'apparition du sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	210	1%
2	Non	369	1.8%
3	Non réponse	48	0.2%
Sysmiss		19428	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q103: Personnes du même sexe que troisième confident parmi les rapports sexuels de celui-ci**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 627 Valeurs manquantes: 19428

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

103. Est-ce que vous pensez que cette personne a eu des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe qu'elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	41	0.2%
2	Peut-être	11	0.1%
3	Certainement pas	554	2.8%
4	Non réponse	21	0.1%
Sysmiss		19428	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q99 en 2 => Aller en Q106

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Q104: Relations amoureuses ou sexuelles avec troisième confident**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 521 Valeurs manquantes: 19534

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

104. Est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ou sexuelles avec cette personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	78	0.4%
2	Non	438	2.2%

3	Non réponse	5	0%
Sysmiss		19534	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Aller en Q106

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q67 en 4, 5

Si Q99 en 1, 3, 4, 5

Q244: Âge de l'avant-dernier partenaire sexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 725 Valeurs manquantes: 19330 Minimum: 14 Maximum: 72 Moyenne: 30.497 Ecart-type: 9.647
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 14 - 72 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

244. Quel âge a-t-elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
14	14 ans	1	0%
15	15 ans	1	0%
16	16 ans	2	0%
17	17 ans	15	0.1%
18	18 ans	23	0.1%
19	19 ans	25	0.1%
20	20 ans	28	0.1%
21	21 ans	24	0.1%
22	22 ans	31	0.2%
23	23 ans	42	0.2%
24	24 ans	34	0.2%
25	25 ans	53	0.3%
26	26 ans	38	0.2%
27	27 ans	26	0.1%
28	28 ans	25	0.1%
29	29 ans	16	0.1%

30	30 ans	54	0.3%
31	31 ans	17	0.1%
32	32 ans	19	0.1%
33	33 ans	8	0%
34	34 ans	11	0.1%
35	35 ans	31	0.2%
36	36 ans	13	0.1%
37	37 ans	19	0.1%
38	38 ans	16	0.1%
39	39 ans	6	0%
40	40 ans	43	0.2%
41	41 ans	6	0%
42	42 ans	10	0%
43	43 ans	7	0%
44	44 ans	6	0%
45	45 ans	22	0.1%
46	46 ans	5	0%
47	47 ans	5	0%
48	48 ans	9	0%
49	49 ans	3	0%
50	50 ans	7	0%
51	51 ans	1	0%
52	52 ans	4	0%
54	54 ans	1	0%
55	55 ans	5	0%
57	57 ans	2	0%
58	58 ans	2	0%
59	59 ans	1	0%
60	60 ans	5	0%
61	61 ans	1	0%
62	62 ans	1	0%
72	72 ans	1	0%
Sysmiss		19330	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si Q241 est différent de 1 (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois)
11 individus indéterminés

Q305: Evaluation du risque de contamination du sida par rapport aux proches

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

305. Quand vous vous comparez à vos proches, est-ce que vous pensez courir...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plus de risque	290	1.4%
2	Le même risque	1162	5.8%
3	Moins de risque	499	2.5%
4	Absolument aucun risque d'être contaminé par le virus du sida	346	1.7%
5	Non réponse	45	0.2%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q306: Fréquence d'interrogation sur contamination

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

306. Vous arrive-t-il de vous demander si vous n'êtes pas déjà contaminé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Très souvent	14	0.1%
2	Souvent	57	0.3%
3	Parfois	416	2.1%
4	Très rarement	493	2.5%
5	Jamais	1355	6.8%
6	Non réponse	7	0%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q319A: Crainte de risques et maladies : accidents de la circulation

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les accidents de la circulation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	560	2.8%
2	Non	91	0.5%
3	Non réponse	3	0%
Sysmiss		19401	

Q319B: Crainte de risques et maladies : maladies dues à l'alcool

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les maladies dues à l'alcool

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	136	0.7%
2	Non	517	2.6%
3	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19401	

Q319C: Crainte de risques et maladies : maladies cardiaques

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les maladies cardiaques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	364	1.8%
2	Non	282	1.4%
3	Non réponse	8	0%
Sysmiss		19401	

Q319D: Crainte de risques et maladies : cancer

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Le cancer

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	512	2.6%
2	Non	131	0.7%
3	Non réponse	11	0.1%
Sysmiss		19401	

Q319E: Crainte de risques et maladies : sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Le sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	388	1.9%
2	Non	251	1.3%
3	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19401	

Q319F: Crainte de risques et maladies : accidents du travail

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les accidents du travail

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	281	1.4%
2	Non	365	1.8%
3	Non réponse	8	0%
Sysmiss		19401	

Q319G: Crainte de risques et maladies : MST

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les maladies sexuellement transmissibles (hors sida)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	332	1.7%
2	Non	312	1.6%
3	Non réponse	10	0%
Sysmiss		19401	

Q319H: Crainte de risques et maladies : maladies mentales

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

319. Parmi ces différents risques et maladies, pouvez-vous me dire si vous les craignez pour vous-même ? (oui/non/non réponse)

Les maladies mentales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	212	1.1%
2	Non	435	2.2%
3	Non réponse	7	0%
Sysmiss		19401	

Q320A: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : rapports sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ? (oui/non/ne sait pas/non réponse)

Lors de rapports sexuels

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	646	3.2%
2	Non	4	0%
3	Ne sait pas	4	0%
Sysmiss		19401	

Q320B: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : toilettes publiques

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Dans les toilettes publiques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	145	0.7%
2	Non	472	2.4%
3	Ne sait pas	37	0.2%
Sysmiss		19401	

Q320C: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : reception de sang

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

En recevant du sang

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	628	3.1%
2	Non	25	0.1%
3	Ne sait pas	1	0%
Sysmiss		19401	

Q320D: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : salive

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Par la salive

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	191	1%
2	Non	400	2%
3	Ne sait pas	63	0.3%
Sysmiss		19401	

Q320E: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : piqûre de moustique

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Par une piqûre de moustique

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	129	0.6%
2	Non	454	2.3%
3	Ne sait pas	71	0.4%
Sysmiss		19401	

Q320F: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : don de sang

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?

(oui/non/ne sait pas/non réponse)

En donnant du sang

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	263	1.3%
2	Non	372	1.9%
3	Ne sait pas	18	0.1%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19401	

Q320G: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : piqûre intraveineuse de drogue

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?

(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Lors d'une piqûre intraveineuse de drogue

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	628	3.1%
2	Non	16	0.1%
3	Ne sait pas	9	0%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19401	

Q320H: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : soins dentaires

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Au cours de soins dentaires

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	310	1.5%
2	Non	296	1.5%
3	Ne sait pas	47	0.2%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19401	

Q320I: Avis sur circonstances permettant la transmission du sida : séances d'acupuncture

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 654 Valeurs manquantes: 19401

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

320. Pouvez-vous me dire si à votre avis le virus du sida peut être transmis dans chacune des circonstances suivantes ?
(oui/non/ne sait pas/non réponse)

Lors de séances d'acupuncture

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	268	1.3%
2	Non	318	1.6%
3	Ne sait pas	68	0.3%
Sysmiss		19401	

Q321A: Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : pénétration vaginale sans préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse)

Une pénétration vaginale sans préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	622	3.1%
2	Non	19	0.1%
3	Peut-être	12	0.1%
Sysmiss		19402	

Q321B: Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher l'anus

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse)

Lécher l'anus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	173	0.9%
2	Non	394	2%
3	Peut-être	55	0.3%
4	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		19402	

Q321C: Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher le sexe d'un homme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse)

Lécher le sexe d'un homme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	289	1.4%
2	Non	284	1.4%
3	Peut-être	55	0.3%
4	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		19402	

Q321D: Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : lécher le sexe d'une femme

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse)

Lécher le sexe d'une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	274	1.4%
2	Non	293	1.5%
3	Peut-être	57	0.3%
4	Non réponse	29	0.1%
Sysmiss		19402	

Q321E: Avis sur les pratiques sexuelles risquant de transmettre le sida : pénétration anale sans préservatif

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

321. D'après vous, dans chacun des cas suivants existe-t-il un risque de transmission du virus du sida si on a les pratiques sexuelles suivantes ? (oui, non, peut-être, non réponse)

Une pénétration anale sans préservatif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	545	2.7%
2	Non	60	0.3%
3	Peut-être	33	0.2%
4	Non réponse	15	0.1%
Sysmiss		19402	

Q322: Avis sur le risque de transmission du sida durant rapport sexuel entre deux femmes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

322. Et à votre avis est-ce qu'il y a un risque de transmission du virus du sida si deux femmes ont des rapports sexuels ensemble ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	272	1.4%
2	Non	246	1.2%
3	Peut-être	50	0.2%
5	Ne sait pas	85	0.4%
Sysmiss		19402	

Q323: Avis sur le risque de transmission du sida durant rapport sexuel entre deux hommes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 19402
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

323. Et deux hommes ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	599	3%
2	Non	28	0.1%
3	Peut-être	9	0%
5	Ne sait pas	17	0.1%
Sysmiss		19402	

Q324A: Avis sur l'obligation de faire test sida : en médecine du travail

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)

En médecine du travail

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	372	1.9%
2	Non	257	1.3%
3	Ne sait pas	19	0.1%
4	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19403	

Q324B: Avis sur l'obligation de faire test sida : avant le mariage

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Avant le mariage

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	483	2.4%
2	Non	162	0.8%
3	Ne sait pas	5	0%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19403	

Q324C: Avis sur l'obligation de faire test sida : à l'entrée à l'hôpital

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
A l'entrée à l'hôpital

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	518	2.6%
2	Non	129	0.6%
3	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19403	

Q324D: Avis sur l'obligation de faire test sida : pour femmes enceintes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Pour les femmes enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	618	3.1%
2	Non	29	0.1%
3	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19403	

Q324E: Avis sur l'obligation de faire test sida : à l'armée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
A l'armée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	445	2.2%
2	Non	188	0.9%
3	Ne sait pas	18	0.1%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19403	

Q324F: Avis sur l'obligation de faire test sida : pour toxicomanes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Pour les toxicomanes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	564	2.8%
2	Non	83	0.4%
3	Ne sait pas	4	0%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19403	

Q324G: Avis sur l'obligation de faire test sida : pour étrangers aux frontières

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Pour les étrangers aux frontières

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	329	1.6%
2	Non	303	1.5%
3	Ne sait pas	19	0.1%
4	Non réponse	1	0%
Sysmiss		19403	

Q324H: Avis sur l'obligation de faire test sida : pour prostituées

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Pour les prostituées

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	588	2.9%
2	Non	54	0.3%
3	Ne sait pas	8	0%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19403	

Q324I: Avis sur l'obligation de faire test sida : pour toute la population

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

324. Selon vous est-ce que le test de dépistage devrait être obligatoire... (oui/non/ne sait pas/non réponse)
Pour toute la population

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	333	1.7%
2	Non	308	1.5%
3	Ne sait pas	11	0.1%
Sysmiss		19403	

Q325: Obtention du consentement indispensable avant tout test sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 652 Valeurs manquantes: 19403

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

325. Diriez-vous qu'avant tout test de dépistage du sida, il devrait être indispensable d'obtenir le consentement de la personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	487	2.4%
2	Non	159	0.8%
3	Ne sait pas	4	0%
4	Non réponse	2	0%
Sysmiss		19403	

Q328A: Opinion générale sur le sida : il faut interdire à un enfant atteint du sida d'aller à l'école

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 650 Valeurs manquantes: 19405

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Il faut interdire à un enfant atteint du sida d'aller à l'école

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	11	0.1%
2	Plutôt d'accord	12	0.1%
3	Plutôt pas d'accord	40	0.2%
4	Pas d'accord du tout	582	2.9%
5	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19405	

Q328B: Opinion générale sur le sida : la publicité pour les préservatifs à la télé est une bonne chose

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 650 Valeurs manquantes: 19405

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

La publicité pour les préservatifs (capote) à la télé est une bonne chose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	476	2.4%
2	Plutôt d'accord	141	0.7%
3	Plutôt pas d'accord	17	0.1%
4	Pas d'accord du tout	14	0.1%
5	Ne sait pas	2	0%
Sysmiss		19405	

Q328C: Opinion générale sur le sida : il est légitime de licencier une personne atteinte du sida

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 649 Valeurs manquantes: 19406

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Il est légitime de licencier une personne atteinte du sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	10	0%
2	Plutôt d'accord	17	0.1%
3	Plutôt pas d'accord	55	0.3%
4	Pas d'accord du tout	562	2.8%
5	Ne sait pas	5	0%
Sysmiss		19406	

Q328D: Opinion générale sur le sida : les malades du sida ont besoin de sympathie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 649 Valeurs manquantes: 19406

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

328. Voici quelques opinions que l'on entend souvent. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout ?

Les malades du sida ont besoin de sympathie et de solidarité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	557	2.8%
2	Plutôt d'accord	79	0.4%
3	Plutôt pas d'accord	9	0%
4	Pas d'accord du tout	4	0%
Sysmiss		19406	

Q329: Goût pour les rapports sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 609 Valeurs manquantes: 19446

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

329. En général, est-ce que vous aimez avoir des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Enormément	203	1%
2	Beaucoup	345	1.7%
3	Assez peu	52	0.3%
4	Pas du tout	5	0%
5	Non réponse	4	0%
Sysmiss		19446	

Q47X1: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : faire un enfant**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Risque de faire un enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	74	0.4%
2	Non	2268	11.3%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q47X2: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : contracter une maladie**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Risque de contracter une maladie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	158	0.8%
2	Non	2184	10.9%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q47X3: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : transmettre une maladie**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Risque de transmettre une maladie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	41	0.2%
2	Non	2301	11.5%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q47X4: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : être surpris par quelqu'un**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Risque d'être surpris par quelqu'un d'autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	186	0.9%
2	Non	2156	10.8%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q47X5: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	133	0.7%
2	Non	2209	11%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q47X6: Risques rendant plus excitants les rapports sexuels : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

47. A quels risques pensez-vous ?

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	44	0.2%
2	Non	2298	11.5%
Sysmiss		17713	

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q60X1: Ressenti à l'idée de la mort : peur, angoisse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?

De la peur, de l'angoisse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1047	5.2%
2	Non	1295	6.5%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

■ Q60X2: Ressenti à l'idée de la mort : sérénité, tranquillité

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?
De la sérénité, de la tranquillité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	510	2.5%
2	Non	1832	9.1%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X3: Ressenti à l'idée de la mort : indifférence

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?
De l'indifférence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	523	2.6%
2	Non	1819	9.1%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X4: Ressenti à l'idée de la mort : satisfaction

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?
 De la satisfaction

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	53	0.3%
2	Non	2289	11.4%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X5: Ressenti à l'idée de la mort : autre émotion

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?
 Autre émotion

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	196	1%
2	Non	2146	10.7%

Sysmiss		17713	
---------	--	-------	--

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X6: Ressenti à l'idée de la mort : dépend selon le moment

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?
(Ca dépend des moments)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	100	0.5%
2	Non	2242	11.2%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X7: Ressenti à l'idée de la mort : ne sait pas

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?

Ne sait pas

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	77	0.4%
2	Non	2265	11.3%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q60X8: Ressenti à l'idée de la mort : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

60. A l'idée de la mort, que ressentez-vous ?

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	45	0.2%
2	Non	2297	11.5%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X1: Avis sur pires souffrances : vivre dans une solitude complète

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
 Vivre dans une solitude complète

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	496	2.5%
2	Non	1846	9.2%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X2: Avis sur pires souffrances : devenir handicapé

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
 Devenir handicapé et dépendant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1173	5.8%
2	Non	1169	5.8%

Sysmiss		17713	
---------	--	-------	--

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X3: Avis sur pires souffrances : être abandonné par une personne aimée

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
Être abandonné par une personne aimée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	311	1.6%
2	Non	2031	10.1%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X4: Avis sur pires souffrances : mort d'une personne proche

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
La mort d'une personne proche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	830	4.1%
2	Non	1512	7.5%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X5: Avis sur pires souffrances : souffrir d'une maladie incurable

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
Souffrir d'une maladie incurable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1049	5.2%
2	Non	1293	6.4%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X6: Avis sur pires souffrances : autres

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	18	0.1%
2	Non	2324	11.6%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X7: Avis sur pires souffrances : dépend selon le moment

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
 (Ca dépend des moments)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	15	0.1%
2	Non	2327	11.6%

Sysmiss		17713	
---------	--	-------	--

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X8: Avis sur pires souffrances : toutes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.
(Toutes celles-là)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	89	0.4%
2	Non	2253	11.2%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q61X9: Avis sur pires souffrances : non réponse

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 2342 Valeurs manquantes: 17713

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

61. Quelle serait pour vous, dans la liste qui suit, la ou les pires souffrances ? Vous pouvez donner deux réponses.

Non réponse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	2329	11.6%
Sysmiss		17713	

INSTRUCTIONS

Ordre aléatoire

Description

UNIVERS

Questionnaire long / Institut MV2

Q380: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 15235 Valeurs manquantes: 4820 Minimum: 0 Maximum: 6999808 Moyenne: 57984.37 Ecart-type: 490437.984

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6999808 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		14851	74.1%
1000000		242	1.2%
1199872		3	0%
1229824		1	0%
1239808		2	0%
1299968		1	0%
1600000		4	0%
1999872		35	0.2%
2999808		6	0%
4000000		6	0%
4999936		2	0%

5999872		69	0.3%
6699776		2	0%
6999808		11	0.1%
Sysmiss		4820	

Q382: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15235 Valeurs manquantes: 4820 Minimum: 0 Maximum: 6999808 Moyenne: 13928.265 Ecart-type: 226731.028

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 6999808 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		15122	75.4%
1000000		88	0.4%
1600000		2	0%
1999872		4	0%
4000000		1	0%
5999872		17	0.1%
6999808		1	0%
Sysmiss		4820	

Q393: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15235 Valeurs manquantes: 4820 Minimum: 0 Maximum: 80000 Moyenne: 3281.994 Ecart-type: 10043.492

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 80000 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		13449	67.1%
10000		184	0.9%
12000		16	0.1%

12300		1	0%
13000		11	0.1%
14000		2	0%
17800		1	0%
18000		1	0%
20000		657	3.3%
23000		40	0.2%
23400		4	0%
24000		28	0.1%
24500		1	0%
25000		1	0%
26000		1	0%
30000		270	1.3%
34000		12	0.1%
35000		1	0%
40000		472	2.4%
45000		3	0%
47000		1	0%
50000		4	0%
60000		23	0.1%
66992		2	0%
70000		47	0.2%
80000		3	0%
Sysmiss		4820	

Q401: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 15235 Valeurs manquantes: 4820 Minimum: 0 Maximum: 700000 Moyenne: 50095.177 Ecart-type: 104180.643

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 700000 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		11263	56.2%
100000		2017	10.1%
120000		26	0.1%

122992		1	0%
130000		314	1.6%
134000		15	0.1%
134496		5	0%
134992		5	0%
136000		2	0%
136992		1	0%
140000		42	0.2%
145600		1	0%
146000		1	0%
150000		15	0.1%
160000		6	0%
200000		86	0.4%
230000		4	0%
234000		1	0%
240000		1	0%
244992		1	0%
250000		1	0%
300000		975	4.9%
340000		29	0.1%
350000		8	0%
360000		3	0%
400000		305	1.5%
450000		5	0%
500000		70	0.3%
600000		26	0.1%
670000		3	0%
700000		3	0%
Sysmiss		4820	

PVIE: Nombre de partenaires sexuels au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19314 Valeurs manquantes: 741

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	46	0.2%
1	1 personne	6297	31.4%
2	2 personnes	2264	11.3%
3	3 personnes	1719	8.6%
4	4 personnes	1059	5.3%
5	5 personnes	1278	6.4%
6	6 personnes	647	3.2%
7	7 personnes	266	1.3%
8	8 personnes	263	1.3%
9	9 personnes	66	0.3%
10	10 personnes	1757	8.8%
11	11 personnes	38	0.2%
12	12 personnes	182	0.9%
13	13 personnes	30	0.1%
14	14 personnes	16	0.1%
15	15 personnes	592	3%
16	16 personnes	13	0.1%
17	17 personnes	30	0.1%
18	18 personnes	8	0%
19	19 personnes	3	0%
20	20 personnes	743	3.7%
21	21 personnes	10	0%
22	22 personnes	12	0.1%
23	23 personnes	11	0.1%
24	24 personnes	3	0%
25	25 personnes	129	0.6%
26	26 personnes	9	0%
27	27 personnes	4	0%
28	28 personnes	3	0%
29	29 personnes	3	0%
30	30 personnes	338	1.7%
31	31 personnes	11	0.1%
32	32 personnes	8	0%
33	33 personnes	3	0%
34	34 personnes	2	0%
35	35 personnes	31	0.2%
36	36 personnes	1	0%
40	40 personnes	122	0.6%

41	41 personnes	1	0%
42	42 personnes	3	0%
43	43 personnes	1	0%
45	45 personnes	10	0%
46	46 personnes	1	0%
47	47 personnes	1	0%
49	49 personnes	1	0%
50	50 personnes	199	1%
51	51 personnes	4	0%
52	52 personnes	5	0%
53	53 personnes	5	0%
54	54 personnes	1	0%
55	55 personnes	7	0%
60	60 personnes	27	0.1%
63	63 personnes	1	0%
70	70 personnes	12	0.1%
72	72 personnes	2	0%
73	73 personnes	1	0%
75	75 personnes	7	0%
80	80 personnes	15	0.1%
81	81 personnes	1	0%
90	90 personnes	2	0%
100	100 personnes	89	0.4%
101	101 personnes	3	0%
102	102 personnes	2	0%
103	103 personnes	1	0%
105	105 personnes	1	0%
106	106 personnes	1	0%
109	109 personnes	1	0%
110	110 personnes	3	0%
115	115 personnes	1	0%
120	120 personnes	1	0%
124	124 personnes	1	0%
125	125 personnes	1	0%
140	140 personnes	2	0%
150	150 personnes	6	0%
200	200 personnes	24	0.1%
202	202 personnes	1	0%
203	203 personnes	1	0%

230	230 personnes	1	0%
250	250 personnes	2	0%
300	300 personnes	8	0%
301	301 personnes	1	0%
303	303 personnes	1	0%
306	306 personnes	1	0%
400	400 personnes	1	0%
500	500 personnes	6	0%
800	800 personnes	1	0%
1000	1000 personnes	3	0%
1001	1001 personnes	1	0%
5765	5765 personnes	1	0%
9999	Non réponse	824	4.1%
Sysmiss		741	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon le nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

4 individus indéterminés

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q2 (Sexe)
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q163 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- Q171 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (femmes))

PVIE précise le nombre de partenaires sexuels qu'a eu un individu au cours de sa vie.

Programme SAS :

```
if q108 ne 1 then pvie = .;
```

```
else do;
```

```
if q2=1 then pvie=(q162+q163);
```

```
else pvie=(q170+q171);
```

```
if pvie=. and (q162=0 or q163=0 or q170=0 or q171=0) and q108=1 then pvie=0;
```

```
if q2=1 and (q162=9999 or q163=9999) then pvie=9999;
```

```
if q2=2 and (q170=9999 or q171=9999) then pvie=9999;
```

```
end;
```

P5: Nombre de partenaires sexuels au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19057 Valeurs manquantes: 998

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	1110	5.5%
1	1 personne	12524	62.4%
2	2 personnes	1805	9%
3	3 personnes	1113	5.5%
4	4 personnes	558	2.8%
5	5 personnes	529	2.6%
6	6 personnes	238	1.2%
7	7 personnes	119	0.6%
8	8 personnes	92	0.5%
9	9 personnes	30	0.1%
10	10 personnes	330	1.6%
11	11 personnes	11	0.1%
12	12 personnes	45	0.2%
13	13 personnes	3	0%
14	14 personnes	4	0%
15	15 personnes	115	0.6%
16	16 personnes	2	0%
17	17 personnes	2	0%
18	18 personnes	3	0%
19	19 personnes	1	0%
20	20 personnes	90	0.4%
21	21 personnes	1	0%
22	22 personnes	3	0%
23	23 personnes	4	0%
25	25 personnes	22	0.1%
27	27 personnes	1	0%
29	29 personnes	1	0%
30	30 personnes	49	0.2%
32	32 personnes	1	0%
33	33 personnes	1	0%

35	35 personnes	3	0%
40	40 personnes	15	0.1%
43	43 personnes	1	0%
50	50 personnes	18	0.1%
54	54 personnes	1	0%
60	60 personnes	3	0%
61	61 personnes	1	0%
75	75 personnes	2	0%
80	80 personnes	1	0%
81	81 personnes	1	0%
90	90 personnes	1	0%
100	100 personnes	5	0%
150	150 personnes	1	0%
200	200 personnes	2	0%
220	220 personnes	1	0%
300	300 personnes	1	0%
9999	Non réponse	193	1%
Sysmiss		998	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon le nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Aux hommes : si Q164 et/ou Q165 sont différents de 0, 9999

Aux femmes : si Q172 et/ou Q173 sont différents de 0, 9999

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q2 (Sexe)
- Q164 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q165 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q172 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q173 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes))

P5 précise le nombre de partenaires sexuels qu'a eu un individu au cours des 5 dernières années de sa vie.

Programme SAS :

```
if q2=1 then p5=(q164+q165);
```

```
else p5=(q172+q173);
```

```
if p5 = . and q164 ne . and q165 = . then p5 = q164;
```

```
if p5 = . and q164 = . and q165 ne . then p5 = q165;
```

if p5 = . and q172 ne . and q173 = . then p5 = q172;
 if p5 = . and q172 = . and q173 ne . then p5 = q173;
 if q2=1 and (q164=9999 or q165=9999) then p5=9999;
 if q2=2 and (q172=9999 or q173=9999) then p5=9999;

P12: Nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17847 Valeurs manquantes: 2208

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	747	3.7%
1	1 personne	15370	76.6%
2	2 personnes	1064	5.3%
3	3 personnes	315	1.6%
4	4 personnes	131	0.7%
5	5 personnes	83	0.4%
6	6 personnes	36	0.2%
7	7 personnes	18	0.1%
8	8 personnes	11	0.1%
9	9 personnes	2	0%
10	10 personnes	26	0.1%
12	12 personnes	12	0.1%
15	15 personnes	5	0%
16	16 personnes	1	0%
17	17 personnes	1	0%
20	20 personnes	4	0%
24	24 personnes	1	0%
25	25 personnes	1	0%
30	30 personnes	4	0%
40	40 personnes	1	0%
50	50 personnes	2	0%
100	100 personnes	1	0%
211	211 personnes	1	0%
9999	Non réponse	10	0%
Sysmiss		2208	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon le nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Aux hommes : si Q164 et/ou Q165 sont différents de 0, 9999 ET si Q166 et/ou Q167 sont différents de 0, 9999

Aux femmes : si Q172 et/ou Q173 sont différents de 0, 9999 ET si Q174 et/ou Q175 sont différents de 0, 9999

Certains individus ne répondant pas à ces critères sont toutefois codés comme répondant. Pour plus d'informations, voir "Notes".

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q2 (Sexe)
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q167 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q175 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q178 (Nombre actuel de partenaires sexuels)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q239 (Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois)

P12 précise le nombre de partenaires sexuels qu'a eu un individu au cours des 12 derniers mois de sa vie.

Précision : un individu qui aurait dû être codé 0 ou manquant (car ne remplissant pas la condition : Q166 et/ou Q167 sont différents de 0, 9999 pour les hommes ; Q174 et/ou Q175 sont différents de 0, 9999 pour les femmes) est parfois codé en 1 si il répond aux conditions suivantes :

- ayant eu son dernier rapport sexuel il y a moins d'un an (Q184 en 1)
- ayant eu des rapports sexuels durant ce laps de temps avec une seule et unique personne (Q239 en 2)
- n'ayant pas plus d'un partenaire sexuel actuel (Q178 en 0, 1)

Dans ce cas, on dira qu'il a eu 1 partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et donc P12 = 1 (voir dernière ligne dans le programme de création).

Programme SAS :

```
if q2=1 then p12=(q166+q167);
else p12=(q174+q175);
if p12 = . and q166 ne . and q167 = . then p12 = q166;
if p12 = . and q166 = . and q167 ne . then p12 = q167;
if p12 = . and q174 ne . and q175 = . then p12 = q174;
if p12 = . and q174 = . and q175 ne . then p12 = q175;
if q2=1 and (q166=9999 or q167=9999) then p12=9999;
if q2=2 and (q174=9999 or q175=9999) then p12=9999;
if p12 in (0 .) and q184 = 1 and q239 = 2 and q178 in (0 1) then p12 = 1;
```

P4: Nombre de partenaires sexuels au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4273 Valeurs manquantes: 15782

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 personne	530	2.6%
1	1 personne	3429	17.1%
2	2 personnes	257	1.3%
3	3 personnes	30	0.1%
4	4 personnes	7	0%
5	5 personnes	1	0%
6	6 personnes	4	0%
7	7 personnes	2	0%
8	8 personnes	4	0%
10	10 personnes	2	0%
12	12 personnes	1	0%
14	14 personnes	1	0%
20	20 personnes	1	0%
9999	Non réponse	4	0%
Sysmiss		15782	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon le nombre de personnes avec qui ils ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Aux hommes : si Q164 et/ou Q165 sont différents de 0, 9999 ET si Q166 et/ou Q167 sont différents de 0, 9999 ET si Q168 et/ou Q169 sont différents de 0, 9999

Aux femmes : si Q172 et/ou Q173 sont différents de 0, 9999 ET si Q174 et/ou Q175 sont différents de 0, 9999 ET si Q176 et/ou Q177 sont différents de 0, 9999

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q2 (Sexe)
- Q168 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q169 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q176 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q177 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes))

P4 précise le nombre de partenaires sexuels qu'a eu un individu au cours des 4 dernières semaines de sa vie.

Programme SAS :

```
if q2=1 then p4=(q168+q169);
```

```

else p4=(q176+q177);
if p4 = . and q168 ne . and q169 = . then p4 = q168;
if p4 = . and q168 = . and q169 ne . then p4 = q169;
if p4 = . and q176 ne . and q177 = . then p4 = q176;
if p4 = . and q176 = . and q177 ne . then p4 = q177;
if q2=1 and (q168=9999 or q169=9999) then p4=9999;
if q2=2 and (q176=9999 or q177=9999) then p4=9999;

```

PACT: Nombre actuel de partenaires sexuels

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19315 Valeurs manquantes: 740

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 partenaire	3067	15.3%
1	1 partenaire	15890	79.2%
2	2 partenaires	238	1.2%
3	3 partenaires	35	0.2%
4	4 partenaires	7	0%
5	5 partenaires	4	0%
6	6 partenaires	1	0%
10	10 partenaires	1	0%
11	11 partenaires	1	0%
12	12 partenaires	1	0%
14	14 partenaires	3	0%
21	21 partenaires	1	0%
9999	Non réponse	66	0.3%
Sysmiss		740	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

3 individus indéterminés

PARMIN12: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1512	7.5%
1		15843	79%
2		1963	9.8%
Sysmiss		737	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

TYPE: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		19919	99.3%
2		136	0.7%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

CONJ: X**Fichier de données: IE0178_N**

Aperçu

Valides: 2290 Valeurs manquantes: 17765

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
10		43	0.2%
11		1	0%
20		1	0%
21		45	0.2%
22		45	0.2%
23		14	0.1%
31		23	0.1%
33		26	0.1%
34		56	0.3%
35		38	0.2%
37		93	0.5%
38		61	0.3%
39		1	0%
42		98	0.5%
43		103	0.5%
45		46	0.2%
46		131	0.7%
47		69	0.3%
48		54	0.3%
52		128	0.6%
53		26	0.1%
54		277	1.4%
55		88	0.4%
56		95	0.5%
60		1	0%
61		199	1%
62		1	0%
63		1	0%
64		41	0.2%
65		17	0.1%
66		151	0.8%
67		1	0%

69		7	0%
81		1	0%
82		44	0.2%
83		2	0%
84		79	0.4%
99		183	0.9%
Sysmiss		17765	

Q136: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q255: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

EGO: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 5 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
5		1	0%
6		2	0%
7		1	0%
10		649	3.2%
21		279	1.4%
22		359	1.8%
23		68	0.3%
31		108	0.5%
33		202	1%
34		417	2.1%
35		126	0.6%
37		814	4.1%
38		452	2.3%
39		1	0%
42		710	3.5%
43		608	3%
44		6	0%
45		251	1.3%
46		957	4.8%
47		631	3.1%
48		454	2.3%
52		1421	7.1%
53		235	1.2%
54		1924	9.6%
55		616	3.1%
56		847	4.2%
60		1	0%
61		1566	7.8%
62		7	0%
63		2	0%
64		296	1.5%
65		170	0.8%
66		1625	8.1%
69		117	0.6%
81		91	0.5%

82		858	4.3%
83		41	0.2%
84		1415	7.1%
85		1	0%
86		1	0%
99		1725	8.6%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

S1: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4368 Valeurs manquantes: 15687

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1958	9.8%
2		2408	12%
3		2	0%
Sysmiss		15687	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

S2: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		596	3%
2		954	4.8%
3		1	0%
Sysmiss		18504	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

PARMIN4: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		620	3.1%
1		3553	17.7%
2		510	2.5%
Sysmiss		15372	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

PRAHOV: Pratiques homosexuelles au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	433	2.2%
2	Non	18204	90.8%
3	Non réponse	706	3.5%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques homosexuelles (rapport avec des hommes pour les hommes et avec des femmes pour les femmes) ou non au cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q163 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- Q171 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (femmes))
- HOMOV (Homosexualité tout au long de la vie)
- HETEROV (Hétérosexualité tout au long de la vie)
- BIV (Bisexualité au cours de la vie)

Si l'individu a déjà eu des pratiques homosexuelles durant sa vie, PRAHOV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a jamais eu de pratiques homosexuelles durant sa vie, PRAHOV indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie ou si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie mais qu'on ne sait pas s'il a déjà eu des pratiques homosexuelles, PRAHOV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```

if q108=3 then prahov=3;
else if q108=1 then do;
if homov=1 then prahov=1;
else if heterov=2 then prahov=1;
else if heterov=1 then prahov=2;
else if biv=2 then prahov=2;
else if q2=1 and q162=9999 and q163=0 and q152=. then prahov=2;

```

```

else if q2=2 and q170=9999 and q171=0 and q153=. then prahov=2;
else if q2=1 and (q152=5 or q163 not in (0 9999) or q147=2) then prahov=1;
else if q2=2 and (q153=5 or q171 not in (0 9999) or q147=1) then prahov=1;
else prahov=3;
end;
else prahov=.;

```

PRAHO5: Pratiques homosexuelles au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	228	1.1%
2	Non	17714	88.3%
3	Non réponse	32	0.2%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques homosexuelles (rapport avec des hommes pour les hommes et avec des femmes pour les femmes) ou non au cours des 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q164 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q165 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q172 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q173 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes))
- PRAHOV (Pratiques homosexuelles au cours de la vie)
- HOMO5 (Homosexualité sur les 5 dernières années)
- HETERO5 (Hétérosexualité sur les 5 dernières années)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu des pratiques homosexuelles durant les 5 dernières années, PRAHO5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques homosexuelles durant les 5 dernières années, PRAHO5 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques homosexuelles, PRAHO5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then praho5=3;
else if q108=1 and sa5=1 then do;
if prahov=2 then praho5=2;
else if hetero5=1 then praho5=2;
else if hetero5=2 then praho5=1;
else if homo5=2 then praho5=1;
else if homo5=1 then praho5=1;
else if q2=1 and q164=9999 and q165=. then praho5=2;
else if q2=2 and q172=9999 and q173=. then praho5=2;
else if q2=1 and q165 not in (0 9999 .) then praho5=1;
else if q2=2 and q173 not in (0 9999 .) then praho5=1;
else praho5=3;
end;
else praho5=.;
```

PRAHO12: Pratiques homosexuelles au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	162	0.8%
2	Non	17782	88.7%
3	Non réponse	30	0.1%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques homosexuelles (rapport avec des hommes pour les hommes et avec des femmes pour les femmes) ou non au cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q167 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q175 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes))
- PRAHO5 (Pratiques homosexuelles au cours des 5 dernières années)
- HOMO12 (Homosexualité sur les 12 derniers mois)
- HETERO12 (Hétérosexualité sur les 12 derniers mois)
- BI12 (Bisexualité au cours des 12 derniers mois)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu des pratiques homosexuelles durant les 12 derniers mois, PRAHO12 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques homosexuelles durant les 12 derniers mois, PRAHO12 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques homosexuelles, PRAHO12 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then praho12=3;
else if q108=1 and sa5=1 then do;
if praho5=2 then praho12=2;
else if homo12=1 then praho12=1;
else if hetero12=1 then praho12=2;
else if hetero12=2 then praho12=1;
else if bi12=2 then praho12=2;
else if q2=1 and q166=9999 and q167=. then praho12=2;
else if q2=2 and q174=9999 and q175=. then praho12=2;
else if q2=1 and q167 not in (0 9999 .) then praho12=1;
else if q2=2 and q175 not in (0 9999 .) then praho12=1;
else praho12=3;
end;
else praho12=.;
```

PRAHO4: Pratiques homosexuelles au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4032 Valeurs manquantes: 16023

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	101	0.5%
2	Non	3903	19.5%
3	Non réponse	28	0.1%
Sysmiss		16023	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques homosexuelles (rapport avec des hommes pour les hommes et avec des femmes pour les femmes) ou non au cours des 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire court : si Q108 en 3

Questionnaire long : si Q108 en 1, 3 et SA5 en 1, 3 et SA4 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q169 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q177 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- PRAHO12 (Pratiques homosexuelles au cours des 12 derniers mois)
- HOMO4 (Homosexualité sur les 4 dernières semaines)
- HETERO4 (Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines)
- BI4 (Bisexualité au cours des 4 dernières semaines)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- SA4 (Sexualité active sur les 4 dernières semaines)

Si l'individu a eu des pratiques homosexuelles durant les 4 dernières semaines, PRAHO4 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques homosexuelles durant les 4 dernières semaines, PRAHO4 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques homosexuelles, PRAHO4 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then praho4=3;
else if q108=1 and sa5=1 and sa4=1 then do;
if praho12=2 then praho4=2;
else if homo4=1 then praho4=1;
else if hetero4=2 then praho4=1;
else if hetero4=1 then praho4=2;
else if bi4=2 then praho4=2;
else if q2=1 and q169 not in (0 . 9999) then praho4=1;
else if q2=2 and q177 not in (0 . 9999) then praho4=1;
else praho4=3;
end;
else praho4=.;
```

PRAHEV: Pratiques hétérosexuelles au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19056	95%
2	Non	85	0.4%
3	Non réponse	202	1%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques hétérosexuelles (rapport avec des femmes pour les hommes et avec des hommes pour les femmes) ou non au cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- HOMOV (Homosexualité tout au long de la vie)
- HETEROV (Hétérosexualité tout au long de la vie)
- BIV (Bisexualité au cours de la vie)

Si l'individu a déjà eu des pratiques hétérosexuelles durant sa vie, PRAHEV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a jamais eu de pratiques hétérosexuelles durant sa vie, PRAHEV indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie ou si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie mais qu'on ne sait pas s'il a déjà eu des pratiques hétérosexuelles, PRAHEV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```

if q108=3 then prahev=3;
else if q108=1 then do;
  if heterov=1 then prahev=1;
  else if homov=2 then prahev=1;
  else if homov=1 then prahev=2;
  else if biv=2 then prahev=2;
  else if q2=1 and (q152=1 or q162 not in (0 9999) or q147=1) then prahev=1;
  else if q2=2 and (q153=1 or q170 not in (0 9999) or q147=2) then prahev=1;
  else prahev=3;
end;
else prahev=.;

```

PRAHE5: Pratiques hétérosexuelles au cours des 5 dernières années**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17797	88.7%
2	Non	67	0.3%
3	Non réponse	110	0.5%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques hétérosexuelles (rapport avec des femmes pour les hommes et avec des hommes pour les femmes) ou non au cours des 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q164 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q172 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- PRAHEV (Pratiques hétérosexuelles au cours de la vie)
- HOMO5 (Homosexualité sur les 5 dernières années)
- HETERO5 (Hétérosexualité sur les 5 dernières années)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu des pratiques hétérosexuelles durant les 5 dernières années, PRAHE5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques hétérosexuelles durant les 5 dernières années, PRAHE5 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques hétérosexuelles, PRAHE5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```

if q108=3 then prahe5=3;
else if q108=1 and sa5=1 then do;
if prahev=2 then prahe5=2;
else if hetero5=1 then prahe5=1;

```

```

else if homo5=2 then prahe5=1;
else if homo5=1 then prahe5=2;
else if q2=1 and (q164 not in (0 9999 .) or q130=2 or q191=2) then prahe5=1;
else if q2=2 and (q172 not in (0 9999 .) or q130=1 or q191=1) then prahe5=1;
else prahe5=3;
end;
else prahe5=.;

```

PRAHE12: Pratiques hétérosexuelles au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17026	84.9%
2	Non	913	4.6%
3	Non réponse	35	0.2%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques hétérosexuelles (rapport avec des femmes pour les hommes et avec des hommes pour les femmes) ou non au cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- PRAHE5 (Pratiques hétérosexuelles au cours des 5 dernières années)
- HOMO12 (Homosexualité sur les 12 derniers mois)
- HETERO12 (Hétérosexualité sur les 12 derniers mois)
- BI12 (Bisexualité au cours des 12 derniers mois)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu des pratiques hétérosexuelles durant les 12 derniers mois, PRAHE12 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques hétérosexuelles durant les 12 derniers mois, PRAHE12 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques hétérosexuelles, PRAHE12 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then prahe12=3;
else if q108=1 and sa5=1 then do;
if prahe5=2 then prahe12=2;
else if hetero12=1 then prahe12=1;
else if homo12=2 then prahe12=1;
else if homo12=1 then prahe12=2;
else if bi12=2 then prahe12=2;
else if q2=1 and q166 not in (0 . 9999) then prahe12=1;
else if q2=2 and q174 not in (0 . 9999) then prahe12=1;
else prahe12=3;
end;
else prahe12=.;
```

PRAHE4: Pratiques hétérosexuelles au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4032 Valeurs manquantes: 16023

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3867	19.3%
2	Non	134	0.7%
3	Non réponse	31	0.2%
Sysmiss		16023	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'il leur est arrivé d'avoir des pratiques hétérosexuelles (rapport avec des femmes pour les hommes et avec des hommes pour les femmes) ou non au cours des 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire court : si Q108 en 3

Questionnaire long : si Q108 en 1, 3 et SA5 en 1, 3 et SA4 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)

- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q168 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q176 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- HOMO4 (Homosexualité sur les 4 dernières semaines)
- HETERO4 (Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines)
- BI4 (Bisexualité au cours des 4 dernières semaines)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- SA4 (Sexualité active sur les 4 dernières semaines)

Si l'individu a eu des pratiques hétérosexuelles durant les 4 dernières semaines, PRAHE4 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de pratiques hétérosexuelles durant les 4 dernières semaines, PRAHE4 indiquera "Non" (2).

Si on ne sait pas si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines ou si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines mais qu'on ne sait pas s'il a eu des pratiques hétérosexuelles, PRAHE4 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then prahe4=3;
else if q108=1 and sa5=1 and sa4=1 then do;
if hetero4=1 then prahe4=1;
else if homo4=2 then prahe4=1;
else if homo4=1 then prahe4=2;
else if bi4=2 then prahe4=2;
else if q2=1 and (q168 not in (0 . 9999) or q191=2) then prahe4=1;
else if q2=2 and (q176 not in (0 . 9999) or q191=1) then prahe4=1;
else prahe4=3;
end;
else prahe4=.;
```

HOMOV: Homosexualité tout au long de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	46	0.2%
2	Non	18419	91.8%
3	Non réponse	878	4.4%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été homosexuels (rapport seulement avec des hommes pour les hommes et seulement avec des femmes pour les femmes) ou non tout au long de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- HETEROV (Hétérosexualité tout au long de la vie)

Si l'individu n'a jamais eu que des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que lui durant sa vie, HOMOV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du sexe opposé durant sa vie, HOMOV indiquera "Non" (2).

Si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie mais qu'on ne sait pas s'il n'a jamais eu de partenaires du sexe opposé, HOMOV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if heterov=1 then homov=2;
```

```
else if heterov=3 then homov=3;
```

```
else if heterov=2 and ((q162=0 and q152 in (5 .)) or (q170=0 and q153 in (5 .))) then homov=1;
```

```
else if heterov=2 then homov=2;
```

HOMO5: Homosexualité sur les 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	67	0.3%
2	Non	17790	88.7%
3	Non réponse	117	0.6%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été homosexuels (rapport seulement avec des hommes pour les hommes et seulement avec des femmes pour les femmes) ou non sur les 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q164 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q172 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes))
- HETERO5 (Hétérosexualité sur les 5 dernières années)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que lui durant les 5 dernières années, HOMO5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du sexe opposé durant les 5 dernières années, HOMO5 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des partenaire(s) du sexe opposé, HOMO5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if hetero5=1 then homo5=2;
```

```
else if hetero5=3 then homo5=3;
```

```
else if hetero5=2 and ((q164 in (0 .) and q2=1) or (q172 in (0 .) and q2=2)) then homo5=1;
```

```
else if hetero5=2 then homo5=2;
```

HOMO12: Homosexualité sur les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	84	0.4%
2	Non	17022	84.9%
3	Non réponse	868	4.3%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été homosexuels (rapport seulement avec des hommes pour les hommes et seulement avec des femmes pour les femmes) ou non sur les 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- HETERO12 (Hétérosexualité sur les 12 derniers mois)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que lui durant les 12 derniers mois, HOMO12 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du sexe opposé durant les 12 derniers mois, HOMO12 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des partenaire(s) du sexe opposé, HOMO12 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if hetero12=1 then homo12=2;
else if hetero12=3 then homo12=3;
else if hetero12=2 and ((q166 in (0 .) and q2=1 and q130 ne 2) or (q174 in (0 .) and q2=2 and q130 ne 1)) then homo12=1;
else if hetero12=2 then homo12=2;
```

HOMO4: Homosexualité sur les 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4032 Valeurs manquantes: 16023

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	70	0.3%
2	Non	3865	19.3%
3	Non réponse	97	0.5%
Sysmiss		16023	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été homosexuels (rapport seulement avec des hommes pour les hommes et seulement avec des femmes pour les femmes) ou non sur les 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire court : si Q108 en 3

Questionnaire long : si Q108 en 1, 3 et SA5 en 1, 3 et SA4 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q5 (Vie en couple)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q168 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q176 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q177 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q178 (Nombre actuel de partenaires sexuels)
- HETERO4 (Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que lui durant les 4 dernières semaines, HOMO4 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du sexe opposé durant les 4 dernières semaines, HOMO4 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des partenaire(s) du sexe opposé, HOMO4 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if hetero4=1 then homo4=2;
else if hetero4=3 then homo4=3;
else if hetero4=2 and ((q168 in (0 .) and q2=1 and q130 ne 2) or (q176 in (0 .) and q2=2)) then homo4=1;
else if hetero4=2 then homo4=2;
if homo4=1 and q2=2 and q5=1 and q130=2 and q178=1 and (q177=. or q153 ne 5) then homo4=2;
```

HETEROV: Hétérosexualité tout au long de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	18033	89.9%
2	Non	432	2.2%
3	Non réponse	878	4.4%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été hétérosexuels (rapport seulement avec des femmes pour les hommes et seulement avec des hommes pour les femmes) ou non tout au long de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q163 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (hommes))
- Q165 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- Q171 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (femmes))
- Q173 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)

Si l'individu n'a jamais eu que des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé durant sa vie, HETEROV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du même sexe que lui durant sa vie, HETEROV indiquera "Non" (2).

Si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie mais qu'on ne sait pas s'il n'a jamais eu de partenaires du même sexe que lui, HETEROV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```

if q36 in (2 3) then do;
if q2=1 and q163=0 and q152=1 and q130 not in (1 3) and q147 not in (2 3) and q191 not in (1 3) and q248 not in (1 3)
then heterov = 1;
else if q2=1 and q162 ne . and q163 ne . and ((q162=0 and q163 ne 0) or q152 not in (1 6) or q130=1 or q147=2 or q191=1
or q248=1 or q165 ne .) then heterov = 2;
else if q2=2 and q171=0 and q153=1 and q130 not in (2 3) and q147 not in (1 3) and q191 not in (2 3) and q248 not in (2 3)
then heterov = 1;
else if q2=2 and q170 ne . and q171 ne . and ((q170=0 and q171 ne 0) or q153 not in (1 6) or q130=2 or q147=1 or q191=2
or q248=2 or q173 ne .) then heterov = 2;
else if q108 in (1 3) then heterov = 3;
else heterov = .;
end;
else do;
if q2=1 and q162>=1 and q162 ne 9999 and q163=0 then heterov = 1;
else if q2=1 and q162 ne . and q163 ne . and ((q162=0 and q163 ne 0) or q165 ne .) then heterov = 2;
else if q2=2 and q170>=1 and q170 ne 9999 and q171=0 then heterov = 1;
else if q2=2 and q170 ne . and q171 ne . and ((q170=0 and q171 ne 0) or q173 ne .) then heterov = 2;
else if q108 in (1 3) then heterov = 3;
else heterov = .;
end;

```

HETERO5: Hétérosexualité sur les 5 dernières années**Fichier de données: IE0178_N**

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17630	87.9%
2	Non	227	1.1%
3	Non réponse	117	0.6%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été hétérosexuels (rapport seulement avec des femmes pour les hommes et seulement avec des hommes pour les femmes) ou non sur les 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q145 (Âge au premier rapport sexuel)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q164 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q165 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (hommes))
- Q167 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q172 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q173 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 5 dernières années (femmes))
- Q175 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q178 (Nombre actuel de partenaires sexuels)
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- AGE (Âge)
- DELAID (Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé durant les 5 dernières années, HETERO5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du même sexe que lui durant les 5 dernières années, HETERO5 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des

partenaire(s) du même sexe que lui, HETERO5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) then do;
if q2=1 and sa5=1 and (q164>=1 or q164=.) and q165 in (0 .) and q130 not in (1 3) and q191 not in (1 3) and q248 not in
(1 3) then hetero5=1;
else if q2=1 and sa5=1 and (q165 not in (0 9999 .) or q152 not in (1 6) or q130=1 or q147=2 or q191=1 or q248=1 or q167
not in (0 .)) then hetero5=2;
else if q2=2 and sa5=1 and (q172>=1 or q172=.) and q173 in (0 .) and q130 not in (2 3) and q191 not in (2 3) and q248 not
in (2 3) then hetero5=1;
else if q2=2 and sa5=1 and q173 ne 9999 and (q173 ne . or (q172=0 and q173 ne 0) or q153 not in (1 6) or q130=2 or
q147=1 or q191=2 or q248=2 or q175 not in (0 .)) then hetero5=2;
else if sa5 in (1 3) then hetero5=3;
else hetero5 = .;
end;
else do;
if q2=1 and q164>=1 and q164 not in (. 9999) and q165 in (0 .) then hetero5=1;
else if q2=1 and q165 ne . and ((q164=0 and q165 ne 0) or q167 ne .) then hetero5=2;
else if q2=2 and q172>=1 and q172 not in (. 9999) and q173 in (0 .) then hetero5=1;
else if q2=2 and q173 ne . and ((q172=0 and q173 ne 0) or q175 ne .) then hetero5=2;
else if sa5 in (1 3) then hetero5=3;
else hetero5=.;
end;
if hetero5=1 and q2=1 and q147=2 and (age-q145)<5 then hetero5=2;
if hetero5=1 and q2=1 and q164=9999 and q184=2 and delaid=99999 then hetero5=3;
if hetero5=2 and q2=1 and q164=9999 and q130 ne 1 and q147 ne 2 and q191 ne 1 and q248 ne 1 and q167 in (0 .) then
hetero5=3;
if hetero5=2 and q2=1 and q165=9999 and q130 ne 1 and q147 ne 2 and q191 ne 1 and q248 ne 1 and q167 in (0 .) then
hetero5=3;
if hetero5=1 and q2=2 and q172=9999 and q178=9999 then hetero5=3;
if hetero5=2 and q2=2 and q130=3 and q191=. then hetero5=3;
```

HETERO12: Hétérosexualité sur les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16945	84.5%
2	Non	161	0.8%
3	Non réponse	868	4.3%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été hétérosexuels (rapport seulement avec des femmes pour les hommes et

seulement avec des hommes pour les femmes) ou non sur les 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q145 (Âge au premier rapport sexuel)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q152 (Sexe des partenaires (hommes))
- Q153 (Sexe des partenaires (femmes))
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q167 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q169 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q175 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (femmes))
- Q177 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- HETERO5 (Hétérosexualité sur les 5 dernières années)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- SA12 (Sexualité active sur les 12 derniers mois)
- AGE (Âge)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé durant les 12 derniers mois, HETERO12 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du même sexe que lui durant les 12 derniers mois, HETERO12 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des partenaire(s) du même sexe que lui, HETERO12 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) then do;
if q2=1 and sa5=1 and q167 in (0 .) and q130 not in (1 3) and q191 not in (1 3) and q248 not in (1 3) then hetero12=1;
else if q2=1 and hetero12 ne 1 and hetero5=2 and sa12=1 and sa5=1 and (q167 ne 0 or q152 not in (1 6) or q130=1 or
q147=2 or q191=1 or q248=1 or q169 not in (0 .)) then hetero12=2;
else if q2=2 and sa5=1 and q175 in (0 .) and q130 not in (2 3) and q191 not in (2 3) and q248 not in (2 3) then hetero12=1;
else if q2=2 and hetero12 ne 1 and hetero5=2 and sa12=1 and sa5=1 and q175 ne 9999 and (q175 ne 0 or q153 not in (1
6) or q130=2 or q147=1 or q191=2 or q248=2 or q177 not in (0 .)) then hetero12=2;
else if sa5 in (1 3) then hetero12=3;
else hetero12=.;
end;
else do;
if q2=1 and q166>=1 and q166 not in (. 9999) and q167 in (0 .) then hetero12=1;
else if q2=1 and hetero12 ne 1 and q167 ne . and (q167 ne 0 or q169 ne .) then hetero12=2;
else if q2=2 and q174>=1 and q174 not in (. 9999) and q175 in (0 .) then hetero12=1;
else if q2=2 and hetero12 ne 1 and q175 ne . and (q175 ne 0 or q177 ne .) then hetero12=2;
else if sa5 in (1 3) then hetero12=3;
else hetero12=.;
end;
if hetero12=1 and q36 in (2 3) and q184=2 and sa12=2 and (age-q145)>1 then hetero12=3;
if hetero12=1 and q36 in (2 3) and q184=2 and sa12=1 and q5=2 and q2=1 and (age-q145)>1 and q166 in (0 . 9999) then
```

```
hetero12=3;
if hetero12=1 and q36 in (2 3) and q184=2 and sa12=1 and q5=2 and q2=2 and (age-q145)>1 and q174 in (0 . 9999) then
hetero12=3;
```

HETERO4: Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4032 Valeurs manquantes: 16023
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3835	19.1%
2	Non	100	0.5%
3	Non réponse	97	0.5%
Sysmiss		16023	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été hétérosexuels (rapport seulement avec des femmes pour les hommes et seulement avec des hommes pour les femmes) ou non sur les 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire court : si Q108 en 3
 Questionnaire long : si Q108 en 1, 3 et SA5 en 1, 3 et SA4 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q145 (Âge au premier rapport sexuel)
- Q147 (Sexe du partenaire au premier rapport sexuel)
- Q168 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q169 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q176 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q177 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- HETERO12 (Hétérosexualité sur les 12 derniers mois)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- SA4 (Sexualité active sur les 4 dernières semaines)

- DELAID (Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours)
- DELAIAD (Durée écoulée depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel en jours)

Si l'individu n'a eu que des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé durant les 4 dernières semaines, HETERO4 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu un ou plusieurs rapport(s) sexuel(s) avec des personnes du même sexe que lui durant les 4 dernières semaines, HETERO4 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines mais qu'on ne sait pas si c'était ou non avec un ou des partenaire(s) du même sexe que lui, HETERO4 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) then do;
  if q2=1 and hetero12=2 and sa4=1 and (q169 not in (0 .) or q130=1 or q147=2 or (q191=1 and delaid<31) or (q248=1 and delaiad<31)) then hetero4=2;
  else if q2=1 and sa5=1 and sa4=1 and q169 in (0 .) and q130 not in (1 3) and q191 ne 3 then hetero4=1;
  else if q2=2 and hetero12=2 and sa4=1 and (q177 not in (0 .) or q130=2 or q147=1 or (q191=2 and delaid<31) or (q248=2 and delaiad<31)) then hetero4=2;
  else if q2=2 and sa5=1 and sa4=1 and q177 in (0 .) and q130 not in (2 3) and q191 ne 3 then hetero4=1;
  else if sa5 in (1 3) and sa4 in (1 3) then hetero4=3;
  else hetero4=.;
end;
else do;
  if sa5 in (1 3) and sa4 in (1 3) then hetero4=3;
  else hetero4=.;
end;
if hetero4=1 and q36 in (2 3) and q2=1 and q184=2 and q5=2 and delaid>29 and delaiad=. and q168 in (0 . 9999) then hetero4=3;
if hetero4=1 and q36 in (2 3) and q2=1 and q184=1 and q5=2 and delaid>30 and (delaiad=. or delaiad>30) and q168 in (0 . 9999) then hetero4=3;
if hetero4=1 and q36 in (2 3) and q2=2 and q184=2 and q5=2 and delaid>29 and delaiad=. and q176 in (0 . 9999) then hetero4=3;
if hetero4=1 and q36 in (2 3) and q2=2 and q184=1 and q5=2 and delaid>30 and (delaiad=. or delaiad>30) and q176 in (0 . 9999) then hetero4=3;
if hetero4=1 and q36 in (2 3) and q2=2 and q5=1 and delaid>30 and (delaiad=. or delaiad>30) and q176 in (0 . 9999) then hetero4=3;
```

BIV: Bisexualité au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	386	1.9%
2	Non	18118	90.3%
3	Non réponse	839	4.2%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été bisexuels (rapport avec des hommes et des femmes) ou non au cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q162 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours de la vie (hommes))
- Q170 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (femmes))
- HOMOV (Homosexualité tout au long de la vie)
- HETEROV (Hétérosexualité tout au long de la vie)

Si l'individu a eu des rapports sexuels à la fois avec des personnes du sexe opposé et des personnes du même sexe que lui durant sa vie, BIV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a eu que des rapports avec des personnes du sexe opposé ou que des rapports avec des personnes du même sexe que lui durant sa vie, BIV indiquera "Non" (2).

Si l'individu a déjà eu des rapports sexuels durant sa vie mais qu'on ne sait pas le sexe de tous ses partenaires, BIV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if homov=1 then biv=2;
```

```
else if homov=2 and heterov=2 then biv=1;
```

```
else if homov=2 then biv=2;
```

```
else if homov=3 and q36=1 and q108=1 and ((q162 in (0 .) and q2=1) or (q170 in (0 .) and q2=2)) then biv=2;
```

```
else if homov=3 then biv=3;
```

BI5: Bisexualité au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	160	0.8%
2	Non	17697	88.2%
3	Non réponse	117	0.6%

Sysmiss

2081

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été bisexuels (rapport avec des hommes et des femmes) ou non au cours des 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- HOM05 (Homosexualité sur les 5 dernières années)

- HETERO5 (Hétérosexualité sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu des rapports sexuels à la fois avec des personnes du sexe opposé et des personnes du même sexe que lui durant les 5 dernières années, BI5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a eu que des rapports avec des personnes du sexe opposé ou que des rapports avec des personnes du même sexe que lui durant les 5 dernières années, BI5 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas le sexe de tous ses partenaires, BI5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if homo5=1 then bi5=2;
```

```
else if homo5=2 and hetero5=2 then bi5=1;
```

```
else if homo5=2 then bi5=2;
```

```
else if homo5=3 then bi5=3;
```

BI12: Bisexualité au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	77	0.4%
2	Non	17858	89%
3	Non réponse	39	0.2%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été bisexuels (rapport avec des hommes et des femmes) ou non au cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q166 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 12 derniers mois (hommes))
- Q174 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 12 derniers mois (femmes))
- HOMO12 (Homosexualité sur les 12 derniers mois)
- HETERO12 (Hétérosexualité sur les 12 derniers mois)

Si l'individu a eu des rapports sexuels à la fois avec des personnes du sexe opposé et des personnes du même sexe que lui durant les 12 derniers mois, BI12 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a eu que des rapports avec des personnes du sexe opposé ou que des rapports avec des personnes du même sexe que lui durant les 12 derniers mois, BI12 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas le sexe de tous ses partenaires, BI12 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if homo12=1 then bi12=2;
else if homo12=2 and hetero12=2 then bi12=1;
else if homo12=2 then bi12=2;
else if homo12=3 and q108=1 and ((q166 in (0 .) and q2=1 and q130 ne 3) or (q174 in (0 .) and q2=2 and q130 ne 3)) then
bi12=2;
else if homo12=3 then bi12=3;
```

BI4: Bisexualité au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4032 Valeurs manquantes: 16023

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	30	0.1%
2	Non	3969	19.8%

3	Non réponse	33	0.2%
Sysmiss		16023	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont été bisexuels (rapport avec des hommes et des femmes) ou non au cours des 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire court : si Q108 en 3

Questionnaire long : si Q108 en 1, 3 et SA5 en 1, 3 et SA4 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q168 (Nombre de partenaires sexuels féminines au cours des 4 dernières semaines (hommes))
- Q176 (Nombre de partenaires sexuels masculins au cours des 4 dernières semaines (femmes))
- HOMO4 (Homosexualité sur les 4 dernières semaines)
- HETERO4 (Hétérosexualité sur les 4 dernières semaines)

Si l'individu a eu des rapports sexuels à la fois avec des personnes du sexe opposé et des personnes du même sexe que lui durant les 4 dernières semaines, BI4 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a eu que des rapports avec des personnes du sexe opposé ou que des rapports avec des personnes du même sexe que lui durant les 4 dernières semaines, BI4 indiquera "Non" (2).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines mais qu'on ne sait pas le sexe de tous ses partenaires, BI4 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if homo4=1 then bi4=2;
else if homo4=2 and hetero4=2 then bi4=1;
else if homo4=2 then bi4=2;
else if homo4=3 and q108=1 and ((q168 in (0 .) and q2=1 and q130 ne 3) or (q176 in (0 .) and q2=2 and q130 ne 3)) then
bi4=2;
else if homo4=3 then bi4=3;
```

HOMOD: Dernier rapport homosexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4353 Valeurs manquantes: 15702

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	100	0.5%
2	Non	4226	21.1%
3	Non réponse	27	0.1%
Sysmiss		15702	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont eu ou non pour dernier rapport sexuel un rapport homosexuel (rapport avec une femme pour un homme et avec un homme pour une femme)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108 en 1, 3

Si Q184 en 1

Si SA5 en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q185 (Dernier rapport sexuel avec compagnon ou compagne)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- HETEROD (Dernier rapport hétérosexuel)

Si l'individu a eu pour dernier rapport un rapport homosexuel (c'est à dire que le dernier rapport sexuel s'est déroulé avec un homme pour les hommes et avec une femme pour les femmes), HOMOD indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu pour dernier rapport un rapport hétérosexuel (c'est à dire que le dernier rapport sexuel s'est déroulé avec une femme pour les hommes et avec un homme pour les femmes), HOMOD indiquera "Non" (2).

Programme SAS :

```
if q108=3 then homod=3;
else if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and sa5=1 then do;
if heterod=1 then homod=2;
else if heterod=2 then homod=1;
if q5=1 and q130=3 and q185=1 then homod=3;
end;
else homod=.;
```

HOMOAD: Avant-dernier rapport homosexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1561 Valeurs manquantes: 18494

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	50	0.2%
2	Non	1485	7.4%
3	Non réponse	26	0.1%
Sysmiss		18494	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont eu ou non pour avant-dernier rapport sexuel un rapport homosexuel (rapport avec une femme pour un homme et avec un homme pour une femme)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108 en 1, 3

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Si SA5 en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q185 (Dernier rapport sexuel avec compagnon ou compagne)
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q239 (Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois)
- Q241 (Avant-dernier partenaire sexuel : compagnon ou compagne)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- HETEROAD (Avant-dernier rapport hétérosexuel)

Si l'individu a eu pour avant-dernier rapport un rapport homosexuel (c'est à dire que l'avant-dernier rapport sexuel s'est déroulé avec un homme pour les hommes et avec une femme pour les femmes), HOMOAD indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu pour avant-dernier rapport un rapport hétérosexuel (c'est à dire que l'avant-dernier rapport sexuel s'est déroulé avec une femme pour les hommes et avec un homme pour les femmes), HOMOAD indiquera "Non" (2).

Programme SAS :

```

if q108=3 then homoad=3;
else if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and q239=1 and sa5=1 then do;
if heteroad=1 then homoad=2;
else if heteroad=2 then homoad=1;
end;
else homoad=.;
if q5=1 and ((q185=2 and q191=3) or (q241 in (2 3) and q248=3)) then homoad=3;

```

PRESOV: Utilisateur de préservatifs au cours de la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9916	49.4%
2	Non	9247	46.1%
3	Non réponse	180	0.9%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont utilisé ou non des préservatifs cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

PRESO12: Utilisateur de préservatifs au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17974 Valeurs manquantes: 2081

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3478	17.3%
2	Non	14471	72.2%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		2081	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont utilisé ou non des préservatifs cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

UPRES: Utilisateur de préservatifs

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 17850 Valeurs manquantes: 2205

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Ancien utilisateur	2845	14.2%
2	Première utilisation depuis moins d'un an	509	2.5%
3	Abandons	6081	30.3%
4	Jamais utilisé	8294	41.4%
5	Non réponse	121	0.6%
Sysmiss		2205	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon l'utilisation qu'ils font des préservatifs

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Si SA5 en 1, 3

Ne sont pas concernés les individus ayant déclaré ne jamais avoir utilisé de préservatif de leur vie (Q120 en 2) mais en ayant utilisé au cours des 12 derniers mois (PRESO12 en 1).

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q121 (Première utilisation d'un préservatif)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)
- PRESOV (Utilisation préservatifs au cours de la vie)
- PRESO12 (Utilisation préservatifs au cours des 12 derniers mois)

Si l'individu a utilisé son premier préservatif il y a plus d'un an, et qu'il continue d'en utiliser (utilisation durant les 12 derniers mois), UPRES indiquera "Ancien utilisateur" (1).

Si l'individu a utilisé des préservatifs pour la première fois de sa vie il y a moins d'un an, UPRES indiquera "Première utilisation depuis moins d'un an" (2).

Si l'individu a déjà utilisé des préservatifs au cours de sa vie mais qu'il n'en a pas utilisé durant les 12 derniers mois, UPRES indiquera "Abandons" (3).

Si l'individu n'a jamais utilisé de préservatifs au cours de sa vie (mais qu'il a été sexuellement actif durant les 5 dernières années), UPRES indiquera "Jamais utilisé" (4).

Si l'individu a eu des rapports sexuels durant les 5 dernières années mais qu'on ne sait pas s'il a utilisé ou non des préservatifs durant sa vie, UPRES indiquera "Non réponse" (5).

Programme SAS :

```
if q108=3 then upres=3;
else if q108=1 and sa5=1 then do;
if q121=1 then upres=2;
else if presov=3 then upres=5;
else if presov=2 and preso12=2 then upres=4;
else if presov=1 and preso12=2 then upres=3;
else if q121>1 and presov=1 and preso12=1 then upres=1;
end;
else upres=.;
```

SAV: Sexualité active sur la vie

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19318	96.3%
2	Non	712	3.6%
3	Non réponse	25	0.1%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexualité (active ou non) au cours de leur vie

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)

Si l'individu a déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou a déjà fait l'amour, SAV indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a jamais eu de rapport/relation sexuel(le) et n'a jamais fait l'amour, SAV indiquera "Non" (2).

Si l'individu ne souhaite pas dire si il a déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou déjà fait l'amour, SAV indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=1 then sav=1;
```

```
if q108=2 then sav=2;
```

```
if q108=3 then sav=3;
```

SA5: Sexualité active sur les 5 dernières années

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17949	89.5%
2	Non	1369	6.8%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexualité (active ou non) au cours des 5 dernières années

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 1, 3

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- P5 (Nombre de partenaires sexuels au cours des 5 dernières années)

Si l'individu a eu un(e) ou plusieurs partenaires sexuel(le)s durant les 5 dernières années, SA5 indiquera "Oui" (1).

Si l'individu n'a pas eu de partenaires sexuel(le)s durant les 5 dernières années, SA5 indiquera "Non" (2).

Si l'individu ne souhaite pas dire si il a déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou déjà fait l'amour, SA5 indiquera "Non réponse" (3).

Programme SAS :

```
if q108=3 then sa5=3;
```

```
else if q108=1 and p5 in (0 .) then sa5=2;
```

```
else if q108=1 then sa5=1;
```

```
else sa5=.;
```

SA4: Sexualité active sur les 4 dernières semaines**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4708 Valeurs manquantes: 15347
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4063	20.3%
2	Non	620	3.1%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		15347	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexualité (active ou non) au cours des 4 dernières semaines

UNIVERS

Questionnaire long
 Si Q108 en 1, 3

ARISC: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2565	12.8%
2		17490	87.2%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

AGE: Âge**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 17 Maximum: 70 Moyenne: 40.258 Ecart-type: 14.42
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 17 - 70 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
17		11	0.1%
18		239	1.2%
19		415	2.1%
20		450	2.2%
21		444	2.2%
22		457	2.3%
23		473	2.4%
24		482	2.4%
25		534	2.7%
26		530	2.6%
27		583	2.9%
28		543	2.7%
29		547	2.7%
30		588	2.9%
31		520	2.6%
32		526	2.6%
33		496	2.5%
34		504	2.5%
35		509	2.5%
36		496	2.5%
37		514	2.6%
38		465	2.3%
39		456	2.3%
40		489	2.4%
41		454	2.3%
42		433	2.2%
43		424	2.1%
44		415	2.1%

45		342	1.7%
46		262	1.3%
47		329	1.6%
48		281	1.4%
49		244	1.2%
50		220	1.1%
51		257	1.3%
52		250	1.2%
53		243	1.2%
54		227	1.1%
55		265	1.3%
56		276	1.4%
57		283	1.4%
58		318	1.6%
59		323	1.6%
60		262	1.3%
61		361	1.8%
62		311	1.6%
63		326	1.6%
64		303	1.5%
65		302	1.5%
66		296	1.5%
67		301	1.5%
68		280	1.4%
69		162	0.8%
70		34	0.2%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur âge au moment de l'enquête

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q3 (Année de naissance)

Âge de l'individu enquêté calculé à partir de son année de naissance.

Programme SAS :
age=1991-(1900+Q3);

SA12: Sexualité active sur les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19343 Valeurs manquantes: 712
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	17806	88.8%
2	Non	1512	7.5%
3	Non réponse	25	0.1%
Sysmiss		712	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexualité (active ou non) au cours des 12 derniers mois

UNIVERS

Questionnaire court
Si Q108 en 1, 3

QQ112M: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

B4: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 737 Valeurs manquantes: 19318

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
3		737	3.7%
Sysmiss		19318	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 2, 3

SAS12: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 737 Valeurs manquantes: 19318

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
3		737	3.7%
Sysmiss		19318	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108 en 2, 3

Q155: X**Fichier de données: IE0178_N**

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

Q224X4: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

CSPEGO: Catégorie socioprofessionnelle**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

13. Quelle est votre profession actuelle ou quelle était votre dernière profession ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
3	Cadres et professions intellectuelles supérieures	1	0%
4	Professions Intermédiaires	1	0%
5	Employés	1	0%
6	Ouvriers	2	0%
7	Retraités	1	0%

10	Agriculteurs exploitants	715	3.6%
21	Artisans	305	1.5%
22	Commerçants et assimilés	406	2%
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	72	0.4%
31	Professions libérales	122	0.6%
33	Cadres de la fonction publique	228	1.1%
34	Professeurs, professions scientifiques	459	2.3%
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	148	0.7%
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	908	4.5%
38	Ingénieurs et cadres technique d'entreprise	499	2.5%
39		1	0%
42	Instituteurs et assimilés	785	3.9%
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	678	3.4%
44	Clergé, religieux	7	0%
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	275	1.4%
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	1051	5.2%
47	Techniciens	681	3.4%
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	494	2.5%
52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	1552	7.7%
53	Policiers et militaires	260	1.3%
54	Employés administratifs d'entreprise	2125	10.6%
55	Employés de commerce	689	3.4%
56	Personnels des services directs aux particuliers	944	4.7%
60		1	0%
61	Ouvriers qualifiés	1713	8.5%
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	7	0%
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	2	0%
64	Chauffeurs	332	1.7%
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	187	0.9%
66	Ouvriers non qualifiés	1807	9%
69	Ouvriers agricoles	131	0.7%
81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé	91	0.5%
82	Inactifs divers (autres que retraités)... = Femmes au foyer	756	3.8%
83	Militaires du contingent	40	0.2%
84	Elèves, étudiants	1417	7.1%
85	Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)	1	0%
86	Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)	1	0%
99	Non réponse	159	0.8%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si Q12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 => Aller en Q14

Si Q12 en 9, 10, 11, 12, 13 => Aller en Q17

Description

UNIVERS

Questionnaire court

CSPCJT: Catégorie socioprofessionnelle du compagnon ou de la compagne

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4398 Valeurs manquantes: 15657

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

133. Quelle est sa profession ou son ancienne profession ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		2108	10.5%
10	Agriculteurs exploitants	43	0.2%
11	Agriculteurs sur petite exploitation	1	0%
20		1	0%
21	Artisans	45	0.2%
22	Commerçants et assimilés	45	0.2%
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	14	0.1%
31	Professions libérales	23	0.1%
33	Cadres de la fonction publique	26	0.1%
34	Professeurs, professions scientifiques	56	0.3%
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	38	0.2%
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	93	0.5%
38	Ingénieurs et cadres technique d'entreprise	61	0.3%
39		1	0%
42	Instituteurs et assimilés	98	0.5%
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	103	0.5%
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	46	0.2%
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	131	0.7%
47	Techniciens	69	0.3%
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	54	0.3%

52	Employés civils et agents de service de la fonction publique	128	0.6%
53	Policiers et militaires	26	0.1%
54	Employés administratifs d'entreprise	277	1.4%
55	Employés de commerce	88	0.4%
56	Personnels des services directs aux particuliers	95	0.5%
60		1	0%
61	Ouvriers qualifiés	199	1%
62	Ouvriers qualifiés de type industriel	1	0%
63	Ouvriers qualifiés de type artisanal	1	0%
64	Chauffeurs	41	0.2%
65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	17	0.1%
66	Ouvriers non qualifiés	151	0.8%
67	Ouvriers non qualifiés de type industriel	1	0%
69	Ouvriers agricoles	7	0%
81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé	1	0%
82	Inactifs divers (autres que retraités)... = Femmes au foyer	44	0.2%
83	Militaires du contingent	2	0%
84	Elèves, étudiants	79	0.4%
99	Non réponse	183	0.9%
Sysmiss		15657	

SEXE: Sexe

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	8951	44.6%
2	Femme	11104	55.4%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur sexe

UNIVERS

Questionnaire court

POIDS: Poids

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.39661327049596 - 6.73045908620327 Format:

Numérique Pondération: Oui

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0.39661327049596		301	1.5%
0.480747077585948		3899	19.4%
0.961494155171896		11963	59.7%
1.44224123275784		2447	12.2%
1.92298831034379		1083	5.4%
2.40373538792974		271	1.4%
2.88448246551569		57	0.3%
3.36522954310164		20	0.1%
3.84597662068758		7	0%
4.32672369827353		1	0%
4.80747077585948		3	0%
5.76896493103138		2	0%
6.73045908620327		1	0%

Description

UNIVERS

Questionnaire court

SIMAT: Situation matrimoniale

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Couple marié	11582	57.8%
2	Couple cohabitant	2440	12.2%
3	Non en couple	6033	30.1%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur situation matrimoniale (en couple ou non, mariés ou non)

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir des variables suivantes :

- Q4 (Situation matrimoniale légale)
- Q5 (Vie en couple)

Si l'individu est marié et vit en couple, SIMAT indiquera "Couple marié" (1).

Si l'individu n'est pas marié mais vit en couple, SIMAT indiquera "Couple cohabitant" (2).

Dans tous les autres cas, SIMAT indiquera "Non en couple" (3).

Programme SAS :

```
if q4=1 and q5=1 then simat=1;
```

```
else if q4>1 and q5=1 then simat=2;
```

```
else simat=3;
```

REGION: Région

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 11 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
11	Région parisienne	3716	18.5%
21	Champagne	489	2.4%
22	Picardie	586	2.9%

23	Haute Normandie	591	2.9%
24	Centre	820	4.1%
25	Basse Normandie	494	2.5%
26	Bourgogne	569	2.8%
31	Nord	1317	6.6%
41	Lorraine	896	4.5%
42	Alsace	614	3.1%
43	Franche-Comté	416	2.1%
52	Pays de la Loire	1188	5.9%
53	Bretagne	1078	5.4%
54	Poitou-Charente	588	2.9%
72	Aquitaine	1009	5%
73	Midi-Pyrénées	887	4.4%
74	Limousin	257	1.3%
82	Rhône-Alpes	1946	9.7%
83	Auvergne	459	2.3%
91	Languedoc-Roussillon	676	3.4%
93	Provence-Côte d'Azur	1379	6.9%
94	Corse	66	0.3%
99	Non réponse	14	0.1%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon leur région d'habitation

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q402 (Région et agglomération)

REGION précise la région dans laquelle habite l'individu.

Programme SAS :

region=int(q402/10);

TAILAGG: Taille de l'agglomération

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Rurales	4933	24.6%
1	Unité urbaine < 5 000	1137	5.7%
2	Unité urbaine 5-10 000	1058	5.3%
3	Unité urbaine 10-20 000	963	4.8%
4	Unité urbaine 20-50 000	1389	6.9%
5	Unité urbaine 50-100 000	1303	6.5%
6	Unité urbaine 100-200 000	1494	7.4%
7	Unité urbaine > 200 000	4491	22.4%
8	Agglomération parisienne	3273	16.3%
9	Non réponse	14	0.1%

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la taille de leur agglomération

UNIVERS

Questionnaire court

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q402 (Région et agglomération)
- REGION (Région)

TAILAGG précise la taille de l'agglomération dans laquelle habite l'individu.

Programme SAS :

tailagg=q402-(region*10);

POND1: Pond1

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.244137788410472 - 6.09234426024034 Format:
 Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire court

HETEROD: Dernier rapport hétérosexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4328 Valeurs manquantes: 15727

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4228	21.1%
2	Non	100	0.5%
Sysmiss		15727	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont eu ou non pour dernier rapport sexuel un rapport hétérosexuel (rapport avec une femme pour un homme et avec un homme pour une femme)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108 en 1

Si Q184 en 1

Si SA5 en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q185 (Dernier rapport sexuel avec compagnon ou compagne)
- Q191 (Sexe du partenaire du dernier rapport sexuel)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu pour dernier rapport un rapport hétérosexuel (c'est à dire que le dernier rapport sexuel s'est déroulé avec une femme pour les hommes et avec un homme pour les femmes), HETEROD indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu pour dernier rapport un rapport homosexuel (c'est à dire que le dernier rapport sexuel s'est déroulé avec

un homme pour les hommes et avec une femme pour les femmes), HETEROD indiquera "Non" (2).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and sa5=1 then do;
if q2=1 and (q191=2 or q130 in (2 3)) then heterod=1;
else if q2=1 and (q191=1 or q130 in (1 3)) then heterod=2;
else if q2=2 and (q191=1 or q130 in (1 3)) then heterod=1;
else if q2=2 and (q191=2 or q130 in (2 3)) then heterod=2;
end;
else heterod=.;
if heterod=1 and q2=1 and q5=1 and q130=2 and q185=2 and q191=1 then heterod=2;
if heterod=1 and q2=2 and q5=1 and q130=1 and q185=2 and q191=2 then heterod=2;
```

HETEROAD: Avant-dernier rapport hétérosexuel

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1536 Valeurs manquantes: 18519
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1486	7.4%
2	Non	50	0.2%
Sysmiss		18519	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon qu'ils ont eu ou non pour avant-dernier rapport sexuel un rapport hétérosexuel (rapport avec une femme pour un homme et avec un homme pour une femme)

UNIVERS

Questionnaire long
Si Q108 en 1
Si Q184 en 1
Si Q239 en 1
Si SA5 en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q2 (Sexe)
- Q5 (Vie en couple)
- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q130 (Sexe du compagnon ou de la compagne)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)

- Q239 (Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois)
- Q241 (Avant-dernier partenaire sexuel : compagnon ou compagne)
- Q248 (Sexe de l'avant-dernier partenaire sexuel)
- SA5 (Sexualité active sur les 5 dernières années)

Si l'individu a eu pour avant-dernier rapport un rapport hétérosexuel (c'est à dire que l'avant-dernier rapport sexuel s'est déroulé avec une femme pour les hommes et avec un homme pour les femmes), HETEROAD indiquera "Oui" (1).

Si l'individu a eu pour avant-dernier rapport un rapport homosexuel (c'est à dire que l'avant-dernier rapport sexuel s'est déroulé avec un homme pour les hommes et avec une femme pour les femmes), HETEROAD indiquera "Non" (2).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and q239=1 and sa5=1 then do;
```

```
if q2=1 and (q248 in (2 3) or q130 in (2 3)) then heteroad=1;
```

```
else if q2=1 and (q248 in (1 3) or q130 in (1 3)) then heteroad=2;
```

```
else if q2=2 and (q248 in (1 3) or q130 in (1 3)) then heteroad=1;
```

```
else if q2=2 and (q248 in (2 3) or q130 in (2 3)) then heteroad=2;
```

```
end;
```

```
else heteroad=.;
```

```
if heteroad=1 and q2=1 and q5=1 and q130=2 and q241=2 and q248=1 then heteroad=2;
```

```
if heteroad=1 and q2=2 and q5=1 and q130=1 and q241=2 and q248=2 then heteroad=2;
```

DURCOM: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 14022 Valeurs manquantes: 6033

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		19	0.1%
1		29	0.1%
2		37	0.2%
3		45	0.2%
4		30	0.1%
5		27	0.1%
6		89	0.4%
7		18	0.1%
8		36	0.2%
9		15	0.1%
10		20	0.1%
11		8	0%
12		234	1.2%
13		7	0%
14		19	0.1%

15		7	0%
16		7	0%
17		1	0%
18		113	0.6%
20		1	0%
21		2	0%
22		3	0%
23		2	0%
24		411	2%
25		4	0%
26		2	0%
27		7	0%
28		4	0%
29		1	0%
30		70	0.3%
32		2	0%
35		2	0%
36		445	2.2%
37		2	0%
38		1	0%
39		4	0%
40		5	0%
42		25	0.1%
43		1	0%
44		2	0%
46		2	0%
47		1	0%
48		423	2.1%
49		1	0%
50		2	0%
51		1	0%
52		5	0%
53		1	0%
54		23	0.1%
56		1	0%
57		3	0%
58		4	0%
59		3	0%
60		497	2.5%

61		1	0%
63		3	0%
64		2	0%
65		2	0%
66		18	0.1%
69		1	0%
70		1	0%
72		393	2%
73		2	0%
75		2	0%
78		8	0%
80		1	0%
81		1	0%
82		1	0%
83		4	0%
84		397	2%
86		3	0%
87		2	0%
88		1	0%
89		2	0%
90		7	0%
91		1	0%
92		2	0%
93		1	0%
94		1	0%
95		1	0%
96		377	1.9%
101		2	0%
102		10	0%
103		1	0%
104		1	0%
105		1	0%
106		1	0%
107		2	0%
108		263	1.3%
109		1	0%
110		4	0%
111		2	0%
112		1	0%

114		8	0%
116		1	0%
117		3	0%
118		1	0%
119		2	0%
120		688	3.4%
121		2	0%
122		2	0%
123		1	0%
124		2	0%
125		1	0%
126		11	0.1%
127		1	0%
128		1	0%
130		4	0%
131		1	0%
132		351	1.8%
133		1	0%
134		2	0%
135		2	0%
136		2	0%
137		1	0%
138		4	0%
140		2	0%
141		1	0%
144		392	2%
146		1	0%
148		4	0%
150		2	0%
151		2	0%
152		1	0%
156		343	1.7%
157		1	0%
158		1	0%
160		3	0%
161		2	0%
162		7	0%
163		1	0%
167		1	0%

168		306	1.5%
169		3	0%
170		2	0%
171		3	0%
173		1	0%
174		7	0%
175		2	0%
176		1	0%
180		444	2.2%
181		1	0%
182		1	0%
183		1	0%
185		2	0%
186		6	0%
187		2	0%
188		1	0%
189		1	0%
192		305	1.5%
193		1	0%
194		1	0%
195		5	0%
196		1	0%
197		1	0%
198		6	0%
200		1	0%
202		2	0%
203		2	0%
204		381	1.9%
205		2	0%
207		2	0%
208		1	0%
210		5	0%
211		1	0%
212		1	0%
214		1	0%
216		323	1.6%
218		4	0%
219		1	0%
220		1	0%

221		2	0%
222		3	0%
223		1	0%
226		2	0%
227		1	0%
228		211	1.1%
231		2	0%
232		2	0%
233		1	0%
234		8	0%
235		2	0%
236		2	0%
237		2	0%
238		1	0%
239		1	0%
240		498	2.5%
242		2	0%
243		1	0%
244		1	0%
245		2	0%
246		2	0%
247		1	0%
250		1	0%
252		224	1.1%
254		1	0%
255		1	0%
258		6	0%
260		1	0%
261		1	0%
264		239	1.2%
266		1	0%
267		1	0%
270		5	0%
273		1	0%
275		1	0%
276		210	1%
282		4	0%
284		1	0%
288		139	0.7%

290		2	0%
292		1	0%
299		3	0%
300		254	1.3%
302		2	0%
306		1	0%
308		1	0%
309		1	0%
311		1	0%
312		179	0.9%
313		1	0%
315		1	0%
317		1	0%
318		2	0%
321		1	0%
324		164	0.8%
325		2	0%
328		1	0%
330		2	0%
336		194	1%
337		2	0%
340		1	0%
342		1	0%
348		109	0.5%
351		2	0%
352		2	0%
353		1	0%
354		2	0%
355		1	0%
356		1	0%
357		2	0%
360		336	1.7%
361		1	0%
362		1	0%
364		2	0%
365		1	0%
366		3	0%
372		157	0.8%
373		2	0%

374		1	0%
377		2	0%
381		2	0%
384		185	0.9%
387		1	0%
390		2	0%
395		1	0%
396		200	1%
397		1	0%
400		1	0%
401		1	0%
402		1	0%
406		1	0%
408		160	0.8%
413		1	0%
414		2	0%
418		1	0%
420		232	1.2%
421		1	0%
422		1	0%
423		1	0%
424		2	0%
426		3	0%
430		1	0%
432		164	0.8%
433		2	0%
436		1	0%
443		2	0%
444		173	0.9%
448		2	0%
449		1	0%
450		1	0%
453		1	0%
455		1	0%
456		137	0.7%
457		1	0%
461		1	0%
462		2	0%
468		90	0.4%

471		2	0%
474		1	0%
480		296	1.5%
485		1	0%
486		2	0%
487		1	0%
490		1	0%
491		1	0%
492		129	0.6%
493		1	0%
498		2	0%
504		120	0.6%
506		1	0%
514		1	0%
515		1	0%
516		127	0.6%
517		2	0%
518		2	0%
523		1	0%
528		107	0.5%
533		1	0%
534		2	0%
537		1	0%
540		142	0.7%
543		1	0%
544		1	0%
545		1	0%
546		1	0%
549		1	0%
551		1	0%
552		94	0.5%
554		1	0%
555		1	0%
561		1	0%
564		43	0.2%
576		38	0.2%
588		16	0.1%
589		1	0%
599		1	0%

600		41	0.2%
612		8	0%
624		9	0%
636		2	0%
648		3	0%
660		5	0%
672		1	0%
684		2	0%
696		3	0%
708		1	0%
9999		455	2.3%
Sysmiss		6033	

J1: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4666 Valeurs manquantes: 15389

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 21170 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		3133	15.6%
30		157	0.8%
60		142	0.7%
90		145	0.7%
120		138	0.7%
150		93	0.5%
180		168	0.8%
210		68	0.3%
240		90	0.4%
270		56	0.3%
300		74	0.4%
330		39	0.2%
360		59	0.3%
365		114	0.6%
730		62	0.3%

1095		28	0.1%
1460		18	0.1%
1825		19	0.1%
2190		13	0.1%
2555		9	0%
2920		4	0%
3285		2	0%
3650		14	0.1%
4015		4	0%
5110		1	0%
5475		3	0%
5840		1	0%
6570		1	0%
7300		4	0%
8395		1	0%
9125		2	0%
9855		2	0%
14600		1	0%
21170		1	0%
Sysmiss		15389	

J2: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4666 Valeurs manquantes: 15389

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 330 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		3806	19%
30		306	1.5%
60		168	0.8%
90		122	0.6%
120		60	0.3%
150		36	0.2%
180		105	0.5%

210		14	0.1%
240		18	0.1%
270		14	0.1%
300		13	0.1%
330		4	0%
Sysmiss		15389	

J3: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4666 Valeurs manquantes: 15389

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		3506	17.5%
1		236	1.2%
2		84	0.4%
3		63	0.3%
4		18	0.1%
5		12	0.1%
6		6	0%
7		193	1%
8		60	0.3%
9		3	0%
10		33	0.2%
14		16	0.1%
15		296	1.5%
16		2	0%
20		28	0.1%
21		97	0.5%
24		1	0%
25		2	0%
28		2	0%
30		8	0%
Sysmiss		15389	

DELAID: Durée écoulée depuis le dernier rapport sexuel en jours

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	107	0.5%
1	1 jour	897	4.5%
2	2 jours	667	3.3%
3	3 jours	433	2.2%
4	4 jours	231	1.2%
5	5 jours	132	0.7%
6	6 jours	56	0.3%
7	7 jours	494	2.5%
8	8 jours	200	1%
9	9 jours	2	0%
10	10 jours	65	0.3%
11	11 jours	6	0%
12	12 jours	8	0%
14	14 jours	22	0.1%
15	15 jours	244	1.2%
18	18 jours	1	0%
19	19 jours	1	0%
20	20 jours	21	0.1%
21	21 jours	75	0.4%
25	25 jours	3	0%
27	27 jours	1	0%
29	29 jours	1	0%
30	30 jours	213	1.1%
31	31 jours	3	0%
34	34 jours	2	0%
37	37 jours	6	0%
38	38 jours	1	0%
39	39 jours	2	0%

40	40 jours	4	0%
41	41 jours	1	0%
44	44 jours	5	0%
45	45 jours	45	0.2%
50	50 jours	1	0%
51	51 jours	2	0%
57	57 jours	1	0%
60	60 jours	145	0.7%
75	75 jours	5	0%
90	90 jours	98	0.5%
100	100 jours	1	0%
105	105 jours	3	0%
120	120 jours	49	0.2%
135	135 jours	1	0%
150	150 jours	32	0.2%
180	180 jours	63	0.3%
210	210 jours	10	0%
217	217 jours	1	0%
225	225 jours	1	0%
240	240 jours	12	0.1%
270	270 jours	9	0%
271	271 jours	2	0%
285	285 jours	1	0%
300	300 jours	9	0%
301	301 jours	1	0%
330	330 jours	4	0%
365	365 jours	53	0.3%
366	366 jours	1	0%
367	367 jours	1	0%
372	372 jours	1	0%
395	395 jours	5	0%
415	415 jours	1	0%
425	425 jours	6	0%
455	455 jours	2	0%
485	485 jours	1	0%
515	515 jours	3	0%
545	545 jours	26	0.1%
605	605 jours	3	0%
651	651 jours	1	0%

665	665 jours	1	0%
730	730 jours	44	0.2%
750	750 jours	1	0%
790	790 jours	1	0%
820	820 jours	2	0%
910	910 jours	4	0%
1095	1095 jours	20	0.1%
1185	1185 jours	1	0%
1275	1275 jours	2	0%
1460	1460 jours	13	0.1%
1640	1640 jours	1	0%
1825	1825 jours	14	0.1%
2005	2005 jours	1	0%
2190	2190 jours	13	0.1%
2555	2555 jours	9	0%
2920	2920 jours	3	0%
3285	3285 jours	1	0%
3650	3650 jours	10	0%
3890	3890 jours	1	0%
4015	4015 jours	4	0%
4455	4455 jours	1	0%
5110	5110 jours	1	0%
5475	5475 jours	2	0%
5840	5840 jours	1	0%
6570	6570 jours	1	0%
7300	7300 jours	3	0%
8395	8395 jours	1	0%
9125	9125 jours	2	0%
9855	9855 jours	2	0%
14600	14600 jours	1	0%
21170	21170 jours	1	0%
99999	Non réponse	17	0.1%
Sysmiss		15372	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la durée qui s'est écoulée (en jours) depuis leur dernier rapport sexuel

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q183A (Durée écoulée en années depuis le dernier rapport sexuel)
- Q183M (Durée écoulée en mois depuis le dernier rapport sexuel)
- Q183J (Durée écoulée en jours depuis le dernier rapport sexuel)

DELAID est le nombre de jours écoulés depuis le dernier rapport sexuel qu'a eu l'individu.

Si on ne sait pas combien de jours se sont écoulés depuis le dernier rapport sexuel de l'individu, DELAID indiquera "Non réponse" (99999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 then do;
if q183j=. and q183m=. and q183a=. then delaid=99999;
else if delaid ne 99999 then do;
if q183j=. then q183j=0;
if q183m=. then q183m=0;
if q183a=. then q183a=0;
delaid=q183j+(q183m*30)+(q183a*365);
end;
end;
else delaid=.;
```

DURCOND: Durée écoulée depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel en jours

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	6	0%
1	1 jour	19	0.1%
2	2 jours	3	0%
3	3 jours	7	0%
4	4 jours	2	0%
5	5 jours	2	0%
7	7 jours	10	0%
8	8 jours	5	0%
11	11 jours	1	0%

14	14 jours	3	0%
15	15 jours	17	0.1%
17	17 jours	1	0%
20	20 jours	2	0%
21	21 jours	14	0.1%
25	25 jours	1	0%
27	27 jours	1	0%
30	30 jours	61	0.3%
45	45 jours	11	0.1%
49	49 jours	1	0%
60	60 jours	69	0.3%
63	63 jours	1	0%
75	75 jours	6	0%
80	80 jours	1	0%
90	90 jours	118	0.6%
94	94 jours	1	0%
95	95 jours	1	0%
105	105 jours	3	0%
120	120 jours	76	0.4%
132	132 jours	1	0%
135	135 jours	1	0%
150	150 jours	43	0.2%
180	180 jours	137	0.7%
181	181 jours	1	0%
190	190 jours	1	0%
210	210 jours	28	0.1%
225	225 jours	1	0%
240	240 jours	75	0.4%
255	255 jours	2	0%
270	270 jours	37	0.2%
300	300 jours	34	0.2%
330	330 jours	8	0%
365	365 jours	294	1.5%
366	366 jours	1	0%
395	395 jours	6	0%
396	396 jours	1	0%
425	425 jours	14	0.1%
455	455 jours	19	0.1%
470	470 jours	1	0%

485	485 jours	10	0%
515	515 jours	7	0%
545	545 jours	112	0.6%
575	575 jours	1	0%
605	605 jours	2	0%
635	635 jours	2	0%
665	665 jours	1	0%
695	695 jours	1	0%
730	730 jours	281	1.4%
739	739 jours	1	0%
765	765 jours	1	0%
775	775 jours	1	0%
790	790 jours	3	0%
820	820 jours	3	0%
850	850 jours	1	0%
880	880 jours	1	0%
910	910 jours	62	0.3%
940	940 jours	1	0%
1000	1000 jours	1	0%
1030	1030 jours	1	0%
1095	1095 jours	267	1.3%
1155	1155 jours	2	0%
1275	1275 jours	22	0.1%
1284	1284 jours	1	0%
1425	1425 jours	1	0%
1460	1460 jours	181	0.9%
1520	1520 jours	1	0%
1550	1550 jours	1	0%
1580	1580 jours	1	0%
1610	1610 jours	1	0%
1640	1640 jours	12	0.1%
1730	1730 jours	1	0%
1799	1799 jours	1	0%
1825	1825 jours	237	1.2%
1915	1915 jours	3	0%
2005	2005 jours	9	0%
2190	2190 jours	142	0.7%
2199	2199 jours	1	0%
2250	2250 jours	1	0%

2370	2370 jours	2	0%
2505	2505 jours	1	0%
2555	2555 jours	101	0.5%
2615	2615 jours	1	0%
2735	2735 jours	3	0%
2765	2765 jours	1	0%
2920	2920 jours	110	0.5%
2980	2980 jours	1	0%
3040	3040 jours	1	0%
3100	3100 jours	3	0%
3190	3190 jours	1	0%
3285	3285 jours	65	0.3%
3375	3375 jours	1	0%
3465	3465 jours	1	0%
3525	3525 jours	1	0%
3650	3650 jours	226	1.1%
3659	3659 jours	1	0%
3740	3740 jours	1	0%
3770	3770 jours	1	0%
3800	3800 jours	1	0%
3830	3830 jours	2	0%
3956	3956 jours	1	0%
4015	4015 jours	68	0.3%
4075	4075 jours	1	0%
4105	4105 jours	1	0%
4195	4195 jours	1	0%
4225	4225 jours	1	0%
4380	4380 jours	97	0.5%
4455	4455 jours	0	0%
4560	4560 jours	5	0%
4745	4745 jours	53	0.3%
4805	4805 jours	1	0%
4865	4865 jours	2	0%
5110	5110 jours	41	0.2%
5290	5290 jours	1	0%
5475	5475 jours	118	0.6%
5535	5535 jours	1	0%
5565	5565 jours	1	0%
5655	5655 jours	1	0%

5840	5840 jours	56	0.3%
5930	5930 jours	1	0%
6020	6020 jours	2	0%
6205	6205 jours	59	0.3%
6385	6385 jours	2	0%
6570	6570 jours	65	0.3%
6660	6660 jours	1	0%
6730	6730 jours	1	0%
6935	6935 jours	21	0.1%
7300	7300 jours	126	0.6%
7514	7514 jours	1	0%
7665	7665 jours	36	0.2%
7965	7965 jours	1	0%
8030	8030 jours	52	0.3%
8395	8395 jours	31	0.2%
8575	8575 jours	1	0%
8605	8605 jours	1	0%
8760	8760 jours	28	0.1%
8850	8850 jours	1	0%
8940	8940 jours	1	0%
9125	9125 jours	53	0.3%
9490	9490 jours	27	0.1%
9564	9564 jours	1	0%
9855	9855 jours	15	0.1%
10035	10035 jours	1	0%
10220	10220 jours	21	0.1%
10400	10400 jours	1	0%
10585	10585 jours	13	0.1%
10950	10950 jours	70	0.3%
11100	11100 jours	1	0%
11315	11315 jours	9	0%
11680	11680 jours	21	0.1%
11860	11860 jours	2	0%
12045	12045 jours	18	0.1%
12410	12410 jours	7	0%
12775	12775 jours	26	0.1%
12895	12895 jours	2	0%
13140	13140 jours	11	0.1%
13505	13505 jours	13	0.1%

13655	13655 jours	1	0%
13870	13870 jours	9	0%
14235	14235 jours	3	0%
14600	14600 jours	37	0.2%
14965	14965 jours	9	0%
15330	15330 jours	6	0%
15695	15695 jours	8	0%
16060	16060 jours	7	0%
16425	16425 jours	13	0.1%
16790	16790 jours	3	0%
16860	16860 jours	1	0%
17155	17155 jours	1	0%
17700	17700 jours	1	0%
17885	17885 jours	1	0%
18250	18250 jours	10	0%
18980	18980 jours	1	0%
19040	19040 jours	1	0%
19345	19345 jours	2	0%
20075	20075 jours	2	0%
20805	20805 jours	1	0%
21900	21900 jours	1	0%
22265	22265 jours	1	0%
22630	22630 jours	1	0%
24455	24455 jours	1	0%
99999	Non réponse	318	1.6%
Sysmiss		15372	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la durée depuis laquelle ils connaissent leur dernier partenaire sexuel (en jours)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Seuls les Q184 en 1 sont concernés par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 99999 pour "Non réponse".

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)

- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q194A (Durée écoulée en années depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q194M (Durée écoulée en mois depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q194J (Durée écoulée en jours depuis connaissance du partenaire du dernier rapport sexuel)

DURCOND est le nombre de jours écoulés depuis que l'individu connaît son partenaire du dernier rapport sexuel. Si on ne sait pas combien de jours se sont écoulés depuis que l'individu connaît son partenaire du dernier rapport sexuel, DURCOND indiquera "Non réponse" (99999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 then do;
if q194j=. and q194m=. and q194a=. then durcond=99999;
else if durcond ne 99999 then do;
if q194j=. then q194j=0;
if q194m=. then q194m=0;
if q194a=. then q194a=0;
durcond=q194j+(q194m*30)+(q194a*365);
end;
end;
else durcond=.;
```

DURCON1D: Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel en jours

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372 Minimum: 0 Maximum: 99999 Moyenne: 7339.635 Ecart-type: 25211.021
Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	85	0.4%
1	1 jour	199	1%
2	2 jours	61	0.3%
3	3 jours	64	0.3%
4	4 jours	19	0.1%
5	5 jours	11	0.1%
6	6 jours	2	0%
7	7 jours	220	1.1%
8	8 jours	61	0.3%
10	10 jours	26	0.1%
12	12 jours	1	0%
13	13 jours	1	0%
14	14 jours	19	0.1%
15	15 jours	254	1.3%

16	16 jours	2	0%
20	20 jours	26	0.1%
21	21 jours	101	0.5%
22	22 jours	1	0%
25	25 jours	3	0%
26	26 jours	1	0%
28	28 jours	1	0%
30	30 jours	393	2%
31	31 jours	2	0%
40	40 jours	1	0%
44	44 jours	2	0%
45	45 jours	44	0.2%
51	51 jours	1	0%
60	60 jours	318	1.6%
69	69 jours	1	0%
72	72 jours	1	0%
74	74 jours	1	0%
75	75 jours	9	0%
80	80 jours	1	0%
81	81 jours	1	0%
90	90 jours	350	1.7%
96	96 jours	2	0%
105	105 jours	6	0%
120	120 jours	164	0.8%
135	135 jours	2	0%
150	150 jours	66	0.3%
155	155 jours	1	0%
180	180 jours	372	1.9%
186	186 jours	1	0%
195	195 jours	1	0%
210	210 jours	43	0.2%
240	240 jours	67	0.3%
270	270 jours	25	0.1%
300	300 jours	19	0.1%
330	330 jours	1	0%
365	365 jours	403	2%
374	374 jours	1	0%
385	385 jours	1	0%
395	395 jours	3	0%

396	396 jours	2	0%
425	425 jours	5	0%
455	455 jours	4	0%
485	485 jours	2	0%
515	515 jours	1	0%
545	545 jours	69	0.3%
575	575 jours	1	0%
605	605 jours	2	0%
635	635 jours	3	0%
656	656 jours	1	0%
695	695 jours	1	0%
730	730 jours	231	1.2%
820	820 jours	1	0%
823	823 jours	1	0%
850	850 jours	2	0%
910	910 jours	14	0.1%
919	919 jours	1	0%
1030	1030 jours	1	0%
1095	1095 jours	127	0.6%
1245	1245 jours	1	0%
1275	1275 jours	5	0%
1460	1460 jours	92	0.5%
1518	1518 jours	1	0%
1640	1640 jours	5	0%
1760	1760 jours	1	0%
1825	1825 jours	78	0.4%
2125	2125 jours	1	0%
2190	2190 jours	41	0.2%
2370	2370 jours	2	0%
2555	2555 jours	26	0.1%
2920	2920 jours	19	0.1%
3100	3100 jours	2	0%
3285	3285 jours	5	0%
3435	3435 jours	1	0%
3650	3650 jours	55	0.3%
3710	3710 jours	1	0%
3830	3830 jours	1	0%
4015	4015 jours	3	0%
4380	4380 jours	10	0%

4745	4745 jours	3	0%
5110	5110 jours	2	0%
5475	5475 jours	20	0.1%
5760	5760 jours	1	0%
5840	5840 jours	6	0%
6205	6205 jours	6	0%
6570	6570 jours	1	0%
6935	6935 jours	1	0%
7300	7300 jours	13	0.1%
8030	8030 jours	4	0%
8395	8395 jours	1	0%
8760	8760 jours	1	0%
9125	9125 jours	4	0%
9855	9855 jours	2	0%
10585	10585 jours	1	0%
10950	10950 jours	7	0%
11680	11680 jours	1	0%
13140	13140 jours	1	0%
13505	13505 jours	1	0%
13870	13870 jours	1	0%
14600	14600 jours	1	0%
14965	14965 jours	1	0%
16425	16425 jours	1	0%
20805	20805 jours	1	0%
99999	Non réponse	322	1.6%
Sysmiss		15372	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la durée depuis laquelle ils connaissaient leur dernier partenaire sexuel au moment de leur premier rapport avec celui-ci (en jours)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Seuls les Q184 en 1 sont concernés par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 99999 pour "Non réponse".

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q198A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q198M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel)
- Q198J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec partenaire du dernier rapport sexuel)

DURCON1D est le nombre de jours écoulés entre le jour où l'individu a connu son partenaire du dernier rapport sexuel et le jour où il a eu pour la première fois un rapport sexuel avec celui-ci.

Si on ne sait pas combien de jours se sont écoulés entre le jour où l'individu a connu son partenaire du dernier rapport sexuel et le jour où il a eu pour la première fois un rapport sexuel avec celui-ci, DURCON1D indiquera "Non réponse" (99999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 then do;
if q198j=. and q198m=. and q198a=. then durcon1d=99999;
else if durcon1d ne 99999 then do;
if q198j=. then q198j=0;
if q198m=. then q198m=0;
if q198a=. then q198a=0;
durcon1d=q198j+(q198m*30)+(q198a*365);
end;
end;
else durcon1d=.;
```

DURD: Durée du dernier rapport sexuel en minutes

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 minute	52	0.3%
1	1 minute	1	0%
2	2 minutes	10	0%
3	3 minutes	27	0.1%
4	4 minutes	12	0.1%
5	5 minutes	102	0.5%
6	6 minutes	7	0%
7	7 minutes	6	0%
8	8 minutes	9	0%
10	10 minutes	311	1.6%
11	11 minutes	3	0%
12	12 minutes	3	0%
15	15 minutes	543	2.7%

17	17 minutes	2	0%
19	19 minutes	1	0%
20	20 minutes	464	2.3%
21	21 minutes	1	0%
23	23 minutes	1	0%
24	24 minutes	1	0%
25	25 minutes	48	0.2%
26	26 minutes	1	0%
30	30 minutes	913	4.6%
31	31 minutes	1	0%
32	32 minutes	1	0%
33	33 minutes	1	0%
35	35 minutes	18	0.1%
40	40 minutes	67	0.3%
45	45 minutes	367	1.8%
46	46 minutes	1	0%
50	50 minutes	6	0%
55	55 minutes	1	0%
59	59 minutes	1	0%
60	60 minutes	672	3.4%
61	61 minutes	2	0%
62	62 minutes	1	0%
65	65 minutes	1	0%
70	70 minutes	1	0%
75	75 minutes	23	0.1%
80	80 minutes	1	0%
90	90 minutes	175	0.9%
100	100 minutes	2	0%
105	105 minutes	7	0%
120	120 minutes	217	1.1%
135	135 minutes	1	0%
150	150 minutes	32	0.2%
180	180 minutes	95	0.5%
210	210 minutes	3	0%
240	240 minutes	33	0.2%
270	270 minutes	1	0%
300	300 minutes	15	0.1%
330	330 minutes	1	0%
360	360 minutes	9	0%

420	420 minutes	3	0%
480	480 minutes	6	0%
540	540 minutes	1	0%
600	600 minutes	4	0%
610	610 minutes	1	0%
720	720 minutes	2	0%
9999	Non réponse	392	2%
Sysmiss		15372	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon le temps (en minutes) qu'a duré leur dernier rapport sexuel (de la première activité qu'ils ont décrite à la dernière)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Seuls les Q184 en 1 sont concernés par cette question, mais les autres sont également codés comme répondant : 9999 pour "Non réponse".

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q217H (Durée en heures du dernier rapport sexuel)
- Q217M (Durée en minutes du dernier rapport sexuel)

DURD est le nombre de minutes écoulées entre le début et la fin du dernier rapport sexuel de l'individu.

Si on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le début et la fin du dernier rapport sexuel de l'individu, DURD indiquera "Non réponse" (9999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 then do;
if q217h=. and q217m=. then durd=9999;
else if durd ne 9999 then do;
if q217h=. then q217h=0;
if q217m=. then q217m=0;
durd=q217m+(q217h*60);
end;
end;
else durd=.;
```

DELAAD: Durée écoulée depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel en jours

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 9999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	5	0%
1	1 jour	4	0%
2	2 jours	6	0%
3	3 jours	9	0%
4	4 jours	15	0.1%
5	5 jours	12	0.1%
6	6 jours	12	0.1%
7	7 jours	45	0.2%
8	8 jours	22	0.1%
9	9 jours	1	0%
10	10 jours	15	0.1%
12	12 jours	1	0%
13	13 jours	2	0%
14	14 jours	1	0%
15	15 jours	66	0.3%
20	20 jours	8	0%
21	21 jours	40	0.2%
28	28 jours	1	0%
30	30 jours	125	0.6%
35	35 jours	1	0%
37	37 jours	2	0%
38	38 jours	1	0%
40	40 jours	1	0%
44	44 jours	2	0%
45	45 jours	28	0.1%
51	51 jours	1	0%
55	55 jours	1	0%
60	60 jours	136	0.7%
61	61 jours	1	0%
66	66 jours	1	0%
67	67 jours	1	0%
75	75 jours	7	0%

80	80 jours	1	0%
81	81 jours	1	0%
90	90 jours	146	0.7%
94	94 jours	1	0%
105	105 jours	2	0%
120	120 jours	139	0.7%
126	126 jours	1	0%
135	135 jours	4	0%
150	150 jours	98	0.5%
163	163 jours	1	0%
165	165 jours	1	0%
180	180 jours	175	0.9%
195	195 jours	1	0%
210	210 jours	66	0.3%
225	225 jours	3	0%
240	240 jours	93	0.5%
250	250 jours	1	0%
255	255 jours	1	0%
270	270 jours	60	0.3%
300	300 jours	76	0.4%
305	305 jours	1	0%
310	310 jours	1	0%
330	330 jours	36	0.2%
336	336 jours	1	0%
341	341 jours	1	0%
345	345 jours	1	0%
355	355 jours	1	0%
360	360 jours	61	0.3%
372	372 jours	1	0%
9999	Non réponse	3	0%
Sysmiss		18504	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la durée qui s'est écoulée (en jours) depuis leur dernier rapport sexuel avec leur avant-dernier partenaire

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q239 (Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois)
- Q240M (Durée écoulée en mois depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel)
- Q240J (Durée écoulée en jours depuis dernier rapport avec avant-dernier partenaire sexuel)

DELAID est le nombre de jours écoulés depuis le dernier rapport sexuel qu'a eu l'individu avec son avant-dernier partenaire.

Si on ne sait pas combien de jours se sont écoulés depuis le dernier rapport sexuel de l'individu avec son avant-dernier partenaire, DELAIAD indiquera "Non réponse" (9999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and q239=1 then do;
if q240j=. and q240m=. then delaiaid=9999;
else if delaiaid ne 9999 then do;
if q240j=. then q240j=0;
if q240m=. then q240m=0;
delaiaid=q240j+(q240m*30);
end;
end;
else delaiaid=.;
```

DURCONAD: Durée écoulée entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel en jours

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1551 Valeurs manquantes: 18504
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	0 jour	64	0.3%
1	1 jour	145	0.7%
2	2 jours	44	0.2%
3	3 jours	30	0.1%
4	4 jours	11	0.1%
5	5 jours	6	0%
6	6 jours	2	0%
7	7 jours	70	0.3%

8	8 jours	28	0.1%
9	9 jours	1	0%
10	10 jours	16	0.1%
14	14 jours	6	0%
15	15 jours	97	0.5%
20	20 jours	10	0%
21	21 jours	39	0.2%
24	24 jours	1	0%
25	25 jours	2	0%
30	30 jours	127	0.6%
37	37 jours	1	0%
45	45 jours	6	0%
60	60 jours	88	0.4%
75	75 jours	4	0%
90	90 jours	77	0.4%
105	105 jours	1	0%
120	120 jours	40	0.2%
130	130 jours	1	0%
150	150 jours	11	0.1%
180	180 jours	76	0.4%
182	182 jours	1	0%
210	210 jours	4	0%
240	240 jours	9	0%
270	270 jours	3	0%
300	300 jours	3	0%
365	365 jours	108	0.5%
396	396 jours	1	0%
485	485 jours	1	0%
545	545 jours	16	0.1%
605	605 jours	1	0%
730	730 jours	95	0.5%
760	760 jours	1	0%
820	820 jours	1	0%
910	910 jours	1	0%
1095	1095 jours	50	0.2%
1275	1275 jours	1	0%
1460	1460 jours	27	0.1%
1490	1490 jours	1	0%
1640	1640 jours	1	0%

1825	1825 jours	41	0.2%
2190	2190 jours	13	0.1%
2555	2555 jours	10	0%
2920	2920 jours	6	0%
3285	3285 jours	2	0%
3650	3650 jours	37	0.2%
3665	3665 jours	1	0%
4380	4380 jours	5	0%
5110	5110 jours	2	0%
5475	5475 jours	15	0.1%
5781	5781 jours	1	0%
6570	6570 jours	1	0%
7300	7300 jours	14	0.1%
9125	9125 jours	4	0%
9305	9305 jours	1	0%
9490	9490 jours	1	0%
10220	10220 jours	1	0%
10950	10950 jours	4	0%
12775	12775 jours	2	0%
14600	14600 jours	1	0%
18250	18250 jours	2	0%
21900	21900 jours	1	0%
99999	Non réponse	57	0.3%
Sysmiss		18504	

Description

LABEL

Distribution des enquêtés selon la durée depuis laquelle ils connaissaient leur avant-dernier partenaire sexuel au moment de leur premier rapport avec celui-ci (en jours)

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

Si Q184 en 1

Si Q239 en 1

Seuls les Q241 différent de 1 sont concernés par cette question (y compris les fréquences manquantes répondant aux conditions : questionnaire long, sexuellement actif, dernier rapport sexuel remontant à moins de un an et ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que le dernier partenaire sexuel durant les 12 derniers mois), mais les autres sont également codés comme répondant : 99999 pour "Non réponse".

Autres

NOTES

Variable calculée à partir de la variable suivante :

- Q36 (Carte-filtre)
- Q108 (Déjà eu des rapports(relations) sexuel(le)s ou fait l'amour)
- Q184 (Dernier rapport sexuel il y a plus ou moins d'un an)
- Q239 (Rapports sexuels avec personne autre que dernier partenaire durant les 12 derniers mois)
- Q249A (Durée écoulée en années entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel)
- Q249M (Durée écoulée en mois entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel)
- Q249J (Durée écoulée en jours entre rencontre et premier rapport sexuel avec avant-dernier partenaire sexuel)

DURCONAD est le nombre de jours écoulés entre le jour où l'individu a connu son avant-dernier partenaire sexuel et le jour où il a eu pour la première fois un rapport sexuel avec celui-ci.

Si on ne sait pas combien de jours se sont écoulés entre le jour où l'individu a connu son avant-dernier partenaire sexuel et le jour où il a eu pour la première fois un rapport sexuel avec celui-ci, DURCONAD indiquera "Non réponse" (99999).

Programme SAS :

```
if q36 in (2 3) and q108=1 and q184=1 and q239=1 then do;
if q249a=. and q249m=. and q249j=. then durconad=99999;
else if durconad ne 99999 then do;
if q249j=. then q249j=0;
if q249m=. then q249m=0;
if q249a=. then q249a=0;
durconad=q249j+(q249m*30)+(q249a*365);
end;
end;
else durconad=.;
```

HD: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 9 - 20 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
9		2	0%
10		20	0.1%
11		22	0.1%
12		11	0.1%
13		7	0%
14		27	0.1%
15		27	0.1%
16		23	0.1%
17		34	0.2%
18		48	0.2%
19		51	0.3%
20		15	0.1%

Sysmiss		19768	
---------	--	-------	--

MD: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768 Minimum: 0 Maximum: 55 Moyenne: 22.742 Ecart-type: 17.34
 Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 55 Format: Numérique

HF: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 10 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
10		8	0%
11		22	0.1%
12		20	0.1%
13		6	0%
14		16	0.1%
15		25	0.1%
16		30	0.1%
17		24	0.1%
18		44	0.2%
19		54	0.3%
20		31	0.2%
21		6	0%
99		1	0%
Sysmiss		19768	

MF: X**Fichier de données: IE0178_N**

Aperçu

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		31	0.2%
5		14	0.1%
7		1	0%
10		26	0.1%
15		17	0.1%
17		1	0%
20		27	0.1%
25		18	0.1%
30		33	0.2%
35		23	0.1%
40		20	0.1%
42		1	0%
43		1	0%
45		35	0.2%
50		27	0.1%
51		1	0%
55		9	0%
80		1	0%
99		1	0%
Sysmiss		19768	

NBAP: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1		176	0.9%
2		35	0.2%
3		29	0.1%
4		17	0.1%
5		11	0.1%
6		5	0%
7		6	0%
8		3	0%
9		3	0%
11		1	0%
12		1	0%
Sysmiss		19768	

COMM: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 722 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3	0%
2		5	0%
9		15	0.1%
14		5	0%
55		17	0.1%
63		5	0%
69		5	0%
88		10	0%
100		31	0.2%
109		5	0%
118		8	0%
123		10	0%
151		5	0%
185		23	0.1%
231		7	0%

232		5	0%
234		4	0%
238		32	0.2%
266		11	0.1%
278		3	0%
288		7	0%
350		7	0%
362		5	0%
392		4	0%
395		1	0%
410		1	0%
421		6	0%
445		2	0%
512		11	0.1%
555		20	0.1%
648		5	0%
692		4	0%
722		5	0%
Sysmiss		19768	

DEP: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 287 Valeurs manquantes: 19768

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 92 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		5	0%
6		10	0%
13		20	0.1%
14		8	0%
21		7	0%
22		3	0%
26		5	0%
29		10	0%

31		25	0.1%
33		5	0%
35		39	0.2%
38		29	0.1%
44		5	0%
45		4	0%
54		1	0%
59		43	0.2%
64		2	0%
69		21	0.1%
75		31	0.2%
91		4	0%
92		10	0%
Sysmiss		19768	

DURCOHA: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 225 Valeurs manquantes: 19830

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 84 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3	0%
2		6	0%
3		17	0.1%
4		5	0%
6		38	0.2%
7		1	0%
8		2	0%
10		4	0%
12		61	0.3%
18		7	0%
24		30	0.1%
30		4	0%
36		19	0.1%

42		1	0%
48		8	0%
60		9	0%
72		7	0%
84		3	0%
Sysmiss		19830	

Q314B: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 20055

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
Sysmiss		20055	

POI20: Poi20**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 20055 Valeurs manquantes: 0

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.229208823636746 - 6.52539655861799 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire court

POND3: Pond3**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0422444753449339 - 10.3703144545108 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

POILON: Pilon

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0431679899123868 - 11.0174628007441 Format:

Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

PH5H: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 148 Valeurs manquantes: 19907

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		148	0.7%
Sysmiss		19907	

PH5F: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 83 Valeurs manquantes: 19972

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		83	0.4%
Sysmiss		19972	

PH12H: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 120 Valeurs manquantes: 19935

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		120	0.6%
Sysmiss		19935	

PH12F: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 45 Valeurs manquantes: 20010

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		45	0.2%
Sysmiss		20010	

P5H: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 8236 Valeurs manquantes: 11819

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		8236	41.1%
Sysmiss		11819	

P5F: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9611 Valeurs manquantes: 10444
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		9611	47.9%
Sysmiss		10444	

P12H: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 7974 Valeurs manquantes: 12081
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		7974	39.8%
Sysmiss		12081	

P12F: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 9102 Valeurs manquantes: 10953

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		9102	45.4%
Sysmiss		10953	

POIDSL: PoidsI

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.400268196976792 - 5.22749640894365 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

POND2: Pond2

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.136228556417072 - 8.4740853286822 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

POND4: Pond4

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0356358775768438 - 8.1150922402944 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

POIBIS: Poibis

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0409525758955088 - 9.32582423859435 Format:

Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

DATE: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235 Minimum: 0 Maximum: 92 Moyenne: 72.148 Ecart-type: 17.528

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 92 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		157	0.8%
36		1	0%
38		5	0%
39		4	0%
40		9	0%
41		8	0%
42		13	0.1%
43		18	0.1%
44		25	0.1%
45		22	0.1%
46		25	0.1%
47		30	0.1%

48		25	0.1%
49		30	0.1%
50		27	0.1%
51		30	0.1%
52		22	0.1%
53		25	0.1%
54		34	0.2%
55		41	0.2%
56		46	0.2%
57		38	0.2%
58		47	0.2%
59		54	0.3%
60		45	0.2%
61		45	0.2%
62		67	0.3%
63		55	0.3%
64		74	0.4%
65		75	0.4%
66		91	0.5%
67		97	0.5%
68		113	0.6%
69		95	0.5%
70		110	0.5%
71		126	0.6%
72		128	0.6%
73		157	0.8%
74		124	0.6%
75		124	0.6%
76		132	0.7%
77		154	0.8%
78		160	0.8%
79		156	0.8%
80		162	0.8%
81		187	0.9%
82		185	0.9%
83		191	1%
84		158	0.8%
85		194	1%
86		217	1.1%

87		195	1%
88		184	0.9%
89		168	0.8%
90		93	0.5%
91		21	0.1%
92		1	0%
Sysmiss		15235	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

PARSIN12: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 19318 Valeurs manquantes: 737

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1873	9.3%
1		15482	77.2%
2		1963	9.8%
Sysmiss		737	

Description

UNIVERS

Questionnaire court

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

POIRISC: Poirisc

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4820 Valeurs manquantes: 15235

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.177833126559986 - 6.77563078610965 Format: Numérique Pondération: Oui

Description

UNIVERS

Questionnaire long

PARSIN4: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 4683 Valeurs manquantes: 15372

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		662	3.3%
1		3511	17.5%
2		510	2.5%
Sysmiss		15372	

Description

UNIVERS

Questionnaire long

Si Q108A (Q108) en 1 ou Q108B (Q108bis) en 1

PHVH: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 19798

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		257	1.3%
Sysmiss		19798	

PHVF: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 176 Valeurs manquantes: 19879

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		176	0.9%
Sysmiss		19879	

PH4H: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 79 Valeurs manquantes: 19976

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		79	0.4%
Sysmiss		19976	

PH4F: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 25 Valeurs manquantes: 20030

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		25	0.1%
Sysmiss		20030	

PVH: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 8510 Valeurs manquantes: 11545
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		8510	42.4%
Sysmiss		11545	

PVF: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 10546 Valeurs manquantes: 9509
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		10546	52.6%
Sysmiss		9509	

P4H: X**Fichier de données: IE0178_N****Aperçu**

Valides: 2192 Valeurs manquantes: 17863
 Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2192	10.9%

Sysmiss		17863	
---------	--	-------	--

P4F: X

Fichier de données: IE0178_N

Aperçu

Valides: 1714 Valeurs manquantes: 18341

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1714	8.5%
Sysmiss		18341	

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire

Titre Questionnaire
Nom du fichier IE0178_Q1.pdf

Autres ressources

Publication de référence (1)

Titre Publication de référence (1)
Nom du fichier <https://doi.org/10.3406/sosan.1991.1208>

Publication de référence (2)

Titre Publication de référence (2)
Nom du fichier https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1993_num_48_5_4099
