

INSERM/INED



***FECOND « Fécondité - Contraception - Dysfonctions
sexuelles » en France métropolitaine***

**Questionnaire FECOND 2010
Population générale**

SOMMAIRE

PARTIE CONTACT	3
A : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES	3
B : SOCIALISATION	25
C : FERTILITE ET INTENTIONS DE FECONDITE	33
D : BIOGRAPHIE GENESIQUE	40
E : PRISE EN CHARGE DE L'INFERTILITE	63
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE	77
GH : BIOGRAPHIE CONTRACEPTIVE 1 AN HOMME	81
GF : BIOGRAPHIE CONTRACEPTIVE 5 ANS FEMME	93
H : 1ER RAPPORT SEXUEL ET LES SUIVANTS	117
I : SEXUALITE	131
J1 : NORMES ET REPRESENTATIONS	135
J2 : NORMES ET REPRESENTATIONS (2EME PARTIE) SUR L'INFERTILITE	141
K : SANTE	144
L : SERVICES DE SANTE	159
N : ADRESSE ET DROIT D'ACCES	168

PARTIE CONTACT

Merci de contacter les responsables de l'enquête si vous souhaitez des informations sur la partie CONTACT (questionnaire et/ou variables).

A : Caractéristiques socio démographiques

TOP 3

Situation de vie/vie en couple/partenaire actuel

Module à poser à tous

A0 *Exclusive*

Nous allons tout d'abord commencer par quelques questions générales.

Poser si personne sélectionnée différente de la personne qui a réalisée la composition du foyer sinon recoder automatiquement.

A1 *Exclusive*

Êtes-vous un homme ou une femme ?

Réponse lors de la sélection au sein du foyer : KISH

Enq: coder le sexe de la personne interrogée et SEULEMENT SI VOUS N'ETES PAS SUR DEMANDER :

1 Homme

2 Femme

Création de variable : Sexe de l'interviewé : SEXE

RECODE INVERSEE

1 = FEMME

2 = HOMME

Poser à tous pour étude mobile uniquement sinon est égale au nombre de personnes dans la méthode kish.

A2 *Quantité*

En comptant tout le monde y compris vous-même et vos enfants combien de personnes vivent dans votre foyer ?

/ __ / __ / personnes(s) (max 99)

Poser à tous

A3 *Exclusive*

Actuellement, êtes-vous en couple ?

1 Oui

2 Non

Poser si pas en couple (A3=2)

A4 *Exclusive*

Actuellement, avez-vous un ou une partenaire ou un ou une petit(e) ami(e) ?

- 1 Oui
- 2 Non

Création de variable : Partenaire actuel : PARTACT
 PARTACT = 1 si a un partenaire actuellement ou si vit en couple : si A4=1 ou A3=1
 PARTACT = 0 si n'a pas de partenaire actuellement : si A4=2

REDIRECTION :

Si n'a pas de partenaire (PARTACT=0) => aller en A9

Poser si a un partenaire (PARTACT =1)

A5. *Exclusive*

Vivez vous ensemble dans le même logement...

Enq: Citer

- 1 en permanence
- 2 une partie du temps seulement
- 3 il /elle vit ailleurs
- 998 [REFUS]

Poser si a un partenaire (PARTACT =1) et ne vivent pas ensemble tout le temps (A5=2, 3)

A6 *Exclusive*

En pratique, vous êtes ensemble ou vous vous retrouvez...

Enq: Citer

- 1 ...Tous les jours ou presque ?
- 2 ...Une ou deux fois par semaine (ou le week-end) ?
- 3 ...Une fois par mois ?
- 4 ...Moins souvent ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a un partenaire (PARTACT=1)

A7 *Exclusive*

Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?

Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.

ENQ : Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une DATE en mois et année]
- 2 [Donne une DATE en année uniquement]
- 3 [Donne une DUREE en mois]
- 4 [Donne une DUREE en année]
- 5 [Donne une DUREE en mois et année]
- 6 [Moins d'un mois]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ Test de cohérence : l'année de début de la relation doit être supérieur à l'année de naissance / nombre d'année de durée de la relation doit être inférieur à l'âge de l'interviewé

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

A8 *Exclusive*

Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?

(Vous pouvez répondre en indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).

ENQ : Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une DATE en mois et année]
- 2 [Donne une DATE en année uniquement]
- 3 [Donne une DUREE en mois]
- 4 [Donne une DUREE en année]
- 5 [Donne une DUREE en mois et année]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ Test de cohérence : l'année de début de vie commune doit être supérieur à l'année de naissance / nombre d'année de vie commune doit être inférieur à l'âge de l'interviewé

Poser à tous

A9 *Exclusive*

D'un point de vue légal, êtes-vous actuellement...

Enq: Citer

Consigne: le concubinage n'est pas un statut légal, coder le dernier statut légal en date.

- 1 ...Marié(e) ?
- 2 ...Pacsé ?
- 3 ...Célibataire ?
- 4 ...Divorcé(e) ?
- 5 ...Veuf (ve) ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nombre de personnes habitant le foyer supérieur à 1 (A2 >1) et si a moins de 30 ans (AGE6C <5) A10. *Exclusive*

Vivez-vous avec vos parents ?

Enq: Citer

- 1 Oui, avec vos deux parents
- 2 Oui, avec votre mère
- 3 Oui, avec votre père
- 4 En alternance chez l'un et l'autre
- 5 Non, Aucun de vos parents
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 4

Nationalité/Origine

Module à poser à tous

A11 *Exclusive*

Quel est votre pays de naissance ?

ENQ: CITER si nécessaire

Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si pays étranger (A11=3)

A11A *Exclusive*

Lequel ?

- 1 AFGHANISTAN
- 2 AFRIQUE DU SUD
- 3 ALBANIE
- 4 ALGERIE
- 5 ALLEMAGNE
- 6 ANDORRE
- 7 ANGOLA
- 8 ANTIGUA-ET-BARBUDA
- 9 ARABIE SAOUDITE
- 10 ARGENTINE
- 11 ARMENIE
- 12 AUSTRALIE
- 13 AUTRICHE
- 14 AZERBAÏDJAN
- 15 BAHAMAS
- 16 BAHREIN
- 17 BANGLADESH
- 18 BARBADE
- 19 BELARUS
- 20 BELGIQUE
- 21 BELIZE
- 22 BENIN
- 23 BHOUTAN
- 24 BIRMANIE
- 25 BOLIVIE
- 26 BOSNIE-HERZEGOVINE
- 27 BOTSWANA
- 28 BRESIL
- 29 BRUNEI DARUSSALAM
- 30 BULGARIE
- 31 BURKINA-FASO
- 32 BURUNDI
- 33 CAMBODGE
- 34 CAMEROUN
- 35 CANADA
- 36 CAP-VERT
- 37 CENTRAFRICAINE (République)
- 38 CHILI
- 39 CHINE
- 40 CHYPRE
- 41 COLOMBIE
- 42 COMORES
- 43 CONGO
- 44 CONGO (Rép. Démocratique)
- 45 CORÉE (Rép. Populaire Démocratique)
- 46 CORÉE (République de)
- 47 COSTA RICA
- 48 COTE D'IVOIRE
- 49 CROATIE
- 50 CUBA
- 51 DANEMARK
- 52 DJIBOUTI
- 53 DOMINICAINE (République)
- 54 DOMINIQUE
- 55 EGYPTTE
- 56 EL SALVADOR

57	EMIRATS ARABES UNIS
58	EQUATEUR
59	ERYTHREE
60	ESPAGNE
61	ESTONIE
62	ETATS-UNIS
63	ETHIOPIE
64	FIDJI
65	FINLANDE
66	FRANCE
67	GABON
68	GAMBIE
69	GEORGIE
70	GHANA
71	GRECE
72	GRENADE
73	GUATEMALA
74	GUINEE
75	GUINEE EQUATORIALE
76	GUINEE-BISSAO
77	GUYANA
78	HAÏTI
79	HONDURAS
80	HONGRIE
81	INDE
82	INDONESIE
83	IRAK
84	IRAN
85	IRLANDE
86	ISLANDE
87	ISRAËL
88	ITALIE
89	JAMAÏQUE
90	JAPON
91	JORDANIE
92	KAZAKHSTAN
93	KENYA
94	KIRGHIZISTAN
95	KIRIBATI
96	KOSOVO
97	KOWEIT
98	LAOS
99	LESOTHO
100	LETTONIE
101	LIBAN
102	LIBERIA
103	LIBYE
104	LIECHTENSTEIN
105	LITUANIE
106	LUXEMBOURG
107	MACEDOINE
108	MADAGASCAR
109	MALAISIE
110	MALAWI
111	MALDIVES (Iles)
112	MALI
113	MALTE
114	MAROC
115	MARSHALL (Iles)
116	MAURICE
117	MAURITANIE
118	MEXIQUE
119	MICRONESIE
120	MOLDAVIE

121 MONACO
122 MONGOLIE
123 MONTENEGRO
124 MOZAMBIQUE
125 NAMIBIE
126 NAURU
127 NEPAL
128 NICARAGUA
129 NIGER
130 NIGERIA
131 NORVEGE
132 NOUVELLE-ZELANDE
133 OMAN
134 OUGANDA
135 OUZBEKISTAN
136 PAKISTAN
137 PALAU
138 PANAMA
139 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
140 PARAGUAY
141 PAYS-BAS
142 PEROU
143 PHILIPPINES
144 POLOGNE
145 PORTO RICO
146 PORTUGAL
147 QATAR
148 ROUMANIE
149 ROYAUME-UNI
150 RUSSIE
151 RWANDA
152 SAINTE-LUCIE
153 SAINT-KITTS-ET-NEVIS
154 SAINT-MARIN
155 SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
156 SALOMON (Iles)
157 SAMOA OCCIDENTALES
158 SAO TOME ET PRINCIPE
159 SENEGAL
160 SERBIE
161 SERBIE ET MONTENEGRO
162 SEYCHELLES
163 SIERRA LEONE
164 SINGAPOUR
165 SLOVAQUIE
166 SLOVENIE
167 SOMALIE
168 SOUDAN
169 SRI LANKA
170 SUEDE
171 SUISSE
172 SURINAME
173 SWAZILAND
174 SYRIE
175 TADJIKISTAN
176 TAIWAN
177 TANZANIE
178 TCHAD
179 TCHEQUE (République)
180 TERRITOIRES PALESTINIENS
181 THAÏLANDE
182 TIMOR-EST
183 TOGO
184 TONGA (Iles)

- 185 TRINITE-ET-TOBAGO
- 186 TUNISIE
- 187 TURKMENISTAN
- 188 TURQUIE
- 189 TUVALU
- 190 UKRAINE
- 191 URUGUAY
- 192 VANUATU
- 193 VENEZUELA
- 194 VIETNAM
- 195 YEMEN
- 196 ZAMBIE
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser si né(e) à l'étranger ou DOM (A11=2,3)

A12 *Quantité*

A quel âge êtes-vous arrivé(e) en France métropolitaine ?

Enq : Si moins d'1 ans coder 1

Si refus coder en 998

Si Nsp coder en 999

/ _ / Ans

Poser à tous

A13 *Multiple (mais pas item 1 et 2 ensemble)*

Etes-vous ?

Enq : Citer, 2 réponses possibles dans le cas d'une double nationalité

Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

- 1 Français(e) de naissance
- 2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration.
- 3 Etranger(ère)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nationalité étrangère (A13=3)

A13O *Multiple*

Quelle est votre nationalité ?

- 1 AFGHANISTAN
- 2 AFRIQUE DU SUD
- 3 ALBANIE
- 4 ALGERIE
- 5 ALLEMAGNE
- 6 ANDORRE
- 7 ANGOLA
- 8 ANTIGUA-ET-BARBUDA
- 9 ARABIE SAOUDITE
- 10 ARGENTINE
- 11 ARMENIE
- 12 AUSTRALIE
- 13 AUTRICHE
- 14 AZERBAÏDJAN
- 15 BAHAMAS
- 16 BAHREIN
- 17 BANGLADESH
- 18 BARBADE
- 19 BELARUS

20	BELGIQUE
21	BELIZE
22	BENIN
23	BHOUTAN
24	BIRMANIE
25	BOLIVIE
26	BOSNIE-HERZEGOVINE
27	BOTSWANA
28	BRESIL
29	BRUNEI DARUSSALAM
30	BULGARIE
31	BURKINA-FASO
32	BURUNDI
33	CAMBODGE
34	CAMEROUN
35	CANADA
36	CAP-VERT
37	CENTRAFRICAINE (République)
38	CHILI
39	CHINE
40	CHYPRE
41	COLOMBIE
42	COMORES
43	CONGO
44	CONGO (Rép. Démocratique)
45	CORÉE (Rép. Populaire Démocratique)
46	CORÉE (République de)
47	COSTA RICA
48	COTE D'IVOIRE
49	CROATIE
50	CUBA
51	DANEMARK
52	DJIBOUTI
53	DOMINICAINE (République)
54	DOMINIQUE
55	EGYPTE
56	EL SALVADOR
57	EMIRATS ARABES UNIS
58	EQUATEUR
59	ERYTHREE
60	ESPAGNE
61	ESTONIE
62	ETATS-UNIS
63	ETHIOPIE
64	FIDJI
65	FINLANDE
66	FRANCE
67	GABON
68	GAMBIE
69	GEORGIE
70	GHANA
71	GRECE
72	GRENADE
73	GUATEMALA
74	GUINEE
75	GUINEE EQUATORIALE
76	GUINEE-BISSAO
77	GUYANA
78	HAÏTI
79	HONDURAS
80	HONGRIE
81	INDE
82	INDONESIE
83	IRAK

84	IRAN
85	IRLANDE
86	ISLANDE
87	ISRAËL
88	ITALIE
89	JAMAÏQUE
90	JAPON
91	JORDANIE
92	KAZAKHSTAN
93	KENYA
94	KIRGHIZISTAN
95	KIRIBATI
96	KOSOVO
97	KOWEIT
98	LAOS
99	LESOTHO
100	LETONIE
101	LIBAN
102	LIBERIA
103	LIBYE
104	LIECHTENSTEIN
105	LITUANIE
106	LUXEMBOURG
107	MACEDOINE
108	MADAGASCAR
109	MALAISIE
110	MALAWI
111	MALDIVES (Iles)
112	MALI
113	MALTE
114	MAROC
115	MARSHALL (Iles)
116	MAURICE
117	MAURITANIE
118	MEXIQUE
119	MICRONESIE
120	MOLDAVIE
121	MONACO
122	MONGOLIE
123	MONTENEGRO
124	MOZAMBIQUE
125	NAMIBIE
126	NAURU
127	NEPAL
128	NICARAGUA
129	NIGER
130	NIGERIA
131	NORVEGE
132	NOUVELLE-ZELANDE
133	OMAN
134	OUGANDA
135	OUZBEKISTAN
136	PAKISTAN
137	PALAU
138	PANAMA
139	PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
140	PARAGUAY
141	PAYS-BAS
142	PEROU
143	PHILIPPINES
144	POLOGNE
145	PORTO RICO
146	PORTUGAL
147	QATAR

- 148 ROUMANIE
- 149 ROYAUME-UNI
- 150 RUSSIE
- 151 RWANDA
- 152 SAINTE-LUCIE
- 153 SAINT-KITTS-ET-NEVIS
- 154 SAINT-MARIN
- 155 SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
- 156 SALOMON (Iles)
- 157 SAMOA OCCIDENTALES
- 158 SAO TOME ET PRINCIPE
- 159 SENEGAL
- 160 SERBIE
- 161 SERBIE ET MONTENEGRO
- 162 SEYCHELLES
- 163 SIERRA LEONE
- 164 SINGAPOUR
- 165 SLOVAQUIE
- 166 SLOVENIE
- 167 SOMALIE
- 168 SOUDAN
- 169 SRI LANKA
- 170 SUEDE
- 171 SUISSE
- 172 SURINAME
- 173 SWAZILAND
- 174 SYRIE
- 175 TADJIKISTAN
- 176 TAIWAN
- 177 TANZANIE
- 178 TCHAD
- 179 TCHEQUE (République)
- 180 TERRITOIRES PALESTINIENS
- 181 THAÏLANDE
- 182 TIMOR-EST
- 183 TOGO
- 184 TONGA (Iles)
- 185 TRINITE-ET-TOBAGO
- 186 TUNISIE
- 187 TURKMENISTAN
- 188 TURQUIE
- 189 TUVALU
- 190 UKRAINE
- 191 URUGUAY
- 192 VANUATU
- 193 VENEZUELA
- 194 VIETNAM
- 195 YEMEN
- 196 ZAMBIE
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser à tous

A14 *Exclusive*

Quel est le pays de naissance de votre père ou l'homme qui vous a élevé ?

ENQ : CITER si nécessaire

Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM

(Père: biologique ou pas, au sens où vous l'entendez)

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger

- 4 [ne connaît pas son père]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A14=3)

A14a *Exclusive*

Lequel ?

- 1 AFGHANISTAN
-
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser si né à l'étranger (A14=3, 998, 999)

A15 *Multiple (mais pas item 1 et 2 ensembles)*

Est-il ?

Enq : Citer/ plusieurs réponses possible en cas de double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

- 1 Français de naissance
- 2 Français par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), ou réintégration
- 3 Etranger
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nationalité étrangère (A15=3)

A15O *Multiple*

De quelle(s) nationalité(s) est- il ?

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser si connaît son père (A14<>4)

Sinon (si ne connaît pas son père (A14=4)) recoder automatiquement NSP en A16 (A16=999)

A16 *Exclusive*

Quel est le niveau d'étude de votre père (ou l'homme qui vous a élevé) ?

Enq : - Citer

- Si ne connaît pas son père coder NSP

- 1 Sans diplôme
- 2 Inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP)
- 3 BAC
- 4 Supérieur au bac
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

A17 *Exclusive*

Quel est le pays de naissance de votre mère ou de la femme qui vous a élevé ?

Enq : - Citer si nécessaire

- préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM
- Mère : biologique ou pas, au sens où vous l'entendez

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger
- 4 [ne connaît pas sa mère]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A17=3)

A17a *Exclusive*

Lequel ?

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser si née à l'étranger (A17=3, 998, 999)

A18 *Multiple*

Est-elle ?

Enq : Citer/ plusieurs réponses possibles en cas de double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

- 1 Française de naissance
- 2 Française par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), réintégration
- 3 Etrangère
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nationalité étrangère (A18 =3, 998, 999)

A18o *Multiple*

De quelle(s) nationalité(s) est- elle ?

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser si connaît sa mère (A17<>4)

Sinon (si ne connaît pas sa mère (A17=4)) recoder automatiquement NSP en A19 (A19=999)

A19 *Exclusive*

Quel est le niveau d'étude de votre mère (ou la femme qui vous a élevé) ?

Enq : - Citer

Si ne connaît pas sa mère coder NSP

- 1 Sans diplôme
- 2 Inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP)
- 3 BAC
- 4 Supérieur au bac
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 5

Fratie et réseau d'amis

Module à poser à tous

A20 *Quantité*

Combien avez-vous de frères et/ou de sœurs en comptant les demi-frères ou demi-sœurs qui ont vécu avec vous ?

Enq:

Si l'interviewé donne le nombre de frères ET le nombre de sœurs faire le total vous même, exple : Si 2 frères et 2 sœurs alors NOTER 4.

Y compris les personnes décédées frère(s) et/ou sœurs(s)

/_____/ (max 30)

998. REFUS

999. NSP

Poser si a frères et/ou sœurs ou NSP REFUS (A20>0 ou =998, 999)

A21 *Multiple*

Avez-vous ...

Enq: Citer oui/non

- 1 ... un ou plusieurs frère(s) aîné(s)?
- 2 ... une ou plusieurs sœur(s) aînée(s)?
- 3 ... vous êtes l'aîné (ou jumeau) ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ Test de cohérence : si A20=1 alors nombre de réponse en A21=1

Partenaire Actuel

Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le)(PARTACT=1)

A22 *Exclusive*

Nous allons maintenant parler de votre partenaire actuel(le).
Est-ce...

Enq: Citer

- 1 ...un homme ?
- 2 ...une femme ?
- 998 [REFUS]

Creation de variable : Sexe du partenaire : SEXEPART

Recode inversé

- 1 FEMME
- 2 HOMME

A23 *Quantité*

Quel est son âge ?

Enq : insister même environ

Si REFUS coder 998

/__/_/ Ans

A24 *Exclusive*

Dans quel pays est né(e) votre partenaire ?

ENQ : Citer si nécessaire

Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A24=3)

A24a *Exclusive*

Lequel ?

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

A25 *Multiple (mais pas item 1 et 2 ensemble)*

Est-il/elle?

Enq : Citer/ plusieurs réponses possibles en cas de double nationalité

Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

- 1 Français(e) de naissance
- 2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration
- 3 Etranger(e)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nationalité étrangère (A25=3)

A25a *Multiple*

Quelle est sa nationalité ?

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

A26 *Exclusive*

Quel est le diplôme le plus élevé qu'il/elle ait obtenu ?

Enq : Ne pas citer

Nous ne parlons pas des diplômes en cours d'obtention - Nous parlons uniquement des diplômes déjà obtenus.

- 1 Sans diplôme
- 2 inférieur au bac (BEP / CAP)
- 3 BAC
- 4 Diplôme de l'enseignement supérieur de 1e cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)
- 5 Diplôme de l'enseignement supérieur de 2e ou 3e cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Module à poser à tous**Poser à tous****A27** *Quantité*

Combien avez-vous eu d'enfants VOUS-MEME, qu'ils soient ou non présent dans le foyer ?
 Merci de ne pas compter vos beaux-enfants (les enfants de votre partenaire).

Enq : Inclure les enfants adoptés, sauf s'il s'agit de beaux-enfants (enfants du partenaire actuel).

Si pas d'enfant coder 0

Si REFUS coder 998

/__/_/ (max 20)

998. REFUS

Poser si femme (SEXE=1) ou si homme et partenaire femme (SEXE=2 et A22=2)**A28**

Si femme (SEXE =1) : Etes vous actuellement enceinte ou cherchez vous à l'être ?

Si homme et partenaire femme (si SEXE =2 et A22=2) : Votre partenaire est-elle actuellement enceinte ou cherchez vous une grossesse ensemble?

- 1 Vous / votre partenaire êtes enceinte
- 2 Vous cherchez à obtenir une grossesse
- 3 Non
- 4 *Oui, probablement, en attente de confirmation (ne pas citer)*
- 998 REFUS

Poser si partenaire actuel (PARTACT=1)**A29** *Quantité*

Avant d'être avec vous, combien votre partenaire a-t-il/elle eu d'enfants ?

Enq : Coder 0 si pas d'enfant

Si Refus coder 998

Si NSP coder 999 enfant(s)

/__/_/ (max 20)

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)**A30** *Exclusive*

Avez-vous adopté des enfants *si partact=1 ajouter* : sans compter les enfants de votre partenaire ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

Poser si a adopté (A30=1)**A30a** *Exclusive*

Combien ?

Enq : Si Refus coder 998 enfant(s) adopté(s)

/__/_/ (min 1 - max 8)

- ⇒ Test de cohérence : vérifier si nombre d'enfants adoptés n'est pas supérieur au nombre d'enfants total déclaré en A27.
- ⇒ Test de cohérence : si déclare en A30 avoir adopté des enfants, A30a et A31 doivent être <>0

Poser si a adopté (A30=1)

A31 *Quantité*

En quelle année les avez vous accueillis ?

Enq: Si Refus coder 9998

Si NSP coder 9999

Année

/ / / / / 1^{er} enfant
/ / / / / 2^{ème} enfant
/ / / / / 3^{ème} enfant
/ / / / / 4^{ème} enfant
/ / / / / 5^{ème} enfant
/ / / / / 6^{ème} enfant
/ / / / / 7^{ème} enfant
/ / / / / 8^{ème} enfant

9999. NSP

9998. REFUS

⇒ Test de cohérence : l'année d'adoption ne peut pas être supérieur à 2010

Poser si a des enfants ou partenaire a des enfants (A27>=1, 998) ou (A29>=1, 998, 999) ou (A30>=1, 998)

A32 *Quantité*

Combien d'enfants en tout vivent avec vous actuellement, y compris ceux qui ne sont présents qu'une partie du temps ?

Merci de compter TOUS les enfants qui vivent dans votre foyer.

Enq : Coder 0 si pas d'enfant dans foyer

/ / / / (max 20)

998. REFUS

TOP 7

Formation et emploi

Module à poser à tous

Poser à tous

A33 *Exclusive*

Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

Enq : Ne pas citer

- 1 Sans diplôme
- 2 Certificat d'étude (primaire)
- 3 CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle)
- 4 Brevet simple ; BEPC, brevet des collèges
- 5 BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel)
- 6 Baccalauréat d'enseignement technique (BAC PRO)
- 7 Baccalauréat d'enseignement général
- 8 Diplôme de l'enseignement supérieur de 1^e cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)
- 9 Diplôme de l'enseignement supérieur de 2^e ou 3^e cycle (Maîtrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)
- 10 Autres
- 998 [REFUS]

Poser si autre (A33=10)

A33o *Ouverte*

Autre diplôme en clair

Profession interviewé(e)

Module à poser à tous

Question A34 filtrée à partir du 12 juin 2010 (80 répondants dans la base)

A34 *Exclusive*

Etes-vous en cours d'étude ou à l'école ?

ENQ : Fréquentation en tant qu'élève ou étudiant (formation initiale ou pas)

Ne pas citer

Ne pas prendre en compte les congés d'été

- 1 Oui (je suis étudiant/scolarisé)
- 2 Non
- 3 Vous avez repris vos études (formation en tant qu'adulte)
- 998 REFUS

A35 *Exclusive*

Quelle est votre situation professionnelle ?

Vous m'arrêtez quand cela vous correspond.

ENQ : - Si étudiant et travaille, coder "ETUDIANT"

- Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête

- ne pas prendre en compte les congés d'été

- Si bénévolat coder "Autre situation"

- 1 Vous travaillez actuellement
- 2 Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
- 3 Vous êtes actif en congé maladie de 6 mois à 3 ans
- 4 Vous êtes actif en congé maternité
- 5 Vous êtes actif en congé parental
- 6 Vous êtes actif en congé de formation
- 7 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
- 8 Retraité(e)
- 9 Pré-retraité(e)
- 10 Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
- 11 Femme ou homme au foyer
- 12 Inactif avec pension d'invalidité
- 13 Enfant non scolarisé
- 14 Autre situation (congés longue durée,...)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre (A35=14)

A35a *Ouverte*

Autre en clair

Poser si travaille actuellement (A35=1)

A36 *Exclusive*

Actuellement, travaillez-vous à temps...

Enq : CITER

- 1 ... complet ?
- 2 ... partiel ?
- 3 ... autre (préciser) ?
- 998 [REFUS]

Poser si autre temps de travail (A36=3)

A36a *Ouverte*

Autre en clair

Question A37 modifié le 2 juin 2010 afin qu'elle s'adapte au travail à temps complet et à temps partiel (prob programmation : le filtre n'a pas été modifié donc la question a été posée uniquement pour les temps partiels, A36=2)

Poser si travail (A35=1) et à temps partiel (A36=2)

A37 *Exclusive*

Est-ce un temps *si A36=1 : complet / si A36=2 : partiel...*

Enq : CITER

- 1 ...du fait de votre employeur ?
- 2 ...ou de votre propre initiative ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si inactif (A35=10, 11, 12, 14)

A38 *Exclusive*

Avez-vous déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]

A40 *Exclusive*

si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) : Etes-vous

si retraité (A35=8,9) ou ancien actif (A38=1) : Etiez vous

Enq : CITER

- 1 ... A VOTRE COMPTE, PDG, GERANT DE SOCIETE
- 2 ... SALARIE
- 3 ... Vous aidez / aidiez une personne sans être rémunérée

A41 *Quantité*

si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) et à son compte (A40=1): Combien de salariés sont actuellement employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?

si retraité (A35=8,9) ou ancien actif (A38=1) et à son compte (A40=1) : Combien de salariés étaient employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?

Enq : si déclare travailler seul coder 0

/ _ _ / salarié(s)

A42 *Exclusive*

Si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) et salarié (A40=2) : « Etes vous salarié »

si retraité (A35=8, 9) ou ancien actif (A38=1) et salarié (A40=2) : « Etiez vous salarié »

- 1 ... DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE LOCALE (ministère, mairie, département, hôpitaux publics...)
- 2 ... D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE (Sncf, EDF, GDF,...)
- 3 ... D'UNE ENTREPRISE PRIVEE
- 4 Autre (association...)

Poser si autre (A42=4)

A42o. *Ouverte*

Autre en clair

A43 *Exclusive*

Si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) : Quel est précisément votre profession ?

si retraité (A35=8, 9) ou ancien actif (A38=1) : Quel était précisément votre dernière profession ?

Enquêteur : coder la profession dans la liste ci-dessous

LISTE PROFESSION

Poser si profession non trouvée dans la liste (A43=1)

A44 *Ouverte*

Si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? (Quel est précisément votre profession ?)

si retraité (A35=8, 9) ou ancien actif (A38=1) : C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? (Quel était précisément votre dernière profession ?)

ENQ :

Ne pas renoter l'intitulé de la profession en clair que vous avez déjà écrit.

Noter le maximum de précisions sur la profession donnée par l'interviewé(e). Si vous avez hésité entre plusieurs libellés, indiquer pourquoi.

Poser si salarié (A40=2) et si la profession saisie dans la liste ne permet pas d'identifier directement le statut (commentaire ISL)

A45 *Exclusive*

Si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7) : Quelle est votre qualification, votre statut ?

si retraité (A35=8, 9) ou ancien actif (A38=1) : Quelle était votre dernière qualification, votre statut ?

- 1 Cadre
- 2 Technicien
- 3 Contremaître, agent de maîtrise
- 4 Employé, personnel de service
- 5 Ouvrier qualifié
- 6 Ouvrier non qualifié
- 7 Catégorie A de la fonction publique / Etat
- 8 Catégorie B de la fonction publique / Etat
- 9 Catégorie C de la fonction publique / Etat
- 10 Autre
- 11 [Aucune]

Poser si autre (A45=10)

A45o. *Ouverte*

Autre en clair

Creation de variable ISL : professions en classes

Pcs34 : en 34 classes

Pcs8 : en 8 classes

Poser si a un partenaire (PARTACT=1)

A64 *Exclusive*

Quelle est la situation professionnelle de votre partenaire ?

Vous m'arrêtez quand cela vous correspond.

ENQ : - Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête

Si bénévolat coder "Autre situation"

Ne pas prendre en compte les congés d'été

- 1 Actif travaillant actuellement
- 2 Etudiant / élève
- 3 Actif en congé (maladie, parental, formation)
- 4 Retraité(e)
- 5 Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
- 6 Femme / Homme au foyer
- 7 Autre situation (préciser)
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si autre (A64=7)

A64a Ouverte

Autre en clair

TOP 8

Revenus du ménage

Module à poser à tous

Poser à tous

A73 Exclusive

Aujourd'hui, diriez-vous que financièrement...

Enquêteur : Citer

CONSIGNE : si vit chez ses parents, prendre en compte la situation du foyer

- 1 Vous n'avez pas de problèmes particuliers
- 2 C'est juste, il faut faire attention
- 3 C'est difficile
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

A74 Exclusive

Dans quelle fourchette se situe le revenu net mensuel de votre foyer en comptant les revenus de tous les membres du foyer, y compris les allocations ou revenus financiers ?

Je vais vous citer des fourchettes de revenus, vous m'arrêter quand cela vous correspond.

Enq : Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête

NE PAS INSISTER

Relancer : "Cette information est nécessaire pour des raisons statistiques"

Si vit chez ses parents prendre en compte la situation du foyer

Si vit en collectivité prendre en compte sa situation

Si vit avec un(e) partenaire, la sienne et celle de son/sa partenaire

- 1 Moins de 1000 €
- 2 de 1000€ à (moins de) 1500€
- 3 de 1500€ à (moins de) 2500€
- 4 de 2500€ à (moins de) 3500€
- 5 de 3500€ à (moins de) 4500€
- 6 plus de 4500€
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1) et si travail actuellement (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7)

A75 Exclusive

Diriez-vous que vous gagnez beaucoup plus, un peu plus, autant, un peu moins ou beaucoup moins d'argent que votre partenaire ?

ENQ : NE PAS CITER

- 1 Beaucoup plus que votre partenaire
- 2 Un peu plus
- 3 Autant
- 4 Un peu moins
- 5 Beaucoup moins que votre partenaire
- 6 [Votre partenaire ne travaille pas] *filtré si partenaire ne travaille pas A64<>1*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

A76 *Exclusive*

De quel type de couverture médicale bénéficiez-vous ?

Enq : Citer

Si régimes spéciaux = sécurité sociale, relancer pour savoir si l'interviewée a une mutuelle ou non.

- 1 Sécurité sociale seulement (ou MSA)
- 2 Sécurité sociale (ou MSA) avec une mutuelle ou assurance
- 3 CMU (Couverture Médicale Universelle), AME ou sans couverture
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

A78 *Exclusive*

Aujourd'hui est-ce que la religion est importante dans votre vie ?

Enq : Citer

- 1 Oui, très importante
- 2 Oui, importante
- 3 Non, pas très importante
- 4 Non, pas importante du tout
- 5 Vous n'avez pas de religion
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variable : A des enfants : ENFANT

ENFANT=1 si n'a pas d'enfant(s) : si A27=0

ENFANT=2 si a un ou plusieurs enfants : si A27>0

ENFANT=3 si enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant : si A28 =1 et A27=0

ENFANT=4 si enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s) : si A28 =1 et A27>0

B : Socialisation

TOP 9

Enfance et parents

Poser B1 à B3 uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Ne pas poser si vit seul (A2=1) et à 15 ans (RAGE=15)

B1 *Exclusive*

Nous allons maintenant évoquer votre enfance et votre adolescence

Si n'a pas actuellement 15 ans : Lorsque vous aviez 15 ans, avec qui viviez-vous principalement ?

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et ne vit pas avec les parents A10=5 : Avec qui vivez-vous principalement ?

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec les parents (A10=1) alors ne pas poser et B1=1

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec sa mère (A10=2) alors ne pas poser et B1=3

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec son père (A10=3) alors ne pas poser et B1=4

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit en alternance (A10=4) alors ne pas poser et B1=2

Enq : citer

- 1 Avec vos 2 parents → *filtrer si RAGE=15 et A10=5*
- 2 En alternance chez l'un et l'autre de vos parents → *filtrer si RAGE=15 et A10=5*
- 3 Avec votre mère → *filtrer si RAGE=15 et A10=5*
- 4 Avec votre père → *filtrer si RAGE=15 et A10=5*
- 5 Avec un autre membre de la famille
- 6 En pensionnat, internat
- 7 Dans une famille d'accueil
- 8 Autre situation
- 998 REFUS (9)
- 999 NSP (10)

B2 *Exclusive*

À quel âge ou en quelle année avez-vous, pour la première fois, occupé un logement indépendant de celui

Si B1 = 1 à 4 : de vos parents ?

Si B1 = 5 à 10 : de la famille ou du lieu dans lequel vous avez été élevé ?

Enq. : Coder un âge ou une date

- 1 [Donne un âge] => B2age
- 2 [Donne une année] => B2an
- 3 [N'a jamais quitté le domicile des parents/le lieu dans lequel il/elle a été élevé]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ **Test de cohérence : l'année doit être supérieure à l'année de naissance, sinon reposer**

Poser si a déjà quitté ces parents ou famille (B2 =1, 2)

B3 *Exclusive*

Lorsque vous êtes parti(e) de...

Si B1 = 1 à 4 : chez vos parents était-ce pour habiter

Si B1 = 5 à 10 : de la famille ou du lieu dans lequel vous viviez était-ce pour habiter

Enq: Citer

- 1 ... en couple ?
- 2 ... seul(e) dans un logement indépendant ?

- 3 ... en cité universitaire, foyer ou caserne ?
- 4 ... avec des amis ?
- 5 ... avec un autre membre de la famille ?
- 6 Autre (à préciser)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre (B3=6)

B3a_0 à 4 Ouverte

Autre en clair

TOP 10

Rapports sexuels

Nous allons maintenant aborder les questions relatives à votre santé.

Poser si femme (SEXE=1)

B4. *Exclusive*

B4f_0. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec un homme ?

B4f_1. Et avec une femme ?

Enq : Citer (oui/non)

Si l'interviewé refuse lire :

"Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme. " Reposer B4

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

⇒ Test de cohérence

Si l'interviewée a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'enfant (SEXE=1 et (ENFANT=2, 3, 4 ou A28=1, 2, 4)) et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0 = 2, 998)

Alors afficher « L'interviewé a déclaré au préalable avoir eu des enfants ou être enceinte ou être la recherche d'une grossesse » Reposer la question

Si l'interviewée a déclaré au préalable être avec un partenaire homme actuellement et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0 = 2, 998)

Alors afficher « L'interviewé a déclaré être avec un partenaire », reposer la question en rajoutant « y compris avec votre partenaire actuel ».

Poser si homme (SEXE=2)

B4

B4h_0. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec une femme ?

B4h_1. Et avec un homme ?

Enq : Citer (oui/non)

Si l'interviewé refuse lire :

"Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme. " Reposer B4

- 1 Oui
- 2 Non

⇒ Test de cohérence

Si l'interviewé a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou que sa partenaire est enceinte ou est à la recherche d'enfant (SEXE=2 et (ENFANT=2, 3, 4 ou A28=1, 2, 4)) et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0 = 2, 998) alors afficher :

« Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ? »
Reposer la question

Si l'interviewé a déclaré au préalable être avec une partenaire femme actuellement et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0 = 2)

Alors afficher « L'interviewé a déclaré être avec un partenaire », reposer la question en rajoutant « y compris avec votre partenaire actuel ».

Variable : Rapports sexuels dans la vie oui/non : SEXEVIE

SEXEVIE = 0 si n'a jamais eu de rapport sexuel : si (B4f_0 et B4f_1) ou (B4h_0 et B4h_1) = 2

SEXEVIE = 1 si a déjà eu un rapport sexuel : si B4f_0 =1 ou B4f_1=1 ou B4h_0 =1 ou B4h_1=1

Variable : Rapports sexuels hétéro/bi/homo : ORIENTSEX

ORIENTSEX = 1 hetero, si a eu exclusivement des rapports sexuels hétéro : (si SEXE=1 et B4f_0=1 et B4f_1=2) ou (si SEXE=2 et B4h_0=1 et B4h_1=2)

ORIENTSEX = 2 bi, si a eu des rapports sexuels hétéro et homo : si (SEXE=1 et B4f_0=1 et B4f_1=1) ou si (SEXE =2 et B4h_0=1 et B4h_1=1)

ORIENTSEX = 3 homo, si a eu exclusivement des rapports sexuels homo : si (SEXE=1 et B4f_1 =1 et B4f_2=2) ou si (SEXE =2 et B4h_1=1i et B4h_2=2)

ORIENTSEX= 0, pas de rapport sexuels : si SEXEVIE=0

Poser à tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIE=1)

B5 *Quantité*

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel...

B5S1 si B4f_1=1 ou B4h_0=1: avec une femme ?

/__/_/ ans (l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé)

999 NSP

998 REFUS

B5S2 si B4f_0=1 ou B4h_1=1: avec un homme ?

/__/_/ ans (l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé)

999 NSP

998 REFUS

Variable : Age au premier rapport hétéro : AGERAPH

AGERAPH = B5_2 si SEXE=1 – femme

AGERAPH = B5_1 si SEXE=2 – homme

Variable : Premier rapport hétéro dans les 5 ans, à partir de l'âge au premier rapport hétéro et de l'âge : RAP1a5AN

RAP1a5AN=0 si 1^{er} rapport il y a + de 5 ans : RAGE - AGERAPH > 5ans

RAP1a5AN=1 si 1^{er} rapport il y a 5 ans ou moins : RAGE - AGERAPH <= 5ans

Education sexuelle

Poser B6 à B20 uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)**B6** *Exclusive*

Avez- vous déjà eu des informations sur la contraception (c'est à dire les moyens pour éviter une grossesse) ?

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)**B6a** *Multiple*

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception...

Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

ENQ : CITER OUI / NON

- 1 un(e) partenaire (sexuel(le)) → *filtrer si sexevie=0 (filtre ajouté en aout 2010)*
- 2 des ami(e)s
- 3 votre père (ou beau-père)
- 4 votre mère (ou belle-mère)
- 5 une autre personne de votre famille
- 6 le planning familial
- 7 un médecin
- 8 l'école
- 9 les livres
- 10 Internet
- 11 la télévision, la radio ou les journaux
- 12 [Aucune de ces réponses]

B7 *Exclusive*

(Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception...)

B7_1 ...au collège ?**B7_2** ...au lycée ?

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [n'a pas été au lycée] → *filtrer pour le collège (B7_1)*
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

B8 *Exclusive**Poser si B6=1 : (Et sur les infections sexuellement transmissibles)**Poser si B6<>1 : (Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles)***B8_1** ...au collège ?**B8_2** ...au lycée ?

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [n'a pas été au lycée] → *filtrer pour le collège (B8_1)*
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

B9 *Exclusive*

(Et sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles...)

B9_1 ...au collège ?

B9_2 ...au lycée ?

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [n'a pas été au lycée] → *filtrer pour le collège (B9_1)*
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si connaît sa mère (A17<>4)

Sinon, si ne connaît pas sa mère (A17=4) recoder automatiquement non concerné en B10 (B10=4)

B10 *Exclusive*

Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) : Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous a élevé) ?

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) : Actuellement, est-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous élève) ?

Enq : Citer

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec elle
- 4 [non concerné(e) car ne voyait pas sa mère]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si connaît son père (A14<>4)

Sinon, si ne connaît pas son père (A14=4) recoder automatiquement non concerné en B11 (B11=4)

B11 *Exclusive*

Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) : Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous a élevé) ?

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) : Actuellement, est-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous élève) ?

Enq: Citer

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec lui
- 4 [Non concerné(e) car ne voyait pas son père]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

B12 *Exclusive*

Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) : Et toujours lorsque vous aviez 15 ans (environ) parliez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?

Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) : Actuellement, parlez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?

Enq : Citer

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec eux.
- 4 [Non concerné(e) car n'avait pas d'amis]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

B13 *Exclusive*

Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...

- B13_1** ...ont été enceintes sans le vouloir ?
- B13_2** ...ont eu recours à une IVG ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

B14 *Exclusive*

Avez-vous déjà manipulé un préservatif ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

REDIRECTION :

Si femme (SEXE=1) est n'a jamais manipulé de préso (B14=2, 998) =>Allez en B17

Si homme (SEXE=2) et n'a jamais manipulé de préso (B14=2, 998) =>Allez en C1

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

B15. *Exclusive*

La première fois, c'était...

Enq : Citer

- 1 ... Dans le cadre d'une information sur la contraception ?
- 2 ... Pour voir ce que c'était ?
- 3 ... Lors d'un rapport sexuel ?
- 4 ... Dans un autre contexte ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

B16 *Quantité*

Quel âge aviez-vous ?

Enq : si REFUS coder 998

Si NSP relancer "Même approximativement ?"

Si NSP à nouveau coder 999

⇒ **Test de cohérence : l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé**

Première consultation gynéco

Poser B17 à B23 aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

B17 *Exclusive*

Avez-vous déjà consulté un médecin pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, et si oui lequel la première fois?

ENQ : CITER

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue
- 3 non, vous n'avez jamais consulté
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : consultation de gynécologie dans la vie : GYNVIE
--

GYNVIE=1 si a déjà consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17=1, 2
--

GYNVIE=0 si n'a jamais consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17=3

Poser si a consulté et a déjà eu des rapports sexuels (SEXEVIE=1 et GYNVIE=1)

B18 *Exclusive*

La première fois était-ce...

- 1 ... avant votre premier rapport sexuel ?
- 2 ... après votre premier rapport sexuel ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B19 *Exclusive*

Vos parents étaient-ils au courant pour cette première consultation?

Enq : Citer

Si ne connaît pas ses Parents RECODER directement non concerné en B19 (B19=5)

- 1 Non
- 2 Oui votre mère
- 3 Oui votre père
- 4 Oui les deux
- 5 [Non concerné - pas de parents]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20 *Multiple*

Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

Enq : Citer oui/non

- 1 Pour la prescription de contraception
- 2 Pour des informations sur la contraception
- 3 Vous pensiez que vous étiez enceinte → *filtrer si sexevie=0 (filtre ajouté en aout 2010)*
- 4 Pour des problèmes de règles
- 5 Pour des douleurs dans le ventre
- 6 Pour un dépistage d'une infection

TOP 13

Première pilule

B21 *Exclusive*

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris la pilule, quelque'en soit la raison ?

- 1 Oui
- 2 Non => *allez en C1*
- 998 [REFUS] => *allez en C1*

REDIRECTION :

Si na jamais pris la pilule ou refuse de répondre (B21=2,998) => aller en C1

Variable : pilule dans la vie : PILVIE

PILVIE=1 si a déjà utilisé la pilule dans la vie : si B21=1

PILVIE=0 si n'a jamais utilisé la pilule dans la vie : si B21=2, 998

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22 *Multiple*

L'avez-vous commencée la première fois...

Enq: Citer oui/non

- 1 ... pour éviter d'être enceinte si vous aviez des rapports ?
- 2 ... pour résoudre des problèmes de peau (acné) ?
- 3 ... pour réguler vos cycles ?
- 4 ... pour éviter les règles douloureuses ?
- 5 ... pour des problèmes d'ovaire ?
- 6 ... pour une autre raison ?

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B23 *Quantité*

Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à prendre la pilule pour la première fois ?

Enq: Insister même environ

si REFUS coder 998

si NSP coder 999 Ans

/__/ ans

⇒ Test de cohérence : l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé

C : Fertilité et Intentions de fécondité

**Poser C1 à C9 si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENTSEX=1,2)
ou femmes homo (SEXE=1 & ORIENTSEX=3)**

Poser si ego ou partenaire non enceinte ACTUELLEMENT (A27<>1)

C1 *Exclusive*

Certaines personnes se demandent si elles peuvent avoir des enfants.

En ce qui vous concerne, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation actuelle ?

Enq : citer et ARRETER quand cela correspond

- 1 Vous pensez que vous pouvez avoir des enfants.
 - 2 **Vous ne savez pas si vous pouvez avoir des enfants (attention item volontairement filtré avant le début du terrain ne s'affiche plus par la suite donc non posé)**
 - 3 Vous avez des difficultés pour avoir un enfant.
 - 4 Vous êtes sûre de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même.
 - 5 Vous pouvez avoir des enfants mais le médecin vous l'a déconseillé.
- 998 [REFUS]

Poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2) ET

si femme non enceinte ACTUELLEMENT et a un(e) partenaire (SEXE=1 et PARTACT=1 et A27<>1)

OU

si homme et a une partenaire FEMME non enceinte ACTUELLEMENT (SEXE=2 et PARTACT=1 et A27<>1 et A22=2)

C2 *Exclusive*

Et en ce qui concerne votre partenaire ?

Enq : citer et ARRETER quand cela correspond

- 1 Vous pensez que votre partenaire peut avoir des enfants.
 - 2 Il /Elle a des difficultés pour avoir des enfants.
 - 3 Vous êtes sûre que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant.
 - 4 Votre partenaire peut avoir des enfants mais le médecin lui a déconseillé.
 - 5 **Vous ne savez pas si vous pouvez avoir des enfants (attention item volontairement filtré avant le début du terrain ne s'affiche plus)**
- 998 [REFUS]

Variable : stérilité : STEREGO, STERPART, STERCOU

STEREGO=1 si ego stérile : C1=4

STERPART=1 si partenaire stérile : C2=3

STERCOU=1 si ego ou partenaire stérile : C1=4 ou C2=3

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU= 1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

C3 *Exclusive*

Pour quelle raison ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

Enq : citer - Cocher si oui

Si LIGATURE DES TROMPES ou VASECTOMIE coder item 2

- 1 Vous êtes Ménopausée. → **filtrer si homme (SEXE=2)**
- 2 Vous avez eu une intervention qui vous a rendu stérile.
- 3 Vous êtes stérile suite à une infection. → **filtrer si homme (SEXE=2)**
- 4 Vous êtes stérile pour d'autres raisons
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var C3r dans la base-pas encore intégré à la base)

- 7 Effet secondaire traitement medical
- 8 Pathologie, malformation, anovulation
- 9 Problèmes liés à l'âge

Poser si autre (C3=4)

C3a *Ouverte*

Autre en clair

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

C4 *Exclusive*

Pour quelle raison votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

Enq : Citer - cocher si oui

Si LIGATURE DES TROMPES ou VASECTOMIE coder item 2

- 1 Votre partenaire est ménopausée. → **filtrer si femme (SEXE=1)**
- 2 Votre partenaire a eu une intervention qui l'a rendu stérile.
- 3 Votre partenaire est stérile suite à une infection. → **filtrer si femme (SEXE=1)**
- 4 Votre partenaire est stérile pour d'autres raisons.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var C4r dans la base - pas encore intégré à la base)

- 7 Effet secondaire traitement medical
- 8 Pathologie, malformation, anovulation
- 9 Problèmes liés à l'âge

Poser si autre (C4=4)

C4a *Ouverte*

Autre en clair

Variable : Ménopause : MENOPEGO, MENOPART

MENOPEGO=1 si ego est ménopausée : C3=1

MENOPART= 1 si la partenaire de ego est ménopausée : C4=1

Poser si ego ménopausée (MENOPEGO=1)

C5 *Exclusive*

Depuis combien de temps êtes-vous ménopausée ?

Enq : citer

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et <2 ans
- 3 Entre 3 et <5 ans
- 4 5 ans et plus.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si ego ménopausée (MENOPEGO=1) => allez en D1

Poser si partenaire ménopausée (MENOPART=1)

C6 *Exclusive*

Depuis combien de temps votre partenaire est-elle ménopausée ?

Enq : citer

- 1 1 an ou moins
- 2 Plus d'un an
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Partenaire ménopausée (MENOPART=1) => allez en D1

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3=2 ou C4=2)

C7 *Exclusive*

De quelle intervention s'agit-il ?

Enq : ne pas citer

- 1 une hystérectomie (ablation de l'utérus, de la matrice).
- 2 une ligature ou des clips au niveau des trompes.
- 3 une salpingectomie (ablation des trompes).
- 4 une ovariectomie (ablation des ovaires).
- 5 une vasectomie
- 6 Autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var C7r dans la base -pas encore intégré à la base)

- 9 Effet secondaire traitement medical

Poser si autre (C7=6)

C7a_0 à 4 *Ouverte*

Autre en clair

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3=2 ou C4=2)

C8 *Exclusive*

Cette intervention a eu lieu il y a combien de temps ?

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et moins de 2 ans
- 3 Entre 2 et moins de 5 ans
- 4 5 ans et plus.

Variable : stérile depuis plus de 5 ans pour les femmes et plus de 1 an pour les hommes : STER1A5

STER1A5 = 1

si femme ET MENOPAUSE/STERILITE depuis plus de 5 ans : SEXE=1 ET (C5=4 OU C8=4)

OU

si homme ET MENOPAUSE de sa partenaire/STERILITE de l'un ou l'autre depuis plus d'1 an : SEXE=2 et (C6=2 OU C8=2,3 ou 4)

Poser si vasectomie, hystérectomie, ligature ou clips (C7=1, 2, 5)

C9 *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire eu cette intervention...

Enq : citer

- 1 Pour des raisons médicales
- 2 Car vous ne vouliez plus avoir d'enfant
- 3 Pour ces 2 raisons
- 998 [REFUS]

REDIRECTION :

Si couple stérile (l'un ou l'autre ou les deux) STERCOU=1 => allez à D1

Poser à ceux qui ne sont pas stériles (STERCOU<>1) et qui ne sont pas actuellement enceinte (ENFANT<>3, 4) et rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2)

C10 *Exclusive.*

si femme (SEXE=1) : S'il vous arrivait d'être enceinte sans le vouloir que feriez-vous ?

Vous garderiez la grossesse..."

si homme (SEXE=2) : S'il arrivait qu'une partenaire soit enceinte de vous SANS QUE VOUS LE VOULIEZ souhaiteriez-vous garder la grossesse ?

**=> Attention la question n'a pas été formulée de la même manière pour les femmes et les hommes :
ERREUR questionnaire**

Enq : Citer

Préciser si nécessaire "dans l'absolu"

NE PAS INSISTER SI NSP

- 1 ... dans tous les cas ?
- 2 ... probablement ?
- 3 ... peut-être ?
- 4 ... probablement pas ?
- 5 ... en aucun cas ?
- 6 ... vous laisseriez votre partenaire choisir ?
- 7 [ça dépend]
- 8 [Non concerné(e)]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 15

Intentions de fécondité

Poser C11 à C19 si couple non stérile (STERCOU<>1)

C11 *Exclusive*

Si pas d'enfant (ENFANT=1) : Vous-même souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si a déjà eu des enfants (si ENFANT =2) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si enceinte sans enfant (si ENFANT =3) : Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si enceinte et a déjà eu des enfants (si ENFANT =4) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

ENQ : NE PAS INSISTER SI NSP

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si partenaire actuel (PARTACT=1)

C12 *Exclusive*

Si a déjà eu des enfants (si enfant =2) et partenaire aussi (A29>0) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard %T2 ?

Si enceinte ou partenaire enceinte sans enfant (si enfant =3) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si enceinte ou partenaire enceinte et à déjà eu des enfants (si enfant =4) et partenaire aussi (A29>0) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

ENQ : NE PAS INSISTER SI NSP

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si NSP ou refus de répondre au désir d'enfants (C11=998 ou 999) => aller en D1

Poser C13 à C15 si ego veut encore des enfants (C11=1)

C13. *Quantité*

Combien souhaiteriez-vous avoir d'enfants en tout (*si enfant=2*) y compris ceux que vous avez déjà ?

ENQ : NE PAS INSISTER SI NSP

Si REFUS coder 998

Si NSP coder 999

Nombre d'enfant souhaité /__/_/ (min 1 max 99)

C14 *Exclusive*

Si vous pouviez choisir le SEXE de votre prochain enfant, auriez vous une préférence ?

ENQ : NE PAS INSISTER SI NSP

CITER

- 1 Oui, un garçon
- 2 Oui, une fille
- 3 Non, peu importe
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si non enceinte ou ne cherche pas de grossesse (A28<>1,2)

Exclusive

C15.

si enfant<>1 : Dans combien de temps souhaitez-vous avoir votre prochain enfant ?

si enfant=1 : Dans combien de temps souhaitez-vous avoir un enfant ?

Enq : Citer

NE PAS INSISTER SI NSP

- 1 Tout de suite
- 2 Dans les deux ans
- 3 Entre deux et cinq ans

- 4 Plus tard
- 5 [Non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser C16/C17/C18/C19 selon le cas de figure (sans enfant et ne voulant pas d'enfant, sans enfant et voulant un enfant, avec enfant et ne voulant pas d'autres enfants, avec enfant et voulant un autre enfant).

Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)

C16 *Exclusive*

Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ?

Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non.

Attendez vous... ?

Enq : - Citer

- Oui , c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

- C16_1 d'avoir fini vos études (*poser si en étude actuellement A35=2*)
- C16_2 d'avoir un travail stable
- C16_3 d'être sûr(e) que votre couple soit stable (*poser si a un partenaire PARTACT =1*)
- C16_4 d'être en couple (*poser si n'a pas un partenaire, PARTACT<>1*)
- C16_5 d'avoir de meilleures conditions matérielles ou financières, (un plus grand logement)
- C16_6 de vous sentir prêt(e)
- C16_7 d'avoir plus de temps
- C16_8 que votre partenaire soit d'accord (*poser si a un partenaire, PARTACT =1*)
- C16_9 d'être prêt(e) à faire certains sacrifices
- C16_10 d'avoir résolu des problèmes de fertilité (*poser si a eu des rapports sexuels, SEXEVIE =1*)
- C16_11 une autre occasion (**modification, item filtré en cours de terrain : 25 répondants**)

- 1 Oui
- 2 Non, je n'attends pas cette occasion
- 3 C'est déjà le cas
- 4 [Non concerné - pas à l'ordre du jour]
- 997 [NR]
- 998 [REFUS]

Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)

C17 *Exclusive*

Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ?

Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non.

Attendez vous... ?

Enq : - Citer

- oui , c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants

- C17_1 D'être en couple (*poser si pas de partenaire PARTACT<>1*)
- C17_2 D'avoir un mode de garde assuré
- C17_3 D'avoir de meilleures conditions matérielles ou financières (un logement plus grand)
- C17_4 D'avoir plus de temps
- C17_5 Que votre dernier enfant soit plus grand
- C17_6 Que votre partenaire soit d'accord (*poser si a un partenaire, PARTACT =1*)
- C17_7 D'avoir résolu des problèmes de santé
- C17_8 une autre occasion (**modification, item filtré en cours de terrain : 10 répondants**)

- 1 Oui
- 2 Non, je n'attends pas cette occasion
- 3 C'est déjà le cas
- 4 [Non concerné]
- 997 [NR]
- 998 [REFUS]

Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)

C18 *Exclusive*

Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...

Enq : Citer

- C18_1 ... Vous voulez rester libre ?
- C18_2 ... Vous êtes sans partenaire ? (*Poser si pas de partenaire (PARTACT<>1)*)
- C18_3 ... Vous (ou votre partenaire) êtes trop âgés ? (*Poser si a un partenaire (PARTACT=1)*)
... Vous êtes trop âgés ? (*Poser si pas de partenaire (PARTACT=0)*)
- C18_4 ... Pour des raisons financières/matérielles ?
- C18_5 ... Pour des problèmes de santé (pour vous même, votre partenaire ou vos enfants) ?
- C18_6 ... Votre partenaire a déjà des enfants ? (*Poser si partenaire à des enfants (si A29>0 et <998)*)
- C18_7 ... Vous êtes bien sans enfant ?
- C18_8 ... Vous avez d'autres priorités ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [Non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)

C19 *Exclusive*

Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce

Enq : Citer

- C19_1 parce que vous avez déjà assez d'enfants
- C19_2 parce que vous (ou votre partenaire) êtes trop âgés
- C19_3 parce que votre partenaire ne veut pas d'autre enfant (*poser si a un partenaire, PARTACT =1*)
- C19_4 parce que vos enfants sont trop âgés
- C19_5 parce que vous avez des problèmes de fertilité
- C19_6 parce que vous n'êtes pas en couple (*poser si pas de partenaire (PARTACT<>1)*)
- C19_7 pour des raisons financières/matérielles
- C19_8 suite à des grossesses antérieures difficiles ou des césariennes
- C19_9 suite à des problèmes de santé

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [Non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D : Biographie génésique

Module D à poser si rapports dans la vie et si rapport hétéro ou homo exclusif femme (SEXEVIÉ =1 et (ORIENTSEX=1, 2 Ou (ORIENTSEX=3 et SEXE=1)

si femme : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois où vous avez pu être enceinte dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été enceinte quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

si homme : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

Poser si non enceinte ou partenaire non enceinte (A28<>1)

D1 *Exclusive*

si femme : Avez-vous déjà été enceinte, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme : Une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une ivg ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

Affichage enq : « L'interviewé a déclaré avoir eu [H27] enfants

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si actuellement enceinte ou partenaire enceinte (A28=1)

D2 *Exclusive*

si femme : Mise à part la grossesse en cours avez-vous déjà été enceinte que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme : Mise à part la grossesse en cours, une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une ivg ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

Affichage enq : « L'interviewé a déclaré avoir eu [H27] enfants

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si a déjà été enceinte ou à l'origine d'une grossesse (D1=1 ou D2=1 ou A28=1)

D3 *Exclusive*

si femme : Vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour être enceinte et d'y parvenir finalement ?

si homme : Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour qu'elle soit enceinte et d'y parvenir finalement ?

Enq : citer

- 1 Oui

2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

D4 *Exclusive*

si femme : Vous est-il arrivé de rechercher à être enceinte sans y parvenir ?

si homme : Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de rechercher une grossesse sans y parvenir ?

Enq : citer

1 Oui
2 Non
3 C'est le cas actuellement (*poser si A28=2, 4, 998*)
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si tentative infructueuse (D4=1)

D5 *Exclusive*

Et à cette époque, pendant combien de temps avez-vous recherché une grossesse ?

Enq : - Si cela est arrivé plusieurs fois, prendre le délai le plus long

- Si besoin relancer: mais en gros, vous diriez combien de temps environ ?
- Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

1 [Donne une durée en MOIS] D5m
2 [Donne une durée en ANNEE] D5a
3 [Donne une durée en ANNEE et MOIS] D5m/D5a
998 [REFUS]
999 [NSP]

Variable : A déjà eu une grossesse : GROSS

GROSS = 0 si jamais de grossesse : A28<>1 et D1=2

GROSS = 1 si une seule grossesse actuelle : A28=1 et D2=2

GROSS = 2 si au moins une grossesse dans le passé sans grossesse actuelle : A28<>1 et D1=1

GROSS = 3 si au moins une grossesse passée et une grossesse actuelle : A28=1 et D2=1

REDIRECTION :

Si PAS de Recherche de grossesse et jamais eu de grossesse : GROSS=0 et (A28=3, 998 ou D4<>3)

=> allez au module F

Si recherche une grossesse, tentative de grossesse en cours mais pas enceinte et JAMAIS EU DE GROSSESSE : GROSS=0 et (A28=2 ou 4 ou D4=3)

=> allez à D57 (question sur tentative en cours)

Si Grossesse ACTUELLE et pas de grossesse passé : GROSS=1

=> allez à D39

Si GROSS=vide et A28=998

=> aller module E

Poser si a déjà eu une grossesse et si pas enceinte actuellement (GROSS=2)

D6 *Quantité*

si femme : Combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : Combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon

dont la grossesse s'est terminée ?

ENQ : si REFUS coder 998

Affichage enq : « L'interviewé a déclaré avoir eu [H27] enfants

/ _____ / (max 15)

Poser si actuellement enceinte et grossesse antérieure (si GROSS=3)

D7 *Quantité*

si femme : Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

ENQ : si REFUS coder 998

Affichage enq : « L'interviewé a déclaré avoir eu [H27] enfants

/ _____ / (max 15)

Variable : Nombre de grossesses passées : NBGROSS

NBGROSS : nombre de grossesses (utiliser D6 ou D7)

Poser si nombre de grossesse >1 (NBGROSS>1)

D8 *Quantité*

si femme : Avec combien de partenaires différents avez vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : A votre connaissance, combien de partenaires différentes ont été enceintes de vous, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

ENQ : si REFUS coder 998

/ __ / __ / (1 à 15)

Test de cohérence :

SI GROSS= 3 et D8 >D7 alors afficher « Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ reposer D8

SI GROSS= 2 et D8 >D6 alors afficher « Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ reposer D8

TOP 17 - un seul top en début de bloc – pas à l'intérieur -

Module grossesse

Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Début du module grossesses passées et boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Affichage écran pour enquêteur : numéro de la grossesse (« Nous parlons de la Xième grossesse »)

Incrémenter les numéros des questions pour chaque boucle :

Grossesse 1 :

D9_Xn, D10_Xn, D11_Xn.....

Grossesse 2 :

D9_Xn+1, D10_Xn+1, D11_Xn+1...

X =
 Première
 Deuxième
 Troisième
 Quatrième
 Cinquième
 Sixième
 Septième
 Huitième
 Neuvième
 Dixième
 Onzième
 Douzième
 Treizième
 Quatorzième
 Quinzième

Si Femme Nous allons parler de la **Xième** fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Nous allons parler de la **Xième** fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse

D9_Xn *Exclusive*

Comment s'est terminée cette Xième grossesse ?

Enq : Enumérer tous les items

Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse »

- 1 Par une naissance
- 2 Par une IVG, un avortement
- 3 Par une fausse couche (œuf clair)
- 4 Par une grossesse extra-utérine
- 5 Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique)
- 6 Par un enfant mort-né
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : Nombre de naissance : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 1 : NBNAISS
 NBNAISS = nombre de grossesses terminées par une naissance : somme des boucles avec D9_Xn=1 (maj de la variable à chaque boucle)

Compteur de grossesse : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn est renseigné
COMPGROSS

COMPGROSS = nombre de grossesse : somme des boucles avec D9_Xn non vide (maj de la variable à chaque boucle)

D10_Xn *Exclusive*

A quelle date cette Xième grossesse s'est elle terminée ?

Enq : saisir une date

Relancer : "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse »

- 1 [Donne une Date en MOIS et ANNEE] D10m_Xn / D10a_Xn
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D11_Xn *Exclusive*

Combien de temps cette Xième grossesse a-t-elle duré ?

ENQ : NE PAS CITER

Coder en Semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines)

Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse »

- 1 [Donne une durée en SEMAINE] (*filtrer si Xn grossesse s'est terminée par une naissance D9_Xn=1*)
- 2 [Donne une durée en MOIS] D11m_Xn
- 3 [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] D11s_Xn / D11m_Xn
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Grossesse = prévue/non prévue, souhaitée/non souhaitée

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire) de D12 à D14

Bloc A : PREVUE

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)

D12a_Xn *Exclusive*

Aviez-vous prévu cette Xième grossesse ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Vous ne vous posiez pas la question.
- 2 Vous ne l'aviez pas du tout prévue.
- 3 Vous l'aviez prévue plus tard.
- 4 Vous l'aviez prévue plus tôt.
- 5 Vous l'aviez prévue à ce moment là.
- 6 [Grossesse suite à un viol]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Grossesse due à un viol (D12a_Xn=6) => aller à D38_Xn

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn= 2)

D13a_Xn *Exclusive*

Pour cette Xième grossesse terminée en %T7 / %T6 vous ne l'aviez...

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... pas du tout prévue ?
- 2 ... prévue plus tard ?
- 3 ... vous ne vous posiez pas la question ?
- 4 ... vous l'aviez en fait prévue à ce moment là ?
- 5 ... vous l'aviez prévue plus tôt ?
- 6 [Grossesse suite à un viol]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Grossesse due à un viol (D13a_Xn=6) => aller à D38_Xn

D14a_Xn *Exclusive*

Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne l'avait pas du tout prévue
- 3 Il/elle l'avait prévue plus tard
- 4 (Il/elle l'avait prévue) plus tôt
- 5 (Il/elle l'avait prévue) à ce moment là
- 6 [Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse] (*poser si femme (SEXE=1))*)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Bloc B : SOUHAITE

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)

D12b_Xn *Exclusive*

Souhaitiez-vous cette Xième grossesse ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Vous ne vous posiez pas la question
- 2 Vous ne la souhaitiez pas du tout
- 3 Vous la souhaitiez plus tard
- 4 Vous la souhaitiez plus tôt
- 5 Vous la souhaitiez à ce moment là
- 6 [Grossesse suite à un viol]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Grossesse due à un viol (D12b_Xn=6) => aller à D38_Xn

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)

D13b_Xn *Exclusive*

Pour cette Xième grossesse terminée en %T7 / %T6 ... ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... Vous ne la souhaitiez pas du tout
- 2 ... Vous la souhaitiez plus tard
- 3 ... Vous ne vous posiez pas la question
- 4 ... Vous la souhaitiez en fait à ce moment là
- 5 ... Vous la souhaitiez plus tôt
- 6 [Grossesse suite à un viol]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Grossesse due à un viol (D13b_Xn=6) => aller à D38_Xn

D14b_Xn *Exclusive*

Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne la souhaitait pas du tout
- 3 Il/elle la souhaitait plus tard
- 4 (Il/elle la souhaitait) plus tôt
- 5 (Il/elle la souhaitait) à ce moment là
- 6 [Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse] (*poser si femme SEXE=1*)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)

D15_Xn *Exclusive*

Vous auriez préféré que cette Xième grossesse survienne combien de temps après ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 dans l'année
- 2 1 à 2 ans plus tard
- 3 plus de 2 ans plus tard
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1, 2, 3 ou D12b_Xn=1, 2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)

Si partenaire pas au courant (D14a_Xn <>6 ou D14b_Xn<>6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)

D15bis_Xn *Exclusive*

S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ...vous étiez tous les deux d' accord pour la poursuivre.
- 2 ...vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire.
- 3 ...votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous.
- 4 ...votre partenaire vous a laissé choisir.
- 5 [votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse] (*poser si femme*)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

D16_Xn *Quantité*

Si femme : Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire «pas du tout contente d'être enceinte» et 10 «très contente d'être enceinte», comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Si homme : Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire «pas du tout content de cette grossesse » et 10 «très content de cette grossesse», comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

Enq : les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse

Si Refus coder 998

SI NSP coder 999

/_____/ (note de 1 à 10)

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

D17_Xn *Exclusive*

Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez vous que votre situation financière était...

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... sans problèmes particuliers.
- 2 ... c'était juste, il fallait faire attention.
- 3 ... c'était difficile.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D18_Xn *Multiple*

Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

Enq : Citer (oui/non)

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... posait problème pour vos études
- 2 ... posait problème pour votre travail
- 3 [...aucun problème, ne posait pas de problème particulier]
- 4 [non concerné]
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

D19_Xn *Exclusive*

Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

Enq: Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... stable ?
- 2 ... instable ?
- 3 ... débutante ?
- 4 ... en rupture ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D20_Xn *Exclusive*

Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 jamais
- 2 rarement
- 3 parfois
- 4 souvent
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

**Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)**

D21_Xn *Exclusive*

si femmes : Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

D22_Xn *Multiple*

Dans le mois où cette Xième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

Enq : Citer

Si déclare « je voulais un enfant » coder item 1

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode de contraception.
- 2 Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs.
- 3 Oui, vous ou votre partenaire utilisiez une autre méthode de contraception.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2, 3, 999)

D23_Xn *Multiple*

Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette Xième grossesse a débuté ?

Enq : Ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

Si D22= 2 et D22<>3 : afficher seulement les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref

Si D22= 3 et D22<>2 : afficher tous les items sauf 4, 5, 6, 13

- 1 Pilule (contraception orale)
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 [aucune méthode] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*

999 [NSP] *Exclusif*

→ Si D23_Xn=17 « Erreur. Vous venez de dire que vous utilisiez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente RETOUR EN D22_Xn.

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2, 3,999 et D23_Xn<>17)

D24_Xn *Multiple*

À votre avis, pour quelles raisons cette Xième grossesse est-elle survenue ?

Enq : Ne pas citer

Ne pas relancer

Si déclare « Je voulais un enfant » : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 oubli de pilule
- 2 arrêt de la pilule
- 3 malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments
- 4 retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)
- 5 pas utilisé de préservatif cette fois-là
- 6 préservatif déchiré ou a glissé
- 7 pas utilisé d'éponge cette fois-là
- 8 pas utilisé de spermicide cette fois-là
- 9 retrait trop tard / (partenaire pas retiré)
- 10 erreur de calcul dans les dates
- 11 échec de la méthode utilisée
- 12 échec de la contraception d'urgence
- 13 Autre raison (préciser)
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var D24r_Xn dans la base)

- 16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée
- 17 Sabotage
- 18 Rapport non prévu

Poser si autre (D24_Xn=13)

D24a_Xn *Ouverte*

Autre en clair

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D12b=1, 2, 3 ou D12a=1, 2, 3 ou D13b=1, 2, 3 ou D13a=1, 2, 3)

D26_Xn *Multiple*

Dans le mois où cette Xième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse.

Est ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

Enq : CITER OUI / NON

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?
- 2 ...vous vouliez un enfant ?
- 3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?
- 4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?
- 5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?
- 6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?
- 7 ...Autres raisons ?
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn=3, 6, 999)

Si D26_Xn=1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

D27_Xn *Exclusive*

Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette Xième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... Parce que la méthode n'a pas fonctionné ?
- 2 ... Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

D28_Xn *Exclusive*

Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

Enq : si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).

RELANCER : "Même approximativement"

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 [donne une durée en MOIS] D28m_Xn
- 2 [donne une durée en ANNEE] D28a_Xn
- 3 [donne une durée en MOIS ET ANNEE] D28m_Xn / D28a_Xn
- 4 [Je n'ai jamais utilisé de contraception]
- 5 [Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente] (*poser si COMPGROSS>1*)
- 6 [MOINS D'UN MOIS / tout de suite]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : délai nécessaire à concevoir : DNC_Xn

DNC_Xn = (D28m_Xn+D28a_Xn*12) si D28_Xn=3

DNC_Xn = (D28m_Xn) si D28_Xn=1

DNC_Xn = (D28a_Xn) si D28_Xn=2

Poser si delai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis dernière gross ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4, 5, nsp, refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

D29_Xn *Exclusive*

Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette Xième grossesse ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [Vous ne cherchiez pas de grossesse]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

D30_Xn *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette Xième grossesse ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui, vous seulement
- 2 Oui, votre partenaire seulement
- 3 Oui, tous les deux
- 4 Non, ni l'un ni l'autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

D31_Xn *Exclusive*

Si femme : Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette Xième grossesse ?

Si homme : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette Xième grossesse ?

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

D32_Xn *Multiple*

Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

Enq : Citer (oui/non)

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... laisser faire la nature ?
- 2 ... que ces traitements seraient inutiles ?
- 3 ... que les procédures médicales seraient trop pénibles ?
- 4 ... vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?
- 5 ... vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?
- 6 ... pour une autre raison
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var D32r_Xn dans la base)

9 Trop stressé, pas bien psychologiquement

Poser si autre (D32_Xn=6)

D32a_Xn *Ouverte*

Autre en clair

Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn = 1)

D33_Xn *Exclusive*

Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_Xn / D10a_Xn] ?

Enq : - Ne pas citer

- Si triplés et + Coder en "Autre"

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Garçon
- 2 Fille
- 3 Jumeaux : deux garçons
- 4 Jumeaux : deux filles
- 5 Jumeaux : les deux sexes
- 6 Autre (préciser)
- 998 [REFUS]

Poser si autre (D33_Xn=6)

D33a_Xn *Ouverte*

Autre en clair

Poser si femme (sexe=1)

D34_Xn *Exclusive*

Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a allaité (D34_Xn =1)

D35_Xn *Exclusive*

Pendant combien de temps ?

Enq : saisir une durée

- Si moins d'une semaine coder une semaine

- Si moins d'1 mois coder 1 mois

- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois

- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 [Donne une Durée en semaines] D35s_Xn
- 2 [Donne une Durée en semaines et en mois] D35s_Xn / D35m_Xn
- 3 [Donne une Durée en mois] D35m_Xn
- 4 [Donne une Durée en mois et année] D35m_Xn / D35a_Xn
- 5 [Donne une Durée en année] D35a_Xn
- 6 [J'allaiter toujours actuellement]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn = 2)

D36_Xn *Exclusive*

Cette Xième grossesse a-t-elle été interrompue ?

Enq : Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 En prenant des médicaments uniquement (RU)
- 2 Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)

998 [REFUS]
999 [NSP]

Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D37 (D37_Xn=7) (Attention erreur programmation c'est D37_Xn=6 qui a été codé)

D37_Xn *Exclusive*

S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que ...

Enq: Citer

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 ... vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre ?
 - 2 ... vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire ?
 - 3 ... votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous ?
 - 4 ... votre partenaire vous a laissé choisir ? (→ *poser si femme*)
 - 5 ... vous avez laissé votre partenaire choisir ? (→ *poser si homme*)
 - 6 ... votre partenaire était indifférent ? (→ *poser si femme*)
 - 7 [votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse]
 - 10 Autre
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var D37r_Xn dans la base)

- 13 ... votre famille souhaitait l'interrompre ?
- 14 ... vous avez pris la décision seule ?
- 15 ... vous n'avez pas été informé de la grossesse ?

Poser si autre (D37_Xn=10)

D37o_Xn *Ouverte*

Autre en clair

Filtrer si nbgross =15

D38_Xn *Exclusive*

Si femme : Après cette Xième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte (*si enfant =3 ou 4*) en dehors de la grossesse actuelle

Si homme : Après cette Xième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse (*si enfant =3 ou 4*) en dehors de la grossesse actuelle

Affichage : « Nous parlons de la Xième grossesse » + fin de la grossesse [D10m_Xn/D10a_Xn]

- 1 Oui
 - 2 Non
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 1 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

=> Tester la cohérence sur le nombre de grossesses déclarées (NBGROSS) et le nombre de boucle du module grossesse (COMPTEGROSS)

Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

D38_Xn1 *Exclusive*

Si femme : Vous avez au préalable déclaré avoir été [afficher NBGROSS] fois enceinte et nous venons de toutes les étudier.

Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (*si ENFANT=3, 4*)(*erreur programmation : la condition ENFANT=4 n'a pas été respectée*) (en dehors de la grossesse actuelle) ?

Si homme : Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [afficher NBGROSS] grossesse(s) et

nous venons de toutes les étudier.

Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (*si enfant=3 ou 4*) (*erreur programmation : la condition ENFANT=4 n'a pas été respectée*) (en dehors de la grossesse actuelle) ?

- 1 Oui → aller à D9_Xn+1
- 2 Non

REDIRECTION :

Si compgross=nbgross et D38_Xn=2 => OK STOP on sort de la boucle

Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

D38_Xn2 Exclusive

Si femme : Vous avez au préalable déclaré avoir été [afficher NbGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement [afficher COMPGROSS]

Confirmez vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (*si ENFANT=3, 4*) (*erreur programmation : la condition ENFANT=4 n'a pas été respectée*) (en dehors de la grossesse actuelle) ?

Si homme : Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [afficher NbGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement [afficher COMPGROSS]

Confirmez vous avoir NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (*si ENFANT=3, 4*) (*erreur programmation : la condition ENFANT=4 n'a pas été respectée*) (en dehors de la grossesse actuelle) ?

- 1 Oui
- 2 Non → aller à D9_Xn+1

REDIRECTION :

Si compgross<nbgross et D38_Xn=1 On boucle à nouveau → aller à D9_Xn+1

Poser si boucle terminée (compgross>=nbgross ou D38_Xn1=2 ou D38_Xn2=2)

D38_Xn3

VALIDATION

Nous allons vérifier ensemble si toutes les grossesses ont bien été prises en compte.

En ce qui concerne la Xième grossesse, confirmez vous quelle s'est terminée en [D10m_Xn / D10a_Xn]

ENQ : Citer grossesse par grossesse

Si modifications corriger directement dans la case PUIS VALIDER

Grossesse	Mois	Année
Gross1		
Gross2		
GrossN		

1 ok

2 corriger => corriger directement dans D38Xn

**Variable : date dernière grossesse calculer lorsque LES BOUCLES sont terminées : DERGROSS, GD
GDERFA, GROSS5AN**

DERGROSS= n° de la dernière grossesse

GDERFM et GDERFA = Date de fin en mois et année de la dernière grossesse (D10mXn / D10a_Xn)

Utiliser la question VALIDATION – et prendre en compte la date et pas le n° de la grossesse.

GROSS5AN=1 si a eu une grossesse dans les 5 ans : ((Date_inter – GDERFM/GDERFA)<=5) ans ou (Date_inter
GDERFA<5ans) ou (Date_inter(année)-GDERFA=0 et Date_inter(mois)<GDERFM)

Variables : consultation pour infertilité

CONSINFBOUCLEE =1 si consultation pour infertilité de ego déclarée dans la boucle contraceptive :

D30Xn=1, 3

Sinon CONSINFBOUCLEE =0

CONSINFBOUCLEP=1 si consultation pour infertilité du partenaire déclarée dans la boucle contraceptive :

D30Xn=2, 3

Sinon CONSINFBOUCLEP =0

CONSINFBOUCLEC=1 si consultation pour infertilité ego ou partenaire déclarée dans la boucle

contraceptive : D30Xn=1,2, 3

Sinon CONSINFBOUCLEC =0

Consult_infertil_15ans = 1 si consultation il y a 15 ans ou moins : D30Xn=1,2, 3 ET (date_inter(année)-

D10aXn<=15) (Attention, dans la programmation on considère que l'année de la consultation=l'année de fin de la grossesse)

Grossesse actuelle

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (GROSS=1, 3)**D39** *Exclusive**Si femme (sexe =1) : Revenons à votre grossesse actuelle**Si homme (sexe =2) : Revenons à la grossesse actuelle de votre partenaire***Quand a-t-elle débuté ?**

1 [Donne LA DATE DE DEBUT DE GROSSESSE] D39m / D39a

998 [REFUS]

999 [NSP]

⇒ **Test de cohérence : « le début de la grossesse actuelle ne peut pas dater d'il y a plus de 9 mois »**

Grossesse actuelle = prévue/ non prévue, souhaitée/non souhaitée

Poser une fois sur 2 (D40a et D41a) : prévu ou (D40b et D41b) : souhaité**D40a.** *Exclusive***Aviez-vous prévu cette grossesse ?****Enq : Citer**

1 Vous ne vous posiez pas la question

2 Vous ne l'aviez pas du tout prévue

3 Vous l'aviez prévue plus tard

4 (Vous l'aviez prévue) plus tôt

5 (Vous l'aviez prévue) à ce moment-là

998 [REFUS]

999 [NSP]

D41a. *Exclusive***Et votre partenaire avait-il/elle prévu cette grossesse ?****Enq : Citer**

1 Il/elle ne se posait pas la question

2 Il/elle ne l'avait pas du tout prévue

3 Il/elle l'avait prévue plus tard

4 (Il/elle l'avait prévue) plus tôt

5 (Il/elle l'avait prévue) à ce moment là

6 [Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse] → *poser si femme (sexe =1)*

998 [REFUS]

999 [NSP]

D40b. *Exclusive***Souhaitiez-vous cette grossesse ?****Enq : Citer**

1 Vous ne vous posiez pas la question

2 Vous ne la souhaitiez pas du tout

3 Vous la souhaitiez plus tard

4 (Vous la souhaitiez) plus tôt

- 5 (Vous la souhaitiez) à ce moment là
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D41b *Exclusive*

Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

Enq : Citer

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne la souhaitait pas du tout
- 3 Il/elle la souhaitait plus tard
- 4 (Il/elle la souhaitait) plus tôt
- 5 (Il/elle la souhaitait) à ce moment là
- 6 [votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse] → *poser si femme (sexe =1)*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si grossesse actuelle prévue plus tard (D40a=3 ou D40b=3)

D42. *Exclusive*

Vous auriez préféré que cette grossesse actuelle survienne combien de temps après ?

Enq : Citer

- 1 ... dans l'année
- 2 ...1 à 2 ans plus tard
- 3 ... plus de 2 ans plus tard
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé
--

D43. *Multiple*

Du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse ?

Enq: Citer

- 1 [...aucun problème, ne pose pas de problème particulier] *Exclusif*
- 2 ...pose problème pour vos études
- 3 ...pose problème pour votre travail
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

D44. *Exclusive*

Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle :

- 1 stable
- 2 instable
- 3 débutante
- 4 en rupture
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si plusieurs grossesses et avec plusieurs partenaires (NBGROSS>1 & D8>1)

D45. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

Si homme (sexe =2) : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

Enq: Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Grossesse actuelle : situation contraceptive dans le mois où elle a commencé

D46 Multiple

Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?

Enq : Citer

- 1 Non, vous ou votre partenaire n'utilisiez pas de méthode de contraception *Exclusif*
- 2 Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs
- 3 Oui, vous ou votre partenaire utilisiez une autre méthode de contraception
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17, + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

D47. Multiple

Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?

Enq : Ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule (contraception orale)
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 [aucune méthode]
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

⇒ Test de cohérence : Si D47=aucune méthode (D47=17) alors afficher « Erreur. Vous venez de dire que vous utilisiez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente » ➔ Retour à la D46

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

D48. *Multiple*

À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

Enq : ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles

RELANCE QUESTION INITIAL :

("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

- 1 oubli de pilule
- 2 arrêt de la pilule
- 3 malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments
- 4 retard de la prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)
- 5 pas utilisé de préservatif cette fois-là
- 6 préservatif s'est déchiré ou a glissé
- 7 pas utilisé d'éponge cette fois-là
- 8 pas utilisé de spermicide cette fois-là
- 9 retrait trop tard
- 10 erreur de calcul dans les dates
- 11 échec de la méthode utilisée
- 12 échec de la contraception d'urgence
- 13 Autre raison
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si autre (D48=13)

D48 *Ouverte*

Autre en clair

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

D50. *Multiple*

Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse.

Est ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

Enq : citer oui/non

- 1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?
- 2 ...vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?
- 3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cette situation vous correspondait-elle ?
- 4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cette situation vous correspondait-elle ?
- 5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cette situation vous correspondait-elle ?
- 6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?
- 7 autres raisons → saisir en clair : /_____/
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si autre (D50=7)

D50 *Ouverte*

Autre en clair

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

SI D48=1, 2, 4, 5, 7, 8 alors recoder pas suivi les règles en D51 (D51=2)

D51. *Exclusive*

Finalement, des 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette grossesse actuelle ?

Cette grossesse est survenue...

Enq: Citer

- 1 ...Parce que la méthode n'a pas marché.
- 2 ...Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Grossesse actuelle : DNC et traitement de l'infertilité

Poser D52 à D56 si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47=17)

D52 *Exclusive*

Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débutée ?

Enq : Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois (noter 0 mois et 0 an) ou si elle a été enceinte au bout d'un mois (noter 1 mois), 2 mois, 3 mois.

Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une durée en mois] D52m
- 2 [Donne une durée en année] D52a
- 3 [Donne une durée en mois et année] D52m / D52a
- 4 [je n'ai jamais utilisé de contraception]
- 5 [pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente] → *poser si COMPGROSS>1*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si délais >= 3 mois (D52M>=3 ou D52a>0 ou D52=4, 5, nsp, refus)

D53. *Exclusive*

Considérez-vous, que vous et votre partenaire, vous avez eu des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Vous ne cherchiez pas de grossesse
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si délais >= 3 mois (D52M>=3 ou D52a>0 ou D52=4, 5, nsp, refus) et si cherche une grossesse (D53=1)

D54. *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

Enq : Citer

- 1 Oui, vous seulement
- 2 Oui, votre partenaire seulement
- 3 Oui, tous les deux
- 4 Non, ni l'un ni l'autre
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1) et a consulté (D54=1, 3) ou si homme (SEXE=2) et sa partenaire a consulté (D54=2 ou 3)

D55. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

Si homme (sexe =2) : Votre partenaire a t elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

D56 *Multiple*

Vous n'avez pas consulté un médecin car...

Enq : Citer (oui/non)

1 ...Vous préféreriez laisser faire la nature

2 ...vous pensiez que ces traitements seraient inutiles

3 ...Vous pensiez que les procédures médicales seraient trop pénibles

4 ...Vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon

5 ...Vous attendiez un peu avant d'aller consulter

6 ...Pour une autre raison

998 [REFUS] *Exclusif*

999 [NSP] *Exclusif*

Poser si autre (D56=6)

D56 *Ouverte*

Autre en clair

TOP 19

Tentative de grossesse en cours

Poser D57 à D60 si tentative de grossesse en cours (A28=2, 4 ou D4=3)

D57. *Exclusive*

Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours.

Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?

ENQ : coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

1 [N'a pas arrêté la contraception]

2 [Donne une DATE en MOIS] D57m

3 [Donne une DATE en ANNEE] D57a

4 [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] D57m / D57a

5 [Donne une DUREE en MOIS] D57nm

6 [Donne une DUREE en ANNEE] D57na

7 [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] D57nm / D57na

8 [N'a jamais utilisé de contraception]

9 [Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse]

998 [REFUS]

999 [NSP]

D58. *Exclusive*

Depuis que vous cherchez à obtenir cette grossesse, avez-vous ou votre partenaire consulté un médecin, car vous pensiez avoir des difficultés pour avoir un enfant ?

Enq : Citer

- 1 Oui, vous seulement
- 2 Oui, lui/elle seulement
- 3 Oui, tous les deux
- 4 Non, ni l'un ni l'autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si un des partenaires a consulté (D58 = 1, 2, 3)

D59 *Exclusive*

Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de grossesse actuelle ?

ENQ : réponse en durée

Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une durée en MOIS] D59m
- 2 [Donne une durée en ANNEE] D59a
- 3 [Donne une durée en MOIS et ANNEE] D59m / D59a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si un des partenaires a consulté (D58 = 1, 2, 3)

D60. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Actuellement, avez-vous recours à un traitement pour vous aider à obtenir une grossesse ?

Si homme (sexe =2): Actuellement, votre partenaire a-t-elle recours à un traitement pour favoriser la survenue d'une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non

Variables : consultation pour infertilité décrite dans la biographie génésique CONSINFBIOEGO, CONSINFBIOPART, TRAITINFBIO :

CONSINFBIOEGO=1 si consult de ego pour inf dans la boucle génésique : CONSINFBOUCLEE=1 ou D54=1, 3 ou D58=1 ou 3

Sinon CONSINFBIOEGO=0

CONSINFBIOPART=1 si consult de partenaire pour inf dans la boucle génésique CONSINFBOUCLEP=1 ou D54=2, 3 ou D58=2 ou 3

Sinon CONSINFBIOPART=0

TRAITINFBIO = 1 si traitement pour inf dans la boucle : D31_Xn=1 ou D55=1 ou D60=1

Problème : nous avons demandé « Au bout de combien de temps ils ont consulté » mais seulement pour la grossesse actuelle et pas pour les précédentes...

E : Prise en charge de l'infertilité

Poser partie E si a déjà eu des RS (SEXEVIE=1) et pas homo homme exclusif (ORIENTSEX=3 et SEXE=1) ou (ORIENTSEX=1, 2)

Poser E1 si ne décrit pas de consultation de ego dans le module précédent (si CONSINFBIOEGO <>1)

E1 *Exclusive*

Si partenaire a consulté (consinfbiopart=1), lire : **Votre partenaire a consulté pour avoir un enfant, et vous-même...**

Si femme (sexe =1) : **Avez-vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ?**

Si homme (sexe =2) : **Avez vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant avec une de vos partenaires ?**

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser E2 si ne décrit pas de consultation du partenaire dans le module précédent (si CONSINFBIOPART <>1)

E2 *Exclusive*

Si interviewé a consulté (consinfbioego=1), lire : **Vous avez consulté, vous-même, pour avoir un enfant...**

Si a un partenaire actuellement (partact=1) : **Vos partenaires, actuel(les) ou passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?**

Si n'a pas de partenaire actuellement (partact=0) : **Vos partenaires passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?**

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variables : consultation pour infertilité : CONSINFEGO, CONSINFPART, CONSINF

CONSINFEGO = 1 si consultation de ego pour inf en partie E : CONSINFBIOEGO=1 ou E1=1

CONSINFPART= 1 si consultation de partenaire pour inf en partie E : CONSINFBIOPART=1 ou E2=1

CONSINF=1 si CONSINFBIOEGO=1 ou CONSINFBIOPART=1

Si consultation de ego ou partenaire dans le module précédent (CONSINFEGO=1 ou CONSINFPART=1)

Exclusive

Nous allons maintenant parler des démarches médicales que vous avez entreprises pour vos difficultés à avoir un enfant.

Nous parlons de la toute première fois où vous avez entamé des démarches médicales.

Poser si ego a déjà consulté (CONSINFEGO =1)

E3 *Exclusive*

En quelle année a eu lieu votre 1ère consultation?

Enq : si NSP : relance "la date peut être approximative ou si vous ne vous souvenez plus du tout, savez vous si c'était il y a plus de 15 ans ou il ya 15 ans ou moins"

- 1 [Donne une date] E3a
- 2 [NSP la date mais il y a 15 ans ou moins]
- 3 [NSP la date mais il y a plus de 15 ans]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si EGO et partenaire a déjà consulté (CONSINFEGO=1 et CONSINFPART=1)

Si partenaire a déjà consulté et ego n'a jamais consulté (CONSINFEGO=1 et CONSINFPART<>1) alors recoder consult avant vous en E4 (E4=3)

E4 *Exclusive*

La première fois qu'un ou une de vos partenaires a consulté afin d'obtenir une grossesse avec vous, était-ce...

- 1 ...En même temps que vous ?
- 2 ...Après vous ?
- 3 ...Avant vous ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si partenaire à consulté avant ou après (E4=2, 3)

E5 *Exclusive*

En quelle année il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?

Enq : Insister pour obtenir une date même approximative car nous devons savoir si cette consultation a eu lieu dans les 15 ans.

- 1 [Donne une date] E5a
- 2 [NSP la date mais il y a 15 ans ou moins]
- 3 [NSP la date mais il y a plus de 15 ans]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

E6 *Exclusive*

Avez-vous consulté un médecin ...

Enq : Ne coder "Autre" que si uniquement autre raison comme un partenaire VIH+

- 1 ... car vous aviez des difficultés pour obtenir une grossesse ensemble ?
- 2 ... pour une AUTRE raison nécessitant une assistance médicale (préciser) ?

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var E6r dans la base)

- 3 Autre (sans recode)
- 4 Refus
- 5 NSP

Poser si autre (E6=2)

D6o *Ouverte*

Autre en clair

Poser si l'un des deux a consulter (CONSINF=1) et n'a pas déclaré de traitement auparavant (D60<>1 et D55<>1 et D31<>1)

E7. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Avez-vous déjà suivi un traitement médical pour être enceinte (pour toutes les grossesses)

Si homme (sexe =2) et a un partenaire actuellement (PARTACT=1) : Vos partenaires, actuelles ou passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous (pour toutes les grossesses)

Si homme (sexe =2) et a n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT <>1) : Vos partenaires passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous
Si interviewée enceinte ou partenaire enceinte actuellement avec ou sans enfant(s) (ENFANT=3,4), ajouter : , y compris celle éventuellement en cours.

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variables : le premier à avoir consulté :

CONSULTANT1= 1 si ego date la plus antérieure : E4=1 ou 2 (si même date c'est ego qui prime)
CONSULTANT1= 2 si partenaire date la plus antérieure : E4 =3

Variables : Date de la première consultation :

DATCONSEGO = date en E3A si E3=1
DATCONSEGO = vide si E3=2 ou 3
DATCONSPART = date en E5A si E5=1
DATCONSPART = vide si E5=2 ou 3
DATECONS1 = DATCONSPART si il y a une réponse en DATCONSPART et DATCONSEGO et si DATCONSEGO > DATCONSPART
DATECONS1 = DATCONSEGO si il y a une réponse en DATCONSPART et DATCONSEGO et si DATCONSPART > DATCONSEGO

REDIRECTION :

Si Date de première consultation de ego > 15 ans ou nsp ou ref (si E3=3, 999, 998 ou (E3=1 et (date_inter(année) - DATCONSEGO >15)))
⇒ **allez à F1 (Biographie contraceptive)**

Si Date de première consultation de ego <=15 ans (E3=2 ou (E3=1 et (date_inter(année) - DATCONSEGO <=15)))
⇒ **continuer en E8**

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO =0 et CONSINFPART =1) et Si Date de première consultation de partenaire > 15 ans ou nsp ou ref (E5=3, 999, 998 ou (E5=1 et (date_inter(année) - DATCONSPART >15)))
⇒ **allez à F1 (Biographie contraceptive)**

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO =0 et CONSINFPART =1) et si Date de première consultation de partenaire <= 15 ans (si E5=2 ou (E5=1 et (date_inter - DATCONSPART <=15)))
⇒ **continuer en E8**

TOP 21

Première consultation pour infertilité

Poser E8 à E39 si consultation pour difficulté à obtenir une grossesse (E6=1)

Ouverte

Nous allons maintenant parler plus spécifiquement de la 1ère fois où vous avez consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble.

Si l'interviewé(e) a consulté (CONSINFEGO=1): Mais d'abord pouvez-vous m'indiquer le prénom de votre partenaire au moment ou vous avez consulté pour la première fois pour avoir un enfant ?

Si seulement le partenaire a consulté (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1) : Mais d'abord pouvez m'indiquer le prénom de votre partenaire au moment ou il/elle a consulté pour la première fois pour avoir un enfant ?

ENQ : NE PAS INSISTER - Si refus ou nsp coder "Partenaire" Saisie du prénom du partenaire :

Prénom : / _____ /

Poser si l'interviewé(e) a consulté (CONSINFEGO=1)

E8. *Exclusive*

Si a donné une date de consultation ('datconsego'=rp) : En [date de consultation], quel était le premier professionnel de santé que vous-même avez consulté pour ces difficultés ?

Si n'a pas donné de date de consultation ('datconsego'<>rp) : Lors de votre première consultation, quel était le premier professionnel de santé que vous-même avez consulté pour ces difficultés ?

Enq : Citer

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue en cabinet médical
- 3 un gynécologue / obstétricien à l'hôpital
- 4 Un autre spécialiste (dans la programmation : oublie de mettre : « à l'hôpital » comme en E9)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si partenaire a consulté seul (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1)

E9. *Exclusive*

Si a donné une date de consultation ('datconspart'=rp) : En [date de consultation] quel était le premier professionnel de santé que votre partenaire a consulté pour ces difficultés ?

Si n'a pas donné de date de consultation ('datconspart'<>rp) : Quel était le premier professionnel de santé que votre partenaire a consulté pour ces difficultés ?

Enq: Citer

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue en cabinet médical
- 3 un gynécologue / obstétricien à l'hôpital
- 4 Un autre spécialiste à l'hôpital
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variables : Type de premier interlocuteur pour infertilité : MED1INF

MED1INF=1 si Médecin de ville : E8=1,2 ou E9=1,2

MED1INF=2 si Medecin hospitalier : E8=3,4 ou E9=1,2

Si NSP en E8 et E9= pas de recode

Poser si médecin de ville (MED1INF=1) et si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

E10 *Exclusive*

Etait-ce votre médecin habituel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

E11. *Exclusive*

Lors de cette première consultation, depuis combien de temps recherchez-vous une grossesse ?

ENQ : Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une Durée en mois] E11m

- 2 [Donne une Durée en année] E11a
- 3 [Donne une Durée en mois et année] E11m / E11a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

E12. *Exclusive*

Pendant combien de temps avez vous été suivi vous-même par ce premier médecin pour ces difficultés ?

Enq: Citer

- 1 Moins de 3 mois
- 2 entre 3 et 6 mois
- 3 entre 6 mois et 1 an
- 4 entre 1 et 2 ans
- 5 Plus de 2 ans
- 6 Vous avez été réorienté(e) directement
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ego a consulté et si pas de réorientation immédiate (CONSINFEGO=1 et E12<>6)

E13 *Exclusive*

Vous même, vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par ce premier médecin dans votre parcours médical pour avoir un enfant ?

Enq: Citer

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 22

Interlocuteurs rencontres pour problèmes d'infertilité

Poser E14 à E18 si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

E14 *Exclusive*

Suite à votre première consultation, avez-vous vu, vous ou votre partenaire d'autres professionnels de santé, pour ces difficultés (pour avoir un enfant) ?

- 1 Oui
- 2 Non, aucun autre spécialiste
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

E15 *Exclusive*

Avez-vous vu... ?

E15_1 un ou plusieurs gynécologues en cabinet médical → poser si 1er professionnel=généraliste (E8=1)

E15_2 un ou plusieurs gynécologues à l'hôpital ou en clinique

E15_3 un ou plusieurs urologues

E15_4 un ou plusieurs endocrinologues

E15_5 un ou plusieurs psychologues, psychiatres

E15_6 une ou plusieurs sages-femmes

E15_7 un ou plusieurs autres spécialistes

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre (E15_7=1)

D15o Ouverte

Autre en clair

Variables : **Nombre d'interlocuteurs de spécialités différentes**
(somme des E15_1 à E15_6) + 1 (celui du premier service en E8) : NBINTINF
NBINTINF > 1 si E15 <> 0 (il faut au moins 2 intervenants)

Poser si nbre d'interlocuteurs >1 (NBINTINF>1) ou si premier interlocuteur hospitalier (MEDIINF=2)

E16. Exclusive

Et avez-vous consulté ?

- E16_1** dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public
- E16_2** dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé
- E16_3** à l'hôpital dans un autre service
- E16_4** en clinique dans un autre service

Enq : Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nombre d'interlocuteurs>1 (NBINTINF>1) et suivi hospitalier ou en clinique (E16_1=1 OU E16_2=1 ou E16_3=1 ou E16_4 =1)

E17. Exclusive

Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1) : Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public.

Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé (E16_2=1) : Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé.

Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1) : Vous avez dit avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.

Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1) : Vous avez dit avoir consulté en clinique dans un autre service.

Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1) : Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) (pour ces difficultés pour avoir un enfant) ?

Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2) : Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s) (pour ces difficultés pour avoir un enfant) ?

Enq : Citer

- 1 moins de 3 mois
- 2 entre 3 et 6 mois
- 3 entre 6 mois et 1 an
- 4 entre 1 et 2 ans
- 5 Plus de 2 ans
- 6 Toujours suivi
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si suivi hospitalier ou en clinique (E16_1= 1 ou E16_2=1 ou E16_3=1 ou E16_4 =1)

E18. Exclusive

Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1) : Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public.

Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé (E16_2=1) : Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé.

Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1) : Vous avez dit avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.

Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1) : Vous avez dit avoir consulté en clinique dans un autre service.

Si a toujours été suivi(e) (E17<>6) : Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

Si n'a pas toujours été suivi(e) (E17=6) : Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

Enq : Citer

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Pas vraiment
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 23

Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO= 1)

E19. Exclusive

Vous même ou votre partenaire a-t-il /elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ?

Si vous NE savez pas dites-le.

Enq : Citer

E19_1 Un bilan hormonal

E19_2 Un dépistage d'infections sexuellement transmissibles / chlamydia

E19_3 Une hystérosalpingographie (prononcer ISTERO SALE PAIN GO GRAS FI)/ ou hystéroscopie / coéloscopie (radio de l'utérus et des trompes)

E19_4 Un tracé de la courbe de température

E19_5 Un test de Huhner ou test de glaire cervicale

E19_6 Un examen gynécologique (si sexe=2) de votre partenaire

E19_7 Un examen clinique des parties génitales (si sexe=1) de votre partenaire

E19_8 Un examen du sperme / spermogramme (si sexe=1) de votre partenaire

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

E20. Multiple

Au cours de vos consultations un médecin a t'il abordé les sujets suivants avec vous ...

Enq: Citer (oui/non)

- 1 ... votre vie sexuelle ?
- 2 ... les différents traitements de l'infertilité ?
- 3 ... les effets secondaires des traitements ?
- 4 ... l'adoption ?
- 5 [Aucun de ces sujets]

E21. *Multiple*

A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?

Enq : Ne pas Citer

- 1 Trompe bouchée
- 2 Problème d'ovulation/ problème aux ovaires
- 3 Endométriose
- 4 Problèmes hormonaux
- 5 Problème de glaire cervicale
- 6 Problème de qualité du sperme/ azoospermie
- 7 Problème de l'appareil reproducteur masculin (varicocèle, testicule, cryptorchidie)
- 8 Anomalies de l'utérus ou col de l'utérus
- 9 Psychosomatique/ stress
- 10 Cause féminine sans précision
- 11 Cause masculine sans précision
- 12 Cause féminine et masculine sans précision
- 13 Pas de cause trouvée *Exclusif*
- 14 Autre
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

TOP 24

Traitements

Poser si ego et/ou part a consulté (CONSINF=1)

E22. *Exclusive*

Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.

Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) : Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?

Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) : Suite a la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?

E22_1 Des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)

E22_2 Une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)

E22_3 Une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)

E22_4 Une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)

E22_5 Une intervention chirurgicale

E22_6 Un autre médicament / traitement

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var E22r dans la base)

7 **Aucun/Vitamine**

Enq: Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre médicament (E22_6=1)

E22m *Multiple*

De quel(s) médicament(s) / traitement (s) s'agissai(en)t-il ?

- 1 [médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie]
- 2 [méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation]
- 3 [transferts d'embryons congelés (TEC)]
- 4 [nsp le nom du médicament]
- 5 - 14 autres semi-ouvert

Poser si autre intervention (E22_5=1)

E22i *Multiple*

De quelle(s) intervention(s) chirurgicales s'agissait-il ?

- 1 NSP le nom de l'intervention
- 2 – 11 interventions semi-ouvert

Variable : nombre de traitement : NBTRAIT

NBTRAIT de 1 à 22 : comptage des oui sur sur E22

REDIRECTION :

Si NBTRAIT= 997 ou 998 ou 999 => allez à E37

SI NBTRAIT=0 => aller à E37

Poser si au moins deux traitements cités (si NBTRAIT>1)

Sinon si un seul traitement (NBTRAIT=1) recoder E23=E22.

E23 *Exclusive*

Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivis , vous ou votre partenaire en premier ?

[Afficher les réponses de la E22 – E22a – E22b]

Enq : citer

- 1 des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)
- 2 une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)
- 3 une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)
- 4 une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)
- 5 une intervention chirurgicale **(modification : item filtrée le 19 juin 2010)**
- 6 médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie
- 7 méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation
- 8 transferts d'embryons congelés (TEC)
- 9 Autre médicament (nsp) [\[afficher E22a\]](#)
- 10 intervention chirurgicale (nsp) [\[afficher E22b\]](#)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]
- 13 -22 Item de la recode (E22, E22a, E22b)

Poser si plus de deux traitements cités (NBTRAIT>2)

Si NBTRAIT=2 et que le premier traitement est déjà cité en E23 recoder directement le 2ème traitement ici en E24

E24 *Exclusive*

Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivi, vous ou votre partenaire en dernier ?

Enq : citer

[Afficher les réponses de la E22 – E22a – E22b et filtrer réponse E23]

- 1 des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)
- 2 une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)
- 3 une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)
- 4 une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)
- 5 une intervention chirurgicale (**modification : item filtrée le 19 juin 2010**)
- 6 médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie
- 7 méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation
- 8 transferts d'embryons congelés (TEC)
- 9 Autre médicament (nsp)
- 10 intervention chirurgicale (nsp)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]
- 13 -22 autres item de la recode (E22, E22a, E22b)

Poser si a déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

E25. *Exclusive*

Si a subi plusieurs opérations de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT>1) : En quelle année cette première intervention a-t-elle eu lieu ?

Si a subi une seule opération de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT=1): En quelle année cette intervention a-t-elle eu lieu ?

Si a déjà eu plusieurs traitements (NBTRAIT>1 et E23<>5)

En quelle année avez-vous commencé votre premier traitement par (nom du traitement) ?

Si un traitement seulement (NBTRAIT=1 et E23<>5)

En quelle année avez-vous commencé votre traitement par (nom du traitement) ?

- 1 [Donne une année] E25a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ **Test de cohérence : SI E25< DATCONSEGO ALORS AFFICHER : Impossible. L'année du début de traitement est inférieure à l'année de la consultation" revenir en E25**

Poser si (E25=Ns

E26. *Exclusive*

Etait-ce il y a...

- 1 ...Moins de 2 ans
- 2 ...Entre 2 et 5 ans
- 3 ...Entre 5 et 10 ans
- 4 ...Il ya plus de 10 ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si déjà inducteur, FIV, lac, lad ou autre traitement (E22=1, 2, 3, 4, 6)

E27. *Exclusive*

Combien de temps a duré ce premier traitement ?

Enq: citer

[Afficher le premier traitement E22]

- 1 moins de 6 mois
- 2 entre 6 mois et 1 an
- 3 entre 1 et 2 ans
- 4 Plus de 2 ans
- 5 Toujours suivi

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si premier traitement = FIV, IAC, IAD (E22=2, 3, 4)

E28. *Quantité*

Combien de tentative(s) avez-vous eue(s) (vous ou votre partenaire) avec ce traitement ?

Enq: SI Nsp NE PAS INSISTER

Si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

[Afficher le premier traitement E22]

/ _____ / Nombre de tentatives (min 1 max 99)

Poser si a eu plus d'un traitement (NBTRAIT>1)

E29. *Exclusive*

(Nous parlons toujours du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.)

Si premier traitement n'est pas une intervention chirurgicale (E22<>5) Et si on parle maintenant de votre dernier traitement par (nom du traitement E22), en quelle année l'avez-vous arrêté ?

Si premier traitement est une intervention chirurgicale (E22=5) : Si on parle maintenant de votre dernier traitement, en quelle année a eu lieu l'intervention chirurgicale ?"

1 Donne une date en année E29a

2 Toujours en cours

998 [REFUS]

999 [NSP]

⇒ *Test de cohérence : date d'arrêt doit être supérieure à date de début sinon : « Impossible : l'arrêt de votre dernier traitement est plus récent que le début de votre premier traitement »*

Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

E30. *Exclusive*

Ces (différents) traitements vous ont-ils permis d'avoir un enfant ?

ENQ : on parle UNIQUEMENT des naissances

1 Oui

2 Non

3 [Actuellement enceinte suite à ces traitements (ou partenaire enceinte)]

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a eu enfant suite aux traitements (E30=1)

E31. *Exclusive*

A quelle date est né cet enfant ?

Enq : le premier si plusieurs.

1 [Donne une date en mois et année] E31a / E31m

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

E32. *Exclusive*

Durant l'ensemble de cette période de traitements, avez-vous, vous ou votre partenaire, eu une ou plusieurs grossesses qui se sont terminées par une fausse couche ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

E33. *Multiple*

Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?

Enq : Citer (oui/non)

- 1 A cause des effets secondaires
- 2 Vous avez renoncé à obtenir une grossesse
- 3 Vous et votre partenaire êtes séparés
- 4 Vous avez décidé d'adopter
- 5 C'était trop cher
- 6 Vous avez arrêté sur les conseils du médecin
- 7 Vous avez été enceinte spontanément (votre partenaire a été enceinte spontanément)
- 8 [Non concerné car n'a pas arrêté] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

RECODAGE :

Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en « toujours suivi » (E27=5)

TOP 25

Traitement : impact sur la qualité de vie
--

Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

E34. *Exclusive*

Globalement ces périodes de traitement étaient pour vous, personnellement ?

Enq: Citer

- 1 Très difficiles à vivre
- 2 Plutôt difficiles à vivre
- 3 Sans problème particulier
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si période difficile (E34=1, 2)

E35. *Multiple*

Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...

Enq: citer (oui/non)

- 1 ... très long ?
- 2 ... très contraignant dans votre vie personnelle ou professionnelle ?
- 3 ... trop médicalisé ?
- 4 ... très difficile psychologiquement ?

- 5 ... parce qu'il y avait des effets secondaires ?
- 6 ... parce que c'était dur pour votre partenaire ?
- 7 ... pour une autre raison (préciser)
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var E35r dans la base)

- 10 Trop cher
- 11 Traitement difficile physiquement

Poser si autre (E35=7)

E35o Ouverte

Autre en clair

Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

Poser en Alea les items

E36. *Exclusive*

Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...%S

- E36_1 votre vie sexuelle ?
- E36_2 votre vie de couple ?
- E36_3 votre vie sociale ?
- E36_4 votre vie professionnelle ?

Enq: Citer

- 1 Oui beaucoup
- 2 Oui un peu
- 3 Non pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 26

Adoption et nouvelle séquence de traitement

Poser E37 à E39 si ego et/ou part a consulté dans les 15 ans (CONSINF=1 et DATCONS1< =15 ans)

E37. *Exclusive*

Certains couples envisagent d'adopter.

Et vous, depuis [date de consultation], avez-vous entamé des démarches pour adopter, que vous les ayez poursuivies ou non ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si démarche pour adopter E37=1

E38. *Exclusive*

En quelle année avez vous entamé ces démarches ?

- 1 [Donne une année] E38a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

E39. *Exclusive*

Si pas de traitement en cours et n'a jamais été sous traitement (E27<>5 et E29<>2 et NBTRAIT=0 ou vide) : Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un nouveau traitement pour avoir un enfant ?

Si pas de traitement en cours mais a déjà été sous traitement (E27<>5 et E29<>2 et NBTRAIT>=1) : Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un traitement pour avoir un enfant ?

Enq : Citer

- 1 Oui, vous êtes en train de suivre un nouveau traitement
- 2 Oui, vous y pensez sérieusement
- 3 Oui, de temps en temps vous envisagez de suivre un nouveau traitement
- 4 Non, vous ne suivrez plus jamais de traitement pour avoir un enfant
- 5 [Vous êtes (ou votre partenaire est) trop âgé(e)]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX=1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

F1 Multiple

Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.

Si femme (sexe=1): Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT

Si homme (sexe=2): Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

Enq : Citer (oui/non)

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera / injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 [N'a jamais utilisé de méthode] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Variable : contraception dans la vie : CONTRA

CONTRA= 1 si a déjà utilisé une méthode de contraception : si au moins une réponse (différente de refus et nsp) en F1

CONTRA= 0 si n'a jamais utilisé de méthode de contraception : si aucune réponse en F1 ou F1=17 ou refus ou nsp

Variable : nombre de méthodes de contraception utilisées : NBCONTR

NBCONTR : compte le nombre de réponses données en F1 (en dehors de F1=17, nsp, refus)

Mise à jour variables stérilité

STEREGOF=1 si STEREGO =1 ou (F1=15 et SEXE=1) ou (F1=16 et SEXE=2)

STERPARTF=1 si STERPART=1

Poser si femme SEXE=1) et a déjà pris la pilule du lendemain (F1=12)

F2 *Quantité*

Combien de fois avez vous utilisé la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) au cours de votre vie ?

ENQ : si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

/___/

Poser si a pris pilule du lendemain (F1=12)

F3 *Quantité*

Si femme (sexe=1): Et combien de fois l'avez utilisé au cours des 12 derniers mois ?

Si homme (sexe=2): Combien de fois avez vous eu recours à la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) avec l'une de vos partenaires au cours des 12 derniers mois ?

ENQ: Si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

/___/ (0 à 300)

Première contraception

Poser F4 à F8 si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (age_cl6<5)

F4 *Exclusive*

Parmi les méthodes que vous avez citées quelle est celle que vous avez utilisée en tout premier ?

Enq : - Ne pas citer

- Si plusieurs ou NSP : demander celle qu'ils considèrent comme la méthode principale

- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

F5. *Exclusive*

Quand avez vous utilisé cette méthode pour la première fois ?

Était-ce...

Enq: Citer

Nous parlons de la première méthode utilisée : [nom de la première méthode utilisée F4]

- 1 ...avant votre premier rapport ? → *poser si femme et première contraception pilule (Sexe=1 et F4=1)*
- 2 ...au moment ou en vue de votre premier rapport ?
- 3 ...après votre premier rapport ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1) et 1ère contraception hormonale ou Stérilet (F4=1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)

F6 *Exclusive*

Qui vous a prescrit cette première méthode de contraception ?

Enq: citer jusqu'à la bonne réponse

Nous parlons de la première méthode utilisée : [nom de la première méthode utilisée F4]

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue
- 3 Un médecin au planning familial
- 4 Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital
- 5 Un autre professionnel de santé
- 6 Vous l'avez eue d'une autre manière
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si début de la première méthode avant le premier rapport (F5=1)

F7 *Exclusive*

Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

Enq : Citer

Nous parlons de la première méthode utilisée : [nom de la première méthode utilisée F4]

- 1 ... dans le mois avant votre premier rapport sexuel
- 2 ... dans les 3 mois avant (votre premier rapport sexuel)
- 3 ... entre 3 et 6 mois avant (votre premier rapport sexuel)
- 4 ... entre 6 mois et 1 an avant (votre premier rapport sexuel)
- 5 ... entre 1 an et 2 ans avant (votre premier rapport sexuel)
- 6 ... plus de 2 ans avant votre premier rapport sexuel
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si début de la première méthode après le premier rapport (F5=3)

F8 *Exclusive*

Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

Enq : Citer

Nous parlons de la première méthode utilisée : [nom de la première méthode utilisée F4]

- 1 Dans le mois qui a suivi votre premier rapport
- 2 Dans les 3 mois qui ont suivi (votre premier rapport)
- 3 Entre 3 et 6 mois après (votre premier rapport)
- 4 Entre 6 mois et 1 an après (votre premier rapport)
- 5 Entre 1 an et 2 ans après (votre premier rapport)
- 6 Plus de 2 ans après votre premier rapport

998 [REFUS]
999 [NSP]

Méthode utilisée dans la vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

F9 *Exclusive*

Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine)?

Avez-vous entendu parler...

F9_1 la ligature des trompes

F9_2 la vasectomie

Enq : Citer oui/non

1 Oui
2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si connaît les méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

F10 *Multiple*

Avez-vous déjà parlé de ces possibilités avec un médecin ?

Enq : citer

1 Oui, la ligature des trompes → *poser si F9_1=1*
2 Oui, la vasectomie → *poser si F9_2=1*
3 Non, aucune de ces méthodes *Exclusif*
998 [REFUS] *Exclusif*
999 [NSP] *Exclusif*

Poser si connaît les méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

F11 *Exclusive*

Si a un partenaire actuellement (PARTACT=1) : Seriez vous prêt à y recourir, vous ou votre partenaire, si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

Si n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT=0) : Seriez vous prêt(e) à y recourir si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

Enq : citer

1 Oui, (vous-même)
2 Oui, votre partenaire → *poser si a un partenaire actuellement (PARTACT=1)*
3 Oui tous les deux → *poser si a un partenaire actuellement (PARTACT=1)*
4 Non, (aucun de vous 2)
5 [Non concerné]
998 [REFUS]
999 [NSP]

Gh : Biographie contraceptive 1 an homme

Module Gh à poser uniquement aux hommes (SEXE=2) ayant déjà eu des rapports (SEXEVIE=1)

Parlons maintenant de la période actuelle :

Activité sexuelle récente

Poser si homo exclusifs ou hétéro exclusifs (ORIENTSEX=1, 3) et si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1, 3)

Gh1 *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

Gh2. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

- 1 Avec une femme ?
- 2 Avec un homme ?

Variables rapports sexuels : RAP12HE, RAP12

Rapport hétéro dans les 12 mois : RAP12HE

RAP12HE = 1 Si [Gh1=1 et ORIENTSEX=1] ou Gh2_1=1 ou ou partenaire enceinte actuellement GROSS=1,3]

Rapport dans les 12 mois : RAP12

RAP12= 1 si Gh1=1 ou Gh2_1=1 ou Gh2_2=1 ou partenaire enceinte actuellement GROSS=1,3

Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE =1)

Quantité

Gh3.

Si Bisexuel (q'orientsex'=2) alors poser : Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?

Si Hétérosexuel (q'orientsex'=1) alors poser : Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

Enq: relancer : "Même approximativement"

coder 0 si pas de rapport

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

/___/

Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (ORIENTSEX=2,3 et RAP12=1)

Gh3bis *Quantité*

Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

Enq : relancer : "Même approximativement"

coder 0 si pas de rapport

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec un homme

/___/

Variables : rapport hetero dans les 4 semaines : RAP4SHE

RAP4SHE = 1 si rapport hetero dans les 12 mois et dans les quatre semaine (Gh3<>0)

Gh4. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si homo exclusif (ORIENTSEX=3) => aller en I

Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE =1)

Ne pas poser si ligature ou vasectomie supérieur a 1 ans (C7=2,5 et C8=2,3,4)

Gh5. *Multiple*

Votre dernier rapport sexuel, était avec....

Enq: citer

- 1 votre partenaire régulière
- 2 une autre partenaire
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Variables : Population concernée homme par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_H

POPCTTA_H =1 si a eu des rapports hétérosexuels dans les 12 mois, couple non stérile, partenaire non enceinte et non en recherche de grossesse, et a une partenaire au moment de l'enquête (SEXE_VIE =1 & STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & A28<>1,2,4 & RAP12HE =1 & et PARTACT=1)

Sinon **POPCTTA_H=0**

REDIRECTION :

Si aucun rapport sexuel hétéro dans les 12 derniers (RAP12HE<>1)

=> allez en H1

Si stérile depuis plus d'1 an et operation differente de ligature/vasectomie (STER1A5= 1 et C7<>2,5)

=> allez à Gh17 (la dernière méthode contraceptive utilisée)

TOP 29

Contraception actuelle

Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (C7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

GH6. *Multiple*

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 et Partact =1) alors poser : Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 et Partact <>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Enq : si oui, recoder ligature ou vasectomie, si non relancer « Est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ? »

Enq: ne pas citer

- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale.

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera / injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 20-29 autres en semi-ouvert

Poser si plusieurs réponses en Gh6. Afficher uniquement les réponses en Gh6

Si une seule réponse en Gh6, recoder automatiquement la Gh6bis comme la Gh6

Gh6bis. *Exclusive*

Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

Enq : ne pas citer

relancer par "vous l'utilisez bien actuellement ?"

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge

- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera / injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]
- 20-29 autres en semi-ouvert

Variables : contraception actuelle, médicale ou barrière : CTTMED, CTTBAR, CTTACT

CTTMED =1 si méthode médicale : (Gh6bis=1, 2, 3, 9, 10, 11, 15,16) ou (Gh6=1, 2, 9, 10, 11, 15, 16) besoin prescription médicale (ordonnance)

Sinon CTTMED=0

CTTBAR =1 si méthode barrière : (Gh6bis=4, 5, 7, 8, 13) ou (Gh6=4, 5, 7, 8, 13)

Sinon CTTBAR=0

CTTACT =1 si contraception actuellement : Gh6bis<>17, 999, 998 -

Contraception actuelle : détail

Poser Gh7 à Gh16 si contraception actuelle (CTTACT =1)

Gh7. Exclusive

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) : Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu.

Si n'a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

Enq: - Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)

- Il faut prendre en compte les interruptions même courtes

- Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- Si méthode de la partenaire débutée avant la relation demander et coder la date du début de la relation

- 1 [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] Gh7m / Gh7a
- 2 [Donne une DATE en ANNEE] Gh7a
- 3 [Donne une DUREE en MOIS] Gh7nm
- 4 [Donne une DUREE en ANNEE] Gh7na
- 5 [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] Gh7nm / Gh7na
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variables : date de début de contraception actuelle : DATCTTA

DATCTTA= (Gh7m+Gh7a*12)*30.4 ou dateinter- (Gh7nm+Gh7na*12)*30.4

DELA = 1 si Dateinter-DATCTTA> 1 ans

Poser si contraception actuelle=méthode barrière (CTTBAR=1)

Gh8. Exclusive

Utilisez-vous (ou votre partenaire) cette méthode.

Enq: citer

- 1 Systématiquement à chaque rapport
- 2 De temps en temps
- 3 Certains jours dans le mois
- 4 Rarement
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (Gh8=3)

Quantité

Quels sont ces jours ?

ENQ si Autre coder en 997
si REFUS coder en 998.
si Nsp coder en 999

Entre le /____/ (Gh8a) et le /____/ (Gh9) de chaque mois (1 à 31)

Poser si autres jours (Gh8a ou Gh9=997)

Gh9_0 à 7 *Ouverte*

Quels sont les jours où vous utilisez cette méthode dans le mois ?

/_____/

Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR =1 &Gh8<>1)

Gh10. *Exclusive*

Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (Gh6bis<>15,16)

Gh11 *Exclusive*

Quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation avec votre partenaire actuel(le).

Enq: citer

- 1 Vous ne parlez pas de contraception ensemble
- 2 Vous êtes tous les deux d'accord pour utiliser cette méthode
- 3 Vous n'êtes pas d'accord tous les deux pour utiliser cette méthode
- 4 vous laissez à votre partenaire l'entière responsabilité pour choisir la contraception.
- 5 [Aucune phrase ne correspond]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gh12. *Exclusive*

La méthode que vous utilisez aujourd'hui vous convient-elle à vous ?

Enq : Citer

- 1 Tout à fait.
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si contraception actuelle est une méthode barrière (CTTBAR=1) ou si vasectomie ou ligature (Gh6bis=15,16)

Gh13. *Exclusive*

Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet %S

Enq : citer

- 1 plutôt positif
- 2 plutôt négatif
- 3 pas d'effet
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Gh13_1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

Gh13_2 sur votre plaisir au moment des rapports sexuels ?

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gh14 à Gh16 si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines et méthodes barrières (Rap4she=1 et CTTBAR =1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gh6=4 & CTTMED<>1)

Gh14. *Multiple*

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

Enq: citer

- 1 Non
- 2 Oui, un préservatif s'est déchiré
- 3 Oui, un préservatif a glissé
- 4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*

Poser si méthode différente de ligature ou vasectomie (Gh6<>15, 16)

Gh15. *Exclusive*

Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports avec une partenaire sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gh15=1)

Gh16. *Quantité*

Combien de fois ?

ENQ: si refus coder en 998

si NSP coder en 999 nombre de rapports (non protégés)

/____/ (1 à 30 max)

REDIRECTION :

Si ligature ou vasectomie depuis plus d'un an (Gh6bis=15,16 et DELAI =1) => aller partie H

Si ligature ou vasectomie depuis moins d'un an (Gh6bis=15,16 et DELAI <>1) => aller construction CTTDER (juste après Gh19)
Si contaception actuellement (CTTACT=1) => aller construction CTTDER (juste après Gh19)

TOP 30

Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

Gh17. *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

Enq: citer (oui/non)

- 1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment, cela vous correspond ?
- 2 Vous souhaitez avoir un enfant.
- 3 votre partenaire vient d'accoucher ou allaite.
- 4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs.
- 5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient à vous ou votre partenaire, cela vous correspond ?
- 6 [Autres situations]
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*

Poser Gh18 à Gh21 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et pas de contraception ou non concernée par la contraception (CONTRA=1 & (CTTACT<>1 ou POPCTTA_H<>1))

Gh18. *Exclusive*

Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé avec une partenaire (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

Enq: Si plusieurs utilisé en même temps => la principale

Ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 autres (préciser)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gh18r dans la base- pas encore intégré à la base)

Poser si autre (Gh18=17)

Gh18a_0 à 7

Ouverte

Autre en clair

Gh19. *Exclusive***Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?****Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.****ENQ : - En comptant les arrêts même courts ENQ : Si l'interviewé dit :****"j'ai arrêté lorsque ma relation s'est terminée" dire : "Quand s'est terminée la relation ?"****"lors de mon dernier rapport", relancer "Quand a eu lieu ce dernier rapport ?"****"je l'utilise tout le temps, à chaque rapport", relancer "Quand a eu lieu votre dernier rapport sexuel ?"**

1 [Donne une date en mois et année] Gh19m / Gh19a

2 [Donne une date en année uniquement] Gh19a

3 [Donne une durée en mois uniquement] Gh19m

4 [Donne une durée en année uniquement] Gh19na

5 [Donne une durée en mois et en année] Gh19nm / Gh19na

6 [méthode toujours en cours] → *filtrer si pas de partenaire (PARTACT<>1) ou si concerné par la contra (POPCTTA_H=1)*

998 [REFUS]

999 [NSP]

⇒ **Test de cohérence : si méthode toujours en cours en Gh19 (Gh19=6) : « Attention vous avez déclaré ne pas avoir utilisé de contraception auparavant et vous venez de dire « toujours en cours », nous allons retourner en arrière => revenir en Gh6)**

Variables : dernière méthode de contra utilisée et d'arrêt : CTTDER, FINCTTD, Contra12M

Dernière méthode de contraception utilisée : CTTDER

CTTDER =Gh6 si CTTACT=1 ou Gh18 si CTTACT<>1

Date arret de La derniere contraception/ arret dans les 12 mois

FINCTTD=date d'arrêt (Gh19=1, 2) ou date_inter – duree d'arrêt (Gh19=3, 4, 5)

FINCTTD=0 si Gh19<>1, 2, 3, 4, 5

FINCTTD12M=1 si Date inter-Date de fin<12 ou si Duree d'arret<12

A utilisé une contraception dans les 12 derniers mois : Contra12M

Contra12M=1 si CTTACT=1 ou si FINCTTD12M=1

Sinon Contra12M=0

Poser si a déjà utilisé une méthode de contraception (CONTRA=1) et si n'est pas concerné par la contraception (POPCTTA_H<>1) ou est concerné mais n'a pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

Gh20. *Exclusive***Avez vous arrêté cette méthode pour les raisons suivantes ?****Enq : citer**

1 Vous vouliez une grossesse

2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là

3 Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode

4 Vous vous êtes séparé de votre partenaire

5 Aucune de ces raisons

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

Gh21. *Multiple*

Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

Enq : citer (oui/non)

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 votre partenaire a changé sur les conseils d'un médecin
- 4 Votre partenaire n'avait plus de prescription, pas de RDV chez le médecin → *poser si Gh18= pilule, patch, injections (Gh18=1, 9, 11)*
- 5 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant
- 6 Autre(s) raison(s) (préciser)
- 7 [Aucune de ces raisons] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gh21r dans la base -pas encore intégré à la base)

- 9 Anti-contraception
- 10 Test VIH réalisé
- 11 Grossesse, désir de grossesse
- 12 Pas de partenaire
- 13 Changement de contraception
- 14 Rapport non prévu
- 15 Oubli de pilule
- 16 N'avait plus de préservatif
- 17 Pas de méthode sous la main
- 18 Pour le plaisir
- 19 Oubli
- 20 Confiance, partenaire régulière
- 21 Pas de RS
- 22 Contraception d'urgence, prise unique
- 23 aucune méthode ne vous convenait

Poser si autre (Gh21=6)

Gh21a_0 à 7

Ouverte

Autre en clair

Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser Gh22 à Gh29 si a utilisé une contraception dans les 12 mois (contra12M=1)

Gh22. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse (en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc) que vous n'utilisez plus actuellement.

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

Gh23. *Multiple*

Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

Enq: ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

⇒ Test de cohérence : vérifier que le moyen de contraception cité en Gh23 est bien différent de celui cité en Gh6 (si Gh6=1 à 16 et Gh23=1 à 16 alors : « Erreur, vous avez coché un moyen utilisé actuellement. Nous parlons ici des moyens utilisés au cours des 12 derniers mois mais plus utilisés actuellement »

Variable : nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 mois sans compter la méthode actuelle : NBCONTR12
NBCONTR12 = compte le nombre de réponses données en Gh23

DEBUT de la boucle contraceptive

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_xn,

Gh24_Xn *Exclusive*

Pendant combien de temps avez-vous utilisé [méthode citée en Gh23_Xn] avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

Enq : si juste une fois coder "moins d'un mois"

- 1 Donne une durée en mois Gh24m_Xn
- 2 Donne une durée en année Gh24a_Xn
- 3 Donne une durée en mois et année Gh24m_Xn / Gh24a_Xn
- 4 [Moins d'un mois]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gh25_Xn. *Exclusive*

Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode [méthode citée en Gh23_Xn] ?

Enq: citer

Une seule réponse possible

- 1 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là

- 2 Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 Vous vous êtes séparés de votre partenaire
- 5 Aucune de ces raisons
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser Si Aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

Gh26_Xn. *Multiple*

Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

Enq: citer oui/non

Si aucun coder NR

Nous parlons toujours de la méthode [méthode cité en Gh23_Xn]

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin → *poser si Gh23_Xn= pilule, patch, injections (Gh23_Xn=1, 9, 11)*
- 5 Autre(s) raison(s) (préciser)
- 6 [NR]
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gh26r dans la base -pas encore intégré à la base)

- 9 Anti-contraception
- 10 Test VIH réalisé
- 11 Grossesse
- 12 Pas de partenaire
- 13 Changement de contraception
- 14 Rapport non prévu
- 15 Oubli de pilule
- 16 N'avait plus de préservatif
- 17 Pas de méthode sous la main
- 18 Pour le plaisir
- 19 Oubli
- 20 Confiance, partenaire régulière
- 21 Pas de RS
- 22 Contraception d'urgence, prise unique

Poser si autre (Gh26_Xn=5)

Gh26a_Xn *Ouverte*

Autre en clair

REDIRECTION :

Si Xn<NBCONTR12 alors on boucle : aller en Gh24Xn+1

Si Xn= NBCONTR12 alors on sort OK => aller en Gh27

Fin de la boucle

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & RAP12HE =1) et si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (Gh6bis<>15,16)

Gh27. *Exclusive*

Toujours au cours de ces 12 derniers mois, y a-t-il eu une période, même sur une courte durée, durant laquelle vous aviez des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui

2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gh27=1)

Gh28. *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?

Enq : - Même à peu près

- En comptant les périodes d'interruption, même courtes
- S'il y a eu plusieurs périodes sans contraception : cumuler
- Coder en Semaine et Mois et Année : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

1 [donne une durée en jours] Gh28j
2 [donne une durée en semaine] Gh28s
3 [donne une durée en mois] Gh28m
4 [donne une durée en jour et en mois] Gh28j / Gh28m
5 [donne une durée en semaine et en mois] Gh28s / Gh28m
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

Gh29. *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse

Enq: citer (oui/non)

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulière à ce moment là
2 Vous souhaitiez une grossesse
3 votre partenaire était enceinte
4 la contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment
5 votre partenaire venait d'accoucher ou allaitait
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales → *ne pas poser si méthode = préservatif, retrait, ou date (Gh23=4, 5, 6)*
7 Aucune méthode ne vous convenait
8 Autre(s) raison(s)
998 [REFUS]
999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gh29r dans la base -pas encore intégré à la base)

11 Stérilité/ménopause/pré-ménopause
12 Rapport non prévu
13 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire ?
14 Test VIH réalisé
15 Changement de contraception
16 Oubli de pilule
17 N'avait plus de préservatif
18 Pas de méthode sous la main
19 Pour le plaisir
20 Oubli
21 Contraception d'urgence, prise unique
22 Confiance, partenaire régulière

Poser si autre (Gh29=8)

Gh29a_0 à 7

Ouverte

Autre en clair

Gf : Biographie contraceptive 5 ans femme

Poser Module Gf si femme a déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE =1)

Activité sexuelle récente

Parlons maintenant de la période actuelle.

Poser si homos ou hétéros (ORIENTSEX=1, 3) et si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1, 3)

Gf1. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

Gf2. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois...

- Gf2_1 avec un homme?
- Gf2_2 avec une femme?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variables : rapport sex dans les 12 mois : RAP12HE, RAP12

Rapport hétéro dans les 12 mois : RAP12HE

RAP12HE = 1 si [Gf1=1 et ORIENTSEX=1] ou Gf2_1=1 ou GROSS=1,3]

Rapport dans les 12 mois : RAP12

RAP12= 1 si Gf1=1 ou Gf2_1=1 ou Gf2_2=1 ou (enceinte actuellement) GROSS=1,3

REDIRECTION :

Si rapport homo exclusif (ORIENTSEX=3) => aller en I

Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE =1)

Gf3. *Quantité*

Si Bisexuelle (ORIENTSEX=2): Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

Si Hétérosexuelle (ORIENTSEX=1): Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

Enq : relancer : "Même approximativement"

coder 0 si pas de rapport

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec un homme

/___/

Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (ORIENTSEX=2, 3 et RAP12=1 et Gf2_2=1)

Gf3bis. *Quantité*

Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?

Enq : relancer : "Même approximativement"

coder 0 si pas de rapport

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

Variables : rapports dans les 4 semaines et pop concernée par la contraception : RAP4SHE, POPCTTA_F

Rapport 4 semaines hétéro : RAP4SHE

RAP4SHE = 1 si Gf3>0

Population concernée par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_F

POPCTTA_F=1 si (SEXEVIE =1 & STERCOUF<>1 & GROSS<>1, 3 & A28<>1, 2, 4 & ORIENTSEX<>3)

Sinon POPCTTA_F=0

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAPSHE=1) et Pop concernée par la contraception ou a eu par la ligature ou vasectomie (POPCTTA_F=1 ou C7=2, 5)

Gf4. *Multiple*

Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?

Enq: citer (oui/non)

- 1 cette semaine
- 2 la semaine dernière
- 3 la semaine d'avant
- 4 la semaine d'encore avant c'est-à-dire il y a 4 semaines
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si hétéro (ORIENTSEX=1) ou si Bi avec rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (ORIENTSEX=2 et RAP4SHE=1)

Gf5. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

Enq : CITER

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1) et pas couple ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7<>2, 5 et C8<>4)

Gf6. *Multiple*

Votre dernier rapport sexuel, était avec....

Enq: citer

- 1 votre partenaire régulier(e)
- 2 un autre partenaire
- 998 [REFUS] *Exclusif*

REDIRECTION :

Si opération ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7=2, 5 et C8=4)

=> aller partie H

Si pop non concernée par la contraception et pas de ligature ou vasectomie (POPCTTA_F<>1 et C7<>2, 5) => allez en Gf32

Si stérile ou ménopausée depuis plus de 5 ans et n'a pas eu de ligature ou vasectomie (STER1A5=1 et C7<>2,5)

=> allez en Gf32

TOP 32**Contraception actuelle**

Gf7. _Xn *Multiple*

Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2, 5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1): Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.

Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2, 5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1): Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.

Si intervention ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2, 5): Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Enq : Si oui, recoder directement Gf7 en ligature ou vasectomie, si non relancer : « Est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ? »

Enq: ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera / injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 [utilise aucune méthode] *Exclusif*
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 20-29 autres (préciser) semi-ouvert

Poser si plusieurs réponses en Gf7. Afficher uniquement les réponses en Gf7

Si une seule réponse en Gf7, recoder automatiquement la Gh8

Gf8. *Exclusive*

Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

Enq: ne pas citer

relancer : « vous l'utilisez bien ACTUELLEMENT ? »

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes / stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]
- 19-28 autres (préciser) semi-ouvert

Variables : contraception actuelle, médicale, barrière : CTTMED, CTTBAR, CTTACT

CTTMED=1 si méthode médicale : (Gf7=1, 2, 3, 9, 10, 11, 15,16)

CTTBAR=1 si méthode barrière : (Gf7=4, 5, 7, 8, 13)

CTTACT=1 si contraception actuelle : Gf7<>17 et Gf7<>999, 998

Sinon CTTACT=0

Contraception actuelle : détail

Poser Gf9 à Gf30 si CTTACT=1

Gf9. *Exclusive*

Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15, 16) : Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ?

Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu.

Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15, 16) :

Depuis quand utilisez vous cette méthode ?

Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter.

Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

Enq :

- Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)
- Il faut prendre en compte les interruptions même courtes
- Coder en année et mois : ex : si 15 mois coder 1 an et 3 mois
- si NSP relancer : « même approximativement ? »
- si à nouveau NSP : « C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans ? »
- si moins d'un mois coder un mois

Affichage [date de dernière grossesse]

- 1 [Donne une Date en MOIS et ANNEE] Gf9m / Gf9a
- 2 [Donne une Date en ANNEE] Gf9a
- 3 [Donne une Durée en MOIS] Gf9nm
- 4 [Donne une Durée en ANNEE] Gf9na

- 5 [Donne une Durée en MOIS et en ANNEE] Gf9nm / Gf9na
 6 [A été commencé il y a 5 ans ou moins]
 7 [A été commencé il y a plus de 5 ans]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Variables : Date de début de contraception actuelle : DATCTTA, DELAI

$\text{DATCTTA} = (\text{Gf9m} + \text{GF9ba} * 12) * 30.4$ ou $\text{dateinter} - (\text{Gf9nm} + \text{Gf9na} * 12) * 30.4$

$\text{DELA} = 1$ si $\text{Dateinter} - \text{DATCTTA} > 5$ ans

Poser si contraception actuelle=méthode barrière (CTTBAR=1)

Gf10. *Exclusive*

Utilisez-vous cette méthode...

Enq: citer

- 1 ... Systématiquement à chaque rapport ?
 2 ... De temps en temps ?
 3 ... Certains jours du cycle ?
 4 ... Rarement ?
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (Gf10=3)

Gf11. *Exclusive*

Quels sont ces jours ?

Vous avez la possibilité de répondre en me donnant une fourchette de jours où vous l'utilisez ou de spécifier certains jours du cycles où vous l'utilisez.

- 1 donne une fourchette → entre le /___/ (Gf11a) et le /___/ (Gf11j) de chaque mois
 2 donne des jours
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si autre jours (Gf11=2)

Gf11ja_0 à 3 *ouverte*

Autre en clair

Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR =1 &Gf10<>1)

Gf12. *Exclusive*

Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

ENQ : Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)

- 1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si contraception médicale actuellement et pas de ligature ou vasectomie (CTTMED=1 et Gf8<>15, 16)

Gf13. *Exclusive*

Qui vous a prescrit la méthode que vous utilisez aujourd'hui ?

Enq: citer

si médecin traitant, relancer

Affichage méthode principale actuelle Gf7 (si une seule), Gf8 (si plusieurs)

- 1 un généraliste en cabinet.
- 2 un gynécologue en cabinet
- 3 Un médecin au planning familial.
- 4 Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital.
- 5 autre (préciser).
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf13r dans la base)

- 9 Un gynécologue en clinique ou à l'hôpital
- 10 Un autre professionnel
- 11 Personne, moi-même, famille
- 12 Un autre médecin spécialiste

Poser si autre (Gh13=5)

Gh13a_0 à 3

Ouverte

Autre en clair

Poser si utilise une contraception médicale actuellement (CTTMED=1) ou ligature des trompes (Gf8=15) (modification filtre, ajout ligature le 3 juin 2010)

Gf14. Exclusive

Si une seule méthode actuelle (Gf7 = une seule réponse) : Votre méthode actuelle vous convient-elle à vous ?

Sinon : Votre méthode principale actuelle vous convient-elle à vous ?

Affichage méthode principale actuelle Gf7 (si une seule), Gf8 (si plusieurs)

Enq : Citer

- 1 Tout à fait.
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gf15. Exclusive

Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet

Si plusieurs méthode : prendre la méthode principale

Enq : citer

Gf15_1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

Gf15_2 sur votre plaisir au moment des rapports?

- 1 plutôt positif
- 2 Plutôt négatif
- 3 Pas d'effet
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Gf16. Exclusive

Pensez-vous que cette méthode a des effets, qu'ils soient positifs ou négatifs sur votre santé ?

Si plusieurs méthode : prendre la méthode principale

Si Gf7=1 réponse : « Nous parlons toujours de la méthode [Gf7]

Si Gf7>1 réponse : « Nous parlons toujours de la méthode principale [Gf8]

Enq : citer

- 1 Non
- 2 Oui, peut-être
- 3 Oui, sûrement
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si méthode a un effet sur la santé (Gf16=2,3)

Gf17. *Exclusive*

Ces effets sont-ils ?

Enq : citer

- 1 Plutôt positifs
- 2 Plutôt négatifs
- 3 Les deux
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Contraception actuelle : pilule ou stérilet

REDIRECTION :

Si ligature ou vasectomie (Gf8=15, 16) => aller en recodage de DEBCCTD

Poser si utilise la pilule actuellement (Gf7=1)

Gf18. *Exclusive*

Quel est le nom de la pilule que vous prenez aujourd'hui ?

Enq : CITER SI NECESSAIRE

- 1 adepal
- 2 androcur
- 3 Belara
- 4 Carlin
- 5 cerazette
- 6 desorel 20
- 7 desorel 30
- 8 cilest
- 9 colprone
- 10 cycleane 20
- 11 cycleane 30
- 12 daily G
- 13 desmein
- 14 desogestrel ethynil biogran
- 15 diane 35
- 16 effizial
- 17 effiprev
- 18 Gestodene/Ethinylestradiol Bgr
- 19 harmonet
- 20 felixita
- 21 jasmine
- 22 jasminette
- 23 levonorgestrel
- 24 ludeal GE
- 25 lutenyl
- 26 luteran
- 27 meliane

- 28 melodia
- 29 mercilon
- 30 microval
- 31 milligynon
- 32 miness
- 33 minidril
- 34 miniphase
- 35 minulet
- 36 moneva
- 37 ogyline
- 38 ortho-novum
- 39 ovanon
- 40 perleane (Ge)
- 41 phaeva
- 42 physiostat
- 43 qlaira
- 44 stediril
- 45 surgestone
- 46 Triafemi
- 47 triella
- 48 tri-minulet
- 49 trinordiol
- 50 autres (préciser)
- 51 [NSP]
- 52 [REFUS]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf18r dans la base)

- 52 desobel G 30
- 53 desobel G 20
- 54 evapar
- 55 jasminelle
- 56 yaz
- 57 varnoline
- 58 leelo
- 59 Diane35 (générique)
- 60 luteran (générique)
- 61 minulet (générique)
- 62 trinordiol (générique)
- 63 androcur (générique)
- 64 meliane (générique)
- 65 adopal (générique)
- 66 Triafemi (générique)
- 67 provames/cipropérone

Poser si autre (Gf18=50)

Gf18a_0 à 3 Ouverte

Autre en clair

Variable : Type de pilule : Typpil

Typpil=1 si pilule oestroprogestative si

Gf18=1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49

Typpil=2 si pilule progestative seule si Gf18=2,5,9,23,25,26,30,31,37,45

Poser si utilise le stérilet actuellement (Gf7=2)

Gf19. Exclusive

Quelle est la marque de votre stérilet ?

- 1 Gyne T 380
- 2 Gynefix
- 3 Gynelle 375

- 4 Miréna
- 5 MultiLoad Cu 250
- 6 MultiLoad Cu 375
- 7 Mona Lisa (375)
- 8 Nova T
- 9 Progestasert
- 10 Sertalia
- 11 UT 380
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ne connaît pas la marque du stérilet actuel ou refus (Gf19=999, 998)

Gf20. *Exclusive*

Votre stérilet actuel est...

Enq : citer

- 1 ... Au cuivre
- 2 ... Aux hormones
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gf21 à Gf30 si rapports hetero dans les 4 dernieres semaines (RAP4SHE=1)

Poser si pilule oestro-progestative (typpil=1)

Gf21. *Exclusive*

AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule au moins 2 jours de suite ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pilule progestative (typepil=2)

Gf22. *Exclusive*

AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule avec un retard de plus de 12h ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

Gf23. *Multiple*

Cet ou ces oublis se sont produits...

Enq: citer (oui/non)

Si " y a deux semaines, coder la semaine dernière"

- 1 cette semaine
- 2 la semaine dernière
- 3 il y a 3 semaines

- 4 il y a 4 semaines
 998 [REFUS] *Exclusif*
 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

Gf24. *Multiple*

La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?

Enq: citer oui/non

- 1 continué la plaquette en reprenant le(s) comprimé(s) oublié(s)
 2 arrêté la plaquette jusqu'aux règles suivantes
 3 pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)
 4 vous avez utilisé le préservatif la semaine suivante
 5 vous avez évité les rapports la semaine suivante
 998 [REFUS] *Exclusif*
 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED <>1)

Gf25. *Multiple*

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

Enq: citer

- 1 Non
 2 Oui, un préservatif s'est déchiré
 3 Oui, un préservatif a glissé
 4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin
 998 [REFUS] *Exclusif*
 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

Gf26. *Multiple*

Ce(s) problème(s) se sont produits...

Enq: citer (oui/non)

- 1 Cette semaine
 2 La semaine dernière
 3 il y a 3 semaines
 4 il y a 4 semaines
 998 [REFUS] *Exclusif*
 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

Gf27. *Exclusive*

Qu'avez-vous fait suite à ce problème avec le préservatif ?

Enq: ne pas citer

- 1 Rien de particulier
 2 Vous avez pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)
 3 on vous a posé un stérilet
 4 Autre
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1) et si méthode différente de ligature et

vasectomie (Gf8<>15,16)

Gf28. *Exclusive*

Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

Gf29. *Quantité*

Combien de fois ?

Enq: si REFUS coder en 998

Si Nsp coder en 999

/ ____ / (max 30)

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

Gf30. *Multiple*

Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...

Enq: citer (oui/non)

- 1 Cette semaine
- 2 La semaine dernière
- 3 il y a 3 semaines
- 4 il y a 4 semaines
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 33

Pas de contraception actuellement

REDIRECTION :

Si contraception actuellement (CTTACT=1) => aller en construction CTTDER

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

Gf31. *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

**Enq: Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI / NON**

- 1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment
- 2 Vous souhaitez avoir un enfant
- 3 Vous venez d'accoucher ou allaitez
- 4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs
- 5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient
- 6 Autres situations (préciser)

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf31r dans la base - pas encore intégré à la base)

- 7 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant
- 8 Rapport non prévu
- 9 La méthode a des effets qui vous gênent, vous ou votre partenaire

- 10 Changement de contraception
- 11 Difficultés à avoir un enfant
- 12 Vous en aviez assez de cette méthode
- 13 Oubli de pilule

Poser si autre (Gf32=6)

Gf31a_0 à 3

Ouverte

Autre en clair

Poser Gf32 à Gf37 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et pas de contraception actuelle ou non concernée par la contraception (CONTRA=1 et (CTTACT<>1 ou POPCTTA_F<>1)) (sinon aller en construction CTTDER)

Gf32. *Exclusive*

Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

Enq : Si plusieurs moyens utilisés en même temps =>la principale

Ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gf33 *Exclusive*

Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [Afficher GF32] sans l'arrêter.

Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté.

ENQ : - Si NSP, Bien relancer : "Approximativement, quand l'avez vous arrêté ?"

- Si à nouveau nsp : "C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"

Si l'interviewé dit :

- "j'ai arrêté lorsque ma relation s'est terminée" dire : "Quand s'est terminé la relation ?"
- "lors de mon dernier rapport", relancer "Quand a eu lieu ce dernier rapport ?"
- "je l'utilise tout le temps, à chaque rapport", relancer "Quand a eu lieu votre dernier rapport sexuel ?"

- 1 [Donne une date en mois et année] Gf33m / Gf33a
- 2 [Donne une date en année uniquement] Gf33a
- 3 [Donne une durée en mois] Gf33nm
- 4 [Donne une durée en année] Gf33na
- 5 [Donne une durée en mois et année] Gf33m / Gf33a
- 6 [Toujours en cours] → retourner en Gf7 et effacer les réponses de Gf7 à Gf33
- 7 [a été arrêté il y a 5 ans ou moins]

- 8 [a été arrêté il y a plus de 5 ans]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Variable : Date d'arrêt de la dernière contraception : FINCCTD
 $\text{FINCCTD} = (\text{Gf33m} + \text{GF33a} * 12) * 30.4$ ou $\text{dateinter} - (\text{Gf33nm} + \text{Gf33dna} * 12) * 30.4$
FINCCTD=0 si Gf33<>1, 2, 3, 4, 5

Gf34. *Exclusive*

(Nous parlons de périodes ou vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter)

Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée.

ENQ - Il faut prendre en compte les interruptions même courtes.

- Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois
- Si Nsp Bien relancer : "Même approximativement, quand l'avez vous commencé ?"
- Si à nouveau nsp : "C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"

- 1 [Donne une DATE en MOIS et ANEEEE] Gf34m / Gf34a
 2 [Donne une DATE en ANNEE uniquement] Gf34a
 3 [Donne une DUREE en MOIS] Gf34nm
 4 [Donne une DUREE en ANNEE] Gf34na
 5 [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] Gf34nm / Gf34na
 6 [a été commencé il y a 5 ans ou moins] Filtrer en juin
 7 [a été commencé il y a plus de 5 ans] Filtrer en juin
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Variable : Date de début de la dernière contraception : DEBCCTD
 $\text{DEBCCTD} = (\text{Gf34m} + \text{Gf34a} * 12) * 30.4$ ou $(\text{FINCCTD} - (\text{Gf34nm} + \text{Gf34na} * 12) * 30.4)$
 Il ne faut pas soustraire la date d'inter pour la construction de la variable **DEBCCTD**

⇒ Test de cohérence : la date de début d'utilisation de la méthode est plus récente que la date de fin, nous allons donc vous reposer la question. Affichage des dates déclarées de début et de fin. Retour en Gf33

Variable : Dernière méthode de contraception utilisée : CTTDER
 $\text{CTTDER} = \text{Gf7}$ (si une seule méthode déclarée) ou Gf8 si $\text{CTTACT}=1$
 $\text{CTTDER} = \text{Gf32}$ si $\text{CTTACT} < > 1$

Date de fin de la dernière contraception utilisée en classe : FINCTTD

$\text{FINCTTD} = 1$ si $\text{Dateinter} - \text{FINCCTD} < \text{ou} = 12$ mois
 $\text{FINCTTD} = 2$ si $\text{Dateinter} - \text{FINCCTD} > 12$ mois & $f \leq 5$ ans
 $\text{FINCTTD} = 3$ si $\text{Dateinter} - \text{FINCCTD} > 5$ ans
 $\text{FINCTTD} = 0$ si NSP OU REF DATE DE ARRET (**attention n'a pas été fait dans la programmation**)
 $\text{FINCTTD} = 4$ si $\text{Gf33}=7$ (arrêté il y a 5 ans ou moins)

Date de début de la dernière contraception utilisée : DATE DE Debut

$\text{DATE DE Debut} = \text{DATCTTA}$ si $\text{CTTACT}=1$ ou DEBCCTD si $\text{CTTACT} < > 1$
 $\text{DEBCTTD} = 1$ si $\text{Dateinter} - \text{DATE DE Debut} < \text{ou} = 12$ mois
 $\text{DEBCTTD} = 2$ si $\text{Dateinter} - \text{DATE DE Debut} > 12$ mois & $\text{debut} \leq 5$ ans
 $\text{DEBCTTD} = 3$ si $\text{Dateinter} - \text{DATE DE Debut} > 5$ ans ou $(\text{CTTACT} < > 1 \text{ et } \text{Gf34}=7)$ ou $(\text{CTTACT}=1 \text{ et } \text{Gf9}=7)$
 $\text{DEBCTTD} = 0$ si NSP OU REF en Gf34 ou Gf9
 $\text{DEBCTTD} = 4$ si $(\text{CTTACT} < > 1 \text{ et } \text{Gf34}=6)$ ou $(\text{CTTACT}=1 \text{ et } \text{Gf9}=6)$

DEBIA/DEBIM (mois et année de début de la dernière contraception)

FINIM /FINIA (mois et année de fin de la dernière contraception)

FINIM=13 vide et FINIA =0 si $\text{CTTACT}=1$

A utilisé une contraception dans les 12 derniers mois : Contra12M

Contra12M=1 si CTTACT=1 ou si FINCTTD =1

Attention : la variable FINCTTD ne prend jamais la valeur 0 ou 4 dans la base alors qu'elle devrait selon la programmation.

Poser si a déjà utilisé méthode (contra=1) et pas de contraception actuellement et pas concernée par contra (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Gf35. *Exclusive*

Avez-vous arrêté cette méthode car...?

Enq : - Citer

- Si aucun coder NR

- Dernière méthode utilisée : [nom de la dernière méthode utilisée Gf32]

- 1 ...Vous vouliez une grossesse.
- 2 ...Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là.
- 3 ...Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
- 4 Aucune de ces raisons
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

Gf36. *Multiple*

Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

Enq : citer (oui/non)

Si aucun coder autres

- 1 ...La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire ?
- 2 ...Vous en aviez assez de cette méthode ?
- 3 ...Vous avez changé sur les conseils d'un médecin ?
- 4 ...Vous n'aviez plus de prescription ou de RDV chez le médecin ? → *poser si (Gf32= 1, 9, 10, 11) pilule, patch, injections,*
- 5 ...Vous vous êtes séparés de votre partenaire ?
- 6 ...Vous ne pouviez plus avoir d'enfant ?
- 7 Autre(s) raison(s) (préciser)
- 998 [REFUS] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf36r dans la base -pas encore intégré à la base)

- 9 Anti-contraception
- 10 Test VIH réalisé
- 11 Grossesse
- 12 Pas de partenaire
- 13 Changement de contraception
- 14 Rapport non prévu
- 15 Oubli de pilule
- 16 N'avait plus de préservatif
- 17 Confiance, partenaire régulière
- 18 Pour le plaisir

Poser si autre (Gf36=7)

Gf36a_0 à 7 *Ouverte*

Autre en clair

REDIRECTION :

Si date de fin de la dernière contraception>=5 ans (FINCTTD=3)

=> allez directement à H

Si date de fin de la dernière contraception < 5 ans et > 12 mois (FINCTTD=2)

=> allez en Gf43Xn

Si date non définie (FINCTTD=0)

=> aller en H

Si FINCTTD=4

=> aller en Gf43

Si Contraception actuelle = ligature ou vasectomie et délai <> 1

=> aller en Gf43 (début boucle contraceptive)

Si Contraception actuelle = ligature ou vasectomie et délai = 1

=> aller partie H

Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser Gf37 à Gf42 si contraception dans les 12 mois et si pas de ligatures ou vasectomie (FINCTTD=1 ou CTTACT=1) et Gf8<>15, 16

Gf37 *Exclusive*

Si CTTACT=1 et DEBCTTD <> 1: Au cours des 12 derniers mois, Vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [Afficher CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTACT =1 et DEBCTTD =1: Depuis DEBIM DEBIA, Vous est-il arrivé d'interrompre [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTACT<>1 : Entre DEBIM DEBIA et FINIM FINIA, Vous est-il arrivé d'interrompre [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si dernière méthode =pilule (CTTDER=1) : Merci de ne pas compter la semaine d'arrêt propre à la prise de la pillule

ENQ : un oubli de pilule de quelques jours, n'est pas un arrêt

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

Gf38 *Quantité*

Si CTTACT=1 Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?

Si CTTACT<>1 Depuis [DEBIM DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

ENQ : si plusieurs arrêts : donner en temps d'arrêt cumulé

- 1 [donne une durée en jours] Gf38j
- 2 [donne une durée en semaine] Gf38s
- 3 [donne une durée en mois] Gf38m
- 4 [donne une durée en jour et en mois] Gf38j / Gf38m
- 5 [donne une durée en semaine et en mois] Gf38s / Gf38m
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

Gf39. *Multiple*

Avez-vous interrompu la méthode de [Afficher CTTDER] pour les raisons suivantes ?

Enq: citer (oui/non)

- 1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
- 2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 [Aucune de ces raisons]
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Si Aucune de ces raisons (Gf39=4)

Gf40. *Multiple*

Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car...?

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin → *poser si dernière méthode =pilule, patch, injections (CTTDER=1, 9, 10, 11)*
- 5 Autre(s) raison(s)
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf40r dans la base -pas encore intégré à la base)

- 8 Anti-contraception
- 9 Test VIH réalisé
- 10 Grossesse
- 11 Pas de partenaire
- 12 Changement de contraception
- 13 Rapport non prévu
- 14 Oubli de pilule
- 15 N'avait plus de préservatif
- 16 Pour le plaisir
- 17 Recherche de grossesse
- 18 Allaitement
- 19 Premenopause/sterile
- 20 Confiance, partenaire régulière
- 21 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant

Poser si autre (Gf40=5)

Gf40a_0 à 3 *Ouverte*

Autre en clair

Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 et Gf39=4) (Aucune de ces raisons)

Gf41. *Exclusive*

Et au cours de la période où vous avez interrompu la méthode de [Afficher CTTDER] avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 & Gf39=4) (Aucune de ces raisons)

Gf42. *Exclusive*

Avez eu des rapports sexuels sans utiliser de méthode pour éviter une grossesse au cours de cette période d'interruption de la méthode de [Afficher CTTDER] ?

- 1 Oui

2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

TOP 34

BOUCLE « HISTOIRE CONTRACEPTIVE »

**Module à poser si le début de la dernière contraception <5 ans (DEBCTTD=1, 2, 4)
(sinon aller en H)**

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de méthode < 5 ans : Prévoir jusqu'à 20 méthodes au cours des 5 ans.

Incrémenter les numéros des questions pour chaque boucle (20 boucles):

2eme Contraception:
Gf43, Gf44_Xn, Gf45_Xn
3eme Contraception:
Gf44_Xn+1, Gf45_Xn+1

Si nous parlons maintenant des 5 dernières années.

Nous allons passer en revue toutes les méthodes de contraception que vous avez utilisées de votre dernière contraception en remontant jusqu'à date d'inter – 5 ans.

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée < 5 ans (DEBCTTD=1o2o4 alors poser)

Gf43. *Exclusive*

Avant de commencer à utiliser [Afficher CTTDER] en [Afficher DEBIM DEBIA], aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

Affichage : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

1 Oui
2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si Pas de méthode avant (Gf43=2)

Gf55. *Exclusive*

Au cours des 5 dernières années, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc.

1 Oui
2 Non → aller module H
998 [REFUS] → aller module H
999 [NSP] → aller module H

REDIRECTION :

Si pas d'autre méthode au cours des 5 dernières années (Gf55=2, 998, 999) => aller en H

Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

Gf56. *Multiple*

Pouvez vous m'indiquer le(s)quel(s) ?

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => aller module H

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43 =1 ou Gf54_Xn(-1) =1)

Gf44_Xn Exclusive

Si Xn=1 : Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [Afficher CTTDER] ?

Si Xn>1 : Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [Afficher Gf44_(Xn-1)] ?

Enq: - Ne pas citer (prendre la méthode utilisée juste avant).

- Si le répondant dit '«aucune méthode», il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

- 1 la pilule
- 2 le stérilet
- 3 les implants
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 la méthode d'éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 la depoprovera/injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence

- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie
- 17 aucune méthode → *aller module H*
- 998 [REFUS] → *aller module H*
- 999 [NSP] → *aller module H*
- 20-29 autres (préciser semi-ouvert)

REDIRECTION :

Si Gf44_Xn=17, NSP, REF => aller en H

⇒ Test de cohérence : Si Xn>1 et si Gf44_Xn = Gf44_(Xn-1) afficher : « Vous avez choisi la même méthode que celle étudiée juste précédemment ».

Gf45_Xn. Exclusive

A quelle date avez-vous arrêté cette méthode de contraception ([Afficher Gf44_Xn]) ?

ENQ: - Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons.

- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

- 1 [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] Gf45m_Xn / Gf45a_Xn
- 2 [Donne une DATE en ANNEE uniquement] Gf45a_Xn
- 3 [Pas arrêté / méthode utilisée actuellement]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

Gf46_%S. Exclusive

Si Xn=1 : C'était combien de temps avant de commencer [Afficher CTTDER] ?

Si Xn>1 : C'était combien de temps avant de commencer [Afficher Gf44_(Xn-1)] ?

ENQ : si NSP, relancer "vous avez arrêté il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

Si Xn=1 : Si a arrêté la méthode [Afficher CTTDER] après avoir commencé [Afficher Gf44_(Xn)], coder 0 dans [Duree en mois uniquement]

Si Xn>1 : Si a arrêté la méthode [Afficher Gf44_(Xn)] après avoir commencé [Afficher Gf44_(Xn-1)], coder 0 dans [Duree en mois uniquement]

- 1 [Donne une DUREE en MOIS uniquement] Gf46m_Xn
- 2 [Donne une DUREE en ANNEE uniquement] Gf46a_Xn
- 3 [Donne une DUREE en MOIS ET ANNEE] Gf46m_Xn / Gf46a_Xn
- 4 [NSP la date mais méthode arrêtée il y a plus de 5 ans]
- 5 [NSP la date mais méthode arrêtée il y a 5 ans ou moins]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : Date d'arrête de la contraception précédente : ARRCTT_Xn
--

$ARRCTT_Xn = (Gf45m_Xn + (Gf45a_Xn \times 12)) \times 30,4$ Si $Gf45_Xn=1,2$ alors
 $ARRCTT_Xn = (DATE_DE_DEBUT - (Gf46m_Xn + (Gf46a_Xn \times 12)) \times 30,4)$ Si $Xn=1$ et si $Gf46_Xn=1,2,3$
 $ARRCTT_Xn = ([DEBCTTprec_Xn (-1)] - ((Gf46m_Xn + (Gf46a_Xn \times 12)) \times 30,4))$ Si $Xn>1$ et si $Gf46_Xn=1,2,3$
 $ARRCTT=$ date d'aujourd'hui si Si $Gf45_Xn=3$

ARRIM_Xn (mois de fin de la dernière contraception $Gf45_Xn$ ou $Gf46_Xn$)
ARRIA_Xn (année de fin de la dernière contraception $Gf45_Xn$ ou $Gf46_Xn$)

TEST 1

ALERTE cohérence entre date de fin de la précédente contraception et date de début de la suivante :
ATTENTION SI $ARRCTTprec_Xn > DATE_DE_DEBUT$ ou $ARRCTTprec_Xn > DEBCTTprec_Xn (-1)$

« Attention la date d'arrêt de la contraception [$GF44_Xn$] est plus récente que la date de commencement de l'autre méthode [$CTTDER$ ou $GF44_Xn-1$].
 Avez vous utilisez ces deux méthodes [$CTTDER$ ou $GF44_Xn-1$] et [$GF44_Xn$] en même temps ? »

- 1 L'interviewée s'est trompée dans la date. → retour en arrière sur la méthode étudiée actuellement $Gf45_Xn$
- 2 L'interviewée confirme avoir utilisé ces deux méthode en même temps → continuer

Gf47_Xn. Exclusive

Si $Gf45_Xn=1,2$: A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [Afficher $Gf44_Xn$] ou *pendant* combien de temps vous l'avez utilisé ?
 Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si $Gf45_Xn=3$: A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [Afficher $Gf44_Xn$] ou *depuis* combien de temps vous l'utilisez ?
 Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

ENQ : si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

Affichage :

Si $Xn=1$: méthode $CTTDER$ (méthode actuelle si $CTTACT=1$ ou dernière méthode utilisée si $CTTACT<>1$) commencée en $DEBIM/DEBIA$

Si $Xn>1$: méthode $Gf44_Xn-1$ commencée en $DEBIMprec/DEBIAprec$ et terminée en $ARRIMprec/ARRIAprec$

- 1 [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] $Gf47m_Xn$ / $Gf47a_Xn$
- 2 [Donne une DATE en ANNEE] $Gf47a_Xn$
- 3 [Donne une DUREE en MOIS] $Gf47nm_Xn$
- 4 [Donne une DUREE en ANNEE] $Gf47na_Xn$
- 5 [Donne une DUREE en MOIS et en ANNEE] $Gf47nm_Xn$ / $Gf47na_Xn$
- 6 [NSP la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans]
- 7 [NSP la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins] → *Ne pas poser si $Gf46_Xn=4$*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : Date de début d'utilisation de la contraception : $DEBCTTprec_Xn$

$[DEBCTTprec_Xn] = ((Gf47_1m_Xn + (Gf47_a_Xn \times 12)) \times 30,4)$ ou $([ARRCTTprec_Xn] - ((Gf47nm_Xn + (Gf47na_Xn \times 12)) \times 30,4))$

$DEBIMprec_Xn$ (mois de commencement de la dernière contraception $Gf47_Xn$)
 $DEBIAprec_Xn$ (année de commencement de la dernière contraception $Gf47_Xn$)

⇒ Test de cohérence : entre date de début de la contraception Xn et la date de fin de la contraception $Xn-1$

[DEBCTTprec_Xn] doit être antérieure à [ARRCTTprec_Xn]
[DEBCTTprec_Xn] doit être antérieure à DEBCTTprec_Xn-1
Validation : 1 -erreur de l'interviewé et rectification de la date, 2 -confirme les dates

Poser si a arrêté (Gf45_Xn<>3)

Gf48_Xn. *Exclusive*

Pour quelle raison avez-vous arrêté [Afficher Gf44_Xn] ?

Enq: citer - Une seule réponse possible

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTDER (méthode actuelle si CTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTACT<>1)
commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en
ARRIMprec/ARRIAprec

- 1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
- 2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 Aucune de ces raisons
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser Si Aucune de ces raisons ou nsp (Gf48_Xn = 4, nsp)

Gf49_Xn. *Multiple*

Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

ENQ : citer oui/non

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTDER (méthode actuelle si CTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTACT<>1)
commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en
ARRIMprec/ARRIAprec

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin *poser si CTDER=1, 9, 10, 11 ou Gf44_Xn=1, 9, 10, 11)*
- 5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire
- 6 [Aucune de ces raisons]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]
- 9-18 autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf49r_Xn dans la base)

- 9 Anti-contraception
- 10 Test VIH réalisé
- 11 Grossesse
- 12 Pas de partenaire
- 13 Changement de contraception
- 14 Rapport non prévu
- 15 Oubli de pilule
- 16 Allaitement/Fin d'allaitement
- 17 Partenaire a interrompu la méthode
- 18 Pas assez efficace

REDIRECTION :

Si plus de 5 ans : Gf47_Xn=6, 8, 9 (nsp mais plus de 5 ans, nsp, refus) ou Gf46_Xn=4 (nsp plus de 5 ans)

=> Aller en H (sort de la boucle)

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non) : Boucle_contra

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5ans

=>continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]< date_inter - 5ans ou Gf47_Xn=7, Refus, Nsp

=>Allez en H1

REDIRECTION :

Si Boucle_contra=0 => Aller en H (sort de la boucle)

Période de transition entre Méthode n et n-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=NR ou 2) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (TEST 1<>2)

Variables : Durée (en année, mois et semaine) entre l'arrêt de la méthode précédente et le début de la méthode suivante : DSSCTT_Xn

Si Xn=1 DSSCTT_Xn =(DATE_DE_DEBUT - [ARRCTT_Xn]

Si Xn>1 DSSCTT_Xn =[DEBCTTprec_Xn(-1)]- [ARRCTT_Xn]

DSSCTTan_Xn = partie entière (DSSCTT_Xn /365.25)

DSSCTTmois_Xn = partie entière ((DSSCTT_Xn- DSSCTTan_Xn*365.25)/30.4)

DSSCTTsemaine_Xn = ((DSSCTT_Xn - DSSCTTan_Xn*365.25 - DSSCTTmois_Xn *30.4)/7

AFFICHER variable DSSCTTan_Xn an(s) et DSSCTTmois_Xn mois et DSSCTTsemaine_Xn semaine(s)

Gf50_Xn *Exclusive*

Si Xn=1 : Entre le moment ou vous avez arrêté la méthode de [Afficher Gf44_Xn] en [Afficher ARRIM_Xn ARRIA_Xn] et celui ou vous avez commencé [Afficher CTTDER] en [Afficher DEBIM_Xn DEBIA_Xn] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

Si Xn>1 Entre le moment ou vous avez arrêté la méthode de [Afficher Gf44_Xn(-1)] en [Afficher ARRIM_Xn-1 ARRIA_Xn-1] et celui ou vous avez commencé la méthode de [Afficher Gf44_Xn] en [Afficher DEBIMprec_Xn DEBIAprec_Xn] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

Enq : valider / OUI= n'utilisait pas de méthode / NON = utilisait une méthode

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

Gf51_Xn *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

Enq : Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

1 [Donne une durée en SEMAINE] Gf51s_Xn

2 [Donne une durée en MOIS] Gf51m_Xn

3 [Donne une durée en ANNEE] Gf51a_Xn

4 [Donne une durée en MOIS et ANNEE]

998 [REFUS]

999 [NSP]

⇒ Test de cohérence : entre variable [DSSCTT_Xn] et durée déclarée en Gf51_Xn : [DSSCTT_Xn] doit être égale à Gf51_Xn à 4 semaines près

Si [DSSCTT_Xn]= Gf51_Xn

Si [DSSCTT_Xn]<> Gf51_Xn

Validation : 1 -erreur de l'interviewé et rectification de la date, 2 -confirme les dates.

Si 1 reposer Gf50_Xn, si 2 continuer

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

Gf52_Xn *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

Gf53_Xn *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

Enq: citer (oui/non)

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1) commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en ARRIMprec/ARRIAprec

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

2 Vous souhaitiez une grossesse

3 Vous étiez enceinte

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales → *Ne pas poser si méthode=préservatif retrait ou date (Gf44_Xn=4, 5, 6)*

7 Aucune méthode ne vous convenait

998 [REFUS] *Exclusif*

999 [NSP] *Exclusif*

10-19 autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var Gf53r_Xn dans la base)

10 Stérilité/ménopause/pré-ménopause

11 Rapport non prévu

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

Gf54_Xn *Exclusive*

**Avant de commencer à utiliser "[Afficher Gf44_Xn]" en [Afficher Debimprec_Xn Debiaprec_Xn])
aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse?**

Affichage :

Si Xn=1 : méthode CTTDER (méthode actuelle si CTTACT=1 ou dernière méthode utilisée si CTTACT<>1)
commencée en DEBIM/DEBIA

Si Xn>1 : méthode Gf44_Xn-1 commencée en DEBIMprec/DEBIAprec et terminée en
ARRIMprec/ARRIAprec

1 Oui → *aller en Gf44_Xn+1*

2 Non → *fin de la boucle, allez module H*

998 [REFUS] → *fin de la boucle, allez module H*

999 [NSP] → *fin de la boucle, allez module H*

Fin de la boucle contraceptive

H : 1er rapport sexuel et les suivants

**Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels hétéro et si a entre 15 et 29 ans
(ORIENTSEX<>3, SEXEVIE=1 & Age_cl6<5)**

H0. *Quantité*

Si Femme (SEXE=1) alors : Parlons maintenant de votre premier rapport sexuel avec pénétration (avec un homme).

Si Homme (SEXE=2) alors : Parlons maintenant de votre premier rapport sexuel avec pénétration (avec une femme).

Quel âge aviez- vous ?

ENQ : Coder 999 si NSP

Coder 998 si Refus ans

/__/

⇒ **Test de cohérence** : âge au premier rapport doit être inférieur à âge actuel

H1. *Exclusive*

Au moment où ce rapport a eu lieu, diriez-vous, que personnellement...

Enq: Citer

- 1 ... vous vouliez qu'il ait lieu à ce moment là (ou plus tôt).
- 2 ... vous auriez préféré qu'il ait lieu plus tard.
- 3 ... vous n'y pensiez pas beaucoup.
- 4 ... vous n'en aviez pas du tout envie.
- 5 ... on vous a forcé(e) à avoir ce rapport.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Lire si premier rapport forcé (si H1=5)

Nous allons parler du premier rapport sexuel auquel vous avez consenti (non forcé).

Poser si premier rapport forcé (si H1=5)

H2. *Quantité*

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport non forcé (c'est-à-dire consenti) avec un partenaire du sexe opposé ?

ENQ: si pas d'autres rapports coder en 99

Si refus coder en 998

Si nsp coder en 999

/__/

REDIRECTION :

SI (H1=5 ET H2=99) : 1 seul rapport, celui-ci a été forcé

=> allez en J

H3. *Quantité*

Quel âge avait votre partenaire au moment de ce premier rapport ?

Enq : il s'agit du premier rapport non forcé

Si refus coder en 998

Si nsp coder en 999

/__/

H4. *Exclusive*

Etait-ce le premier rapport sexuel pour ce(tte) partenaire également ?

Enq: il s'agit du premier rapport non forcé

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

H5. *Exclusive*

Ce(tte) partenaire était quelqu'un...

Enq: il s'agit du premier rapport non forcé

Enq: citer

- 1 dont vous étiez très amoureux(se).
- 2 Plutôt amoureux(se).
- 3 Pas vraiment amoureux(se).
- 4 Pas du tout amoureux(se)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

H6. *Exclusive*

Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

Enq: il s'agit du premier rapport non forcé

- 1 [Donne une durée en jour] H6j
- 2 [Donne une durée en mois] H6m
- 3 [Donne une durée en année] H6a
- 4 [Donne une durée en mois et année] H6m / H6a
- 5 [Encore votre partenaire aujourd'hui]
- 6 [Relation d'un soir]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Contraception oui/non au premier rapport

H7. *Exclusive*

Lors de ce premier rapport sexuel, avez-vous, vous-même ou votre partenaire, fait quelque chose pour éviter une grossesse ?

Enq: - il s'agit du premier rapport non forcé

- 1 Oui
- 2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Test de cohérence : si F5=2 et H7=2 alors afficher " Vous avez déclaré auparavant avoir utilisé une méthode de contraception lors de votre premier rapport sexuel"

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

H8. *Multiple*

Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?

Enq : - Ne pas citer

- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 2 moyens possibles maximum

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 19-28 autres (préciser) semi-ouvert

⇒ Test de cohérence : si H8<> F4 alors afficher "La méthode de contraception ne correspond pas à la méthode citée précédemment"

Poser si contraception déclarée au premier rapport différente du préservatif (H8<>4)

Sinon, si H8=4 préservatif recoder H9 en oui (H9=1)

H9. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre premier rapport sexuel ?

ENQ : l'interviewé a déclaré au préalable avoir utilisée lors de son premier rapport la méthode [première méthode de contraception utilisée F4] [moment où cette méthode a été utilisée F5].

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si relation avec partenaire <> relation d'un soir (H6<>6) et si pas de contraception au premier rapport (H7=2 et H9=2)

H10. *Exclusive*

Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire ?

ENQ: donner une durée

- 1 [Donne une durée en JOURS uniquement] H10j
- 2 [Donne une durée en MOIS uniquement] H10m
- 3 [Donne une durée en ANNEE uniquement] H10a

- 4 [Donne une durée en JOURS et en MOIS] H10j / H10m
 5 [Donne une durée en MOIS et ANNEE] H10m / H10a
 6 [Pas d'autre rapport / Aucun]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Variables : Méthodes au premier rapport :

Une méthode qui n'est pas le préservatif :

METRAP1PRESO=2 si (H8<>4 et 1 seule sélection en H8) et H9=2 ou refus ou nsp

Une méthode qui est le préservatif :

METRAP1PRESO=1 si (H8=4 et 1 seule sélection en H8) ou (H7=2 ou refus ou nsp et H9=1)

Deux méthodes dont le préservatif :

MET2RAP1=1 si (H8=4 et 2 sélections en H8) ou (une sélection en H8 et H8<>4 et H9=1)

Sinon MET2RAP1=2

Le nom de la méthode au premier rapport :

METRAP1NOM : « H8 » si METRAP1PRESO=2 et H8<>ref, nsp / « préservatif » si METRAP1PRESO=1

2METRAP1NOM : « H8 » si MET2RAP1=1 et si h8<>998,999

Contraception / premier partenaire

Poser H11 à H23 si durée de 1ere relation <> d'un soir (H6<>6)

Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (si H7=2, 998, 999 et H9=2, 3, 4) ou (H8<>4 et H9=2))

H11. *Exclusive*

Si est encore avec son partenaire (H6=5) : Avez-vous utilisé ou utilisez vous le préservatif avec votre premier(e) partenaire (sexuel/le) ?

Si n'est plus avec son partenaire (H6<>5) : Avez-vous utilisé le préservatif avec votre premier(e) partenaire (sexuel/le) ?

- 1 oui
 2 non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Variable : Préservatif avec premier partenaire : PRESOP1

PRESOP1=1 si METRAP1PRESO=1 ou MET2RAP1=1 ou H11=1

Sinon PRESOP1=2

H11bis. *Exclusive*

Avez vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) premier(e) partenaire ?

ENQ : CITER

- 1 Oui, j'en ai eu plusieurs (au moins 2)
 2 Non, j'ai eu un seul rapport sexuel avec cette personne → *aller en H24*
 998 [REFUS]

REDIRECTION :

SI à eu un seul rapport sexuel avec premier part (H11bis=2) => aller à H24 (2^{ème} partenaire)

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (PRESOP1=1)

H12 *Exclusive*

Par la suite,

Si est encore avec son partenaire aujourd'hui (H6=5) : aviez-vous ou avez vous recours au préservatif avec ce partenaire...

Si n'est plus avec son partenaire aujourd'hui (H6<>5) : aviez-vous recours au préservatif avec ce partenaire...

Enq: citer

- 1 ... à chaque rapport.
- 2 ... uniquement les jours où il y avait un risque de grossesse.
- 3 ...de temps en temps.
- 4 ... [a utilisé le préservatif uniquement au premier rapport]

Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (METRAP1PRESO=2 ou MET2RAP1'=1)

H13. *Exclusive*

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2)

alors : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [METRAP1NOM] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM'] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (si H13=1)

H14. *Exclusive*

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO'=2)

alors : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H14j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H14m
- 3 [Donne une durée en ANNEES] H14a
- 4 Jamais arrêté
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (PRESOP1=1) et plus d'une fois (H12<>4) Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors recoder oui arrêté (H15=1)

H15. *Exclusive*

Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser les preso avec 1^{er} partenaire et n'a pas déjà déclaré l'avoir utilisé (H15=1 et H12<>4)

Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors recoder H16=1 (et 1 jour en H16j)

H16. *Exclusive*

Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H16j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H16m
- 3 [Donne une durée en ANNEES] H16a
- 4 [Jamais arrêté]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (H15=1)

H17. *Exclusive*

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce (tte) premier(e) partenaire, avez vous fait un test de dépistage du VIH/Sida?

Enq: citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (H15=1)

H17bis. *Exclusive*

Et votre premier(e) partenaire, a-t-il /elle fait un test de dépistage du VIH/Sida à ce moment là ?

Enq: citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H13=1 et H15=1))

H18. *Exclusive*

Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM] ?

- 1 Avant le préservatif
- 2 En même temps que le préservatif
- 3 Après le préservatif
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser Si

a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1))

ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1)

ou si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO=1 et H15=1)

ou si (si H7=2, 998, 999 et PRESOP1=1 et H15=1)

ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H7=998 ou 999)

ou si préservatif seul non arrêté (si PRESOP1=1 et H15=2 et MET2RAP1<>1))

ou si PRESOP1<>1 et H7=2

H19. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse avec ce (tte) premier(e) partenaire ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre moyen (H19=1)

H20. Exclusive

Lequel ?

Enq : Ne rien suggérer, relancer

Si plusieurs, la principale.

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si n'a pas utilisé le préservatif (PRESOP1<>1) et n'a pas utilisé de moyen (H7=2 et H19<>1) => aller H24

Attention : H20bis => supprimée le 27 juin 2010 (après le début du terrain) (377 répondants dans la base)

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H13=1 et H15=1 et H19=1)

H20ter. Exclusive

Avez vous commencé la méthode [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20] avant, en même temps ou après l'arrêt de la méthode [2METRAP1NOM] ?

- 1 ... avant l'arrêt ?
- 2 ... Au moment de l'arrêt ?
- 3 ... après l'arrêt ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé une autre méthode après l'arrêt de 2METRAP1NOM (H20ter=3) et a arrêté METRAP1NOM (H14<>4)

H21. Exclusive

Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (si H7=2 ou nsp ou refus et PRESOP1=1 et H15=1) :

Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse?"

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1) :

Entre l'arrêt de [q'METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1):

Entre l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [*autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas d'autre moyen (H19=2) et si n'a pas arrêté contr (H14<>4 et H15<>2)

H22. *Exclusive*

Et toujours avec ce premier partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (H7=2 ou nsp ou refus et q'presop1'=1 et H15=1) : Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1) : Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (MET2RAP1=1 et H13=1 et H15=1)) : Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si période sans contraception (H21=1 ou H22=1)

H22bis. *Exclusive*

Souhaitiez-vous une grossesse à ce moment là ?

ENQ : CITER

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si période sans contraception (H21=1 ou H22=1) et ne souhaitait pas de grossesse (H22bis <>1)

H23. *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H23j
- 2 [Donne une durée en SEMAINES] H23s
- 3 [Donne une durée en MOIS] H23m
- 4 [Donne une durée en ANNEES] H23a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 36

Deuxième partenaire

H24. *Exclusive*

Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?

- 1 [Pas de 2ème partenaire] => **allez en I**
- 2 [Donne une durée en JOURS] H24j
- 3 [Donne une durée en MOIS] H24m
- 4 [Donne une durée en MOIS et ANNEES] H24m / H24a
- 5 [Donne une durée en ANNEES] H24a
- 6 [Encore votre partenaire aujourd'hui]
- 7 [Relation d'un soir]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si n'a pas eu de 2^{ème} partenaire (H24=1) => aller en I

H25. Exclusive

Avez vous utilisé un moyen pour éviter une grossesse LORS DU PREMIER RAPPORT avec ce 2ème partenaire ?

Enq: ne pas citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser H26 à H42 (le reste du Module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

H26. Multiple

Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?

Enq : - Ne pas citer

- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 19-28 autres (préciser) semi-ouvert

Poser si pas de contraception au premier rapport (H25=2)

H27. *Exclusive*

Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?

ENQ: donner une durée

- 1 [Donne une durée en JOURS] H27j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H27m
- 3 [Donne une durée en Année] H27a
- 4 [Donne une durée en JOURS et Mois] H27j / H27m
- 5 [Donne une durée en MOIS et Année] H27m / H27a
- 6 [Pas d'autre rapport / Aucun]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : Méthodes au premier rapport :

Une méthode qui n'est pas le préservatif :

METRAP1PRESOP2=2 si (H26<>4 et 1 seule sélection en H26)

Une méthode qui est le préservatif :

METRAP1PRESOP2=1 si H26=4 et 1 seule sélection en H26

Deux méthodes dont le préservatif :

MET2RAP2=1 si H26=4 et 2 sélections en H26

Sinon MET2RAP2=2

Le nom de la méthode au premier rapport :

METRAP1NOMP2 : « H26 » si METRAP1PRESOP2=2 et H26<>nsp, ref / « préservatif » si

METRAP1PRESOP2=1

2METRAP1NOMP2 : « H26 » si MET2RAP2=1 et H26<>nsp, ref

Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (H25=2, 998, 999 ou H26<>4)

H28. *Exclusive*

Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors : Aviez-vous ou avez vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?

Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<>6) alors : Aviez-vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?

- 1 oui
- 2 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable : Préservatif avec Deuxième partenaire : PRESOP2

PRESOP2=1 si METRAP1PRESOP2=1 ou MET2RAP2=1 ou H28=1

H28bis. *Exclusive*

Avez vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) deuxième(e) partenaire ?

ENQ : CITER

- 1 Oui, j'en ai eu plusieurs (au moins 2)
- 2 Non, j'ai eu un seul rapport sexuel avec cette personne → *aller I1*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si pas de deuxième rapport avec le 2^{ème} partenaire (H28bis=2) => aller en I

Si pas de contraception au premier rapport et jamais de préservatif avec 2ème partenaire (H25=2 et H28=2) allez en I

(Attention, initialement il fallait aller en H36 mais il y a eu une erreur dans la programmation et redirection vers I)

Poser si a utilisé le préservatif avec le 2ème partenaire (méthode seule ou combinée) (PRESOP2=1)

H29. Exclusive

Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors : Avez-vous ou avez-vous recours au préservatif...

Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<>6) alors : Avez-vous recours au préservatif...

Enq: citer

- 1 ... à chaque rapport
- 2 ... uniquement les jours où il y avait un risque de grossesse
- 3 ...de temps en temps
- 4 ... [a utilisé le préservatif uniquement au premier rapport]

Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (si METRAP1PRESOP2=2 ou MET2RAP2=1)

H30. Exclusive

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2)

alors : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [METRAP1NOM2] avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM2] avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (H30=1)

H31. Exclusive

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2)

alors : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [q'METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2Metrap1nom2] avec votre 2ème partenaire ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H30j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H30m
- 3 [Donne une durée en ANNEES] H30a
- 4 [pas arrêté]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé le préservatif avec le DEUXIEME partenaire (PRESOP2=1) et plus d'une fois (H29<>4)

Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors recoder a arrêté (H32=1)

H32. Exclusive

Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

- 1 Oui

- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1) et l'avait utilisé plus d'une fois (et H29<=>4)

Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors recoder en jour en H33 (H33=1) et 1 jour en H33j H33. *Exclusive*

Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H33j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H33m
- 3 [Donne une durée en ANNEES] H33a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1)

H34. *Exclusive*

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce (tte) 2ème partenaire, avez vous fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

Enq : CITER

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1)

H34 bis. *Exclusive*

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce (tte) 2ème partenaire...) votre partenaire a-t-il/elle fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

Enq : CITER

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1))

H35. *Exclusive*

Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM2] ?

- 1 Avant le préservatif
- 2 En même temps que le préservatif
- 3 Après le préservatif
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1))

ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1)

ou si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou si (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1)

ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H25=998 ou 999)

ou si preservatif seul non arrêté (PRESOP2=1 et H32=2 et MET2RAP2<=>1)

Ou PRESOP2<=>1 et H25=1

H36. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un (autre) moyen pour éviter une grossesse avec ce (tte) 2ème partenaire?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si pas d'autre moyen avec ce 2^{ème} partenaire (H36= 2, npsn ref) => aller en I

Poser si autre moyen (H36=1)

H37. *Exclusive*

Lequel ?

Enq : Ne rien suggérer, relancer

Si plusieurs, la principale

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autre, précisez
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si n'a pas utilisé le préservatif (PRESOP2<>1) et n'a pas utilisé de moyen (H25=2) => aller I

Attention : H38 => supprimée le 27 juin 2010 (après le début du terrain) (280 répondants dans la base)

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H30=1 et H32=1) et a utilisé un autre moyen (H36=1)

H38ter. *Exclusive*

Avez-vous commencé la méthode [méthode utilisé pour éviter une grossesse avec le 2^{ème} partenaire H37] avant, en même temps ou après l'arrêt de la méthode [2METRAP1NOM2] ?

- 1 ... avant l'arrêt ?
- 2 ... Au moment de l'arrêt ?
- 3 ... après l'arrêt ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si a commencé méthode de contraception 2ème partenaire après arrêt du préservatif ou après arrêt de la 2ème méthode et si a arrêté les deux méthodes ([METRAP1NOM2'] [2Metrap1nom2]) si (H38=3

ou H39=3) et H31<>4) alors poser

H39 *Exclusive*

Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1) alors poser :

Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [*méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?"

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1) alors poser :

Entre l'arrêt de [*METRAP1NOM2*] et le début de la méthode suivante [*méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?"

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1):

Entre l'arrêt du préservatif et de [*METRAP1NOM2*] et le début de la méthode suivante [*méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?"

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas d'autre moyen (H36=2 et H31<>4 et H32<>2)

H40. *Exclusive*

Si pas d'autre moyen (H36=2) alors poser :

Et toujours avec ce deuxième partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1) alors poser :

Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1)

Suite à l'arrêt de [*METRAP1NOM2*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?"

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H30=1 et H32=1):

Suite à l'arrêt du préservatif et de [*METRAP1NOM2*], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utilisez de moyen pour éviter une grossesse ?"

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si période sans contraception (H38ter=1 ou H40=1)

H41. *Exclusive*

Souhaitie -vous une grossesse à ce moment là ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser Si période sans contraception (si H39=1 ou H40=1) et pas de désir de grossesse (H41<>1)

H42. *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période ?

- 1 [Donne une durée en JOURS] H42j
- 2 [Donne une durée en MOIS] H42m
- 3 [Donne une durée en ANNEES] H42a
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

I : Sexualité

Poser Module I si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE = 1)

I1 *Exclusive*

En ce qui concerne votre vie sexuelle...

Etes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas satisfait(e) du tout de votre vie sexuelle actuelle ?

ENQ : si pas de vie sexuelle actuellement, relancer par "Êtes vous satisfait de cette situation ?"

- 1 Très satisfait(e)
- 2 Assez satisfait(e)
- 3 Peu satisfait(e)
- 4 Pas satisfait(e) du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports avec un homme (SEXE=1 & ORIENTSEX<>3) ou (SEXE=2 & ORIENTSEX<>1)

I2 *Quantité*

Au total, au cours de votre vie, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

ENQ : si refus coder 998

si nsp coder 999

relancer : " à peu près combien ?" Nombre d'homme différents

/____/

Poser si a déjà eu des rapports avec une femme (SEXE=1 & ORIENTSEX<>1) ou (SEXE=2 & ORIENTSEX<>3)

I3 *Quantité*

Au total, au cours de votre vie, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels?

ENQ : si refus coder 998

si nsp coder 999

relancer : " à peu près combien ?" Nombre de femmes différentes

/____/

Poser si a eu des rapport hetero dans les 12 mois (RAP12HE=1) et pas de rapport hetero dans les 4 semaines (RAP4SHE'<>1)

I3bis. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Votre dernier rapport sexuel avec un homme a eu lieu ...

Si homme (sexe =2) : Votre dernier rapport sexuel avec une femme a eu lieu ...

- 1 Au cours des 3 derniers mois
- 2 Il y a 3 à 6 mois
- 3 Il y a 6 à 12 mois
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et a déjà eu des rapports hétérosexuels (Orientsex=1, 2)

I4. *Quantité*

Si femme (sexe =1) : Et au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Si homme (sexe =2) : Et au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

ENQ : si refus coder 998

si nsp coder 999

relancer : " à peu près combien ?"

/___/

⇒ Test de cohérence :

Si femmes et a eu des rapports sexuel hétéro et nombre d'hommes au cours des 12 derniers mois supérieur au nombre d'hommes déclaré au cours de sa vie (si sexe=1 et (orientsexe=1 ou 2) et I4>I2) afficher : "impossible, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaire les 12 derniers mois qu'au total de votre vie" => Revenir en I2

Si hommes et a eu des rapports sexuel hétéro et nombre de femmes au cours des 12 derniers mois supérieur au nombre de femmes déclaré au cours de sa vie (si sexe=1 et (orientsexe=1 ou 2) et I4>I2) afficher : "impossible, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaire les 12 derniers mois qu'au total de votre vie" => Revenir en I3

Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et si a eu des rapports bi ou homo (ORIENTSEX=2, 3)

I4bis. *Quantité*

Si femme (sexe =1) : Et au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Si homme (sexe =2) : Et au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

ENQ : si refus coder 998

si nsp coder 999

relancer : " à peu près combien ?"

/___/

Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

I5. *Exclusive*

Toujours au cours des douze derniers mois, y a t il eu un ou plusieurs mois pendant lesquels vous n'avez pas eu de rapports sexuels ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

I6. *Multiple*

Quels sont ces mois ?

- 1 janvier
- 2 février
- 3 mars
- 4 avril
- 5 mai
- 6 juin
- 7 juillet
- 8 août
- 9 septembre
- 10 octobre

- 11 novembre
- 12 décembre
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si a eu des rapports dans les 12 mois (RAP12=1)

I7. *Exclusive*

Dans les 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels IMPOSÉ par un/une partenaire contre votre volonté?

Enq: Citer

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a eu des rapports hétéro dans 4 dernières semaines (RAP4SHE=1) et concernée pas la contraception (POPCTTA_F=1 et SEXE=1) ou (POPCTTA_H=1 et SEXE=2) et non enceinte ou en recherche actuellement (A28<>2,4)

I8. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Au cours des 4 dernières semaines, pensez vous que vous auriez pu tomber enceinte sans le vouloir ?

Si homme (sexe =2) : Au cours des 4 dernières semaines, pensez vous que votre ou l'une de vos partenaires aurai(ent) pu tomber enceinte de vous sans le vouloir ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans la vie ou homo uniquement pour les femmes (SEXEVIE =1) et (orientsex'=1o2 ou (orientsex=3 et sexe=1))

I9. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Au cours de votre vie un de vos partenaires vous a-t-il déjà empêché d'utiliser la contraception pour que vous soyez enceinte alors que vous ne le vouliez pas ?

Si homme (sexe =2) : Au cours de votre vie une de vos partenaires a-t-elle déjà arrêté volontairement sa contraception pour avoir une grossesse avec vous sans vous prévenir?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si sabotage contraceptif (I9=1)

I10. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Etes-vous tombée enceinte ?

Si homme (sexe =2) : Est-elle tombée enceinte ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si grossesse (I10=1)

I11. *Exclusive*

Comment s'est terminée cette grossesse...

Enq : Enumérer tous les items

Si l'interviewé cite "naissance" arrête l'énumération (sinon tout énumérer)

- 1 Par une naissance
- 2 Par une IVG, un avortement
- 3 Par une fausse couche (œuf clair)
- 4 Par une grossesse extra-utérine
- 5 Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique)
- 6 Par un enfant mort-né
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports sex dans la vie (SEXEVIE =1)

I12. *Exclusive*

Vous êtes vous déjà connecté(e) sur Internet pour rencontré un ou une partenaire sexuel(le) ?

- 1 Oui
- 2 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a rencontré un ou une partenaire sexuel sur internet (I12=1)

I13. *Quantité*

Combien avez-vous eu de partenaires sexuel(le)s rencontré(e)s par Internet ? nombre de partenaires rencontrées

/__/

J1 : Normes et représentations

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

ENQ : POUR TOUTES LES QUESTIONS COMMENCANT PAR UN "J" IL NE FAUT PAS RELANCER LES NSP

Attention module posé une fois sur deux :

ALEA J (saut de partie)

Si ALEA J =1 on pose partie J1 (normes et représentations)→ de J1 à J17

Si ALEA J =2 on pose partie J2 (normes et représentations sur l'infertilité)→de J18 à J26

Sauf pour J11, J16, J19 et J22 qui sont posées à tout le monde

Nombre d'enfant idéal / Age idéal pour premier enfant

Attention Alea sur l'ordre dans lequel on pose les questions J1 et J2 :

Groupe a : avec la question J1a puis la J2a

Groupe b : avec la question J2b puis J1b

J1 *Exclusif*

A votre avis, un homme peut-il réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

1 Oui, facilement

2 difficilement

3 non

998 REFUS

999 NSP

J2 *Exclusif*

A votre avis, une femme peut-elle réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

1 Oui, facilement

2 difficilement

3 non

998 REFUS

999 NSP

J3 *Quantité*

Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants dans une famille ?

Enq : si refus coder en 998 et nsp en 999

NE pas relancer si NSP

/__/_/ (0 à 99 max)

998. REFUS

999. NSP

Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

J4 *Quantité*

A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

Enq : si pas d'age idéal, coder nsp

Ne pas citer

Ne pas relancer si NSP

1 donne un âge =>**J4an** : à partir de /__/_/ans (10 à 80)
2 Pas de limite d'âge

/__/_/(10 à 80)
998. REFUS
999. NSP

J5 *Quantité*

Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

Enq : si pas d'âge idéal , coder nsp

Ne pas citer

Ne pas relancer si NSP

1 donne un âge =>**J5an** : à partir de /__/_/ans (10 à 80)

2 Pas de limite d'âge

998. REFUS

999. NSP

⇒ Test de cohérence l'âge en J4 ne peut être supérieur à l'âge en J5 : « Impossible l'âge limite est plus bas que l'âge idéal

J6 *Quantité*

A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?

Enq : si pas d'âge idéal, coder nsp

Ne pas citer

Ne pas relancer si NSP

1 donne un âge =>**J6an** : à partir de /__/_/ans (10 à 80)

2 Pas de limite d'âge

/__/_/(10 à 99)
998. REFUS
999. NSP

J7 *Quantité*

Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?

Enq : si pas d'âge idéal, coder nsp

Ne pas citer

Ne pas relancer si NSP

1 donne un âge =>**J7an** : à partir de /__/_/ans (10 à 99)

2 Pas de limite d'âge

998. REFUS

999. NSP

⇒ Test de cohérence l'âge en J6 ne peut être supérieur à l'âge en J7 : « Impossible l'âge limite est plus bas que l'âge idéal

J8. *Exclusive*

(Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes) ?

J8_1 c'est très important pour la santé de l'enfant

J8_2 c'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant

J8_3 ça écarte le père de la relation avec son enfant

Enq : CITER NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

J9. *Exclusive*

Aujourd'hui, les hommes ont droit à un congé de paternité de 15 jours.

Avec laquelle de ces propositions êtes-vous d'accord ?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Le congé des pères devrait être aussi long que celui des mères.
- 2 Il devrait être plus long que 15 jours, mais pas aussi long que celui des mères.
- 3 Il faut laisser 15 jours de congés.
- 4 [Aucune propositions]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

J10. *Exclusive*

A votre avis, pour une femme qui travaille, quel est le bon moment pour reprendre le travail après la naissance d'un enfant ?

Enq : citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 dans les 3 premiers mois.
- 2 après 3 mois.
- 3 après 6 mois.
- 4 après 1 an.
- 5 après 3 ans.
- 6 elle devrait pouvoir ne plus travailler du tout.
- 7 [ça dépend du «rang» de l'enfant]
- 8 [quand elle le souhaite]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 40

Opinion sur contraception

Poser à tous pas d'aléa sur cette question (Attention erreur, n'a pas été fait dans la programmation)

J11 *Exclusive*

S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

- J11_1 que ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie
- J11_2 que ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie
- J11_3 qu'il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet
- J11_4 que le stérilet est une méthode confortable
- J11_5 que le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité
- J11_6 que la pilule fait grossir

J11_7 que la pilule est contraignante

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ALEA=1

J12. *Exclusive*

Seriez-vous favorable à ce que la pilule contraceptive soit disponible sans ordonnance en pharmacie...

ENQ : citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 ... pour toutes les femmes ?
- 2 ... seulement pour les femmes majeures ?
- 3 ... vous pensez que la pilule contraceptive doit toujours être délivrée sous prescription médicale ?
- 4 [REFUS]
- 5 [NSP]

Poser si favorable (J12=1, 2, NSP)

J12bis. *Exclusive*

Cet accès à la pilule sans ordonnance en pharmacie, nécessiterait-il d'avoir eu une première prescription médicale de pilule ?

ENQ : NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ALEA=1

J13. *Exclusive*

Selon vous, les hommes doivent-ils participer au choix de la contraception au sein du couple

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Oui, mais seulement pour donner un avis
- 2 oui, ils doivent participer à la décision
- 3 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ALEA=1

J14. *Exclusive*

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes : ?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions (ordre aléatoire)

J14_1 avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG (interruption volontaire de grossesse)

J14_2 l'IVG devrait être autorisé au deuxième trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

J14_3 les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

J14_4 un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire s'il souhaite qu'elle poursuive la grossesse

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ALEA=1

J15. *Exclusive*

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ou la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine)... ?

ENQ : CITER

NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions

J15_1 ce sont des intentions efficaces et simples pour ne plus avoir d'enfants

J15_2 ce sont des méthodes sans intérêts car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

J15_3 ce ne sont pas des bonnes méthodes car la contraception devrait toujours être réversible

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous pas d'alea sur cette question

J16. *Exclusive*

A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ?

Enq : citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 ... tous les jours sauf pendant les règles
- 2 ... 1 ou 2 jours autour de l'ovulation (le 14ème jour inclus)
- 3 ... 1 semaine avant et 1 semaine après l'ovulation (le 14ème jour inclus)
- 4 ... 1 semaine avant + le jour de l'ovulation
- 5 Autre (préciser)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var J16r dans la base)

- 8 ...3 ou 4 jours autour de l'ovulation (le 14ème jour inclus)
- 9 ...1 semaine après l'ovulation
- 10 ...pendant les règles
- 11 ...tous les jours
- 12 ...1 ou 2 jours avant l'ovulation
- 13 ...1 semaine avant les règles
- 14 ...1 semaine après les règles
- 15 ...du 14eme jour jusqu'au regles suivantes
- 16 ...les 15 premiers jours du mois
- 17 ...Qques jours apres l'ovulation
- 18 ...Qques jours avant l'ovulation

Poser si autre (J16=5)

A16a_0 à 3 *Ouverte*

Autre en clair

Poser si ALEA=1

J17. *Exclusive*

Pensez vous que les questions de sexualité doivent être abordées par le médecin habituel ?

ENQ : CITER

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Systématiquement
- 2 Seulement s'il y a une demande du patient
- 3 Seulement pour certaines maladies
- 4 La sexualité n'est pas du domaine du médecin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

J2 : Normes et représentations (2ème partie) sur l'infertilité

Poser si ALEA=2

J18. *Exclusive*

Certains couples ont des difficultés pour avoir des enfants.

D'après vous, au bout de combien de temps un couple de trentenaire qui essaie d'avoir un enfant sans y parvenir doit-il aller voir un médecin...?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 ...moins de 6 mois
- 2 ...de 6 mois à moins d'un an
- 3 ...de 1 an à moins de 2 ans
- 4 ...après 2 ans
- 5 [Ça dépend]
- 6Ne pas consulter, laisser faire la nature
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

J19. *Exclusive*

Pensez-vous que les problèmes pour avoir des enfants sont le plus souvent dus...

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 ... A la femme ?
- 2 ... A l'homme ?
- 3 ... Aux deux ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Filtrer si a eu un traitement (E7=1) ou (traitinfbio=1) ou (Alea=1)

J20. *Exclusive*

(Y-a-t-il quelqu'un dans votre entourage proche qui a eu recours à l'une des solutions suivantes pour avoir un enfant (que cette personne ait finalement eu un enfant ou non) : ?

ENQ : CITER

NE PAS RELANCER LES NSP

- J20_1 Un traitement hormonal pour stimuler la fertilité
- J20_2 Des techniques de fécondation in vitro
- J20_3 Des Démarches pour adopter → Poser si a adopté (A30=2)

- 1 Oui (je connais quelqu'un qui a eu recours à cette solution)
- 2 Non (pas à ma connaissance)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si Alea=2

J21. *Exclusive*

(S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant.)

Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes:

ENQ : CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

J21_1 Il devrait être possible pour les femmes ne vivant pas en couple de pouvoir y recourir
J21_2 Il devrait être possible pour un couple homosexuel de pouvoir y recourir
J21_3 Il devrait être possible de pouvoir y recourir jusqu'à la ménopause (50 ans)
J21_4 Il devrait être possible de recourir à une mère porteuse
J21_5 Il devrait être possible de connaître le nom de la personne qui a donné son sperme ou son ovule

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 998 [REFUS]
- 999 NSP

Poser à tous pas d'alea sur cette question (Attention erreur, n'a pas été fait dans la programmation)

J22 Exclusive

Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants :

ENQ : CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

J22_1 ceux qui ne risquent pas de développer une maladie génétique mortelle pendant l'enfance
J22_2 Les embryons qui soient moins à risque de développer un cancer à l'âge adulte
J22_3 ceux qui auraient certaines caractéristiques physiques comme la taille
J22_4 Les embryons qui pourraient être un bébé médicament pour un membre de leur famille malade ayant besoin d'une transplantation

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si Alea=2

J23. Exclusive

(Si les tests génétiques sur l'embryon, devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences suivantes : ?)

Enq : Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Très inquiet(e)
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout inquiet(e)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

J23_1 que certaines personnes n'aient pas les moyens financiers d'y accéder
J23_2 qu'à terme cela mène à un rejet plus important des personnes handicapées
J23_3 qu'il y ait un déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons
J23_4 que cela conduise à ce que tout le monde soit identique

Poser si Alea=2

J24. Exclusive

Pensez vous qu'il devrait être possible de choisir le sexe de ses enfants.

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser J25a ou J25b à tous pas d'aleas sur ces question

Poser une fois sur deux les A ou les B

J25a. *Exclusive*

Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez-vous qu'il s'agit d'un être humain ?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Dès qu'il y a eu fécondation.
- 2 Quand l'embryon s'implante dans l'utérus.
- 3 Quand la femme sent le fœtus bouger.
- 4 A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme.
- 5 A la naissance.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

J25b. *Exclusive*

Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez vous qu'il s'agit d'une personne ?

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 Dès qu'il y a eu fécondation.
- 2 Quand l'embryon s'implante dans l'utérus.
- 3 Quand la femme sent le fœtus bouger.
- 4 A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme.
- 5 A la naissance.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si Alea=2

J26. *Exclusive*

Est-ce que l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant doit...

Enq : Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

- 1 ... être sous le contrôle de la loi uniquement ?
- 2 ... être sous le contrôle des médecins et des futurs parents ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K : Santé

Module à poser à tous

Je vais vous poser quelques questions générales sur votre santé et votre suivi médical.

K1 *Quantité*

Quelle est votre Taille (cm) :

Enq : si refus coder 998

Si NSP coder 998

/_/_/ (max 260)

K2 *Quantité*

Quel est votre Poids (hors grossesse en kg) ?

Enq : si refus coder 998

Si NSP coder 998

Relancer : « même approximativement »

/_/_/ (max 400)

K3 *Exclusive*

Actuellement, compte tenu de votre âge, comment estimez-vous votre état de santé :

Enq : Cter

1 Très bon

2 Bon

3 Moyen

4 Mauvais

5 très mauvais

998. REFUS

999. NSP

K4. *Exclusive*

Avez-vous déjà fumé ou fumez-vous actuellement ?

Enq: citer

Si fume moins d'une cigarette par semaine coder "Non ou exceptionnellement"

1 Oui, dans le passé mais plus actuellement

2 Oui, de temps en temps

3 Oui, régulièrement

4 Non ou exceptionnellement

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si fume (K4=2, 3)

K4bis. *Exclusive*

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

ENQ :Si fume moins d'une cigarette par semaine retourner en arrière et coder "Non ou exceptionnellement"

1 [donne une réponse par jour] K5

2 [donne une réponse par semaine] K6

998 [REFUS]
999 [NSP]

Top 43

Les règles

Poser K7 à K17 aux femmes (SEXE=1)

K7 *Quantité*

A quel âge avez-vous eu vos premières règles ?

Enq : coder 99 si n'a jamais eu de règles => aller en K18

__ ans (min : âge de l'interviewé, max 40)

998. Refus

999. Nsp

REDIRECTION :

Si n'a jamais eu de règles (K7=99) => aller en K18

Poser si non ménopausée (MENOPEGO <>1)

K8 *Exclusive*

Attention la question a été posée de deux façons différentes en cours de terrain :

1) Quelle est la date de vos dernière règles (premier jour des règles) ou à quand remonte vos dernière règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?

2) Merci de préciser le premier jour de vos dernières règles. (date modification :)

Finalement nous sommes revenu à la version 1 (date :)

- 1 [Donne une Date] K8j / K8m / K8a
- 2 [Donne une Durée] K8nj / K8nm
- 3 [Vous n'avez plus de règles depuis X temps]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si nsp la date (K8=999) ou Si ménopausée (MENOPEGO=1)

K9. *Exclusive*

Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

ENQ : coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

- 1 [Donne une date en mois et année] K9j / K9m / K9a
- 2 [Vous n'avez plus de règles depuis X temps]
- 3 [Vous n'avez plus de règles depuis plus de 6 mois]
- 4 [Vous n'avez plus de règles depuis moins de 6 mois]
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Variable : date des dernières règles : Date_der_regles

Date_der_regles= K8J + ((K8M + K8A x 12) x 30,4) (code 999 si non renseigne)

Date_der_regles= 999 si K8=999

IDEM avec K9

Variable : règles dans les 6 mois : regles_6m

regles_6m=1 si a eu des règles au cours des 6 derniers mois : (Date_inter - Date_der_regles) <=6
ou si K9=4

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (regles_6m=1 et GROSS<>1, 3)

K10 *Exclusive*

Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle : ?

ENQ : CITER

Si répond 'de temps en temps', coder NON

K10_1 vos règles viennent très rarement

K10_2 vous avez souvent des saignements entre les règles

K10_3 vous avez souvent des règles douloureuses

K10_4 vous avez souvent des règles abondantes

1 Oui

2 Non

999 [NSP]

998 [REFUS]

Poser si règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si non ménopausée (MENOPEGO <>1) et non enceinte (GROSS <> 1, 3)

K11. *Exclusive*

Actuellement, vos règles arrivent tous les combien ?

Enq: CITER si nécessaire

Si réponse intermédiaire, (exemple 24 jours) relancer puis coder au plus proche

1 Toutes les 2 semaines (soit tous les 14 jours)

2 les 3 semaines (soit tous les 21 jours)

3 les 4 semaines (soit tous les 28 jours)

4 les 5 semaines (soit tous les 35 jours)

5 les 6 semaines (soit tous les 42 jours)

6 Moins souvent

7 C'est très irrégulier

998 [REFUS]

999 [NSP]

Modification des règles

Poser K12 à K15 si femme(SEXE=1) et si a eu des règles dans les 6 derniers mois (regles_6m=1) et si a entre 40 et 49 ans (AGE6C=6) et si non enceinte (GROSS <> 1, 3)

Poser si non ménopausée (MENOPEGO<>1)

K12. *Exclusive*

Vos règles se sont-elles modifiées au cours des 12 derniers mois, qu'il s'agisse de leur durée, de leur fréquence, leur abondance ou leur caractère douloureux ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si règles modifiées récemment (K12=1)

K13. *Exclusive*

Les règles sont-elles...

Enq: Citer

- 1 ...plus fréquentes ?
- 2 ... moins fréquentes ?
- 3 Inchangées sur ce plan
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si règles moins fréquentes (K13=2)

K14. *Exclusive*

Vous est il arrivé de ne pas avoir vos règles 2 fois de suite ?

Enq: Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si règles moins fréquentes (K13=2)

K15. *Exclusive*

Avez-vous déjà eu un intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1, 3)

K16. *Multiple*

Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...

Enq: Citer (oui/non)

- 1 ... Un manque ?
- 2 ... Une libération/ un soulagement ?
- 3 ... Inquiétant ?
- 4 ... Une atteinte à votre féminité ?
- 5 ... ça n'a pas d'importance.
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

K17. *Multiple*

Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...

Enq: Citer oui/non

Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

- 1 ... Un manque ?
- 2 ... Une libération / un soulagement ?
- 3 ... Inquiétant ?
- 4 ... Une atteinte à votre féminité ?
- 5 ça n'aurait pas d'importance
- 6 [rien de tout cela]
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Top 44

Maladies cardio-vasculaires ou autres maladies chroniques

K18 *Exclusive*

Avez-vous ou avez-vous eu un problème médical comme trop de tension, une phlébite, une thrombose, une embolie pulmonaire, un problème cardiaque ou vasculaire ?

ENQ : citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 5 [REFUS]
- 4 [NSP]

Poser si a ou a eu un problème méd (K18=1)

K19. *Multiple*

De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

Enq: Ne pas citer

- 1 Phlébite
- 2 Tension trop élevée
- 3 Thrombose veineuse profonde (autre que hémorroïde)
- 4 Infarctus ou crise cardiaque
- 5 Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
- 6 Embolie pulmonaire
- 7 Troubles du rythme cardiaque
- 8 Autres (préciser)
- 999 [NSP]
- 998 REFUS
- 11-20 Autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var K19r dans la base)

- 11 pneumopathie
- 12 probleme cardiaque autre
- 13 arthérite
- 14 varices
- 15 toxémie gravidique
- 16 hypotension
- 17 diabète
- 18 anémie
- 19 ablation trompe
- 20 autre probleme de sante
- 21 ashtme
- 22 hypertension
- 23 pb vasculaire autre/non precise

Poser à tous

K20. *Multiple*

Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...

Enq: Citer (oui/non)

- 1 ... trop de cholestérol ou de graisses dans le sang ?
- 2 ... du diabète ?
- 3 ... une maladie de la coagulation sanguine (Willebrandt / Leiden) ?
- 4 ... des migraines ?
- 5 [Aucune] *Exclusif*

Poser si migraines (K20=4)

K21. *Exclusive*

Ces migraines s'accompagnent-elles de troubles de la vision ?

ENQ : si "parfois", "de temps en temps", "ça m'arrive" coder OUI

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Top 45

Maladies gynécologiques

Poser K22 à K29 uniquement aux femmes (SEXE=1)

K22. *Exclusive*

En raison d'un frottis anormal, avez-vous eu une intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus (papillomavirus, condylomes ou crêtes de coq) ?

ENQ : citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K23. *Exclusive*

Avez-vous eu une autre opération ou un problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au niveau des trompes ou des ovaires ?

ENQ : citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si opération ou problème (K23=1)

K24. *Multiple*

De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

Enq: Ne pas citer

- 1 Kyste au niveau du sein
- 2 Adénofibrome du sein
- 3 Microcalcification des seins
- 4 Cancer du sein
- 5 Kyste au niveau de l'ovaire
- 6 Cancer de l'ovaire
- 7 Fibrome au niveau de l'utérus
- 8 cancer de l'utérus
- 9 polypes de l'utérus
- 10 Endométriose
- 11 cancer du col de l'utérus
- 12 infection des trompes ou salpingites
- 13 infections vaginales
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 16-25 Autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var K24r dans la base)

- 16 Autres non gynécologique
- 17 Malformation/stérilité
- 18 IVG
- 19 Autre problème aux ovaires
- 20 Autre problème à l'utérus
- 21 Autre problème aux seins
- 22 Trompe bouchée ou rompue
- 23 Conisation/papillomavirus
- 24 Ovariectomie
- 25 Hystérectomie
- 26 Ablation des trompes
- 27 FIV
- 28 GEU
- 29 Chirurgie des seins
- 30 Autre problème au niveau du col utérin
- 31 Autre problème au niveau des trompes

Poser si si infections vaginal ou intervention (K24=12 ou K22=1)

K25. *Exclusive*

Cela s'est-il produit (plusieurs épisodes possibles) dans les 5 dernières années ?

Enq : si plusieurs opérations, l'année de la dernière opération

CITER

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas cancer du sein déclaré (K24<>4)

K26. *Multiple*

Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traité(e) pour un cancer du sein ?

Enq : si oui citer les items

- 1 Non
- 2 Oui vous-même
- 3 Oui, votre mère ou sœur
- 4 Oui, une autre personne de votre famille
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Poser si pas de grossesse dans les 12 derniers mois (GDERFM/GDERFA>12mois) et si plus de 30 ans (AGE6C>5) et pas enceinte actuellement et GROSS<> 1, 3)

K27. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois des bouffées de chaleur ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

K28. *Exclusive*

Avez-vous consulté un médecin pour ces bouffées de chaleurs ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

K29. *Exclusive*

Ces bouffées de chaleur vous ont-elles gênées au cours des 12 derniers mois ?

Enq: Citer

- 1 Oui, plutôt la nuit
- 2 Oui, plutôt le jour
- 3 Oui, la nuit et le jour
- 4 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Top 46

Ménopause

Poser K30 à K33 si femme (SEXE=1) et non enceinte (GROSS<>1,3) et plus de 40 ans (AGE6C>5) et pas de règles dans les 6 mois ou ménopausée (Regle_6m=0 ou MENOPEGO =1)

K30. *Exclusive*

Prenez-vous des médicaments en rapport avec la ménopause ou la pré-ménopause?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30 =1)

K31. *Multiple*

Quel est le nom du ou des médicaments que vous prenez ?

ENQ LISTE ALPHABETIQUE

NE PAS CITER

TAPER <INSER> POUR CHAQUE AUTRE

- 1 active
- 2 aerodiol
- 3 angeliq
- 4 avadène, successia
- 5 climaston
- 6 climene
- 7 climodiene
- 8 colpotrophine,
- 9 colprone (medrogestone), farlutal
- 10 delidose
- 11 divina
- 12 duova
- 13 duphaston (dydrogestérone)
- 14 estraderm tts, dermestril, femsept, climara
- 15 estradiol
- 16 estrapatch
- 17 esteva
- 18 estrofem
- 19 estrogènes sans précision
- 20 estrone
- 21 éthinyl-estradiol
- 22 femsept combi

- 23 gestoral
- 24 gydrelle
- 25 kliogest
- 26 livial
- 27 lutenyl
- 28 luteran (chlormadinone)
- 29 lutestral
- 30 lutionex
- 31 lutométrodiol
- 32 mirena
- 33 naemis
- 34 norluten
- 35 novofemme
- 36 oesclim, thais
- 37 oestrodose
- 38 oestrogel
- 39 orgamétril
- 40 oromone
- 41 ovestin
- 42 pauseril
- 43 physiogine,
- 44 precyclan
- 45 prémarin
- 46 primolut nor
- 47 progestatif sans précision (dont androcur)
- 48 progestérone
- 49 progestogel
- 50 progestosol
- 51 progynova
- 52 provames
- 53 surgestone (promégestone)
- 54 synapause
- 55 system, ménorest
- 56 trisequens
- 57 trophicreme,
- 58 trophygine,
- 59 utrogestan estima, menaelle (progestérone)
- 60 **[NSP]** *Exclusif*
- 61 **[REFUS]** *Exclusif*
- 62-71 Autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var K31r dans la base)

- 62 abufene
- 63 autre
- 64 evista
- 65 aromasin

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

K32. *Exclusive*

Depuis combien de temps prenez-vous ce traitement ?

ENQ : CITER

- 1 moins de 1an
- 2 Entre 1 et 2 ans
- 3 plus de 2 ans

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

K33. *Multiple*

Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

Enq: Ne pas citer

- 1 Bouffées de chaleur
- 2 Sécheresse vaginale
- 3 Troubles de l'humeur
- 4 Prise de poids
- 5 Prévention de l'ostéoporose
- 6 Pour ne pas vieillir
- 7 Autres (non préciser)
- 8 Ne sais pas, c'est le médecin qui vous a dit de la prendre
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

TOP 47

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

K34. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

Enq: Citer

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K34_1 une sécheresse vaginale

K34_2 des difficultés à atteindre l'orgasme

K34_3 une absence ou insuffisance de désir sexuel

K34_4 des rapports sexuels douloureux

K34_5 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X= 1, 2, 3)

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

K35. *Exclusive*

... un problème pour votre sexualité ?

Enq: Citer

K35_1 Les sécheresses vaginales sont-elles

K35_2 Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles

K35_3 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle

K35_4 Les rapports sexuels douloureux sont-ils

K35_5 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle

- 1 Non
- 2 Oui pour vous
- 3 Oui pour votre partenaire
- 4 Oui pour les deux
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X= 1, 2, 3)

K36. *Exclusive*

Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K37. *Exclusive*

Est-ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme...

Enq: Citer

K37_1 ...quand un partenaire vous caresse le sexe avec la main ou la bouche ?

K37_2 ...par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 5 Vous n'avez pas ce type de pratique
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

K38. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

Enq: Citer

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K38_1 des difficultés à atteindre l'orgasme

K38_2 une absence ou insuffisance de désir sexuel

K38_3 des rapports sexuels douloureux

K38_4 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

K38_5 des difficultés d'érection

K38_6 une éjaculation trop rapide

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X= 1, 2, 3)

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

K39. *Exclusive*

%S un problème pour votre sexualité ?

Enq: Citer

- 1 Non
- 2 Oui pour vous
- 3 Oui pour votre partenaire
- 4 Oui pour les deux
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

- K39_1** Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles
K39_2 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle
K39_3 Les rapports sexuels douloureux sont-ils
K39_4 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle
K39_5 Les difficultés d'érection sont-elles
K39_6 L'éjaculation trop rapide est-elle

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X= 1, 2)

K40. *Exclusive*

Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

- 1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X= 1, 2)

K41. *Exclusive*

Avez-vous pris un traitement pour ces problèmes dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si prise de traitement (K41=1)

K42_0 à 7 *Ouverte*

Lequel ?

Si REFUS taper REFUS

Si NSP taper NSP

/ _____ / Saisir

Recodage de cette variable (cf var K42r dans la base)

- 1 traitement dysfonction erectile (cialys/viag)
 2 traitement trouble desir femme
 3 traitement anxiolytique
 4 traitement non medical
 5 NSP
 6 Autre

K43. *Exclusive*

Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme...

Enq: Citer

- K43_1** ...quand vous leur caressez le sexe avec la main ou la bouche ?
K43_2 ...par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

- 1 souvent
 2 parfois
 3 rarement
 4 jamais
 5 Vous n'avez pas ce type de pratique
 6 [ça dépend de la partenaire]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si rapports 4 semaines (si RAP4SHE=1) (Attention erreur : nous avons prévu de demander

pour tout type de rapport mais erreur dans la programmation et posé seulement si rapport hétéro)

K44. *Exclusive*

En pensant aux 4 dernières semaines, comment estimez vous votre contrôle sur l'éjaculation au cours des rapports ?

Enq: Citer

- 1 Très bon
- 2 Plutôt bon
- 3 Moyen
- 4 Médiocre
- 5 Très médiocre
- 6 [Vous avez pas cherché à contrôler votre éjaculation]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 48

IST et incontinence urinaire

Poser si déjà eu un RS (SEXEVIE =1) et si pas de salpingite (K24<>12)

K45. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ou une salpingite ?

Si homme (sexe =2) : Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ?

Enq : Citer

- 1 une fois
- 2 plusieurs fois
- 3 jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si déjà eu une IST (K45=1,2)

K46. *Exclusive*

Si K45 = 1 (une fois) : Quand est ce que cela s'est produit ?

Si K45 = 2 (X fois) : Quand est ce que cela s'est produit la dernière fois ?

Il y a....

Enq: Citer

- 1 ...moins d'un 1 an ?
- 2 ...de 1 an à moins de 5 ans ?
- 3 ...5 ans et plus ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si déjà eu une IST dans les 5 ans (K46=1, 2) (Attention : problème programmation filtré sur K45 et non pas sur K46 comme devrait l'être)

K47. *Exclusive*

La dernière fois s'agissait-il...

Enq: citer

- 1 ... d'une mycose ?
- 2 ... d'un herpes ?
- 3 ... d'un autre type d'infection ? Préciser (K47a_0 à 3)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K48. *Exclusive*

Beaucoup de personnes ont des pertes d'urine de temps en temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des pertes d'urine et à quel point cela les gêne.

En pensant à votre cas, en moyenne, au cours des QUATRE DERNIERES SEMAINES...A quelle fréquence avez-vous eu des pertes d'urine ?

Enq: Citer

- 1 jamais
- 2 environ une fois par semaine au maximum
- 3 deux à trois fois par semaine
- 4 environ une fois par jour
- 5 plusieurs fois par jour
- 6 Tout le temps
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si perte urinaire (K48=2, 3, 4, 5, 6)

K49. *Exclusive*

Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d'urine, selon votre estimation ?

Enq: Citer

- 1 nulle
- 2 une petite quantité
- 3 une quantité moyenne
- 4 une grande quantité
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si perte urinaire (K48=2, 3, 4, 5, 6)

K50. *Quantité*

De manière générale, à quel point vos pertes d'urine vous dérangent elles dans votre vie de tous les jours.

Je vais vous demander de répondre selon une échelle allant de 0 à 10 où :

- 0 veut dire que vos pertes d'urine ne vous gênent pas du tout ;
- 10 veut dire que ces pertes vous dérangent beaucoup dans votre vie de tous les jours
- Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

ENQ si Refus coder en 998

si Nsp coder en 999 NOTE :

/___/ (entre 0 et 10)

Poser si perte urinaire (K48=2, 3, 4, 5, 6)

K51. *Multiple*

Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

Enq: Citer (oui/non)

- 1 ... avant de pouvoir arriver aux toilettes.
- 2 ... quand vous tousssez ou éternuez.
- 3 ... quand vous dormez.
- 4 ... quand vous avez une activité physique ou quand vous faites de l'exercice.
- 5 ... quand vous avez fini d'uriner et vous êtes rhabillé(e).
- 6 ... vous avez des pertes d'urine sans cause apparente.
- 7 ... vous avez des pertes d'urine tout le temps.

8 [Aucun de ceux là] *Exclusif*

K52. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si traitement (K52=1)

K53. *Multiple*

Quel est ou quel était ce problème de santé ?

Enq: Ne pas citer

- 1 cancer
- 2 diabète
- 3 hypertension artérielle
- 4 maladies respiratoires (asthme...)
- 5 maladies cardio-vasculaires (infarctus, AVC....)
- 6 maladies rhumatismales
- 7 dépression
- 8 maladie de la thyroïde
- 9 Autre problème de santé
- 10 Autres maladies psychiatriques
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

L : Services de santé

Finnisson par votre suivi médical

Poser à tous

L1. *Exclusive*

Avez-vous un généraliste habituel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1)

L2. *Exclusive*

Avez-vous un gynécologue habituel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Suivi médical homme

Poser L3 à L8 uniquement si homme (SEXE=2)

Poser si consulte généraliste (L1=1)

L3. *Exclusive*

Dans quel type d'endroit exerce-t-il ?

Enq : Citer

- 1 Dans un cabinet privé seul ?
- 2 Dans un cabinet de groupe ?
- 3 A l'hôpital ou dans un centre de santé ?
- 4 Dans un autre lieu ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si consulte généraliste (L1=1)

L4. *Exclusive*

A quand remonte votre dernière consultation avec ce médecin ?

Enq: Citer

- 1 Moins de 3 mois
- 2 de 3 mois à moins de 6 mois
- 3 de 6 mois à moins de 1 an
- 4 de 1 à moins de 2 ans
- 5 Il y a plus de 2 ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si homme et a une partenaire femme (SEXE=2 et PARTACT=1 et A22=2) et si consulte généraliste (L1=1)

L5. *Exclusive*

Ce médecin suit-il votre partenaire pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si L5=1 (Attention erreur programmation ce filtre a été ajouté par erreur)

L6. *Exclusive*

Avez-vous déjà accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

L7 *Multiple*

Pour quelles raisons était-ce ?

Enq: citer oui/non

- 1 Pour la contraception
- 2 Pour un suivi de grossesse
- 3 Pour une IVG
- 4 Pour des problèmes d'infertilité
- 5 Pour un dépistage ou un traitement d'une maladie sexuellement transmissible
- 6 Pour une autre raison
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

Suivi médical femme

Poser L8 à L10 uniquement si femme (SEXE=1)

Poser si ni Gyneco habituel ni généraliste habituel (L1=2 et L2=2)

L8. *Exclusive*

Avez-vous un médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui → aller à L11
- 2 Non → aller à L19
- 998 [REFUS]
- 4 [NSP]

REDIRECTION :

Si a médecin qui suit pour la contra (L8=1) => aller à L11

Si non (L8=2) => aller à L19

Poser si a un généraliste habituel mais pas de gynécologue (si L1=1 et L2=2)

L9. *Exclusive*

Votre médecin généraliste vous suit-il habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui

- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si généraliste habituel ne suit pas pour la contraception (L9=2)

L10. *Exclusive*

Avez-vous un autre médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui → *aller à L11*
- 2 Non → *aller à L19*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

REDIRECTION :

Si a médecin qui suit pour la contra (L10=1) => aller à L11

Si non (L10=2) => aller à L19

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gyneco

Poser L11 à L17 si femme (SEXE=1) et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

L11. *Exclusive*

Dans quel type d'endroit voyez-vous le médecin qui vous suit pour des questions gynécologiques ?

Enq : CITER

si "clinique" coder "Autre endroit"

- 1 En cabinet seul
- 2 dans un cabinet de groupe
- 3 au planning familial
- 4 en consultation hospitalière ou dans un centre de santé
- 5 dans un autre endroit
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L12. *Exclusive*

Depuis combien de temps voyez-vous ce médecin pour des raisons gynécologiques ?

Enq : Citer

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et 5 ans
- 3 Plus de 5 ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L13. *Exclusive*

Ce médecin est il...

Enq: Citer

- 1 ...un homme
- 2 ... une femme

L14. *Exclusive*

En moyenne, combien de temps cela prend-t-il pour avoir un rendez-vous avec ce médecin ?

Enq : Citer

- 1 Moins d'une semaine
- 2 Moins de 2 semaines
- 3 Moins de 3 semaines
- 4 Moins d'un mois
- 5 Moins de 2 mois
- 6 Deux mois ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise une contraception (CONTRA =1) et si non stérile et non ménopausée (MENOPEGO <=1 ou STERCOUF<=1)

L15. *Exclusive*

Combien de temps durent en moyenne vos consultations pour la contraception avec ce médecin ?

Enq : Citer

- 1 ... moins de 15 min
- 2 ... 15 à (moins de) 20 min
- 3 ... 20 à (moins de) 30 min
- 4 ... 30 min ou plus
- 5 [Non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Ne pas poser les Questions L16_2 à L16_8 si Ménopausée ou Stérile (MENOPEGO =1 ou STERCOUF=1)

L16. *Exclusive*

(Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin) ?

Enq: Citer

- L16_1 De votre vie sexuelle → *poser si sexevie=1*
- L16_2 des effets secondaires des méthodes de contraception
- L16_3 du risque d'échec avec votre méthode → *poser si CONTRA=1*
- L16_4 des bénéfices des méthodes de contraception sur votre santé
- L16_5 des risques des méthodes de contraception sur votre santé
- L16_6 de ce qu'il faut faire en cas d'erreur d'utilisation ou d'oubli de votre contraception → *poser si CONTRA=1*
- L16_7 des infections sexuellement transmissibles
- L16_8 de l'inquiétude de ne pas pouvoir avoir d'enfant un jour

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a parlé de sexualité (si L16_1=1)

L17. *Exclusive*

Est-ce vous ou le médecin qui a abordé en premier le sujet de votre vie sexuelle ?

- 1 Moi
- 2 Le médecin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois /femmes

Poser L18 à L27si femme (SEXE=1)

L18. *Exclusive*

Diriez-vous que le médecin qui vous suit pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques prend le temps de répondre à vos questions en s'assurant que vous compreniez ses explications ?

Enq: Citer

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a gyneco dans la vie (Gynvie<>0)

L19. *Exclusive*

A quand remonte votre dernière consultation pour la contraception ou pour une autre raison gynécologique ?

Enq: Citer

- 1 ... Moins de 6 mois
- 2 ... de 6 mois à moins de 1 an
- 3 ... de 1 an à moins de 2 ans
- 4 ... 2 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a une contraception médicale actuellement (CTTMED=1)

L20. *Exclusive*

Etes-vous remboursée pour votre contraception actuelle ?

Enq: Citer

Si sa contraception est gratuite, cocher "oui complètement"

- 1 Oui complètement
- 2 Oui partiellement
- 3 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L21. *Multiple*

Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

Enq: Citer (oui/non)

- 1 Frottis vaginal (frottis cervico-vaginal/ frottis cervical)
- 2 Test de dépistage du VIH/sida
- 3 Test de dépistage d'une autre infection sexuellement transmissible
- 4 Mammographie-échographie du sein
- 5 Test de grossesse en pharmacie ou dans un laboratoire → *poser si sexevie=1*
- 6 [Aucun de ces tests] *Exclusif*

Poser si a déjà eu un frottis (L21_1=1)

L22. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier frottis (cervico-vaginal) ?

Enq : CITER

- 1 ... Moins d'un an
- 2 ... 1 an à moins de 2 ans
- 3 ... 2 ans à moins de 3 ans
- 4 ... 3 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test VIH (L21_2=1)

L23. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

Enq : CITER

- 1 ... Moins d'un an
- 2 ... 1 an à moins de 2 ans
- 3 ... 2 ans à moins de 5 ans
- 4 ... 5 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test IST (L21_3=1)

L24. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

Enq : CITER

- 1 ... Moins d'un an
- 2 ... 1 an à moins de 2 ans
- 3 ... 2 ans à moins de 5 ans
- 4 ... 5 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu une mammographie (L21_4=1)

L25. *Exclusive*

A quand remonte votre dernière mammographie échographie ?

Enq : CITER

- 1 ... Moins d'un an
- 2 ... 1 an à moins de 2 ans
- 3 ... 2 ans à moins de 5 ans
- 4 ... 5 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test de grossesse (L21_5=1)

L26. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test de grossesse?

Enq : CITER

- 1 Moins de 1 mois

- 2 entre 1 et 6 mois
- 3 entre 6 mois et 1 an
- 4 entre 1 et 2 ans
- 5 Entre 2 et 5 ans
- 6 Plus de 5ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si non Ménopausée et non Stérile (MENOPEGO <>1 et STERCOUF<>1)

L27 *Exclusive*

S'agissant du choix des méthodes de contraception, diriez vous que ...

Enq: Citer

- 1 ... Vous choisissez sans avoir besoin des conseils d'un médecin ?
- 2 ... Votre médecin vous présente les méthodes et vous choisissez ?
- 3 ... Vous faites confiance au médecin pour choisir la meilleure méthode pour vous ?
- 4 [non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois /hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

L28. *Exclusive*

Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?

Enq: Citer

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L28_1 Un examen clinique des testicules

L28_2 Un test de dépistage pour une infection sexuellement transmissible en dehors du VIH/sida

L28_3 Un traitement pour une infection sexuellement transmissible

L28_4 Un test de dépistage du VIH/sida

L28_5 Des informations ou conseils sur la contraception en incluant les préservatifs

Poser si infos sur contraception (L28_5=1)

L29. *Exclusive*

Avez-vous reçu cette information au cours des 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si test VIH (si L28_4=1)

L30. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

ENQ : CITER

- 1 ... Moins d'un an

- 2 ... 1 an à (moins de) 2 ans
- 3 ... 2 ans à (moins de) 5 ans
- 4 ... 5 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si test VIH (L28_2=1)

L31. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

ENQ : CITER

- 1 ... Moins d'un an
- 2 ... 1 an à moins de 2 ans
- 3 ... 2 ans à moins de 5 ans
- 4 ... 5 ans ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Vaccination HPV

L32. *Exclusive*

Que pensez vous de la vaccination contre le virus HPV, c'est à dire contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus ?

Y êtes vous...

Enq: citer

- 1 ...très favorable
- 2 ... plutôt
- 3 ... plutôt pas
- 4 ... pas du tout favorable
- 5 ... vous ne connaissez pas ce vaccin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si non favorable à la vaccination (L32=3, 4)

L33. *Multiple*

Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?

Enq: ne pas citer

relancer plusieurs réponses possibles

Taper <INSER> pour chaque Autres

- 1 Peur des effets indésirables sur la sante/ manque de recul
- 2 Trop cher
- 3 Pas assez efficace
- 4 Vous n'en voyez pas l'intérêt
- 5 Peur que cela conduise à un relâchement des pratiques préventives
- 6 le vaccin conduira à une baisse de la pratique du dépistage
- 7 Vous n'êtes pas favorable aux vaccins en general
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*
- 10-19 Autres (préciser) semi-ouvert

Création item supplémentaire pour recodage des cas « autres » (cf var L33r dans la base)

- 10 Pas assez informé
- 11 Profite aux labo pharmaceutiques
- 12 Le medecin vous l'a déconseillé
- 13 Ne remplit pas les critères pour être vacciné

14 Autre

Poser si femme de moins de 25 ans (SEXE=1 & AGE6C<4) et connaît le vaccin (L32<>7)

L34. *Exclusive*

Avez-vous fait ce vaccin?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si n'a pas fait le vaccin (L34=2)

L35. *Exclusive*

Vous a-t-on proposé de faire ce vaccin?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

N : Adresse et droit d'accès***Module N à poser à tous*****N1** *Ouverte*

Nous avons fini ce questionnaire mais avant de vous dire au revoir je voudrais vous demander votre adresse.

Nous avons besoin de cette information afin d'analyser les caractéristiques de la zone géographique dans laquelle vous résidez. Cela permettra de connaître par exemple le nombre de médecin exerçant dans votre zone urbaine.

Je vous rappelle que cette enquête est anonyme et qu'elle a reçu l'autorisation de la CNIL.

Affichage de l'adresse si liste blanche et adresse disponible

ENQ : Si refuse demander le nom de la rue et de la commune d'habitation

Si refuse à nouveau taper « REFUS » ou 998 au numéro et nom de rue

Numéro et Nom de rue : / _____ /

ENQ : Ne pas insister sur le numéro

Code Postal : / ____ /

ENQ : Ne pas insister - si refus coder 998

Poser si N1=998, refuse de donner son adresse [sinon extraire département de la N1]

N1adep *Quantité*

Quel est le département dans lequel vous résidez ?

Enq : Coder refus en dernier recours, si refus coder 98 DEPARTEMENT :

Les adresses et les infos géographiques (GEO1 à GEO8 => infos géographiques) sont non disponibles dans la base commune

Si plus de 15 ans (age>15)

N1bis. *Exclusive*

Quelle était votre adresse à l'âge de 15 ans ?

- 1 Saisir adresse
- 2 Dans la même commune que actuellement
- 3 Dans un pays étranger
- 998 **[REFUS]**
- 999 **[NSP]**

POSER si N1bis=1

N1bis2. *Ouverte*

Numéro et Nom de rue : / _____ /

ENQ : Ne pas insister

Code Postal : / ____ /

ENQ : Ne pas insister - si refus coder 998

POSER si N1bis=3

N1ter. *Exclusive*

Quel était ce pays ?

POSER si N1bis2=998 refuse de donner l'adresse

N1bis3 *Quantité*

Quel est le département dans lequel vous résidez ?

Enq : Coder refus en dernier recours, si refus coder 98 DEPARTEMENT :

Dans le but de préserver l'anonymat des personnes interrogées les adresses et les infos géographiques (GEO1 à GEO8 => infos géographiques) ne sont pas disponibles dans la base commune

N4. *Exclusive*

Conformément à la loi, vous avez également un droit d'accès aux informations vous concernant et vous pouvez les modifier. Il vous suffira pour cela de nous contacter et de nous transmettre le numéro d'anonymat suivant [ident].

Souhaitez-vous que je vous donne les coordonnées auxquelles vous pouvez nous joindre ?

- | | |
|---|-----|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |

Poser Si veut les coordonnées (N4=1)

N4a. *Exclusive*

Vous avez la possibilité de nous appeler ou de nous envoyer un mail

L'adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire est la suivante : etude.fecond@inserm.fr

Le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre est le :
0 800 11 61 60 (il s'agit d'un numéro vert gratuit).

Vous trouverez des informations sur notre étude en tapant sur un moteur de recherche (comme google) "Inserm"+"Fecond".

N5. *Exclusive*

Souhaitez-vous recevoir les principaux résultats de cette recherche ?

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
| 3 | [Nsp/Refus] |

Poser si veut les résultats (N5=1)

N6. *Exclusive*

Dans ce cas, pouvez-vous nous communiquer votre adresse Internet ?

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Oui |
| 2 | Non |
| 3 | [Je n'ai pas d'adresse Mail] |
| 4 | [Nsp/Refus] |

Poser si donne son adresse internet (N6=1)

N6a. *Ouverte*

A quelle adresse mail doit-on vous les envoyer ?

ENQUETEUR : Faites épeler l'adresse si nécessaire

/ _____ /@/ _____ /

Poser si veut les résultats (N5=1) mais ne communique pas son adresse mail (N6<>1)

N7. *Exclusive*

Souhaitez-vous que nous vous transmettions ces résultats par courrier ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 [Nsp/Refus]

PRENOM : / _____ /

NOM : / _____ /

Poser si souhaite recevoir les résultats par courrier (N7=1)

N7a

Quelle est votre adresse complète ?

ENQ : DEMANDER D'EPELER :

Adresse : / _____ /

Complément adresse : / _____ /

Précisions adresse (bâtiment/escalier/etage/n°porte/situation palier) :
/ _____ /

Code postal : / _____ /

Ville : / _____ /

—

FI1. *Exclusive*

Etiez-vous seul(e) dans la pièce pour répondre à ce questionnaire ?

ENQ : ne pas prendre en compte la présence d'un nourrisson

- 1 Oui
- 2 Non

Poser si pas seul (FI1=2)

FI2. *Multiple*

Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

ENQ : CITER

- 1 votre partenaire
- 2 un enfant de moins de 10 ans
- 3 un enfant de plus de 10 ans
- 4 un amis ou de la famille
- 5 autres
- 998 [REFUS] *Exclusif*
- 999 [NSP] *Exclusif*

FI3. *Exclusive*

Notre entretien est terminé.

Au nom de l'INSERM, je vous remercie pour votre précieuse participation à cette importante étude.

Je vous souhaite une bonne soirée.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, je vous invite à aller consulter le site internet www.inserm.fr)

TOP FIN QUESTIONNAIRE

ENQ : Pensez-vous que l'interviewé répondait librement à ce questionnaire ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]

ENQ : avez-vous des commentaires à faire sur l'interview ?

Signaler s'il s'est passé quelque chose d'anormal au cours de la passation, par exemple si l'interviewé n'était pas gêné pour répondre et/ou s'il n'était pas sérieux dans ses réponses

/ _____ / Comenq_0 à 9

FIN