

FECOND ON-LINE Questionnaire

For all questions where NSP or REFUS please consider as exclusive items

Replace all instructions “Merci de choisir tout ce qui s’applique” by “Merci de cocher le ou les cas qui vous correspondent”

a. SCRIPTING: Allow the possibility to mark and shoot the NSP item

b. SCRIPTING: For questions X20B to A10: let IIS text instructions

For questions from A11 to the end: drop all the “Merci de cocher la réponse”. It means delete the IIS text instructions for the exclusive questions but let the IIS text instructions for the multiple questions.

c. SCRIPTING: Modify the questions’ form such as:

Question

[Entry]

Insert text instructions

[Entry]

IIS text instructions (for all until A10; only the multiple for the others)

d. Please can you increase the size of the police (a little bit)

e. In the array highlighted in pink, put alternative colors for the rows in order to differentiate the different row. It means the first row is grey-blue (clear in order to read the question), the second is white, the third row is grey-blue, the fourth is white and so on...

f. Scripting: Except PART J, do not include in the array items 998 and 999. Display those in a 2nd time;

g. Scripting: For all durations: we have to fill both year and month

For all date: see with insert

Top1

Standard questions IIS :

X20B *Exclusive*

Êtes-vous un homme ou une femme ?

[Entry]

1 Homme

2 Femme

X20M. Drop-down list

Quel est votre mois de naissance ?

X20A. Drop-down list

Quelle est votre année de naissance ?

MIN=2000

ASK FOR ALL

AGECONFIRM. Vous êtes donc né en « display X20M + X20A »

Oui

1

Non

2

ASK X20M AND X20A UNTIL AGECONFIRM=1

RECODE

RAGE. RAGE = DATE OF INTERVIEW (MONTH : YEAR) – DATE OF BIRTH (X20M:X20A)

IF (RAGE>15 AND RAGE<50) THEN CONTINUE

IF (RAGE<=14 AND RAGE>=51) THEN STOP INTER

IF (RAGE=15) AND (Month of interview>=X20M) THEN CONTINUE
ELSE STOP INTER

IF (RAGE=50) AND (Month of interview<=X20M) THEN CONTINUE
ELSE STOP INTER

Introduction

Top2

UTILISATION X20B POUR SUIVI SEXE

Variable creation SEXE FROM X20B : This variable SEXE is used among the questionnaire

INVERTED RE-CODE

1 FEMME

2 HOMME

CREATE THE VARIABLE AGE6C

AGE6C=1 IF (RAGE>=15 AND RAGE<=17)

AGE6C=2 IF (RAGE>=18 AND RAGE<=20)

AGE6C=3 IF (RAGE>=21 AND AGE<=24)

AGE6C=4 IF (RAGE>= 25 AND RAGE<=29)

AGE6C=5 IF (RAGE>= 30 AND RAGE<=39)

AGE6C=6 IF (RAGE>=40 AND RAGE<=49)

ASK FOR ALL

X21a *Exclusive*

Possédez-vous une ligne de téléphone fixe à votre domicile commençant par 08 ou 09, sur laquelle vous pouvez recevoir des appels?

1 Oui

2 Non

998 REFUS

ASK FOR ALL

X21b *Exclusive*

Possédez-vous une ligne de téléphone fixe à votre domicile commençant par 01 à 05, sur laquelle vous pouvez recevoir des appels?

1 Oui

2 Non

998 REFUS

ASK FOR ALL

X21c *Exclusive*

IE0233_Q

2

Possédez-vous un téléphone mobile?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 REFUS

A : Caractéristiques socio démographiques

~~Voici tout d'abord quelques questions générales.~~

TOP 3

Situation de vie/vie en couple/partenaire actuel

MODULE A: ALL THE RESPONDENTS

Poser à tous

ASK FOR ALL

A2 *Quantity*

~~Voici tout d'abord quelques questions générales.~~

En comptant tout le monde y compris vous-même et vos enfants combien de personnes vivent dans votre foyer ?

[Entry]

/ _ / _ / personnes (s) (max 99)

Poser à tous

ASK FOR ALL

A3 *Exclusive*

Actuellement, êtes-vous en couple ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non

Poser si pas en couple (A3=2)

ASK IF A3=2

A4 *Exclusive*

Actuellement, avez-vous un ou une partenaire ou un ou une petit(e) ami(e) ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non

Variable creation : This variable is used as filter in the questionnaire

Current partner : PARTACT

PARTACT = 1 if A4=1 or if A3=1

PARTACT = 0 if A4=2

→ si pas de partenaire aller en A9 (PARTACT=0)

→ IF PARTACT=0 THEN GO TO A9

Poser si a un partenaire

ASK IF PARTACT =1

A5. *Exclusive*

Vivez vous ensemble dans le même logement...

[Entry]

- 1 en permanence
- 2 une partie du temps seulement
- 3 il /elle vit ailleurs

998 [REFUS]

Poser si a un partenaire (PARTACT =1 et ne vivent pas ensemble tout le temps (A5=2 ou 3)

ASK IF PARTACT=1 AND (A5=2 OR A5= 3)

A6 Exclusive

En pratique, vous êtes ensemble ou vous vous retrouvez...

[Entry]

- 1 ...Tous les jours ou presque ?
- 2 ...Une ou deux fois par semaine (ou le week-end) ?
- 3 ...Une fois par mois ?
- 4 ...Moins souvent ?

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a un partenaire

ASK IF PARTACT=1

A7 Exclusive

Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?

[Entry]

SCRIPTING : Entry + Inserm text instructions below in italic

SCRIPTING: For the date, we can fill only Year OR both Month/Year

SCRIPTING: For the date, we need to fill both month and year

Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début de votre relation, soit depuis combien de temps vous êtes ensemble.

[Entry]

1- Date : Vous êtes ensemble depuis le mois A7_1M|_|_| de l'année A7_1A |_|_|_|_|

(A7_1M: Min=1; Max=12) - 2 numeric positions

(A7_1A: Min=1970 ; Max=2011)- 4 numeric positions

[Entry]

OU

[Entry]

2- Durée : Vous êtes ensemble depuis A7_2a|_|_| années (nombre d'années) et A7_2m |_|_| mois (nombre de mois)

(A7_2A: Min=0 ; Max=40) - 2 numeric positions

(A7_2M: Min=0; Max=12) - 2 numeric positions

Si vous êtes ensemble depuis moins d'un mois : saisissez 0 années et 1 mois

Si vous êtes ensemble depuis moins d'un an : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si vous êtes ensemble depuis 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si vous êtes ensemble depuis 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

[Entry]

998 [REFUS]

999 [NSP]

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : Among A7_1M, A7_1A and A7_2a A7_2m , only one response is possible

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: "Merci de bien remplir toutes les cases.

Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

ASK IF (A5=1 OR (A5=2 AND A6=1))

A8 Exclusive

SCRIPTING : Underline

SCRIPTING: For the date, we can fill only Year OR both Month/Year

SCRIPTING: For the date, we need to fill both month and year

Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?

[Entry]

Vous pouvez répondre en indiquant soit la date où vous avez emménagé ensemble, soit depuis combien de temps vous vivez ensemble.

[Entry]

1- Date : Vous vivez ensemble depuis le mois A8_1M|_| de l'année A8_1A |_|_|_|

(A8_1M: Min=1; Max=12) - 2 numeric positions

(A8_1A: Min=1970 ; Max=2011) - 4 numeric positions

[Entry]

OU

[Entry]

2- Durée : Vous vivez ensemble depuis A8_2a|_| années (nombre d'années) et A8_2m |_| mois (nombre de mois)

(A8_2A: Min=0 ; Max=40) - 2 numeric positions

(A8_2M: Min=0; Max=12) - 2 numeric positions

Si vous vivez ensemble depuis moins d'un an : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si vous vivez ensemble depuis 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si vous vivez ensemble depuis 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

[Entry]

998 [REFUS]

999 [NSP]

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : Among A8_1M, A8_1A and A8_2a A8_2m , only one response is possible

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: "Merci de bien remplir toutes les cases.

Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

Poser à tous

ASK FOR ALL

A9 Exclusive

D'un point de vue légal, êtes-vous actuellement...

[Entry]

~~{Le concubinage n'est pas un statut légal, coder le dernier statut légal en date}~~

[Entry]

1 ...Marié(e) ?

2 ...Pacsé ?

3 ...Célibataire ?

4 ...Divorcé(e) ?

5 ...Veuf (ve) ?

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si nombre de personnes habitant le foyer supérieur à 1 (A2 >1) et si a moins de 30 ans

(AGE6C <5)

ASK IF (A2 >1 AND AGE6C <5)

A10. Exclusive

Vivez-vous avec vos parents ?

[Entry]

- 1 Oui, avec vos deux parents
- 2 Oui, avec votre mère
- 3 Oui, avec votre père
- 4 En alternance chez l'un et l'autre
- 5 Non, Aucun de vos parents
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 4

Nationalité/Origine

Module à poser à tous
ASK FOR ALL

ASK FOR ALL

A11 Exclusive

Dans quel pays êtes-vous né(e)?

[Entry]

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A11=3)

ASK IF (A11=3)

For scripting: DROP-DOWN LIST

A11A Exclusive

Dans quel pays êtes-vous né(e) (parmi la liste des pays étrangers suivant) ?

[Entry]

*Vous pouvez vous alder de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante / *Italic form */*

- 1 AFGHANISTAN
- 2 AFRIQUE DU SUD
- 3 ALBANIE
- 4 ALGERIE
- 5 ALLEMAGNE
- 6 ANDORRE
- 7 ANGOLA
- 8 ANTIGUA-ET-BARBUDA
- 9 ARABIE SAOUDITE
- 10 ARGENTINE
- 11 ARMENIE
- 12 AUSTRALIE
- 13 AUTRICHE
- 14 AZERBAÏDJAN
- 15 BAHAMAS
- 16 BAHREIN
- 17 BANGLADESH
- 18 BARBADE
- 19 BELARUS
- 20 BELGIQUE
- 21 BELIZE
- 22 BENIN

23 BHOUTAN
24 BIRMANIE
25 BOLIVIE
26 BOSNIE-HERZEGOVINE
27 BOTSWANA
28 BRESIL
29 BRUNEI DARUSSALAM
30 BULGARIE
31 BURKINA-FASO
32 BURUNDI
33 CAMBODGE
34 CAMEROUN
35 CANADA
36 CAP-VERT
37 CENTRAFRICAINE (République)
38 CHILI
39 CHINE
40 CHYPRE
41 COLOMBIE
42 COMORES
43 CONGO
44 CONGO (Rép. Démocratique)
45 CORÉE (Rép. Populaire Démocratique)
46 CORÉE (République de)
47 COSTA RICA
48 COTE D'IVOIRE
49 CROATIE
50 CUBA
51 DANEMARK
52 DJIBOUTI
53 DOMINICAINE (République)
54 DOMINIQUE
55 EGYPT
56 EL SALVADOR
57 EMIRATS ARABES UNIS
58 EQUATEUR
59 ERYTHREE
60 ESPAGNE
61 ESTONIE
62 ETATS-UNIS
63 ETHIOPIE
64 FIDJI
65 FINLANDE
66 FRANCE
67 GABON
68 GAMBIE
69 GEORGIE
70 GHANA
71 GRECE
72 GRENADE
73 GUATEMALA
74 GUINEE
75 GUINEE EQUATORIALE
76 GUINEE-BISSAO
77 GUYANA
78 HAÏTI
79 HONDURAS
80 HONGRIE
81 INDE
82 INDONESIE

83 IRAK
84 IRAN
85 IRLANDE
86 ISLANDE
87 ISRAËL
88 ITALIE
89 JAMAÏQUE
90 JAPON
91 JORDANIE
92 KAZAKHSTAN
93 KENYA
94 KIRGHIZISTAN
95 KIRIBATI
96 KOSOVO
97 KOWEIT
98 LAOS
99 LESOTHO
100 LETTONIE
101 LIBAN
102 LIBERIA
103 LIBYE
104 LIECHTENSTEIN
105 LITUANIE
106 LUXEMBOURG
107 MACEDOINE
108 MADAGASCAR
109 MALAISIE
110 MALAWI
111 MALDIVES (Iles)
112 MALI
113 MALTE
114 MAROC
115 MARSHALL (Iles)
116 MAURICE
117 MAURITANIE
118 MEXIQUE
119 MICRONESIE
120 MOLDAVIE
121 MONACO
122 MONGOLIE
123 MONTENEGRO
124 MOZAMBIQUE
125 NAMIBIE
126 NAURU
127 NEPAL
128 NICARAGUA
129 NIGER
130 NIGERIA
131 NORVEGE
132 NOUVELLE-ZELANDE
133 OMAN
134 OUGANDA
135 OUZBEKISTAN
136 PAKISTAN
137 PALAU
138 PANAMA
139 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
140 PARAGUAY
141 PAYS-BAS
142 PEROU

143 PHILIPPINES
144 POLOGNE
145 PORTO RICO
146 PORTUGAL
147 QATAR
148 ROUMANIE
149 ROYAUME-UNI
150 RUSSIE
151 RWANDA
152 SAINTE-LUCIE
153 SAINT-KITTS-ET-NEVIS
154 SAINT-MARIN
155 SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
156 SALOMON (Iles)
157 SAMOA OCCIDENTALES
158 SAO TOME ET PRINCIPE
159 SENEGAL
160 SERBIE
161 SERBIE ET MONTENEGRO
162 SEYCHELLES
163 SIERRA LEONE
164 SINGAPOUR
165 SLOVAQUIE
166 SLOVENIE
167 SOMALIE
168 SOUDAN
169 SRI LANKA
170 SUEDE
171 SUISSE
172 SURINAME
173 SWAZILAND
174 SYRIE
175 TADJIKISTAN
176 TAIWAN
177 TANZANIE
178 TCHAD
179 TCHEQUE (République)
180 TERRITOIRES PALESTINIENS
181 THAÏLANDE
182 TIMOR-EST
183 TOGO
184 TONGA (Iles)
185 TRINITE-ET-TOBAGO
186 TUNISIE
187 TURKMENISTAN
188 TURQUIE
189 TUVALU
190 UKRAINE
191 URUGUAY
192 VANUATU
193 VENEZUELA
194 VIETNAM
195 YEMEN
196 ZAMBIE
197 ZIMBABWE
999 [NSP]

Poser si né(e) à l'étranger ou DOM (si A11=2,3)

ASK IF (A11=2 OR A11=3)

A12 *Quantity*

A quel âge êtes-vous arrivé(e) en France métropolitaine ?

[Entry]

(Si vous aviez moins d'1 an, coder 1 an)

[Entry]

/ / / Ans (MIN=0 ; MAX=50)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A13 *Multiple*

Etes-vous ?

[Entry]

Cocher toutes les réponses qui vous correspondent, en particulier si vous avez une double nationalité

[Entry]

1 Français(e) de naissance

2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration.

3 Etranger(ère)

998 [REFUS]

999 [NSP]

WARNING : This question is multiple but items 1 and 2 can not be checked together => Error message:

Merci de ne pas sélectionner à la fois «Français(e) de naissance» et « Français(e) par acquisition

Poser si si nationalité étrangère (A13=3)

ASK IF A13=3

A13O *Multiple*

De quelle(s) nationalité(s) êtes-vous ?

[Entry]

Cocher toutes les réponses qui vous correspondent, en particulier si vous avez une double nationalité

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

Nationalité 1

DROP-DOWN LIST

SCRIPTING : IF (A13=1 and A13=3) OR (A13=2 and A13=3) then Display automatically Nationalité 1=FRANCE

[Entry]

Nationalité 2

DROP-DOWN LIST

1 AFGHANISTAN

2 AFRIQUE DU SUD

3 ALBANIE

4 ALGERIE

5 ALLEMAGNE

6 ANDORRE
7 ANGOLA
8 ANTIGUA-ET-BARBUDA
9 ARABIE SAOUDITE
10 ARGENTINE
11 ARMENIE
12 AUSTRALIE
13 AUTRICHE
14 AZERBAÏDJAN
15 BAHAMAS
16 BAHREIN
17 BANGLADESH
18 BARBADE
19 BELARUS
20 BELGIQUE
21 BELIZE
22 BENIN
23 BHOUTAN
24 BIRMANIE
25 BOLIVIE
26 BOSNIE-HERZEGOVINE
27 BOTSWANA
28 BRESIL
29 BRUNEI DARUSSALAM
30 BULGARIE
31 BURKINA-FASO
32 BURUNDI
33 CAMBODGE
34 CAMEROUN
35 CANADA
36 CAP-VERT
37 CENTRAFRICAINE (République)
38 CHILI
39 CHINE
40 CHYPRE
41 COLOMBIE
42 COMORES
43 CONGO
44 CONGO (Rép. Démocratique)
45 CORÉE (Rép. Populaire Démocratique)
46 CORÉE (République de)
47 COSTA RICA
48 COTE D'IVOIRE
49 CROATIE
50 CUBA
51 DANEMARK
52 DJIBOUTI
53 DOMINICAINE (République)
54 DOMINIQUE
55 EGYPTÉ
56 EL SALVADOR
57 EMIRATS ARABES UNIS
58 EQUATEUR
59 ERYTHREE
60 ESPAGNE
61 ESTONIE
62 ETATS-UNIS
63 ETHIOPIE
64 FIDJI
65 FINLANDE

66 FRANCE
67 GABON
68 GAMBIE
69 GEORGIE
70 GHANA
71 GRECE
72 GRENADE
73 GUATEMALA
74 GUINEE
75 GUINEE EQUATORIALE
76 GUINEE-BISSAO
77 GUYANA
78 HAÏTI
79 HONDURAS
80 HONGRIE
81 INDE
82 INDONESIE
83 IRAK
84 IRAN
85 IRLANDE
86 ISLANDE
87 ISRAËL
88 ITALIE
89 JAMAÏQUE
90 JAPON
91 JORDANIE
92 KAZAKHSTAN
93 KENYA
94 KIRGHIZISTAN
95 KIRIBATI
96 KOSOVO
97 KOWEIT
98 LAOS
99 LESOTHO
100 LETTONIE
101 LIBAN
102 LIBERIA
103 LIBYE
104 LIECHTENSTEIN
105 LITUANIE
106 LUXEMBOURG
107 MACEDOINE
108 MADAGASCAR
109 MALAISIE
110 MALAWI
111 MALDIVES (Iles)
112 MALI
113 MALTE
114 MAROC
115 MARSHALL (Iles)
116 MAURICE
117 MAURITANIE
118 MEXIQUE
119 MICRONESIE
120 MOLDAVIE
121 MONACO
122 MONGOLIE
123 MONTENEGRO
124 MOZAMBIQUE
125 NAMIBIE

126 NAURU
127 NEPAL
128 NICARAGUA
129 NIGER
130 NIGERIA
131 NORVEGE
132 NOUVELLE-ZELANDE
133 OMAN
134 OUGANDA
135 OUZBEKISTAN
136 PAKISTAN
137 PALAU
138 PANAMA
139 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
140 PARAGUAY
141 PAYS-BAS
142 PEROU
143 PHILIPPINES
144 POLOGNE
145 PORTO RICO
146 PORTUGAL
147 QATAR
148 ROUMANIE
149 ROYAUME-UNI
150 RUSSIE
151 RWANDA
152 SAINTE-LUCIE
153 SAINT-KITTS-ET-NEVIS
154 SAINT-MARIN
155 SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
156 SALOMON (Iles)
157 SAMOA OCCIDENTALES
158 SAO TOME ET PRINCIPE
159 SENEGAL
160 SERBIE
161 SERBIE ET MONTENEGRO
162 SEYCHELLES
163 SIERRA LEONE
164 SINGAPOUR
165 SLOVAQUIE
166 SLOVENIE
167 SOMALIE
168 SOUDAN
169 SRI LANKA
170 SUEDE
171 SUISSE
172 SURINAME
173 SWAZILAND
174 SYRIE
175 TADJIKISTAN
176 TAIWAN
177 TANZANIE
178 TCHAD
179 TCHEQUE (République)
180 TERRITOIRES PALESTINIENS
181 THAÏLANDE
182 TIMOR-EST
183 TOGO
184 TONGA (Iles)
185 TRINITE-ET-TOBAGO

- 186 TUNISIE
- 187 TURKMENISTAN
- 188 TURQUIE
- 189 TUVALU
- 190 UKRAINE
- 191 URUGUAY
- 192 VANUATU
- 193 VENEZUELA
- 194 VIETNAM
- 195 YEMEN
- 196 ZAMBIE
- 197 ZIMBABWE
- 999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A14 Exclusive

Dans quel pays est né votre père ou l'homme qui vous a élevé(e)?

[Entry]

(Votre père: biologique ou pas, au sens où vous l'entendez)

[Entry]

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger
- 4 Vous ne connaissez pas votre père
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A14=3)

ASK IF A14=3

A14a Exclusive

Dans quel pays est né votre père parmi la liste des pays étrangers suivants?

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

DROP-DOWN LIST

- 1 AFGHANISTAN
-
- 197 ZIMBABWE
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si né à l'étranger (si A14=3 ,998, 999)

Ask (IF A14=3 OR A14= 998 OR A14=999)

A15 Multiple

Votre père, est-il ..?

[Entry]

cocher toutes les réponses qui correspondent à votre père, en particulier si votre père a une double nationalité

[Entry]

- 1 Français de naissance
- 2 Français par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), ou réintégration
- 3 Etranger
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

WARNING : This question is multiple but items 1 and 2 can not be checked together

Poser si nationalité étrangère (A15=3 ou 998 ou 999)

ASK IF A15=3 OR A15=998 OR A15=999

A150 Multiple

De quelle(s) nationalité(s) est- votre père ?

Scripting : in this question, delete the ' – '

[Entry]

~~Merci de~~ cocher toutes les réponses qui correspondent à votre père, en particulier si votre père a une double nationalité

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

Nationalité 1

DROP-DOWN LIST

SCRIPTING : IF (A15=1 and A15=3) OR (A15=2 and A15=3) then Display automatically Nationalité

1=FRANCE

[Entry]

Nationalité 2

DROP-DOWN LIST

DROP-DOWN LIST

1 AFGHANISTAN

...

197 ZIMBABWE

999 [NSP]

Poser si connaît son père (A14<>4)

Sinon (ne connaît pas son père (A14=4)) coder automatiquement NSP (A16=999)

IF A14=4 then code automatically A16=NSP without asking the question

IF A14<>4, ASK A16

A16 Exclusive

Quel est le niveau d'étude de votre père (ou l'homme qui vous a élevé(e)) ?

[Entry]

1 Sans diplôme

2 Inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP)

3 BAC

4 Supérieur au bac

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A17 Exclusive

Dans quel pays est née votre mère ou de la femme qui vous a élevé(e) ?

[Entry]

Votre mère: biologique ou adoptive, au sens où vous l'entendez

[Entry]

1 France métropolitaine

2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)

3 Pays étranger

4 vous ne connaissez pas votre mère
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si pays étranger (A17=3)

ASK IF A17=3

A17a *Exclusive*

Dans quel pays est née votre mère parmi la liste des pays étranger suivants ?

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

DROP-DOWN LIST

1 AFGHANISTAN

...

197 ZIMBABWE

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si née à l'étranger (A17 =3, 998, 999)

ASK (IF (A17=3 OR A17=998 OR A17= 999)

A18 *Multiple (but it is not possible to code items 1 and 2 together)*

Votre mère est-elle ?

[Entry]

cocher toutes les réponses qui correspondent à votre mère, en particulier si votre mère a une double nationalité

[Entry]

1 Française de naissance

2 Française par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), réintégration

3 Etrangère

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si nationalité étrangère (A18 =3, 998, 999)

IF A18 =3 OR A18=998 OR A18=999

A18o *Multiple*

De quelle(s) nationalité(s) est votre mère ?

[Entry]

cocher toutes les réponses qui correspondent à votre mère, en particulier si votre mère a une double nationalité

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

Nationalité 1

DROP-DOWN LIST

SCRIPTING : IF (A18=1 and A18=3) OR (A18=2 and A18=3) then Display automatically Nationalité 1=FRANCE

[Entry]

Nationalité 2

DROP-DOWN LIST

DROP-DOWN LIST

1 AFGHANISTAN

...

197 ZIMBABWE
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si connaît sa mère (A17<>4)
 Sinon (ne connaît pas sa mère (A17=4)) coder automatiquement NSP (A19=999)
 IF A17=4 then code automatically A19=NSP without asking the question
 IF A17<>4 ASK A19

A19 *Exclusive*

Quel est le niveau d'étude de votre mère (ou la femme qui vous a élevé(e)) ?

[Entry]

- 1 Sans diplôme
- 2 inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP)
- 3 BAC
- 4 Supérieur au bac
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 5

Fratie et réseau d'amis

Module à poser à tous
ASK FOR ALL

ASK FOR ALL

A20 *Quantity*

Combien avez-vous de frères et/ou de sœurs en comptant les demi-frères ou demi-sœurs qui ont vécu avec vous ?

SCRIPTING: The word sœur is S.O.E.U.R. Please check all the questionnaire. This word is bad written many times:

SCRIPTING: Please check the text instructions

Comments are not at the right place

SCRIPTING: Please do not allow to valid the question if A20a and A20b are not filled

[Entry]

~~Veuillez indiquer 0 si vous n'avez pas de frères~~

[Entry]

A20a / *frères (max 30)*

998. REFUS

999. NSP

~~Veuillez indiquer 0 si vous n'avez pas de sœurs~~

[Entry]

A20b / *sœurs (max 30)*

998. REFUS

999. NSP

Poser si frères et/ou sœurs (A20>0 ou =998, 999)

Ask all except if A20a=0 and A20b=0

ASK IF (A20a>0 OR A20a=998 OR A20a=999 OR A20b>0 OR A20b=998 OR A20b=999)

SCRIPTING: Items 1 and 2 and 3 are multiple

A21 *Multiple*

Cochez la ou les situations qui vous correspondent ...

[Entry]

- 1 **vous avez un ou plusieurs frère(s) aîné(s)?** (skip if A20a=0)
- 2 **vous avez une ou plusieurs sœur(s) aînée(s)?** (skip if A20b=0)
- 3 **vous êtes l'aîné (ou juméau) ?**
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TEST DE COHERENCE : si A20=1 alors nombre de réponse en A21=1

Test

IF A20a>1 OR A20b>1 AND if SQ A21=NR: erreur : go to back A20

Partenaire Actuel

Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1)
Ask questions from A22 to A26 if si PARTACT=1

ASK IF PARTACT=1

A22 Exclusive

Votre partenaire actuel(le) est :

[Entry]

- 1 ...un homme ?
- 2 ...une femme ?
- 998 [REFUS]

ASK IF PARTACT=1

A23 Quantity

Quel est son âge (même approximativement) ?

/ _ / _ ans

ASK IF PARTACT=1

A24 Exclusive

Dans quel pays est né(e) votre partenaire ? /*underline part of question*/

[Entry]

- 1 France métropolitaine
- 2 Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)
- 3 Pays étranger
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pays étranger (A24=3)

ASK IF A24=3

A24a Exclusive

Dans quel pays est né(e) votre partenaire parmi la liste des pays étrangers suivants ?

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

- 1 AFGHANISTAN
- ...
- 197 ZIMBABWE
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF PARTACT=1

A25

Votre partenaire est-il/elle ... ?

[Entry]

~~Merci de~~ cocher toutes les réponses qui correspondent à votre partenaire, en particulier si votre partenaire a une double nationalité

[Entry]

- 1 Français(e) de naissance
- 2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration
- 3 Etranger(e)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Multiple (but it is not possible to code items 1 and 2 together)=>Error message: **Merci de ne pas sélectionner à la fois «Français(e) de naissance» et « Français(e) par acquisition**

Poser si nationalité étrangère (A25=3 ou 998 ou 999)

ASK IF (A25=3 OR A25=998 OR A25=999)

A25o Multiple

De quelle(s) nationalité(s) est votre partenaire ?

[Entry]

~~Merel de~~ cocher toutes les réponses qui correspondent à votre partenaire, en particulier si votre partenaire a une double nationalité

[Entry]

Vous pouvez vous aider de la zone de texte ci-dessous pour faire votre recherche dans la liste déroulante :

[Entry]

Nationalité 1

DROP-DOWN LIST

SCRIPTING : IF (A25=1 and A25=3) OR (A25=2 and A25=3) then Display automatically Nationalité 1=FRANCE

[Entry]

Nationalité 2

DROP-DOWN LIST

DROP-DOWN LIST

1 AFGHANISTAN

...

197 ZIMBABWE

998 [REFUS]

999 [NSP]

ASK IF PARTACT=1

A26 Exclusive

Quel est le diplôme le plus élevé qu'il/elle ait obtenu ?

Il s'agit uniquement des diplômes déjà obtenus.

[Entry]

1 Sans diplôme

2 inférieur au bac (BEP / CAP)

3 bac

4 Diplôme de l'enseignement supérieur de 1e cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)

5 Diplôme de l'enseignement supérieur de 2e ou 3e cycle (Maîtrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)

998 [REFUS]

999 [NSP]

TOP 6

Enfants

*Module à poser à tous
Ask for all*

Poser à tous

ASK FOR ALL

A27c *Quantity*

Combien avez-vous eu d'enfants vous-même, qu'ils soient ou non présent dans le foyer ?

[Entry]

Merci de compter les enfants adoptés, sauf s'il s'agit de beaux-enfants (enfants du conjoint actuel).

Si votre conjoint a adopté des enfants avant d'être avec vous, merci de ne pas les compter.

Si votre conjoint a adopté des enfants avant d'être avec vous, merci de ne pas les compter.

[Entry]

Si vous n'avez pas d'enfant répondez 0

[Entry]

/__/_/ (max 20)

998.-REFUS

ASK FOR ALL

A270K exclusive

SCRIPTING: CHECK the new page form

Vous avez déclaré avoir A27C enfant(s) au total dans votre foyer, en comptant tous vos enfants naturels et adoptés, présents ou non dans votre foyer. Est-ce bien le cas ?

[Entry]

Si votre conjoint a adopté des enfants avant d'être avec vous, merci de ne pas les compter.

[Entry]

1 oui

2 non

Ask if A270K=2

A27X *Quantity*

Combien avez-vous eu d'enfants vous-même, qu'ils soient ou non présent dans le foyer ?

[Entry]

Merci de compter les enfants adoptés, sauf s'il s'agit de beaux-enfants (enfants du conjoint actuel).

[Entry]

Si vous n'avez pas d'enfant répondez 0

/__/_/ (max 20)

998.-REFUS

SCRIPTING : DO NOT DISPLAY A27 which is a recode

SCRIPTING: The recode has not been done. Please create the recode in order to allow the actualization of ENFANT. ENFANT does not work

Si A270K= 1 oui, alors A27=A27C

Si A270K= 2 non, alors A27=A27X

Poser si femme ou si homme et partenaire femme

ASK (IF SEXE=1) OR (SEXE=2 AND A22=2)

A28 *Exclusive*

Si femme IF SEXE =1 : Etes vous actuellement enceinte ou cherchez vous à l'être ?

Si homme et partenaire femme IF SEXE =2 AND A22=2 : Votre partenaire est-elle actuellement enceinte ou cherchez vous une grossesse ensemble?

[Entry]

1 Vous / votre partenaire êtes/est enceinte

2 Vous cherchez à obtenir une grossesse

3 Non

4 Oui, probablement, en attente de confirmation

Poser si partenaire actuel

ASK IF PARTACT=1

A29 *Quantity*

Avant d'être avec vous, combien votre partenaire a-t-il/elle eu d'enfants ?

[Entry]

Si votre partenaire n'a pas eu d'enfant avant d'être avec vous, répondez 0

[Entry]

/__/_/ (max 20)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a plus de 18 ans

ASK IF AGE6C>1

A30 *Exclusive*

Avez-vous adopté des enfants **IF partact=1** : (sans compter les enfants de votre partenaire) ?

SCRIPTING : Please check the () above

[Entry]

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

IF A30=1

A30Bis.

Combien d'enfants avez-vous adopté ?

[Entry]

/__/_/ (min 1 - max 8) LIMIT VALUE A27

998 [REFUS]

999 [NSP]

Test de cohérence si nombre d'enfants adoptés est supérieur au nombre d'enfants total déclaré précédemment.

Test

If A30bis>A27 : erreur message : « vous avez déclaré précédemment avoir A27 enfants. Le nombre d'enfants que vous déclarez avoir adoptés (A30bis) devrait donc être inférieur ou égal à ce nombre.

For i=1 to 8 in A30, ask

A31 *Quantity*

If A30bis=1 : En quelle année l'avez vous accueilli ?

If A30bis>1 : En quelle année les avez vous accueillis ?

[Entry]

Enfant i-ième enfant adopté /__/_/_/_/ 4 numbers

*/*where ième : 1^{er} enfant adopté for the first child ; 2^{ème} for the second child ; 3^{ème} for the third child and so on...*/*

999. NSP

998. REFUS

Poser si a des enfants ou partenaire a des enfants (si A27>=1, ou =998) ou (A29>=1, ou =998, 999) ou (A30>=1 ou = 998)

(IF (A27>=1 OR A27= 998) OR (A29>=1 OR A29= 998 OR A29= 999) OR (A30bis>=1 OR A30bis= 998)

A32 *Quantity*

Combien d'enfants en tout vivent avec vous actuellement, y compris ceux qui ne sont présents

qu'une partie du temps ? Merci de compter TOUS les enfants qui vivent dans votre foyer.

[Entry]

{Si aucun enfant ne vit avec vous répondez 0}

[Entry]

/ /

999. NSP

998. REFUS

TOP 7

Formation et emploi

Module à poser à tous

Ask for all

Poser à tous

ASK FOR ALL

A33 Exclusive

Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

[Entry]

- 1 Sans diplôme.
- 2 Certificat d'étude (primaire) .
- 3 CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) .
- 4 Brevet simple ; BEPC, brevet des collèges.
- 5 BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel) .
- 6 Baccalauréat d'enseignement technique (BAC PRO).
- 7 Baccalauréat d'enseignement général.
- 8 Diplôme de l'enseignement supérieur de 1^e cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)
- 9 Diplôme de l'enseignement supérieur de 2^e ou 3^e cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)
- 10 Autres merci de préciser
- 998 [REFUS]

IF A33=10

A33o Ouverte

Autre diplôme : open question -100 characters

Profession interviewé(e)

Module à poser à tous

Ask for all

ASK FOR ALL

A35 Exclusive

Quelle est votre situation professionnelle ?

[Entry]

{Si vous êtes étudiant et que vous travaillez à côté, cocher "ETUDIANT"}

(merci de ne pas prendre en compte les congés d'été)

[Entry]

{Si vous faites du bénévolat cochez "Autre situation"}

[Entry]

- 1 Vous travaillez actuellement
- 2 Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré
- 3 Vous êtes actif en congé maladie de 6 mois à 3 ans
- 4 Vous êtes actif en congé maternité
- 5 Vous êtes actif en congé parental
- 6 Vous êtes actif en congé de formation
- 7 Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré
- 8 Retraité(e)

- 9 Pré-retraité(e)
- 10 Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
- 11 Femme ou homme au foyer
- 12 Inactif avec pension d'invalidité
- 13 Enfant non scolarisé
- 14 Autre situation (congrés longue durée,...), merci de préciser **open question -100 characters**
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF A35=14

A35a *Ouverte*

Préciser autre situation :

/ _____ / open question 100characters

Poser si travaille actuellement

ASK IF A35=1

A36 *Exclusive*

Actuellement, travaillez-vous à temps...

[Entry]

- 1 ... complet / plein ?
- 2 ... partiel ?
- 3 ...autre (préciser) ? / _____ open question 100characters
- 998 [REFUS]

Poser si autre temps de travail

ASK IF A36=3

A36a *Ouverte*

Préciser autre / _____ / open question 100characters

Poser si travail à temps partiel

ASK IF A36=2

A37 *Exclusive*

Est-ce un temps partiel...

[Entry]

- 1 ...du fait de votre employeur ?
- 2 ...ou de votre propre initiative ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si inactif

ASK IF A35=10 OR A35=11 OR A35=12 OR A35=14

A38 *Exclusive*

Avez-vous déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

A40 *Exclusive*

si actif ou ancien actif : ASK IF (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7) : Etes-vous..?

si inactif : ASK IF A35=8OR A35=9 OR A38=1 : Etiez vous.... ?

[Entry]

- 1 ... A VOTRE COMPTE, PDG, GERANT DE SOCIETE
- 2 ... SALARIE(E)
- 3 ... Vous aidez / aidiez une personne sans être rémunéré(e)
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

A41 *Quantity*

si actif ou ancien actif (A35=1 ou 3,4,5,6,7) et à son compte (A40=1): ASK IF (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7) AND (A40=1) : Combien de salariés sont actuellement employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?

si inactif (A35=8,9) ou A38=1 et à son compte (A40=1) : ASK IF (A35=8 OR A35=9 OR A38=1) AND (A40=1) : Combien de salariés étaient employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?

[Entry]

/././././salarié(s)

99 998

[REFUS]

99 999

[NSP]

5 numeric positions

Limit value: 0 to 99 999

A42 *Exclusive*

Si actif ou ancien actif (A35=1 ou 3,4,5,6,7) et salarié(A40=2) :

ASK IF (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7) AND (A40=2): « Etes-vous salarié.. »

si inactif (A35=8,9) ou A38=1 et salarié (A40=2) :

ASK IF ((A35=8 OR A35=9) OR A38=1) AND (A40=2): « Etiez-vous salarié.. »

[Entry]

1 ... DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE LOCALE (ministère, mairie, département, hôpitaux publics...)

2 ... D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE (Snct, EDF, GDF,...)

3 ... D'UNE ENTREPRISE PRIVEE

4 Autre (association...)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si autre structure (A42=4)

ASK IF A42=4

A42O. OPEN QUESTION

Pouvez-vous nous préciser de quelle structure « DISPLAY IF (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7) AND (A40=2) êtes-vous salarié ? / DISPLAY IF ((A35=8 OR A35=9) OR A38=1) AND (A40=2) étiez-vous salarié ? »

ENTER VERBATIM : / _____ / MAX=200

A43 *Exclusive*

Si actif ou ancien actif (A35=1 ou 3,4,5,6,7) ASK IF (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7) : Quelle est précisément la principale profession que vous exercez actuellement? (Drop the second"?)

si inactif (A35=8,9) ou A38=1 : ASK IF (A35=8 OR A35=9) OR A38=1 : Quelle était précisément la dernière principale profession que vous avez exercé?

ENTER VERBATIM

ENTER VERBATIM : / _____ / MAX=100

A45 - *Exclusive*

Si actif ou ancien actif (A35=1 ou 3,4,5,6,7) : ASK IF A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7 : Quelle est votre qualification, votre statut ?

si inactif (A35=8,9) ou A38=1 : ASK IF (A35=8 OR A35=9) OR A38=1 : Quelle était votre dernière qualification, votre statut ?

[Entry]

- 1 Cadre
 - 2 Technicien
 - 3 Contremaitre, agent de maitrise
 - 4 Employé, personnel de service
 - 5 Ouvrier qualifié
 - 6 Ouvrier non qualifié
 - 7 Catégorie A de la fonction publique / Etat
 - 8 Catégorie B de la fonction publique / Etat
 - 9 Catégorie C de la fonction publique / Etat
-
- 10 Autre, merci de preciser : **open question -100 characters**
 - 11 [Aucune]

Poser si a un partenaire (Partact=1)

ASK IF PARTACT=1

A64 *Exclusive*

Quelle est la situation professionnelle de votre partenaire ?

[Entry]

Si il/elle est étudiant(e) et qu'il/elle travaille à côté, cocher "ETUDIANT(E)/ELEVE"

Merci de ne pas prendre en compte les congés d'été

Si il/elle fait du bénévolat cochez "Autre situation" →

[Entry]

- 1 Actif(ve) travaillant actuellement
 - 2 Etudiant(e) / élève
 - 3 Actif(ve) en congé (maladie, parental, formation, maternité)
 - 4 Retraité(e)
 - 5 Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)
 - 6 Femme / Homme au foyer
 - 7 Autre situation (merci de préciser) : **open question -100 characters**
- 999 [NSP]
998 [REFUS]

Poser si A64=7

ASK IF A64=7

A64a *Ouverte*

Pouvez-vous préciser qu'elle est sa situation ?

ENTER VERBATIM : / _____ / MAX=200

TOP 8**Revenus du ménage**

Module à poser à tous
Ask for all

Poser à tous

ASK FOR ALL

A73 *Exclusive*

Aujourd'hui, diriez-vous que financièrement...

[Entry]

(Si vous vivez chez vos parents, prenez en compte la situation de votre foyer)

[Entry]

- 1 Vous n'avez pas de problèmes particuliers
- 2 C'est juste, il faut faire attention
- 3 C'est difficile
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A74 *Exclusive*

Dans quelle fourchette se situe le revenu net mensuel de votre foyer en comptant les revenus de tous les membres du foyer, y compris les allocations ou revenus financiers ?

[Entry]

Si vous vivez chez vos parents prenez en compte la situation du foyer

Si vous vivez en collectivité prenez en compte votre situation seulement

Si vous vivez avec un(e) partenaire, prenez en compte votre situation et celle de votre partenaire

[Entry]

- 1 Moins de 1000 €
- 2 de 1000€ à moins de 1500€
- 3 de 1500€ à moins de 2500€
- 4 de 2500€ à moins de 3500€
- 5 de 3500€ à moins de 4500€
- 6 plus de 4500€
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a un(e) partenaire actuel(le) (si PARTACT=1) et si actif (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7)

ASK IF PARTACT=1 and (A35=1 OR A35=3 OR A35=4 OR A35=5 OR A35=6 OR A35=7)

A75 *Exclusive*

Gagnez-vous... ?

[Entry]

- 1 Beaucoup plus que votre partenaire
- 2 Un peu plus
- 3 Autant
- 4 Un peu moins
- 5 Beaucoup moins que votre partenaire
- 6 Votre partenaire ne travaille pas
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A76 *Exclusive*

De quel type de couverture médicale bénéficiez-vous ?

[Entry]

Si vous bénéficiez d'un régime spécial... sans mutuelle : cochez la 1^{ère} réponse
....avec mutuelle : cochez la 2^{ème} réponse

[Entry]

- 1 Sécurité sociale seulement (ou MSA)
- 2 Sécurité sociale (ou MSA) avec une mutuelle ou assurance
- 3 CMU (Couverture Médicale Universelle), AME (Aide Médicale d'Etat) ou sans couverture
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

A78 *Exclusive*

Aujourd'hui est-ce que la religion est importante dans votre vie ?

[Entry]

- 1 Oui, très importante
- 2 Oui, importante
- 3 Non, pas très importante
- 4 Non, pas importante du tout
- 5 Vous n'avez pas de religion
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

A au moins un enfant : ENFANT

ENFANT=1 : n'a pas d'enfant(s) : si A27=0

ENFANT=2 : a un ou plusieurs enfants : si A27>0

ENFANT=3 : enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant : si A28 =1 et A27=0

ENFANT=4 : enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s) : si A28 =1 et A27>0

ENFANT does not work. Please check A27

CREATE the variable ENFANT

ENFANT=1 IF A27=0

ENFANT=2 IF A27>0

ENFANT=3 IF (A28 =1 AND A27=0)

ENFANT=4 IF (A28 =1 AND A27>0)

B : Socialisation

TOP 9

Enfance et parents

*Module B1 à B3 à poser uniquement aux 16-29 ans (si AGE6C<5)
Ask questions from B1 to B3, only if AGE6C<5*

B1 ~~Exclusive~~

Lorsque vous aviez 15 ans, avec qui viviez-vous principalement ?

[Entry]

- 1 ~~Avec vos 2 parents~~
- 2 ~~En alternance chez l'un et l'autre de vos parents~~
- 3 ~~Avec votre mère~~
- 4 ~~Avec votre père~~
- 5 ~~Avec un autre membre de la famille~~
- 6 ~~En pensionnat, internat~~
- 7 ~~Dans une famille d'accueil~~
- 8 ~~Autre situation :~~
- 998 ~~REFUS~~
- 999 ~~NSP~~

B2 ~~Exclusive~~

A quel âge ou en quelle année avez-vous, pour la première fois, occupé un logement indépendant de celui...

ask if B1 = between 1 to 4 : de vos parents ?

ask if B1 <=> from 1 to 4 : de la famille ou du lieu dans lequel vous avez été élevé ?

[Entry]

Vous pouvez répondre soit en indiquant l'âge que vous aviez, soit en indiquant l'année où vous avez pour la première fois occupé un logement indépendant

[Entry]

SCRIPTING : Exclusive

1 ~~AGE : / / / / ans~~ **Scripting : entered data : 2 numbers ; min : 01 / max = 50**

[Entry]

OU

[Entry]

2 ~~DATE : / / / / /~~ **Scripting : entered data : 4 numbers ; min : 1960 / max = 2011**

3 ~~vous n'avez jamais quitté le domicile des parents/le lieu dans lequel vous avez été élevé~~

998 ~~[REFUS]~~

999 ~~[NSP]~~

Poser si a déjà quitté ces parents ou famille (B2 =1 ou 2 or 998 or 999)

Ask if B2 <=> 3

B3 ~~Exclusive~~

Lorsque vous êtes parti(e) de...

ask if B1 = between 1 and 4 : chez vos parents était-ce pour habiter

ask if B1 <=> from 1 to 4 : de la famille ou du lieu dans lequel vous viviez était-ce pour habiter

[Entry]

- 1 ~~... en couple ?~~
- 2 ~~... seul(e) dans un logement indépendant ?~~
- 3 ~~... en cité universitaire, foyer ou caserne ?~~
- 4 ~~... avec des amis ?~~
- 5 ~~... avec un autre membre de la famille ?~~
- 6 ~~Autre (merci de préciser) :~~ **open question = 100 characters**
- 998 ~~[REFUS]~~
- 999 ~~[NSP]~~

TOP 10

Rapports sexuels

Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

Si ego est une femme (si SEXE=1)

Ask if SEXE=1

B4. *Exclusive*

Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

[Entry]

B4a_1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec un homme ?

B4a_2. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec une femme ?

[Entry]

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

Test de cohérence / Validation test

→ Si l'interviewée a déclaré au préalable a déjà eu des enfants ou est enceinte ou est à la recherche d'enfant et si B4a_1 = non alors afficher :

If [A27>0 (number of kids) or A28=1 (current pregnancy) or A28=2 (pregnancy wish)] and B4a_1 =2 (no sexual relation): display this message and ask again B4a one time. Currently, we can not continue to answer

« Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec un homme ? »

Reposer la question

→ Si l'interviewée a déclaré au préalable être avec un partenaire actuellement et si B4a_1 = non, reposer la question en rajoutant « y compris avec votre partenaire actuel ».

If PARTACT=1 and B4a_1 =2 : ask B4a_1 again adding comments

« Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec un homme y compris avec votre partenaire actuel ».

Si ego est un homme (si SEXE=2)

Ask if sexe=2

B4b

Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

[Entry]

B4b_1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec une femme ?

B4b_2. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ... avec un homme ?

[Entry]

1 Oui

2 Non

Test de cohérence/ validation test

→ Si l'interviewé a déclaré au préalable a déjà eu des enfants ou sa partenaire est enceinte ou est à la recherche d'enfant et si B4b_1 = non alors afficher :

" Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ? »

Reposer la question

If [A27>0 (number of kids) or A28=1 (actual pregnancy) or A28=2 (pregnancy wish)] and B4b_1 =2 (no sexual relation) display this message : " Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes à la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ? » and ask B4b again one time. Currently, we can not continue to

answer

→ Si l'intervu   a d  clar   au pr  alable   tre avec un partenaire actuellement et si B4b_1 = non, reposer la question en rajoutant « y compris avec votre partenaire actuelle ».

If PARTACT=1 and B4b_1=2: ask B4b_1 again adding comments

« Avez-vous d  j   eu des rapports sexuels ... avec une femme y compris avec votre partenaire actuelle ».

Rapports sexuels dans la vie oui/non : SEXEVIE

SEXEVIE = 0 : n'a jamais eu de rapport sexuel => si (B4a_1 et B4a_2) ou (B4b_1 et B4b_2) = 2
SEXEVIE = 1 : a d  j   eu un rapport sexuel => si B4a_1 =1 ou B4a_2=1 ou B4b_1 =1 ou B4b_2=1

CREATE VARIABLE SEXEVIE

SEXEVIE = 0 if (B4a_1 =2 and B4a_2=2) or (B4b_1=2 and B4b_2=2)

SEXEVIE = 1 if (B4a_1 =1 or B4a_2=1 or B4b_1 =1 or B4b_2=1

Rapports sexuels h  t  ro/bi/homo :   

ORIENTSEX = 1 hetero : a eu exclusivement des rapports sexuels h  t  ro => (si SEXE=1 et B4a_1=oui et B4a_2=non) ou (si SEXE =2 et B4b_1=oui et B4b_2=non)

ORIENTSEX = 2 bi : a eu des rapports sexuels h  t  ro et homo => si (SEXE=1 et B4a_1=oui et

B4a_2=oui) ou si (SEXE =2 et B4b_1=oui et B4b_2=oui)

ORIENTSEX = 3 homo : a eu exclusivement des rapports sexuels homo => si (SEXE=1 et B4a_2 =oui et B4a_1=non) ou si (SEXE =2 et B4b_2=oui et B4b_1=non)

ORIENTSEX= 0 – pas de rapport sexuel – (B4a_1= non et B4a_2= non) ou (B4b_1= non et B4b_2= non)

Variable ORIENTSEX cr  ation :

0 – pas de rapport sexuel : if (B4a_1= non and B4a_2= non) or (B4b_1= non and B4b_2= non)

1 – hetero : if (si SEXE=1 and B4a_1=oui and B4a_2=non) or if (SEXE =2 and B4b_1=oui and B4b_2=non)

2– bi : if (SEXE=1 and B4a_1=oui and B4a_2=oui) or if (SEXE =2 and B4b_1=oui and B4b_2=oui)

3 homo : if (SEXE=1 and B4a_2 =oui and B4a_1=non) or if (SEXE =2 and B4b_2=oui and B4b_1=non)

Poser    tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIE=1)

Ask if (SEXEVIE=1)

B5 Quantit  

A quel   ge avez-vous eu votre premier rapport sexuel...

B5_1. si B4a_2=1 ou B4b_1=1: Ask if B4a_2=1 or B4b_1=1 : avec une femme ?

[Entry]

/__/_/ ans borne 0    49 ans limit value 0 to RAGE

999. NSP

B5_2. si B4a_1=1 ou B4b_2=1: Ask if B4a_1=1 or B4b_2=1: avec un homme ?

[Entry]

/__/_/ ans – borne 0    49 ans limit value 0 to RAGE

999. NSP

Cr  ation de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

variable   ge au premier rapport h  t  ro : AGERAPH

AGERAPH = B5_2 si SEXE=1 – femme

AGERAPH = B5_1 si SEXE=2 – homme

CREATE VARIABLE : AGERAPH

If sexe=1, AGERAPH= B5_2

If sexe=2, AGERAPH= B5_1

Premier rapport dans les 5 ans, à partir de l'âge au premier rapport hétéro et de l'âge :

RAP1a5AN

RAGE - AGERAPH > 5ans, alors RAP1a5AN=0 – 1^{er} rapport il y a + de 5 ans

RAGE - AGERAPH <= 5ans, alors RAP1a5AN=1 – 1^{er} rapport il y a 5 ans ou moins

CREATE variable RAP1a5AN

RAP1a5AN=0 if (RAGE – AGERAPH) > 5 years

RAP1a5AN=1 if (RAGE – AGERAPH) <= 5 years

TOP 11

Education sexuelle

B6 à B21 : uniquement aux 15-29 ans (si AGE6C<5)

Ask question from B6 to B21, only if AGE6C<5

Les prochaines questions concernent vos premières informations sur la contraception...

Ask if AGE6C<5

B6 Exclusive

Avez- vous déjà eu des informations sur la contraception (c'est à dire les moyens pour éviter une grossesse) ?

[Entry]

1 Oui

2 Non

999 [NSP]

998 [REFUS]

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

Ask if B6=1

B6a Multiple

Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

SCRIPTING : Code 12 is exclusive

[Entry]

1 un(e) partenaire (sexuel(le)) → filtrer si sexevie=0 / filtrer this item if sexevie=0

2 des ami(e)s

3 votre père (ou beau-père)

4 votre mère (ou belle-mère)

5 une autre personne de votre famille

6 le planning familial

7 un médecin

8 l'école

9 les livres

10 Internet

11 la télévision, la radio ou les journaux

12 Aucune de ces réponses

Ask if AGE6C<5

B7 Exclusive

Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas)... ?

[Entry]

	1 Oui	2 Non	3 vous n'avez pas été au lycée → poser uniquement pour B7_2 / display this items only for question B7_2
B7_1 ...au collège ?			
B7_2 ...au lycée ?			

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Ask if AGE6C<5

B8 *Exclusive*

Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas) ...?

[Entry]

	1 Oui	2 Non	3 vous n'avez pas été au lycée → <i>poser uniquement pour B8_2 / display this items only for question B8_2</i>
B8_1 ...au collège ?			
B8_2 ...au lycée ?			

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Ask if AGE6C<5

B9 *Exclusive*

Avez-vous eu des séances spécifiques sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas) ...

[Entry]

	1 Oui	2 Non	3 vous n'avez pas été au lycée → <i>poser uniquement pour B8_2 / display this items only for question B9_2</i>
B9_1 ...au collège ?			
B9_2 ...au lycée ?			

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Poser si connaît sa mère (A17<>4)

Si ne connaît pas sa mère (A17=4) recode automatiquement B10=4

If A17<>4 : ask B10

If A17=4 : do not ask B10, coding B10=4 directly

Ask if AGE6C<5

B10 *Exclusive*

Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous a élevé) ?

[Entry]

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec elle
- 4 vous n'êtes pas concerné(e) car vous ne voyiez pas votre mère]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si connaît son père (A14<>4)

Si ne connaît pas son père (A14=4) recode automatiquement B11=4

Ask if AGE6C<5

If A14<>4 : ask B11

If A14=4: do not ask B11, code B11=4 directly

B11 *Exclusive*

Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous a élevé) ?

[Entry]

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec lui
- 4 vous n'êtes pas concerné(e) car vous ne voyiez pas votre père
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Ask if AGE6C<5

B12 *Exclusive*

Et toujours lorsque vous aviez 15 ans (environ) parliez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?

[Entry]

- 1 Facilement
- 2 Difficilement
- 3 Vous n'aviez pas envie d'en parler avec eux.
- 4 vous n'êtes pas concerné(e) car vous n'aviez pas d'amis
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Ask if AGE6C<5

B13 *Exclusive*

Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...

B13_1 ...ont été enceintes sans le vouloir ?

B13_2 ...ont eu recours à une IVG ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Ask if AGE6C<5

B14 *Exclusive*

Avez-vous déjà manipulé un préservatif ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

si n'a jamais manipulé de préservatif et si femme (B14=2 ou 998, et SEXE=1) =>Allez en B17
 si n'a jamais manipulé de préservatif et si homme (B14=2 ou 998, et SEXE=2) =>Allez en C1
 if sexe =1 and B14=(2 or 998), go to B17
 if sexe =2 and B14=(2 or 998), go to C1

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

Ask if AGE6C<5 AND B14=1

B15. *Exclusive*

La première fois, c'était...

[Entry]

- 1 ... Dans le cadre d'une information sur la contraception ?
- 2 ... Pour voir ce que c'était ?
- 3 ... Lors d'un rapport sexuel ?
- 4 ... Dans un autre contexte ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

Ask if AGE6C<5 AND B14=1

B16 *Quantité*

Quel âge aviez-vous ?

« 2 digit code » + ans

"Même approximativement ?"

Si NSP coder 999

TOP 12

Première consultation gynéco

Module à poser aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

Block to ask if AGE6C<5 & SEXE=1

B17 *Exclusive*

Ask if AGE6C<5 and SEXE=1

Avez-vous déjà consulté un médecin pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, et si oui lequel la première fois?

[Entry]

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue
- 3 non, vous n'avez jamais consulté
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Variable consultation de gynécologie dans la vie : GYNVIE

GYNVIE=1 : a déjà consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17=1 ou 2

GYNVIE=0 : n'a jamais consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17=3

GYNVIE=1 : if B17=1 or 2

GYNVIE=0 : if B17=3

Poser si a consulté et a déjà eu des rapports sexuels (SEXEVIE =1 & GYNVIE=1)

Ask if (SEXEVIE =1 and GYNVIE=1)

B18 *Exclusive*

La première fois que vous avez consulté [display B17] pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, était-ce...

[Entry]

- 1 ... avant votre premier rapport sexuel ?
- 2 ... après votre premier rapport sexuel ?

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

Ask if (GYNVIE=1)

B19 *Exclusive*

Vos parents étaient-ils au courant pour cette première consultation ?

[Entry]

- 1 Non
- 2 Oui votre mère
- 3 Oui votre père
- 4 Oui les deux
- 5 vous n'êtes pas concerné(e) car vous n'avez pas connu vos parents

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

Ask if (GYNVIE=1)

B20 *Multiple*

Quelle(s) était(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

[Entry]

Plusieurs réponses possibles

[Entry]

- 1 Pour la prescription de contraception
- 2 Pour des informations sur la contraception
- 3 Vous pensiez que vous étiez enceinte → *filtrer si sexevie=0 / filter this item if sexevie=0*
- 4 Pour des problèmes de règles
- 5 Pour des douleurs dans le ventre
- 6 Pour un dépistage d'une infection
- 7 Pour une autre raison : merci de préciser *open question 100 characters*

TOP 13

Première pilule

Poser B21 à B23 aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

Ask questions from B21 to B23 for only if AGE6C<5 and SEXE=1

Ask if AGE6C<5 and SEXE=1

B21 *Exclusive*

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris la pilule, quelqu'en soit la raison ?

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non => *allez en C1*
- 998 [REFUS] => *allez en C1*

If B21=2 or 998 : go to C1

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire
Question pilule dans la vie : PILVIE

PILVIE=1 : a déjà utilisé la pilule dans la vie : si B21=1
PILVIE=0 : n'a jamais utilisé la pilule dans la vie : si B21=2 ou 998

CREATION VARIABLE PILVIE

PILVIE=1: IF B21=1

PILVIE=0: IF B21=2 ou 998

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

Ask if PILVIE=1

B22 *Multiple*

L'avez-vous commencée la première fois...

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

[Entry]

- 1 ... pour éviter d'être enceinte si vous aviez des rapports ?
- 2 ... pour résoudre des problèmes de peau (acné) ?
- 3 ... pour réguler vos cycles ?
- 4 ... pour éviter les règles douloureuses ?
- 5 ... pour des problèmes d'ovaire ?
- 6 ... pour une autre raison ? merci de préciser **open question 100 characters**

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

Ask if PILVIE=1

B23 *Quantité*

Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à prendre la pilule pour la première fois ? (même environ)

[Entry]

/_/_/_/ ans

si REFUS coder 998

si NSP coder 999 Ans

C : Fertilité et Intentions de fécondité

TOP 14

Poser C1C à C9 si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENTSEX=1,2) ou femmes homo (SEXE=1 & ORIENTSEX=3)

Ask questions from C1C to C9 if (ORIENTSEX=1 or 2) or (SEXE=1 and ORIENTSEX=3)

Poser si ego ou partenaire non enceinte ACTUELLEMENT (A28<>1)

ASK if ((ORIENTSEX=1 or 2) or (SEXE=1 and ORIENTSEX=3)) and (A28<>1)

C1C *Exclusive*

Certaines personnes se demandent si elles peuvent avoir des enfants.

En ce qui vous concerne, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation actuelle ?

[Entry]

~~[delete :] On parle du fait d'avoir des enfants, ce que naturel ou pas, sans adoption.~~

[Entry]

- 1 Vous pensez que vous pouvez avoir des enfants.
- 2 Vous avez des difficultés pour avoir un enfant.
- 3 Vous êtes sûre de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même.
- 4 Vous pouvez avoir des enfants mais le médecin vous l'a déconseillé.

998 [REFUS]

ASK if C1C=3

C1Bis. Vous venez de répondre que vous êtes sûre de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même. Confirmez-vous cette réponse ?

[Entry]

1 oui

2 non

IF C1BIS=1 then recode automatically C1=C1C

IF C1C=1 OR 2 OR 4 then recode automatically C1=C1C

if C1BIS=2 then ask C1

C1TER. *Exclusive*

Certaines personnes se demandent si elles peuvent avoir des enfants.

En ce qui vous concerne, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation actuelle ?

[Entry]

On parle du fait d'avoir des enfants, ce que naturel ou pas, sans adoption.

[Entry]

- 1 Vous pensez que vous pouvez avoir des enfants.
- 2 Vous avez des difficultés pour avoir un enfant.
- 3 Vous êtes sûre de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même.
- 4 Vous pouvez avoir des enfants mais le médecin vous l'a déconseillé.

998 [REFUS]

Poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2) ET Si femme non enceinte ACTUELLEMENT et a un(e) partenaire (SEXE =1 et PARTACT=1 et si A28<>1)

OU si homme et a une partenaire FEMME non enceinte ACTUELLEMENT (SEXE =2 et PARTACT=1 et si A28<>1 et A22=2)

Ask if (ORIENTSEX=1 or 2) and [(SEXE =1 and PARTACT=1 and A28<>1)

OR Ask if (ORIENTSEX=1 or 2) and (SEXE =2 and PARTACT=1 and A28<>1 and A22=2)]

C2C *Exclusive*

Et en ce qui concerne votre partenaire ?

[Entry]

- 1 Vous pensez que votre partenaire peut avoir des enfants.
- 2 Il /Elle a des difficultés pour avoir des enfants.

- 3 Vous êtes sûre que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant.
 4 Votre partenaire peut avoir des enfants mais le médecin lui a déconseillé.
 998 [REFUS]

ASK if C2C=3

C2Bis. Vous venez de répondre que vous êtes sûre que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant. Confirmez-vous cette réponse ?

[Entry]

- 1 oui
 2 non

IF C2BIS=1 then recode automatically C2=C2C

IF C2C=1 OR 2 OR 4 then recode automatically C2=C2C

if C2BIS=2 then ask C2

C2TER. Exclusive

Et en ce qui concerne votre partenaire ?

[Entry]

- 1 Vous pensez que votre partenaire peut avoir des enfants.
 2 Il /Elle a des difficultés pour avoir des enfants.
 3 Vous êtes sûre que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant.
 4 Votre partenaire peut avoir des enfants mais le médecin lui a déconseillé.
 998 [REFUS]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable stérile :

STEREGO= 1 si ego stérile (C1=3)

STERPART=1 si partenaire stérile (C2=3)

STERCOU=1 si ego ou partenaire stérile (C1=4 ou C2=3)

CREATE VARIABLES

STEREGO= 1 IF (C1=3)

STERPART=1 IF (C2=3)

STERCOU=1 IF (C1=3 OR C2=3)

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (Stercou=1)

Ask questions from C3 to C9 if (Stercou=1)

Poser si ego est stérile (sterego=1)

Ask C3 if (STEREGO =1)

C3 Multiple in Yes=1/No=2

Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

[Entry]

(Si vous avez/votre partenaire a une LIGATURE DES TROMPES ou une VASECTOMIE cocher 2)

[Entry]

- 1 Vous êtes Ménopausée. → filtrer si homme (SEXE=2) skip this item if (SEXE=2)
 2 Vous avez eu une intervention qui vous a rendu stérile.
 3 Vous êtes stérile suite à une infection. → filtrer si homme (SEXE=2) skip this item if (SEXE=2)
 4 Vous êtes stérile pour d'autres raisons => saisir en clair : _____open question 100

characters

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si partenaire stérile (sterpart=1)

Ask if (sterpart=1)

C4 *Multiple in Yes=1/No=2*

Pour quelle(s) raison(s) votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

[Entry]

(Si vous avez/votre partenaire a une LIGATURE DES TROMPES ou une VASECTOMIE cocher 2)

[Entry]

- 1 Votre partenaire est ménopausée. → **filtrer si femme (SEXE=1) skip this item if (SEXE=1)**
- 2 Votre partenaire a eu une intervention qui l'a rendu stérile.
- 3 Votre partenaire est stérile suite à une infection. → **filtrer si femme (SEXE=1) skip this item if (SEXE=1)**
- 4 Votre partenaire est stérile pour d'autres raisons. => saisir en clair : _____ **open question 100 characters**

998 [REFUS] => Don't forget to display this item

999 [NSP] => Don't forget to display this item

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable Ménopause :

MENOPEGO= 1 si C3_1=1

MENOPART= 1 si C4_1=1

Create variables

MENOPEGO= 1 if C3_1=1

MENOPART= 1 if C4_1=1

Poser si Femme ménopausée (MENOPEGO=1)

Ask if (MENOPEGO=1)

C5 *Exclusive*

Depuis combien de temps êtes-vous ménopausée ?

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et moins de 2 ans
- 3 Entre 2 et moins de 5 ans
- 4 5 ans et plus.

998 [REFUS]

999 [NSP]

→ si ego ménopausée (MENOPEGO=1) : allez en D1

→ if (MENOPEGO=1) : go directly to D1, else go to C6 according filters

Poser si partenaire ménopausée (MENOPART=1)

Ask if (MENOPART=1)

C6 *Exclusive*

Depuis combien de temps votre partenaire est-elle ménopausée ?

- 1 1 an ou moins
- 2 Plus d'un an

998 [REFUS]

999 [NSP]

→ si Partenaire ménopausée (Menopart=1) : allez en D1

→ if (Menopart=1) : go directly to D1, else go to C7 according filters

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3_2=1 ou C4_2=1)

Ask if (C3_2=1 OR C4_2=1)

C7 *Exclusive*

De quelle intervention s'agit-il ?

- 1 une hystérectomie (ablation de l'utérus, de la matrice).
 - 2 une ligature ou des clips au niveau des trompes.
 - 3 une salpingectomie (ablation des trompes).
 - 4 une ovariectomie (ablation des ovaires).
 - 5 une vasectomie
 - 6 Autre => saisir en clair : _____ **open question -100 characters**
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3_2=1 ou C4_2=1)

Ask if (C3_2=1 OR C4_2=1)

C8 *Exclusive*

Cette intervention a eu lieu il y a combien de temps ?

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et moins de 2 ans
- 3 Entre 2 et moins de 5 ans
- 4 5 ans et plus.

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable stérile depuis plus de 5 ans pour les femmes et plus de 1 an pour les hommes
:STER1A5

Sterile_1 ou 5ans = 1

si femme REpondant ET MENOP/STERILITE depuis plus de 5 ans
SEXE=1 ET (C5=4 OU C8=4)

homme REpondant ET MENOP/STERILITE depuis plus d'1 an :
SEXE=2 et (C6=2 OU C8=2,3 ou 4)

Create variable : Sterile_1 ou 5ans

Sterile_1 ou 5ans = 1 If SEXE=1 and (C5=4 Or C8=4) or SEXE=2 and (C6=2 Or C8=2 or 3 or 4)

Poser si vasectomie, hystérectomie, ligature ou clips (C7=1, 2, 5)

Ask if (C7= 1 or 2 or 5)

C9 *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire eu cette intervention...

- 1 Pour des raisons médicales
 - 2 Car vous ne vouliez plus avoir d'enfant
 - 3 Pour ces 2 raisons
- 998 [REFUS]

→ Si Stercou=1 allez à D1

→ If Stercou=1 go directly to D1

Poser à ceux qui ne sont pas stériles (stercou<>1) et qui ne sont pas actuellement enceinte (enfant<>3e4) et rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2)

Ask if (stercou<>1) and (enfant<>3 or 4) and (ORIENTSEX=1 or 2)

C10 *Exclusive.*

si femme : if sexe=1 : S'il vous arrivait d'être enceinte sans le vouloir que feriez-vous ?
Vous garderiez la grossesse..."

si homme : if sexe=2 : S'il arrivait qu'une partenaire soit enceinte de vous SANS QUE VOUS LE VOULIEZ souhaiteriez-vous garder la grossesse ?
"dans l'absolu"

- 1 ... dans tous les cas ?
- 2 ... probablement ?
- 3 ... peut-être ?
- 4 ... probablement pas ?
- 5 ... en aucun cas ?
- 6 ... vous laisseriez votre partenaire choisir ?
- 7 ... autre réponse : merci de préciser : _____ open question 100 characters

998 [REFUS]

999 [NSP]

TOP 15

Intentions de fécondité

Poser C11 à C20 si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Ask questions from C11 to C20 if (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

ASK IF STERCOU<>1

C11 *Exclusive*

Si n'a pas d'enfant et non enceinte (si enfant =1) If (enfant=1) : Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si a déjà eu des enfants (si enfant =2) If (enfant=2) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si enceinte sans enfant (si enfant =3) If (enfant=3) : Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si a déjà eu des enfants (si enfant =4) If (enfant=4) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

- 1 Oui
 - 2 Non
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si partenaire actuel (PARTACT=1)

ASK IF STERCOU<>1 or ask if (PARTACT=1)

C12 *Exclusive*

Si n'a pas d'enfant et non enceinte (si enfant =1) If ((enfant<>3 AND enfant<>4) AND (A29=0 or A29= 998 or A29= 999)): Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard?

Si a déjà eu des enfants (si enfant =2) If ((enfant<>3 AND enfant<>4) AND (A29<>0 and A29<>998 and A29<>999)): Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard?

Si enceinte sans enfant (si enfant =3) If ((enfant=3 OR enfant=4) AND (A29=0 or A29= 998 or A29= 999)): Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si déjà eu des enfants (si enfant =4) If ((enfant=3 OR enfant=4) AND (A29<>0 and A29<>998 and A29<>999)): Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ Si C11=998 ou 999 => aller en D1

⇒ IF C11=998 OR 999 => Go to D1

Poser C13 à C15 si veut encore des enfants (si C11=1)
Ask questions from C13 to C15 if (C11=1)

Scripting : Please check these filters. There is a problem

ASK IF C11=1

C13. *Quantité*

Combien souhaiteriez-vous avoir d'enfants en tout (si enfant=2) (if enfant=2 ou enfant =4) y compris ceux que vous avez déjà ?

Nombre d'enfant souhaité / __/__/borne 1 à 99 – limit value 1 to 99 – numeric value

REFUS => coding 998

NSP => coding 999

ASK IF C11=1

C14 *Exclusive*

Si vous pouviez choisir le SEXE de votre prochain enfant, auriez-vous une préférence ?

- 1 Oui, un garçon
- 2 Oui, une fille
- 3 Non, peu importe
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si A28<>1,2 (non enceinte ou ne cherche pas de grossesse)

ASK IF C11=1 AND A28<>1 AND <>2

Exclusive

C15.

si enfant<>1 : if enfant<>1 Dans combien de temps souhaitez-vous avoir votre prochain enfant ?

si enfant=1 : if enfant=1 Dans combien de temps souhaitez-vous avoir un enfant ?

- 1 Tout de suite
- 2 Dans les deux ans
- 3 Entre deux et cinq ans
- 4 Plus tard

5 Vous n'êtes pas concerné(e)
998 [REFUS]
999 [NSP]

~~Poser C16/C17/C18/C19 selon le cas de figure (sans enfant et ne voulant pas d'enfant, sans enfant et voulant un enfant, avec enfant et ne voulant pas d'autres enfants, avec enfant et voulant un autre enfant).~~
~~Ne pas poser si ENFANT = 3 si enceinte ou partenaire enceinte actuellement~~

~~Ask C16/C17/C18/C19 according to (without children and not wanting children, without children and wanting a child, with children and not wanting more children, with children and wanting another child). (according to variable enfant).~~
~~Do not ask if enfant = 3 if pregnant or currently pregnant partner~~

Poser si personnes sans enfant voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et C15<=>1 et C11=1)

Ask if (ENFANT=1 and C15<=>1 and C11=1)

C16 Exclusive

Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ?

Attendez-vous....?

SCRIPTING : The items 997 and 998 have to displayed in a second time as the other questions

Alternate the colors

C16_1 d'avoir fini vos études (poser si en étude actuellement A35=2) (show this item if A35=2)

C16_2 d'avoir un travail stable

C16_3 d'être sûr(e) que votre couple soit stable (poser si a un partenaire, PARTACT=1) (show this item if PARTACT=1)

C16_4 d'être en couple (poser si n'a pas un partenaire, PARTACT=0) (show this item if PARTACT=0)

C16_5 d'avoir de meilleures conditions matérielles ou financières, (un plus grand logement)

C16_6 de vous sentir prêt(e)

C16_7 d'avoir plus de temps

C16_8 que votre partenaire soit d'accord (poser si a un partenaire, PARTACT=1) (show this item if PARTACT=1)

C16_9 d'être prêt(e) à faire certains sacrifices

C16_10 d'avoir résolu des problèmes de fertilité (poser si a eu des rapports sexuels, SEXEVIE=1) (show this item if SEXEVIE=1)

1 — Oui

2 — Non, je n'attends pas cette occasion

3 — C'est déjà le cas

4 — Non concerné — pas à l'ordre du jour

999 — [Vous ne savez pas]

998 — [REFUS]

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Poser si personnes avec au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1, et C15<>1)

Ask if (ENFANT=2 and C11=1 and C15<>1)

C17 Exclusive

Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ?

Attendez-vous...?

Alternate the colors

C17_1 D'être en couple (*poser si pas de partenaire, si PARTACT=0*) (*show this item if PARTACT=0*)

C17_2 D'avoir un mode de garde assuré

C17_3 D'avoir de meilleures conditions matérielles ou financières (un logement plus grand)

C17_4 D'avoir plus de temps

C17_5 Que votre dernier enfant soit plus grand

C17_6 Que votre partenaire soit d'accord (*poser si a un partenaire, PARTACT=1*) (*show this item if PARTACT=1*)

C17_7 D'avoir résolu des problèmes de santé

1 — Oui

2 — Non, je n'attends pas cette occasion

3 — C'est déjà le cas

4 — [Non concerné] Je ne suis pas concerné(e)

999 — NSP

998 — [REFUS]

NSP IN THE 2ND SCREEN

Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)

Ask if (ENFANT=1 and C11=2)

C18 Exclusive

Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...

Alternate the colors

C18_1 ... Vous voulez rester libre ?

C18_2 ... Vous êtes sans partenaire ? (*Poser si pas de partenaire (PARTACT=0)*) (*show this item if PARTACT=0*)

C18_3 ... Vous ou votre partenaire êtes trop âgés ? (*Poser si a un partenaire (PARTACT=1)*) (*show this item if PARTACT=1*)

C18_3 ... Vous êtes trop âgés ? (*Poser si pas de partenaire (PARTACT=0)*) (*show this item if PARTACT=0*)

C18_4 ... Pour des raisons financières/matérielles ?

C18_5 ... Pour des problèmes de santé (pour vous-même, votre partenaire ou vos enfants) ?

C18_6 ... Votre partenaire a déjà des enfants ? (*poser si beaux enfants (si A29>0)*) (*show this item if (A29>0)*)

C18_7 ... Vous êtes bien sans enfant ?

C18_8 ... Vous avez d'autres priorités ?

1 — Oui

2 — Non

3 — [Non concerné]

998 — [REFUS]

999 — [NSP]

NSP IN THE 2ND SCREEN

~~Peser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)~~

~~Ask (ENFANT=2 and C11=2)~~

~~C19 Exclusive~~

~~Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce...%S~~

Alternate the colors

~~C19_1~~ parce que vous avez déjà assez d'enfants

~~C19_2~~ parce que vous (ou votre partenaire) êtes trop âgés

~~C19_3~~ parce que votre partenaire ne veut pas d'autre enfant ~~(poser si a un partenaire, PARTACT=1) (show this item if PARTACT=1)~~

~~C19_4~~ parce que vos enfants sont trop âgés

~~C19_5~~ parce que vous avez des problèmes de fertilité

~~C19_6~~ parce que vous n'êtes pas en couple ~~(Si pas de partenaire actuel (Partact=0)) (show this item if PARTACT=0)~~

~~C19_7~~ pour des raisons financières/matérielles

~~C19_8~~ suite à des grossesses antérieures difficiles ou des césariennes

~~C19_9~~ suite à des problèmes de santé

1— Oui

2— Non

3— [Non concerné]

998— [REFUS]

999— [NSP]

NSP IN THE 2ND SCREEN

D : Biographie génésique

Module à poser si rapports dans la vie et si a déjà eu des rapports hétéro (donc hétéro ou bi) ou homo exclusif femme

POSER SI: SEXEVIE = 1 et (ORIENTSEX=1 ou 2) Ou (ORIENTSEX=3 et SEXE=1)

Block D is asked only if SEXEVIE = 1 and ((ORIENTSEX=1 or 2) Or (ORIENTSEX=3 and SEXE=1))

si femme : if sexe=1 : Voici quelques questions sur toutes les fois où vous avez pu être enceinte dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

[Entry]

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été enceinte quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

si homme : if sexe=2 : Voici quelques questions sur toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

[Entry]

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

Poser si non enceinte ou partenaire non enceinte A28<>1

Ask if A28<>1

D1 Exclusive

si femme : if sexe=1 : Avez-vous déjà été enceinte, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, ~~une naissance~~, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme : if sexe=2 : Une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, ~~une naissance~~, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si actuellement enceinte ou partenaire enceinte (A28 = 1)

Ask if A28=1

D2 Exclusive

si femme : if sexe=1 : Mise à part la grossesse en cours avez-vous déjà été enceinte que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, ~~une naissance~~, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme : if sexe=2 : Mise à part la grossesse en cours, une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, ~~une naissance~~, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Si a déjà été enceinte ou à l'origine d'une grossesse (D1=1 ou D2=1 ou A28=1)

Ask if (D1=1 or D2=1 or A28=1)

D3 *Exclusive*

si femme : if sexe=1 Vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour être enceinte et d'y parvenir finalement ?

si homme : if sexe=2 Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour qu'elle soit enceinte et d'y parvenir finalement ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D4 *Exclusive*

si femme : if sexe=1 Vous est-il arrivé de rechercher à être enceinte sans y parvenir ?

si homme : if sexe=2 Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de rechercher une grossesse sans y parvenir ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 C'est le cas actuellement (**poser si A28=2 ou 4 ou 998**) / (**show this item only if A28=2 or 4 or 998**)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si tentative infructueuse (si D4=1)

Ask if D4=1

D5 *Exclusive*

Et à cette époque, pendant combien de temps (même environ) avez-vous recherché une grossesse ?

[Entry]

Si vous avez cherché une grossesse à plusieurs reprises, indiquez le délai le plus long

[Entry]

Merci d'indiquer le nombre d'année(s) et de mois. Par exemple :

si 15 mois, codez en 1 an et 3 mois

si 3 ans, codez en 3 ans et 0 mois

1 Moins d'un an :	D5_1m Nombre de mois : I__I mois	Limit value : min 1 , max 11 Open numérique question 2 positions
2 Plus d'un an :	D5_2A : Nombre d'année : I__I année(s) (nombre d'années) et D5_2M Nombre de mois : I__I mois (nombre de mois)	D5_2A Limit value : min 1 , max 30 Open numérique question 2 positions D5_2M Limit value : min 0 , max 11 Open numérique question 2positions

- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

A déjà eu une grossesse : GROSS

GROSS = 0 : jamais de grossesse : si A28<>1 et D1=2

GROSS = 1 : une seule grossesse actuelle : si A28=1 et D2=2

GROSS = 2 : au moins une grossesse dans le passé sans grossesse actuelle: A28<>1 et D1=1

GROSS = 3 : au moins une grossesse passée et une grossesse actuelle : A28=1 et D2=1

CREATION DE VARIABLE: GROSS

GROSS = 0 : IF A28<>1 AND D1=2

GROSS = 1 : IF A28=1 AND D2=2

GROSS = 2 : IF A28<>1 AND D1=1
GROSS = 3 : IF A28=1 AND D2=1

PAS de Recherche de grossesse et JAMAIS EU DE GROSSESSE:

Si GROSS=0 et (A28=3, 998 ou D4<>3) => allez au module F (contraception vie entière)

Recherche une grossesse: tentative de grossesse en cours mais pas enceinte et JAMAIS EU DE GROSSESSE

Si GROSS=0 et (A28=2 ou 4 ou D4=3) => allez DIRECT à D57 (question sur tentative en cours)

Grossesse ACTUELLE et pas de grossesse passé:
Si GROSS=1 => allez DIRECT à D39

Si gross= vide et A28=998 alors aller module E

IF GROSS=0 AND (A28=3 OR 998 OR D4<>3) => GO TO module F
IF GROSS=0 AND (A28=2 OR 4 OR D4=3) => GO TO D57
IF GROSS=1 => GO TO D39
IF gross= NR AND A28=998 GO TO module E

Poser si a déjà eu une grossesse et si pas enceinte actuellement (si GROSS=2)

ASK IF GROSS=2

/Scripting: Delete the drop box and replace it by a box in which respondent will enter data*/

D6 Quantité

si femme : IF SEXE=1 : Combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : IF SEXE=2 : Combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

/ _____ / Limit value : min 1, max 15

Poser si actuellement enceinte et grossesse antérieure (si GROSS= 3)

ASK IF GROSS=3

D7 Quantité

si femme : IF SEXE=1 Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : IF SEXE=2 Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

/ _____ /

Limit value : min 1, max 15

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Nombre de grossesses passées : utiliser D6 ou D7 - NBGROSS

NBGROSS : nombre de grossesses

CREATION VARIABLE

NBGROSS =D6 if D6<>NR AND D7=NR

NBGROSS =D7 if D7<>NR AND D6=NR

/*The display for NBGROSS does not work and it seems that the test NBGROSS= COMPGROSS is not done*/

ASK if D6>1

D8. _Xn Quantity

si femme : IF SEXE=1 Avec combien de partenaires différents avez vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme : IF SEXE=2 A votre connaissance, combien de partenaires différentes ont été enceintes de vous, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

/ _ / _ /

LIMIT VALUE : (min 1 ; max 15)

Test de cohérence

SI GROSS= 3 et D8 >D7 alors afficher « impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ reposer

SI GROSS= 2 et D8 >D6 alors afficher « impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ reposer

Validation test

If GROSS= 3 AND D8 >D7 , display the message: « Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ ask D8 again

If GROSS= 2 AND D8 >D6 , display the message: « Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte » ➔ ask D8 again

TOP 17 - un seul top en début de bloc – pas à l'intérieur
not possible to set up « top » inside the block : not possible to set up « top » for each loop

Module grossesse

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3
On posera le module pour chaque grossesse.

⇒ Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Affichage écran : numéro de la grossesse passé

Incrémenter les numéros des questions pour chaque boucle :

Grossesse 1 :

D9_Xn, D10_Xn, D11_Xn.....

Grossesse 2 :

D9_Xn+1, D10_Xn+1, D11_Xn+1...

Block ask from D9_Xn to D35_Xn, for each pregnancy

Each loop for each pregnancy. Forecast 15 pregnancies maximum => 15
loops maximum

Display on the screen the number of pregnancies

First pregnancy => ask D9_1, D10_1, D11_1..... D35_1

second pregnancy => ask D9_2, D10_2, D11_2..... D35_2

display **Xième**, according to the ranking of the loop

X =

Première

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

Sixième

Septième

Huitième

Neuvième

Dixième

Onzième

Douzième

Treizième

Quatorzième

Quinzième

Si Femme

If sexe=1 Les questions suivantes portent sur la **Xième** fois où vous avez été enceinte.

Si Homme :

If sexe=2 Les questions suivantes portent sur la **Xième** fois où vous avez été à l'origine d'une
grossesse

D9_Xn Exclusive

Comment s'est terminée cette Xième grossesse ?

- 1 Par une naissance
- 2 Par une IVG, un avortement
- 3 Par une fausse couche (œuf clair)
- 4 Par une grossesse extra-utérine
- 5 Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique)
- 6 Par un enfant mort-né
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Nombre de naissance : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 1 : NBNAISS

NBNAISS : nombre de grossesses terminées par une naissance –

Somme des boucles avec D9_Xn=1 : maj de la variable à chaque boucle

Compteur de grossesse: ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn est renseigné
COMPGROSS

COMPGROSS = somme des boucles avec D9_Xn non vide : maj de la variable à chaque boucle

CREATION VARIABLE NBNAISS

Increment "+1" for each loop , if D9_Xn=1 , NBNAISS= +1

CREATION VARIABLE COMPGROSS

Increment "+1" for each loop , if D9_Xn<> NR , COMPGROSS = +1

D10_Xn Exclusive

A quelle date cette Xième grossesse s'est elle terminée ?

[Entry]

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois, indiquer l'année uniquement

[Entry]

If D9_xn<>1 : Grossesse terminée le D10M_Xn | | | D10a_Xn | | | |
If D9_xn=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_Xn | | | D10a_Xn
| | | |

D10M => limit value : 01 to 12 / NR possible

Open numérique question 2positions

D10A=> limit value : 1960 to 2011

Open numérique question 4positions

998 [REFUS]

999 [NSP]

D11_Xn *Exclusive*

Combien de temps cette Xième grossesse a-t-elle duré ?

*/*Scripting : If the respondent do not filled D11_2s but only D11_2m, the message error is not correct. Replace « La valeur saisie n'est pas correcte » by « Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « semaines » si nécessaire »...*/*

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Coder en Semaines et en Mois, si la grossesse a durée plus de 4 semaines.

Par exemple pour une grossesse qui a duré 6 semaines, coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi, coder 7 mois et 2 semaines

- o Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)
- o Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :
 - Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine
 - Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines
 - Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

1 Si durée < 4 mois Si elle a duré moins d'un mois	La grossesse a durée D11_1s semaines	Skip this response if D9_Xn=1 Limit value D11s = 1 to 3 Open numérique question 2positions
2 Si durée >= 4 mois Si elle a duré un mois ou plus	La grossesse a durée D11_2m mois et D11_2s semaines	Limit value D11m= 1 to 9 Limit value D11s = 0 to 3 Open numérique question 2positions

998 [REFUS]

999 [NSP]

AFFICHER la date de fin de la Xième grossesse sur toute la boucle grossesse

D10m_Xn /D10a_Xn

Pas de recode de date si D10 = nsp

« Grossesse terminée le D10m_Xn /D10a_Xn »

Display the date the xth pregnancy ended for all questions in the loop

« Grossesse terminée le D10m_Xn /D10a_Xn »

if D10=999 – show « nsp »

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn= 2)

SCRIPTING: Create an alea variable. If Alea=1, ask D11B_Xn / If Alea=2, ask D11C_Xn

Ask if D9Xn= 2 & AleaD11=1

D11B_Xn *Exclusive*

Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

- 1 Très difficile à vivre
- 2 Plutôt difficile à vivre
- 3 Plutôt facile à vivre
- 4 Très facile à vivre

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn= 2)

Ask if D9Xn= 2 & AleaD11=2

D11C_Xn *Exclusive*

Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

- 1 Très facile à vivre
- 2 Plutôt facile à vivre
- 3 Plutôt difficile à vivre
- 4 Très difficile à vivre

998 [REFUS]

999 [NSP]

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Randomly asked:

- BLOCK A(D12a, D13a, D14a)
- BLOCK B (D12b, D13b, D14b)

BLOCK A

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)

Ask if D9Xn<>2

D12a_Xn Exclusive

Aviez-vous prévu cette Xième grossesse ?

- 1 Vous ne vous posiez pas la question.
 - 2 Vous ne l'aviez pas du tout prévue.
 - 3 Vous l'aviez prévue plus tard.
 - 4 Vous l'aviez prévue plus tôt.
 - 5 Vous l'aviez prévue à ce moment là.
 - 6 Grossesse suite à un viol- Autre situation : Préciser **Open questions : 100 characters**
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

→ si Grossesse due à un viol (D12a_Xn=6) alors aller D38_Xn

- If D12a_Xn=6, go to D38_Xn,

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn= 2)

Ask if D9Xn= 2

D13a_Xn Exclusive

Pour cette Xième grossesse terminée en D10m_Xn /D10a_Xn vous ne l'aviez...

- 1 ... pas du tout prévue ?
 - 2 ... prévue plus tard ?
 - 3 ... vous ne vous posiez pas la question ?
 - 4 ... vous l'aviez en fait prévue à ce moment là ?
 - 5 ... vous l'aviez prévue plus tôt ?
 - 6 Grossesse suite à un viol- Autre situation : Préciser **Open questions : 100 characters**
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

→ si Grossesse due à un viol (D13a_Xn=6) alors aller D38_Xn

- If D13a_Xn=6, go to D38_Xn,

D14a_Xn Exclusive

Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse?

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne l'avait pas du tout prévue
- 3 Il/elle l'avait prévue plus tard

- 4 Il/elle l'avait prévue plus tôt
- 5 Il/elle l'avait prévue à ce moment là
- 6 Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (*poser si femme (si SEXE=1))/ show this item only if sexe=1*)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

END OF BLOCK A

Bloc B – souhaité

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<2)

Ask if D9Xn<2

D12b_Xn *Exclusive*

Souhaitez-vous cette Xième grossesse ?

- 1 Vous ne vous posiez pas la question
- 2 Vous ne la souhaitiez pas du tout
- 3 Vous la souhaitiez plus tard
- 4 Vous la souhaitiez plus tôt
- 5 Vous la souhaitiez à ce moment là
- 6 Grossesse suite à un viol- Autre situation : Préciser **Open questions : 100 characters**
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

→ si Grossesse due à un viol (D12b_Xn=6) alors aller D38_Xn

- If D12b_Xn=6, go to D38_Xn,

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn= 2)

Ask if D9Xn=2

D13b_Xn Exclusive

Pour cette Xième grossesse terminée en D10m_Xn /D10a_Xn... ?

- 1 ... Vous ne la souhaitiez pas du tout
 - 2 ... Vous la souhaitiez plus tard
 - 3 ... Vous ne vous posiez pas la question
 - 4 ... Vous la souhaitiez en fait à ce moment là
 - 5 ... Vous la souhaitiez plus tôt
 - 6 Grossesse suite à un viol Autre situation : Préciser **Open questions : 100 characters**
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

→ si Grossesse due à un viol (D13b_Xn=6) alors aller D38_Xn

- If D13b_Xn=6, go to D38_Xn,

D14b_Xn Exclusive

Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne la souhaitait pas du tout
- 3 Il/elle la souhaitait plus tard
- 4 Il/elle la souhaitait plus tôt
- 5 Il/elle la souhaitait à ce moment là
- 6 Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (*poser si femme*) / *show this item only if*

sexe=1

998 [REFUS]

999 [NSP]

END OF BLOCK B

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard D12a_Xn=3) ou (D13a_Xn=2) ou (D12b_Xn=3) ou (D13b_Xn=2)

Ask if (D12a_Xn=3) OR (D13a_Xn=2) OR (D12b_Xn=3) OR (D13b_Xn=2)

D15_Xn Exclusive

Vous auriez préféré que cette Xième grossesse survienne combien de temps après ?

- 1 dans l'année
 - 2 1 à 2 ans plus tard
 - 3 plus de 2 ans plus tard
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1, 2, 3 ou D12b_Xn=1, 2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)

Si partenaire pas au courant (D14a_Xn =6 ou D14b_Xn=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

ASK IF (D12a_Xn=1, 2, 3 or D12b_Xn=1, 2,3) and (D9_Xn=1)

If D14a_Xn =6 or D14b_Xn=6, do not ask and code directly D15bis=5

D15bis_Xn *Exclusive*

S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

- 1 ...vous étiez tous les deux d' accord pour la poursuivre.
- 2 ...vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire.
- 3 ...votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous.
- 4 ...votre partenaire vous a laissé choisir.
- 5 votre partenaire n' a pas été informé de la grossesse (*poser si femme*)/show this item only if *sexe=1*

998 [REFUS]
999 [NSP]


D16_Xn *Quantité*

Si femme : Ask if *sexe=1* : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Si homme : Ask if *sexe=2* : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

Display a cursor such as the K50. The numbers have to be Integer (1/2/3/.../10)



Drop this box / _____ / note de 1 à 10

Limit value 1 to 10

Display in a second time:

Refus - 998

NSP -999

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

D17_Xn *Exclusive*

Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

- 1 ... sans problèmes particuliers.
- 2 ... c'était juste, il fallait faire attention.
- 3 ... c'était difficile.

998 [REFUS]
999 [NSP]

D18_Xn *Multiple*

Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

SCRIPTING : Code 3 and 4 are exclusive

- 1 ... posait problème pour vos études
- 2 ... posait problème pour votre travail
- 3 ... ne posait pas de problème particulier
- 4 non concerné (e): car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D19_Xn *Exclusive*

Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

- 1 ... stable ?
- 2 ... instable ?
- 3 ... débutante ?
- 4 ... en rupture ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

D20_Xn *Exclusive*

Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

- 1 jamais
- 2 rarement
- 3 parfois
- 4 souvent
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si compgross>1 & si nombre de partenaire supérieur à 1 (D8>1 & D6>1)

Ask if compgross>1 and (D8>1 and D6>1)

D21_Xn *Exclusive*

si femme :ask if sexe=1 : Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : ask if sexe=2 : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

D22_Xn *Multiple*

Dans le mois où cette Xième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

[Entry]

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

[Entry]

- 1 Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode de contraception. /*This item is exclusive*/
- 2 Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs.
- 3 Oui, vous ou votre partenaire utilisiez une autre méthode de contraception.
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2, 3 ou 999)

Ask if D22Xn=2 or 3 or 999

D23_Xn Multiple – Code 17 is exclusive

Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette
Xième grossesse a débuté ?

SCRIPTING : Please delete these filters

Dans le cas de D22= 2 : n'afficher que les items 4,5,6 + autre + nsp + ref

Dans le cas de D22= 3 : afficher tous les items sauf 4,5,6

Dans le cas de D22= 2 et 3 : afficher tous les items

~~IF D22= 2 : only show items 4,5,6 + 999nsp + 998ref~~

~~IF D22= 3 : show ALL items EXCEPT 4,5,6~~

~~IF D22= 2 AND 3 : show ALL items~~

Scripting : Please put the first the letter of each item in Up-Cap

Alternate the colors

- 1 Pilule (contraception orale)
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaïre, Billings, abstinence périodique...)
- 7 Diaphragme, cape cervical
- 8 Crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 Patch contraceptif
- 10 Anneau vaginal
- 11 Depoprovera/injection hormonale
- 12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 Préservatif féminin
- 14 Abstinence
- 15 Ligature des trompes stérilisation
- 16 Vasectomie
- 17 Aucune méthode
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TEST DE COHERENCE :

Si D23_Xn=17 « Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider « aucune methode » ou sinon merci d'indiquer laquelle.

If D23 est toujours egal à 17 , alors allez D26 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

VALIDATION TEST

IF D23_Xn=17 : show following message « Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider « aucune methode » ou sinon merci d'indiquer laquelle ».

If D23=17 for the 2eme time, go D26

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2, 3 ou 999)

Ask if D22Xn=2 or 3 or 999

D24_Xn Multiple

À votre avis, pour quelles raisons cette Xième grossesse est-elle survenue ?

- 1 oubli de pilule
- 2 arrêt de la pilule
- 3 malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments
- 4 retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard,)
- 5 pas utilisé de préservatif cette fois-là
- 6 préservatif déchiré ou a glissé
- 7 pas utilisé d'éponge cette fois-là
- 8 pas utilisé de spermicide cette fois-là
- 9 retrait trop tard / (partenaire ne s'est pas retiré à temps)
- 10 erreur de calcul dans les dates
- 11 échec de la méthode utilisée
- 12 échec de la contraception d'urgence
- 13 Autre raison => saisir en clair : D24O _____ : open question for other reason (100 charaters)
- 14 Vous avez arrêté votre methode car vous souhaitiez une grossesse EXCLUSIVE ITEM
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaité si D12b=1,2,3 ou si D12a=1,2,3 ou si D13b=1,23 ou D13a=1,2,3

Ask If (D22_Xn=1 or D23_Xn=17) and if (D12b=1,2,3 or D12a=1,2,3 or D13b=1,2,3 or D13a=1,2,3)

D26_Xn Multiple

RECODE D26_Xn=2 WITHOUT ASKING IF D24_Xn=14

Dans le mois ou cette Xième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse.

[Entry]

Est ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

[Entry]

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

[Entry]

Alternate the colors

1...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?
2...vous vouliez un enfant ?
3...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?
4...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?
5...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?
6...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?
7 ...Autres raisons ? open question for other reason
_____ 100 CHARACTERS

999[NSP]

NSP IN THE 2ND SCREEN

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999)

ASK IF (D22_Xn= 2, 3 or 999)

DO NOT ASK if D24_Xn=14

D27_Xn *Exclusive*

Finalemnt entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette Xième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

- 1 ... Parce que la méthode n'a pas fonctionné ?
- 2 ... Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

ASK IF D22_Xn=1 OR D23_Xn=17

D28_Xn *Exclusive*

Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

[Entry]

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse.

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir « 2 » dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau « Moins d'un mois »)

Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir « 1 » dans la case correspondant au nombre d'années et « 6 » dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau « Un an ou plus »)

[Entry]

SCRIPTING : Replace the message error « Merci de remplir la case correspondant au nombre de mois (si zéro mois, saisir 0) » by « Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire. »

SCRIPTING : Delete the « Si » before items 2 and 3. And display as the other array the box (in which respondents can enter data) directly and not in a second time

1 Moins d'un mois / tout de suite		
2 Moins d'un an	D28_2m :Nombre de mois l____l mois	Limit value 1 to 11 Open numéric question 2 positions
3 Un an ou plus	D28_3A :Nombre d'années l____l années et D28_3M Nombre de mois:l____lmois	Limit value 1 to 30 Open numéric question 2 positions Limit value 0 to 11 Open numéric question 2 positions
4 vous n'avez jamais utilisé de contraception auparavant Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant /*typo mistake*/		
5 Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente		Show if COMPGROSS>1

998 [REFUS]
999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

VARIABLE DNC_Xn (délai nécessaire à concevoir) : = (D28m_Xn+D28a_Xn*12)

CREATION VARIABLE DNC_Xn (number of months)
(D28m_Xn+D28a_Xn*12)
DNC_Xn =1 if D28=1 (1 month)

Poser si (DNC_Xn>=3 (3 mois ou plus) ou D28_Xn=4 ou 5 ou nsp ou refus) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_Xn<>2)

Ask if (DNC_Xn>=3 or D28_Xn=4 or 5 or 998 or 999) and if (D9_Xn<>2)

D29_Xn *Exclusive*

Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette Display such as D27_Xn, the number of pregnancy : Xième grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Vous ne cherchiez pas de grossesse
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

Ask if D29_Xn=1 or 998 or 999)

D30_Xn *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette Display such as D27_Xn, the number of pregnancy : Xième grossesse ?

- 1 Oui, vous seulement
- 2 Oui, votre partenaire seulement
- 3 Oui, tous les deux
- 4 Non, ni l'un ni l'autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ego est une femme (sexe=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si ego est un homme (sexe=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

ASK IF: (SEXE=1 AND D30_Xn=1 or 3) or (SEXE=2 AND D30_Xn=2 or 3)

D31_Xn *Exclusive*

Si femme If sexe=1 display :

Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette Xième grossesse ?

Si homme :If sexe=2 display

Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette Xième grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

Ask if D30_Xn=4 and D29_Xn=1

D32_Xn Multiple

Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

[Entry]

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

[Entry]

Alternate the colors

1... laisser faire la nature ?
2... que ces traitements seraient inutiles ?
3... que les procédures médicales seraient trop pénibles ?
4... vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?
5... vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?
6... pour une autre raison → saisir en clair : / _____ / OPEN QUESTION – (100 characters)

998 [REFUS]

999 [NSP]

NSP OR REF IN THE 2ND SCREEN

Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn =1)

Ask questions from D33Xn to D35Xn, if D9Xn =1

D33_Xn *Exclusive*

Quel est le sexe de l'enfant né en D10m_Xn /D10a_Xn?

[Entry]

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

[Entry]

- 1 Garçon
- 2 Fille
- 3 Jumeaux : deux garçons
- 4 Jumeaux : deux filles
- 5 Jumeaux : les deux sexes
- 6 Autre (préciser) → saisir en clair : /_____/open question (100 characters)
- 998 [REFUS]

si grossesse terminée par une naissance (D9Xn =1) et femme (sexe=1)

ask if (D9Xn =1) and (sexe=1)

D34_Xn *Exclusive*

Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a allaité (D34_Xn = 1)

Ask if D34_Xn = 1

Help box does not work!!

D35_Xn Exclusive

Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s)?

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir « 1 » dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir « 3 » dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir « 1 » dans la case correspondant au nombre de mois et « 2 » dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir « 1 » dans la case correspondant au nombre d'années et « 0 » dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue

[Entry]

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « semaines ou mois » si nécessaire."

1 Moins d'un mois	Nombre de semaines : D35_1S ___ semaines	Limit value 1 to 3 Open numérique question 2 positions
2 Un mois ou plus	Nombre de mois : D35_2M ___ mois et Nombre de semaines : D35_2S ___ semaines	Mois : limit value 1 to 11 Semaine : Limit value 0 to 3 Open numérique question 2 positions
3 Une année ou plus	Nombre d'années : D35_3A ___ ans et Nombre de mois : D35_3M ___ mois	Année : Limit value 1 to 5 Open numérique question 4 positions Mois : limit value 0 to 11 Open numérique question 2 positions
4 J'allaité toujours actuellement		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D37cXn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn = 2)

Ask questions from D36Xn to D37cXn if D9Xn = 2

D36_Xn Exclusive

Cette Xième grossesse a-t-elle été interrompue ?

1 En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)

2 Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)

998 [REFUS]

999 [NSP]-Vous ne savez pas => Display with items 1 or 2 if Sexe=2

Si le partenaire n'était pas au courant on filtre (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder D37_Xn=7
If (D14a_Xn=6 or D14b_Xn=6), do not show the question, recode directly D37_Xn=7

D37_Xn *Exclusive*

S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que ...

- 1 ... vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre ?
- 2 ... vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire ?
- 3 ... votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous ?
- 4 ... votre partenaire vous a laissé choisir ? (→ *poser si femme*) / *show this item only if sexe=1*
- 5 ... vous avez laissé votre partenaire choisir ? (→ *poser si homme*) / *show this item only if sexe=2*

6 ... votre partenaire était indifférent ? (→ *poser si femme*) / *show this item only if sexe=1*

7 votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse / *show of sexe=1*

10 Autre → merci de préciser : / _____ / OPEN QUESTION -100 CHARACTERS

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si femme (SEXE=1)

Si le partenaire n'était pas au courant on filtre (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder D36A_Xn=5

Ask if SEXE=1

If (D14a_Xn=6 or D14b_Xn=6), do not show the question, recode directly D37A_Xn=5

D37A_Xn *Exclusive*

Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG?

- 1 Oui, tout à fait
- 2 Oui, plutôt
- 3 Non, pas vraiment
- 4 Non, pas du tout
- 5 votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse

998 [REFUS]

999 [NSP]

D37B_Xn *Exclusive*

Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG?

- 1 Oui, tout à fait
- 2 Oui, plutôt
- 3 Non, pas vraiment
- 4 Non, pas du tout
- 5 votre entourage n'a pas été informé de la grossesse

998 [REFUS]

999 [NSP]

D37C_Xn *Exclusive*

*/*Spelling mistakes and add « , » + add item for male*/*

Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

- 1 Très bon
- 2 Plutôt bon
- 3 Plutôt mauvais
- 4 Très mauvais
- 5 Vous n'étiez pas présent //Display only for SEXE=2*/

998 [REFUS]

999 [NSP]

If gross=1 then go to Validation and we leave the loop.
D38 xn have to be asked in all case when gross=2 or 3 and compgross<15

Filtrer si compgross=15

ASK IF compgross<15

Scripting: D38_Xn has to be asked in all cases when gross=2 or 3 and compgross<15

D38_Xn *Exclusive*

Please check: If D33_Xn=6, do not display D33Xn in the question text

DISPLAY : *Xième grossesse terminée* ~~een~~ D10m_Xn /D10a_Xn, D9_Xn / (if D33_Xn <> NR and D33_Xn<>6) D33_Xn

Si femme : if sexe=1 : Après cette Xième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (*si enfant=3 ou 4*) (if enfant=3 or 4, then add : « en dehors de la grossesse actuelle ») ?

Si homme : If sexe=2 : Après cette Xième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une ~~nouvelle~~ autre grossesse (*si enfant=3 ou 4*) (if enfant=3 ou 4 ; then add « en dehors de la grossesse actuelle ») ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 1 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

=> Tester la cohérence sur le nombre de grossesse déclaré (variable NBGROSS) et le nombre de boucle du module grossesse

End of pregnancy block : if NBGROSS> COMPGROSS, after D38_Xn, go back to the start of the block, in order reenter the loop for the next pregnancy, until NBGROSS= COMPGROSS (limit value 15 pregnancies)

si D38_Xn=1 et compgross=nbgross alors poser

ask if D38_Xn=1 and compgross=nbgross

D38BIS_Xn *Exclusive*

Not display if D38BIS_X(n-1)=1 or 2 : Vous avez au préalable déclaré NBGROSS grossesse(s) que vous avez déjà décrite(s)

Si femme : If sexe=1 : Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (*si enfant=3 ou 4*) (if enfant= 3 or 4, then add « en dehors de la grossesse actuelle ») ?

Si homme : If sexe=2 : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (*si enfant=3 ou 4*) (if enfant=3 or 4, then add « en dehors de la grossesse actuelle ») ?

- 1 UNE AUTRE grossesse à décrire → retourner à D9_Xn+1
 - 2 PAS d'autre grossesse à décrire
- If D38BIS=1, go to D9_Xn+1

si D38_Xn=2 et compgross<>nbgross alors poser
ask if D38_Xn=2 and compgross<>nbgross
/*Spelling mistake*/
D38TER_Xn Exclusive

Not display if D38TER_X(n-1)=1 or 2 : Vous avez au préalable déclaré NBGROSS grossesse(s) et vous en avez décrites seulement compgross grossesse(s)

Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si enfant=3ou4) (if enfant = 3 or 4 ; add following « en dehors de la grossesse actuelle ») ?

- 1 PAS d'autre grossesse à décrire
- 2 une autre grossesse à décrire → retourner à D9_Xn+1
- If D38TER =2, go to D9_Xn+1

If GROSS=1 ask VALIDATION
if D38BIS=2 OR D38TER=1 ask VALIDATION
if D38=2 and compgross=nbgross ask VALIDATION
if compgross =15 ask VALIDATION

VALIDATION

Souhaitez-vous apporter des modifications au tableau suivant récapitulatif (if sexe=1, vos grossesses/ if sexe=2, les grossesses dont vous êtes à l'origine)?

SCRIPTING : BE CAREFUL !! This array does not work !!! Please check the next too!

Alternate the colors

Grossesses	Terminée en Mois	Année	Issue de la grossesse
1ère grossesse	D10m_1	D10a_1	D9_1
2ème grossesse	D10m_2	D10a_2	D9_2
3ème grossesse	D10m_3	D10a_3	D9_3
...
Nème grossesse	D10m_ Xn	D10a_Xn	D9_Xn

- 1 – tout est correct, pas de modification à apporter => go to next block
- 2- vous souhaitez apporter des corrections => go to CORRECTION

Commenté [11]:

D10a and D9 not displayed correctly

Commenté [12]:

Out the screen !!

Ask if validation=2

CORRECTION – Vous pouvez corriger les informations sur les grossesses directement, dans les cases du tableau, à l'aide des menus déroulants.

Just below each response, set up open question in order to modify each variable

Alternate the colors

Grossesses	Terminée en... Mois	Année	Issue de la grossesse (drop down list – items of D9_Xn
1ère grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
2ème grossesse	D10m_2 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_2 _ (open –4 numeric positions)	D9_2 (drop down list) – 1 selection possible
3ème grossesse	D10m_3 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_3 _ (open –4 numeric positions)	D9_3 (drop down list) – 1 selection possible
4ème grossesse	D10m_4 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_4 _ (open –4 numeric positions)	D9_4 (drop down list) – 1 selection possible
5ème grossesse	D10m_5 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_5 _ (open –4 numeric positions)	D9_5 (drop down list) – 1 selection possible
6ème grossesse	D10m_6 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_6 (drop down list) – 1 selection possible
7ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
8ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
9ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
10ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
11ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open –4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible

	numeric positions)	numeric positions)	selection possible
12ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open -4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
13ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open -4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
14ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open -4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible
15ème grossesse	D10m_1 (display) _ (open -2 numeric positions)	D10a_1 _ (open -4 numeric positions)	D9_1 (drop down list) – 1 selection possible

Update variable for each modification

Recode variable

D10m_xn = old variable or corrected variable

D10a_xn= old variable or corrected variable

D9_xn= old variable or corrected variable

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable date dernière grossesse si LES BOUCLES sont terminée : D38_Xn=2

DERGROSS = détermine quelle est le n° de la dernière grossesse.

GDERFM et GDERFA = Date de fin en mois et année de la dernière grossesse (utiliser date déclarée pour dernière grossesse en D10Xn)

Utiliser la question VALIDATION – et prendre en compte la date et pas le n° de la grossesse.

GROSS5AN=1 si (Date_inter - GDERFM et GDERFA) <=5 ans

CREATE VARIABLE – use variables updated (if correction <>NR)

These variables are recoded only if [D10_Xn<>998(NR) and D10_Xn <>999 (NSP)] and [D10M<>NR and D10M<> 999 (NSP)]

DERGROS=X =the rank of the last pregnancy

When D38_Xn=2, it means that all pregnancies have been described each one as a loop and the loops are done. (for example if gross=3, then X=3ème, so DERGROSS=3)

GDERFM = month the last pregnancy ended : D10m_Xn

(for example if gross=3, then X=3ème, so GDERFM = D10m_3)

GDERFA = year the last pregnancy ended : D10a_Xn

(for example if gross=3, then X=3ème, so GDERFM = D10a_3)

GROSS5AN=1 IF (Date_inter (mm;AAA)- date of the last pregnancy (GDERFM; GDERFA)) <=5 years

Date_der_gross =format date (MM ; YY)

Date_der_gross = (**GDERF**; **GDERFA**)

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

CONSINFBOUCLEE = 1 if D30XN=1 ou 3: Consultation pour infertilité de ego déclarée dans la boucle contraceptive
CONSINFBOUCLEP= 1 if D30XN=2 ou 3: Consultation pour infertilité du partenaire déclarée dans la boucle contraceptive
CONSINFBOUCLEEP= 1 if D30XN=1,2 ou 3 : Consultation pour infertilité ego ou partenaire déclarée dans la boucle contraceptive
Consult_infertil_15ans = 1 if D30Xn=1,2 ou 3 ET (date_inter-D10Xn<=15)

CREATE variable

CONSINFBOUCLEE = 1 if D30XN=1 or 3

CONSINFBOUCLEP= 1 if D30XN=2 or 3

CONSINFBOUCLEEP= 1 if D30XN=1 or 2 or 3

Consult_infertil_15ans = 1 if D30Xn=1 or 2 or 3 and (date of interview (month and year) - D10Xn (month and year) <=15 years)

For each loop: calculate how many years, the pregnancy ended => date of interview - date in D10xn

- If <= 15 years ago => for this loop if D30xn=1 or 2 or 3 =>
 Consult_infertil_15ans = 1
- If > 15 years ago

TOP 18**Grossesse actuelle**

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (si GROSS=1, 3)

Ask questions from D39 to D53 if GROSS=1 or 3

• **D39. Exclusive****SCRIPTING : Can you fill up the variable année to 2011****The day does not need to be filled. The month has to be filled****Si femme (if sexe =1) : S'agissant de votre grossesse actuelle****Si homme (if sexe =2) : S'agissant de la grossesse actuelle de votre partenaire****Quand a-t-elle débuté ?**

La grossesse a débuté le	I__I jour	I__I mois	I__I année
	Limit value : 1 to 31 Numeric value 2 positions 999 [NSP]	Limit value : 1 to 12 Numeric value 2 positions 999 [NSP]	Limit value : 2010 to 2011 Numeric value 4 positions 999 [NSP]

998 [REFUS]

Grossesse actuelle = prévue/ non prévue ?**Poser une fois sur 2 (D40a D41a) : prévu ou (D40b D41b) souhaité****Ask block A OR BLOCK A in random , bock A (D40a D41a) or block B (D40b D41b)****SCRIPTING: Create ALEAD40: 50% is equals to 1 / 50% is equals to 2****If ALEAD40=1, then ask D40a and D41a****If ALEAD40=2, then ask D40b and D41b****BLOCK A****D40a. Exclusive****Aviez-vous prévu cette grossesse ?**

- 1 Vous ne vous posiez pas la question.
- 2 Vous ne l'aviez pas du tout prévue.
- 3 Vous l'aviez prévue plus tard.
- 4 Vous l'aviez prévue plus tôt .
- 5 Vous l'aviez prévue à ce moment-là.

998 [REFUS]

999 [NSP]

D41a. Exclusive**Et votre partenaire avait-il/elle prévu cette grossesse ?**

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne l'avait pas du tout prévue
- 3 Il/elle l'avait prévue plus tard
- 4 Il/elle l'avait prévue plus tôt
- 5 Il/elle l'avait prévue à ce moment là
- 6 Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse → **poser si femme (sexe =1) / Show this item only if sexe=1**

998 [REFUS]

999 [NSP]

END OF BLOCK A

BLOCK B

D40b. *Exclusive*

Souhaitez-vous cette grossesse ?

- 1 Vous ne vous posiez pas la question
- 2 Vous ne la souhaitiez pas du tout
- 3 Vous la souhaitiez plus tard
- 4 Vous la souhaitiez plus tôt
- 5 Vous la souhaitiez à ce moment là

998 [REFUS]

999 [NSP]

D41b *Exclusive*

Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

- 1 Il/elle ne se posait pas la question
- 2 Il/elle ne la souhaitait pas du tout
- 3 Il/elle la souhaitait plus tard
- 4 Il/elle la souhaitait plus tôt
- 5 Il/elle la souhaitait à ce moment là
- 6 votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse → *poser si femme (sexe =1) / Show this item only if sexe=1*

998 [REFUS]

999 [NSP]

END OF BLOCK B

Poser si grossesse actuelle prévue plus tard (D40a=3) ou (D40b=3)

Ask if (D40a=3) or (D40b=3)

D42. *Exclusive*

Vous auriez préféré que cette grossesse actuelle survienne combien de temps après ?

- 1 ... dans l'année
- 2 ...1 à 2 ans plus tard
- 3 ... plus de 2 ans plus tard

998 [REFUS]

999 [NSP]

Situation sociodemo au moment dans le mois où la grossesse a commencé

D43. *Multiple - Code 1 is exclusive*

Du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse ?

[Entry]

Cochez le ou les cas qui vous correspondent :

[Entry]

- 1 ...ne posait pas de problème particulier
- 2 ...posait problème pour vos études
- 3 ...posait problème pour votre travail

998 [REFUS]

999 [NSP]

D44. *Exclusive*

Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle :

- 1 stable
- 2 instable
- 3 débutante
- 4 en rupture
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si plusieurs grossesses et avec plusieurs partenaires (NBGROSS>1 & D8>1)

Ask if NBGROSS>1 and D8>1

D45. *Exclusive*

Si femme (if sexe =1) : Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

Si homme (if sexe =2) : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Grossesse actuelle : situation contraceptive dans le mois où elle a commencé
--

D46 *multiple – Code 1 is exclusive*

Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?

- 1 Non, vous ou votre partenaire n'utilisiez pas de méthode de contraception (exclusive)
- 2 Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs
- 3 Oui, vous ou votre partenaire utilisiez une autre méthode de contraception
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999)

Dans le cas de D46= 2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + aucune + nsp + ref

Dans le cas de D46= 3 : filtrer les items 4, 5, 6

Dans le cas de D46=2 et 3 tout afficher

Ask D47 if D46=2, 3 or 999

If D46= 2 : only show items 4,5,6 + 999nsp + 998ref

IF D46= 3 : show ALL items EXCEPT 4,5,6

IF D46= 2 AND 3 : show ALL items

D47. *Multiple – Code 17 is exclusive*

Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

Alternate the colors

- 1 Pilule (contraception orale)
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge

- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TEST DE COHERENCE

Si D47=aucune méthode (si D47=17) alors afficher

IF D47=17 then display « Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider « aucune methode » ou sinon merci d'indiquer laquelle. »

➔ Retour à la D50 / Ask again D50

VALIDATION TEST

IF D47_Xn=17 : show following message « Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider « aucune methode » ou sinon merci d'indiquer laquelle. ».

If D47=17 for the 2eme time, go D50

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

Ask if (D46=2 or 3 or 999) and if (D47= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 998 999)

D48. *Multiple*

À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

Alternate the colors

- 1 oubli de pilule
- 2 arrêt de la pilule
- 3 malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments
- 4 retard de la prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)
- 5 pas utilisé de préservatif cette fois-là
- 6 préservatif s'est déchiré ou a glissé
- 7 pas utilisé d'éponge cette fois-là
- 8 pas utilisé de spermicide cette fois-là
- 9 retrait trop tard
- 10 erreur de calcul dans les dates
- 11 échec de la méthode utilisée
- 12 échec de la contraception d'urgence
- 13 Autre raison ➔ saisir en clair : D48_16 / _____ / open question – 100 characters
- 14 vous avez arrêté votre methode car vous souhaitiez une grossesse : exclusive item

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité si D40a=1,2,3 ou si D40b=1,2,3

Ask if (D46=1 or D47=17) and if (D40a=1,2,3 or if D40b=1,2,3)

RECODE D50=2 WITHOUT ASKING if D48_Xn=14

D50. *Multiple*

Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse.

Est ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

[Entry]

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Alternate the colors

1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?
2 ...vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cette situation vous correspondait-elle ?
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cette situation vous correspondait-elle ?
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cette situation vous correspondait-elle ?
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?
7 autres raisons → saisir en clair : D50_7/_____/open question – 100 characters

998[REFUS]

999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999)

Ask if (D46=2 or 3 or 999)

DO NOT ASK if D48_Xn=14

D51. *Exclusive*

Finalement, entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette grossesse actuelle ?

Cette grossesse est survenue...

1 ...Parce que la méthode n'a pas marché.

2 ...Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode.

998 [REFUS]

999 [NSP]

Grossesse actuelle : DNC et traitement de l'infertilité

Poser D52 à D56 si enceinte actuellement et si pas de contraception avant la grossesse
=>GROSS=1, 3 et (si D46=1 ou D47=17)

Ask questions from D52 to D56 if (GROSS=1or 3) and if (D46=1 or D47=17)

D52 *Exclusive*

Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débutée ?

[[Entry]

Merci de répondre le temps écoulé entre l'arrêt de la contraception et le début de la grossesse.

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Si vous êtes tombée enceinte en moins d'un mois, noter en semaines

Si vous êtes tombée enceinte au bout d'un mois, noter 1 mois

Si vous êtes tombée enceinte au bout de 15 mois, coder en 1 an et 3 mois

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: “Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « semaines ou mois » si nécessaire.”

1 Moins d'un mois	Nombre de semaines: D52_1S I__I semaines	Limit value : 1 to 3 Open numérique question 2 positions
2 Plus d'un mois	Nombre de mois: D52_2M I__I mois et Nombre de semaines: D52S I__I semaines	Mois : Limit value : 1 to 11 semaines Limit value : 0 to 3 Open numérique question 2 positions
3 Plus d'un an	Nombre d'années: D52_3A I__I années et Nombre de mois: _3M I__I mois	année : Limit value : 1 to 30 mois: Limit value : 0 to 11 Open numérique question 2 positions
4 vous n'avez jamais utilisé de contraception		
5 pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente		<i>Show if COMPGROSS>1</i>

998 [REFUS]
999 [NSP]

Recode D52=number of months : (D52A*12)+D52M +(D52S/4)

Poser si délais >= 3 mois (si D52>=3 mois ou D52=4 ou 5 ou nsp ou refus)

Ask if D52>=3 or if (D52=4 or 5 or 999 or 998)

D53. *Exclusive*

Considérez-vous, que vous et votre partenaire, vous avez eu des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Vous ne cherchiez pas de grossesse
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si délais >= 3 mois (si D52>=3 mois ou D52=4 ou 5) et si cherche une grossesse (si D53=1)

Ask if (D52>=3 or (D52=4 or 5) and if (D53=1)

D54. *Exclusive*

Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

- 1 Oui, vous seulement
- 2 Oui, votre partenaire seulement
- 3 Oui, tous les deux
- 4 Non, ni l'un ni l'autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ego est une femme et a consulté (si Sexe=1 et D54=1 ou 3) ou si ego est un homme et sa partenaire a consulté (si Sexe=2 et D54=2 ou 3)

Ask if (sexe=1 and D54=1 or 3) or if (sexe=2 and D54=2 or 3)

D55. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) et a déjà consulté :

Ask if (sexe=1 and D54=1 or 3):Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

Si homme (sexe =2) et sa partenaire a déjà consulté :

Ask if (sexe=2 and D54=2 or 3) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (si D53=1 ET D54=4)

Ask if D53=1 and D54=4

D56 *Multiple*

Vous n'avez pas consulté un médecin car...

[Entry]

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

[Entry]

Alternate the colors

- | |
|---|
| 1...Vous préféreriez laisser faire la nature |
| 2...vous pensiez que ces traitements seraient inutiles |
| 3...Vous pensiez que les procédures médicales seraient trop pénibles |
| 4...Vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon |
| 5...Vous attendiez un peu avant d'aller consulter |
| 6...Pour une autre raison (préciser) → saisir en clair : / _____ / open question 100 characters |

998[REFUS]

999[NSP]

TOP 19

Tentative de grossesse en cours

Poser D57 à D60 si tentative de grossesse en cours (si A28=2 OU 4)

Ask questions from D57 to D60, only if (A28=2 Or 4) or D4=3

D57. *Exclusive*

S'agissant de la tentative de grossesse en cours.

Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez indiquer la date à laquelle vous avez arrêté d'utiliser la contraception (en donnant le mois et l'année ou juste l'année) ou bien vous pouvez répondre en délai, c'est-à-dire le temps écoulé depuis l'arrêt (en mois, si cela fait moins d'un an, ou en années et mois, si cela fait plus d'un an)

[Entry]

Par exemple si vous avez cessé d'utiliser la contraception depuis 15 mois coder : 1 an et 3 mois

Si vous avez cessé depuis moins d'un mois, coder 1 mois

Si vous avez cessé d'utiliser la contraception depuis 3 ans, saisissez 3 ans et 0 mois

[Entry]

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in D57_3A ou D57_3M: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « années ou mois » si nécessaire."

1	N'a pas arrêté la contraception]		
2	Date arrêt de la contraception	D57_2m : Le mois I__I D57_2a : l'année I____I	Limit value Mois 1 to11+ dk Open numeric question 2 positions Limit value année 2000 à 2011 Open numeric question 4 positions
3	L'arrêt de la contraception a commencé, il y a ...	Nombre d'années : D57_3AI__I années et Nombre de mois : D57_3MI__I mois	Limit value année 0 to 30 Open numeric question 2 positions Limit value Mois 0 to 11 Open numeric question 4 positions
4	vous n'avez jamais utilisé de contraception		
5	Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse		

998 [REFUS]

999 [NSP]

D58. *Exclusive*

Depuis que vous cherchez à obtenir cette grossesse, avez-vous ou votre partenaire consulté un médecin, car vous pensiez avoir des difficultés pour avoir un enfant ?

- 1 Oui, vous seulement
 2 Oui, lui/elle seulement
 3 Oui, tous les deux
 4 Non, ni l'un ni l'autre
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si un des partenaires au moins a consulté (D58 = 1 2 OU 3)

Ask if D58 = 1 or 2 or 3

Exclusive

D59. Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de grossesse actuelle ?

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

[Entry]

Si vous avez consulté au bout de 15 mois, coder en 1 an et 3 mois

[Entry]

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

Au bout de..

1 moins d'un an	de D59_1M __ mois	Limit value mois 1 to 11 Open numeric question 2 positions
2 plus d'un an	de D59_2A __ an et D59_2M __ mois	Limit value an 1 to 30 Open numeric question 2 positions Limit value mois 0 to 11 Open numeric question 2 positions

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si un des partenaires au moins a consulté (D58=1 ou 2 ou 3)

Ask if D58=1 or 2 or 3

D60. *Exclusive*

***Si femme (if sexe =1) :* Actuellement, avez-vous recours à un traitement pour vous aider à obtenir une grossesse ?**

***Si homme (if sexe =2):* Actuellement, votre partenaire a-t-elle recours à un traitement pour favoriser la survenue d'une grossesse ?**

- 1 Oui
 2 Non

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variables consultation pour infertilité décrite dans la biographie génésique :

CONSINFBOIEGO= 1 si CONSINFBOUCLEE=1 ou si D54=1, 3 ou D58=1 ou 3 :

CONSINFBIOPART= 1 si CONSINFBOUCLEP=1 ou si D54=2, 3 ou D58=2 ou 3 :

TRAITINFBIO = 1 si D31_Xn=1 ou D55=1 ou D60=1

Create variable:

CONSINFBOIEGO= 1 if CONSINFBOUCLEE=1 or if (D54=1or 3) or if (D58=1 or 3)

CONSINFBIOPART= 1 if CONSINFBOUCLEP=1 or if (D54=2 or 3) or if (D58=2 or 3)

TRAITINFBIO = 1 if (D31_Xn=1 or D55=1 or D60=1)

TOP 20

E : Prise en charge de l'infertilité

Poser bloc E si a déjà eu des RS et si hommes **non** homo homme exclusif (si SEXEVIE=1 et si <> (ORIENTSEX=3 et SEXE=2))

ask questions block E if :
SEXEVIE=1 OR (SEXE=2 AND ORIENTSEX=(1 OR 2))

Poser E1 si ne décrit pas de consultation de ego dans le module précédent (si CONSINFBIOEGO <>1)

ASK IF CONSINFBIOEGO <>1

E1. Exclusive

Si partenaire a consulté (consinfbiopart=1), if consinfbiopart=1 : add the introduction following :

Votre partenaire a consulté pour avoir un enfant, et vous-même...

Si femme (sexe=1) : if sexe=1 : Avez-vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ?

Si homme (sexe=2) : if sexe=2 : Avez vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant avec une de vos partenaires ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser E2 si ne décrit pas de consultation du partenaire dans le module précédent (si CONSINFBIOPART <>1)

ASK IF CONSINFBIOPART <>1

E2. Exclusive

Si interviewé a consulté (consinfbioego=1), if consinfbioego=1 : add the introduction following :

Vous avez consulté, vous-même, pour avoir un enfant et...

Si a un partenaire actuellement (partact=1) : if partact=1 : Vos partenaires, actuel(les) ou passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?

Si n'a pas de partenaire actuellement (partact=0) if partact=0 : Vos partenaires passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

CONSINFEGO = 1 si CONSINFBIOEGO=1 ou si E1=1

CONSINFPART= 1 si CONSINFBIOPART =1 ou si E2=1

CONSINF=1 si CONSINFEGO=1 ou CONSINFPART=1

Create variable

CONSINFEGO = 1 if CONSINFBIOEGO=1 or si E1=1

CONSINFPART= 1 if CONSINFBIOPART =1 or si E2=1

CONSINF=1 if CONSINFEGO=1 or CONSINFPART=1

Si consultation de ego ou partenaire dans le module précédent (si CONSINFEGO=1 ou

CONSINFPART =1)**If CONSINFEGO=1 or CONSINFPART =1: add this introduction****Q597** *Exclusive*

~~S'agissant des démarches médicales que vous avez entreprises pour vos difficultés à avoir un enfant.~~

Concernant la toute première fois où vous avez entamé des démarches médicales pour vos difficultés à avoir des enfants.

Poser si ego a déjà consulté (CONSINFEGO =1)**Ask if CONSINFEGO =1****E3.** *Exclusive*

~~En quelle année~~ **A quelle date a eu lieu votre 1ère consultation?**

[Entry]

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

SCRIPTING : Display the next sentence and the item 3 only if items 1 and items 2 are not filled**SCRIPTING: ALLOW THE POSSIBILITY TO NOT ENTER DATA in E3m**

~~Cette première consultation a t elle eu lieu il y a plus de 15 ans ou il y a 15 ans ou moins"~~

1- Date de la 1 ^{ère} consultation :	E3mI__lmois E3AI____l année	mois : 1 to 12 + dk Open numeric – 2 positions année: 1981 to 2011 Open numeric – 4 positions
2- Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a 15 ans ou moins		
3- Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a plus de 15 ans		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si EGO et partenaire a déjà consulté (si CONSINFEGO=1 et CONSINFPART=1)**Si partenaire a déjà consulté et ego n'a jamais consulté alors recoder E4=3****Ask if CONSINFEGO=1 and CONSINFPART=1 / It means if CONSINFPART=0, do not ask!****if CONSINFPART=1 and CONSINFEGO<>1, then recode automatically E4=3****E4.** *Exclusive*

La première fois qu'un ou une de vos partenaires a consulté afin d'obtenir une grossesse avec vous, était-ce...

1 ...En même temps que vous ?

2 ...Après vous ?

3 ...Avant vous ?

998 [REFUS]

999 [NSP]

no ask E4: if CONSINFEQO<>1 and CONSINFPAET=1, but code E4=3

Poser si partenaire à consulté avant ou après (E4=3 ou 2)

Ask if E4=3 or 2

E5. *Exclusive*

En quelle année A quelle date il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble (indiquer l'année si vous ne souvenez plus du mois)?

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

SCRIPTING : Display the next sentence and the item 3 only if items 1 and items 2 are not filled

SCRIPTING: ALLOW THE POSSIBILITY TO NOT ENTER DATA in E5m

Cette première consultation a-t-elle eu lieu il y a plus de 15 ans ou il y a 15 ans ou moins"

1 Date de la 1 ^{ère} consultation :	E5ml__lmois E5A l__l année	mois : 1 to 12 + dk Open numérique – 2 positions année: 1981 to 2011 Open numérique – 4 positions
2 Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a 15 ans ou moins		
3 Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a plus de 15 ans		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

Ask if CONSINF=1

E6 *Exclusive*

Avez-vous consulté un médecin ...

1 ... car vous aviez des difficultés pour obtenir une grossesse ensemble ?

2 ... pour une AUTRE raison (non liée à une difficulté pour obtenir une grossesse) nécessitant une assistance médicale (préciser) ? → saisir en clair : /_____/open question 100 characters

Poser si l'un des deux a consulter (consinf=1)

Ask if consinf=1

E7. *Exclusive*

Si femme (sexe=1) : if sexe=1 Avez-vous déjà suivi un traitement médical pour être enceinte (au moins une fois dans votre vie) ?

Si homme (sexe=2) et a un partenaire actuellement ('partact' = 1) : if sexe=2 and partact=1 : Vos partenaires, actuelles ou passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous (au moins une fois dans votre vie) ?

Si homme (sexe=2) et a n'a pas de partenaire actuellement ('partact' = 0) : if sexe=2 and partact=0 : Vos partenaires passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous ?

Si interviewée enceinte ou partenaire enceinte actuellement avec ou sans enfant(s), ajouter :if enfant=3 or 4, add the following indication: « merci de prendre en compte la grossesse éventuellement en

cours. »

1 Oui
2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Le premier à avoir consulté :

CONSULTANT1= 1 : ego date la plus antérieure si E4=1 ou 2 (si même date c'est ego qui prime)

CONSULTANT1= 2 : partenaire date la plus antérieure si E4 =3

Date de la première consultation :

DATCONSEGO = date en E3A si E3=1

DATCONSEGO = vide si E3=2 ou 3

DATCONSPART = date en E5A si E5=1

DATCONSPART = vide si E5=2 ou 3

Create variables

CONSULTANT1= 1 : if E4=1 or 2

CONSULTANT1= 2 : if E4 =3

DATCONSEGO = E3A if E3=1

DATCONSEGO = NR if E3=2 or 3 or 999 or 998

DATCONSPART = E5A if E5=1

DATCONSPART = NR if E5=2 or 3 or 999 or 998

Si Date de première consultation de ego > 15 ans ou nsp ou ref (si E3=3 ou 999 ou 998 ou (E3=1 et (date_inter - DATCONSEGO >15))) allez à F1 (Biographie contraceptive)

Si Date de première consultation de ego <= 15 ans (si E3=2 ou (E3=1 et (date_inter - DATCONSEGO <=15))) poursuivre en E8

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO <>1 et CONSINFPART =1) et Si Date de première consultation de partenaire > 15 ans ou nsp ou ref (si E5=3 ou 999 ou 998 ou (E5=1 et (date_inter - DATCONSPART >15))) allez à F1 (Biographie contraceptive)

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO <>1 et CONSINFPART =1) et si Date de première consultation de partenaire <= 15 ans (si E5=2 ou (E5=1 et (date_inter - DATCONSPART <=15))) poursuivre en E8

SCRIPTING : Please check these filters, there is error : we can not test part beginning by E8
if(E3=3 or 999 or 998) or if (E3=1 and (date_of interview - DATCONSEGO >15))
go to F1 (Biographie contraceptive)

If (E3=2 or if (E3=1 and (date_of interview - DATCONSEGO <=15))) continue to E8

If ((CONSINFEGO <>1 and CONSINFPART =1) and [(E5=3 or 999 or 998) or (E5=1 and (date of interview - DATCONSPART >15))]) go to F1 (Biographie contraceptive)

If (CONSINFEGO <>1 et CONSINFPART =1) and (if E5=2 or (E5=1 and (date of interview - DATCONSPART <=15))) continue to E8

TOP 21

Première consultation pour infertilité

~~Poser E8 à E39 si consultation pour difficulté à obtenir une grossesse (si E6=1)~~
~~Ask questions from E8 to E39 if E6=1~~

Concernant la 1ère fois où vous avez consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble...

Si l'interviewé(e) a consulté (consinfo=1) alors poser :

Ask if consinfo=1

E8. _____ Exclusive

Concernant la première fois où vous avez consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble...

Si a donné une date de consultation ('dateconsgo'=rp) :

If 'dateconsgo'=<>NR : Lors de votre première consultation en ['dateconsgo'], quel était le premier professionnel de santé que vous avez vous-même consulté pour ces difficultés ?

Si n'a pas donné de date de consultation ('dateconsgo'=<>rp) :

If 'dateconsgo'=NR : Lors de votre première consultation, quel était le premier professionnel de santé que vous avez vous-même consulté pour ces difficultés ?

- 1 _____ un généraliste
- 2 _____ un gynécologue en cabinet médical
- 3 _____ un gynécologue / obstétricien à l'hôpital
- 4 _____ Un autre spécialiste à l'hôpital
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si partenaire a consulté seul alors poser :

Ask if CONSPART=1

E9. _____ Exclusive

Concernant la première fois où votre partenaire a consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble...

Si a donné une date de consultation ('datconspart'=rp) :

If 'datconspart'=<>NR : Lors de sa première consultation en ['datconspart'] quel était le premier professionnel de santé que votre partenaire a consulté pour ces difficultés ?

Si n'a pas donné de date de consultation ('datconspart'=<>rp) :

If 'datconspart'=NR : Quel était le premier professionnel de santé que votre partenaire a consulté pour ces difficultés ?

- 1 _____ un généraliste
- 2 _____ un gynécologue en cabinet médical
- 3 _____ un gynécologue / obstétricien à l'hôpital
- 4 _____ Un autre spécialiste à l'hôpital
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Type de premier interlocuteur pour infertilité : MED1INF

MED1INF = 1 : Médecin de ville si E8 = 1,2 ou E9 = 1,2

MED1INF = 2 : Médecin hospitalier E8 = 3,4 ou E9 = 3,4

Si NSP en E8 et E9 pas de recode

Create variable MED1INF

MED1INF=1 if (E8=1 or 2) or if (E9=1 or 2)

MED1INF=2 if (E8=3 or 4) or if (E9=3 or 4)

if E8=999 or E9=999 : do not recode

Poser SI MED1INF=1 et si ego a consulté (si consinfo=1)

ask if (MED1INF=1 and if consinfo=1)

E10 Exclusive

Etait-ce votre médecin habituel ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

E11. Exclusive

Lors de cette première consultation, depuis combien de temps recherchez-vous une grossesse ?

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text

instructions in green : This link does not work!!!

Si vous recherchez une grossesse depuis moins d'un an, saisissez le nombre de mois dans la case correspondante (entre 1 et 11 mois).

Si vous recherchez une grossesse depuis un an ou plus d'un an, saisissez le nombre d'années ET le nombre de mois dans les cases correspondantes.

Par exemple :

- = si vous recherchez une grossesse depuis 1 an, veuillez saisir « 1 » dans la case nombre d'années ET « 0 » dans la case nombre de mois.
- = si vous recherchez une grossesse depuis 15 mois, veuillez saisir « 1 » dans la case nombre d'années ET « 3 » dans la case nombre de mois.

[Entry]

SET-ERROR-MESSAGE-FOR-MISSING-ENTERED-DATA-in-E11_2m: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

1 Depuis moins d'un 1 an : noter le nombre de mois	Nombre de mois : E11_1m 1 mois	Limit value 1 to 11 Open numeric 2 positions
2 Depuis plus d'un an : noter le nombre d'années et de mois	Nombre d'années : E11_2A 1 années et Nombre de mois : E11_2m 1 mois	Limit value 1 to 30 Open numeric 4 positions Limit value 0 to 11 Open numeric 2 positions

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si ego a consulté (si consinfo=1)

Ask if consinfo=1

E12. Exclusive

Pendant combien de temps avez-vous été suivi vous-même par ce premier médecin pour ces difficultés ?

[Entry]

Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

[Entry]

- 1— Moins de 3 mois
- 2— entre 3 et 6 mois
- 3— entre 6 mois et 1 an
- 4— entre 1 et 2 ans
- 5— Plus de 2 ans
- 6— Vous avez été réorienté(e) directement
- 998— [REFUS]
- 999— [NSP]

Poser si ego a consulté et si pas de réorientation immédiate (si consinfo =1 et E12↔6)

Ask if (consinfo =1 and E12↔6)

E13— Exclusive

Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) vous-même, par ce premier médecin dans votre parcours médical pour avoir un enfant ?

[Entry]

Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

[Entry]

- 1— Tout à fait
- 2— Plutôt
- 3— Plutôt pas
- 4— Pas du tout
- 998— [REFUS]
- 999— [NSP]

~~TOP-22~~

~~Interlocuteurs rencontrés pour problèmes d'infertilité~~

~~E14 à E18 sont à poser si ego a consulté (si consinfego=1)
Ask questions E14 to E18 if consinfego=1~~

~~E14c~~ ~~Exclusivo~~

~~Suite à votre première consultation, avez-vous vu, vous ou votre partenaire d'autres professionnels de santé toujours pour ces difficultés à avoir un enfant ?~~

~~[Entry]~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

~~1~~ ~~Oui~~

~~2~~ ~~Non, aucun autre spécialiste~~

~~998~~ ~~[REFUS]~~

~~999~~ ~~[NSP]~~

~~Si a vu d'autres professionnels de santé E14=1 (oui) alors poser-~~

~~Ask if E14c=1~~

~~SCRIPTING: IF E15c_7=non o 998 o NSP, do not ask open question. Currently, we can not answer "No" to item 7!!!~~

~~SCRIPTING: concerning the instructions above: the first is done but not the second! We need to have the possibility to answer No for item 7 as for the others items~~

~~E15c~~ ~~Exclusivo~~

~~Avez-vous vu.... ?~~

~~Alternate the colors~~

	Oui	Non
E15c_1 un ou plusieurs gynécologues en cabinet médical → ask if (E9=1)		
E15c_2 un ou plusieurs gynécologues à l'hôpital ou en clinique		
E15c_3 un ou plusieurs urologues		
E15c_4 un ou plusieurs endocrinologues		
E15c_5 un ou plusieurs psychologues, psychiatres		
E15c_6 une ou plusieurs sages-femmes		
E15c_7 un ou plusieurs autres spécialistes		

~~nsp and ref in the 2e screen~~

~~If E15c_7=1~~

~~Quels sont les noms de ces autres spécialistes ?~~

~~/open question=100 characters~~

~~Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire~~

~~Nombre d'interlocuteurs de spécialités différentes (somme des E15_1 à E15_6) +1
(celui du premier service en E8) = NBINTINF~~

~~NBINTINF > 1 si E15c <= 0 (il faut au moins 2 intervenants)~~

~~Create variable
NBINTINF = number of time where E15c(sq 1 to 6) = 1 +1
Validation test:
if E15c <= NR, and NBINTINF < 2 ask E14~~

if E14c=1 and NBINTINF < 2
E14
[Entry]
~~No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~
[Entry]
~~Confirmez-vous avoir vu d'autres professionnels de santé, suite à votre première consultation pour avoir un enfant ?~~
1-oui
2-non

Si a vu d'autres professionnels de santé E14=1 (oui) alors poser-
Ask if E14=1
SCRIPTING: IF E15_7=non o 998 o NSP, do no ask open question and allow. Currently, we can not answer "No" to item 7
E15 ~~Exclusive~~
Avez-vous vu.... ?
-Alternate the colors

	Oui	Non
E15_1 un ou plusieurs gynécologues en cabinet médical ->ask if (E8=1)		
E15_2 un ou plusieurs gynécologues à l'hôpital ou en clinique		
E15_3 un ou plusieurs urologues		
E15_4 un ou plusieurs endocrinologues		
E15_5 un ou plusieurs psychologues, psychiatres		
E15_6 une ou plusieurs sages-femmes		
E15_7 un ou plusieurs autres spécialistes -> * /open question 100 characters		

~~nsp and ref in the 2e screen~~

~~Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire~~

~~Nombre d'interlocuteurs de spécialités différentes (somme des E15_1 à E15_6) + 1
(celui du premier service en E8) = NBINTINF~~

~~NBINTINF > 1 si E15 <= 0 (il faut au moins 2 intervenants)~~

~~Create variable~~

~~NBINTINF = number of time where E15(sq 1 to 6) = 1 + 1~~

~~Poser si nbre d'interlocuteurs > 1 ou si premier interlocuteur hospitalier: NBINTINF > 1 ou Si
MEDIINF=2~~

~~Ask if NBINTINF > 1 or if MEDIINF=2~~

~~E16. Exclusive~~

~~Et avez-vous consulté...?~~

~~[Entry]~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour
problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

~~Alternate the colors~~

	1-oui	2-non
E16_1 dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public		
E16_2 dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé		
E16_3 à l'hôpital dans un autre service		
E16_4 en clinique dans un autre service		

~~nsp and ref in the 2e screen~~

~~Si nombre d'interlocuteurs > 1 (q'NBINTINF > 1) et suivi hospitalier ou en clinique (si E16_1=1 OU
E16_2=1 ou E16_3=1 ou E16_4=1) alors poser~~

~~Ask if (NBINTINF > 1) and if (E16_1=1 Or E16_2=1 or E16_3=1 or E16_4=1)~~

~~E17. SQ Exclusive~~

~~ASK IF E16_1=1~~

~~E17_1: Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1):~~

~~IF E16_1=1: Vous avez indiqué avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation
dans le public.~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1):~~

~~IF MED1INF=1: Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) pour
ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2):~~

~~IF MED1INF=2: Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s)
pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~ASK IF E16_2=1~~

~~E17_2:~~

~~Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé (E16_2=1):~~

~~IF E16_2=1: Vous avez indiqué avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans~~

~~le privé.~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1):~~

~~IF MED1INF=1: Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2):~~

~~IF MED1INF=2: Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~ASK IF E16_3=1~~

~~E17_3:~~

~~Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1):~~

~~IF E16_3=1: Vous avez indiqué avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1):~~

~~IF MED1INF=1: Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2):~~

~~IF MED1INF=2: Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~ASK IF E16_4=1~~

~~E17_4:~~

~~Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1):~~

~~IF E16_4=1: Vous avez indiqué avoir consulté en clinique dans un autre service.~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1):~~

~~IF MED1INF=1: Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2):~~

~~IF MED1INF=2: Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s) pour ces difficultés pour avoir un enfant?~~

~~[Entry]~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

- 1 — moins de 3 mois
- 2 — entre 3 et 6 mois
- 3 — entre 6 mois et 1 an
- 4 — entre 1 et 2 ans
- 5 — Plus de 2 ans
- 6 — Toujours suivi
- 998 — [REFUS]
- 999 — [NSP]

Si suivi hospitalier ou en clinique (si E16_1=1 OU E16_2=1 ou E16_3=1 ou E16_4=1) alors poser :
ASK IF E16_1=1 OR E16_2=1 oR E16_3=1 oR E16_4=1)

E18. ~~SQ Exclusive~~

~~ASK IF E16_1=1~~

E18_1 :

~~Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1) :~~

~~IF E16_1=1 :~~ Vous avez indiqué avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public.

~~Si a toujours été suivi(e) (E17>6) :~~

~~IF E17_1<=>6 :~~ Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~Si n'a pas toujours été suivi(e) (E17=6) :~~

~~IF E17_1=6 :~~ Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~ASK IF E16_2=1~~

E18_2 :

~~Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé (E16_2=1) :~~

~~IF E16_2=1 :~~ Vous avez indiqué avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé.

~~Si a toujours été suivi(e) (E17>6) :~~

~~IF E17_2<=>6 :~~ Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~Si n'a pas toujours été suivi(e) (E17=6) :~~

~~IF E17_2=6 :~~ Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~ASK IF E16_3=1~~

E18_3 :

~~Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1) :~~

~~IF E16_3=1 :~~ Vous avez indiqué avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.

~~Si a toujours été suivi(e) (E17>6) :~~

~~IF E17_3<=>6 :~~ Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~Si n'a pas toujours été suivi(e) (E17=6) :~~

~~IF E17_3=6 :~~ Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~ASK IF E16_4=1~~

E18_4 :

~~Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1) :~~

~~IF E16_4=1 :~~ Vous avez indiqué avoir consulté en clinique dans un autre service.

~~Si a toujours été suivi(e) (E17>6) :~~

~~IF E17_4<=>6 :~~ Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

~~Si n'a pas toujours été suivi(e) E17-6):~~

~~IF E17-6: Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant)?~~

~~[Entry]~~

~~No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

- 1 ~~—~~ Tout à fait
- 2 ~~—~~ Plutôt
- 3 ~~—~~ Pas vraiment
- 4 ~~—~~ Pas du tout
- 998 ~~—~~ [REFUS]
- 999 ~~—~~ [NSP]

~~FOP-23~~

~~Bilan et causes d'hypofertilité~~

~~Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (si Consinfo=1)~~

~~ASK E19 TO E21 IF Consinfo=1~~

~~E19. Exclusive~~

~~Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants pour vos difficultés pour avoir un enfant?~~

~~(table yes/no/998-999 for each item (as in E16))~~

~~Alternate the colors~~

~~Scripting: In the case, all the responses are not filled, display: Merci de cocher une réponse par ligne.~~

~~E19_1 Un bilan hormonal~~

~~E19_2 Un dépistage d'infections sexuellement transmissibles / chlamydia~~

~~E19_3 Une hystérosalpingographie ou hystéroscopie / coelioscopie (c'est à dire une radio de l'utérus et des trompes)~~

~~E19_4 Un tracé de la courbe de température~~

~~E19_5 Un test de Huhner ou test de glaire cervicale~~

~~E19_6 Un examen gynécologique (si sexe=2, add « de votre partenaire »)~~

~~E19_7 Un examen clinique des parties génitales (si sexe=1, add « de votre partenaire »)~~

~~E19_8 Un examen du sperme (spermogramme) (si sexe=1, add « de votre partenaire »)~~

~~[Entry]~~

~~No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

- 1 ~~—~~ Oui
- 2 ~~—~~ Non
- 998 ~~—~~ [REFUS]
- 999 ~~—~~ [NSP]

~~E20. Multiple Code 5 is exclusive~~

~~Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...~~

~~[Entry]~~

~~No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

~~Cochez l'ensemble des items qui vous correspondent~~

- 1 ~~—~~ ... votre vie sexuelle?

Commenté [13]: Vous voulez ajouter une supplémentaire ? Ça me semble compréhensible...ou alors ça a déjà fait entre parenthèses ?

Aline : On avait imaginé une fenêtre qui s'ouvre qd on clic sur le mot pour donner des définitions par exemple

- 2 ~~...~~ les différents traitements de l'infertilité ?
- 3 ~~...~~ les effets secondaires des traitements ?
- 4 ~~...~~ l'adoption ?
- 5 ~~Aucun de ces sujets~~

E21. ~~Multiple~~

A-t-on trouvé une cause, (chez vous ou votre partenaire), à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?

Cochez l'ensemble des items qui correspondent

Alternate the colors

- 1 ~~Trompe bouchée~~
- 2 ~~Problème d'ovulation/ problème aux ovaires~~
- 3 ~~Endométriose~~
- 4 ~~Problèmes hormonaux~~
- 5 ~~Problème de glaire cervicale~~
- 6 ~~Problème de qualité du sperme/ azoospermie~~
- 7 ~~Problème de l'appareil reproducteur masculin (varicocèle, testicule, cryptorchidie)~~
- 8 ~~Anomalies de l'utérus ou col de l'utérus~~
- 9 ~~Psychosomatique/ stress~~
- 10 ~~Cause féminine sans précision~~
- 11 ~~Cause masculine sans précision~~
- 12 ~~Cause féminine et masculine sans précision~~
- 13 ~~Pas de cause trouvée / "This item need to be exclusive"/~~
- 14 ~~Autre, merci de préciser → saisir en clair : / / **open question 100 characters**~~
- 998 ~~[REFUS]~~
- 999 ~~[NSP]~~

~~FOP-24~~

Traitements

~~Poser si ego et/ou part a consulté (consinf=1)~~

~~Ask if consinf=1~~

E22. ~~Exclusive~~

~~Si a donné une date de consultation (q'dateconsogo=<rp):~~

~~Ask if dateconsogo=<NR Suite à la consultation de (dateconsogo) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?~~

~~Si n'a pas donné de date de consultation (q'dateconsogo=<>rp):~~

~~Ask if dateconsogo=NR Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?~~

~~[Entry]~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~[Entry]~~

Alternate the colors

SCRIPTING : DISPLAY AN ARRAY AS in E16

~~E22_1 Des inducteurs d'ovulation, c'est à dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotino, ou un traitement par injection)~~

~~E22_2 Une fécondation in vitro (FIV) ou ICSI~~

~~E22_3 Une insémination artificielle avec sperme du partenaire~~

~~E22_4 Une insémination artificielle avec sperme de donneur~~

~~E22_5 Une intervention chirurgicale~~

~~E22_6 Un autre médicament / traitement~~

- 1 ~~Oui~~
- 2 ~~Non~~
- 998 ~~[REFUS]~~
- 999 ~~[NSP]~~

Commenté [14]: Idem que commentaire précédent. On met quoi comme aide ?

Idem

Poser si E22_6=1

Ask if E22_6=1

E22a ~~Multiple~~ ~~Code 4 is exclusive~~

~~Vous venez de mentionner avoir utilisé un autre médicament / traitement en plus d' [display all the items met in E22 (except item 6, it means E22_1=1, E22_2=1, E22_3=1, E22_4=1, E22_5=1) if multiple items, separate them by « , d' »]. De quel(s) médicament(s) / traitement (s) s'agissait(en)-il ?~~
~~Exemple display : E22_1=1 and E22_2=2 and E22_3=1 and E22_4=2 and E22_5=1, then display in E22a: « Vous venez de mentionner avoir utilisé un autre médicament/traitement en plus d'une fécondation in vitro (FIV) ou ICSI, d'une insémination artificielle avec sperme du donneur. De quel... »~~

~~1 médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie~~

~~2 méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation]~~

~~3 transferts d'embryons congelés (TEC)~~

~~4 ne sait pas le nom du médicament~~

~~5 autres (merci de préciser) → saisir en clair : E22a_5O /===== /open-question 100~~

~~characters~~

Poser si E22_5=1

Ask if E22_5=1

E22b ~~Multiple~~

~~Vous venez de mentionner avoir utilisé un autre médicament / traitement en plus d' [display all the items met in E22 (except item 5, it means E22_1=1, E22_2=1, E22_3=1, E22_4=1, E22_6=1) if multiple items, separate them by « , d' »]. De quelle(s) intervention(s) chirurgicales s'agissait-il ?~~
~~saisir en clair : /===== /open-question 100 characters~~

~~Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire~~
~~Variable nombre de traitement : NBTRAIT~~

~~NBTRAIT de 1 à 6 : comptage des oui sur les SQ E22_1 à E22_6~~

~~/*Please check the creation of NBTRAIT, it seems that is wrong*/~~

~~Create variable NBTRAIT:~~

~~Sum if (E22_i = 1, with i from 1 to 6):~~

~~NBTRAIT = 0, if E22_1 = 2 and E22_2 = 2 and E22_3 = 2 and E22_4 = 2 and E22_5 = 2~~
~~and E22_6 = 2~~

~~NBTRAIT = 999, if E22_1 = 999 and E22_2 = 999 and E22_3 = 999 and E22_4 = 999 and~~
~~E22_5 = 999 and E22_6 = 999~~

~~NBTRAIT = 998, if E22_1 = 998 and E22_2 = 998 and E22_3 = 998 and E22_4 = 998 and~~
~~E22_5 = 998 and E22_6 = 998~~

~~Si NBTRAIT = 998 ou 999 aller directement à E37~~

~~Si NBTRAIT = 0 → aller à E37~~

~~If Si NBTRAIT not defined or 998 or 999, go to E37~~

~~If Si NBTRAIT = 0, go to E37~~

Poser si au moins deux traitements cités (si NBTRAIT > 1)

Si un traitement (NBTRAIT = 1) recoder automatiquement

ASK IF NBTRAIT > 1

IF NBTRAIT = 1, DO NOT ASK and recode directly E23 = E22 (if E22 item 6 met, then recode E23 item 9)

~~E23~~ ~~Exclusive~~

~~Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivi, vous ou votre partenaire en premier ?~~

~~{Afficher les réponses de la E22—E22a—E22b}~~

~~{display all treatment: E22—i with response 1—E22a—E22b}~~

~~SCRIPTING: IS IT POSSIBLE TO DISPLAY THESE ITEMS IN THE SAME ARRAY FOR E22
THE DISPLAY WILL OCCUR AFTER THE DISPLAY OF E22~~

~~Table~~

~~Alternate the colors~~

~~1—des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)—show this item if E22_1=1~~

~~2—une fécondation in vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)—show this item if E22_2=1~~

~~3—une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)—show this item if E22_3=1~~

~~4—une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)—show this item if E22_4=1~~

~~5—une intervention chirurgicale—DISPLAY response at the open question E22b—show this item if E22_5=1~~

~~6—médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie—show this item if E22a=1~~

~~7—méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation—show this item if E22a=2~~

~~8—transferts d'embryons congelés (TEC)—show this item if E22a=3~~

~~9—Autre médicament (nsp le nom)—show this item if E22a=4~~

~~10—autre médicament ou traitement (DISPLAY response at the open question E22a_50—show this item if E22a=5)~~

~~998—[REFUS]~~

~~999—[NSP]~~

~~Poser si plus de deux traitements cités (si NBTRAIT>=2)~~

~~ASK IF NBTRAIT>=2 /* modification*/~~

~~E24~~ ~~Exclusive~~

~~Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivi, vous ou votre partenaire en dernier ?~~

~~{Entry}~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~{Entry}~~

~~{Afficher les réponses de la E22—E22a—E22b et filtrer réponse E23}~~

~~{display all treatment: E22—i with response 1—E22a—E22b and delete E23}~~

~~SCRIPTING: IS IT POSSIBLE TO DISPLAY THESE ITEMS IN THE SAME ARRAY FOR E22
THE DISPLAY WILL OCCUR AFTER THE DISPLAY OF E22~~

~~Alternate the colors~~

~~Table~~

~~1—des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)—show this item if E22_1=1~~

~~2—une fécondation in vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)—show this item if E22_2=1~~

~~3—une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)—show this item if E22_3=1~~

~~4—une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)—show this item if E22_4=1~~

Commenté [15]:

KH : Pourquoi cet item doit être supprimé ???

Aline : je ne comprend pas bien ce commentaire de kelly

~~5~~ — une intervention chirurgicale ~~— DISPLAY response at the open question E22b — show this item if E22_5=1~~

~~6~~ — médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie ~~— show this item if E22a=1~~

~~7~~ — méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation ~~— show this item if E22a=2~~

~~8~~ — transferts d'embryons congelés (TEC) ~~— show this item if E22a=3~~

~~9~~ — Autre médicament (nsp le nom) ~~— show this item if E22a=4~~

~~10~~ — autre médicament ou traitement (DISPLAY response at the open question E22a_50 ~~— show this item if E22a=5~~)

~~998~~ — [REFUS]

~~999~~ — [NSP]

Commenté [16]:

KH : Pourquoi cet item doit être supprimé ???

Idem

Si a déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0) alors poser:

Ask if NBTRAIT>0

E25. — Exclusive —

Si a subi plusieurs opérations de chirurgie (E23=5 et q'NBTRAIT>1):

Ask if E23=5 and NBTRAIT>1: En quelle année cette première intervention a-t-elle eu lieu?

Si a subi une seule opération de chirurgie (E23=5 et q'NBTRAIT=1):

Ask if E23=5 and NBTRAIT=1 En quelle année cette intervention a-t-elle eu lieu?

Si a déjà eu plusieurs traitements (NBTRAIT>1) alors poser:

Ask if E23<>5 and NBTRAIT>1:

En quelle année avez-vous commencé votre premier traitement par (nom du traitement) Display treatment met in E23 (if E23<>NSP and REFUS)?

DATE : — — — —

4 numeric positions

Limit value : 1960 TO 2011

~~998~~ — [REFUS]

~~999~~ — [NSP]

TEST DE COHERENCE SI E25<=DATCONSEGO ALORS AFFICHER

Impossible. L'année du début de traitement est inférieure à l'année de la consultation"

→ Retour en E25

IF E25<=DATCONSEGO= display message error « l'année de l'intervention doit se situer après avoir consulté pour la 1^{ère} fois »:

Poser si E25=NSP

Ask if E25=999

E26. — Exclusive —

Etait-ce il y a...

1 — ...Moins de 2 ans

2 — ...Entre 2 et 5 ans

3 — ...Entre 5 et 10 ans

4 — ...Il y a plus de 10 ans

~~998~~ — [REFUS]

~~999~~ — [NSP]

Poser si déjà inducteur, FIV, Iac, Iad ou autre traitement

Ask if E23<> 998 or E23<> 999

E27. _____ Exclusive _____

Combien de temps a duré ce premier traitement : Display item met in E23?

[Afficher le premier traitement]

Display E23

[Entry]

No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

[Entry]

- 1 _____ moins de 6 mois
- 2 _____ entre 6 mois et 1 an
- 3 _____ entre 1 et 2 ans
- 4 _____ Plus de 2 ans
- 5 _____ Toujours suivi
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si traitement = FIV, IAC, IAD (si E23=2, 3, 4)

ASK IF E23=2 or 3 or 4

E28. _____ Quantité _____

Combien de tentative(s) avez-vous eue(s) (vous ou votre partenaire) avec ce traitement ?

[Afficher le premier traitement]

Display E23

[Entry]

No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

[Entry]

Nombre de tentatives (1 à 99) : _____ / _____

Si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

SCRIPTING : Even if the year is written in E29, we can not pass to the other question. Same thing, if I tick NSP or Refus

Poser si a eu plus d'un traitement (si NBTRAIT>1)

ASK IF NBTRAIT>1

E29. _____ Exclusive _____

Si dernier traitement n'est pas une intervention chirurgicale

E24<>10 and <> nsp & refus En quelle année avez-vous arrêté votre dernier traitement par (afficher le nom du dernier traitement DISPLAY item met in E24 if E24<>10 and E24<> refus and nsp?

Si <> traitement est une intervention chirurgicale :

E24=10 En quelle année a eu lieu la dernière intervention chirurgicale pour vos difficultés à obtenir une grossesse?

E24=998 (refus) or 999 (bsp) En quelle année avez-vous arrêté votre dernier traitement?

[Entry]

No tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

[Entry]

SCRIPTING : If « Date en année » is filled,

- 1 _____ Donner une année : | | | | (4 digits)
- 2 _____ Toujours en cours
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

If E29=1, ask

*/*Scripting - display NSP and Refus in a second time*/*

E29DATE. Veuillez saisir l'année | | | | | (4-digits)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si déjà ou au moins un traitement (si NBTRAIT>0)

ASK IF NBTRAIT>0

E30. *Exclusive*

Ces (différents) traitements vous ont-ils permis d'avoir un enfant ?

Veuillez considérer UNIQUEMENT les naissances

{Entry}

Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

{Entry}

1 ☐ Oui

2 ☐ Non

3 ☐ Vous êtes/votre partenaire est enceinte suite à ces traitements

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a eu enfant suite aux traitements (si E30=1)

Ask if E30=1

E31. *Exclusive*

A quelle date est né cet enfant ?

{Entry}

Le premier si plusieurs.

{Entry}

MOIS	2 numeric positions /limit value 1 to 12
ANNEE	4 numeric positions/limit value 1970 to 2011

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si déjà ou au moins un traitement (si NBTRAIT>0)

ASK IF NBTRAIT>0

E32. *Exclusive*

Durant l'ensemble de cette période de traitements, avez-vous, vous ou votre partenaire, eu une ou plusieurs grossesses qui se sont terminées par une fausse couche ?

{Entry}

Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité

{Entry}

1 ☐ Oui

2 ☐ Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (si E30=2 ou 998 ou 999 et E27<=>5 ET E29<=>2)

ASK IF (E30=2 or 998 or 999) and if (E27<=>5 and E29<=>2)

E33. *Multiple Code 8 is exclusive*

Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

- ☐ 1 A cause des effets secondaires
- ☐ 2 Vous avez renoncé à obtenir une grossesse
- ☐ 3 Vous et votre partenaire êtes séparés
- ☐ 4 Vous avez décidé d'adopter
- ☐ 5 C'était trop cher
- ☐ 6 Vous avez arrêté sur les conseils du médecin
- ☐ 7 Vous (ou votre partenaire) avez été enceinte spontanément
- ☐ 8 vous n'avez pas arrêté le traitement
- ☐ 998 [REFUS]
- ☐ 999 [NSP]

~~TOP-25~~

~~Traitement - impact sur la qualité de vie~~

~~Poser si déjà ou au moins un traitement (si NBTRAIT>0)~~

~~Ask if NBTRAIT>0~~

~~E34. *Exclusive*~~

~~Globalement ces périodes de traitement étaient pour vous, personnellement ?~~

~~{Entry}~~

~~Ne tenez compte que de la première recherche de grossesse ayant nécessité un suivi médical pour problèmes de fertilité~~

~~{Entry}~~

- ~~1 *Très difficiles à vivre*~~
- ~~2 *Plutôt difficiles à vivre*~~
- ~~3 *Sans problème particulier*~~
- ~~998 [REFUS]~~
- ~~999 [NSP]~~

~~Poser si période difficile (E34=1 ou 2)~~

~~Ask if E34=1 or 2~~

~~E35. *Multiple*~~

~~Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...~~

~~-Cochez le ou les cas qui vous correspondent~~

- ~~1 *... très long ?*~~
- ~~2 *... très contraignant dans votre vie personnelle ou professionnelle ?*~~
- ~~3 *... trop médicalisé ?*~~
- ~~4 *... très difficile psychologiquement ?*~~
- ~~5 *... parce qu'il y avait des effets secondaires ?*~~
- ~~6 *... parce que c'était dur pour votre partenaire ?*~~
- ~~7 *... pour une autre raison (préciser) ? -> saisir en clair : /===== /open question 100 characters*~~
- ~~998 [REFUS]~~
- ~~999 [NSP]~~

~~Poser si déjà ou au moins un traitement (si NBTRAIT>0)~~

~~Poser en Alea~~

~~Ask if NBTRAIT>0~~

~~E36. *Exclusive*~~

~~Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...~~

~~Table~~

~~Display an array~~

~~random~~

- ~~E36_1 *votre vie sexuelle ?*~~
- ~~E36_2 *votre vie de couple ?*~~
- ~~E36_3 *votre vie sociale ?*~~
- ~~E36_4 *votre vie professionnelle ?*~~

- ~~1 *Oui beaucoup*~~
- ~~2 *Oui un peu*~~
- ~~3 *Non pas du tout*~~
- ~~998 [REFUS]~~
- ~~999 [NSP]~~

~~nsp and ref in the 2e screen~~

~~EOP-26~~

Adoption et nouvelle séquence de traitement

~~Poser E37 à E39 si ego et/ou part a consulté dans les 15 ans (Si consinf =1 et
DATCONSPART <= 15 ans) DATCONSEGO <= 15 ans OR DATCONSPART <= 15 ans~~

~~Ask E37 to E39 if consinf = 1 and (2011 - DATCONSEGO <= 15 OR (2011 - DATCONSPART <= 15))~~

WARNING: Please check this filter and those for E37, E38 and E39, there is a
real big problem here!!!!!!

E37. ~~Exclusive~~

~~Scripting for the display : If (2011-DATCONSEGO <= 15) and (2011- DATCONSPART <= 15), then
display DATCONSEGO~~

~~===== If (2011-DATCONSEGO <= 15) and (2011- DATCONSPART > 15 OR
DATCONSPART=NR), then display DATCONSEGO~~

~~===== If (2011-DATCONSEGO > 15 or DATCONSEGO=NR) and (2011- DATCONSPART <= 15),
then display DATCONSPART~~

~~Scripting: Display NSP and Refus in a second time~~

Certains couples envisagent d'adopter.

Depuis [Display DATCONSEGO <= 15 years OR DATCONSPART <= 15 years], avez-vous entamé des
démarches pour adopter, que vous les ayez poursuivies ou non ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si démarche pour adopter E37=1

Ask if E37=1

E38. ~~Exclusive~~

En quelle année avez vous entamé ces démarches ?

ANNEE	4 numeric positions/limit value 1970 to 2011
-------	--

1 [Donne une année]

998 [REFUS]

999 [NSP]

Ask E39 only if one of these text conditions is met

E39. ~~Exclusive~~

~~Si pas de traitement en cours et n'a jamais été sous traitement :~~

~~Ask if NBTRAIT=0 AND consinf=1~~

~~Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un traitement pour avoir un enfant ?~~

~~Si pas de traitement en cours mais a déjà été sous traitement :~~

~~Ask if NBTRAIT > 0 AND E33 <=> 8 AND E27 <=> 5 AND E29 <=> 2~~

~~Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un nouveau traitement pour avoir un enfant ?~~

1 Oui, vous êtes en train de suivre un [if NBTRAIT > 0 AND E33 <=> 8 AND E27 <=> 5 AND E29 <=> 2 : Nouveau]
traitement

2 Oui, vous y pensez sérieusement

3 Oui, de temps en temps vous envisagez de suivre un [if NBTRAIT > 0 AND E33 <=> 8 AND E27 <=> 5 AND

E29<=>2 : Nouveau traitement

4 Non, vous ne suivrez *[if NBTRAIT>0 AND E33<=>8 AND E27<=>5 AND E29<=>2 : plus]* jamais de traitement pour avoir un enfant

5 Vous êtes (ou votre partenaire est) trop âgé(e)

998 [REFUS]

999 [NSP]

TOP 27

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétéro, ORIENTSEX = 1 ou 2
Ask if ORIENTSEX = 1 or 2

Les prochaines questions portent sur les différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Ask if ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2

a.SCRIPTING : Please increase a little bit the police for item 17

b.SCRIPTING: Currently, we can not mark only the item 17. This item has to be exclusive and has the possibility to be marked

c.SCRIPTING: If all SQ equals to 2 (it means F1 SQ1=2 & F1 SQ2=2 & ...&F1 SQ16=2), so Recode automatically F1 SQ17=1

d. SCRIPTING: drop column 998 and 999. Display items 998 and 999 in a second time such as the other questions

F1 Multiple

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

[Entry]

Voici une liste de moyens de contraception.

Si femme (sexe=1): DISPLAY IF SEXE=1 Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT

Si homme (sexe=2): DISPLAY IF SEXE=2 Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

Alternate the colors

		1oui	2non
SQ1	Pilule		
SQ 2	Stérilet		
SQ 3	Implant		

SQ 4	Préservatif masculin		
SQ 5	retrait du partenaire avant l'éjaculation		
SQ 6	éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)		
SQ 7	diaphragme, cape cervical		
SQ 8	crèmes spermicides, ovules, éponge		
SQ 9	patch contraceptif		
SQ 10	anneau vaginal		
SQ 11	depoprovera / injection hormonale		
SQ 12	pilule du lendemain ou contraception d'urgence		
SQ 13	préservatif féminin		
SQ 14	abstinence		
SQ 15	ligature des trompes stérilisation		
SQ 16	vasectomie		

Scripting : **DISPLAY THE ITEMS IN THE SAME ARRAY** for items SQ17 to SQ999 but these items are exclusive

SQ 17 {N'a jamais utilisé de méthode}

nsp and ref in the 2e screen

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable contraception dans la vie : CONTRA

CONTRA= 1 : a déjà utilisé une méthode de contraception => si au moins une réponse (différente de refus et nsp) en F1

CONTRA= 0 : n'a jamais utilisé de méthode de contraception => si aucune réponse en F1 ou F1=17 ou refus ou nsp

CREATE VARIABLE CONTRA – USED AS FILTER IN THE QUESTIONNAIRE

CONTRA=1 IF (F1_SQ1=1 OR F1_SQ2=1 OR F1_SQ3=1 OR F1_SQ4=1 OR F1_SQ1=5 OR F1_SQ6=1 OR F1_SQ7=1 OR F1_SQ8=1 OR F1_SQ9=1 OR F1_SQ10=1 OR F1_SQ11=1 OR F1_SQ12=1 OR F1_SQ13=1 OR F1_SQ14=1 OR F1_SQ15=1 OR F1_SQ16=1)
CONTRA=0 IF response in (F1_SQ17=1 OR F1 SQ 1 to 16= 2 OR 999 or 998)

Variable nombre de méthodes de contraception utilisées : NBCONTR

NBCONTR : compte le nombre de réponses données en F1

CREATE VARIABLE NBCONTR

NBCONTR = Count the number of F1SQi =1 among the items F1_SQ1 to F1_SQ16 (i=1 to 16)

Mise à jour variables stérilité

STEREGOF= 1 si STEREGO =1 ou (F1=15 et SEXE=1) ou (F1=16 et SEXE=2)

STERPARTF=1 si STERPART=1 ou (F1=15 et SEXE=2) ou (F1=16 et SEXE=1)

STERCOUF=1 si STERPART =1 ou STEREGOF =1

UPDATE VARIABLE STERILITE

STEREGOF=1 IF STEREGO=1 OR (F1_SQ15=1 and SEXE=1) OR (F1_SQ16=1 AND SEXE=2)

STERPARTF=1 IF STERPART=1 OR (F1_SQ15=1 and SEXE=2) OR (F1_SQ16=1 and SEXE=1)

STERCOUF=1 IF (STERPART=1 OR STEREGOF=1)

Poser si femme a pris la pilule du lendemain (F1=12) et SEXE=1

ASK IF (SEX=1 and F1SQ12=1)

F2 *Quantité*

Combien de fois avez vous utilisé la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) au cours de votre vie ?

Scripting : 3 numbers /___/___/___/

Min=0

Max=909

si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

Si a pris pilule du lendemain (F1=12) alors poser

ASK if F1SQ12=1

F3 *Quantité*

Si femme (sexe=1): DISPLAY IF SEXE=1 Et combien de fois l'avez-vous utilisée au cours des 12 derniers mois ?

Si homme (sexe=2): DISPLAY IF SEXE=2 Combien de fois avez-vous eu recours à la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) avec l'une de vos partenaires au cours des 12 derniers mois ? /___/ (0 à 300)

Scripting : 3 numbers /___/___/___/

Min=0

Max=300

Si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

Première contraception

Poser F4 à F8 si contraception dans la vie= (CONTRA=1) et moins de 30 ans (age_cl6<5)

Ask questions F4 to F8 if (CONTRA=1 and age_cl6<5)

ASK IF (CONTRA=1 and AGE6C<5)

F4 *Exclusive*

Parmi les méthodes que vous avez citées quelle est celle que vous avez utilisée en tout premier ?

SCRIPTING : THESE ITEMS ARE EXACTLY IDENTICAL TO THOSE OF THE QUESTION F1

PLEASE DISPLAY ONLY THOSE CHECKED IN F1

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

ASK IF (CONTRA=1 and AGE6C<5) and (F4 <>998 and F4<>999)

F5. *Exclusive*

Quand avez vous utilisé votre première méthode pour la première fois ?

Display response F4

Était-ce...

- 1 **Display if (SEXE=1 and F4=1)** ...avant votre premier rapport ? → *poser si femme et première contraception pilule (Sexe=1 et F4=1)*
- 2 ...au moment ou en vue de votre premier rapport ?
- 3 ...après votre premier rapport ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF (SEXE=1 and (F4=1 OR F4=2 OR F4=3 OR F4=9 OR F4=10 OR F4=11 OR F4=12))

Poser si femme (si SEXE=1) et 1ère contraception hormonale ou Stérilet (F4=1, 2, 3, 9, 10,11 ou 12)

F6 *Exclusive*

Qui vous a prescrit votre première méthode de contraception ?

- 1 un généraliste
- 2 un gynécologue
- 3 Un médecin au planning familial
- 4 Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital
- 5 Un autre professionnel de santé
- 6 Vous l'avez eue d'une autre manière
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF F5=1

Si début de la première méthode avant le premier rapport (F5=1)

F7 *Exclusive*

Vous avez commencé cette première méthode...

- 1 ... dans le mois avant votre premier rapport sexuel
- 2 ... dans les 3 mois avant
- 3 ... entre 3 et 6 mois avant
- 4 ... entre 6 mois et 1 an avant
- 5 ... entre 1 an et 2 ans avant
- 6 ... plus de 2 ans avant votre premier rapport sexuel
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF F5=3

Poser si début de la première méthode après le premier rapport (F5=3)

F8 *Exclusive*

Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

- 1 Dans le mois qui a suivi votre premier rapport
- 2 Dans les 3 mois qui ont suivi
- 3 Entre 3 et 6 mois après
- 4 Entre 6 mois et 1 an après
- 5 Entre 1 an et 2 ans après
- 6 Plus de 2 ans après votre premier rapport
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Méthode vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (stercouF=0) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)
ASK F9 to F11 if STERCOUF<>1 and AGE6C>4

ASK IF (STERCOUF<>1 AND AGE6C>4)

F9 *Exclusive*

Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine)?

Avez-vous déjà entendu parler de ...?

F9_1 la ligature des trompes

F9_2 la vasectomie

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Poser si connaît les méthodes de stérilisation (si F9_1=1 ou F9_2=1)

ASK IF (F9_1=1 OR F9_2=1)

F10 *Multiple* - Code 3 is exclusive

Avez-vous déjà parlé de ces possibilités avec un médecin ?

- 1 Oui, la ligature des trompes → *DISPLAY if F9_1=1 (poser si F9_1=1)*
- 2 Oui, la vasectomie → *DISPLAY if F9_2=1 poser si F9_2=1*
- 3 Non, aucune de ces méthodes
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si connaît les méthodes de stérilisation (si F9_1=1 ou F9_2=1)

ASK IF (F9_1=1 OR F9_2=1)

F11 *Exclusive*

Si a un partenaire actuellement (PARTACT=1) : DISPLAY IF PARTACT=1 Seriez vous prêt à y recourir, vous ou votre partenaire, si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

Si n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT=0) : DISPLAY IF PARTACT=0 Seriez vous prêt(e) à y recourir si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ? (Filtrer I2 et I3)

- 1 Oui, (vous-même)
- 2 Oui, votre partenaire → *DISPLAY IF PARTACT=1 poser si a un partenaire actuellement (PARTACT=1)*
- 3 Oui tous les deux → *DISPLAY IF PARTACT=1 poser si a un partenaire actuellement (PARTACT=1)*
- 4 Non, (aucun de vous 2)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 28

Gh : Biographie contraceptive 1 an homme

Module Gh à poser uniquement aux hommes ayant déjà eu des rapports:
SEXE=2 & SEXEVIE=1

The entire part Gh is only asked for SEXE=2 and SEXEVIE=1

Passons maintenant à la période actuelle :

Activité sexuelle récente

Poser si homo exclusifs ou hétéro exclusifs (ORIENTSEX=1 ou 3) et si pas de grossesse actuelle (si GROSS<>1, 3)

ASK FOR (SEXE=2 and (ORIENTSEX=1 OR ORIENTSEX=3) and (GROSS<>1 and GROSS<>3)

Gh1 *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

ASK IF (SEXE=2 AND ORIENTSEX=2)

Gh2. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

- 1 Avec une femme ?
- 2 Avec un homme ?

nsp and ref in the 2e screen

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Rapport hétéro dans les 12 mois : RAP12HE

RAP12HE = 1: Si [Gh1=1 et ORIENTSEX=1] ou Gh2_1=1 ou GROSS=1,3]

Rapport dans les 12 mois : RAP12

RAP12= 1: si Gh1=1 ou Gh2_1=1 ou Gh2_2=1 ou partenaire enceinte actuellement
GROSS=1,3

CREATE VARIABLE

RAP12HE=1 IF [Gh1=1 and ORIENTSEX=1] OR GH2_1=1 OR (GROSS=1 OR GROSS=3)

Else RAP12HE=0

RAP12=1 if [Gh1=1 OR Gh2_1=1 OR Gh2_2=1 OR GROSS=1 OR GROSS=3]

Else RAP12=0

Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE =1)

ASK IF (SEXE=2 and RAP12HE=1)

Quantité

Gh3.

Si Bisexuel (q'orientsex'=2) alors poser : DISPLAY if (SEXE=2 and ORIENTSEX=2) Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ? Même approximativement

Noter 0 si pas de rapport

Si Hétérosexuel (q'orientsex'=1) alors poser : DISPLAY if (SEXE=2 and ORIENTSEX=1) Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ? Même approximativement

Noter 0 si pas de rapport

Numeric value/ / Min 0 ; Max=989

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (orientsex=2o3 et rap12=1)

ASK IF (SEXE=2 AND (ORIENTSEX=2 OR ORIENTSEX=3)) AND RAP12=1)

Gh3bis Quantité

Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

Même approximativement...

(Noter 0 si pas de rapport)

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

3 numbers / / Min 0 ; Max=989

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Rapport 4 semaines hétéro : RAP4SHE

RAP4SHE = 1 si Gh3>0 (if Gh3=nsp or refus ; RAP4SHE not definite)

CREATE VARIABLE RAP4SHE

RAP4SHE=1 IF Gh3>0 (if Gh3=nsp or refus ; RAP4SHE not definite)

Gh4. Exclusive

ASK IF (SEXE=2 and SEXEVIE=1)

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

⇒ Si ORIENTSEX=3 => aller en I

⇒ IF ORIENTSEX=3 then go to I

Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE =1)

ASK IF SEXE=2 and RAP12HE=1

Gh5. Multiple

Votre dernier rapport sexuel, était avec....

- 1 votre partenaire régulière
- 2 une autre partenaire
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Population concernée homme par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_H

POPCTTA_H = 1: si a eu des rapports hétérosexuels dans les 12 mois, couple non stérile, partenaire non enceinte et non en recherche de grossesse, et a une partenaire au moment de l'enquête (SEXE_VIE =1 & STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & A28<>1,2,4 & RAP12HE=1 & et PARTACT=1)

CREATE VARIABLES USED AS FILTERS

POPCTTA_H=1 if (SEXE=2 and STERCOUF<>1 and (GROSS<>1 AND GROSS<>3) and (A28<>1 and A28<>2 and A28<>4) and RAP12HE=1 and PARTACT=1)

POPCTTA_H=0 else

Si aucun rapport sexuel hétéro dans les 12 derniers mois (rap12he<>1) allez directement en H1
If (SEXE=2 and RAP12HE<>1) then GO TO PART H1

*Si stérile depuis plus d'1 an et operationdifférente de ligature/vasectomie (STER1A5= 1 et C7<>2,5)
=> allez à la dernière méthode contraceptive utilisée en Gh17*
IF (SEXE=2 and STER1A5=1 and (C7<>2 and C7<>5)) then GO TO question Gh17

TOP 29

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

ASK Gh6C to Gh16 if (SEXE=2 and (POPCTTA_H=1 or C7=2 or C7=5) and CONTRA=1)

Gh6C Multiple

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 et Partact=1) alors poser :

IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT=1, display

Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire(C7<>2,5 et Partact<>1) alors poser :

IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT<>1, display

Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :

IF (C7 = 2 OR C7=5), display

Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie.

Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Scripting : Multiple responses

a.SCRIPTING : Please inscrease a little bit the police for item 17

b.SCRIPTING: Currently, we can not mark only the item 17. This item has to be exclusive and has the possibility to be marked

c.SCRIPTING: If all SQ equals to 2 (it means F1 SQ1=2 & F1 SQ2=2 & ...&F1 SQ16=2), so Recode automatically F1 SQ17=1

d. SCRIPTING: drop column 998 and 999. Display items 998 and 999 in a second time such as the other questions

Alternate the colors

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

		1oui	2non
SQ1	Pilule		
SQ 2	Stérilet		
SQ 3	Implant		
SQ 4	Préservatif masculin		
SQ 5	retrait du partenaire avant l'éjaculation		
SQ 6	éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)		
SQ 7	diaphragme, cape cervical		
SQ 8	crèmes spermicides, ovules, éponge		
SQ 9	patch contraceptif		
SQ 10	anneau vaginal		
SQ 11	depoprovera / injection hormonale		
SQ 12	pilule du lendemain ou contraception d'urgence		
SQ 13	préservatif féminin		
SQ 14	abstinence		
SQ 15	ligature des trompes stérilisation		
SQ 16	vasectomie		

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN THE SAME ARRAY for items SQ17 to SQ18 but these items are exclusive

SQ 17 N'a jamais utilisé de méthode

SQ18 Autre s=> Open question to precise 100 characters

nsp and ref in the 2e screen

If Gh6C=17 then ask Gh6OK

GH6OK. Exclusive

Actuellement, vous n'utilisez aucun moyen pour éviter une grossesse. Est-ce bien cela ?

Oui	1
Non	2

If (Gh6C<>17 or Gh6OK=1) then recode Gh6=Gh6C

ASK if Gh6OK=2

Gh6. Multiple

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 et Partact=1) alors poser : IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT=1, display : « Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ? »

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire(C7<>2,5 et Partact<>1) alors poser : IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT<>1, display « Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ? »

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : IF (C7 = 2 OR C7=5). display : « Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. »

Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

a.SCRIPTING : Please increase a little bit the police for item 17

b.SCRIPTING: Currently, we can not mark only the item 17. This item has to be exclusive and has the possibility to be marked

c.SCRIPTING: If all SQ equals to 2 (it means Gh6 SQ1=2 & Gh6 SQ2=2 & ...& Gh6 SQ16=2), so Recode automatically Gh6 SQ17=1

d. SCRIPTING: drop column 998 and 999. Display items 998 and 999 in a second time such as the other questions

Alternate the colors

Scripting : Multiple responses

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

		1oui	2non
SQ1	Pilule		
SQ 2	Stérilet		
SQ 3	Implant		
SQ 4	Préservatif masculin		
SQ 5	retrait du partenaire avant l'éjaculation		
SQ 6	éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)		
SQ 7	diaphragme, cape cervical		
SQ 8	crèmes spermicides, ovules, éponge		
SQ 9	patch contraceptif		
SQ 10	anneau vaginal		
SQ 11	depoprovera / injection hormonale		
SQ 12	pilule du lendemain ou contraception d'urgence		
SQ 13	préservatif féminin		
SQ 14	abstinence		
SQ 15	ligature des trompes stérilisation		
SQ 16	vasectomie		

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN THE SAME ARRAY for items SQ17 to SQ18 but these items are exclusive

SQ 17 N'a jamais utilisé de méthode

SQ18 Autres=> Open question to precise: 100 characters

nsp and ref in the 2e screen

Poser si plusieurs réponses en Gh6. Afficher uniquement les réponses en Gh6

Si une seule réponse en Gh6, recoder automatiquement la Gh6bis

IF only one item met in Gh6, no ask Gh6bisC and recode Gh6bisC=Gh6

If Gh6=17 or 18, no ask Gh6bisC and recode Gh6bisC=Gh6

Else ask Gh6bisC

SCRIPTING : Only items checked in GH6 need to be displayed.

Gh6bisC. *Exclusive*

Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

Alternate the colors

- 1 La pilule
- 2 Le stérilet
- 3 l'implant
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 le Depo-provera / injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autres (préciser) → **Open question 100 characters**
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

ASK IF Gh6bisC<>17, 998 and 999

GH6BISOK *Exclusive*

Display « response selected in Gh6bisC » est bien de la méthode principale que vous utilisez actuellement ?

Oui	1
Non	2

IF Gh6BIS=17 or 998 or 999, then RECODE GH6BIS= Gh6BIS without asking GH6BISOK

IF GH6BISOK=1 then RECODE Gh6bis=Gh6bisC

IF GH6BISOK=2 then ASK Gh6bis

GH6bis Exclusive

Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement?

SCRIPTING : Only items checked in GH6 need to be displayed.

Alternate the colors

- 1 La pilule
- 2 Le stérilet
- 3 l'implant
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 la depoprovera / injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autres (préciser) → Open response 100 characters
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

CTTMED=1 si méthode médicale (Gh6bis=1, 2, 3, 9, 10, 11, 15,16)

besoin de prescription médicale (ordonnance)

CTTBAR=1 si méthode barrière (Gh6bis=4, 5, 7, 8, 13)

CTTACT=1 si contraception Gh6bis<>17, 999, 998 –

CREATE VARIABLES USED AS FILTERS

CTTMED=1 if GH6Bis=1 or 2 or 3 or 10 or 11 or 15 or 16

CTTBAR=1 if GH6BIS= 4 or 5 or 7 or 8 or 13

CTTACT=1 if (GH6BIS <>17 and GH6BIS <>999 and GH6BIS <>998)

Contraception actuelle : détail

Poser Gh7 à Gh16 si contraception actuelle (CTTACT=1)

ASK GH7 to GH16 if CTTACT=1

Gh7. Exclusive

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C=2,7) .IF (C7 = 2 OR C7=5 or Gh6BIS=15 Or GH6BIS=16 if display "Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. »

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

[Entry]

Exemple : si l'intervention a eu lieu il y a 3 mois : saisissez 0 an et 3 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

[Entry]

Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie :

DISPLAY IF (GH6BIS<>15 OR GH6BIS=<>16) : "Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule).

[Entry]

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

[Entry]

Si votre partenaire a débuté la méthode que vous utilisez ensemble avant le début de votre relation, noter la date du début de la relation

Il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)

~~Il faut prendre en compte les interruptions même courtes~~

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début d'utilisation de cette méthode, soit depuis combien de temps vous utilisez cette méthode. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si vous l'utilisez depuis moins d'un an ou le nombre de mois et d'années si vous l'utilisez depuis plus d'1 an.

Exemple : pour une durée de 3 mois, saisissez 0 an et 3 mois

pour une durée de 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

SCRIPTING : Reverse order in displaying GH7dA and GH7cM

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA : « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : Among (GH7aM or GH7bA) and (GH7dA and GH7cM), only one response is possible – GH7cM and GH7dA can be filled together / GH7bA and GH7aM can be filled together

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: " Merci de remplir toutes les cases.

Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

Durée	Date
GH7dA _ _ année (min=0,MAX=40) GH7cM _ _ mois (MIN=0 ;MAX=11)	GH7aM _ _ mois (For Mois : Min=1 ;MAX=12) GH7bA _ _ _ _ année (For année : Min=1970 ; Max=2011)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Date de début de contraception actuelle DATCTTA

DATCTTA= (Gh7aM+Gh7bA*12)*30.4 ou dateinter- (Gh7cM+Gh7dA*12)*30.4

DELAI = 1 si Dateinter-DATCTTA > 1 ans

CREATE VARIABLES USED AS FILTERS

DATCTTA= (format date) = date (MM:AAAA)=

date given (Gh7aM : Gh7bA) or

date calculated (date of interview – (Gh7cM + Gh7dA*12)*30.4 (number days ago)

DELAI = 1 if (Date of interview – DATCTTA) > 1 an

DATCTTA= notdefine if Gh7= 998 ou 999

Poser si contraception actuelle=méthode barrière (CTTBAR=1)

ASK IF CTTBAR=1

Gh8. *Exclusive*

Utilisez-vous (ou votre partenaire) cette méthode.

- 1 Systématiquement à chaque rapport
- 2 De temps en temps
- 3 Certains jours dans le mois
- 4 Rarement
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (CTTBAR =1 et (Gh8=3 ou Gh8=2 ou Gh8=4))

DISPLAY IF (CTTBAR=1 AND GH8=3 OR GH8=2 OR GH8=4)

SCRIPTING: Display the array

Gh9 *multiple*

Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général)?

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

<u>Lundi</u>	<u>Mardi</u>	<u>Mercredi</u>	<u>Jeudi</u>	<u>Vendredi</u>	<u>Samedi</u>	<u>Dimanche</u>
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28
<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31				

Poser si méthode barrière actuellement (CTTBAR =1)

ASK IF (CTTBAR=1)

Gh10. *Exclusive*

Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (Gh6bis<>15,16)

ASK IF (GH6BIS<>15 or GH6BIS<>16)

Gh11 *Exclusive*

Quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation avec votre partenaire actuel(le).

- 1 Vous ne parlez pas de contraception ensemble
- 2 Vous êtes tous les deux d'accord pour utiliser cette méthode
- 3 Vous n'êtes pas d'accord tous les deux pour utiliser cette méthode
- 4 vous laissez à votre partenaire l'entière responsabilité pour choisir la contraception.
- 5 Aucune phrase ne correspond
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gh12. *Exclusive*

La méthode que vous utilisez aujourd'hui vous convient-elle à vous ?

- 1 Tout à fait.
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si contraception actuelle est une méthode barrière (CTTBAR=1) ou si vasectomie ou ligature (Gh6bis=15,16)

ASK IF (CTTBAR=1 OR (GH6BIS=15 OR GH6BIS=16))

Gh13. *Exclusive*

Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet %S

- 1 plutôt positif
- 2 plutôt négatif
- 3 pas d'effet
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Gh13_1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

Gh13_2 sur votre plaisir au moment des rapports sexuels ?

nsp and ref in the 2e screen

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

(Gh14 à Gh16) est à poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (Rap4she=1)

ASK GH14 to GH16 IF (Rap4she=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (Gh6=4)

ASK IF (GH6=4)

Gh14. *Multiple – Code 1 is exclusive*

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

- 1 Non
- 2 Oui, un préservatif s'est déchiré
- 3 Oui, un préservatif a glissé
- 4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin

999 [NSP]
998 [REFUS]

Poser si méthode différente de ligature ou vasectomie

ASK IF (GH6BIS<>15 and GH6BIS<>16)

Gh15. *Exclusive*

Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports avec une partenaire sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

1 Oui
2 Non
999 [NSP]
998 [REFUS]

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gh15=1)

ASK IF GH15=1

Gh16. *Quantité*

QUANTITY

Combien de fois dans les 4 dernières semaines?

/____/ (1 à 30) Min=1 ; Max=30

Si ligature ou vasectomie depuis plus d'un an (Gh6bis=15,16 et Delai =1) alors aller directement partie H

Si ligature ou vasectomie depuis moins d'un an (Gh6bis=15,16 et Delai<>1) alors aller construction CTTDER

Si contraception actuellement (CTTACT=1) alors aller construction CTTDER

Go to CTTDER building if (CTTACT=1 AND GH6BIS<>15 AND GH6BIS<>16)

Go to CTTDER building if (GH6BIS=15 OR GH6BIS=16) AND DELAI<>1

Go to part H IF (GH6BIS=15 or GH6BIS=16) AND DELAI=1

TOP 30

Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H =1 et CTTACT<>1)

ASK IF (POPCTTA_H=1 and CTTACT<>1)

Gh17. *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

(oui/non)

- 1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment, cela vous correspond ?
 - 2 Vous souhaitez avoir un enfant.
 - 3 Votre partenaire vient d'accoucher ou allaite.
 - 4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs.
 - 5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient à vous ou votre partenaire, cela vous correspond ?
 - 6 [Autres situations]
- 999 [NSP]
998 [REFUS]

Poser Gh18 à Gh21 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et (pas de contraception ou non concernée par la contraception) → CONTRA=1 & (CTTACT<>1 ou POPCTTA_H=0)

ASK GH18 to GH21 IF (CONTRA=1 and (CTTACT<>1 OR POPCTTA_H=0))

Gh18. *Exclusive*

Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé avec une partenaire (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

[Entry]

{Si vous en avez utilisé plusieurs en même temps merci d'indiquer la principale}

[Entry]

SCRIPTING : Please put in up-case each item (Only the first letter)

Alternate the colors

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 autres (préciser) → saisir en clair : / _____ /
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gh19. *Exclusive*

Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

[Entry]

Veuillez prendre en compte tous les arrêts, même courts.

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec une partenaire, indiquer la date de fin de la relation OU vous n'avez pas arrêté mais n'avez pas de rapports en ce moment

[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.

[Entry]

SCRIPTING: reverse order between GH19dA and GH19cM

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : Among (GH19aM or GH19bA) and (GH19dA and GH19cM), only one response is possible – GH19cM and GH19dA can be filled together / GH19bA and GH19aM can be filled together

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

Durée	Date
GH19dA _ _ année (min=0,MAX=40) GH19cM _ _ mois (MIN=0 ;MAX=11)	GH19aM _ _ mois (For Mois : Min=1 ;MAX=12) GH19bA _ _ _ _ année (For année : Min=1970 ; Max=2011)

6 [méthode toujours en cours] -> DISPLAY IF POPCTTA_H=1
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Si Gh19=6 alors retourner en Gh6

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Dernière méthode de contraception utilisée:CTTDER

CTTDER =Gh6bis si CTTACT=1 ou Gh18 si CTTACT<>1

Date arrêt de La dernière contraception/ arrêt dans les 12 mois

FINCCTD =date de fin ou (Date inter- Duree D'arrêt)

FINCTTD12M=1 si Date inter-Date de fin<12 ou si Duree d'arrêt<12

⇒

Contraception 12 mois : a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois

Contra12M=1 si CTTACT=1 ou si FINCTTD12M=1

CREATE VARIABLES USED AS FILTERS

CTTDER= Gh6BIS if CTTACT=1

CTTDER=Gh18 if CTTACT<>1

FINCTD renamed FINCCTD = (format date) = date (MM:AAAA)=

date given (Gh19aM ; Gh19bA) or

date calculated (date of interview – (Gh19cM + Gh19dA*12)*30.4 (number days ago)

FINCCTD= Notdefine if Gh19=998 or 999

FINCCTD=Date of interview if Gh19=6

FINCTTD12M = 1 if(Gh19cM + Gh19dA*12)<12

FINCTTD12M = 1 ifDate of interview – (Gh19aM:Gh19bA)<12 months

CONTRA12M=1 IF (CTTACT=1 OR FINCTTD12M=1)

Poser si a déjà utilisé une méthode de contraception (q'CONTRA=1) et si ((n'est pas concerné par la contraception (Popctta_H<>1) ou (est concerné mais n'a pas de contraception actuellement (if (contra=1 &POPCTTA_H<>1) ou (Popctta_H=1 et CTTACT<>1)

ASK IF (CONTRA=1 and POPCTTA_H<>1) OR (POPCTTA_H=1 AND CTTACT<>1)))

Gh20. *Exclusive*

Avez-vous arrêté /interrompu cette méthode pour les raisons suivantes ?

- 1 Vous vouliez une grossesse
- 2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 3 Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode
- 4 Vous vous êtes séparé de votre partenaire
- 5 Aucune de ces raisons

998 [REFUS]

999 [NSP]

SI Gh20= aucune de ces raisons (Gh20=5)

ASK IF GH20=5

SCRIPTING : AN ARRAY WITH the items Oui/Non/Refus [exclusive]

Gh21. *Multiple – Code 7 is exclusive*

Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ? (oui/non)

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire

- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 votre partenaire a changé sur les conseils d'un médecin
- 4 Votre partenaire n'avait plus de prescription, pas de Rendez vous chez le médecin → *poser si Gh18= pilule, anneau, patch, injections* *DISPLAY IF GH18=1 or GH18=9 or GH18=10 or GH18=11*
- 5 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant
- 6 Autre(s) raison(s) (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / *Open question*
- 7 Aucune de ces raisons => *Display after : it means with Refus item*
- 998 [REFUS]

ref in the 2e screen

période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois
--

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 mois *contra12M=1* sinon aller en H1

ASK IF CONTRA12M=1
If CONTRA12M<>1, go to H1

Gh22. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse (en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc) que vous n'utilisez plus actuellement.

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

ASK IF GH22=1

Gh23. *Multiple*

Hormis « *Display all responses coded « yes » in Gh6* », quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

SCRIPTING : Please put in up-case each item (Only the first letter)

Alternate the colors

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif
- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 mois sans compter la méthode actuelle : **NBCONTR12**

NBCONTR12: compte le nombre de réponses données en Gh23

CREATE VARIABLES USED AS FILTERS

NBCONTR12= Count the number of responses given in GH23 (except Refus and NSP)
Where MAX NBCONTR12=16

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_xn,

For Xn=1 to NBCONTR12, ASK GH24_Xn to GH26_Xn

SCRIPTING: DISPLAY in Gh24 and Gh25, all the items met in Gh23 (item by item)

Gh24_Xn *Exclusive*

Pendant combien de temps avez-vous utilisé « Display item Gh23 » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

[Entry]

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

SCRIPTING: The field month or year can be not filled. But one of them has to be filled

GH24cM_X | | | mois
(MIN=0 ;MAX=11 / '-' accepted)
GH24dA_X | | | année
(min=1,MAX=40/'-' accepted)

998 [REFUS]

999 [NSP]

Gh25_Xn. *Exclusive*

Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de Display item Gh23 ?

- 1 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 2 Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 Vous vous êtes séparés de votre partenaire
- 5 Aucune de ces raisons

998 [REFUS]

999 [NSP]

poser SI Gh25_Xn= Aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

ASK IF GH25_Xn=5

Gh26_Xn. *Multiple*

Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez vous chez le médecin → **poser Gh23_Xn= pilule, patch, anneau, injections** **DISPLAY IF GH23_Xn=1 or GH23_Xn=9 or GH23_Xn=10 or GH23_Xn=11**

5 Autre(s) raison(s) (préciser) → saisir en clair : / _____ / [OPEN QUESTION](#)
 6 [NR]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

=> Revenir en Gh24Xn si n<NBCONTR12
 => [ASK GH24 Xn if i<NBCONTR12](#)

Fin de la boucle

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & RAP12HE =1) et si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (Gh6bis<>15,16)

[ASK IF \(STERCOUF<>1 AND\(GROSS<>1 OR GROSS<>3\)AND RAP12HE =1\) AND \(Gh6bis<>15 AND Gh6BIS<>16\)](#)

Gh27. *Exclusive*

Toujours au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période, même sur une courte durée, durant laquelle vous aviez des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gh27=1)

[ASK IF GH27=1](#)

Gh28. *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?

Même approximativement

Compter les périodes d'interruption, même courtes

S'il y a eu plusieurs périodes sans contraception merci de les additionner

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

SCRIPTING: The field day or month or year can be not filled. But one of them has to be filled

GH28aJ |_|_| jours
 (MIN=0 ;MAX=31 / '-' accepted)
 GH28bS |_|_| semaines
 (min=0,MAX=3 / '-' accepted)
 GH28cM |_|_| mois
 (min=0,MAX=12 / '-' accepted)

998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si rapports sans contraception (si Gh27=1)

[ASK IF GH27=1](#)

[SCRIPTING: AN ARRAY WITH items : Oui/Non](#)

Gh29. *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse (oui/non)

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulière à ce moment là
 2 Vous souhaitiez une grossesse

- 3 votre partenaire était enceinte
- 4 la contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment
- 5 votre partenaire venait d'accoucher ou allaitait
- 6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales
- 7 Aucune méthode ne vous convenait
- 8 Autre(s) raison(s) merci de préciser → saisir en clair : / _____ / [OPEN QUESTION](#)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Gf : Biographie contraceptive 5 ans femmes

Poser Module Gf si femme a déjà eu des rapports sexuels (si SEXE=1 ET SEXEVIE =1)
Ask all questions GF if (SEXE=1 and SEXEVIE =1)

Passons maintenant à la période actuelle.

Activité sexuelle récente

Poser si homos ou hétéros (ORIENTSEX=1 ou 3) et si pas de grossesse actuelle (si GROSS<>1, 3)
Ask if (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=3) and (GROSS<>1 and GROSS<>3)

Gf1. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

Ask if (ORIENTSEX=2)

Gf2. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois %\$-

Gf2_1 avec un homme?
Gf2_2 avec une femme?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Rapport hétéro dans les 12 mois : RAP12HE

RAP12HE = 1:

•Si [Gf1=1 et ORIENTSEX=1] ou Gf2_1=1 ou GROSS=1,3]

Rapport dans les 12 mois : RAP12

RAP12= 1: si Gf1=1 ou Gf2_1=1 ou Gf2_2=1 ou enceinte actuellement GROSS=1,3

Create variable

RAP12HE = 1: if [Gf1=1 and ORIENTSEX=1] or Gf2_1=1 or (GROSS=1 or GROSS=3)

RAP12= 1: if Gf1=1 or Gf2_1=1 or Gf2_2=1 or GROSS=1 or GROSS=3

Le reste du Module est à poser si rapport hétéro (ORIENTSEX=1,2)

Commenté [17]: C'est faux puisque GF3bis est posé aux homo

Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE =1)

Ask if RAP12HE =1

Gf3. *Quantité*

Si Bisexuelle if (ORIENTSEX=2): Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

Si Hétérosexuelle if (ORIENTSEX=1): Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ? "Même approximativement"
(Noter 0 si pas de rapport)

/___/Open numeric questions – 2 positions-limit value 0 to 99

Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (orientsex=2o3 et rap12=1)

Ask if ((orientsex=2or Orientsex=3) and rap12=1)

Gf3bis. *Quantité*

Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ? "Même approximativement"
(Noter 0 si pas de rapport)

Open numeric questions – 2 positions-limit value 0 to 99

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Rapport 4 semaines hétéro : RAP4SHE

RAP4SHE = 1 si Gf3>= 1

Population concernée par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_F

POPCTTA_F= 1: si (SEXEVIE =1 & STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & A28<>1,2,4 & ORIENTSEX<>3)

Create variables

RAP4SHE = 1 if Gf3>=1

POPCTTA_F= 1: if (SEXEVIE =1 & STERCOUF<>1 & GROSS<>1&GROSS<>3 & A28<>1A28<>2 & A28<>4 & ORIENTSEX<>3)

Commenté [18]:
LE WORD EST BON MAIS LA MODIFICATION DEMANDEE
EN v42 NA PAS ETE FAITE PAR IIS

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernière semaines et (Pop concernée par la contraception ou concernée par la ligature ou vasectomie) (RAP4SHE=1 & (POPCTTA_F=1 ou C7=2,5))

Ask if (RAP4SHE=1 & (POPCTTA_F=1 or C7=2 or C7=5))

Gf4. *Multiple*

Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 cette semaine
- 2 la semaine dernière
- 3 la semaine d'avant
- 4 la semaine d'encore avant c'est-à-dire il y a 4 semaines
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous les hétéro (orientsex=1) et aux bi seulement si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (orientsex=2 et rap4she=1)

Ask if (orientsex=1) or (orientsex=2 and rap4she=1)

Gf5. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1) et couple pas opéré par la ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7<>2,5 et C8<>4)

Ask if (RAP12HE=1) and (C7<>2 and C7<>5 and C8<>4)

Gf6. *Multiple*

Votre dernier rapport sexuel, était avec....

- 1 votre partenaire régulier(e)
- 2 un autre partenaire
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si stérile ou ménopausée > 5 ans (STER1A5= 1) mais opération différente de ligature ou vasectomie (C7<>2,5) allez en Gf32

Si POPCTTA_F=0 et pas d'opération ligature ou vasectomie dans le couple => allez en Gf32

Si opération ligature ou vasectomie dans le couple depuis plus de 5 ans alors aller partie H

If (STER1A5 = 1) and (C7<>2 and C7<>5) go to Gf32

If POPCTTA_F=0 and (C7<>2 and C7<>5) go to Gf32

If ((C7=2 or C7=5) and C8=4) go to block H

TOP 32

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)
Ask questions from Gf7 to Gf31 if (POPCTTA_F=1)

Gf7C Multiple

- Code 17 is exclusive

Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (c7<>2e5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1): ask if C7<>2 and C7<> 5 and Partact=1 : Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel ou lesquels ?

Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (c7<>2e5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1): ask if C7<>2 and C7<> 5 and Partact<>1 : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel ou lesquels ?

Si intervention ligature des trompes ou une vasectomie (c7=2o5): ask if C7=2 or C7=5 : Confirmez vous que votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie?

Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

a.SCRIPITING : Please increase a little bit the police for item 17

b.SCRIPITING: Currently, we can not mark only the item 17. This item has to be exclusive and has the possibility to be marked

c.SCRIPITING: If all SQ equals to 2 (it means F1 SQ1=2 & F1 SQ2=2 & ...&F1 SQ16=2), so Recode automatically F1 SQ17=1

d. SCRIPITING: drop column 998 and 999. Display items 998 and 999 in a second time such as the other questions

Alternate the colors

Script : put the article before the method and put pilule instead of Pilule

		1oui	2non
SQ1	la pilule		
SQ 2	le stérilet		
SQ 3	l'implant		
SQ 4	le préservatif masculin		
SQ 5	le retrait du partenaire avant l'éjaculation		
SQ 6	éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)		
SQ 7	le diaphragme, cape cervical		
SQ 8	les crèmes spermicides, ovules, éponge		
SQ 9	le patch contraceptif		
SQ 10	l'anneau vaginal		
SQ 11	le depoprovera / injection hormonale		
SQ 12	la pilule du lendemain ou contraception d'urgence		
SQ 13	le préservatif féminin		
SQ 14	l'abstinence		
SQ 15	la ligature des trompes stérilisation		
SQ 16	la vasectomie		

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN THE SAME ARRAY for items SQ17 to SQ18 but these items are exclusive

SQ 17 [N'a jamais utilisé de méthode]

SQ18 Autres=> Open question to precise: open question 100 characters

nsp and ref in the 2e screen

If Gf7C 17=1 then ask Gf7OK

Gf7OK Exclusive

Actuellement, vous n'utilisez aucun moyen pour éviter une grossesse. Est-ce bien cela ?

Oui	1
Non	2

If (Gf7C<>(Sq Gf7C 17=1) or Gf7OK=1) then recode Gf7=Gf7C

ASK if Gf7OK=2

Gf7 Multiple

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire alors

poser : IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT=1, display : « Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ? »

Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de

partenaire(C7<>2,5 et Partact<>1) alors poser : IF (C7 <>2 AND C7<>5) AND PARTACT<>1, display:

“Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ? »

Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :

IF (C7 = 2 OR C7=5) Display: « Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie.

Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer. »

Scripting : Multiple responses

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

SCRIPTING: DELETE the Refus column and add a Refus item wich appears in a second time.

a.SCRIPTING : Please inscrease a little bit the police for item 17

b.SCRIPTING: Currently, we can not mark only the item 17. This item has to be exclusive and has the possibility to be marked

c.SCRIPTING: If all SQ equals to 2 (it means Gf7 SQ1=2 & Gf7 SQ2=2 & ...& Gf7 SQ16=2), so

Recode automatically F1 SQ17=1

Alternate the colors

Script : put the article before the method and put pilule instead of Pilule

		1oui	2non
SQ1	la pilule		
SQ 2	le stérilet		
SQ 3	l'implant		
SQ 4	le préservatif masculin		
SQ 5	le retrait du partenaire avant l'éjaculation		
SQ 6	éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)		
SQ 7	le diaphragme, cape cervical		
SQ 8	les crèmes spermicides, ovules, éponge		
SQ 9	le patch contraceptif		
SQ 10	l'anneau vaginal		
SQ 11	le depoprovera / injection hormonale		
SQ 12	la pilule du lendemain ou contraception d'urgence		
SQ 13	le préservatif féminin		
SQ 14	l'abstinence		
SQ 15	la ligature des trompes stérilisation		
SQ 16	la vasectomie		

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN THE SAME ARRAY for items SQ17 to SQ18 but these items are exclusive

SQ 17 [N'a jamais utilisé de méthode]

SQ18 Autres=> Open question to precise: open question 100

characters

SQ998 Refus

nsp in the 2e screen

Poser si plusieurs réponses en Gf7. Afficher uniquement les réponses en Gf7

Si une seule réponse en Gf7, recoder automatiquement la Gf8

ASK if more than one item has been checked in Gf7 (Gf7 SQ X =1) (except SQ17 and SQ18)

SCRIPTING: IF one item met in Gf7, recode automatically Gf8=Gf7

SCRIPTING: IF Gf7 SQ17 =1 or Gf7 SQ18=1, recode automatically Gf8=Gf7

SCRIPTING : Only items checked in Gf7 need to be displayed.

Gf8. Exclusive -

Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

Alternate the colors

Script : put the article before the method and put pilule instead of Pilule

- 1 la pilule
- 2 le stérilet
- 3 l'implant
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaïre, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 le depo-provera / injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie

SQ 17 [N'a jamais utilisé de méthode]

SQ18 Autres=> Open question to precise: open question 100

characters

Gf8OK Exclusive

Display if Gf8<>17 and <> 998 and <>999: « Display response selected in Gf8 » est bien la méthode principale que vous utilisez actuellement ?

Display if Gf8=17: vous avez déclaré utiliser aucune méthode actuellement ?

Display if Gf8=998: vous refusez de donner votre méthode de contraception actuelle?

Display if Gf8=999: vous ne savez pas quelle méthode de contraception actuelle?

Oui 1
Non 2

IF Gf8OK=1 then RECODE Gf8bis=Gf8

IF Gf8OK=2 then ASK Gf8bis

Gf8bis Exclusive

Quelle est la méthode principale que vous utilisez actuellement ?

Alternate the colors

Script: put the article before the method and put pilule instead of Pilule

- 1 La pilule
- 2 Le stérilet
- 3 l'implant
- 4 le préservatif masculin

- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 la depoprovera / injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autres (préciser) → [Open response 100 Characters](#)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

CTTMED =1 si méthode médicale (Gf8bis=1, 2, 3, 9, 10, 11, 15,16)

CTTBAR =1 si méthode barrière (Gf8bis=4, 5, 7, 8, 13)

CTTACT =1 si contraception Gf7<>17 et Gf7<>999, 998 –

Create variables

CTTMED =1 if (Gf8bis=1 or Gf8bis=2 or Gf8bis=3 or Gf8bis=9 or Gf8bis=10 or Gf8bis=11 or Gf8bis=15 or Gf8bis=16)

CTTBAR =1 if (Gf8bis=4 or Gf8bis=5 or Gf8bis=7, or Gf8bis=8 or Gf8=13)

CTTACT =1 if (Gf7_17<>Yes and Gf7_998<>Yes) and (Gf7_1<>999 and Gf7_2<> 999 and...and Gf7_16<>999) and Gf7OK<=>2

Contraception actuelle : détail

Poser Gf9 à Gf30 si CTTACT=1
Ask questions from Gf9 to Gf30 if CTTACT=1

Gf9. Exclusive

Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes / stérilisation ou vasectomie :

Ask if Gf8bis=15 or Gf8bis=16 : Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ?

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a elle eu lieu.

Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois

Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois

[[Entry]

Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes / stérilisation ni vasectomie :

Ask if Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16: Depuis quand utilisez vous cette méthode ?

[[Entry]

Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt.

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes

Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

[[Entry]

ITEM 3 AND 4 : have to be shown on the screen, only in the 2nd time, if respondent want validate while he did not respond (same things as nsp and refus)

HELP BOX MESSAGE

Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

SCRIPTING: If Gf9_1m=nsp (item nsp have to be displayed) then recode automatically Gf9_1m=06 and create a new variable Gf9_1mNSP=999

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf9_2a or in Gf9_2m: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois ou années» si nécessaire."

1-Date de l'opération: <i>if Gf8bis=15 or Gf8bis=16</i> Date de début d'utilisation de la méthode : <i>if Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16</i>	Répondez en donnant le mois (même approximativement). Donnez l'année si vous ne savez vraiment plus le mois Gf9_1m : mois _ _ Gf9_1a : année _ _ _	Numeric values Limit value 1 to 12 + nsp Limit value 1900 to 2011
2-Temps écoulé depuis l'opération: <i>l'opération date il y aif Gf8bis=15 or Gf8bis=16</i> Temps écoulé depuis le début d'utilisation de la méthode : <i>if Gf8<>15 and Gf8bis<>16</i>	Répondez en nombre d'années et /ou de mois Gf9_2a : _ _ année(s) Gf9_2m : _ _ mois	Numeric values Limit value 0 to 40 Limit value 0 to 12
3- Vous ne savez plus exactement, mais l'opération date il y a 5 ans ou		

moins. <i>If Gf8bis=15 or Gf8bis=16</i> Vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation de la méthode date il y a 5 ans ou moins: <i>if Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16</i>		
4- Vous ne savez plus exactement, mais l'opération date il y a plus de 5 ans <i>If Gf8bis=15 or Gf8bis<>16</i> Vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation de la méthode date il y a plus de 5 ans: <i>if Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16</i>		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire
Date de début de contraception actuelle DATCTTA
DATCTTA= (Gf9aM+GF9bA*12)*30.4 ou dateinter- (Gf9cM+Gf9dA*12)*30.4
DELA1 = 1 si Dateinter-DATCTTA> 5 ans

DATCTTA= (format date) = date (MM;AAAA)=
date given (Gf9_1m ; Gf9_1a) or
date calculated (date of interview – (Gf9_2a *12 + Gf9_2m)*30.4 (number days ago)

if Gf9_1m = 999 =>"06"(june)

DELA1 = 1 if (Date of interview – DATCTTA)> 5 ans or if Gf9=4

DATCTTA= notdefineif Gf9= 3 ou 4 ou 998 ou 999

Poser si contraception actuelle=méthode barrière (CTTBAR=1)

Ask if (CTTBAR=1)

Gf10. *Exclusive*

Utilisez-vous cette méthode...

Display response Gf8bis

- 1 ... Systématiquement à chaque rapport ?
- 2 ... De temps en temps ?
- 3 ... Certains jours du cycle ?
- 4 ... Rarement ?

998 [REFUS]

999 [NSP]

Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (CTTBAR =1 et Gh8=3)

DISPLAY IF (CTTBAR=1 AND (Gf10=3 OR Gf10=2 OR Gf10=4))

SCRIPTING: Display the array and Gf11 on the same screen

Gf11 *multiple*

Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général)?

[Entry]

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28
<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31				

Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR =1 &Gf10<>1)

Ask if (CTTBAR=1 & Gf10<>1)

Gf12. *Exclusive*

Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale (Display Gf8bis)

[Entry]

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si contraception médicale actuellement (CTTMED =1 et Gf8bis<>15e16)

Ask if (CTTMED =1 and Gf8bis<>15 and Gf8bis16)

Gf13. *Exclusive*

Qui vous a prescrit la méthode que vous utilisez aujourd'hui ?

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale (Display Gf8bis)

[Entry]

- 1 un généraliste en cabinet.
- 2 un gynécologue en cabinet
- 3 Un médecin au planning familial.
- 4 Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital.
- 5 autre (merci de préciser). → saisir en clair : / _____ / open question – 100 characters
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

Ask if (CTTACT=1)

Gf14. *Exclusive*

Votre méthode actuelle vous convient-elle à vous ?

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale (Display Gf8bis)

[Entry]

- 1 Tout à fait.
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

Ask if (CTTACT=1)

Gf15. *Exclusive*

Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet ...

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale (Display Gf8bis)

[Entry]

Gf15_1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

Gf15_2 sur votre plaisir au moment des rapports?

- 1 plutôt positif
- 2 Plutôt négatif
- 3 Pas d'effet
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

Ask if (CTTACT=1)

Gf16. *Exclusive*

Pensez-vous que cette méthode a des effets, qu'ils soient positifs ou négatifs sur votre santé ?

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale (Display Gf8bis)

[Entry]

- 1 Non
- 2 Oui, peut-être
- 3 Oui, sûrement
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Poser si méthode a un effet sur la santé (Gf16=2,3)

Ask if Gf16=2 or Gf16=3

Gf17. *Exclusive*

Ces effets sont-ils ?

- 1 Plutôt positifs
- 2 Plutôt négatifs
- 3 Les deux
- 999 [NSP]
- 998 [REFUS]

Contraception actuelle : pilule ou stérilet

Poser Gf18 à Gf20 si utilisation de la pilule ou du stérilet actuellement (Gf7=1,2)

Ask questions from Gf18 to Gf20 if Gf7=1 or 2 (at least)

Poser si utilise la pilule actuellement (Gf8bis=1)

Ask if Gf8bis=1 (at least)

Gf18. *Exclusive*

Quel est le nom de la pilule que vous prenez aujourd'hui ?

Drop down list with box research (as countries questions) + if it is possible, allow a research with the first letters of the pill

Pour rechercher plus facilement parmi la liste déroulante, vous pouvez taper le nom de votre pilule.

BECAREFUL / EACH NAME OF PILL HAVE AN NUMBER ASSOCIATED

Drown drop list

- 1 adenal
- 2 androcur
- 3 Belara
- 4 Carlin
- 5 cerazette
- 6 desorel 20
- 7 desorel 30
- 8 cilest
- 51 Chlormadinone
- 9 colprone
- 10 cycleane 20
- 11 cycleane 30
- 12 daily G
- 13 desmein
- 52 Desobel 30
- 53 Desobel 20
- 14 desogestrethynilbiogran
- 15 diane 35
- 16 effizial
- 17 effiprev
- 54evanecia
- 55evapar
- 18 Gestodene/EthinylestradiolBgr
- 19 harmonet
- 56 holgyeme
- 20 felixita
- 21 jasmine
- 22 jasminelle
- 23 levonorgestrel
- 24 ludeal GE
- 25 lutenyl
- 26 luteran
- 27 meliane
- 28 melodia
- 29 mercilon
- 30 microval
- 31 milligynon
- 32 miness
- 33 minidril
- 34 miniphase
- 35 minulet
- 36 moneva
- 37 ogyline
- 38 ortho-novum
- 39 ovanon
- 40 perleane (Ge)
- 41 phaeva
- 42 physiostat
- 43 qlaira
- 44 stediril
- 45 surgestone
- 46 Triafemi
- 47 triella
- 48 tri-minulet
- 49 trinordiol

- 50 varnoline
 57 yaz
 58 autres (préciser) → saisir en clair : / _____ / open question-100 characters
 59 [NSP]
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Type de pilule

Typpil=1 si pilule oestroprogestative si

Gf18=1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57

Typpil=2 si pilule progestative seule si Gf18=2,5,9,23,25,26,30,31,37,45,51

Create variables

Typpil=1 si if

Gf18=1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57

Typpil=2 if Gf18=2,5,9,23,25,26,30,31,37,45,51

Poser si utilise le stérilet actuellement (Gf8bis=2)

Ask if Gf8bis=2

Gf19. Exclusive

Quelle est la marque de votre stérilet ?

- 1 Gyne T 380
- 2 Gynefix
- 3 Gynelle 375
- 4 Miréna
- 5 MultiLoad Cu 250
- 6 MultiLoad Cu 375
- 7 Mona Lisa (375)
- 8 Nova T
- 9 Progestasert
- 10 Sertalia
- 11 UT 380
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si ne connaît pas la marque du stérilet actuel (Gf19=999 ou 998)

Ask if Gf19=999 or 998

Gf20. Exclusive

Votre stérilet actuel est...

- 1 ... Au cuivre
- 2 ... Aux hormones
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gf21 à Gf30 si rapports HETERO dans les 4 dernières semaines
ASK Gf21 to Gf30 if RAP4SHE = 1

Poser si pilule oestro-progestative (typpil=1) ou si gf18=58 ou gf18=59
Ask if (typpil=1 or typpil is missing) or gf18=58 or gf18=59

Gf21. *Exclusive*

AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule au moins 2 jours de suite ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pilule progestative (typepil=2)

Ask if (typepil=2)

Gf22. *Exclusive*

AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule avec un retard de plus de 12h ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

Ask if (Gf21=1 or Gf22=1)

Gf23. **Multiple**

Ce ou ces oublis se sont produits...

Scripting : display actual calendar 4 weeks ago, until today (date of interviews) in order to help the respondent to memory and reply

Scripting : Item "Un des jours...." This item will appear under each column => exclusive for each week

SCRIPTING: We need to have the possibility to check multiple answers!

	Il ya 4 semaines (S-4)	Il ya 3 semaines (S-3)	Il ya 2 semaines (S-2)	La semaine dernière (S-1)	Cette semaine (S)
Lundi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Mardi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Mercredi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Jeudi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Vendredi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Samedi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Dimanche	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...) (exclusive item for each week)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

Ask if (Gf21=1 or Gf22=1)

Gf24. *Multiple*

La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ...?

[Entry]

Cochez les réponses qui vous correspondent

scripting : becareful item 6 , juste after 1

Allea items

- 1 continué la plaquette en reprenant le(s) comprimé(s) oublié(s)
- 6 continué la plaquette en sautant le(s) comprimé(s) oublié(s)
- 2 arrêté la plaquette jusqu'aux règles suivantes
- 3 pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)
- 4 vous avez utilisé le préservatif la semaine suivante
- 5 vous avez évité les rapports la semaine suivante
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED<>1)

Ask if (Gf7=4 & CTTMED<>1)

Gf25. *Multiple* - Code 1 is exclusive

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

- 1 Non
- 2 Oui, un préservatif s'est déchiré
- 3 Oui, un préservatif a glissé
- 4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED <>1)

Ask if (Gf25=2 or Gf25=3 or Gf25=4) and (CTTMED <>1)

Gf26. *Multiple*

Ce(s) problème(s) se sont produits...

DISPLAY DATES FROM 4 WEEKS AGO TO DATE OF INTERVIEW

Scripting : display actual calendar 4 weeks ago, until today (date of interviews) in order to help the respondent to memory and reply

	Il ya 4 semaines (S-4)	Il ya 3 semaines (S-3)	Il ya 2 semaines (S-2)	La semaine dernière (S-1)	Cette semaine (S)
Lundi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Mardi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Mercredi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Jeudi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Vendredi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Samedi	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Dimanche	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE	<input type="checkbox"/> DISPLAY DATE
Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)					

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

Ask if (Gf25=2 or Gf25=3 or Gf25=4) and (CTTMED <>1)

Gf27. *Exclusive*

Qu'avez-vous fait suite à ce problème avec le préservatif ?

- 1 Rien de particulier
- 2 Vous avez pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)
- 3 on vous a posé un stérilet
- 4 Autre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1) si méthode différente de ligature et vasectomie (Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16)

Ask if (CTTBAR=1) and (Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16)

Gf28. *Exclusive*

Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse?

- 1 Oui
2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

Ask if Gf28=1

Gf29. *Quantité*

Combien de fois ?

/ ____ / numeric value – 2 positions – limit value 0 to 99

- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

Ask if Gf28=1

Gf30. *Multiple*

Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...

DISPLAY DATES FROM 4 WEEKS AGO TO DATE OF INTREVIEW

Scripting : display actual calendar 4 weeks ago, until today (date of interviews) in order to help the respondent to memory and reply

	Il ya 4 semaines (S-4)	Il ya 3 semaines (S-3)	Il ya 2 semaines (S-2)	La semaine dernière (S-1)	Cette semaine (S)
Lundi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Mardi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Mercredi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Judi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Vendredi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Samedi	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Dimanche	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE	DISPLAY DATE
Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)					

Cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 Cette semaine
2 La semaine dernière
3 il y a 3 semaines
4 il y a 4 semaines
998 [REFUS]
999 [NSP]

TOP 33

Pas de contraception actuellement

Si CTTACT=1 → aller H
CTTACT=1 → go to H

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

Ask if (POPCTTA_F=1 and CTTACT<>1) and if RAP12HE=1

SCRIPTING: ITEMS 998 and 999 have to be displayed in a second time

Gf31. Multiple

Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

[Entry]

Attention aux phrases négatives

Alternate the colors

	Oui, cela vous concerne	Non, cela ne vous concerne pas
SQ1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment		
SQ 2 Vous souhaitez avoir un enfant		
SQ 3 Vous venez d'accoucher ou allaitez		
SQ 4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs		
SQ 5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient		
SQ 6 Autres situations (merci de préciser) → saisir en clair : / _____/open question- 100 characters		

nsp and ref in the 2e screen

Poser Gf32 à Gf37 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et (pas de contraception actuelle ou non concernée par la contraception)

Ask Gf32 to Gf37 if CONTRA= 1 and (CTTACT<>1)

CTTACT = 1 if (Gf7_17<>Yes and Gf7_998<>Yes) and (Gf7_1<>999 and Gf7_2<> 999 and...and Gf7_16<>999) and Gf70K<=>2

FINCCTD = (format date) = date (MM;AAAA)=

date given (Gf33_1m ; Gf33_1a) or

date calculated (date of interview – (Gf33_2a *12 + Gf33_2m)*30.4 (number days ago)

FINCCTD = not defined if Gf33= 3-0-4 or 5 or 998 or 999

FINCCTD= Date of interview if Gf33=3

FINCCTD=Date of interview if CTTACT=1

Gf32. Exclusive

Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

[Entry]

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Alternate the colors

Script : Put the article before the method of contraception

- la pilule
- le stérilet

- 3 l'implant
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, cape cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 le depo-provera / injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence
- 15 la ligature des trompes stérilisation
- 16 la vasectomie
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Gf33 *Exclusive*

Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Display GF32

[[Entry]

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec le partenaire, indiquer la date de la fin de relation.

Si vous avez utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport, indiquer la date du dernier rapport

[[Entry]

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez donner une date ou indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêtée. si vous ne savez pas, indiquer une date même approximative et si vraiment vous ne pouvez pas répondre, indiquer si c'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec le partenaire, indiquer la date de la fin de relation.

Si vous avez utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport, indiquer la date du dernier rapport

[Entry]

Items 4 , 5 -> be shown in the 1st time as the items 1,2,3

Items 4-,5-, nsp +refus +> be shown in the 2nd time

SCRIPTING: If Gf33_1m=nsp (item nsp have to be displayed) then recode automatically G33_1m=06 and create a new variable Gf33_1mNSP=999

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf33_2a or Gf33_2m: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois années» si nécessaire."

1-date d'arrêt d'utilisation	<p>Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois</p> <p>Gf33_1m : mois _ _ _ </p> <p>Gf33_1a : année _ _ _ _ </p>	<p>Numeric values</p> <p>Limit value 1 to 12 + nsp</p> <p>Limit value 1900 to 2011</p>
2-temps écoulé depuis l'arrêt d'utilisation: il y a	Répondez en nombre d'années et /ou de mois	

	(même approximativement) Gf33_2a : I _ I _ I année(s) Gf33_2m : I _ I _ I mois	Numeric values Limit value 0 to 40 Limit value 0 to 11
3-toujours en cours : vous n'avez pas arrêté		
4-vous ne savez plus exactement, mais l'arrêt date il y a 5 ans ou moins		
5-vous ne savez plus exactement, mais l'arrêt date il y a plus de 5 ans		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Date d'arrêt de la dernière contraception : FNCCTD

FNCCTD = (Gf33aM+GF33bA*12)*30.4 ou dateinter- (Gf33cM+Gf33dA*12)*30.4

FNCCTD = (format date) = date (MM;AAAA)=

date given (Gf33_1m ; Gf33_1a) or

date calculated (date of interview – (Gf33_2a *12 + Gf33_2m)*30.4 (number days ago)

FNCCTD = not defined if Gf33= 3 or 4 or 5 or 998 or 999

FNCCTD= Date of interview if Gf33=3

FNCCTD=if Date of interview if CTTACT=1 (for the cases when Gf33 is not seen)

When GF33 is asked :

- if Gf33= 5 or 998 or 999 => FNCCTD = not defined
- if Gf33=3 => FNCCTD= Date of interview

(outside the block)

When GF33 is not asked :

- if CTTACT=1 => FNCCTD= Date of interview

Gf34. *Exclusive*

Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

Display GF32

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes.

si vous ne savez pas, indiquer une date même approximative et si vraiment vous ne pouvez pas répondre, indiquer si c'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"

(Cocher en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois)

Items 3, 4 -> be shown in the 1st time as the items 1,2

nsp +refus +> be shown in the 2nd time

SCRIPTING: If Gf34_1m=nsp (item nsp have to be displayed) then recode automatically G34_1m=06 and create a new variable Gf34_1mNSP=999

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf34_2a and Gf34_2m: “Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois ou années» si nécessaire.”

1-date de début d'utilisation	Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois Gf34_1m : mois Gf34_1a : année	Numeric values Limit value 1 to 12 + nsp Limit value 1900 to 2011
2-temps d'utilisation: méthode utilisée pendant....	Répondez en nombre d'années et /ou de mois (même approximativement) Gf34_2a : année(s) Gf34_2m : mois	Numeric values Limit value 0 to 40 Limit value 0 to 12
3-vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation date il y a 5 ans ou moins		
4-vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation date il y a plus de 5 ans		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Date de début de la dernière contraception : DEBCCTD

DEBCCTD= (Gf34aM+Gf34bA*12)*30.4 (FINCCTD - (Gf34cM+Gf34dA*12)*30.4)

Il ne faut pas soustraire la date d'inter pour la construction de la variable DEBCCTD

DEBCCTD = (format date) = date (MM;AAAA)=

date given (Gf34_1m ; Gf34_1a) or

date calculated (FINCCTD- (Gf34_2a *12 + Gf34_2m)*30.4 (number days where method was used)

DEBCCTD = not defined if Gf34= 3 or 4 or 998 or 999

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Dernière méthode de contraception utilisée : CTTDER

CTTDER=Gf8bis si CTTACT=1 ou Gf32 si CTTACT<>1

Si NSP ou REF en Gf8bis ou Gf32: "cette méthode de contraception"

⇒ Prendre les dates dans la dernière méthode ou celle actuelle (prendre date de début)

Date de fin de la dernière contraception utilisée: FINCTTD

FINCTTD =1 si Dateinter-FINCCTD< ou = 12 mois ou si gf33=3

FINCTTD =2 si Dateinter-FINCCTD>12 mois & fin<=5ans ou si gf33=4

FINCTTD =3 si Dateinter-FINCCTD>5ans ou si gf33=5

FINCTTD =0 si NSP OU REF DATE DE ARRET

Date de début de la dernière contraception utilisée :

DATE DE Debut = DATEDEBUT si CTTACT=1 ou **DEBCCTD** si CTTACT<>1

DEBCTTD =1 si Dateinter-**DATE DE Debut**< ou =12 mois

DEBCTTD =2 si Dateinter-**DATE DE Debut**>12 mois & début<=5ans ou si gf34=3

DEBCTTD =3 si Dateinter-**DATE DE Debut**>5 ans ou si gf34=4

DEBCTTD =0 si NSP OU REF DATE DE DEBUT

– **DEBIA/DEBIM** (mois et année de début de la dernière contraception)

– **FINIM /FINIA** (mois et année de fin de la dernière contraception)

Ces 2 variables se mettent à jour d'une boucle à l'autre.

Contraception 12 mois : a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois

Contra12M=1 si CTTACT=1 ou si **FINCTTD =1**

Create variables

CTTDER= text variable with labels following :

Gf8bis if CTTACT=1 (main or unique methode used at the present time)

Gf32 if CTTACT<>1 (main or unique methode used –last one)

Date of start of the last or current method of contraception:

DATEDEDEBUT= DATEDEBUT if CTTACT=1 or **DEBCCTD** if CTTACT<>1

DEBCTTD =1 if (Date of interview - **DATEDEDEBUT**) < =12 months

DEBCTTD =2 if (Date of interview - **DATEDEDEBUT**) >12 months & (Date of interview - **DATE DE Debut**) <=5 years or if gf34=3

DEBCTTD =3 if (Date of interview - **DATEDEDEBUT**) >5 years or if gf34=4

DEBCTTD =0 if (GF34 =998 or 999 and if CTTACT<>1) or (gf9=998 or 999 and if CTTACT=1)

DATEDEDEBUT = date format (MM;AAAA) with (DEBIM; DEBIA)

DEBIA/DEBIM (month and year of the date beginning of the last contraception)

DEBIA = year of DATEDEDEBUT

DEBIM= month of DATEDEDEBUT

Date of the end of the last contraception used: FINCCTD

DATEDEFIN= not exist (NR) **Date of interview** if CTTACT=1 or **FINCCTD** if CTTACT<>1

FINCTTD =1 if (Date of interview – **DATEDEFIN**) <= 12 months

FINCTTD =2 if (Date of interview – **DATEDEFIN**)>12 months & (Date of interview – **FINCCTD**)<=5years or gf33=4

FINCTTD =3 if (Date of interview – **DATEDEFIN**)>5years or gf33=5

FINCTTD =0 if gf33=998 or 999

FINIM /FINIA (month and year of the date ending of the last contraception)

DATEDEFIN = date format (MM;AAAA) with (FINIM;FINIA)

FINIA = year of FINCCTD

FINIM = month of FINCCTD

Contra12M=1 if CTTACT=1 or if **FINCTTD =1**

Poser si contra=1 et (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Ask if contra=1 and CTTACT<>1 and POPCTTA_F<>1

Gf35. Exclusive

Avez-vous arrêté cette méthode car...?

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

- 1 ...Vous vouliez une grossesse.
 - 2 ...Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là.
 - 3 ...Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
 - 4 Aucune de ces raisons
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si Gf35=aucune de ces raisons

Ask if GF35=4

Gf36. *Multiple*

Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

SCRIPTING : Display Refus in a second time

- 1 ...La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire ?
 - 2 ...Vous en aviez assez de cette méthode ?
 - 3 ...Vous avez changé sur les conseils d'un médecin ?
 - 4 ...Vous n'aviez plus de prescription ou de RDV chez le médecin ? →poser si Gf32=pilule, patch, injections// ask if GF32=1 or GF32=9 or GF32=11
 - 5 ...Vous vous êtes séparés de votre partenaire ?
 - 6 ...Vous ne pouviez plus avoir d'enfant ?
 - 7 Autre(s) raison(s) (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / open question 100 characters
- 998 [REFUS]

- Si date de fin de la dernière contraception>5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception<=5 ans et >12 mois => allez en Gf43Xn
- Si Contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai< 1 alors aller début boucle contraceptive
- Si Contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai = 1 alors ALLER partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

if Gf8bis= 15 or Gf7 = 16 and DELAI<>1 => go Gf43 (first question of contraception loop)
If (Gf8bis= 15 or Gf7 = 16) and DELAI=1 => go directly to H1

If Gf8bis<> 15 and Gf8bis<>16 : take into account FINCTTD
If FINCTTD =3 => go directly to H1
If FINCTTD =2 => go directly to Gf43Xn
If FINCTTD =1 => go to next question: Gf37
If FINCTTD =0 => go directly to H1

Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser Gf37 à Gf42 si contraception dans les 12 mois et si Gf8bis<>15 and Gf8bis<>16 (ligatures ou vasectomie) → Si FINCTTD=1 and CTTACT=1 and Gf8bis<>15 Gf8bis<>16

ASK questions GF37 to GF42 if
FINCTTD=1 AND CTTACT=1 AND Gf8bis<>15 AND Gf8bis<>, 16

Gf37 Exclusive

Si CTTACT=1 et DEBCTTD<>1/ ask if CTTACT=1 and DEBCTTD <>1: Au cours des 12 derniers mois, Vous est-il arrivé d'interrompre la méthode de [display CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTACT =1 et DEBCTTD =1/ ask if CTTACT =1 and DEBCTTD =1: Depuis [DEBIM]/[DEBIA] (Date in French/Year), jusqu'à [FINIM]/[FINIA] (Date of interview (month in French/Year)), Vous est-il arrivé d'interrompre la méthode de [display CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTACT <>1 et DEBCTTD<>1/ ask if CTTACT <>1 and DEBCTTD <>1: Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'interrompre la méthode de [display CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTACT <>1 et DEBCTTD=1/ ask if CTTACT <>1 and DEBCTTD =1: Entre [DEBIM]/[DEBIA] (Date in French/Year), et [FINIM]/[FINIA] (Date in French/Year), Vous est-il arrivé d'interrompre la méthode de [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser?

Si CTTDER = 1-« pilule » /ask if CTTDER = 1-« pilule » : Merci de ne pas compter la semaine d'arrêt propre à la prise de la pilule. Un oubli de pilule de quelques jours, n'est pas un arrêt.

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

Ask if Gf37=1

Gf38 multiple

Si CTTACT=1 / ask if CTTACT=1 : Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?

Si CTTACT <>1 / ask if CTTACT<>1 : Depuis [DEBIM] / [DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Alternate the colors

	Mois d'interruption	Nombre de jour d'interruption au cours du mois en question	
<input type="checkbox"/>	Month -11	Gf38_12j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -10	Gf38_11j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -9	Gf38_10j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -8	Gf38_09j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -7	Gf38_08j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31

<input type="checkbox"/>	Month -6	Gf38_07j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -5	Gf38_06j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -4	Gf38_05j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -3	Gf38_04j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -2	Gf38_03j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month -1	Gf38_02j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31
<input type="checkbox"/>	Month of interview (for example july 2011)	Gf38_01j : (nombre de jours) : _ _	Numeric value 0 to 31

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

ASK IF Gf37=1

Gf39. *Multiple* - Code 4 is exclusive

Avez-vous interrompu la méthode de [display CTTDER] pour les raisons suivantes ?

Cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
- 2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 Aucune de ces raisons

998 [REFUS]

999 [NSP]

Si Gf39= Aucune de ces raisons

Ask if Gf39= 4

Gf40. *Multiple*

Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car...?

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de Rendez vous chez le médecin → *poser si cttder =pilule, patch, injections / display this item if CTTDER=1 or CTTDER= 9 or CTTDER=11*
- 5 Autre(s) raison(s) → saisir en clair : / _____/open question 100 characters

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 & Gf39= Aucune de ces raisons)

Ask if (Gf37=1 and Gf39= 4)

Gf41. *Exclusive*

Et au cours de la période où vous avez interrompu la méthode de [display CTTDER] avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 & Gf39= Aucune de ces raisons)

Ask if (Gf37=1 and Gf39= 4)

Gf42. *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels sans utiliser de méthode pour éviter une grossesse au cours de cette période d'interruption de la méthode de *[display CTTDER]*?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

- NSP and REFUS have to be displayed if there are no response at first . They appear in the 2nd screen.

TOP 34

BOUCLE « HISTOIRE CONTRACEPTIVE » /LOOPS OF CONTRACEPTION/ HISTORY/

Module à poser si le début de la dernière contraception <5 ans
[DEBCTTD]= 1 ou 2 Sinon aller directement en VALID_CONTRA1

ASK Gf43 from Gf54_Xn If [DEBCTTD]= 1 or 2, else go to VALID_CONTRA1

Nous allons passer en revue toutes les méthodes de contraception que vous avez utilisées, de votre dernière contraception débutée en [DEBIM]/[DEBIA] et en remontant jusqu'à [date of interview – 5 years : example July 2006].

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée <= 5 ans (DEBCTTD=1o2 alors poser)

Ask if DEBCTTD= 1 or DEBCTT= 2 ~~or DEBCTT=0~~

Scripting: Display DEBIM in French month

1: Janvier	7 : Juillet
2: Février	8 : Août
3: Mars	9 : Septembre
4: Avril	10 : Octobre
5: Mai	11 : Novembre
6: Juin	12 : Décembre

Gf43. Exclusive

Avant de commencer à utiliser [display CTTDER] en [display DEBIM/ DEBIA], aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse au cours de ces cinq dernières années?

1	Oui
2	Non
998	[REFUS]
999	[NSP]

Poser si Pas de méthode avant (Gf43=2)

Ask if Gf43=2

Gf43bis. Exclusive

Au cours des 5 dernières années, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc.

1	Oui -> Go to VALID_CONTRA1
2	Non -> aller VALID_CONTRA1
998	[REFUS] -> aller VALID_CONTRA1
999	[NSP] -> aller VALID_CONTRA1

Script: Delete the Gf43TER

VALID_CONTRA1

Scripting : Display only the last row of these array

Merci de valider les informations concernant votre dernière contraception ?

- 1- oui je valide, toutes les informations sont correctes
- 2- non, je souhaite corriger des informations

		Type de contraception	Date de début d'utilisation de la méthode	Date d'arrêt d'utilisation de la méthode <u>ou</u> date d'aujourd'hui si méthode en cours
	DERNIERE CONTRACEPTION	CTTDER	DATEDEBUT	DATEDEFIN

ASK IF VALID_CONTRA1 =2

CORRECTION_CONTRA1

Scripting : Display only the last row of these array

Merci de corriger les informations suivantes :

		Type de contraception	Date de début d'utilisation de la méthode	Date d'arrêt d'utilisation de la méthode <u>ou</u> date d'aujourd'hui si méthode en cours
	DERNIERE CONTRACEPTION	CTTDER I__I drop down list	DATEDEBUT mois: I__I drop down list année: I__I drop down list	DATEDEFIN mois: I__I drop down list année: I__I drop down list

UPDATED VARIABLES CORRECTED

BECAREFUL variables to updated

CTTDER = CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

DATEDEBUT= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

DATEDEFIN= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (si Gf43=1 or Gf43Bis=1) OU QUE LA DERNIERE CONTRACEPTION DATE DE MOINS DE 5 ANS 1ère boucle , sinon Gf54_Xn(-1)=1)

ASK Gf44_Xn TO Gf54_Xn:

if (Gf43=1 or Gf43Bis=1) for the first loop (Xn=1)

OR

if (Gf43 is missing and DATEDEDEBUT>=2006) for the first loop (Xn=1)

if [Gf54_Xn(-1)=1] and Boucle_contra=1 for the following loop (Xn > 1)

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de méthode < 5 ans : Prévoir jusqu'à 20 méthodes au cours des 5 ans.

Incrémenter les numéros des questions pour chaque boucle (20 boucles):

1^{ère} Contraception: Gf44_1, Gf45_1

2^{ème} Contraception: Gf44_2, Gf45_2

3^{ème} Contraception: Gf44_3, Gf45_3

Questions of each loop concern each method of contraception used in the last 5 years ago.
Maximum number of loops: 20

Gf44_Xn Exclusive

ifXn=1 : Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [Afficher CTTDER] ?

ifXn>1 : Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [Afficher Gf44_Xn-1] ?

[Entry]

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant

si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant, et ce pendant une période : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale

SCRIPTING : Please add the « la, le or l' » before the method

Alternate the colors

- 1 la pilule
- 2 le stérilet
- 3 les implants
- 4 le préservatif masculin
- 5 le retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 la méthode d'éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 le diaphragme, capot cervical
- 8 les crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 le patch contraceptif
- 10 l'anneau vaginal
- 11 la depoprovera/injection hormonale
- 12 la pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 le préservatif féminin
- 14 l'abstinence

15 la ligature des trompes stérilisation
 16 la vasectomie
 17 aucune méthode depuis les 5 dernières années → aller module H
 18 autres (préciser) → saisir en clair : / _____ /open question 100 characters
 998 [REFUS] → aller module H
 999 [NSP] → aller module H

Scripting: Please check the filter below, there is a problem here.

If Gf44_Xn=17 or 998 or 999: go to H1
 Else, continue the loop

Test de cohérence :
 Si Xn>1 et si Gf44_Xn = Gf44_(Xn-1) afficher : « Vous avez choisi la même la méthode étudiée juste que précédemment ».

TEST
 IF Xn>1 AND IF Gf44_Xn = Gf44_(Xn-1) DISPLAY THE FOLLOWING MESSAGE: « Vous avez choisi la même la méthode étudiée juste précédemment ».

Gf45_Xn. *Exclusive*

A quelle date avez-vous arrêté cette méthode de contraception ([display Gf44_Xn]) ?
 Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons.

SCRIPTING: If Gf45_m=nsp (item nsp have to be displayed) then recode automatically G45_1m=06 and create a new variable Gf45_1mNSP=999

Script: Display item 999 in the same time as items 1,2 / Item 998 in a second time

1 Donne une DATE	Gf45m_Xn : le mois: _ _ Gf45a_Xn. L'année: _ _	Numeric value 01 to 12 + "nsp" Numeric value 1900 to 2011
2 Pas arrêté / méthode utilisée actuellement		

998 [REFUS]
 999 Vous ne savez plus exactement la date

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (si Gf45_Xn=3 ou 4 ou 998,999)

Ask if Gf45_Xn= 998 OR 999

Gf46_xn. *Exclusive*

Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [display Gf44_Xn]

If Xn=1 : C'était combien de temps avant de commencer [display CTTDER] (même approximativement)?

si vous ne savez pas, indiquer si c'était il y 5 ans ou plus, ou moins de 5 ans ?"

if Xn=1 : Si vous avez arrêté la méthode [display CTTDER] après avoir commencé [display Gf44_(Xn)], coder 0 dans la case «Nombre de mois»

if Xn>1 : C'était combien de temps avant de commencer [display Gf44_(Xn-1)](même approximativement)?

si vous ne savez pas, indiquer si c'était il y 5 ans ou plus, ou moins de 5 ans ?"

if Xn>1 : Si vous avez arrêté la méthode [display Gf44_(Xn)] après avoir commencé [display Gf44_(Xn-1)], coder 0 dans la case «Nombre de mois»

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf462M_xn: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

1 Si moins d'un an, donnez une DUREE en MOIS uniquement	Gf461m_xn Nombre de mois : _ _	Numeric value 0 to 12
2 Si un an ou plus, donnez une DUREE en MOIS ET ANNEE	Gf462A_xn _ _ années (nombre d'années) et Gf462M_xn _ _ mois (nombre de mois)	Numeric value 1 to 20 Numeric value 00 to 11
3 Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a plus de 5 ans		
4 NSP Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a 5 ans ou moins		

998 [REFUS]

999 [NSP]

Gf46M_Xn = Gf461m_xn or Gf462M_xn (number of months)

Gf46A_Xn = Gf462M_xn (number of years)

If only Gf461m_xn is answered, Gf46A_xn=0

Recodage de la date :

Date d'arrêt de la contraception précédente :

Si Gf45_Xn=1 alors $ARRCTT_Xn = (Gf45M_Xn + (Gf45A_Xn \times 12)) \times 30,4$ ou

Si Xn=1 et si Gf46_Xn=1,2 alors $(DATE_DE_DEBUT (Gf46M_Xn + (Gf46A_Xn \times 12)) \times 30,4)$

Si Xn>1 et si Gf46_Xn=1,2 alors $((DEBCTTprec_Xn (-1)) - ((Gf46M_Xn + (Gf46A_Xn \times 12)) \times 30,4)$

ARRIM_Xn (mois de fin de la dernière contraception Gf45_Xn)

ARRIA_Xn (année de fin de la dernière contraception Gf45_Xn)

Si Gf45_Xn=32 alors **ARRCTT**=date d'aujourd'hui

Create variables

ARRCTTprec_Xn : date format (MM;AAAA) = (ARRIMprec_Xn; ARRIApréc_Xn)

ARRIMprec_Xn (month of ending the last contraception Gf44_Xn)

ARRIAprec_Xn (year of ending the last contraception Gf44_Xn)

if Gf45_Xn=1, then **ARRCTTprec_Xn** (Gf45m_Xn; Gf45a_Xn)

if Gf45_Xn=2 the **ARRCTTprec_Xn** =date of interview

if Gf46_Xn=998o999, then **ARRCTTprec_Xn** =not defined

scripting : it's not done :

if Xn=1 and if Gf46_Xn=1,2 alors **ARRCTTprec_Xn** = $(DATEDEDEBUT) - (Gf46M_Xn + (Gf46A_Xn \times 12)) \times 30,4$

if Xn>1 and if Gf46_Xn=1,2 alors **ARRCTTprec_Xn** = $((DEBCTTprec_Xn(-1)) - ((Gf46M_Xn + (Gf46A_Xn \times 12)) \times 30,4)$

For example : better understanding

if Xn=3 and if Gf46_3=1,2 alors **ARRCTTprec_3** = $((DEBCTTprec_2) - ((Gf46M_3 + (Gf46A_3 \times 12)) \times 30,4)$

Ask if (Gf45_Xn=1 or Gf45_Xn=2) or (Gf46_Xn=1 or Gf46_Xn=2 or Gf46_Xn=3 or Gf46_Xn=4)

Gf47_Xn. Exclusive

If (Gf45_Xn=1 or Gf46_Xn=1 or Gf46_Xn=2 or Gf46_Xn=3 or Gf46_Xn=4) :A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [display Gf44_Xn] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé?

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

If Gf45_Xn=2 :A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [display Gf44_Xn] ou depuis combien de temps vous l'utilisez?

Aide au remplissage de durée //Scripting : Hypertext link - this link will lead towards the text instructions in green :

Vous pouvez donc indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

SCRIPTING: If Gf47_1m=nsf (item nsf have to be displayed) then recode automatically G47_1m=06 and create a new variable Gf47_1mNSP=999

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf472a or Gf472m: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois ou années » si nécessaire."

1 Donne une DATE	Gf471m_Xn : le mois: _ _ Gf471a_Xn. L'année: _ _	Numeric value 01 to 12 + "nsp" Numeric value 1900 to 2011
2 Donne une DUREE	Gf472a_Xn _ _ années (nombre d'années) et Gf472m_Xn _ _ mois (nombre de mois)	Numeric value 00 to 20 Numeric value 00 to 11
3 NSP Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans		
4 NSP Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins		No display if Gf46_Xn=4

998 [REFUS]
999 [NSP]

Recodage de la date :

Date de début de la contraception:

[DEBCTTprec_Xn] = ((Gf47_1M_Xn + (Gf47_1A_Xn x 12)) x30,4) ou ([ARRCTTprec_Xn] - ((Gf47_2M_Xn + (Gf47_2A_Xn x 12)) x30,4))

DEBIMprec_Xn (mois de commencement de la dernière contraception Gf47_Xn)

DEBIAPrec_Xn (année de commencement de la dernière contraception Gf47_Xn)

Recode of date of beginning of contraception

DEBCTTprec_Xn : date format (MM ;AAAA) = (DEBIMprec_Xn ; DEBIAPrec_Xn)

If Gf47_Xn=1:

DEBIMprec_Xn = month of beginning of the last contraception = Gf471m_Xn

DEBIAPrec_Xn = year of beginning of the last contraception = Gf471a_Xn

Or If Gf47_Xn=2:

DEBCTTprec_Xn : ([ARRCTTprec_Xn] - ((Gf472m_Xn + (Gf472a_Xn x 12)) x30,4))

If Gf47_Xn= 3 or 4 or 998 or 999 , then DEBCTTprec_Xn =not define

Poser si Gf45_Xn<2

Ask if GF45_Xn<2

Gf48_Xn. Exclusive

Pour quelle raison avez-vous arrêté [display Gf44_Xn] ?

- 1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode
- 2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là
- 3 Vous vouliez une grossesse
- 4 Aucune de ces raisons

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser Si Gf48_Xn= Aucune de ces raisons

Ask if GF45_Xn<2 AND Gf48_Xn= 4

Gf49_Xn. Multiple Code 6 is exclusive

Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

Cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)
- 2 Vous en aviez assez de cette méthode
- 3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin
- 4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de Rendez vous chez le médecin
- 5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

- 6 Aucune de ces raisons
 7 Autres (préciser) → saisir en clair : / _____ / open question 100 characters
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Item 6 exclusive except with item 7

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Variable début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non) :

Boucle_contra=1

Si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans :

[DEBCTTprec_Xn] > = date_inter - 5ans

=>continuez

Boucle_contra=0

Si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans :

[DEBCTTprec_Xn] < date_inter - 5ans ou Gf47_Xn=4, ou Refus ou Nsp

=>Allez en H1

Create variable : Boucle_contra

Scripting : please check here. There is a problem here with the years. The loop does not work!

Boucle_contra=1 if [DEBCTTprec_Xn] > date of interview – 5years -> Continue to

VALID_CONTRA_2

Boucle_contra=0 if [DEBCTTprec_Xn] <= date of interview – 5years -> Continue to

VALID_CONTRA_2

Boucle_contra=0 if Gf47_Xn=4, OR 998 OR 999 -> Continue to VALID_CONTRA_2

Boucle_contra=0 if Gf46_Xn=998 OR 999 -> Continue to VALID_CONTRA_2

For each loop: show these questions in order to check information at each step

VALID_CONTRA2

Concerning the array valid_contra2, all the rows need to be displayed, it means :

- if Xn=1, the rows with CTTDER + Gf44_1 need to be displayed
- if Xn=2, the rows with CTTDER + Gf44_1 + Gf44_2 need to be displayed
- if Xn=3, the rows with CTTDER + Gf44_1 + Gf44_2 + Gf44_3 need to be displayed
-
- If Xn=i, the rows with CTTDER + Gf44_1 + Gf44_2 + Gf44_3 +...+ Gf44_i need to be displayed

This array need to be displayed at each step of the loop, for each i=1,2,3....n

Please set these message errors if need

Voici les moyens de contraception que vous avez utilisés au cours de ces 5 dernières années.

Les informations sont classées de la plus récente à la plus ancienne.

Merci de valider les informations

if [DEBCTTprec_Xn] > [ARRCTTprec_Xn] : display the following message “Pour chaque méthode de

contraception utilisée, la date d'arrêt doit être postérieure à la date de début d'utilisation »

```
if [ARRCTTprec_Xn] > [DEBCTTprec_X(n-1)] :
display the following message« Attention la date d'arrêt de [GF44_Xn] est plus récente que la date
de début de [GF44_X(n-1)].
```

```
if [ARRCTTprec_1] > (DATE_DE_DEBUT)
display the following message« Attention la date d'arrêt de [GF44_Xn] est plus récente que la date
de début de [GF44_X(n-1)].
```

Avez-vous utilisé ces deux méthodes [CTTDER, for 1st loop / GF44_X(n-1), for loop n] et [GF44_Xn] en même temps ?

/*Exemple :

1st loop, we display Avez-vous utilisé ces deux methodes CTTDER et Gf44_1 en même temps

2nd loop, we display Gf44_1 and Gf44_2

....

Loop n, we display Gf44_n-1 and Gf44_n

*/

1 oui je valide, toutes les informations sont correctes« display if [ARRCTTprec_Xn] > [DEBCTTprec_Xn (-1)] Or if [ARRCTTprec_1] > (DATE_DE_DEBUT);
et j'ai bien utilisé deux méthodes en même temps »

2 non, je souhaite corriger des informations

		Type de contraception	Date de début d'utilisation de la méthode	Date d'arrêt d'utilisation de la méthode <u>ou</u> date d'aujourd'hui si méthode en cours
	DERNIERE CONTRACEPTION	CTTDER	DATEDEDEBUT	DATEDEFIN
If Xn=1	Contraception précédente	Gf44_1	DEBCTTprec_1 (DEBIMprec_1; DEBIAPrec_1)	ARRCTTprec_1 (ARRIMprec_1 ;ARRI A prec_1)
If Xn=2	Contraception précédente	Gf44_2	DEBCTTprec_2 (DEBIMprec_2; DEBIAPrec_2)	ARRCTTprec_2 (ARRIMprec_2; ARRIAPrec_2)
....
If Xn=20	Contraception précédente	Gf44_20	DEBCTTprec_20 (DEBIMprec_20; DEBIAPrec_20)	ARRCTT prec_20 (ARRIM prec_20 ; ARRIA prec_20)

**Variables displayed on the tables, have to be taking account of correction already given by
respondants !**

ASK IF VALID_CONTRA2 =2
CORRECTION_CONTRA2

Merci de corriger les informations suivantes :

		Type de contraception	Date de début d'utilisation de la méthode	Date d'arrêt d'utilisation de la méthode <u>ou</u> date d'aujourd'hui si méthode en cours
	DERNIERE CONTRACEPTION	CTTDER I__I drop down list	DATEDEBUT mois: I__I drop down list année: I__I drop down list	DATEDEFIN mois: I__I drop down list année: I__I drop down list
If Xn=1	Contraception précédente	Gf44_1 I__I drop down list	DEBCTTprec_1 (DEBIMprec_1; DEBIAPrec_1) mois: I__I drop down list année: I__I drop down list	ARRCTTprec_1 (ARRIMprec_1 ; ARRIAPrec_1) mois: I__I drop down list année: I__I drop down list
....
If Xn=20	Contraception précédente	Gf44_20 I__I drop down list	DEBCTTprec_20 (DEBIMprec_20; DEBIAPrec_20) mois: I__I drop down list année: I__I drop down list	ARRCTTprec_20 (ARRIMprec_20 ; ARRIAPrec_20) mois: I__I drop down list année: I__I drop down list

BECAREFUL variables to updated

CTTDER = CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DATEDEBUT= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DATEDEFIN= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

For each loop i :
Gf44_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBCTTprec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBIMprec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBIAPrec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRCTTprec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRIMprec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRIAPrec_i= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

That MEANS j
FOR THE LOOP 1
Gf44_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBCTTprec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBIMprec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
DEBIAPrec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRCTTprec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRIMprec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2
ARRIAPrec_1= CTTDER corrected in CORRECTION_CONTRA2

Période de transition entre Méthode n et n-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] Or if [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

Ask questions from Gf50C_Xn to Gf53_Xn

if Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999 and ([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] Or if [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT))

Création de variables

Durée (en année, mois et semaine) entre l'arrêt de la méthode précédente et le début de la méthode suivante :

DSSCTT_Xn =

Si Xn=1 (DATE_DE_DEBUT - [ARRCTTprec_Xn]

Si Xn>1 [DEBCTTprec_Xn(-1)] - [ARRCTTprec_Xn]

DSSCTTan_Xn = partie entière (DSSCTT_Xn / 365.25)

DSSCTTmois_Xn = partie entière ((DSSCTT_Xn - DSSCTTan_Xn * 365.25) / 30.4)

DSSCTTsemaine_Xn = ((DSSCTT_Xn - DSSCTTan_Xn * 365.25 - DSSCTTmois_Xn * 30.4) / 7)

Create variables

Delay (in year, month and weeks) between ending of previous method and the beginning of the following method

DSSCTT_Xn = in number of days

If Xn=1 DSSCTT_Xn = (DATEDEDEBUT) - [ARRCTTprec_Xn]

If n=1: DSSCTT_Xn = (DATEDEDEBUT) - [ARRCTTprec_1]

If Xn>1 [DEBCTTprec_Xn(-1)] - [ARRCTTprec_Xn]

If n=2: DSSCTT_Xn = [DEBCTTprec_1] - [ARRCTTprec_2] //Check: first loop works but no the second

DSSCTTan_Xn = full value (DSSCTT_Xn / 365.25)

DSSCTTmois_Xn = full value ((DSSCTT_Xn - DSSCTTan_Xn * 365.25) / 30.4)

DSSCTTsemaine_Xn = full value ((DSSCTT_Xn - DSSCTTan_Xn * 365.25 - DSSCTTmois_Xn * 30.4) / 7)

AFFICHER variable DSSCTTan_Xn an(s) et DSSCTTmois_Xn mois et DSSCTTsemaine_Xn semaine(s)

Display « DSSCTTan_Xn » an(s) et « DSSCTTmois_Xn » mois et « DSSCTTsemaine_Xn » semaine(s)

Scripting: Display *display* ARRIM_n / ARRIA_n] & *display* DEBIMprec_n-1/DEBIAPrec_n-1] in

French month

1: Janvier	7 : Juillet
2: Février	8 : Août
3: Mars	9 : Septembre
4: Avril	10 : Octobre
5: Mai	11 : Novembre
6: Juin	12 : Décembre

Gf50C_Xn *Exclusive*

If Xn=1 : Entre le moment ou vous avez arrêté la méthode de [display Gf44_1] en [display ARRIMprec_1 / ARRIAprec_1] et celui ou vous avez commencé [display CTDER] en [display DATE DE DEBUT] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

EXAMPLE WITH Xn=2 Entre le moment ou vous avez arrêté la méthode de [display Gf44_2] en [display ARRIMprec_2 / ARRIAprec_2] et celui ou vous avez commencé la méthode de [display Gf44_1] en [display DEBIMprec_1/DEBIAPrec_1] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

..so for xn>1

If Xn>1 Entre le moment ou vous avez arrêté la méthode de [display Gf44_n] en [display ARRIM_n / ARRIA_n] et celui ou vous avez commencé la méthode de [display Gf44_n-1] en [display DEBIMprec_n-1/DEBIAPrec_n-1] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui n'utilisait pas de méthode
- 2 Non, utilisait une méthode

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50C_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

Ask if (Gf50C_Xn=1) and Gf45_Xn<>2

Gf51_Xn *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA in Gf51M: "Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire."

1 Si moins d'un mois : donne une durée en SEMAINE	Gf51S_Xn nombre de semaines I__I	Numeric value 0 to 4
2 Si moins d'une année : donne une durée en MOIS	Gf51M_Xn nombre de mois I__I	Numeric value 0 to 11
3 Si plus d'une année : donne une durée en MOIS et ANNEE	Gf51A_Xn nombre d'années I__I Et Gf51M_Xn	Numeric value Numeric value 1 to 99 Numeric value

	nombre de mois l__l	0 to 11
--	---------------------	---------

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

ASK IF Gf50C_Xn=1) and Gf45_Xn<>2

Gf52_Xn *Exclusive*

Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

ASK IF Gf50C_Xn=1) and Gf45_Xn<>2

Gf53_Xn *Multiple*

Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

Cochez les réponses qui vont correspondent

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

2 Vous souhaitiez une grossesse

3 Vous étiez enceinte

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou

d'autres méthodes locales → Ne pas poser si méthode=préservatif retrait ou date

Do Not display this item if Gf44_Xn= 3 or Gf44_Xn=4 or Gf44_Xn=6

7 Aucune méthode ne vous convenait

998 [REFUS]

999 [NSP]

10 autres (préciser) → saisir en clair : / _____ / open question 100 characters

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

Ask if Boucle_contra=1

Scripting: Display DEBIMprec_Xn in French month

1: Janvier 7 : Juillet

2: Février 8 : Août

3: Mars 9 : Septembre

4: Avril 10 : Octobre

5: Mai 11 : Novembre

6: Juin 12 : Décembre

Gf54_Xn *Exclusive*

Avant de commencer à utiliser "[Afficher Gf44_Xn]" (en [display Debimprec_Xn/Debiaprec_Xn]) avez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

If Gf54_Xn=1 AND boucle_contra=1 then Gf44Xn+1 /*we do another loop*/
 If (Gf54_Xn=2 or Gf54_Xn=998 or Gf54_Xn=999) OR boucle_contra=0 then end of the loop and go to validt

=> Fin de la boucle contraceptive

END OF THE LOOP WHEN Boucle_contra=0

Ask if boucle_contra=0

VALIDT

SCRIPTING : VALIDT is wrong ! Grossesses are not displayed and Period of contraception were wrong (check our document attached for exemples)

Dans les questions précédentes, vous avez validé l'historique de vos grossesses et de vos contraceptions sur les 5 dernières années.

Voici ces informations regroupées dans un même calendrier et classées de la plus ancienne à la plus récente. Aucune information n'est renseignée sur les périodes pour lesquelles vous n'avez pas mentionné de contraception.

Vous avez la possibilité d'ajouter des explications concernant d'éventuelles incohérences ~~par exemple~~ ou juste des informations complémentaires dans le cadre ci-dessous : ~~sur votre calendrier~~:

Scripting: positioning contraception and pregnancy in the same calendar over 5 last years (take start and end of each pregnancy and contraception and positioning period in it)

Scripting: We need to have the possibility to pass to next question without entering data

Année		janv	fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	oct	Nov	dec
2006	Contraception Grossesse	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode
2007	Contraception Grossesse	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	Aucune méthode	préservatif	préservatif	pilule	pilule	pilule	pilule
2008	Contraception Grossesse	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule

2009	Contraception Grossesse	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule
2010	Contraception Grossesse	pilule	pilule	pilule	pilule	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse	1ère grossesse
2011	Contraception Grossesse	1ère grossesse	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule	pilule					

Scripting information :
Variables previously validated

		Type de contraception	Date de début d'utilisation de la méthode	Date d'arrêt d'utilisation de la méthode
	DERNIERE CONTRACEPTION	CTTDER	DATEDEDEBUT	DATEDEFIN
If Xn=1	Avant dernière contraception	Gf44_1	DEBCTTprec_1 (DEBIMprec_1; DEBIAPrec_1)	ARRCTTprec_1 (ARRIM_1prec ;ARRIA prec_1)
If Xn=2	Avant dernière contraception	Gf44_2	DEBCTTprec_2 (DEBIMprec_2; DEBIAPrec_2)	ARRCTTprec_2 (ARRIMprec_2; ARRIAprec_2)
....
If Xn=20	Avant dernière contraception	Gf44_20	DEBCTTprec_20 (DEBIMprec_20; DEBIAPrec_20)	ARRCTT prec_20 (ARRIM prec_20 ; ARRIA prec_20)

Variables previously validated

Grossesses	Terminée en Mois	Année	Issue de la grossesse
1ère grossesse	D10m_1	D10a_1	D9_1
2ème grossesse	D10m_2	D10a_2	D9_2
3ème grossesse	D10m_3	D10a_3	D9_3
...
Nème grossesse	D10m_ Xn	D10a_Xn	D9_Xn

H : 1er rapport sexuel et les suivants

Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels hétéro et si a entre 15 et 29 ans (ORIENTSEX<>3, SEXEVIE=1 & Age_cl6<5)

PART H is asked if (ORIENTSEX<>3 and SEXEVIE=1 and Age_cl6<5)

H0. *Quantité*

Si Femme (SEXE=1) alors : If SEXE=1

Concernant votre premier rapport sexuel avec pénétration avec un homme.

Si Homme (SEXE=2) alors : If SEXE=2

Concernant votre premier rapport sexuel avec pénétration avec une femme.

Quel âge aviez-vous ?

SCRIPTING : ENTER 2 numbers

/__/__/ ans

H1. *Exclusive*

Au moment où ce rapport a eu lieu, diriez-vous, que personnellement...

- 1 ... vous vouliez qu'il ait lieu à ce moment là (ou plus tôt).
- 2 ... vous auriez préféré qu'il ait lieu plus tard.
- 3 ... vous n'y pensiez pas beaucoup.
- 4 ... vous n'en aviez pas du tout envie.
- 5 ... on vous a forcé(e) à avoir ce rapport.
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si premier rapport forcé (si H1=5)

Display if H1=5

Les questions suivantes portent sur le premier rapport sexuel auquel vous avez consenti (non forcé).

Poser si premier rapport forcé (si H1=5)

Ask if H1=5

H2. *Quantité* *Quantity*

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport non forcé (c'est-à-dire consenti) avec un partenaire du sexe opposé ?

SCRIPTING : The item 99 is exclusive

ENTER 2 numbers

/__/__/ ans

99. Vous n'avez pas eu d'autres rapports

=> SI H1=5 ET H2=99: 1 seul rapport, celui-ci a été forcé: allez en J
GO TO Part J if H1=5 and H2=99

H3. *Quantity*

Quel âge avait votre partenaire au moment de ce premier rapport ?

SCRIPTING : ENTER 2 numbers

/__/__/ ans

98. Refus

999.NSP

H4. *Exclusive*

Etait-ce le premier rapport sexuel pour ce(tte) partenaire également ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

H5. *Exclusive*

Ce(tte) partenaire était quelqu'un...

- 1 dont vous étiez très amoureux(se).
- 2 Plutôt amoureux(se).
- 3 Pas vraiment amoureux(se).
- 4 Pas du tout amoureux(se)
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

H6. *Exclusive*

Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

SCRIPTING : All the items are exclusive

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H6=5,6 are exclusive

H6aJ is exclusive

H6bM and H6cA are multiple

- 1 La relation avec votre premier partenaire est terminée- C'était une relation d'un soir (display in item 1 but in the script : his code has to be at 6)
 - 2 La relation avec votre premier partenaire est terminée Cette relation a duré :
 - i. H6aJ |_|_| jours (MIN=0 ;MAX=31)
 - ii. H6bM |_|_| mois (MIN=0 ;MAX=12)
 - iii. H6cA |_|_| année (MIN=0 ;MAX=50)
 - 3 La relation avec votre premier partenaire est en cours. C'est encore votre partenaire aujourd'hui (display in item 3 but in the script : his code has to be at 5)
- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Contraception oui/non au premier rapport
--

H7BIS. *Exclusive*

Lors de ce premier rapport sexuel, avez-vous, vous-même ou votre partenaire, fait quelque chose pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TEST DE COHERENCE :

Si F5=2 et H7=2 alors afficher " Vous avez déclaré auparavant avoir utilisé une méthode de contraception lors de votre premier rapport sexuel"

Display next message error :

If (F5=2 and H7=2) then display " Vous avez déclaré auparavant avoir utilisé une méthode de contraception lors de votre premier rapport sexuel "

Asked If (F5=2 and H7=2)

H7OK. *Exclusive*

Display H7OK in the same screen than the past message error

Confirmez-vous votre réponse?

- 1 Oui
- 2 Non -> reposer H7
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

IF H7OK=1 then Recode automatically H7=H7BIS

IF H7OK=2 then ASK H7 (identic as H7BIS)

If H7Bis is asked (H7bis = 1 or 998 or 999), so H7 is not asked (no displayed on the screen) and recode directly H7=H7bis

If H7Bis is asked (H7bis =2 and F5<>2) so H7 is not asked (no displayed on the screen) and recode directly H7=H7bis=2

If H7Bis is asked (H7bis=2 and F5=2) and H7OK=1, so H7 is not asked (no displayed on the screen) and recode directly H7=H7bis=2

If H7Bis is asked (H7bis =2 and F5=2) and H7OK=2, so ask H7

H7 *Exclusive*

Lors de ce premier rapport sexuel, avez-vous, vous-même ou votre partenaire, fait quelque chose pour éviter une grossesse ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

Ask if H7=1

H8BIS. *EXCLUSIVE FOR EACH*

Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel?

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

SCRIPTING: We to have to mark yes or no for each item, as the other items

Scripting : 2 items maximum can be met together (2 moyens possibles maximum)

Alternate the colors

Yes and no per row

- sq1 Pilule
- sq 2 Stérilet
- sq 3 Implant
- sq 4 Préservatif masculin
- sq 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- sq 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)
- sq 7 diaphragme, cape cervical
- sq 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- sq 9 patch contraceptif

sq 10 anneau vaginal
 sq 11 depoprovera/injection hormonale
 sq 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
 sq 13 préservatif féminin
 sq 14 abstinence
 sq 15 ligature des trompes stérilisation
 sq 16 vasectomie
 998 [REFUS]
 999 [NSP]
 19 autres (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / [Open question 100 characters](#)

nsp and ref in the 2e screen

TEST DE COHERENCE :

si H8bis<> F4 alors afficher "La méthode de contraception ne correspond pas à la méthode dite précédemment"

Display next message error :

If (F4 is asked and F4<>998 and F4<>999 and H8bis <>F4) (F4 was exclusive) then display "La méthode de contraception ne correspond pas à la méthode dite précédemment : « Display F4 »"

IF H8bis <>F4 and F4 is asked and F4<>998 and F4<>999

H8OK. Exclusive

SCRIPTING: DISPLAY IN THE SAME SCREEN THAN THE MESSAGE ERROR

Confirmez vous votre réponse, ?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

IF H8OK=1 then Recode automatically H8=H8BIS

IF H8OK=2 then ASK H8 (identic as H8BIS)

If H8bis is asked and (H8bis=F4), so H8 is not asked (no displayed on the screen) and recode directly H8=H8BIS

If H8bis is asked and (H8bis<>F4 and H8OK=1), so H8 is not asked (no displayed on the screen) and recode directly H8=H8BIS

If H8bis is asked and (H8bis<>F4 and H8OK=2), so ask H8

H8. EXCLUSIVE FOR EACH

Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel?

Scripting : DISPLAY THE ITEMS IN A ARRAY YES (1) /NO (2) for items SQ1 to SQ16

SCRIPTING: We to have to mark yes or no for each item, as the other items

Scripting : 2 items maximum can be met together (2 moyens possibles maximum)

Alternate the colors

Yes and no per row

sq1 Pilule
 sq 2 Stérilet
 sq 3 Implant
 sq 4 Préservatif masculin
 sq 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
 sq 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire,Billings, abstinence périodique...)
 sq 7 diaphragme, cape cervical
 sq 8 crèmes spermicides, ovules, éponge

- sq 9 patch contraceptif
sq 10 anneau vaginal
sq 11 depoprovera/injection hormonale
sq 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
sq 13 préservatif féminin
sq 14 abstinence
sq 15 ligature des trompes stérilisation
sq 16 vasectomie
998 [REFUS]
999 [NSP]
19 autres (merci de préciser) → saisir en clair : _____/ [Open question 100 characters](#)

nsp and ref in the 2e screen

Poser si contraception déclarée au premier rapport différente du préservatif (H8<>4) alors poser

Ask if H8<>4

H9. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre premier rapport sexuel ?

- 1 Oui
2 Non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si relation avec partenaire > 1 jour (H6<>6) et si pas de contraception au premier rapport (H7=2 et H9=2)

Ask if H6<>6 and (H7=2 and H9=2)

H10. *Exclusive*

Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire (même approximativement) ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H10=6 is exclusive

H10aJ, H10bM and H10cA are multiple

Durée
H10aJ _ _ jours (MIN=0 ;MAX=31) H10bM _ _ mois (MIN=0 ;MAX=12) H10cA _ _ année (MIN=0 ;MAX=50) 6. Pas d'autre rapport / Aucun

- 998 [REFUS]
999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Méthodes au premier rapport :

Une méthode qui n'est pas le préservatif :

METRAP1PRESO=0 si (H8<>4 et 1 seule sélection en H8) et H9=2 ou refus ou nsp
 Une méthode qui est le préservatif :
 METRAP1PRESO=1 si H8=4 et 1 seule sélection en H8 ou (H7=2 ou refus ou nsp et H9=1)
 Deux méthodes dont le préservatif :
 MET2RAP1=1 si (H8=4 et 2 sélections en H8) ou (une sélection en H8 <>4 et H9=1)

Le nom de la méthode au premier rapport :

METRAP1NOM : « H8 » si METRAP1PRESO=0 / « préservatif » si METRAP1PRESO=1
 2METRAP1NOM : « H8 » si MET2RAP1=1 et si h8<>998,999

Variables created and used as filters

METRAP1PRESO=0 IF (H8<>4 and only one item met in H8 (Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19)) and (H9=2 or H9=998 or H9=999)
 METRAP1PRESO=1 IF (H8=4 and only one item met in H8 (Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19)) or (H7=2 OR H7= 998 or H7=999 and H9=1)
 MET2RAP1=1 IF (H8=4 et two items met in H8 (Codes H8<=16)) or (H8<>4 and only one item met in H8 and H9=1)

These variables are text field

METRAP1NOM = « Display the text met in H8 » IF METRAP1PRESO=0
 METRAP1NOM = « préservatif » si METRAP1PRESO=1
 2METRAP1NOM : « Display the text met in H8 (except if H8=4) » IF MET2RAP1=1 and (h8<>998 and h8<>999) //Comments: don't show text "Préservatif" corresponding to H8=4. So if two items in H8: H8=2 and H8=5, show both; if H8=2 and H8=4, show only H8=2

To create these questions, we have to consider H8 refus, nsp and autre => Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19

Contraception / premier partenaire

Poser H11 à H23 si durée de 1ere relation plus d'un jour (si H6<> 6)
 ASK H11 to H23 IF H6<>6 /ASK H11 to H23 IF H6_6<>1

Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (si H7=2, 998, 999 ou (H8<>4 et H9=2))

ASK if (H7=2 or H7=998 or H7=999) or (H8<>4 and H9=2)

H11. Exclusive

Si est encore avec son partenaire (H6=5) :

Avez-vous utilisé le préservatif avec votre premier(e) partenaire (sexuel/le) ?

- 1 oui
- 2 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Préservatif avec premier partenaire : PRESOP1

PRESOP1=1 si METRAP1PRESO=1 ou MET2RAP1=1 ou H11=1

VARIABLES USED AS FILTERS

PRESOP1=1 IF (METRAP1PRESO=1 OR MET2RAP1=1 OR H11=1)

H11bis. *Exclusive*

Avez vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) premier(e) partenaire ?

- 1 Oui, plusieurs rapports (au moins 2)
- 2 Non, a eu un seul rapport sexuel avec cette personne → *aller en H24/ GO to H24*
- 998 [REFUS]

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (si PRESOP1=1)

ASK IF PRESOP1=1

H12. *Exclusive*

Par la suite,

Si est encore avec son partenaire aujourd'hui (H6=5) :

DISPLAY if H6=5 aviez-vous ou avez vous recours au préservatif avec ce partenaire...

Si n'est plus avec son partenaire aujourd'hui (H6<>5) :

DISPLAY if H6<>5 aviez-vous recours au préservatif avec ce partenaire...

- 1 ... à chaque rapport.
- 2 ... uniquement les jours où il y avait un risque de grossesse.
- 3 ... de temps en temps.
- 4 ... a utilisé le préservatif uniquement au premier rapport

Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (si q'METRAP1PRESO'=2 ou q'MET2RAP1'=1)

ASK IF METRAP1PRESO=0 OR MET2RAP1=1

H13. *Exclusive*

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (q'METRAP1PRESO'=2) alors :

Display if METRAP1PRESO=0: Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [*Display METRAP1NOM*] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (q'MET2RAP1'=1) alors :

Display if MET2RAP1=1 Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [*Display 2METRAP1NOM*] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (si H13=1)

ASK IF H13=1

H14. *Exclusive*

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (q'METRAP1PRESO'=2) alors :

Display if METRAP1PRESO=2: Pendant combien de temps avez-vous utilisé [*Display METRAP1NOM*] avec votre premier(e) partenaire ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (q'MET2RAP1'=1) alors :

Display if MET2RAP1=1 Pendant combien de temps avez-vous utilisé [*Display 2METRAP1NOM*] avec votre premier(e) partenaire ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H14=4 is exclusive

H14aJ, H14bM and H14cA are exclusive

Durée
H14aJ jours (MIN=0 ;MAX=31) H14bM mois (MIN=0 ;MAX=12) H14cA année (MIN=0 ;MAX=50) 4. Jamais arrêté

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (si PRESOP1=1) plus d'une fois et H12<>4

Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors H15=1

If (PRESOP1=1 and H12<>4), ask H15

If H12=4, then recode automatically H15=1

H15. *Exclusive*

Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si H15=1 et H12<>4

Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors H16=1 JOUR

ASK H16 if (H15=1 and H12<>4)

If H12=4 then recode automatically H16aJ=1

H16. *Exclusive*

Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H16=4 is exclusive

H16aJ, H16bM and H16cA are exclusive

Durée
H16aJ jours (MIN=0 ;MAX=31) H16bM mois (MIN=0 ;MAX=12) H16cA année (MIN=0 ;MAX=50) 4. Jamais arrêté

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (si H15=1)

ASK IF H15=1

H17. *Exclusive*

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce (tte) premier(e) partenaire, avez vous fait un test de dépistage du VIH/Sida?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (si H15=1)

ASK IF H15=1

H17bis. *Exclusive*

Et votre premier(e) partenaire, a-t-il /elle fait un test de dépistage du VIH/Sida à ce moment là ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (si H13=1 et H15=1))

ASK IF (H13=1 AND H15=1)

H18. *Exclusive*

Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [Display 2METRAP1NOM] ?

- 1 Avant le préservatif
- 2 En même temps que le préservatif
- 3 Après le préservatif
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser Si

a arrêté le préservatif + autre méthode (si H13=1 et H15=1))

ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESO=0 et H13=1)

ou si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1)

ou si (si H7=2, 998, 999 et H11=1 et H15=1)

ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H7=998 ou 999)

Ou si préservatif seul non arrêté (si PRESOP1=1 et H15=2 et MET2RAP1<>1))

ASK H19 IF ((H13=1 and H15=1) OR (METRAP1PRESO=0 AND H13=1) OR (METRAP1PRESO=1 et H15=1) OR ((H7=2 or H7=998 or H7=999) and H11=1 and H15=1) OR (H7=998 or H7=999) OR (PRESOP1=1 and H15=2 and MET2RAP1<>1))

H19. *Exclusive*

Avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse avec ce (tte) premier(e) partenaire ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si autre moyen (si H19=1)

ASK IF H19=1

H20. *Exclusive*

Lequel ?

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, indiquer la principale.

Alternate the colors

- 1 Pilule
- 2 Stérilet
- 3 Implant
- 4 Préservatif masculin
- 5 retrait du partenaire avant l'éjaculation
- 6 éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)
- 7 diaphragme, cape cervical
- 8 crèmes spermicides, ovules, éponge
- 9 patch contraceptif

- 10 anneau vaginal
- 11 depoprovera/injection hormonale
- 12 pilule du lendemain ou contraception d'urgence
- 13 préservatif féminin
- 14 abstinence
- 15 ligature des trompes stérilisation
- 16 vasectomie
- 17 aucune méthode
- 18 autre, merci de précisez → saisir en clair : / _____ / Open question 100 characters
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si n'a pas utilisé le préservatif et n'a pas utilisé de moyen (H7=2) et H19<>1 alors aller H24

IF (H7=2 and H19<>1) then go to H24

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif (si H13=1 et H15=1 et H19=1)

ASK IF (H13=1 and H15=1 and H19=1) and (H20<>998 or H20<>999)

Do not Ask if (H7=2 & H19=1)

H20ter. *Exclusive*

Avez-vous commencé la méthode [Display item met in H20] avant, en même temps ou après l'arrêt de la méthode [Display 2METRAP1NOM] ?

- 1 ... avant l'arrêt ?
- 2 ... Au moment de l'arrêt ?
- 3 ... après l'arrêt ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a utilisé une autre méthode après l'arrêt de 2METRAP1NOM (H20ter=3) et a arrêté METRAP1NOM (H14<>4)

ASK if H20ter=3 and H14<>4

SCRIPTING: BE CAREFUL! We can not pass to the next question even if we answered the question H21. *Exclusive*

Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (si H7=2 ou nsp ou refus et q'presop1=1 et H15=1) :

Display if (METRAP1PRESO=1 and H15=1) OR ((H7=2 or H7=998 or H7=999) and presop1=1 and H15=1)

Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [Display item met in H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse?"

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESO=0 et H13=1) :

Display if (METRAP1PRESO=0 and H13=1)

Entre l'arrêt de [q'METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [Display item met in H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1):

Display if (H13=1 and H15=1)

Entre l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [Display item met in H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si pas d'autre moyen (si H19=2) et si H14<>4 et H15<>2

ASK if (H19=2 and H14<>4 and H15<>2)

H22. *Exclusive*

Toujours avec ce premier partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (si H7=2 ou nsp ou refus et q'presop1=1 et H15=1) :

Display if ((METRAP1PRESO=1 and H15=1) OR ((H7=2 or H7=998 or H7=999) and presop1=1 and H15=1)) : « Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESO=0 et H13=1) : Display if (METRAP1PRESO=0 and H13=1) : « Suite à l'arrêt du préservatif et de [Display 2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1): Display if (H13=1 and H15=1)

« Suite à l'arrêt du préservatif et de [Display 2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si H21=1 ou H22=1

ASK if (H21=1 or H22=1)

H22bis. *Exclusive*

Souhaitez-vous une grossesse à ce moment là ?

1 Oui

2 Non

999 [NSP]

998 [REFUS]

Poser si H21=1) ou H22=1 et H22bis<>1

ASK if (H21=1 or H22=1) and H22bis<>1

H23. *Exclusive*

Combien de temps a duré cette période ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H23aJ, H23bS, H23cM and H23dA are exclusive

Durée	
H23aJ	[_][_] jours (MIN=0 ;MAX=31)
H23bS	[_][_] semaines (MIN=0 ;MAX=4)
H23cM	[_][_] mois (MIN=0 ;MAX=12)
H23dA	[_][_] année (MIN=0 ;MAX=50)

998 [REFUS]

999 [NSP]

TOP 36

Deuxième partenaire

~~H24. Exclusive all items are exclusive~~

~~Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?~~

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H24aJ is exclusive

H24bM, H24dA are multiple

H24=1,6,7 are exclusive

~~1 Vous n'avez pas eu de deuxième partenaire Pas de deuxième partenaire~~

~~2 La relation avec votre deuxième partenaire est terminée C'était une relation d'un soir
(display in item 2 but in the script : his code has to be at 7)~~

~~3 La relation avec votre deuxième partenaire est terminée Cette relation a durée :~~

~~i. H24aJ | | | jours (MIN=0 ; MAX=31)~~

~~ii. H24bM | | | mois (MIN=0 ; MAX=12)~~

~~iii. H24eA | | | année (MIN=0 ; MAX=50)~~

~~4 La relation avec votre deuxième partenaire est en cours C'est encore votre partenaire
aujourd'hui (display in item 4 but in the script : his code has to be at 6)~~

998 [REFUS]

999 [NSP]

998 [REFUS]

999 [NSP]

Go to I1 if H24=1

H25. ~~Exclusive~~

Avez-vous utilisé un moyen pour éviter une grossesse LORS DU PREMIER RAPPORT avec ce 2ème partenaire ?

1 ~~—~~ Oui

2 ~~—~~ Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

~~Poser le reste du Module si relation avec 2ème partenaire = 1/ (H24 = 7)~~

~~ASK H26 to H42 if (H24 <= 7 or H24a1 <= 0 or <= 1)~~

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

~~ASK if H25=1~~

H26. ~~Multiple~~

Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?

~~Deux moyens possibles maximum~~

~~SCRIPTING : Multiple variable but maximum 2 items can be met~~

~~Scripting : Display the items in an array Yes (1) / No (2)~~

~~Alternate the colors~~

1 ~~—~~ Pilule

2 ~~—~~ Stérilet

3 ~~—~~ Implant

4 ~~—~~ Préservatif masculin

5 ~~—~~ Retrait du partenaire avant l'éjaculation

6 ~~—~~ éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

7 ~~—~~ diaphragme, cape cervical

8 ~~—~~ crèmes spermicides, ovules, éponge

9 ~~—~~ patch contraceptif

10 ~~—~~ anneau vaginal

11 ~~—~~ depoprovera/injection hormonale

12 ~~—~~ pilule du lendemain ou contraception d'urgence

13 ~~—~~ préservatif féminin

14 ~~—~~ abstinence

15 ~~—~~ ligature des trompes stérilisation

16 ~~—~~ vasectomie

998 [REFUS]

999 [NSP]

19 autres (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / **Open question 100**

characters

nsp and ref in the 2e screen

Poser si pas de contraception au premier rapport (H25=2)

ASK IF H25=2

H27, _____ *Exclusive* _____

Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H27aJ, H27bM, H27cA are multiple

H27=6 is exclusive

Durée
H27aJ jours (MIN=0 ; MAX=31)
H27bM mois (MIN=0 ; MAX=12)
H27cA année (MIN=0 ; MAX=50)
6- Pas d'autre rapport/Aucun

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Méthodes au premier rapport :

Une méthode qui n'est pas le préservatif :

METRAP1PRESOP2 = 0 si (H26 <-> 4 et 1 seule sélection en H26)

METRAP1PRESOP2 = 0 IF (H26 <-> 4 and only one item met in H26 (Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19))

Une méthode qui est le préservatif :

METRAP1PRESOP2 = 1 si H26 = 4 et 1 seule sélection en H26

METRAP1PRESOP2 = 1 IF H26 = 4 and only one item met in H26 (Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19)

Deux méthodes dont le préservatif :

MET2RAP2 = 1 si H26 = 4 et 2 sélections en H26

MET2RAP2 = 1 IF (H26 = 4 et two items met in H26 (Codes from 1 to 16))

Le nom de la méthode au premier rapport : *Variables with text field*

METRAP1NOMP2 = « H26 » si METRAP1PRESOP2 = 0 / « préservatif » si METRAP1PRESOP2 = 1

2METRAP1NOMP2 = « H26 » si MET2RAP2 = 1

SCRIPTING: Please check METRAP1NOMP2. In H30, two methods are displayed in

METRAP1NOMP2. But METRAP1NOMP2 = [Display item met in H26] if

METRAP1PRESOP2 = 0 - it means 1 method instead of 2

METRAP1NOMP2 = [Display item met in H26] if METRAP1PRESOP2 = 0

2METRAP1NOMP2 = [Display Préservatif] if METRAP1PRESOP2 = 1

2METRAP1NOMP2 = [Display both items met in H26 except H26 = 4: First response in H26] et [2nd response in H26 except H26 = 4] IF MET2RAP2 = 1 // Comments: As for H8, don't show text "Préservatif" corresponding to H26 = 4. So if two items in H26: H26 = 2 and H26 = 5, show both; if H26 = 2 and H26 = 4, show only H26 = 2

To create these questions, we have to consider H26 refus, nsp and autre => Codes from 1 to 16 + 998 + 999 + 19

~~Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (si H25=2, 998, 999 ou H26<=>4)~~

~~ASK if (H25=2 or H25=998 or H25=999 or H26<=>4)~~

~~H28. _____ Exclusive _____~~

~~Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors :~~

~~Display if H24=6 Aviez-vous ou avez-vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?~~

~~Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<=>6) alors :~~

~~Display if H24<=>6 Aviez-vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?~~

~~1 _____ oui~~

~~2 _____ non~~

~~998 [REFUS]~~

~~999 [NSP]~~

~~Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire~~

~~Préservatif avec Deuxième partenaire : PRESOP2~~

~~PRESOP2 1 si METRAP1PRESOP2 1 ou MET2RAP2 1 ou H28 1~~

~~PRESOP2 1 IF (METRAP1PRESOP2 1 OR MET2RAP2 1 OR H28 1)~~

~~→ Si pas de contraception au premier rapport et jamais de préservatif avec 2ème partenaire (si H25=2 et H28=2) allez en H36~~

~~IF (H25=2 and H28=2) then go to H36~~

~~H28bis. _____ Exclusive _____~~

~~Avez-vous eu plusieurs rapports sexuels avec ce(tte) deuxième(e) partenaire ?~~

~~1 _____ Oui, a eu plusieurs rapports (au moins 2)~~

~~2 _____ Non, a eu un seul rapport sexuel avec cette personne → aller H1~~

~~998 [REFUS]~~

~~999 [NSP]~~

~~Poser si a utilisé le préservatif avec le 2ème partenaire (méthode seule ou combinée) (si PRESOP2=1)~~

~~ASK if PRESOP2=1~~

~~H29. _____ Exclusive _____~~

~~Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors :~~

~~Display if H24=6 Aviez-vous ou avez-vous recours au préservatif...~~

~~Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<=>6) alors :~~

~~Display if H24<=>6 Aviez-vous recours au préservatif...~~

~~1 _____ ... à chaque rapport~~

~~2 _____ ... uniquement les jours où il y avait un risque de grossesse~~

~~3 _____ ... de temps en temps~~

~~4 _____ ... a utilisé le préservatif uniquement au premier rapport~~

Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (si METRAP1PRESOP2=0 ou MET2RAP2=1)
ASK if (METRAP1PRESOP2=0 or MET2RAP2=1)

H30. Exclusive

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESOP2=0)
 alors:-

Display if METRAP1PRESOP2=0 : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [Display METRAP1NOMP2] avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1):-

Display if MET2RAP2=1 Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [Display 2Metrap1nom2] avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (si H30=1)

ASK if H30=1

H31. Exclusive

Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESOP2=0)
 alors:-

Display if METRAP1PRESOP2=0 Pendant combien de temps avez-vous utilisé [Display METRAP1NOMP2] avec votre 2ème partenaire ?

Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1):-

Display if MET2RAP2=1 Pendant combien de temps avez-vous utilisé [Display 2Metrap1nom2] avec votre 2ème partenaire ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H31aJ, H31bM, H31cA are exclusive

H31=4 is exclusive

Durée	
<u>Scripting : Reverse order such as:</u>	
H31cA	année (MIN=0 ;MAX=50)
H31aJ	jours (MIN=0 ;MAX=31)
H31bM	mois (MIN=0 ;MAX=12)
4. Pas arrêté	

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a utilisé le préservatif avec le DEUXIEME partenaire (si PRESOP2=1) plus d'une fois (et H29<=4)

Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors H32=1

ASK H32 if (PRESOP2=1 and H29<=4)

IF H29=4 then Recode H32=1

H32. Exclusive

Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce (tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

1 Oui

2 Non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (si H32=1) et l'avait utilisé plus d'une fois (et H29<=>4)

Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors H33=1 JOUR

ASK H33 if (H32=1 and H29<=>4)

IF H29=4 then Recode H33aJ=1

H33. _____ Exclusive _____

Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H33aJ, H33bM, H33cA are exclusive

Durée
H33aJ jours (MIN=0 ; MAX=31)
H33bM mois (MIN=0 ; MAX=12)
H33cA année (MIN=0 ; MAX=50)

998 — [REFUS]

999 — [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (si H32=1)

ASK if H32=1

H34. _____ Exclusive _____

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec co(tte) 2ème partenaire, avez-vous fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

1 — Oui

2 — Non

998 — [REFUS]

999 — [NSP]

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (si H32=1)

ASK if H32=1

H34 bis. _____ Exclusive _____

Quand vous avez arrêté les préservatifs avec co(tte) 2ème partenaire, (....) votre partenaire a-t-il/elle fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

1 — Oui

2 — Non

998 — [REFUS]

999 — [NSP]

~~SCRIPTING : Please check these filters, there is a problem in H40. Sometimes (if H32=1), The question H40 is display without asking H35 to H39. In this case, H40 is displayed without any question, only answers!!!!~~

Peser si arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1)

ASK if (H30=1 and H32=1)

H35. ~~Exclusive~~

Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [Display 2Motrap1nom2] ?

- 1 ~~Avant le préservatif~~
- 2 ~~En même temps que le préservatif~~
- 3 ~~Après le préservatif~~
- 998 ~~[REFUS]~~
- 999 ~~[NSP]~~

Peser si

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H30=1 et H32=1)

ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESOP2=0 et H30=1)

ou si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESOP2=1 et H32=1) ou si (si H25=2, 998, 999 et H28=1 et H32=1)

ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H25=998 ou 999)

ou si préservatif seul non arrêté

ASK IF ((H30=1 and H32=1) OR (METRAP1PRESOP2=0 and H30=1) OR ((METRAP1PRESOP2=1 and H32=1) or ((H25=2 or H25=998 or H25=999) and H28=1 and H32=1) OR (H25=998 or H25=999) OR (METRAP1PRESOP2=1 and H32=2)

H36. ~~Exclusive~~

Avez-vous utilisé un (autre) moyen pour éviter une grossesse avec ce (tte) 2ème partenaire?

- 1 ~~Oui~~
- 2 ~~Non~~
- 998 ~~[REFUS]~~
- 999 ~~[NSP]~~

Peser si autre moyen (si H36=1)

ASK if H36=1

Scripting : Display the items in an array Yes (1) /No (2)

H37. ~~Exclusive~~

Lequel ?

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, indiquer la principale
Alternate the colors

- 1 ~~Pilule~~
- 2 ~~Stérilet~~
- 3 ~~Implant~~
- 4 ~~Préservatif masculin~~
- 5 ~~retrait du partenaire avant l'éjaculation~~
- 6 ~~éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)~~
- 7 ~~diaphragme, capot cervical~~
- 8 ~~crèmes spermicides, ovules, éponge~~
- 9 ~~patch contraceptif~~
- 10 ~~anneau vaginal~~
- 11 ~~depoprovera/injection hormonale~~
- 12 ~~pilule du lendemain ou contraception d'urgence~~
- 13 ~~préservatif féminin~~
- 14 ~~abstinence~~
- 15 ~~ligature des trompes stérilisation~~

16 — vasectomie
 17 — aucune méthode
 18 — autre, merci de précisez → saisir en clair : / _____ /open-questions-100-characters
 998 — [REFUS]
 999 — [NSP]

~~Si n'a pas utilisé le préservatif et n'a pas utilisé de moyen (H25=2) et H36=1 alors aller à~~

!F (H25=2) and (H36<>1) go to Part I

~~Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (si H30=1 et H32=1) et a utilisé un autre moyen (H36=1)~~

~~ASK IF (H30=1 and H32=1) and H36=1 and H37<998 and H37<999 and H37<17~~

~~H38ter. Exclusive~~

~~Avez-vous commencé la méthode [Display H37 méthode utilisé pour éviter une grossesse avec le 2^{ème} partenaire] avant, en même temps ou après l'arrêt de la méthode [Display 2Metrap1nom2] ?~~

1 — ... avant l'arrêt ?
 2 — ... Au moment de l'arrêt ?
 3 — ... après l'arrêt ?
 998 — [REFUS]
 999 — [NSP]

~~Si a commencé méthode de contraception 2ème partenaire après arrêt du préservatif ou après arrêt de la 2ème méthode et si a arrêté les deux méthodes ([q'METRAP1NOMP2'] [2Metrap1nom2]) {~~

~~ASK IF H38ter=3~~

~~H39 Exclusive~~

~~Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESOP2=1 et H32=1) ou si (si H25=2, 998, 999 et H28=1 et H32=1) alors poser :~~

~~Display if (METRAP1PRESOP2=1 and H32=1) OR ((H25=2 or H25=998 or H25=999) and H28=1 and H32=1)~~

~~Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [Display H37], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"~~

~~Si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESOP2=0 et H30=1) alors poser :~~

~~Display if (METRAP1PRESOP2=0 and H30=1)~~

~~Entre l'arrêt de [Display METRAP1NOMP2] et le début de la méthode suivante [Display H37], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"~~

~~Si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H30=1 et H32=1):~~

~~Display if (H30=1 and H32=1)~~

~~Entre l'arrêt du préservatif et de [Display METRAP1NOMP2] et le début de la méthode suivante [Display H37], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?"~~

1 — Oui
 2 — Non
 998 — [REFUS]
 999 — [NSP]

Poser si pas d'autre moyen (si H36=2) et H31↔4 et H32↔2

ASK IF (H36=2 and H31↔4 and H32↔2)

H40. Exclusive

Si pas d'autre moyen (si H36=2) alors poser : **Display if H36=2** : « Et toujours avec ce deuxième partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESOP2=1 et H32=1) ou si (si H25=2, 998, 999 et H28=1 et H32=1) alors poser : **Display if ((METRAP1PRESOP2=1 and H32=1) OR ((H25=2 or H25=998 or H25=999) and H28=1 and H32=1))** : « Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

Si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESOP2=0 et H30=1) **Display if (METRAP1PRESOP2=0 and H30=1)** : « Suite à l'arrêt de [Display METRAP1NOMP2], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

Si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H30=1 et H32=1) : **Display if (H30=1 and H32=1)** : « Suite à l'arrêt du préservatif et de [Display METRAP1NOMP2], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? »

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si H39=1 ou H40=1

ASK IF H39=1 or H40=1

H41. Exclusive

Souhaitez-vous une grossesse à ce moment là ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Si période sans contraception (si H39=1 ou H40=1) et H41↔1

ASK if (H39=1 or H40=1) and H41↔1

H42. Exclusive

Combien de temps a duré cette période ?

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST : H42aJ, H42bM, H42cA are exclusive

Durée									
H42aJ jours (MIN=0 ; MAX=31)									
H42bM mois (MIN=0 ; MAX=12)									
H42cA année (MIN=0 ; MAX=50)									

- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE = 1)

ASK PART I IF SEXEVIE=1

I1 *Exclusive*

En ce qui concerne votre vie sexuelle (que vous ayez ou non des rapports ~~ou non~~ actuellement)...

Etes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas satisfait(e) du tout de votre vie sexuelle actuelle ?

- 1 Très satisfait(e)
- 2 Assez satisfait(e)
- 3 Peu satisfait(e)
- 4 Pas satisfait(e) du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports avec un homme (si SEXE=1 & ORIENTSEX<>3 ou si SEXE=2 & ORIENTSEX<>1)

ASK IF (SEXE=1 and ORIENTSEX<>3) OR (SEXE=2 and ORIENTSEX<>1)

Do Not ask IF H24=1

I2M *Quantité*

Au total, au cours de votre vie, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ...

Enter 3 numbers

/ ____ /

998. Refus

999. NSP

Poser si a déjà eu des rapports avec une femme (si SEXE=1 & ORIENTSEX<>1 ou si SEXE=2 & ORIENTSEX<>3)

ASK IF (SEXE=1 and ORIENTSEX<>1) OR (SEXE=2 and ORIENTSEX<>3)

Do Not ask IF H24=1

I3M *Quantité*

Au total, au cours de votre vie, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?"

Enter 3 numbers

/ ____ /

998. Refus

999. NSP

si q'RAP12HE'=1 et q'RAP4SHE'<>1 alors poser

ASK IF RAP12HE=1 and RAP4SHE<>1

I3bis. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1, display Votre dernier rapport sexuel avec un homme a eu lieu ..

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2, display Votre dernier rapport sexuel avec une femme a eu lieu ..

- 1 Au cours des 3 derniers mois
- 2 Il y a 3 à 6 mois
- 3 Il y a 6 à 12 mois
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et a déjà eu des rapports hétérosexuels (Orientsex=1 ou 2)

ASK IF (RAP12=1 and (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2))

I4M. Quantité

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1, display au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2, display au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?

/___/

TEST DE COHERENCE

Si femmes et a eu des rapports sexuels hétéro et nombre d'hommes au cours des 12 derniers mois supérieur au nombre d'hommes déclaré au cours de sa vie (si sexe=1 et (orientsexe=1 ou 2) et I4>I2) afficher : "impossible, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires dans les 12 derniers mois que de partenaires au total au cours de votre vie"

Coherence test :

IF (SEXE=1 and (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2) and I4M>I2M then :

1. Error message "Il y a surement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. »

2. ASK I2. identic as I2M

3. ASK I4. identic as I4M

IF (SEXE=1 and (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2) and I4M<=I2M then :

Recode I2=I2M

Recode I4=I4M

Si hommes et a eu des rapports sexuel hétéro et nombre de femmes au cours des 12 derniers mois supérieur au nombre de femmes déclaré au cours de sa vie (si sexe=2 et (orientsexe=1 ou 2) et I4>I2) afficher : "impossible, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaire les 12 derniers mois qu'au total de votre vie"

Coherence test :

IF (SEXE=2 and (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2) and I4M>I3M then :

1. Error message "Il y a surement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. »

2. ASK I3. identic as I3M

3. ASK I4. identic as I4M

IF (SEXE=2 and (ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2) and I4M<=I3M then :

Recode I3=I3M

Recode I4=I4M

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et si a eu des rapports homosexuels ORIENTSEX=2 ou 3

ASK if RAP12=1 AND (ORIENTSEX=2 or ORIENTSEX=3)

I4bis. Quantité

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1, display au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2, display au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?

/___/ 3 numbers

998. Refus

999. NSP

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

ASK IF RAP12=1

I5. *Exclusive*

Toujours au cours des douze derniers mois, y-a-t'il eu un ou plusieurs mois pendant lesquels vous n'avez pas eu de rapports sexuels ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

ASK IF I5=1

I6. *Multiple*

Quels sont ces mois ?

SCRIPTING : A array in which we can check the items (multiple)

- 1 janvier
- 2 février
- 3 mars
- 4 avril
- 5 mai
- 6 juin
- 7 juillet
- 8 aout
- 9 septembre
- 10 octobre
- 11 novembre
- 12 décembre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 mois

ASK IF RAP12=1

I7. *Exclusive*

Dans les 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels IMPOSÉS par un/une partenaire contre votre volonté?

- 1 Souvent
- 2 Parfois
- 3 Rarement
- 4 Jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans 4 dernières semaines et concerne pas la contraception et non enceinte ou en recherche actuellement (si RAP4SHE=1 et (POPCTTA_F=1 ou POPCTTA_H=1)
 If RAP4SHE=1 AND ((POPCTTA_F=1 and SEXE==1) OR (POPCTTA_H=1 and SEXE==2))

I8. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1, display Au cours des 4 dernières semaines, pensez vous que vous auriez pu tomber enceinte sans le vouloir ?

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2, display Au cours des 4 dernières semaines, pensez vous que votre ou l'une de vos partenaires aurai(ent) pu tomber enceinte de vous sans le vouloir ?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans la vie ou homo uniquement pour les femmes

(SEXEVIE =1) et (orientsex'=1o2 ou (orientsex=3 et sexe=1))

ASK IF (SEXEVIE=1 and ((ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2) OR (ORIENTSEX=3 and SEXE=1)))

I9. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1, display Au cours de votre vie un de vos partenaires vous a-t-il déjà empêché d'utiliser la contraception pour que vous soyez enceinte alors que vous ne le vouliez pas ?

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2, display Au cours de votre vie une de vos partenaires a-t-elle déjà arrêté volontairement sa contraception pour avoir une grossesse avec vous sans vous prévenir?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports hétéro dans la vie (SEXEVIE =1) et (orientsex'=1o2

ASK IF (SEXEVIE=1 AND SEXEVIE=1 and ((ORIENTSEX=1 or ORIENTSEX=2)

I9bis. *Exclusive*

Au cours de votre vie, avez-vous déjà arrêté la contraception pour être enceinte sans le dire à votre partenaire ?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si sabotage contraceptif (si I9=1 ou I9bis=1)

ASK IF I9=1 or I9bis=1

I10. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : IF SEXE=1 & I9=1 or I9bis=1, display Etes-vous tombée enceinte dans ce cadre là ?

Si homme (sexe =2) : IF SEXE=2 & I9=1, display Est-elle tombée enceinte dans ce cadre là ?

1 Oui
 2 Non
 998 [REFUS]
 999 [NSP]

Poser si grossesse (si I10=1)

ASK IF I10=1

I11. *Exclusive*

Comment s'est terminée cette grossesse...

- 1 Par une naissance
- 2 Par une IVG, un avortement
- 3 Par une fausse couche (œuf clair)
- 4 Par une grossesse extra-utérine
- 5 Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique)
- 6 Par un enfant mort-né
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE =1)

ASK IF SEXEVIE=1

I12. *Exclusive*

Vous êtes vous déjà connecté(e) sur Internet pour rencontré un ou une partenaire sexuel(le) ?

- 1 Oui
- 2 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a rencontré un ou une partenaire sexuel sur internet (I12=1)

ASK IF I12=1

I13. *Quantité*

Combien avez-vous eu de partenaires sexuels (le)s rencontré (e)s par Internet ?

/ __ / 3 numbers

- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 39

J : Normes et représentations

Les questions suivantes portent sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

Nombre d'enfant idéal / Age idéal pour premier enfant

SCRIPTING : Please display the variable ALEA

Module à poser une fois sur deux

ALEA J saut de partie

1 = on pose partie 1 → Aller en J1

2 = partie 2 → Aller en J11

Blocs questions from J1 to J10 to ask in 50% of case (1 respondent/2) in aléa

CREATE VARIABLE ALEA J (1 or 2 in alea)

If ALEA=1, ask J1 and followings

If ALEA=2, not ask J1 to J10; go directly to J11 and following questions

Scripting: all items 999-“ne sait pas”, could be shown on the first screen

Alea entre J1 et J2

Alea : ask first J1 and in 2nd J2 : 1 respondent / 2

J1 *Exclusif*

A votre avis, un homme peut-il réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

1 Oui, facilement

2 difficilement

3 non

999 ne sait pas

998 REFUS

Alea : ask first J2 and in 2nd J1 : 1 respondent / 2

J2 *Exclusif*

A votre avis, une femme peut-elle réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

1 Oui, facilement

2 difficilement

3 non

999 ne sait pas

998 REFUS

J3 *Quantité*

Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants dans une famille ?

/ / / (0 à 99)

999 ne sait pas

998. REFUS

Interchanger l'ordre des questions [J4 et J5] avec les questions [J6-J7] une fois sur deux : attention de bien conserver une correspondance unique du numéro de question avec une seule question

Alea :

Ask 1 time out of 2: questions J4 J5, then J6 and J7

Ask 1 time out of 2: questions J6, J7 then J4 and J5

Reverse order J4-J5 with J6-J7 for every other interview

J4 *Quantité*

A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

/__/_/(10 à 80)

998. REFUS

999 ne sait pas

J5 *Quantité*

Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

1 donne un âge => **J5A** : à partir de /__/_/ans (10 à 80)

2 Pas de limite d'âge

999 ne sait pas

998. REFUS

Test de cohérence la J4 ne peut être supérieure à la J5

If J5<J4 : display message : « L'âge pour avoir un premier enfant ne peut pas être plus vieux que celui souhaitable pour arrêter d'avoir des enfants »

Ask J4C and J5C

J4c *Quantité*

A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

/__/_/(10 à 80)

999 ne sait pas

998. REFUS

J5c *Quantité*

Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

1 donne un âge => **J5A** : à partir de /__/_/ans (10 à 80)

2 Pas de limite d'âge

999 ne sait pas

998. REFUS

J6 *Quantité*

A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?

/__/_/(10 à 99)

999 ne sait pas

998. REFUS

J7 *Quantité*

Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?

1 donne un âge => **J7A** : à partir de /__/_/ans (10 à 99)

2 Pas de limite d'âge

999 ne sait pas

998. REFUS

Test de cohérence la J6 ne peut être supérieure à la J7

If J7<J6 : display message : « L'âge pour avoir un premier enfant ne peut pas être plus vieux que celui souhaitable pour arrêter d'avoir des enfants »
Ask J6C and J7C

J6c *Quantité*
A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?
/___/__(10 à 99)
999 ne sait pas
998. REFUS

J7c *Quantité*
Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?

1 donne un âge =>**J7A** : à partir de /___/__(ans (10 à 99)
2 Pas de limite d'âge
999 ne sait pas
998. REFUS

J8. *Exclusive*
Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes :
Alternate the colors

J8_1 c'est très important pour la santé de l'enfant
J8_2 c'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant
J8_3 ça écarte le père de la relation avec son enfant

1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt
3 Plutôt pas
4 Pas du tout d'accord
999 ne sait pas
998 [REFUS]

J9. *Exclusive*
Aujourd'hui, les hommes ont droit à un congé de paternité de 15 jours.
Avec laquelle de ces propositions êtes-vous d'accord ?
~~Alternate the colors~~

~~1 Le congé des pères devrait être aussi long que celui des mères.~~
~~2 Il devrait être plus long que 15 jours, mais pas aussi long que celui des mères.~~
~~3 Il faut laisser 15 jours de congés.~~
~~4 [Aucune propositions]~~
~~999 ne sait pas~~
~~**998 [REFUS]**~~

J10. *Exclusive*
A votre avis, pour une femme qui travaille, quel est le bon moment pour reprendre le travail après la naissance d'un enfant ?

~~1 dans les 3 premiers mois.~~
~~2 après 3 mois.~~

3—après 6 mois.
4—après 1 an.
5—après 3 ans.
6—elle devrait pouvoir ne plus travailler du tout.
7—[ça dépend du «rang» de l'enfant]
8—[quand elle le souhaite]
999 ne sait pas
998—[REFUS]

TOP 40

Opinion sur contraception

Poser à tous

Ask for all

J11. *Exclusive*

S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous...?

Alea sur les sqst

Alea SQ

Alternate the colors

J11_1 que ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie

J11_2 que ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie

J11_3 qu'il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet

J11_4 que le stérilet est une méthode confortable

J11_5 que le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité

J11_6 que la pilule fait grossir

J11_7 que la pilule est contraignante pour les femmes

1 Tout à fait

2 Plutôt

3 Plutôt pas

4 Pas du tout

999 ne sait pas

998 [REFUS]

Poser si ALEA=1

Ask if ALEA=1

J12. *Exclusive*

Seriez-vous favorable à ce que la pilule contraceptive soit disponible sans ordonnance en pharmacie...

1 ... pour toutes les femmes ?

2 ... seulement pour les femmes majeures ?

3 ... vous pensez que la pilule contraceptive doit toujours être délivrée sous prescription médicale ?

999 ne sait pas

998 [REFUS]

Ask if ALEA=1

J12bis. *Exclusive*

L'accès à la pilule sans ordonnance en pharmacie, nécessiterait-il d'avoir eu une première prescription médicale de pilule ?

1 Oui

2 Non

999 ne sait pas

998 [REFUS]

Poser si ALEA=1

Ask if ALEA=1

J13. *Exclusive*

Selon vous, les hommes doivent-ils participer au choix de la contraception au sein du couple

1 Oui, mais seulement pour donner un avis

2 oui, ils doivent participer à la décision

3 non

999 ne sait pas

998 [REFUS]

Poser si ALEA=1

Ask if ALEA=1

J14. *Exclusive*

Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes?

ALEA sur les sous questions

ALEA SQ

Alternate the colors

J14_1 avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG (interruption volontaire de grossesse)

J14_2 l'IVG devrait être autorisé au deuxième trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

J14_3 les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

J14_4 un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire s'il souhaite qu'elle poursuive la grossesse

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

Poser si ALEA=1

Ask if ALEA=1

J15a. *Exclusive*

Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) %S ?

ALEA sur les sous questions

ALEA SQ

Alternate the colors

J15a_1 c'est une intervention efficace et simple pour ne plus avoir d'enfants

J15a_2 c'est une méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

J15a_3 ce n'est pas une bonne méthode car la contraception devrait toujours être réversible

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

Ask if ALEA=1

J15b. *Exclusive*

Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine)..?

ALEA sur les sous questions

ALEA SQ

Alternate the colors

J15b_1 c'est une intervention efficace et simple pour ne plus avoir d'enfants

J15b_2 c'est une méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

J15b_3 ce n'est pas une bonne méthode car la contraception devrait toujours être réversible

- 1 Tout à fait d'accord
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout d'accord
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

Poser à tous

J16. *MULTIPLE*

A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important?

Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles.

Cochez les jours les plus à risque de grossesse

SCRIPTING : Allow to mark the days in the array and delete the items

Jour 1: Regles	Jour 2: Regles	Jour 3: Regles	Jour 4: Regles	Jour 5	Jour 6	Jour 7
Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11	Jour 12	Jour 13	Jour 14: Ovulation
Jour 15	Jour 16	Jour 17	Jour 18	Jour 19	Jour 20	Jour 21
Jour 22	Jour 23	Jour 24	Jour 25	Jour 26	Jour 27	Jour 28

Cochez les jours les plus à risque de grossesse

- 1 ... tous les jours sauf pendant les règles
- 2 ... 1 ou 2 jours autour de l'ovulation (le 14^{ème} jour inclus)
- 3 ... 1 semaine avant et 1 semaine après l'ovulation (le 14^{ème} jour inclus)
- 4 ... 1 semaine avant + le jour de l'ovulation
- 5 Autre (merci de préciser) → saisir en clair : /_____/open question 100 characters
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

nsp and ref in the 2e screen

Poser si ALEA=1

Ask if ALEA=1

J17. *Exclusive*

Pensez vous que les questions de sexualité doivent être abordées par le médecin habituel ?

- 1 Systématiquement
- 2 Seulement s'il y a une demande du patient
- 3 Seulement pour certaines maladies
- 4 La sexualité n'est pas du domaine du médecin
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

TOP 41

J2 : Normes et représentations (2^{ème} partie) sur l'infertilité

Poser si ALEA=2

ASK if ALEA=2

J18. _____ *Exclusive* _____

Certains couples ont des difficultés pour avoir des enfants.

D'après vous, au bout de combien de temps un couple de trentenaires qui essaie d'avoir un enfant sans y parvenir doit-il aller voir un médecin...?

- 1 _____ ...moins de 6 mois
- 2 _____ ...de 6 mois à moins d'un an
- 3 _____ ...de 1 an à moins de 2 ans
- 4 _____ ...après 2 ans
- 5 _____ Ça dépend
- 6 _____ ...il vaut mieux ne pas consulter et laisser faire la nature
- 998 [REFUS]

999 ne sait pas

Poser à tous

Ask for all

J19. _____ *Exclusive* _____

Pensez-vous que les problèmes pour avoir des enfants sont le plus souvent dus...

- 1 _____ ... A la femme ?
- 2 _____ ... A l'homme ?
- 3 _____ ... Aux deux ?
- 998 [REFUS]

999 ne sait pas

Filtrer si a eu un traitement (si E7=1) ou traitinfbio=1 ou Alea=1

Not ask if E7=1 or traitinfbio=1 or Alea=1, else ask

J20. _____ *Exclusive* _____

Y-a-t-il quelqu'un dans votre entourage proche qui a eu recours à l'une des solutions suivantes pour avoir un enfant (que cette personne ait finalement eu un enfant ou non) ?

J20_1 Un traitement hormonal pour stimuler la fertilité

J20_2 Des techniques de fécondation in vitro

J20_3 Des Démarches pour adopter → Poser si A30=2 : *display this item if A30=2*

- 1 _____ Qui vous connaissez quelqu'un qui a eu recours à cette solution
- 2 _____ Non pas à votre connaissance
- 999 ne sait pas
- 998 [REFUS]

Poser si Alea=2

ASK if ALEA=2

J21. _____ *Exclusive* _____

S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant.

Indiquer si vous êtes d'accord ou non avec les phrases suivantes ?

Alternate the colors

- ~~J21_1 Il devrait être possible pour les femmes ne vivant pas en couple de pouvoir y recourir~~
~~J21_2 Il devrait être possible pour un couple homosexuel de pouvoir y recourir~~
~~J21_3 Il devrait être possible de pouvoir y recourir jusqu'à la ménopause (50 ans)~~
~~J21_4 Il devrait être possible de recourir à une mère porteuse~~
~~J21_5 Il devrait être possible de connaître le nom de la personne qui a donné son sperme ou son ovule~~

- 1 _____ Tout à fait d'accord
2 _____ Plutôt
3 _____ Plutôt pas
4 _____ Pas du tout d'accord
999 ne sait pas
998 [REFUS]

Poser a tous

ASK FOR ALL

J22. _____ *Exclusive* _____

Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants ?

Alternate the colors

- ~~J22_1 ceux qui ne risquent pas de développer une maladie génétique mortelle pendant l'enfance~~
~~J22_2 Les embryons qui soient moins à risque de développer un cancer à l'âge adulte~~
~~J22_3 ceux qui auraient certaines caractéristiques physiques comme la taille~~
~~J22_4 Les embryons qui pourraient être un bébé médicament pour un membre de leur famille malade ayant besoin d'une transplantation~~

- 1 _____ Tout à fait
2 _____ Plutôt
3 _____ Plutôt pas
4 _____ Pas du tout
999 ne sait pas
998 [REFUS]

Poser si Alea=2

ASK if ALEA=2

J23. _____ *Exclusive* _____

Si les tests génétiques sur l'embryon, devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences suivantes :

Alternate the colors

- ~~J23_1 que certaines personnes n'aient pas les moyens financiers d'y accéder~~
~~J23_2 qu'à terme cela mène à un rejet plus important des personnes handicapées~~
~~J23_3 qu'il y ait un déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons~~
~~J23_4 que cela conduise à ce que tout le monde soit identique~~

- 1 _____ Très inquiet(e)
2 _____ Plutôt
3 _____ Plutôt pas

4 ~~—~~ Pas du tout inquiet(e)
999 ~~ne sait pas~~
998 ~~[REFUS]~~

Poser si Alea=2

ASK if ALEA=2

J24. ~~Exclusive~~

Pensez-vous qu'il devrait être possible de choisir le sexe de ses enfants.

1 ~~—~~ Tout à fait
2 ~~—~~ Plutôt
3 ~~—~~ Plutôt pas
4 ~~—~~ Pas du tout
999 ~~ne sait pas~~
998 ~~[REFUS]~~

Poser J25a ou J25b une fois sur deux

Ask 1 time of out 2: J25a or J25b, in alea. Create a variable 50/50

SCRIPTING : For J25a and J25b, the word is fœtus: F O E T U S

J25a. ~~Exclusive~~

Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez-vous qu'il s'agit d'un être humain ?

1 Dès qu'il y a eu fécondation.
2 Quand l'embryon s'implante dans l'utérus.
3 Quand la femme sent le fœtus bouger.
4 A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme.
5 A la naissance.
999 ne sait pas
998 [REFUS]

Ask 1 time of out 2: J25a or J25b, in alea

J25b. ~~Exclusive~~

Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez vous qu'il s'agit d'une personne?

1 Dès qu'il y a eu fécondation.
2 Quand l'embryon s'implante dans l'utérus.
3 Quand la femme sent le fœtus bouger.
4 A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme.
5 A la naissance.
999 ne sait pas
998 [REFUS]

Poser si Alea=2

ASK if ALEA=2

J26. ~~Exclusive~~

Est-ce que l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant devrait selon vous..

1 ... être sous le contrôle de la loi uniquement ?
2 ... être sous le contrôle des médecins et des futurs parents ?
3 ... autre, merci de préciser : _____ OPEN QUESTION 100 characters
999 ne sait pas
998 [REFUS]

K : Santé

Module à poser à tous / ASK FOR ALL THE PART K

Je vais vous poser quelques questions générales sur votre santé et votre suivi médical.

ASK FOR ALL

K1 *Quantité*

Quelle est votre Taille (cm) :

___/___/ 3 numbers

998 Refus

999 Ne sait pas

ASK FOR ALL

K2 *Quantité*

Quel est votre Poids (hors grossesse en kg) ?

___/___/ 3 numbers

998 Refus

999 Ne sait pas

ASK FOR ALL

K3 *Exclusive*

Actuellement, compte tenu de votre âge, comment estimez-vous votre état de santé :

1 Très bon

2 Bon

3 Moyen

4 Mauvais

998. REFUS

999. NSP

ASK FOR ALL

K4. *Exclusive*

Avez-vous déjà fumé ou fumez-vous actuellement ?

[Entry]

Si vous fumez moins d'une cigarette par semaine cocher "Non ou exceptionnellement"

[Entry]

1 Oui, dans le passé mais plus actuellement

2 Oui, de temps en temps

3 Oui, régulièrement

4 Non ou exceptionnellement

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si K4=2 ou 3

ASK IF K4=2 o 3

K4bis. *Exclusive*

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

1- vous souhaitez répondre Vous fumez ___/___/ de Numerique 1 to 999
en nombre de cigarette par cigarettes par jour

1- vous souhaitez répondre Vous fumez ___/___/ de Numerique 1 to 999
en nombre de cigarette par cigarettes par semaine
semaine

998 [REFUS]

999 [NSP]

ASK FOR ALL

K5A. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois

Si enceinte actuellement (si GROSS=1, 3) : Depuis le début de votre grossesse

à quelle fréquence avez-vous bu des boissons alcoolisées comme le vin, la bière, le champagne, les alcools forts ?

- 1 Tous les jours
- 2 Quatre fois par semaine ou plus
- 3 Deux ou trois fois par semaine
- 4 Une fois par semaine
- 5 Deux à quatre fois par mois
- 6 Une fois par mois ou moins souvent
- 7 Jamais

998 [REFUS]

999 [NSP]

ASK IF K5A=7

K5Abis. *Exclusive*

Vous avez dit n'avoir jamais bu de boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois

(Si enceinte actuellement (si GROSS=1, 3) : depuis le début de votre grossesse).

Et en avez-vous bu de façon exceptionnelle ou juste pour y goûter ?

- 1 oui
- 2 non

998 [REFUS]

999 [NSP]

Commenté [19] : Cette phrase était accolé à la phrase précédente, prise dans le filtre §

ASK IF K5Abis<>2

ASK FOR ALL

K5B *Exclusive*

Au cours d'une journée ordinaire, les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres buvez-vous, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ?

- 1 1 ou 2 verres
- 2 3 ou 4
- 3 5 ou 6
- 4 7 à 9
- 5 10 et +

998 [REFUS]

999 [NSP]

ASK FOR ALL

K5C *Exclusive*

A quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres d'alcool ou plus en une même occasion ?

- 1 Jamais
- 2 Moins d'une fois par mois
- 3 Une fois par mois
- 4 Une fois par semaine
- 5 Tous les jours ou presque

998 [REFUS]

999 [NSP]

ASK FOR ALL

K6A *Exclusive*

Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé du cannabis (haschich, marijuana, shit, herbe)?

- 1 oui

2 non
998 [REFUS]
999 [NSP]

ASK IF K6A=2, 998, 999

K6B *Exclusive*
Même pour y goûter ?
1 oui, pour y goûter
2 non
998 [REFUS]
999 [NSP]

ASK IF K6B=1 or K6A=1, 998, 999

K6C *Exclusive*
L'avez-vous fait au cours des douze derniers mois ?
1 oui
2 non
998 [REFUS]
999 [NSP]

Top 43

Les règles

Module poser aux femmes (si SEXE=1) sinon aller en K18

IF SEXE=1, ASK K7 to K17 / IF SEXE=2, GO TO K18

K7 *Quantité*

A quel âge avez-vous eu vos premières règles ?

SCRIPTING: ENTER 1 or 2 NUMBERS – ITEM 97 is exclusive

[/ /] ans (numérique value, Min=8; Max=50)

97. Vous n'avez jamais eu de règles -> go to K18

998. Refus

999. NSP

If K7=97> go to K18

Si MENOPEGO <>1

ASK IF MENOPEGO<>1

K8 TEXT

Quand ont commencé vos dernières règles ?

[Entry]

Merci de préciser le premier jour de vos dernières règles.

SCRIPTING: Replace “Déplacer un mois arrière” by “Mois précédent”

DISPLAY actual CALENDAR (over 3 last month)–

Respondent will have to select one item – All items are exclusive. The calendar has to be very simple in order to be displayed on IE, Mozilla, old versions, PC, MAC, etc

JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE	
V	1	L	1	J	1	S	1
S	2	M	2	V	2	D	2
D	3	M	3	S	3	L	3
L	4	J	4	D	4	M	4
M	5	V	5	L	5	M	5
M	6	S	6	M	6	J	6
J	7	D	7	M	7	V	7
V	8	L	8	J	8	S	8
S	9	M	9	V	9	D	9
D	10	M	10	S	10	L	10
L	11	J	11	D	11	M	11
M	12	V	12	L	12	M	12
M	13	S	13	M	13	J	13
J	14	D	14	M	14	V	14
V	15	L	15	J	15	S	15
S	16	M	16	V	16	D	16
D	17	M	17	S	17	L	17
L	18	J	18	D	18	M	18
M	19	V	19	L	19	M	19
M	20	S	20	M	20	J	20
J	21	D	21	M	21	V	21
V	22	L	22	J	22	S	22
S	23	M	23	V	23	D	23
D	24	M	24	S	24	L	24
L	25	J	25	D	25	M	25
M	26	V	26	L	26	M	26
M	27	S	27	M	27	J	27
J	28	D	28	M	28	V	28

V	29	L	29	J	29	S	29
S	30	M	30	V	30	D	30
D	31	M	31			L	31

3. Vous n'avez jamais eu de règles

998 [REFUS]

999 [NSP] ou vos dernières règles remontent avant juillet 2011

Recode

J1= DATE FORMAT (01/07/2011)

...

J31= DATE FORMAT (31/07/2011)

A1= DATE FORMAT (01/08/2011)

...

A31= DATE FORMAT (31/08/2011)

S1= DATE FORMAT (01/09/2011)

...

S30= DATE FORMAT (30/09/2011)

O1= DATE FORMAT (01/10/2011)

...

O31= DATE FORMAT (31/10/2011)

Recode : K8 (JJ/MM/AAAA) date format responded recoded :

K8J=day-K8 (1 to 31)

K8M=month of K8 (07 to 09) : 7 if Juillet is met / 8 if Août is met / 9 if September is met

Code K8=999 if your last menstrual period was before July 2011

K8= reponse possible J1 to O31 => **K8D=date format**

K8= 3 or 998 OR 999

Poser si K8=999 ou Si MENOPEGO=1

ASK IF K8=999 or MENOPEGO=1

K9. Exclusive

Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

[Entry]

Vous pouvez indiquer la date (mois et année) ou indiquer la durée depuis vos dernières règles

ENTER DATA

CREATE A TABLE

SET ERROR MESSAGE FOR FALSE ENTERED DATA ; « La valeur saisie n'est pas correcte »

TEST:

Among (K9aM or K9bA) and (K9dA and K9cM), only one response is possible –

K9cM and K9dA can be filled together /

K9bA and K9aM have to be filled together

Item 3 and 4 are exclusive and have to be displayed with 998.Refus

SET ERROR MESSAGE FOR MISSING ENTERED DATA: “Merci de bien remplir toutes les cases.

Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire”

Durée	Date
<p>Vous n'avez plus de règles depuis une période de :</p> <p>K9dA _ _ année (min=0, MAX=40)</p> <p>et</p> <p>K9cM _ _ mois (MIN=0;MAX=11)</p>	<p>Vous n'avez plus de règles depuis la date:</p> <p>K9a M _ _ mois (For Mois : Min=1; MAX=12)</p> <p>K9b A _ _ _ _ année (For année : Min=1970 ; Max=2011)</p>

3 Vous n'avez plus de règles depuis plus de 6 mois

4 Vous n'avez plus de règles depuis moins de 6 mois

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Date_der_regles= K8J + ((K8M + K8A x 12) x 30,4) (code 999 si non renseigné)
regles_6m=1 si a eu des règles au cours des 6 derniers mois : (Dateinter_Date_der_regles) <=6
ou si K9<>3 ou (K9M<7 et K9A=0)

VARIABLES CREATED USED AS FILTERS

Date_der_regles= DATE FORMAT (JJ/MM/AAA)
if K8 <>3 and <>999 and <>999, then Date_der_regles (K8J/K8M/K8A)= K8D
or if K9 <>3 and <>4 and <> 998 and <> 999: (according type of response)
Date_der_regles = (01/ K9a M / K9b A) or Date_der_regles = date of interview - ((K9cM + (K9dA x 12) x 30,4)

Date_der_regles=999 if K9=998 o K9=999

regles_6m=1 if Date inter - Date_der_regles <=6 months

regles_6m=1 if K9cM<7 and K9dA=0

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (si regles_6m=1 et GROSS<>1 ou 3)

ASK IF regles_6m=1 and GROSS<>1 and GROSS<>3

K10 Exclusive

Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle :

[Entry]

Si cela vous arrive 'de temps en temps', répondez NON

K10_1 vos règles viennent très rarement

K10_2 vous avez souvent des saignements entre les règles

K10_3 vous avez souvent des règles douloureuses

K10_4 vous avez souvent des règles abondantes

1 Oui

2 Non

999 [NSP]

998 [REFUS]

Poser si règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si (MENOPEGO <>1) et non enceinte (GROSS <> 1 ou 3)

ASK IF regles_6m=1 and MENOPEGO<>1 and GROSS<>1 and GROSS<>3

K11. Exclusive

Actuellement, vos règles arrivent tous les combien ?

[entry]

Répondez au plus proche si votre réponse est intermédiaire

1 Toutes les 2 semaines (soit tous les 14 jours)

2 les 3 semaines (soit tous les 21 jours)

3 les 4 semaines (soit tous les 28 jours)

4 les 5 semaines (soit tous les 35 jours)

5 les 6 semaines (soit tous les 42 jours)

6 Moins souvent

7 C'est très irrégulier

998 [REFUS]

999 [NSP]

Modification des règles

Poser K12 à K15 si femme et si a des règles et si a entre 40 et 49 ans SEXE=1 & AGE6C=6 & Règles 6 m (regles_6m=1) et si non enceinte (GROSS <> 1 ou 3)

ASK K12 to K15 if SEXE=1 and AGE6C=6 and reglas_6m=1 and GROSS<>1 and GROSS<>3

Ne pas poser si ménopausée (MENOPEGO<>1)

ASK IF MENOPEGO<>1

K12. *Exclusive*

Vos règles se sont-elles modifiées au cours des 12 derniers mois, qu'il s'agisse de leur durée, de leur fréquence, leur abondance ou leur caractère douloureux ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si règles modifiées récemment (si K12=1)

ASK if K12=1

K13. *Exclusive*

Les règles sont-elles...

- 1 ...plus fréquentes ?
- 2 ... moins fréquentes ?
- 3 Inchangées sur ce plan
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si règles moins fréquentes (si K13=2)

ASK IF K13=2

K14. *Exclusive*

Vous est il arrivé de ne pas avoir vos règles 2 fois de suite ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si règles moins fréquentes (si K13=2)

ASK IF K13=2

K15. *Exclusive*

Avez-vous déjà eu un intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si n'a plus ou presque plus de règles et pas enceinte actuellement (si SEXE=1 et Regle_6m=0 ou K10_1=1 et GROSS<>1 ou 3)

ASK IF SEXE=1 and (regles_6m<>1 or K10_1=1) and GROSS<>1 and GROSS<>3

K16. *Multiple*

Pour vous, « ne plus » ou « presque plus » avoir de règles, est-ce plutôt...
{Entry}

~~Cochez les réponses qui vous correspondent~~

- ~~1 — ... Un manque ?~~
- ~~2 — ... Une libération / un soulagement ?~~
- ~~3 — ... Inquiétant ?~~
- ~~4 — ... Une atteinte à votre féminité ?~~
- ~~5 — ... ça n'a pas d'importance.~~
- ~~998 — [REFUS]~~
- ~~999 — [NSP]~~

~~Poser si femme et a des règles dans les 6 mois (si SEXE=1 et K10_1=2 et regles_6m=1)~~

~~ASK IF SEXE=1 and K10_1=2 and regles_6m=1~~

~~K17. — Multiple —~~

~~Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...~~

~~SCRIPTING : DISPLAY ITEM 5 and 6 if no one of the past items (1e2e3e4) are responded — ITEM 5 and 6 are exclusive~~

~~{Faire apparaître item "ça n'aurait pas d'importance et rien de tout cela si non aux 4 premiers items" (si aucun des précédents n'est cochés)}~~

~~Cochez les réponses qui vous correspondent~~

- ~~1 — ... Un manque ?~~
- ~~2 — ... Une libération / un soulagement ?~~
- ~~3 — ... Inquiétant ?~~
- ~~4 — ... Une atteinte à votre féminité ?~~
- ~~5 — ça n'aurait pas d'importance (display if any response :1 to 4, in 2° time, as nsp refus)~~
- ~~6 — rien de tout cela (display if any response :1 to 4, in 2° time, as nsp refus)~~

~~998 — [REFUS]~~

~~999 — [NSP]~~

Top 44

Maladies cardio-vasculaires ou autres maladies chroniques

Poser à tous

ASK FOR ALL

K18 *Exclusive*

Avez-vous ou avez-vous eu un problème médical comme trop de tension, une phlébite, une thrombose, une embolie pulmonaire, un problème cardiaque ou vasculaire ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a ou a eu un problème méd K18=1

ASK IF K18=1

K19. *Multiple*

De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

- 1 Phlébite
- 2 Tension trop élevée
- 3 Thrombose veineuse profonde (autre que hémorroïde)
- 4 Infarctus ou crise cardiaque
- 5 Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
- 6 Embolie pulmonaire
- 7 Troubles du rythme cardiaque
- 8 Autres (préciser) → saisir en clair : _____ / *Open question max= 100 characters*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser à tous

ASK FOR ALL

K20. *EXCLUSIVE*

Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...

DISPLAY AN ARRAY Yes/No

- K20_1...** trop de cholestérol ou de graisses dans le sang?
- K20_2...** du diabète ?
- K20_3...** une maladie de la coagulation sanguine (Willebrandt / Leiden) ?
- K20_4...** des migraines ?
- K20_5** Aucun soucis diagnostiqué

- 1 oui
- 2 non

Poser si migraines (si K20=4)

ASK IF K20=4

K21. *Exclusive*

Ces migraines s'accompagnent-elles de troubles de la vision ?

Si cela vous arrive "parfois" ou "de temps en temps", coder OUI

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Top 45

Maladies gynécologiques

*Poser K22 à K29 uniquement aux femmes (si SEXE=1)
ASK K22 to K29 if SEXE=1*

K22bis. *Exclusive*

Avez-vous déjà eu un frottis anormal, ayant nécessité des examens médicaux supplémentaires ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K22. *Exclusive*

Avez-vous eu une intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus (papillomavirus, condylomes ou crêtes de coq) en raison d'un frottis anormal ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K23. *Exclusive*

Avez-vous eu une autre opération ou un problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au niveau des trompes ou des ovaires ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si opération ou problème (si K23=1)

ASK IF K23=1

K24. *Multiple*

De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

Alternate the colors

- 1 Kyste au niveau du sein
- 2 Adénofibrome du sein
- 3 Microcalcification des seins
- 4 Cancer du sein
- 5 Kyste au niveau de l'ovaire
- 6 Cancer de l'ovaire
- 7 Fibrome au niveau de l'utérus
- 8 cancer de l'utérus
- 9 polypes de l'utérus
- 10 Endométriose
- 11 cancer du col de l'utérus
- 12 infection des trompes ou salpingites
- 13 infections vaginales
- 14 Autres (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / **OPEN QUESTION MAX: 100 characters**
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si K24=12 ou K22=1

ASK IF K24=12 or K22=1

K25. *Exclusive*

Cela s'est-il produit (plusieurs épisodes possibles) dans les 5 dernières années ?

DISPLAY IF K24=12 : "concernant l'infection des trompes ou salpingites »

DISPLAY IF K22=1: "concernant l'intervention au niveau du col de l'utérus »

[Entry]

Si vous avez eu plusieurs opérations, indiquez l'année de la dernière opération

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas cancer du sein déclaré (si K24<>4)

ASK IF K24<>4

K26. *Multiple – Code 1 is exclusive*

Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traitée pour un cancer du sein ?

- 1 Non
- 2 Oui vous-même
- 3 Oui, votre mère ou sœur
- 4 Oui, une autre personne de votre famille
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si pas de grossesse dans les 12 derniers mois et si plus de 30 ans (si Date_der_gross>12 mois et AGE6C>5 et GROSS<> 1 ET 3)

ASK IF ((Date_interview - Date_der_gross>12 months or Date_interview – Date_der_gross is missing) and AGE6C>5 and GROSS<>1 and GROSS<>3)

K27. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois des bouffées de chaleur ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

ASK IF K27=1

K28. *Exclusive*

Avez-vous consulté un médecin pour ces bouffées de chaleurs ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

ASK IF K27=1

K29. *Exclusive*

Ces bouffées de chaleur vous ont-elles gênées au cours des 12 derniers mois ?

- 1 Oui, plutôt la nuit
- 2 Oui, plutôt le jour
- 3 Oui, la nuit et le jour
- 4 non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Top 46

Ménopause

Module à poser si femme et non enceinte et plus de 40 ans et pas de règles dans les 6 mois ou ménopausée (si (SEXE=1 et GROSS<>1,3 et AGE6C>5) et (Regle_6m=0 ou MENOPEGO=1))

ASK K30 to K33 if SEXE=1 and GROSS<>1 and GROSS<>3 and AGE6C>5 and (regles_6m<>1 or MENOPEGO=1)

K30. Exclusive

Prenez-vous des médicaments en rapport avec la ménopause ou la pré-ménopause?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30 =1)

ASK IF K30=1

K31. Multiple

Quel est le nom du ou des médicaments que vous prenez ?

warning : n°item are attached at name (NUMERIC order not respected)

- 1 activelle
- 2 aerodiol
- 3 angeliq
- 4 avadène, successia
- 5 climaston
- 6 climene
- 7 climodiene
- 8 colpotrophine,
- 9 colprone (medrogestone), farlutal
- 10 delidose
- 11 divina
- 12 duova
- 13 duphaston (dydrogestérone)
- 14 estraderm tts, dermestril, femsept, climara
- 15 estradiol
- 16 estrapatch
- 17 estreva
- 18 estrofem
- 20 estrone
- 21 éthinyl-estradiol
- 22 femsept combi
- 23 gestoral
- 24 gydrelle
- 25 kliogest
- 26 livial
- 27 lutenyl
- 28 luteran (chlormadinone)
- 29 lutestral
- 30 lutionex
- 31 lutométrodiol
- 32 mirena
- 33 naemis
- 34 norluten
- 35 novofemme
- 36 oesclim, thais
- 37 oestrodose
- 38 oestrogel

- 19 oestrogènes sans précision
- 39 orgamétril
- 40 oromone
- 41 ovestin
- 42 pauseril
- 43 physiogine,
- 44 precyclan
- 45 prémarin
- 46 primolut nor
- 47 progestatif sans précision (dont androcur)
- 48 progestérone
- 49 progestogel
- 50 progestosol
- 51 progynova
- 52 provames
- 53 surgestone (promégestone)
- 54 synapause
- 55 system, ménorest
- 56 trisequens
- 57 trophicreme,
- 58 trophigine,
- 59 utrogestan estima, menaelle (progestérone)
- 62 Autres (merci de préciser) → saisir en clair : / _____ / Open question max : 100 characters
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

ASK IF K30=1

K32. *Exclusive*

Depuis combien de temps prenez-vous ce traitement ?

- 1 < 1an
- 2 Entre 1 et 2 ans
- 3 > 2 ans

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

ASK IF K30=1

K33. *Multiple – Code 8 is exclusive*

Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

- 1 Bouffées de chaleur
- 2 Sécheresse vaginale
- 3 Troubles de l'humeur
- 4 Prise de poids
- 5 Prévention de l'ostéoporose
- 6 Pour ne pas vieillir
- 7 Autres (merci de préciser) / _____ / Open question max : 100 characters
- 8 vous ne savez pas, c'est le médecin qui vous a dit de la prendre
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 47

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

ASK K34 to K36 if (SEX=1 and RAP12=1)

K34. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

Display K34_?

Alternate the colors

K34_1 une sécheresse vaginale

K34_2 des difficultés à atteindre l'orgasme

K34_3 une absence ou insuffisance de désir sexuel

K34_4 des rapports sexuels douloureux

K34_5 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

1 souvent

2 parfois

3 rarement

4 jamais

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1,2 ou 3)

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

SCRIPTING: Ask each SQ K35_i for each SQ K34_i (if K34_i = 1o2o3, with i =1 to 5)

K35. *Exclusive*

Display K35_i un problème pour votre sexualité ?

K35_1 Les sécheresses vaginales sont-elles *Ask if K34_1=1 or K34_1=2 or K34_1=3*

K35_2 Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles *Ask if K34_2=1 or K34_2=2 or K34_2=3*

K35_3 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle *Ask if K34_3=1 or K34_3=2 or K34_3=3*

K35_4 Les rapports sexuels douloureux sont-ils *Ask if K34_4=1 or K34_4=2 or K34_4=3*

K35_5 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle *Ask if K34_5=1 or K34_5=2 or K34_5=3*

1 Non

2 Oui pour vous

3 Oui pour votre partenaire

4 Oui pour les deux

998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1,2 ou 3)

SCRIPTING: Ask if it exist at least 1 SQ K34_i=1o2o3 (i=1 to 5)

K36. *Exclusive*

Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser pour Sexe=1 & Sexevie=1

K37. *Exclusive*

Est-ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme *Display K37_X*

K37_1 ...quand un partenaire vous caresse le sexe avec la main ou la bouche ?

K37_2 ...par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ? if ORIENTSEX<>3

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 5 Vous n'avez pas ce type de pratique
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

ASK K38 to K42 if (SEXE=2 and RAP12=1)

K38. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

Display K38_i ?

Alternate the colors

- K38_1 des difficultés à atteindre l'orgasme
- K38_2 une absence ou insuffisance de désir sexuel
- K38_3 des rapports sexuels douloureux
- K38_4 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports
- K38_5 des difficultés d'érection
- K38_6 une éjaculation trop rapide

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_i= 1,2 ou 3)

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

SCRIPTING: Ask each SQ K39_i for each SQ K38_i (if K38_i = 1o2o3, with i =1 to 6)

K39. *Exclusive*

Display K39_i un problème pour votre sexualité ?

K39_1 Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles Ask if K38_1=1 or K38_1=2 or K38_1=3

K39_2 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle Ask if K38_2=1 or K38_2=2 or K38_2=3

K39_3 Les rapports sexuels douloureux sont-ils Ask if K38_3=1 or K38_3=2 or K38_3=3

K39_4 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle Ask if K38_4=1 or K38_4=2 or K38_4=3

K39_5 Les difficultés d'érection sont-elles Ask if K38_5=1 or K38_5=2 or K38_5=3

K39_6 L'éjaculation trop rapide est-elle Ask if K38_6=1 or K38_6=2 or K38_6=3

- 1 Non
- 2 Oui pour vous
- 3 Oui pour votre partenaire
- 4 Oui pour les deux
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X= 1,2,3)

SCRIPTING: Ask for all K38_X=1o2o3 met

ASK IF it exist at least one SQ K38_i =1o2o3 (i=1 to 6) / K38_i=1or K38_i=2 or K38_i=3

K40. *Exclusive*

Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X= 1,2,3)

SCRIPTING: Ask for all K38_X=1o2o3 met

ASK IF it exist at least one SQ K38_i =1o2o3 (i=1 to 6) / K38_i=1or K38_i=2 or K38_i=3

K41. *Exclusive*

Avez-vous pris un traitement pour ces problèmes dans les 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si prise de traitement (si K41=1)

ASK IF K41=1

K42. Ouverte *Open question*

Quel traitement avez-vous pris pour ces problèmes rencontrés au cours des 12 derniers mois?

/ _____/ Saisir : *open question 200 characters*

ASK if (SEXE=2 & SEXEVIE=1 & ORIENTSEX<>3)

K43. *Exclusive*

Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme...

Display K43_X

K43_1 ...quand vous leur caressez le sexe avec la main ou la bouche ?

K43_2 ...par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ? *Ask if ORIENTSEX<>3*

- 1 souvent
- 2 parfois
- 3 rarement
- 4 jamais
- 5 Vous n'avez pas ce type de pratique
- 6 ça dépend de la partenaire
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si rapports 4 semaines (SEXE=2 AND RAP4She=1) OR (SEXE=2 And Gh3Bis>0)

ASK IF (SEXE=2 AND RAP4She=1) OR (SEXE=2 And Gh3Bis>0)

K44. *Exclusive*

En pensant aux 4 dernières semaines, comment estimez vous votre contrôle sur l'éjaculation au cours des rapports ?

- 1 Très bon
- 2 Plutôt bon
- 3 Moyen
- 4 Médiocre
- 5 Très médiocre
- 6 Vous n'avez pas cherché à contrôler votre éjaculation
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 48

IST et incontinence urinaire

Poser si déjà eu un RS (si SEXEVIE =1) et si pas de salpingite (K24<>12)

ASK if SEXEVIE=1 and K24<>12

K45. *Exclusive*

Si femme (sexe =1) : Display if SEXE=1 Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ou une salpingite ?

Si homme (sexe =2) : Display if SEXE=2 Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ?

- 1 une fois
- 2 plusieurs fois
- 3 jamais
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si déjà eu une IST (si K45=1,2)

ASK IF K45=1 or K45=2

K46. *Exclusive*

Si K45 = 1 : Display if K45=1 : Quand est ce que cela s'est produit ?

Si K45 = 2 : Display if K45=2 : Quand est ce que cela s'est produit la dernière fois ?

Il y a....

- 1 ...moins d'un 1 an ?
- 2 ...de 1 an à moins de 5 ans ?
- 3 ...5 ans et plus ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si déjà eu une IST dans les 5 ans (si K46=1,2)

ASK if K46=1 or K46=2

K47. *Exclusive*

La dernière fois s'agissait-il...

- 1 ... d'une mycose ?
- 2 ... d'un herpes ?
- 3 ... d'un autre type d'infection ? → saisir en clair : /_____/ *Open question max : 100 characters*
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

K48. *Exclusive*

Beaucoup de personnes ont des pertes d'urine de temps en temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des pertes d'urine et à quel point cela les gêne.

En pensant à votre cas, en moyenne, au cours des QUATRE DERNIERES SEMAINES...A quelle fréquence avez-vous eu des pertes d'urine ?

- 1 jamais
- 2 environ une fois par semaine au maximum
- 3 deux à trois fois par semaine
- 4 environ une fois par jour
- 5 plusieurs fois par jour
- 6 Tout le temps
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

ASK IF K48<>1 and K48<>998 and K48<>999

K49. *Exclusive*

Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d'urine, selon votre estimation ?

- 1 nulle
- 2 une petite quantité
- 3 une quantité moyenne
- 4 une grande quantité
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

ASK (K48<>1 and K48<>998 and K48<>999)

K50. *Quantité*


De manière générale, à quel point vos pertes d'urine vous dérangent elles dans votre vie de tous les jours.

Je vais vous demander de répondre selon une échelle allant de 0 à 10 où :

- 0 veut dire que vos pertes d'urine ne vous gênent pas du tout ;
- 10 veut dire que ces pertes vous dérangent beaucoup dans votre vie de tous les jours
- Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

DISPLAY A SCALE with a min=0 and max=10

/ _ /



Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

ASK (K48<>1 and K48<>998 and K48<>999)

K51. *Multiple – Code 8 is exclusive*

Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

Cochez les cases qui vous correspondent

- 1 ... avant de pouvoir arriver aux toilettes.
- 2 ... quand vous toussiez ou éternuez.
- 3 ... quand vous dormez.
- 4 ... quand vous avez une activité physique ou quand vous faites de l'exercice.
- 5 ... quand vous avez fini d'uriner et vous êtes rhabillé(e).
- 6 ... vous avez des pertes d'urine sans cause apparente.
- 7 ... vous avez des pertes d'urine tout le temps.
- 8 Aucun de ceux là

Poser à tous

ASK FOR ALL

K52. *Exclusive*

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si K52=1

ASK IF K52=1

K53. *Multiple*

Quel est ou quel était ce problème de santé ?

- 1 cancer
 - 2 diabète
 - 3 hypertension artérielle
 - 4 maladies respiratoires (asthme...)
 - 5 maladies cardio-vasculaires (infarctus, AVC....)
 - 6 maladies rhumatismales
 - 7 dépression
 - 8 maladie de la thyroïde
 - 9 Autres maladies psychiatriques
 - 10 Autre problème de santé merci de préciser → saisir en clair : _____ / [Open question](#)
- max : 100 characters
- 998 [REFUS]
 - 999 [NSP]

Poser à tous
ASK FOR ALL

K54. Multiple

Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e)? (Marquez «✓» pour indiquer votre réponse)

Alternate the colors

		Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
		0	1	2	3
K54_1	Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses				
K54_2	. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)				
K54_3	Difficultés à s'endormir ou à rester endormi(e), ou dormir				
K54_4	Se sentir fatigué(e) ou manquer d'énergie				
K54_5	Avoir peu d'appétit ou manger trop				
K54_6	Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le sentiment d'être nul(le), de s'être déçu(e) soi-même ou d'avoir déçu sa famille				
K54_7	Avoir du mal à se concentrer, par exemple en lisant le journal ou en regardant la télévision				
K54_8	Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez eu plus de mal que d'habitude à tenir en place				
K54_9	Penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre				

998 [REFUS]

999 [NSP]

Création de variables synthétiques score depression

Score depression : DEPRESS

Score total = 0 + _____ + _____ + _____

CREATION FOR VARIABLES

DEPRESS=Score met in K54_1 (0,1,2 or 3) + Score met in K54_2 + +
Score met in K54_9 / Min=0 – Max= 27

ASK if DEPRESS>0

K55

Exclusive

! si score total DEPRESS>0

Si vous êtes concerné(e) par n'importe lequel des problèmes évoqués, à quel point ce problème a-t-il rendu difficile(s) votre travail, vos tâches à la maison ou votre entente avec les autres?

1. Pas du tout difficile(s)
2. Assez difficile(s)
3. Très difficile(s)
4. Extrêmement difficile(s)

L : Services de santé

Les questions suivantes portent sur votre suivi médical

Poser à tous

Ask for all

L1. *Exclusive*

Avez-vous un généraliste habituel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si femme (si SEXE=1)

Ask if sexe=1

L2. *Exclusive*

Avez-vous un gynécologue habituel ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Suivi médical homme

Poser L3 à L8 uniquement si homme (si SEXE=2)

Ask questions from L3 to L8 IF SEXE=2

Poser si consulte généraliste (si L1=1)

Ask if L1=1

L3. *Exclusive*

Dans quel type d'endroit exerce-t-il ?

- 1 Dans un cabinet privé seul ?
- 2 Dans un cabinet de groupe ?
- 3 A l'hôpital ou dans un centre de santé ?
- 4 Dans un autre lieu ?
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si consulte généraliste (si L1=1)

Ask if L1=1

L4. *Exclusive*

A quand remonte votre dernière consultation avec ce médecin ?

- 1 < 3 mois
- 2 de 3 mois à < 6 mois
- 3 de 6 mois à < 1 an
- 4 de 1 à < 2 ans
- 5 >2 ans
- 998 [REFUS]

999 [NSP]

Poser L5 à L8 si homme et a une partenaire femme (Si SEXE=2 et PARTACT=1 et A22=2) et si consulte généraliste (si L1=1)

Ask if SEXE=2 and PARTACT=1 and A22=2 and (L1=1)

L5. *Exclusive*

Ce médecin suit-il votre partenaire pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L6. *Exclusive*

Avez-vous déjà accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

Ask if L6=1

L7. *Multiple*

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

Cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 Pour la contraception
- 2 Pour un suivi de grossesse
- 3 Pour une IVG
- 4 Pour des problèmes d'infertilité
- 5 Pour un dépistage ou un traitement d'une maladie sexuellement transmissible
- 6 Pour une autre raison
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Suivi médical femme

Poser L8 à L10 uniquement si femme (si SEXE=1)

Ask questions from L8 to L10 if sexe=1

Poser si ni Gyneco habituel ni généraliste habituel (si L1=2 et L2=2)

Ask if L1=2 and L2=2

L8. *Exclusive*

Avez-vous un médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui → aller à L11
- 2 Non → aller à L18
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

If L8=1, go to L11

If L8=2, go to L18

Poser si a un généraliste habituel mais pas de gynécologue (si L1=1 et L2=2)

ASK IF L1=1 and L2=2

L9. *Exclusive*

Votre médecin généraliste vous suit-il habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui → aller à L11
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

If L9=1, go to L11

Poser si généraliste habituel ne suit pas pour la contraception (si L9=2)

Ask if L9=2

L10. *Exclusive*

Avez-vous un autre médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

- 1 Oui → aller à L11
- 2 Non → aller à L19
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

If L10=1, go to L11

If L10=2, go to L19

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gyneco

Poser L11 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

Ask questions from L11 to L17 if SEXE=1 and if (L9=1 or L10=1 or L2=1 or L8=1))

L11. *Exclusive*

Dans quel type d'endroit voyez-vous le médecin qui vous suit pour des questions gynécologiques ?

[Entry]

Si "clinique" cochez "Autre endroit"

Si plusieurs endroits, cochez le principal endroit

[Entry]

- 1 En cabinet seul
- 2 dans un cabinet de groupe
- 3 au planning familial
- 4 en consultation hospitalière ou dans un centre de santé
- 5 dans un autre endroit
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L12. *Exclusive*

Depuis combien de temps voyez-vous ce médecin pour des raisons gynécologiques ?

- 1 Moins d'un an
- 2 Entre 1 et 5 ans
- 3 Plus de 5 ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

L13. _____ *Exclusive* _____

Co-médecin est il...

- 1 _____ ...un homme
- 2 _____ ... une femme

L14. _____ *Exclusive* _____

En moyenne, combien de temps cela prend t-il pour avoir un rendez-vous avec ce médecin ?

- 1 _____ Moins d'une semaine
- 2 _____ Moins de 2 semaines
- 3 _____ Moins de 3 semaines
- 4 _____ Moins d'un mois
- 5 _____ Moins de 2 mois
- 6 _____ Deux mois ou plus
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si utilise une contraception (si CONTRA=1) et si non stérile OU non ménopausée (MENOPEGO <=> 1 ou STERCOUF <=> 1)

Ask if (si CONTRA=1) and (MENOPEGO <=> 1 or STERCOUF <=> 1)

L15. _____ *Exclusive* _____

Combien de temps durent en moyenne vos consultations pour la contraception avec ce médecin ?

- 1 _____ ... moins de 15 min
- 2 _____ ... 15 à moins de 20 min
- 3 _____ ... 20 à moins de 30 min
- 4 _____ ... 30 min ou plus
- 5 _____ [Non concerné]
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si Ménopausée ou Stérile (MENOPEGO =1 ou STERCOUF=1)

L16. _____ *Exclusive* _____

Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

SQ L16_i?

Alternate the colors

L16_1 De votre vie sexuelle → ask if sexevie=1

Ask L16_2 to L16_6 + L16_8 if (MENOPEGO <=> 1 and STERCOUF <=> 1)

L16_2 des effets secondaires des méthodes de contraception

L16_3 du risque d'échec avec votre méthode → ask if CONTRA=1

L16_4 des bénéfices des méthodes de contraception sur votre santé

L16_5 des risques des méthodes de contraception sur votre santé

L16_6 de ce qu'il faut faire en cas d'erreur d'utilisation ou d'oubli de votre contraception → ask if CONTRA=1

L16_7 des infections sexuellement transmissibles

L16_8 de l'inquiétude de ne pas pouvoir avoir d'enfant un jour

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

nsp and ref in the 2e screen

Poser si a parlé de sexualité (si L16-1=1)

Ask if L16_1=1

L17. *Exclusive*

Est-ce vous ou le médecin qui a abordé en premier le sujet de votre vie sexuelle ?

- 1 Moi
- 2 Le médecin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois /femmes

Poser L18 à L27 si femme (si SEXE=1)

Ask questions L18 to L27 if SEXE=1

L18. *Exclusive*

Diriez-vous que le médecin qui vous suit pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques prend le temps de répondre à vos questions en s'assurant que vous compreniez ses explications ?

- 1 Tout à fait
- 2 Plutôt
- 3 Plutôt pas
- 4 Pas du tout
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a Gynvie<>0

Ask if Gynvie<>0

L19. *Exclusive*

A quand remonte votre dernière consultation pour la contraception ou pour une autre raison gynécologique ?

- 1 ... < 6 mois
- 2 ... de 6 mois à < 1 an
- 3 ... de 1 an à < 2 ans
- 4 ... 2 ans ou +
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a une contraception médicale actuellement (CTTMED=1)

Ask if CTTMED=1

L20. *Exclusive*

Êtes-vous remboursée pour votre contraception actuelle ?

[Entry]

Si votre contraception est gratuite, cocher "oui complètement"

[Entry]

- 1 Oui complètement
- 2 Oui partiellement
- 3 Non

998 [REFUS]
999 [NSP]

L21. *Multiple – L21_6 is exclusive*
Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
[Entry]
Cochez les réponses qui vous correspondent
[Entry]

scripting : display sq in a table

L21_1 Frottis vaginal (frottis cervico-vaginal/ frottis cervical)
L21_2 Test de dépistage du VIH/sida
L21_3 Test de dépistage d'une autre infection sexuellement transmissible
L21_4 Mammographie-échographie du sein
L21_5 Test de grossesse en pharmacie ou dans un laboratoire → ask if sexevie=1
L21_6 Aucun de ces tests

1 oui
2 non

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si a déjà eu un frottis (si L21_1=oui)

Ask if L21_1=1

L22. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier frottis (cervico-vaginal) ?

1 ... ,< 1 an
2 ... 1 an à < 2 ans
3 ... 2 ans à < 3 ans
4 ... 3 ans ou +

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test VIH (si L21_2=oui)

Ask if L21_2=1

L23. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

1 ... < 1 an
2 ... 1 an à < 2 ans
3 ... 2 ans à < 5 ans
4 ... 5 ans ou +

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test IST (si L21_3=oui)

Ask if L21_3=1

L24. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

1 ... <1 an
2 ... 1 an à < 2 ans
3 ... 2 ans à < 5 ans
4 ... 5 ans ou +

998 [REFUS]
999 [NSP]

Poser si a déjà eu une mammographie (si L21_4=oui)

Ask if L21_4=1

L25. ~~Exclusive~~

A quand remonte votre dernière mammographie échographie ?

- 1 ... < 1 an
- 2 ... 1 an à < 2 ans
- 3 ... 2 ans à < 5 ans
- 4 ... 5 ans ou +
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si a déjà eu un test de grossesse (si L21_5=oui)

Ask if L21_5=1

L26. ~~Exclusive~~

A quand remonte votre dernier test de grossesse?

- 1 < 1 mois
- 2 1 à < 6 mois
- 3 6 à < 1 an
- 4 1 à < 2 ans
- 5 2 à 5 ans
- 6 > 5 ans
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si non Ménopausée et non Stérile (MENOPEGO <>1 et STERCOUF<>1)

ASK IF MENOPEGO <>1 AND STERCOUF<>1

L27 ~~Exclusive~~

S'agissant du choix des méthodes de contraception, diriez vous que ...

- 1 ... Vous choisissez sans avoir besoin des conseils d'un médecin ?
- 2 ... Votre médecin vous présente les méthodes et vous choisissez ?
- 3 ... Vous faites confiance au médecin pour choisir la meilleure méthode pour vous ?
- 4 non concerné
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois
/hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)
ASK QUESTIONS FROM L28 TO L31 IF SEXE=2

L28. *Multiple*

Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...SQ L8_i :

- L28_1 Un examen clinique des testicules
- L28_2 Un test de dépistage pour une infection sexuellement transmissible en dehors du VIH/sida
- L28_3 Un traitement pour une infection sexuellement transmissible
- L28_4 Un test de dépistage du VIH/sida
- L28_5 Des informations ou conseils sur la contraception en incluant les préservatifs

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si infos sur contraception (si L28_5=1)

Ask if L28_5=1

L29. *Exclusive*

Avez-vous reçu cette information au cours des 12 derniers mois ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si test VIH (si L28_4=1)

Ask if L28_4=1

L30. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

- 1 ... <1 an
- 2 ... 1 an à < 2 ans
- 3 ... 2 ans à < 5 ans
- 4 ... 5 ans ou +
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Poser si test VIH (si L28_2=1)

Ask if L28_2=1

L31. *Exclusive*

A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

- 1 ... <1 an
- 2 ... 1 an à < 2 ans
- 3 ... 2 ans à < 5 ans
- 4 ... 5 ans ou +
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Vaccination HPV

ASK ALL

L32. _____ *Exclusive* _____

Que pensez-vous de la vaccination contre le virus HPV, c'est-à-dire contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus ?
Y êtes-vous...

- 1 _____ ...très favorable
- 2 _____ ... plutôt
- 3 _____ ... plutôt pas
- 4 _____ ... pas du tout favorable
- 5 _____ ... vous ne connaissez pas ce vaccin
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Peser si non favorable à la vaccination (si L32=3,4)

ASK IF L32=3 or 4

L33. _____ *Multiple* _____

Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas vraiment ou pas du tout favorable ?
Cochez les réponses qui vous correspondent

- 1 _____ Pour des effets indésirables sur la santé/ manque de recul
- 2 _____ Trop cher
- 3 _____ Pas assez efficace
- 4 _____ Vous n'en voyez pas l'intérêt
- 5 _____ Pour que cela conduise à un relâchement des pratiques préventives
- 6 _____ Le vaccin conduira à une baisse de la pratique du dépistage
- 7 _____ Vous n'êtes pas favorable aux vaccins en général
- 8 _____ Autres raisons (merci de préciser) -> saisir en clair : / _____ /open-question-100
characters
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Peser si femme de moins de 25 ans (si SEXE=1 & AGE6C<4) et connaît le vaccin L32<=>5

ASK IF SEXE=1 AND AGE6C<4 AND L32<=>5

L34. _____ *Exclusive* _____

Avez-vous fait ce vaccin ?

- 1 _____ Oui
- 2 _____ Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Peser si L34=2

Ask if L34=2

L35. _____ *Exclusive* _____

Vous a-t-on proposé de faire ce vaccin ?

- 1 _____ Oui
- 2 _____ Non
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

TOP 49

N : Adresse et droit d'accès

Module à poser à tous N1 à N8
Ask questions N1 to N8 for all

N1 *Ouverte*

Ce questionnaire est terminé. Avant de valider votre participation nous souhaiterions recueillir votre adresse.

Nous avons besoin de cette information afin d'analyser les caractéristiques de la zone géographique dans laquelle vous résidez. Cela permettra de connaître par exemple le nombre de médecin exerçant dans votre zone urbaine. Ces informations serviront uniquement à recueillir ces informations géographiques et ne seront pas conservées dans le fichier des réponses. En effet, nous vous rappelons que cette enquête est strictement anonyme et qu'elle a reçue l'autorisation de la CNIL.

SCRIPTING : Please check : first Numéro et nom de rue, then code postal then Commune

SCRIPTING : Do not display the number of the question in the text of question

N1_adr Numéro et Nom de rue : /_____/ : open question 300 characters

998 REFUS

N1_cp Code Postal : /___/ numeric value 5 digits

998 REFUS

N1_com Commune : /___/: open question 100 characters

998 REFUS

Poser si N1=998, sinon extraire département de la N1

ASK if N1_cp =998 OR N1_com=998

N1a. *Quantité*

Quel est le département dans lequel vous résidez ?

Scripting : Box of research

SCRIPTING: Please check the list, this is wrong! Addition list of french departements

For all

N4. *Exclusive*

Conformément à la loi, vous avez également un droit d'accès aux informations vous concernant et vous pouvez les modifier. Il vous suffira pour cela de contacter les membres de l'équipe de recherche Inserm et de leur transmettre le numéro d'anonymat suivant [display ident]. Souhaitez-vous les coordonnées auxquelles vous pouvez joindre l'équipe de recherche ?

- 1 Oui
- 2 Non

Poser Si veut les coordonnées (si N4=1)

Ask if N4=1

N4a. *Exclusive*

Le numéro de téléphone auquel vous pouvez recueillir des informations sur cette étude est le : 01.71.25.04.13. (Il s'agit d'un numéro vert gratuit).

N5. *Exclusive*

Souhaitez-vous recevoir les principaux résultats de cette recherche ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 3 Nsp/Refus

Poser si veut les résultats (N5=1)

Ask if N5=1

N6. *Exclusive*

Dans ce cas, acceptez-vous que nous utilisions votre adresse Internet pour vous envoyer les résultats ?

- 1 Oui
- 2 Non
- 4 Nsp/Refus

Poser si donne son adresse internet (N6=1)

Ask if N6=1

N6a. *Ouverte*

A quelle adresse mail doit-on vous les envoyer ?

/_____/@/_____/

open question 100 characters

FI1. *Exclusive*

Etiez-vous seul(e) devant votre ordinateur pour répondre à ce questionnaire ?

- 1 Oui
- 2 Non

Poser si FI1=2

Ask if FI1=2

FI2. *Multiple*

Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

- 1 votre partenaire
- 2 un enfant de moins de 10 ans
- 3 un enfant de plus de 10 ans
- 4 un amis ou de la famille
- 5 autres
- 998 [REFUS]
- 999 [NSP]

Scripting : Question which allows to validate the questionnaire

FI2BIS. Merci de cliquer sur le bouton « suivant » pour valider le questionnaire et visualiser le nombre de points dont votre compte sera crédité.

Top FIN1

FI3. *Exclusive*

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet www.inserm.fr)

Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant :

<http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>

- 1 <ENTREE>

TOP FIN2 QUESTIONNAIRE