

France - FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en France métropolitaine - Panel Internet (2011-2012)

BAJOS Nathalie, MOREAU Caroline

Rapport généré le: May 3, 2022

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
<https://ses-nada.web.ined.fr/index.php>

Identifiant

IDENTIFIANT
IE0233C

TITRE
FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en France métropolitaine - Panel Internet (2011-2012)

TITRE TRADUIT
FECOND study : National survey on sexual and reproductive health in France - Online Panel (2011-2012)

PAYS

Nom	Code (ISO)
France	FR

RÉSUMÉ

Le volet "Panel Internet" de l'enquête FECOND, aussi appelé FECOND Internet, a eu pour objectif principal de mesurer les écarts d'incidence des événements étudiés et l'impact des biais sur l'analyse des déterminants des comportements par rapport à l'enquête aléatoire téléphonique de référence FECOND 2010 (au questionnaire identique).

Dans la lignée de l'enquête de cohorte COCON (COhorte sur la CONtraception) conduite par l'INSERM et l'Ined entre 2000 et 2004, le projet FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" a été mené par une équipe d'épidémiologistes, de démographes, de sociologues et de médecins, de l'INSERM et de l'Ined. Son objectif a été de développer une approche globale pour étudier les enjeux contemporains en santé sexuelle et reproductive en France à partir des différents points de vue des acteurs concernés : la population générale (femmes et hommes) et les professionnels de santé.

Le volet "panel Internet" de l'enquête FECOND, aussi appelé Fecond Internet, a eu spécifiquement pour objectif d'étudier la faisabilité du mode de recueil internet pour des questionnaires complexes de grandes enquêtes de santé en population générale, et mesurer les écarts d'incidence des événements étudiés et l'impact des biais sur l'analyse des déterminants des comportements par rapport à l'enquête aléatoire téléphonique de référence FECOND 2010 (questionnaire identique).

La présente étude correspond donc à une extension méthodologique du volet conduit en population générale en 2010 qui visait à explorer les quatre problématiques suivantes :

- Maîtrise de la fécondité : une médicalisation généralisée de la contraception mais des échecs fréquents ;
- Infertilité: des enjeux insuffisamment documentés ;
- Infections Sexuellement Transmissibles : des IST en augmentation ;
- Dysfonctions sexuelles : les enjeux de la médicalisation.

Ces enjeux ont été explorés de manière simultanée en s'appuyant sur une approche biographique afin de tenir compte des liens complexes qui relient entre eux les événements de la vie sexuelle et reproductive des individus.

Dans le cadre du programme de recherche FECOND, le volet FECOND Internet a offert une opportunité méthodologique unique de comparer les résultats d'une enquête de santé publique par Internet à ceux d'une enquête de référence par téléphone. Ces deux enquêtes ont été conduites à un an d'intervalle à partir d'un même questionnaire afin de garantir les conditions de la comparabilité. Au-delà de la recherche spécifique FECOND, les résultats de ce projet ont permis d'éclairer le débat sur l'utilisation des innovations technologiques dans les grandes enquêtes en population générale et en particulier sur la perspective d'un développement des grandes enquêtes de santé ou des enquêtes en sciences sociales par Internet.

Les objectifs spécifiques de ce volet sur Internet visaient ainsi à :

- tester la faisabilité de l'implémentation d'une enquête longue (41 minutes en moyenne), au questionnement complexe (requérant de nombreux filtres et contrôles de cohérence) et sur un sujet sensible et intime (la santé sexuelle et reproductive), sur un panel de volontaires ;
- tester la faisabilité de reproduire une procédure de contact similaire à celle des enquêtes téléphoniques : par blocs de panélistes et incluant des relances ;
- tester l'effet de l'ancienneté dans le panel sur la qualité des réponses ;
- comparer les prévalences à celles obtenues dans l'enquête téléphonique.

TYPE DE DONNÉES

Données d'enquête

UNITÉ D'ANALYSE

Individu

Champ

THÈMES

Thèmes	Thésaurus	URL
1. Couples, famille, sexualité	Ined	Link
2. Naissance, fécondité, contraception	Ined	Link
Comportement social et attitudes	CESSDA Topic Classification	Link
Genre et rôles de genre	CESSDA Topic Classification	Link
Santé reproductive	CESSDA Topic Classification	Link

MOTS-CLEFS

Mots-clefs	Thésaurus	URL
Moyens contraceptifs	ELSST	Link
Dysfonctionnements sexuels	ELSST	Link
Fertilité	ELSST	Link
Grossesse	ELSST	Link
Avortement	ELSST	Link
Sexualité	ELSST	Link

Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

France métropolitaine

UNIVERS

Femmes et hommes de 16 à 49 ans résidants en France et inscrits dans le panel d'internautes de l'institut IPSOS

Producteurs et financeurs

EQUIPE DE RECHERCHE

Nom	Affiliation
BAJOS Nathalie	INSERM
MOREAU Caroline	INSERM

PRODUCTEUR(S)

Nom
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national d'études démographiques

FINANCEUR(S)

Nom	Sigle
Institut national de la santé et de la recherche médicale	INSERM
Institut national d'études démographiques	Ined
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques	DREES

CONTRIBUTIONS ET REMERCIEMENTS

Nom	Affiliation	Rôle
ANDRO Armelle	Ined	
AUSSEL Lucette	INSERM	Assistante
BOHET Aline	INSERM	Coordinatrice scientifique
BOUYER Jean	INSERM	
CHARRANCE Géraldine	Ined	
DE LA ROCHEBROCHARD Elise	Ined	
DEBEST Charlotte	Université de Brest	
DINOVA Dina	INSERM	
HASSOUN Danielle		Médecin associé à la recherche
LE GUEN Mireille	INSERM	
LEGLEYE Stéphane	Ined	
MARSICANO Elise	INSERM	
MAZUY Magali	Ined	
MOREAU Emilie	INSERM	
PANJO Henri	INSERM	
RAZAFINDRATSIMA Nicolas	Ined	
REGNIER-LOILIER Arnaud	Ined	
RINGA Virginie	INSERM	
ROZEE Virginie	Ined	
TEBOUL Michel		Médecin associé à la recherche
TOULEMON Laurent	Ined	
VENTOLA Cécile	INSERM	

Echantillonnage

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

Probabiliste : stratifié : proportionnel

Un échantillon de 61 000 personnes a été sélectionné par tirage au sort (en octobre 2011) au sein du panel Internet de l'institut IPSOS (comptant environ 270 000 volontaires résidant en France). Cet effectif a été calculé sur la base d'un taux de réponse de 14 % (estimation issue de l'enquête pilote) et afin d'atteindre l'objectif de 8000 entretiens réalisés.

Le tirage au sort a été effectué suivant une stratification croisée par sexe, âge (en sept tranches de 5 ans) et niveau de diplôme (en trois catégories : moins que le Bac, Bac et supérieur au Bac) permettant d'obtenir une distribution des caractéristiques de l'échantillon équivalente à celle de la population générale en termes d'âge, de sexe et de diplôme et de leurs croisements.

Sur les 61 000 panélistes, 45 000 ont finalement été sollicités et ont reçu un mail d'invitation à participer à la recherche FECOND Internet, et à répondre au questionnaire en ligne.

Trois lots de panélistes ont été mis en place à partir du tirage initial stratifié :

- lot A : 25 000 panélistes (la taille des autres lots a été réévaluée en fonction de « la performance » de ce premier lot afin d'atteindre l'objectif de 8000 répondants)
- lot B : 10 500 panélistes
- lot C : 9 500 panélistes

Chaque lot de panélistes était représentatif de la population française en termes de sexe, âge et niveau d'éducation selon les statistiques de références INSEE.

TAUX DE RÉPONSE

Sur les 44 965 panelistes sollicités, 9 225 ont répondu au questionnaire FECOND et 759 au questionnaire de refus. Le lot A a permis de réaliser 5798 entretiens, le lot B 2043 et le lot C 1384. Au final, 8992 questionnaires ont été complétés entièrement et sont exploitables.

PONDÉRATION

Description des variables de poids dans le fichier de données :

- poids_mil = poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et post-stratification. La somme de poids_mil est égal à la population totale âgée de 15 à 49 ans résidant en France (données de recensement 2007)
- poids_norm : poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et poststratification NORMALISÉE. La somme des poids poids_rn est égale à la population totale de l'échantillon (n = 8992).
- poids_poids_norm_H et poids_poids_norm_F = poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et poststratification NORMALISÉE par SEXE. La somme des poids Poids_rn_sex est égale à la population totale de l'échantillon (n = 8992), par sexe, c'est-à-dire le nombre total d'hommes et le nombre total de femmes dans l'échantillon (3591 hommes et 5401 femmes). Le sex-ratio ne reflète pas le sex-ratio de l'ensemble de la population (à ne pas utiliser donc si analyse de l'ensemble de la population) !

Collecte des données

DATES DE COLLECTE

Début	Fin	Cycle
2011-11-24	2011-12-30	Enquête

FRÉQUENCE DE LA COLLECTE

L'enquête a été effectuée par Internet entre le 24 novembre et le 30 décembre 2011, soit sur une période de 36 jours. Un système d'ouverture décalé dans le temps de 3 lots de panélistes a permis de contrôler le nombre de participants, dans un contexte d'incertitude sur les taux de réponse.

Les panelistes non répondants des lots A et B ont été relancés 3 fois, puis ils ont reçu un 4ème et dernier mail de relance leur demandant de répondre au questionnaire de l'enquête ou de remplir un court questionnaire de refus définitif. Les panelistes du lot C ont reçu uniquement un mail de relance à la fin du terrain.

Le déroulement de l'enquête s'est effectué selon les modalités suivantes :

- Lot A : lancement le 24 novembre 2011 + 3 relances classiques (29/11/11, 3/12/11, 8/12/11) + une relance avec questionnaire de refus (12/12/11)
- Lot B : lancement le 8 décembre 2011 + 3 relances (12/12/11, 20/12/11, 22/12/11) + une relance avec questionnaire de refus (27/12/11)
- Lot C : lancement le 22 décembre 2011 + 1 relance (27/12/11)
- Fermeture de l'étude : 30 décembre 2011

PÉRIODE COUVERTE PAR LES DONNÉES

Début	Fin
2011	2011

MODE DE COLLECTE

Questionnaire auto-administré : par Internet (CAWI)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA COLLECTE

Un test en situation réelle a été effectué auprès de 681 panelistes en octobre 2011 avec l'envoi d'un mail de relance à 547 panélistes n'ayant pas répondu dans les 3 jours suivant le premier envoi (101

questionnaires complétés). Cette étape a permis de tester l'ensemble de la procédure ainsi que le questionnaire et de repérer les questions d'abandons et mesurer le temps de remplissage (en moyenne 56 minutes).

Tous les panélistes sollicités pour répondre au questionnaire de l'enquête réelle ont reçu un mail d'invitation à participer à l'enquête. Durant la semaine suivant l'envoi du mail d'invitation les panelistes étaient « réservés » exclusivement à l'étude FECOND, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être sollicités par l'institut IPSOS (propriétaire du panel) pour répondre à d'autres enquêtes par Internet.

Le questionnaire de l'enquête Internet (programmé sous système CAWI) est identique au questionnaire utilisé dans le volet d'enquête FECOND 2010. Il a cependant dû être adapté au mode de passation auto-administré en ligne (vs téléphone). Des transitions et de nombreuses reformulations ont dû être effectuées et un protocole de validation du remplissage a dû être mis en place afin de garantir la qualité du recueil et d'éviter les retours en arrière dans le questionnaire.

Le questionnaire a été testé dans les locaux du prestataire par 5 personnes (aux profils sociodémographiques différents), recrutées spécifiquement pour effectuer ce travail, afin de repérer les difficultés rencontrées et d'évaluer la durée de remplissage.

RESPONSABLE(S) DE LA COLLECTE

Nom
Institut IPSOS

Questionnaires

INSTRUMENT DE COLLECTE

Questionnaire structuré

Le questionnaire de l'enquête Internet est identique au questionnaire utilisé dans le volet d'enquête FECOND 2010.

Il était divisé donc en 13 chapitres, et les thèmes suivants y étaient explorés :

- Module A : Caractéristiques sociodémographiques
- Module B : Socialisation (éducation sexuelle et initiation à la contraception)
- Module C : Fertilité et intentions de fécondité
- Module D : Biographie génésique
- Module E : Prise en charge de l'infertilité
- Module F : Contraception vie entière
- Module G : Biographie contraceptive (sur 1 an pour les hommes et 5 ans pour les femmes)
- Module H : 1ers rapports sexuels et les suivants
- Module I : Sexualité
- Module J : Normes et représentations
- Module K : Santé
- Module L : Suivi médical et services de santé
- Module N : Droit d'accès et remerciements

Conditions d'accès

FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ

Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Ces engagements requièrent : -D'utiliser les données exclusivement dans une finalité de recherche ; -De ne pas céder ces données, sous quelque forme que ce soit, à une tierce personne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; -De traiter ces données conformément aux règles de l'art et du secret statistique ; -De mentionner la source des données dans mes communications, publications... conformément au modèle de citation pour l'utilisation des données (cf. ci-après) ; -D'informer le diffuseur de mes communications, publications... et lui en faire parvenir les références ; -D'informer le diffuseur des constats relatifs à la qualité des données ou à leur difficulté d'utilisation ; -D'informer le diffuseur de toute réutilisation des données pour une autre recherche que celle spécifiée ci-dessus ; -De détruire les fichiers à l'issue du travail de recherche ; -De respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles.

CONDITIONS

L'acceptation de la demande faite sur le portail de commande de Quetelet-PROGEDO-Diffusion dépend du statut de

l'utilisateur, de la présence d'une adresse e-mail institutionnelle et d'un projet de recherche. Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Si les données sont analysées de manière collective, tous les membres du groupe de travail doivent faire une demande d'accès.

RESTRICTIONS D'ACCÈS

Les fichiers diffusés dans le cadre de Quetelet-PROGEDO-Diffusion sont accessibles aux chercheurs français et étrangers, doctorants, post-doctorants, et étudiants de master à des fins de recherche, de production scientifique et dans certains cas d'enseignement. Toute utilisation commerciale est exclue.

Les critères d'une finalité de recherche sont la production ou reproduction, dans un but de validation de connaissances nouvelles de portée générale. Les résultats sont publics et libres de diffusion.

CONTACT

Nom	Affiliation	Email
BARON Julie	Ined	enquetes@ined.fr

LOCALISATION DES DONNÉES

Quetelet Progedo Diffusion

ARCHIVE D'ORIGINE

DataLab - Service des Enquêtes et Sondages - Ined

Responsabilité

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

L'Ined ne peut être tenu responsable des interprétations ou déductions faites à partir de l'utilisation des données.

Production des métadonnées

IDENTIFIANT

IE0233C 10.48756/ined-IE0233C-3749

PRODUCTEUR(S)

Nom	Affiliation
MORISSET Amandine	Service des enquêtes et des sondages, Ined

VERSION

Version 1.1 (2020-05)

Version 2.0 (2021-08-25) : Mise en conformité avec le CESSDA, enrichissement des métadonnées

Dictionnaire de données

Fichier de données	Cas	Variables
IE0233C_F		
Pour commander les données de l'enquête, cliquez sur "Commander les données" en haut à droite de votre écran		
Les variables vides ont été supprimées pour plus de lisibilité.	8992	2307
Les variables concernant uniquement les hommes ou les femmes, ont respectivement un label commençant par "H:" ou "F:".		
Certaines variables calculées à posteriori de la collecte sont disponibles dans une version documentée et corrigée.		

IDENT: Identifiant**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

X20A: Année de naissance du répondant**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1961 Maximum: 1995 Moyenne: 1976.239 Ecart-type: 9.169
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1961 - 1995 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X20A. Quelle est votre année de naissance ?

SEXE: Sexe du répondant (1 Femme / 2 Homme)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Introduction

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Femme	5401	60.1%
2	Homme	3591	39.9%

Description

LABEL

La variable SEXE sera utilisée tout au long du questionnaire

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- X20B

INVERTED RE-CODE

1 FEMME

2 HOMME

RAGE: Age du répondant (à la date du questionnaire)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 16 Maximum: 49 Moyenne: 34.718 Ecart-type: 9.168

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 16 - 49 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

IF (RAGE>15 AND RAGE<50) THEN CONTINUE

IF (RAGE<=14 AND RAGE>=51) THEN STOP INTER

IF (RAGE=15) AND (Month of interview>=X20M) THEN CONTINUE, ELSE STOP INTER

IF (RAGE=50) AND (Month of interview<=X20M) THEN CONTINUE, ELSE STOP INTER

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SURVEYCOMPLETEDDATE

- X20M

- X20A

RAGE = DATE OF INTERVIEW (MONTH : YEAR) - DATE OF BIRTH (X20M:X20A)

AGE6C: Classe d'age du répondant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	16-17 ans	347	3.9%
2	18-20 ans	351	3.9%
3	21-24 ans	800	8.9%
4	25-29 ans	1331	14.8%

5	30-39 ans	2948	32.8%
6	40-49 ans	3215	35.8%

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- RAGE

AGE6C=1 IF (RAGE>=15 AND RAGE<=17)

AGE6C=2 IF (RAGE>=18 AND RAGE<=20)

AGE6C=3 IF (RAGE>=21 AND AGE<=24)

AGE6C=4 IF (RAGE>= 25 AND RAGE<=29)

AGE6C=5 IF (RAGE>= 30 AND RAGE<=39)

AGE6C=6 IF (RAGE>=40 AND RAGE<=49)

X21A: Détention d'une ligne de téléphone en 08/09 au domicile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X21a. Possédez-vous une ligne de téléphone fixe à votre domicile commençant par 08 ou 09, sur laquelle vous pouvez recevoir des appels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3653	40.6%
2	Non	5337	59.4%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Poser à tous

INVITEDATETIME: Date d'invitation à l'enquete

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 20 Intervalle: - Format: character

SURVEYCOMPLETEDDATE: Date de remplissage du questionnaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8991 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 20 Intervalle: - Format: character

X20B: Sexe du répondant (1 Homme / 2 Femme)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X20B. Etes-vous un homme ou une femme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	3591	39.9%
2	Femme	5401	60.1%

X20M: Mois de naissance du répondant**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X20M. Quel est votre mois de naissance ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	741	8.2%
2	Février	655	7.3%
3	Mars	762	8.5%
4	Avril	741	8.2%

5	Mai	855	9.5%
6	Juin	800	8.9%
7	Juillet	764	8.5%
8	Aout	783	8.7%
9	Septembre	749	8.3%
10	Octobre	709	7.9%
11	Novembre	721	8%
12	Décembre	712	7.9%

X21B: Détention d'une ligne de téléphone en 01-05 au domicile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X21b. Possédez-vous une ligne de téléphone fixe à votre domicile commençant par 01 à 05, sur laquelle vous pouvez recevoir des appels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6094	67.8%
2	Non	2896	32.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Poser à tous

X21C: Détention d'un téléphone mobile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

X21c. Possédez-vous un téléphone mobile ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8715	96.9%
2	Non	277	3.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Poser à tous

A2: Taille du foyer (nb de personnes)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 56 Moyenne: 3.161 Ecart-type: 1.448
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 56 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

A : Caractéristiques socio démographiques

Situation de vie/vie en couple/partenaire actuel

QUESTION

A2. Voici tout d'abord quelques questions générales. En comptant tout le monde y compris vous-même et vos enfants combien de personnes vivent dans votre foyer ?

[_ _] personne(s) (max 99)

INSTRUCTIONS

Poser à tous

A3: Est en couple

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A3. Actuellement, êtes-vous en couple ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6651	74%

2	Non	2341	26%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Poser à tous

A4: A un(e) partenaire ou un/une petit(e) ami(e)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2341 Valeurs manquantes: 6651

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A4. Actuellement, avez-vous un ou une partenaire ou un ou une petit(e) ami(e) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	710	7.9%
2	Non	1631	18.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6651	

Description

UNIVERS

Poser si pas en couple (A3=2)

PARTACT: A un(e) partenaire actuellement

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1631	18.1%
1	Oui	7361	81.9%

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si PARTACT = 0 (si pas de partenaire) => Aller en A9

Autres

NOTES

Variable filtre créée à partir des variables suivantes :

- A3
- A4

Programme :

PARTACT = 1 if A4=1 or if A3=1

PARTACT = 0 if A4=2

A5: Cohabitation avec le partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A5. Vivez vous ensemble dans le même logement...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En permanence	6034	67.1%
2	Une partie du temps seulement	472	5.2%
3	Il/elle vit ailleurs	855	9.5%
998	[REFUS]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Poser si a un partenaire

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A6: Fréquence de la fréquentation du partenaire si non cohabitation permanente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1327 Valeurs manquantes: 7665

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A6. En pratique, vous êtes ensemble ou vous vous retrouvez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tous les jours ou presque	409	4.5%
2	Une ou deux fois par semaine (ou le week-end)	767	8.5%
3	Une fois par mois	95	1.1%
4	Moins souvent	56	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7665	

INSTRUCTIONS

Poser si a un partenaire (PARTACT=1) et ne vivent pas ensemble tout le temps (A5=2 ou 3)

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

Poser si ne vivent pas ensemble tout le temps (A5=2,3)

A7_DATE_M: Mois du début de la relation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6869 Valeurs manquantes: 2123 Minimum: 1 Maximum: 998

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A7. Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début de votre relation, soit depuis combien de temps vous êtes ensemble.

1- Date : Vous êtes ensemble depuis le mois A7_DATE_M |_| de l'année A7_DATE_A |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Janvier	579	8.4%
2	Février	519	7.6%
3	Mars	485	7.1%
4	Avril	503	7.3%
5	Mai	539	7.8%
6	Juin	658	9.6%
7	Juillet	707	10.3%
8	Aout	614	8.9%
9	Septembre	681	9.9%
10	Octobre	541	7.9%
11	Novembre	540	7.9%
12	Décembre	502	7.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un mois" : saisissez 0 années et 1 mois

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous êtes ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous êtes ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A7_DATE_A: Année du début de la relation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6869 Valeurs manquantes: 2123

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A7. Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début de votre relation, soit depuis combien de temps vous êtes ensemble.

1- Date : Vous êtes ensemble depuis le mois A7_DATE_M |_| de l'année A7_DATE_A |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

1972		2	0%
1975		2	0%
1978		5	0.1%
1979		9	0.1%
1980		16	0.2%
1981		31	0.3%
1982		54	0.6%
1983		46	0.5%
1984		66	0.7%
1985		84	0.9%
1986		101	1.1%
1987		123	1.4%
1988		121	1.3%
1989		132	1.5%
1990		148	1.6%
1991		159	1.8%
1992		198	2.2%
1993		164	1.8%
1994		183	2%
1995		212	2.4%
1996		192	2.1%
1997		200	2.2%
1998		191	2.1%
1999		256	2.8%
2000		278	3.1%
2001		300	3.3%
2002		273	3%
2003		322	3.6%
2004		335	3.7%
2005		334	3.7%
2006		360	4%
2007		316	3.5%
2008		358	4%
2009		407	4.5%
2010		424	4.7%
2011		466	5.2%
Sysmiss		2123	

INSTRUCTIONS

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un mois" : saisissez 0 années et 1 mois

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous êtes ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous êtes ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A7_DUREE_A: Nombre d'années écoulées depuis le début de la relation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 493 Valeurs manquantes: 8499

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A7. Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début de votre relation, soit depuis combien de temps vous êtes ensemble.

2- Durée : Vous êtes ensemble depuis A7_DUREE_A |_| années (nombre d'années) et A7_DUREE_M |_| mois (nombre de mois)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		40	0.4%
1		28	0.3%
2		20	0.2%
3		24	0.3%
4		23	0.3%
5		23	0.3%
6		11	0.1%
7		13	0.1%
8		16	0.2%
9		13	0.1%
10		46	0.5%
11		20	0.2%
12		15	0.2%
13		8	0.1%
14		13	0.1%
15		23	0.3%
16		12	0.1%

17		18	0.2%
18		13	0.1%
19		9	0.1%
20		19	0.2%
21		12	0.1%
22		14	0.2%
23		9	0.1%
24		12	0.1%
25		15	0.2%
26		6	0.1%
27		6	0.1%
28		3	0%
29		1	0%
30		4	0%
31		2	0%
34		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8499	

INSTRUCTIONS

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un mois" : saisissez 0 années et 1 mois

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous êtes ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous êtes ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A7_DUREE_M: Nombre de mois écoulés depuis le début de la relation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 493 Valeurs manquantes: 8499

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A7. Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début de votre relation, soit depuis combien de temps vous êtes ensemble.

2- Durée : Vous êtes ensemble depuis A7_DUREE_A |_|_| années (nombre d'années) et A7_DUREE_M |_|_| mois (nombre de mois)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		213	2.4%
1		39	0.4%
2		37	0.4%
3		28	0.3%
4		27	0.3%
5		14	0.2%
6		66	0.7%
7		13	0.1%
8		17	0.2%
9		10	0.1%
10		16	0.2%
11		11	0.1%
12		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8499	

INSTRUCTIONS

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un mois" : saisissez 0 années et 1 mois

Si "vous êtes ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous êtes ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous êtes ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

DUREE_REL: Durée de la relation actuelle en nombre de mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0		26	0.3%
1		77	0.9%
2		65	0.7%
3		56	0.6%
4		51	0.6%
5		46	0.5%
6		31	0.3%
7		37	0.4%
8		38	0.4%
9		31	0.3%
10		36	0.4%
11		28	0.3%
12		44	0.5%
13		25	0.3%
14		36	0.4%
15		48	0.5%
16		38	0.4%
17		38	0.4%
18		47	0.5%
19		26	0.3%
20		29	0.3%
21		32	0.4%
22		45	0.5%
23		41	0.5%
24		36	0.4%
25		26	0.3%
26		41	0.5%
27		52	0.6%
28		37	0.4%
29		39	0.4%
30		40	0.4%
31		25	0.3%
32		33	0.4%
33		31	0.3%
34		33	0.4%
35		24	0.3%
36		45	0.5%
37		33	0.4%
38		26	0.3%

39		37	0.4%
40		36	0.4%
41		29	0.3%
42		47	0.5%
43		30	0.3%
44		24	0.3%
45		29	0.3%
46		29	0.3%
47		23	0.3%
48		23	0.3%
49		20	0.2%
50		30	0.3%
51		38	0.4%
52		20	0.2%
53		37	0.4%
54		41	0.5%
55		27	0.3%
56		30	0.3%
57		31	0.3%
58		21	0.2%
59		22	0.2%
60		36	0.4%
61		36	0.4%
62		36	0.4%
63		31	0.3%
64		37	0.4%
65		33	0.4%
66		30	0.3%
67		32	0.4%
68		24	0.3%
69		28	0.3%
70		35	0.4%
71		30	0.3%
72		29	0.3%
73		37	0.4%
74		29	0.3%
75		18	0.2%
76		29	0.3%
77		30	0.3%

78		33	0.4%
79		33	0.4%
80		22	0.2%
81		31	0.3%
82		28	0.3%
83		25	0.3%
84		31	0.3%
85		29	0.3%
86		28	0.3%
87		27	0.3%
88		30	0.3%
89		35	0.4%
90		30	0.3%
91		24	0.3%
92		30	0.3%
93		24	0.3%
94		29	0.3%
95		33	0.4%
96		26	0.3%
97		26	0.3%
98		30	0.3%
99		31	0.3%
100		26	0.3%
101		34	0.4%
102		38	0.4%
103		13	0.1%
104		28	0.3%
105		27	0.3%
106		25	0.3%
107		28	0.3%
108		36	0.4%
109		22	0.2%
110		26	0.3%
111		24	0.3%
112		20	0.2%
113		31	0.3%
114		26	0.3%
115		19	0.2%
116		14	0.2%

117		18	0.2%
118		29	0.3%
119		22	0.2%
120		61	0.7%
121		26	0.3%
122		23	0.3%
123		28	0.3%
124		33	0.4%
125		25	0.3%
126		29	0.3%
127		21	0.2%
128		21	0.2%
129		23	0.3%
130		29	0.3%
131		24	0.3%
132		36	0.4%
133		27	0.3%
134		23	0.3%
135		19	0.2%
136		27	0.3%
137		27	0.3%
138		25	0.3%
139		26	0.3%
140		22	0.2%
141		18	0.2%
142		19	0.2%
143		34	0.4%
144		27	0.3%
145		18	0.2%
146		24	0.3%
147		26	0.3%
148		35	0.4%
149		28	0.3%
150		24	0.3%
151		18	0.2%
152		16	0.2%
153		13	0.1%
154		23	0.3%
155		16	0.2%

156		16	0.2%
157		13	0.1%
158		13	0.1%
159		25	0.3%
160		15	0.2%
161		13	0.1%
162		13	0.1%
163		19	0.2%
164		18	0.2%
165		19	0.2%
166		17	0.2%
167		15	0.2%
168		27	0.3%
169		26	0.3%
170		17	0.2%
171		17	0.2%
172		18	0.2%
173		22	0.2%
174		15	0.2%
175		10	0.1%
176		15	0.2%
177		20	0.2%
178		13	0.1%
179		9	0.1%
180		30	0.3%
181		9	0.1%
182		19	0.2%
183		15	0.2%
184		23	0.3%
185		20	0.2%
186		23	0.3%
187		14	0.2%
188		18	0.2%
189		12	0.1%
190		15	0.2%
191		23	0.3%
192		30	0.3%
193		17	0.2%
194		17	0.2%

195		19	0.2%
196		18	0.2%
197		25	0.3%
198		24	0.3%
199		10	0.1%
200		14	0.2%
201		16	0.2%
202		17	0.2%
203		15	0.2%
204		18	0.2%
205		12	0.1%
206		21	0.2%
207		17	0.2%
208		16	0.2%
209		16	0.2%
210		21	0.2%
211		24	0.3%
212		23	0.3%
213		11	0.1%
214		11	0.1%
215		10	0.1%
216		20	0.2%
217		12	0.1%
218		19	0.2%
219		12	0.1%
220		19	0.2%
221		16	0.2%
222		15	0.2%
223		17	0.2%
224		16	0.2%
225		13	0.1%
226		9	0.1%
227		8	0.1%
228		22	0.2%
229		21	0.2%
230		14	0.2%
231		18	0.2%
232		13	0.1%
233		25	0.3%

234		15	0.2%
235		19	0.2%
236		9	0.1%
237		15	0.2%
238		13	0.1%
239		23	0.3%
240		21	0.2%
241		13	0.1%
242		20	0.2%
243		12	0.1%
244		15	0.2%
245		16	0.2%
246		19	0.2%
247		15	0.2%
248		6	0.1%
249		10	0.1%
250		18	0.2%
251		10	0.1%
252		16	0.2%
253		11	0.1%
254		14	0.2%
255		16	0.2%
256		14	0.2%
257		20	0.2%
258		13	0.1%
259		14	0.2%
260		11	0.1%
261		14	0.2%
262		8	0.1%
263		9	0.1%
264		17	0.2%
265		13	0.1%
266		7	0.1%
267		14	0.2%
268		18	0.2%
269		14	0.2%
270		16	0.2%
271		8	0.1%
272		9	0.1%

273		12	0.1%
274		10	0.1%
275		12	0.1%
276		11	0.1%
277		9	0.1%
278		20	0.2%
279		11	0.1%
280		14	0.2%
281		11	0.1%
282		13	0.1%
283		7	0.1%
284		7	0.1%
285		8	0.1%
286		10	0.1%
287		10	0.1%
288		17	0.2%
289		7	0.1%
290		19	0.2%
291		12	0.1%
292		11	0.1%
293		10	0.1%
294		18	0.2%
295		8	0.1%
296		3	0%
297		6	0.1%
298		14	0.2%
299		6	0.1%
300		13	0.1%
301		10	0.1%
302		11	0.1%
303		13	0.1%
304		9	0.1%
305		12	0.1%
306		9	0.1%
307		9	0.1%
308		7	0.1%
309		5	0.1%
310		10	0.1%
311		9	0.1%

312		9	0.1%
313		3	0%
314		10	0.1%
315		7	0.1%
316		16	0.2%
317		14	0.2%
318		8	0.1%
319		3	0%
320		6	0.1%
321		3	0%
322		4	0%
323		6	0.1%
324		5	0.1%
325		8	0.1%
326		9	0.1%
327		9	0.1%
328		7	0.1%
329		6	0.1%
330		10	0.1%
331		5	0.1%
332		3	0%
334		4	0%
335		4	0%
336		5	0.1%
337		3	0%
338		3	0%
339		6	0.1%
340		5	0.1%
341		9	0.1%
342		4	0%
343		3	0%
344		3	0%
345		4	0%
346		2	0%
347		3	0%
348		5	0.1%
349		5	0.1%
350		7	0.1%
351		2	0%

352		7	0.1%
353		7	0.1%
354		2	0%
355		4	0%
356		4	0%
357		4	0%
358		5	0.1%
359		2	0%
360		6	0.1%
361		5	0.1%
362		1	0%
363		4	0%
364		5	0.1%
365		3	0%
366		4	0%
367		2	0%
369		2	0%
370		2	0%
372		2	0%
373		2	0%
374		3	0%
376		1	0%
377		6	0.1%
378		3	0%
380		1	0%
384		2	0%
387		2	0%
388		1	0%
390		2	0%
394		1	0%
395		1	0%
399		1	0%
401		1	0%
403		2	0%
407		1	0%
408		1	0%
436		1	0%
439		1	0%
468		1	0%

478		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

Description

LABEL

L'enquêté(e) avait le choix de répondre à la question A7 soit en donnant la date de début de sa relation, soit en donnant la durée depuis laquelle sa relation a commencé. La variable DUREE_REL regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en mois" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "date de début", et en transformant les durées données en années en mois).

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- A7_DATE_M
- A7_DATE_A
- A7_DUREE_A
- A7_DUREE_M

A8_DATE_M: Mois du début de la cohabitation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5430 Valeurs manquantes: 3562

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A8. Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date où vous avez emménagé ensemble, soit depuis combien de temps vous vivez ensemble.

1- Date : Vous vivez ensemble depuis le mois A8_DATE_M |_| de l'année A8_DATE_A |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	462	8.5%
2	Février	363	6.7%
3	Mars	327	6%
4	Avril	387	7.1%
5	Mai	368	6.8%
6	Juin	489	9%

7	Juillet	524	9.7%
8	Aout	462	8.5%
9	Septembre	953	17.6%
10	Octobre	418	7.7%
11	Novembre	326	6%
12	Décembre	341	6.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%

INSTRUCTIONS

Si "vous vivez ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous vivez ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous vivez ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

A8_DATE_A: Année du début de la cohabitation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5430 Valeurs manquantes: 3562

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A8. Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date où vous avez emménagé ensemble, soit depuis combien de temps vous vivez ensemble.

1- Date : Vous vivez ensemble depuis le mois A8_DATE_M |_| de l'année A8_DATE_A |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
1971		1	0%
1972		1	0%
1978		2	0%
1979		2	0%
1980		9	0.1%
1981		17	0.2%
1982		37	0.4%

1983		38	0.4%
1984		25	0.3%
1985		69	0.8%
1986		82	0.9%
1987		94	1%
1988		97	1.1%
1989		113	1.3%
1990		116	1.3%
1991		133	1.5%
1992		139	1.5%
1993		138	1.5%
1994		139	1.5%
1995		188	2.1%
1996		161	1.8%
1997		184	2%
1998		185	2.1%
1999		204	2.3%
2000		220	2.4%
2001		247	2.7%
2002		258	2.9%
2003		252	2.8%
2004		292	3.2%
2005		271	3%
2006		298	3.3%
2007		278	3.1%
2008		287	3.2%
2009		289	3.2%
2010		309	3.4%
2011		245	2.7%
Sysmiss		3562	

INSTRUCTIONS

Si "vous vivez ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous vivez ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous vivez ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description**UNIVERS**

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

A8_DUREE_A: Nombre d'années écoulées depuis le début de la cohabitation avec le partenaire actuel**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 809 Valeurs manquantes: 8183

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A8. Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date où vous avez emménagé ensemble, soit depuis combien de temps vous vivez ensemble.

2- Durée : Vous vivez ensemble depuis A8_DUREE_A |_|_| années (nombre d'années) et A8_DUREE_M |_|_| mois (nombre de mois)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		64	0.7%
1		41	0.5%
2		33	0.4%
3		39	0.4%
4		30	0.3%
5		23	0.3%
6		32	0.4%
7		35	0.4%
8		37	0.4%
9		30	0.3%
10		72	0.8%
11		28	0.3%
12		19	0.2%
13		15	0.2%
14		29	0.3%
15		31	0.3%
16		26	0.3%
17		22	0.2%
18		23	0.3%
19		18	0.2%
20		31	0.3%
21		22	0.2%
22		20	0.2%
23		14	0.2%
24		13	0.1%

25		12	0.1%
26		12	0.1%
27		10	0.1%
28		8	0.1%
29		3	0%
30		4	0%
31		2	0%
33		1	0%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8183	

INSTRUCTIONS

Si "vous vivez ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous vivez ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous vivez ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

A8_DUREE_M: Nombre de mois écoulés depuis le début de la cohabitation avec le partenaire actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 809 Valeurs manquantes: 8183

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A8. Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ? Vous pouvez répondre en indiquant soit la date où vous avez emménagé ensemble, soit depuis combien de temps vous vivez ensemble.

2- Durée : Vous vivez ensemble depuis A8_DUREE_A |_|_| années (nombre d'années) et A8_DUREE_M |_|_| mois (nombre de mois)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		384	4.3%
1		57	0.6%
2		47	0.5%
3		56	0.6%
4		32	0.4%

5		27	0.3%
6		95	1.1%
7		24	0.3%
8		26	0.3%
9		15	0.2%
10		17	0.2%
11		12	0.1%
12		7	0.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8183	

INSTRUCTIONS

Si "vous vivez ensemble depuis moins d'un an" : saisissez 0 années et 3 mois par exemple

Si "vous vivez ensemble depuis 18 mois" : saisissez 1 an et 6 mois

Si "vous vivez ensemble depuis 10 ans" : saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

DUREE_COHAB: Durée de la cohabitation avec le partenaire actuel en nombre de mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6229 Valeurs manquantes: 2763

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		11	0.1%
1		41	0.5%
2		33	0.4%
3		48	0.5%
4		26	0.3%
5		26	0.3%
6		29	0.3%
7		19	0.2%
8		19	0.2%

9		19	0.2%
10		23	0.3%
11		29	0.3%
12		37	0.4%
13		24	0.3%
14		28	0.3%
15		24	0.3%
16		34	0.4%
17		27	0.3%
18		42	0.5%
19		21	0.2%
20		19	0.2%
21		30	0.3%
22		37	0.4%
23		22	0.2%
24		32	0.4%
25		22	0.2%
26		34	0.4%
27		35	0.4%
28		28	0.3%
29		27	0.3%
30		25	0.3%
31		21	0.2%
32		22	0.2%
33		33	0.4%
34		22	0.2%
35		21	0.2%
36		32	0.4%
37		24	0.3%
38		44	0.5%
39		43	0.5%
40		32	0.4%
41		27	0.3%
42		23	0.3%
43		22	0.2%
44		20	0.2%
45		21	0.2%
46		18	0.2%
47		14	0.2%

48		25	0.3%
49		19	0.2%
50		31	0.3%
51		39	0.4%
52		34	0.4%
53		32	0.4%
54		35	0.4%
55		23	0.3%
56		15	0.2%
57		18	0.2%
58		22	0.2%
59		18	0.2%
60		23	0.3%
61		28	0.3%
62		31	0.3%
63		49	0.5%
64		31	0.3%
65		31	0.3%
66		28	0.3%
67		17	0.2%
68		18	0.2%
69		21	0.2%
70		29	0.3%
71		17	0.2%
72		24	0.3%
73		19	0.2%
74		37	0.4%
75		40	0.4%
76		30	0.3%
77		27	0.3%
78		31	0.3%
79		24	0.3%
80		17	0.2%
81		14	0.2%
82		19	0.2%
83		20	0.2%
84		25	0.3%
85		24	0.3%
86		47	0.5%

87		41	0.5%
88		26	0.3%
89		22	0.2%
90		28	0.3%
91		22	0.2%
92		31	0.3%
93		17	0.2%
94		25	0.3%
95		21	0.2%
96		39	0.4%
97		17	0.2%
98		44	0.5%
99		29	0.3%
100		28	0.3%
101		19	0.2%
102		22	0.2%
103		18	0.2%
104		18	0.2%
105		17	0.2%
106		14	0.2%
107		23	0.3%
108		35	0.4%
109		17	0.2%
110		41	0.5%
111		31	0.3%
112		28	0.3%
113		15	0.2%
114		18	0.2%
115		29	0.3%
116		14	0.2%
117		23	0.3%
118		19	0.2%
119		15	0.2%
120		69	0.8%
121		20	0.2%
122		37	0.4%
123		34	0.4%
124		25	0.3%
125		23	0.3%

126		21	0.2%
127		13	0.1%
128		23	0.3%
129		9	0.1%
130		31	0.3%
131		17	0.2%
132		30	0.3%
133		17	0.2%
134		26	0.3%
135		27	0.3%
136		18	0.2%
137		20	0.2%
138		15	0.2%
139		21	0.2%
140		17	0.2%
141		14	0.2%
142		21	0.2%
143		21	0.2%
144		16	0.2%
145		19	0.2%
146		19	0.2%
147		36	0.4%
148		21	0.2%
149		25	0.3%
150		16	0.2%
151		17	0.2%
152		17	0.2%
153		11	0.1%
154		12	0.1%
155		14	0.2%
156		13	0.1%
157		16	0.2%
158		24	0.3%
159		33	0.4%
160		16	0.2%
161		16	0.2%
162		13	0.1%
163		16	0.2%
164		14	0.2%

165		10	0.1%
166		16	0.2%
167		15	0.2%
168		34	0.4%
169		24	0.3%
170		25	0.3%
171		28	0.3%
172		9	0.1%
173		10	0.1%
174		21	0.2%
175		9	0.1%
176		7	0.1%
177		11	0.1%
178		15	0.2%
179		13	0.1%
180		27	0.3%
181		13	0.1%
182		34	0.4%
183		23	0.3%
184		16	0.2%
185		15	0.2%
186		15	0.2%
187		10	0.1%
188		8	0.1%
189		11	0.1%
190		13	0.1%
191		13	0.1%
192		20	0.2%
193		15	0.2%
194		31	0.3%
195		27	0.3%
196		17	0.2%
197		22	0.2%
198		19	0.2%
199		5	0.1%
200		15	0.2%
201		16	0.2%
202		9	0.1%
203		15	0.2%

204		16	0.2%
205		12	0.1%
206		27	0.3%
207		16	0.2%
208		13	0.1%
209		11	0.1%
210		21	0.2%
211		10	0.1%
212		11	0.1%
213		9	0.1%
214		4	0%
215		9	0.1%
216		34	0.4%
217		10	0.1%
218		16	0.2%
219		16	0.2%
220		12	0.1%
221		8	0.1%
222		16	0.2%
223		10	0.1%
224		11	0.1%
225		5	0.1%
226		13	0.1%
227		11	0.1%
228		20	0.2%
229		11	0.1%
230		12	0.1%
231		26	0.3%
232		9	0.1%
233		20	0.2%
234		16	0.2%
235		12	0.1%
236		4	0%
237		5	0.1%
238		6	0.1%
239		17	0.2%
240		27	0.3%
241		11	0.1%
242		24	0.3%

243		14	0.2%
244		9	0.1%
245		14	0.2%
246		10	0.1%
247		10	0.1%
248		10	0.1%
249		8	0.1%
250		14	0.2%
251		13	0.1%
252		19	0.2%
253		5	0.1%
254		17	0.2%
255		9	0.1%
256		10	0.1%
257		11	0.1%
258		14	0.2%
259		11	0.1%
260		11	0.1%
261		3	0%
262		13	0.1%
263		15	0.2%
264		25	0.3%
265		7	0.1%
266		12	0.1%
267		17	0.2%
268		12	0.1%
269		11	0.1%
270		16	0.2%
271		6	0.1%
272		4	0%
273		8	0.1%
274		9	0.1%
275		4	0%
276		13	0.1%
277		11	0.1%
278		13	0.1%
279		8	0.1%
280		9	0.1%
281		10	0.1%

282		9	0.1%
283		9	0.1%
284		7	0.1%
285		3	0%
286		12	0.1%
287		8	0.1%
288		14	0.2%
289		7	0.1%
290		12	0.1%
291		16	0.2%
292		9	0.1%
293		12	0.1%
294		5	0.1%
295		10	0.1%
296		3	0%
297		3	0%
298		6	0.1%
299		9	0.1%
300		11	0.1%
301		4	0%
302		17	0.2%
303		12	0.1%
304		6	0.1%
305		10	0.1%
306		8	0.1%
307		7	0.1%
308		6	0.1%
309		3	0%
310		4	0%
311		3	0%
312		13	0.1%
313		8	0.1%
314		7	0.1%
315		9	0.1%
316		11	0.1%
317		8	0.1%
318		7	0.1%
319		4	0%
320		7	0.1%

321		3	0%
322		1	0%
323		3	0%
324		7	0.1%
325		4	0%
326		8	0.1%
327		4	0%
328		2	0%
329		2	0%
330		1	0%
331		2	0%
332		3	0%
334		2	0%
336		10	0.1%
337		3	0%
338		1	0%
339		9	0.1%
340		2	0%
341		6	0.1%
342		4	0%
343		2	0%
344		2	0%
345		1	0%
346		4	0%
347		3	0%
348		3	0%
349		2	0%
350		11	0.1%
351		4	0%
352		3	0%
353		2	0%
354		2	0%
355		3	0%
356		2	0%
357		3	0%
358		4	0%
360		6	0.1%
361		2	0%
362		1	0%

363		3	0%
364		1	0%
365		2	0%
366		1	0%
367		2	0%
368		1	0%
369		1	0%
370		1	0%
372		1	0%
373		2	0%
374		1	0%
377		2	0%
378		1	0%
380		2	0%
382		2	0%
390		1	0%
394		1	0%
397		1	0%
400		1	0%
401		1	0%
470		1	0%
488		1	0%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		2763	

Description

LABEL

L'enquêté(e) avait le choix de répondre à la question A8 soit en donnant la date de début de la cohabitation, soit en donnant la durée depuis laquelle la cohabitation a commencé. La variable DUREE_COHAB regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en mois" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "date de début", et en transformant les durées données en années en mois).

UNIVERS

Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- A8_DATE_M
- A8_DATE_A
- A8_DUREE_A

- A8_DUREE_M

A9: Etat matrimonial légal du répondant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

A9. D'un point de vue légal, êtes-vous actuellement...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Marié(e)	3500	38.9%
2	Pacsé(e)	820	9.1%
3	Célibataire	4108	45.7%
4	Divorcé(e)	517	5.7%
5	Veuf(ve)	33	0.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	11	0.1%

INSTRUCTIONS

(Le concubinage n'est pas un statut légal, coder le dernier statut légal en date)

A10: Cohabitation avec les parents

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2426 Valeurs manquantes: 6566

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A10. Vivez-vous avec vos parents ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, avec vos deux parents	671	7.5%

2	Oui, avec votre mère	272	3%
3	Oui, avec votre père	39	0.4%
4	En alternance chez l'un et l'autre	33	0.4%
5	Non, aucun de vos parents	1411	15.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6566	

Description

UNIVERS

Poser si nombre de personnes habitant le foyer supérieur à 1 (A2>1) et si a moins de 30 ans (AGE6C<5)

A11: Pays de naissance du répondant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Nationalité/Origine

Module à poser à tous

QUESTION

A11. Dans quel pays êtes-vous né(e) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropolitaine	8592	95.6%
2	Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)	60	0.7%
3	Pays étranger	340	3.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

A12: Age du répondant à son arrivée en France métropolitaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 400 Valeurs manquantes: 8592

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A12. A quel âge êtes-vous arrivé(e) en France métropolitaine ?

/_/_ ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1	0%
1		58	0.6%
2		18	0.2%
3		23	0.3%
4		12	0.1%
5		17	0.2%
6		10	0.1%
7		10	0.1%
8		10	0.1%
9		7	0.1%
10		8	0.1%
11		4	0%
12		4	0%
13		5	0.1%
14		6	0.1%
15		3	0%
16		12	0.1%
17		10	0.1%
18		21	0.2%
19		9	0.1%
20		15	0.2%
21		16	0.2%
22		12	0.1%
23		13	0.1%
24		13	0.1%
25		12	0.1%
26		10	0.1%
27		8	0.1%
28		2	0%
29		6	0.1%
30		9	0.1%
31		4	0%

32		6	0.1%
33		2	0%
34		2	0%
35		4	0%
36		2	0%
37		1	0%
38		4	0%
39		1	0%
40		2	0%
41		3	0%
42		2	0%
43		1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8592	

INSTRUCTIONS

(Si vous aviez moins d'1 an, coder 1 an)

Description

UNIVERS

Poser si né(e) à l'étranger ou DOM (si A11=2,3)

A13_1: Nationalité : a la nationalité française de naissance

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A13. Etes-vous ?

1 Français(e) de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	390	4.3%
1	Oui	8600	95.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui vous correspondent, en particulier si vous avez une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

A13_2: Nationalité : a la nationalité française par acquisition

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A13. Etes-vous ?

2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8752	97.3%
1	Oui	238	2.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui vous correspondent, en particulier si vous avez une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

A13_3: Nationalité : est étranger

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A13. Etes-vous ?

3 Etranger(ère)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8805	97.9%
1	Oui	185	2.1%
998	[REFUS]	2	0%

999	[NSP]	0	0%
-----	-------	---	----

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui vous correspondent, en particulier si vous avez une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

A14: Pays de naissance du père (ou l'homme qui l'a élevé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A14. Dans quel pays est né votre père ou l'homme qui vous a élevé(e) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropolitaine	7720	85.9%
2	Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)	121	1.3%
3	Pays étranger	1098	12.2%
4	Ne connaît pas son père	51	0.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

(Votre père : biologique ou pas, au sens où vous l'entendez)

A15_1: Nationalité du père (ou l'homme qui l'a élevé) : français de naissance

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1100 Valeurs manquantes: 7892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A15. Votre père, est-il... ?

1 Français de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	876	9.7%
1	Oui	222	2.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7892	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre père, en particulier si votre père a une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si père né à l'étranger (si A14=3,998,999)

A15_2: Nationalité du père (ou l'homme qui l'a élevé) : français par acquisition

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1100 Valeurs manquantes: 7892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A15. Votre père, est-il... ?

2 Français par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), ou réintégration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	713	7.9%
1	Oui	385	4.3%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7892	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre père, en particulier si votre père a une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si père né à l'étranger (si A14=3,998,999)

A15_3: Nationalité du père (ou l'homme qui l'a élevé) : étranger**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1100 Valeurs manquantes: 7892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A15. Votre père, est-il... ?

3 Etranger

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	596	6.6%
1	Oui	502	5.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7892	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre père, en particulier si votre père a une double nationalité

Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si père né à l'étranger (si A14=3,998,999)

A16: Niveau d'étude du père (ou l'homme qui l'a élevé)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A16. Quel est le niveau d'étude de votre père (ou l'homme qui vous a élevé(e)) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans diplôme	2238	24.9%
2	Inférieur au baccalauréat (BEP, BEPC, CAP)	3821	42.5%

3	Baccalauréat	1058	11.8%
4	Supérieur au baccalauréat	1813	20.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	60	0.7%

Description

UNIVERS

Poser si connaît son père (A14<>4)

Si ne connaît pas son père (A14=4) coder automatiquement NSP (A16=999)

A17: Pays de naissance de la mère (ou la femme qui l'a élevé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A17. Dans quel pays est née votre mère ou de la femme qui vous a élevé(e) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropolitaine	7920	88.1%
2	Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)	110	1.2%
3	Pays étranger	957	10.6%
4	Ne connaît pas sa mère	4	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Votre mère: biologique ou adoptive, au sens où vous l'entendez

A18_1: Nationalité de la mère (ou la femme qui l'a élevé) : française de naissance

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 958 Valeurs manquantes: 8034

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A18. Votre mère est-elle ?

1 Française de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	745	8.3%
1	Oui	211	2.3%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8034	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre mère, en particulier si votre mère a une double nationalité

Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si mère née à l'étranger (A17=3,998,999)

A18_2: Nationalité de la mère (ou la femme qui l'a élevé) : française par acquisition

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 958 Valeurs manquantes: 8034

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A18. Votre mère est-elle ?

2 Française par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...), réintégration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	620	6.9%
1	Oui	336	3.7%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8034	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre mère, en particulier si votre mère a une double nationalité

Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si mère née à l'étranger (A17=3,998,999)

A18_3: Nationalité de la mère (ou la femme qui l'a élevé) : étrangère

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 958 Valeurs manquantes: 8034

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A18. Votre mère est-elle ?

3 Etrangère

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	532	5.9%
1	Oui	424	4.7%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8034	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre mère, en particulier si votre mère a une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Poser si mère née à l'étranger (A17=3,998,999)

A19: Niveau d'étude de la mère (ou la femme qui l'a élevé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A19. Quel est le niveau d'étude de votre mère (ou la femme qui vous a élevé(e)) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans diplôme	2499	27.8%
2	Inférieur au baccalauréat (BEP, BEPC, CAP)	3683	41%
3	Baccalauréat	1292	14.4%
4	Supérieur au baccalauréat	1507	16.8%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	9	0.1%

Description

UNIVERS

Poser si connaît sa mère (A17<>4)

Si ne connaît pas sa mère (A17=4) coder automatiquement NSP (A19=999)

A22: Sexe du/de la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Partenaire actuel

Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1)

QUESTION

A22. Votre partenaire actuel(le) est :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Homme	4431	49.3%
2	Femme	2930	32.6%
Sysmiss		1631	

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A23: Age du/de la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631 Minimum: 15 Maximum: 86 Moyenne: 36.775 Ecart-type: 9.765
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 15 - 86 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A23. Quel est son âge (même approximativement) ?

|_| ans

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A24: Pays de naissance du/de la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A24. Dans quel pays est né(e) votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	France métropolitaine	6772	75.3%
2	Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion)	83	0.9%
3	Pays étranger	505	5.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A25_1: Nationalité du/de la partenaire : français(e) de naissance

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A25. Votre partenaire est-il/elle... ?

1 Français(e) de naissance

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	491	5.5%
1	Oui	6869	76.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre partenaire, en particulier si votre partenaire a une double nationalité
 Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A25_2: Nationalité du/de la partenaire : français(e) par acquisition

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A25. Votre partenaire est-il/elle... ?

2 Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7105	79%
1	Oui	255	2.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre partenaire, en particulier si votre partenaire a une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A25_3: Nationalité du/de la partenaire : étranger/ère

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A25. Votre partenaire est-il/elle... ?

3 Etranger(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7105	79%
1	Oui	255	2.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Cocher toutes les réponses qui correspondent à votre partenaire, en particulier si votre partenaire a une double nationalité
Merci de ne pas sélectionner à la fois "Français(e) de naissance" et "Français(e) par acquisition"

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A26: Diplome le plus élevé du/de la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A26. Quel est le diplôme le plus élevé qu'il/elle ait obtenu ? Il s'agit uniquement des diplômes déjà obtenus.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans diplôme	428	4.8%
2	Inférieur au baccalauréat	2129	23.7%
3	Baccalauréat	1663	18.5%
4	Diplome de l'enseignement supérieur de 1er cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)	1939	21.6%
5	Diplome de l'enseignement supérieur de 2e ou 3e cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)	1201	13.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A27: Nombre d'enfants du répondant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 8 Moyenne: 1.204 Ecart-type: 1.212

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 8 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Enfants

Module à poser à tous

QUESTION

A27. Combien avez-vous eu d'enfants vous-même, qu'ils soient ou non présent dans le foyer ?

INSTRUCTIONS

Merci de compter les enfants adoptés, sauf s'il s'agit de beaux-enfants (enfants du conjoint actuel).

Si vous n'avez pas d'enfant répondez 0

A28: Enceinte ou recherche de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8220 Valeurs manquantes: 772

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A28. *Si femme :* Etes vous actuellement enceinte ou cherchez vous à l'être ?

Si homme et partenaire femme : Votre partenaire est-elle actuellement enceinte ou cherchez vous une grossesse ensemble ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous/votre partenaire etes/est enceinte	301	3.3%
2	Vous cherchez à obtenir une grossesse	580	6.5%
3	Non	7281	81%
4	Oui, probablement, en attente de confirmation	58	0.6%
Sysmiss		772	

Description

UNIVERS

Poser si femme (SEXE=1) ou si homme avec partenaire femme (SEXE=2 et A22=2)

A29: Nombre d'enfants du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A29. Avant d'être avec vous, combien votre partenaire a-t-il/elle eu d'enfants ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		6262	69.6%
1		487	5.4%
2		415	4.6%
3		144	1.6%
4		32	0.4%
5		8	0.1%
6		6	0.1%
7		2	0%
8		1	0%
9		1	0%
10		2	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Si votre partenaire n'a pas eu d'enfant avant d'être avec vous, répondez 0

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A30: A adopté des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 347

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A30. Avez-vous adopté des enfants (*si partact=1 :* sans compter les enfants de votre partenaire) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	52	0.6%
2	Non	8592	95.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		347	
---------	--	-----	--

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

A30B: Nombre d'enfants adoptés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 8940

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A30Bis. Combien d'enfants avez-vous adopté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		30	0.3%
2		8	0.1%
3		1	0%
4		1	0%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8940	

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

A31_1: Année de la première adoption

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A31. *si A30bis=1 :* En quelle année l'avez vous accueilli ? - *si A30bis>1 :* En quelle année les avez vous accueillis ?
1er enfant adopté

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
1985		1	0%
1992		2	0%
1994		1	0%
1995		2	0%
1996		4	0%
1999		1	0%
2000		2	0%
2002		1	0%
2003		3	0%
2004		1	0%
2005		1	0%
2006		3	0%
2007		3	0%
2008		3	0%
2009		5	0.1%
2010		3	0%
2011		3	0%
Sysmiss		8952	

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

Si A30B=1,2,3,4

A31_2: Année de la seconde adoption

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A31. *si A30bis=1 :* En quelle année l'avez vous accueilli ? - *si A30bis>1 :* En quelle année les avez vous accueillis ?
2ème enfant adopté

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1996		1	0%
1998		1	0%
2002		1	0%
2003		1	0%
2007		2	0%
2008		2	0%
2010		1	0%
2011		1	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

Si A30B=2,3,4

ENFANT: Répondant a ou va avoir des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	N'a pas d'enfant	3488	38.8%
2	A un ou plusieurs enfants	5203	57.9%
3	Enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant	116	1.3%
4	Enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s)	185	2.1%

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- A27
- A28

ENFANT=1 : n'a pas d'enfant(s) => si A27=0

ENFANT=2 : a un ou plusieurs enfants => si A27>0

ENFANT=3 : enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant => si A28=1 et A27=0

ENFANT=4 : enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s) => si A28=1 et A27>0

A31_3: Année de la troisième adoption

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2003 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A31. *si A30bis=1 :* En quelle année l'avez vous accueilli ? - *si A30bis>1 :* En quelle année les avez vous accueillis ?
3ème enfant adopté

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1998		1	0%
2003		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

Si A30B=3,4

A31_4: Année de la quatrième adoption

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2000 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A31. *si A30bis=1 :* En quelle année l'avez vous accueilli ? - *si A30bis>1 :* En quelle année les avez vous accueillis ?
4ème enfant adopté

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
2000		1	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

Poser si a adopté des enfants (A30=1)

Si A30B=4

A32: Nombre d'enfants dans le foyer

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5666 Valeurs manquantes: 3326

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A32. Combien d'enfants en tout vivent avec vous actuellement, y compris ceux qui ne sont présents qu'une partie du temps ? Merci de compter TOUS les enfants qui vivent dans votre foyer.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		397	4.4%
1		1752	19.5%
2		2381	26.5%
3		893	9.9%
4		177	2%
5		40	0.4%
6		21	0.2%
7		1	0%
8		1	0%

13		1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3326	

INSTRUCTIONS

(Si aucun enfant ne vit avec vous répondez 0)

Description

UNIVERS

Poser si a des enfants ou partenaire a des enfants ((A27>=1) ou (A29>=1 ou A29=998 ou A29=999) ou (A30B>=1 ou A30B=998 ou A30B=999))

A33: Diplome le plus élevé**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Formation et emploi

Module à poser à tous

QUESTION

A33. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans diplôme	498	5.5%
2	Certificat d'étude (primaire)	189	2.1%
3	CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle)	696	7.7%
4	Brevet simple, BEPC, brevet des collèges	895	10%
5	BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel)	806	9%
6	Baccalauréat d'enseignement technique (BAC PRO)	844	9.4%
7	Baccalauréat d'enseignement général	1058	11.8%
8	Diplome de l'enseignement supérieur de 1er cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence)	2413	26.8%
9	5 Diplome de l'enseignement supérieur de 2e ou 3e cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat)	1465	16.3%
10	Autres	124	1.4%
998	[REFUS]	4	0%

A35: Situation professionnelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Profession interviewé(e)

Module à poser à tous

QUESTION

A35. Quelle est votre situation professionnelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous travaillez actuellement	6353	70.7%
2	Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré	887	9.9%
3	Vous êtes actif en congé maladie de 6 mois à 3 ans	46	0.5%
4	Vous êtes actif en congé maternité	73	0.8%
5	Vous êtes actif en congé parental	141	1.6%
6	Vous êtes actif en congé de formation	11	0.1%
7	Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré	89	1%
8	Retraité(e)	31	0.3%
9	Pré-retraité(e)	1	0%
10	Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)	709	7.9%
11	Femme ou homme au foyer	434	4.8%
12	Inactif avec pension d'invalidité	85	0.9%
13	Enfant non scolarisé	6	0.1%
14	Autre situation (congé longue durée)	126	1.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

(Si vous êtes étudiant et que vous travaillez à côté, cocher "ETUDIANT")

(Si vous faites du bénévolat cochez "Autre situation")

A36: Temps de travail**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 6353 Valeurs manquantes: 2639

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A36. Actuellement, travaillez-vous à temps...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Complet/plein	5384	59.9%
2	Partiel	921	10.2%
3	Autre	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
Sysmiss		2639	

Description

UNIVERS

Poser si travaille actuellement (A35=1)

A37: Décision du temps partiel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 921 Valeurs manquantes: 8071

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A37. Est-ce un temps partiel...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Du fait de l'employeur	384	4.3%
2	A l'initiative d'ego	537	6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8071	

Description

UNIVERS

Poser si travail à temps partiel (A35=1 et A36=2)

A38: Inactif : a déjà travaillé (meme il y a longtemps)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1354 Valeurs manquantes: 7638

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A38. Avez-vous déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1242	13.8%
2	Non	111	1.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7638	

Description

UNIVERS

Poser si inactif (A35=10,11,12,14)

A40: Statut dans l'emploi

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7987 Valeurs manquantes: 1005

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A40. *si actif :* Etes-vous... ? - *si inactif :* Etiez vous... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	A votre compte, PDG, gérant de société	460	5.1%
2	Salarié(e)	7373	82%
3	Vous aidez/aidiez une personne sans être rémunéré(e)	107	1.2%
998	[REFUS]	12	0.1%
999	[NSP]	35	0.4%
Sysmiss		1005	

Description

UNIVERS

Si actif ou ancien actif (A35=1,3,4,5,6,7)

Si inactif (A35=8,9 ou A38=1)

A41: Nombre d'employés à temps complet dans l'entreprise

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 460 Valeurs manquantes: 8532

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A41. *si actif :* Combien de salariés sont actuellement employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ? - *si inactif :* Combien de salariés étaient employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?

||| salarié(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		268	3%
1		99	1.1%
2		27	0.3%
3		7	0.1%
4		10	0.1%
5		13	0.1%
6		3	0%
7		4	0%
8		3	0%
9		4	0%
11		1	0%
14		2	0%
17		1	0%

18		1	0%
20		1	0%
24		1	0%
28		1	0%
30		3	0%
60		1	0%
85		1	0%
90		2	0%
200		2	0%
232		1	0%
500		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8532	

Description

UNIVERS

Si actif ou ancien actif (A35=1,3,4,5,6,7) et à son compte (A40=1)

Si inactif (A35=8,9 ou A38=1) et à son compte (A40=1)

A42: Entité dont le répondant est salarié

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7373 Valeurs manquantes: 1619

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A42. *si actif :* Etes-vous salarié... - *si inactif :* Etiez-vous salarié...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	De l'état ou d'une collectivité locale (ministère, mairie, département, hôpitaux publics)	1899	21.1%
2	D'une entreprise publique (SNCF, EDF, GDF)	334	3.7%
3	D'une entreprise privée	4614	51.3%
4	Autre (associations...)	523	5.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		1619	

Description

UNIVERS

Si actif ou ancien actif (A35=1,3,4,5,6,7) et salarié (A40=2)

Si inactif (A35=8,9 ou A38=1) et salarié (A40=2)

A45: Qualification/statut du répondant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7987 Valeurs manquantes: 1005

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A45. *si actif :* Quelle est votre qualification, votre statut ? - *si inactif :* Quelle était votre dernière qualification, votre statut ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Cadre	1098	12.2%
2	Technicien	605	6.7%
3	Contremaitre, agent de maitrise	406	4.5%
4	Employé, personnel de service	2582	28.7%
5	Ouvrier qualifié	903	10%
6	Ouvrier non qualifié	477	5.3%
7	Catégorie A de la fonction publique / Etat	422	4.7%
8	Catégorie B de la fonction publique / Etat	424	4.7%
9	Catégorie C de la fonction publique / Etat	489	5.4%
10	Autre	342	3.8%
11	Aucune	239	2.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1005	

Description

UNIVERS

Si actif ou ancien actif (A35=1,3,4,5,6,7)

Si inactif (A35=8,9 ou A38=1)

A64: Situation professionnelle du/de la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 7361 Valeurs manquantes: 1631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A64. Quelle est la situation professionnelle de votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Actif(ve) travaillant actuellement	5725	63.7%
2	Etudiant(e)/élève	468	5.2%
3	Actif(ve) en congé (maladie, parental, formation, maternité)	233	2.6%
4	Retraité(e)	79	0.9%
5	Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE)	506	5.6%
6	Femme/Homme au foyer	214	2.4%
7	Autre situation	134	1.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		1631	

INSTRUCTIONS

Si il/elle est étudiant(e) et qu'il/elle travaille à côté, cocher "ETUDIANT(E)/ELEVE"

Si il/elle fait du bénévolat cochez "Autre situation"

Description

UNIVERS

Si a un(e) partenaire (PARTACT=1)

A73: Situation financière du répondant**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Revenus du ménage

Module à poser à tous

QUESTION

A73. Aujourd'hui, diriez-vous que financièrement...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'avez pas de problèmes particuliers	2542	28.3%
2	C'est juste, il faut faire attention	4651	51.7%
3	C'est difficile	1792	19.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	2	0%

INSTRUCTIONS

(Si vous vivez chez vos parents, prenez en compte la situation de votre foyer)

A74: Revenu net mensuel du foyer

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A74. Dans quelle fourchette se situe le revenu net mensuel de votre foyer en comptant les revenus de tous les membres du foyer, y compris les allocations ou revenus financiers ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins de 1000€	645	7.2%
2	De 1000€ à moins de 1500€	1240	13.8%
3	De 1500€ à moins de 2500€	2756	30.6%
4	De 2500€ à moins de 3500€	2657	29.5%
5	De 3500€ à moins de 4500€	1123	12.5%
6	Plus de 4500€	553	6.1%
998	[REFUS]	11	0.1%
999	[NSP]	7	0.1%

INSTRUCTIONS

Si vous vivez chez vos parents prenez en compte la situation du foyer

Si vous vivez en collectivité prenez en compte votre situation seulement

Si vous vivez avec un(e) partenaire, prenez en compte votre situation et celle de votre partenaire

A75: Niveau de revenu du répondant par rapport à son/sa partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5775 Valeurs manquantes: 3217

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A75. Gagnez-vous... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Beaucoup plus que votre partenaire	969	10.8%
2	Un peu plus	1427	15.9%
3	Autant	769	8.6%
4	Un peu moins	1166	13%
5	Beaucoup moins	1254	13.9%
6	Votre partenaire ne travaille pas	186	2.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		3217	

Description

UNIVERS

Poser si a un(e) partenaire actuel(le) (si PARTACT=1) et si actif (A35=1,3,4,5,6,7)

A76: Type de couverture médicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A76. De quel type de couverture médicale bénéficiez-vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sécurité sociale seulement (ou MSA)	694	7.7%

2	Sécurité sociale (ou MSA) avec une mutuelle ou assurance	7906	87.9%
3	CMU (couverture médicale universelle), AME (Aide Médicale d'Etat) ou sans couverture	386	4.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	3	0%

INSTRUCTIONS

Si vous bénéficiez d'un régime spécial...

- sans mutuelle : cochez la 1ère réponse

- avec mutuelle : cochez la 2ème réponse

A78: Importance de la religion

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A78. Aujourd'hui est-ce que la religion est importante dans votre vie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, très importante	351	3.9%
2	Oui, importante	1091	12.1%
3	Non, pas très importante	2665	29.6%
4	Non, pas importante du tout	2451	27.3%
5	Vous n'avez pas de religion	2429	27%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	0	0%

B4A_1: F: Rapport sexuel avec un homme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

B : Socialisation

Rapports sexuels

QUESTION

B4. Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

B4a_1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec un homme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5091	56.6%
2	Non	310	3.4%
Sysmiss		3591	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence / Validation test

-> Si l'interviewée a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou est enceinte ou est à la recherche d'enfant et si B4a_1 = non alors afficher :

"Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec un homme ?"

Reposer la question

-> Si l'interviewée a déclaré au préalable être avec un partenaire actuellement et si B4a_1 = non, reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuel".

"Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec un homme y compris avec votre partenaire actuel".

Description

UNIVERS

Si ego est une femme (si SEXE=1)

B4A_2: F: Rapport sexuel avec une femme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

B : Socialisation

Rapports sexuels

QUESTION

B4. Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

B4a_2. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec une femme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	309	3.4%
2	Non	5092	56.6%

Sysmiss

3591

Description

UNIVERS

Si ego est une femme (si SEXE=1)

ORIENT: Orientation sexuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	N'a jamais eu de rapport sexuel	505	5.6%
1	A eu exclusivement des rapports hétérosexuels	7869	87.5%
2	A eu des rapports homosexuels et hétérosexuels	500	5.6%
3	A eu exclusivement des rapports homosexuels	118	1.3%

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- B4A_1
- B4A_2
- B4B_1
- B4B_2

ORIENT = 1 hétéro : a eu exclusivement des rapports sexuels hétéro => (si SEXE=1 et B4A_1=1 et B4A_2=2) ou (si SEXE=2 et B4B_1=1 et B4B_2=2)

ORIENT = 2 bi : a eu des rapports sexuels hétéro et homo => si (SEXE=1 et B4A_1=1 et B4A_2=1) ou si (SEXE=2 et B4B_1=1 et B4B_2=1)

ORIENT = 3 homo : a eu exclusivement des rapports sexuels homo => si (SEXE=1 et B4A_2=1 et B4A_1=2) ou si (SEXE=2 et B4B_2=1 et B4B_1=2)

ORIENT = 0 pas de rapport sexuel => si (B4A_1=2 et B4A_2=2) ou (B4B_1=2 et B4B_2=2)

B5_1: Age au premier rapport sexuel avec une femme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3587 Valeurs manquantes: 5405

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIÉ=1)

QUESTION

B5 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel...

1 avec une femme ?

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		5	0.1%
4		1	0%
6		1	0%
9		2	0%
10		3	0%
11		6	0.1%
12		29	0.3%
13		70	0.8%
14		189	2.1%
15		278	3.1%
16		508	5.6%
17		719	8%
18		608	6.8%
19		278	3.1%
20		271	3%
21		136	1.5%
22		96	1.1%
23		59	0.7%
24		70	0.8%
25		52	0.6%
26		29	0.3%
27		24	0.3%
28		18	0.2%
29		11	0.1%
30		18	0.2%
31		11	0.1%
32		8	0.1%
33		9	0.1%
34		5	0.1%

35		11	0.1%
36		2	0%
37		2	0%
38		4	0%
39		4	0%
40		10	0.1%
41		2	0%
42		5	0.1%
43		3	0%
44		1	0%
45		3	0%
46		1	0%
48		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	24	0.3%
Sysmiss		5405	

Description

UNIVERS

Poser à tous ceux qui ont eu des rapports sexuels (SEXEVIE=1)

Si B4A_2=1 ou B4B_1=1

B5_2: Age au premier rapport sexuel avec un homme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5396 Valeurs manquantes: 3596

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIE=1)

QUESTION

B5 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel...

2 avec un homme ?

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		4	0%
3		1	0%

4		1	0%
5		1	0%
6		1	0%
7		2	0%
8		3	0%
10		1	0%
11		3	0%
12		20	0.2%
13		60	0.7%
14		216	2.4%
15		472	5.2%
16		848	9.4%
17		1150	12.8%
18		991	11%
19		502	5.6%
20		399	4.4%
21		195	2.2%
22		110	1.2%
23		90	1%
24		59	0.7%
25		80	0.9%
26		18	0.2%
27		27	0.3%
28		26	0.3%
29		13	0.1%
30		15	0.2%
31		5	0.1%
32		7	0.1%
33		4	0%
34		3	0%
35		9	0.1%
36		3	0%
37		3	0%
38		2	0%
39		2	0%
40		4	0%
41		2	0%
42		1	0%
43		1	0%

44		1	0%
45		5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	36	0.4%
Sysmiss		3596	

Description

UNIVERS

Poser à tous ceux qui ont eu des rapports sexuels (SEXEVI=1)

Si B4A_1=1 ou B4B_2=1

AGERAPH: Age au premier rapport hétérosexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8316 Valeurs manquantes: 676 Minimum: 1 Maximum: 45 Moyenne: 17.833 Ecart-type: 3.064

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 45 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si ORIENT=1,2 et ((SEXE=1 et B5_2 différent de 999) ou (SEXE=2 et B5_1 différent de 999))

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- B5_1
- B5_2

AGERAPH=B5_2 si SEXE=1 (femme)

AGERAPH=B5_1 si SEXE=2 (homme)

RAP1A5AN: Premier rapport hétérosexuel au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8316 Valeurs manquantes: 676

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7437	82.7%
1	Oui	879	9.8%
Sysmiss		676	

Description

LABEL

Premier rapport dans les 5 ans, à partir de l'âge au premier rapport hétéro et de l'âge

UNIVERS

Si ORIENT=1,2 et ((SEXE=1 et B5_2 différent de 999) ou (SEXE=2 et B5_1 différent de 999))

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- RAGE
- AGERAPH

RAP1a5AN=0 : 1er rapport il y a + de 5 ans => si (RAGE - AGERAPH)>5

RAP1a5AN=1 : 1er rapport il y a 5 ans ou moins => si (RAGE - AGERAPH)=<5

B6: A déjà eu des informations sur la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Education sexuelle

B6 à B21 : uniquement aux 15-29 ans (si AGE6C<5)

Les prochaines questions concernent vos premières informations sur la contraception...

QUESTION

B6. Avez- vous déjà eu des informations sur la contraception (c'est à dire les moyens pour éviter une grossesse) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2772	30.8%
2	Non	57	0.6%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B6A_1: Premières informations sur la contraception données par un(e) partenaire sexuel(le)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2364 Valeurs manquantes: 6628

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

1 un(e) partenaire (sexuel(le))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2188	24.3%
1	Oui	176	2%
Sysmiss		6628	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

Si SEXEVIE=1

B4B_1: H: Rapport sexuel avec une femme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B4b. Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

B4b_1. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec une femme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3278	36.5%
2	Non	313	3.5%
Sysmiss		5401	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence / Validation test

-> Si l'interviewé a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou sa partenaire est enceinte ou est à la recherche d'enfant et si B4b_1 = non alors afficher :

"Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ?"

Reposer la question

-> Si l'interviewé a déclaré au préalable être avec un partenaire actuellement et si B4b_1 = non, reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuelle".

"Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec une femme y compris avec votre partenaire actuelle".

Description

UNIVERS

Si ego est un homme (si SEXE=2)

B4B_2: H: Rapport sexuel avec un homme

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B4b. Voici maintenant une série de questions relatives à votre santé et votre sexualité.

B4b_2. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec un homme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	309	3.4%
2	Non	3282	36.5%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS

Si ego est un homme (si SEXE=2)

SEXEVIE: Rapports sexuels au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	505	5.6%
1	Oui	8487	94.4%

Description

LABEL

Rapports sexuels dans la vie oui/non : SEXEVIE

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- B4A_1
- B4A_2
- B4B_1
- B4B_2

SEXEVIE = 0 : n'a jamais eu de rapport sexuel => si (B4A_1 et B4A_2) ou (B4B_1 et B4B_2) = 2

SEXEVIE = 1 : a déjà eu un rapport sexuel => si B4A_1 =1 ou B4A_2=1 ou B4B_1 =1 ou B4B_2 = 1

B6A_2: Premières informations sur la contraception données par des amis

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

2 des ami(e)s

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2050	22.8%

1	Oui	722	8%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_3: Premières informations sur la contraception données par le père

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

3 votre père (ou beau-père)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2443	27.2%
1	Oui	329	3.7%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_4: Premières informations sur la contraception données par la mère

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

4 votre mère (ou belle-mère)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1568	17.4%
1	Oui	1204	13.4%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_5: Premières informations sur la contraception données par une autre personne de la famille

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

5 une autre personne de votre famille

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2629	29.2%
1	Oui	143	1.6%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_6: Premières informations sur la contraception données par le planning familial

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

6 le planning familial

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2555	28.4%
1	Oui	217	2.4%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_7: Premières informations sur la contraception données par un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

7 un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2318	25.8%
1	Oui	454	5%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_8: Premières informations sur la contraception données par l'école

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?
 8 l'école

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	883	9.8%
1	Oui	1889	21%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)
 Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_9: Premières informations sur la contraception obtenues dans des livres

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?
 9 les livres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2248	25%
1	Oui	524	5.8%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_10: Premières informations sur la contraception obtenues sur Internet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

10 Internet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2295	25.5%
1	Oui	477	5.3%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

B6A_11: Premières informations sur la contraception obtenues à la télévision, la radio et les journaux

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

11 la télévision, la radio ou les journaux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2106	23.4%
1	Oui	666	7.4%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

■ **B6A_12: Premières informations sur la contraception obtenues par aucune de ces sources**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2772 Valeurs manquantes: 6220

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a. Comment ou par qui avez vous eu vos premières informations sur la contraception ?

12 Aucune de ces réponses

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2759	30.7%
1	Oui	13	0.1%
Sysmiss		6220	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a eu des infos sur la contraception (B6=1)

■ **B7_1: A eu des séances spécifiques sur la contraception au collège**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B7. Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas)... ?

B7_1 ...au collège ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2027	22.5%
2	Non	796	8.9%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B7_2: A eu des séances spécifiques sur la contraception au lycée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B7. Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas)... ?

B7_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1445	16.1%
2	Non	1217	13.5%
3	Vous n'avez pas été au lycée	163	1.8%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B8_1: A eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles au collège

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B8. Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas)... ?

B8_1 ...au collège ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1872	20.8%
2	Non	952	10.6%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B8_2: A eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles au lycée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B8. Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas)... ?

B8_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1632	18.1%
2	Non	1026	11.4%
3	Vous n'avez pas été au lycée	169	1.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B9_1: A eu des séances spécifiques sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles au collège

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B9. Avez-vous eu des séances spécifiques sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas) ...

B9_1 ...au collège ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1282	14.3%
2	Non	1536	17.1%
998	[REFUS]	9	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B9_2: A eu des séances spécifiques sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles au lycée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B9. Avez-vous eu des séances spécifiques sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles (que ce soit dans le cadre des cours habituels ou pas) ...

B9_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1095	12.2%
2	Non	1556	17.3%
3	Vous n'avez pas été au lycée	168	1.9%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B10: Possibilité de parler de sexualité avec sa mère à 15 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B10. Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous a élevé) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Facilement	1045	11.6%
2	Difficilement	380	4.2%
3	Vous n'aviez pas envie d'en parler avec elle	1366	15.2%
4	[Vous n'etes pas concerné(e) car vous ne voyiez pas votre mère]	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si connaît sa mère (A17<>4)

Si ne connaît pas sa mère (A17=4) coder automatiquement B10=4

B11: Possibilité de parler de sexualité avec son père à 15 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B11. Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous a élevé) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Facilement	448	5%
2	Difficilement	429	4.8%
3	Vous n'aviez pas envie d'en parler avec lui	1703	18.9%
4	[Vous n'etes pas concerné(e) car vous ne voyiez pas votre père]	248	2.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si connaît son père (A14<>4)

Si ne connaît pas son père (A14=4) coder automatiquement B11=4

B12: Possibilité de parler de sexualité avec ses amis à 15 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B12. Et toujours lorsque vous aviez 15 ans (environ) parliez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Facilement	1674	18.6%
2	Difficilement	650	7.2%
3	Vous n'aviez pas envie d'en parler avec eux	489	5.4%
4	Vous n'êtes pas concerné(e) car vous n'aviez pas d'amis	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B13_1: Connaissance(s) ayant été enceintes sans le vouloir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B13. Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...

B13_1 ...ont été enceintes sans le vouloir ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1474	16.4%
2	Non	1355	15.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B13_2: Connaissance(s) ayant eu recours à une IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B13. Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...

B13_2 ...ont eu recours à une IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1276	14.2%
2	Non	1552	17.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B14: A déjà manipulé un préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2829 Valeurs manquantes: 6163

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B14. Avez-vous déjà manipulé un préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2522	28%
2	Non	307	3.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6163	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si n'a jamais manipulé de préservatif et si femme (B14=2,998 et SEXE=1) => Allez en B17

Si n'a jamais manipulé de préservatif et si homme (B14=2,998 et SEXE=2) => Allez en C1

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

B15: Contexte de la première manipulation d'un préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2522 Valeurs manquantes: 6470

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B15. La première fois, c'était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans le cadre d'une information sur la contraception	666	7.4%
2	Pour voir ce que c'était	913	10.2%
3	Lors d'un rapport sexuel	861	9.6%
4	Dans un autre contexte	79	0.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6470	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

B16: Age à la première manipulation d'un préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2522 Valeurs manquantes: 6470 Minimum: 2
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B16. Quel âge aviez-vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
7		1	0%
8		2	0%
9		1	0%
10		23	0.3%
11		21	0.2%
12		75	0.8%
13		163	1.8%
14		460	5.1%
15		557	6.2%
16		430	4.8%
17		282	3.1%
18		198	2.2%
19		64	0.7%
20		78	0.9%
21		29	0.3%
22		16	0.2%
23		30	0.3%
24		9	0.1%
25		20	0.2%
26		10	0.1%
27		12	0.1%
28		16	0.2%
29		8	0.1%
30		1	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	15	0.2%
Sysmiss		6470	

Description

UNIVERS

Poser uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)

B17: F: A déjà consulté un médecin pour la contraception ou d'autre raisons gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1637 Valeurs manquantes: 7355

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première consultation gynéco

Module à poser aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

QUESTION

B17. Avez-vous déjà consulté un médecin pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, et si oui lequel la première fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un généraliste	568	6.3%
2	Un gynécologue	859	9.6%
3	Non, vous n'avez jamais consulté	210	2.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7355	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

GYNVIE: F: Consulation de gynécologie dans la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1637 Valeurs manquantes: 7355
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	210	2.3%
1	Oui	1427	15.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7355	

Description

LABEL

Variable consultation de gynécologie dans la vie : GYNVIE

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - B17

GYNVIE=1 : a déjà consulté un médecin pour raisons gynéco dans la vie => si B17=1,2
 GYNVIE=0 : n'a jamais consulté un médecin pour raisons gynéco dans la vie => si B17=3

B18: F: Première consultation gynécologique avant/après premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1315 Valeurs manquantes: 7677
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B18. La première fois que vous avez consulté un généraliste/un gynécologue pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, était-ce...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Avant votre premier rapport sexuel	689	7.7%
2	Après votre premier rapport sexuel	626	7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7677	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté et a déjà eu des rapports sexuels (SEXEVIE=1 et GYNVIE=1)

B19: F: Parents au courant de la première consultation gynécologique

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B19. Vos parents étaient-ils au courant pour cette première consultation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	292	3.2%
2	Oui, votre mère	612	6.8%
3	Oui, votre père	16	0.2%
4	Oui, les deux	502	5.6%
5	Vous n'etes pas concernée car vous n'avez pas connu vos parents	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_1: F: Raisons première consultation gynécologique : pour la prescription de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

1 Pour la prescription de contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	404	4.5%
1	Oui	1023	11.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_2: F: Raisons première consultation gynécologique : pour des informations sur la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

2 Pour des informations sur la contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1249	13.9%
1	Oui	178	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_3: F: Raisons première consultation gynécologique : vous pensiez que vous étiez enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1315 Valeurs manquantes: 7677

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

3 Vous pensiez que vous étiez enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1259	14%
1	Oui	56	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7677	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

Si SEXEVIE=1

B20_4: F: Raisons première consultation gynécologique : pour des problèmes de règles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

4 Pour des problèmes de règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1097	12.2%
1	Oui	330	3.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_5: F: Raisons première consultation gynécologique : pour des douleurs dans le ventre

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

5 Pour des douleurs dans le ventre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1225	13.6%
1	Oui	202	2.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_6: F: Raisons première consultation gynécologique : pour un dépistage d'une infection

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

6 Pour un dépistage d'une infection

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1379	15.3%
1	Oui	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B20_7: F: Raisons première consultation gynécologique : pour une autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7565

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B20. Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?

7 Pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1307	14.5%
1	Oui	120	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7565	

INSTRUCTIONS

Plusieurs réponses possibles

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a consulté (GYNVIE=1)

B21: F: A déjà pris la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1637 Valeurs manquantes: 7355

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première pilule

Poser B21 à B23 aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

QUESTION

B21. Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris la pilule, quelque'en soit la raison ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1385	15.4%
2	Non	252	2.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7355	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si n'a jamais pris la pilule (B21=2,998) => Allez en C1

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

PILVIE: F: Pilule au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1637 Valeurs manquantes: 7355

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	252	2.8%
1	Oui	1385	15.4%
Sysmiss		7355	

Description

LABEL

Question pilule dans la vie : PILVIE

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- B21

PILVIE=1 : a déjà utilisé la pilule dans la vie => si B21=1

PILVIE=0 : n'a jamais utilisé la pilule dans la vie => si B21=2,998

B22_1: F: Raisons première prise de pilule : éviter d'être enceinte en cas de rapports

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

1 ... pour éviter d'être enceinte si vous aviez des rapports ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	476	5.3%
1	Oui	909	10.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22_2: F: Raisons première prise de pilule : pour résoudre des problèmes de peau (acné)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

2 ... pour résoudre des problèmes de peau (acné) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1133	12.6%
1	Oui	252	2.8%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22_3: F: Raisons première prise de pilule : pour réguler vos cycles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

3 ... pour réguler vos cycles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	915	10.2%
1	Oui	470	5.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22_4: F: Raisons première prise de pilule : pour éviter les règles douloureuses

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

4 ... pour éviter les règles douloureuses ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1055	11.7%
1	Oui	330	3.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22_5: F: Raisons première prise de pilule : pour des problèmes d'ovaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

5 ... pour des problèmes d'ovaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1340	14.9%
1	Oui	45	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B22_6: F: Raisons première prise de pilule : pour une autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B22. L'avez-vous commencée la première fois... Cochez le ou les cas qui vous correspondent.

6 ... pour une autre raison ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1357	15.1%
1	Oui	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7607	

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

B23: F: Age à la première prise de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1385 Valeurs manquantes: 7607 Minimum: 11

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 11 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B23. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à prendre la pilule pour la première fois ? (même environ)

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

11		1	0%
12		9	0.1%
13		26	0.3%
14		86	1%
15		196	2.2%
16		320	3.6%
17		271	3%
18		208	2.3%
19		90	1%
20		65	0.7%
21		43	0.5%
22		18	0.2%
23		26	0.3%
24		9	0.1%
25		5	0.1%
26		3	0%
27		2	0%
28		2	0%
29		1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		7607	

INSTRUCTIONS

si REFUS coder 998

si NSP coder 999

Description

UNIVERS

Femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 et SEXE=1)

Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)

C1: Opinion sur sa propre fertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8093 Valeurs manquantes: 899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

C : Fertilité et Intentions de fécondité

Poser C1C à C9 si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENT=1,2) ou femmes homo (SEXE=1 & ORIENT=3)

QUESTION

C1. Certaines personnes se demandent si elles peuvent avoir des enfants. En ce qui vous concerne, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous pensez que vous pouvez avoir des enfants	6399	71.2%
2	Vous avez des difficultés pour avoir un enfant	605	6.7%
3	Vous êtes sûre de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même	817	9.1%
4	Vous pouvez avoir des enfants mais le médecin vous l'a déconseillé	260	2.9%
998	[REFUS]	12	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		899	

Description

UNIVERS

Poser si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENT=1,2) OU si femmes homo (SEXE=1 & ORIENT=3)

Poser si ego ou partenaire non enceinte ACTUELLEMENT (A28<>1)

C2: Opinion sur la fertilité de son/sa partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6843 Valeurs manquantes: 2149

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C2. Et en ce qui concerne votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous pensez que votre partenaire peut avoir des enfants	5948	66.1%
2	Il/elle a des difficultés pour avoir un enfant	411	4.6%
3	Vous êtes sûr(e) que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant.	334	3.7%
4	Votre partenaire peut avoir des enfants mais le médecin lui a déconseillé	144	1.6%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

2149

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétéro (ORIENT=1,2)

Poser si femme non enceinte ACTUELLEMENT et a un(e) partenaire (SEXE=1 et PARTACT=1 et si A28<>1)

OU

Poser si homme et a une partenaire FEMME non enceinte ACTUELLEMENT (SEXE=2 et PARTACT=1 et si A28<>1 et A22=2)

STEREGO: Ego stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 817 Valeurs manquantes: 8175

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	817	9.1%
Sysmiss		8175	

Description

LABEL

Variables stérile :

- STEREGO= 1 si ego stérile

UNIVERS

Poser si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENT=1,2) OU si femmes homo (SEXE=1 & ORIENT=3)

Poser si ego ou partenaire non enceinte ACTUELLEMENT (A28<>1)

Si C1=3

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- C1

STEREGO= 1 : si ego stérile => si C1=3

STERPART: Partenaire stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 335 Valeurs manquantes: 8657

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	335	3.7%
Sysmiss		8657	

Description

LABEL

Variables stérile :

- STERPART=1 si partenaire stérile

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétéro (ORIENT=1,2)

Poser si femme non enceinte ACTUELLEMENT et a un(e) partenaire (SEXE=1 et PARTACT=1 et si A28<>1)

OU

Poser si homme et a une partenaire FEMME non enceinte ACTUELLEMENT (SEXE=2 et PARTACT=1 et si A28<>1 et A22=2)

Si C2 =3

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- C2

STERPART=1 : si partenaire stérile => si C2=3

STERCOU: Ego ou partenaire stérile**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1021 Valeurs manquantes: 7971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1021	11.4%
Sysmiss		7971	

Description

LABEL

Variables stérile :

- STERCOU=1 si ego ou partenaire stérile

UNIVERS

Si STEREGO=1 OU STERPART=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- C1

- C2

STERCOU=1 : si ego ou partenaire stérile => si C1=4 OU C2=3

C3_1: Raisons stérilité ego : ménopausée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 710 Valeurs manquantes: 8282

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (Stercou=1)

QUESTION

C3. Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

1 Vous êtes ménopausée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	255	2.8%
2	Non	440	4.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	10	0.1%
Sysmiss		8282	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

Si SEXE=1

C3_2: Raisons stérilité ego : intervention qui a rendu stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 817 Valeurs manquantes: 8175

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (Stercou=1)

QUESTION

C3. Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

2 Vous avez eu une intervention qui vous a rendu stérile

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	209	2.3%
2	Non	590	6.6%
998	[REFUS]	10	0.1%
999	[NSP]	8	0.1%
Sysmiss		8175	

INSTRUCTIONS

(Si vous avez/votre partenaire a une LIGATURE DES TROMPES ou une VASECTOMIE cocher 2)

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

C3_3: Raisons stérilité ego : suite à une infection

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 710 Valeurs manquantes: 8282

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (Stercou=1)

QUESTION

C3. Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

3 Vous êtes stérile suite à une infection

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	23	0.3%
2	Non	667	7.4%
998	[REFUS]	11	0.1%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8282	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

Si SEXE=1

C3_4: Raisons stérilité ego : pour d'autres raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 548 Valeurs manquantes: 8444

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (Stercou=1)

QUESTION

C3. Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

4 Vous êtes stérile pour d'autres raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	358	4%
2	Non	190	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8444	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

C4_1: Raisons stérilité partenaire : ménopausée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 209 Valeurs manquantes: 8783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C4. Pour quelle(s) raison(s) votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

1 Votre partenaire est ménopausée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	95	1.1%
2	Non	110	1.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8783	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

Si SEXE=2

C4_2: Raisons stérilité partenaire : intervention qui a rendu stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 335 Valeurs manquantes: 8657

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C4. Pour quelle(s) raison(s) votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

2 Votre partenaire a eu une intervention qui l'a rendu stérile

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	93	1%
2	Non	238	2.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8657	

INSTRUCTIONS

(Si vous avez/votre partenaire a une LIGATURE DES TROMPES ou une VASECTOMIE cocher 2)

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

C4_3: Raisons stérilité partenaire : suite à une infection

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 209 Valeurs manquantes: 8783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C4. Pour quelle(s) raison(s) votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

3 Votre partenaire est stérile suite à une infection

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0.1%
2	Non	201	2.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8783	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

Si SEXE=2

C4_4: Raisons stérilité partenaire : pour d'autres raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 213 Valeurs manquantes: 8779

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C4. Pour quelle(s) raison(s) votre partenaire ne peut il/elle plus avoir d'enfant ?

4 Votre partenaire est stérile pour d'autres raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	140	1.6%
2	Non	73	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8779	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

MENOPEGO: F: Ego ménopausée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 255 Valeurs manquantes: 8737

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	255	2.8%
Sysmiss		8737	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)

Si SEXE=1

Si C3_1=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- C3_1

MENOPEGO= 1 : si ego est une femme stérile car ménopausée => si C3_1=1

MENOPART: H: Partenaire ménopausée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 95 Valeurs manquantes: 8897

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	95	1.1%
Sysmiss		8897	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si partenaire stérile (STERPART=1)

Si SEXE=2

Si C4_1=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- C4_1

MENOPART= 1 : si ego a une partenaire stérile car ménopausée => si C4_1=1

C5: Durée depuis ménopause d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 255 Valeurs manquantes: 8737

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C5. Depuis combien de temps êtes-vous ménopausée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un an	149	1.7%
2	Entre 1 et moins de 2 ans	47	0.5%
3	Entre 2 et moins de 5 ans	34	0.4%
4	5 ans et plus	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8737	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si ego ménopausée (MENOPEGO=1) => Allez en D1

Description

UNIVERS

Poser si femme ménopausée (MENOPEGO=1)

C6: Durée depuis ménopause de la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 95 Valeurs manquantes: 8897

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C6. Depuis combien de temps votre partenaire est-elle ménopausée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 an ou moins	33	0.4%

2	Plus d'un an	61	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8897	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si partenaire ménopausée (MENOPART=1) => Allez en D1

Description

UNIVERS

Poser si partenaire ménopausée (MENOPART=1)

C7: Type d'intervention ayant rendu ego/partenaire stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8752

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C7. De quelle intervention s'agit-il ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une hystérectomie (ablation de l'utérus, de la matrice)	74	0.8%
2	Une ligature ou des clips au niveau des trompes	103	1.1%
3	Une salpingectomie (ablation des trompes)	8	0.1%
4	Une ovariectomie (ablation des ovaires)	5	0.1%
5	Une vasectomie	20	0.2%
6	Autre	26	0.3%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8752	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3_2=1 OU C4_2=1)

C8: Durée depuis intervention ayant rendu ego/partenaire stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8752

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C8. Cette intervention a eu lieu il y a combien de temps ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un an	30	0.3%
2	Entre 1 et moins de 2 ans	33	0.4%
3	Entre 2 et moins de 5 ans	79	0.9%
4	5 ans et plus	98	1.1%
Sysmiss		8752	

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3_2=1 OU C4_2=1)

STER1A5: Stérile depuis plus de 5 ans pour les femmes et plus d'un an pour les hommes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8773

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	219	2.4%
Sysmiss		8773	

Description

LABEL

Variable stérile depuis plus de 5 ans pour les femmes et plus de 1 an pour les hommes : STER1A5

UNIVERS

Si SEXE=1 ET (C5=4 OU C8=4)

OU

Si SEXE=2 et (C6=2 OU C8=2,3,4)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE

- C5

- C6

- C8

STER1A5=1 : si femme répondant ET MENOP/STERILITE depuis plus de 5 ans => si SEXE=1 ET (C5=4 OU C8=4)

STER1A5=1 : si homme répondant ET MENOP/STERILITE depuis plus d'1 an => si SEXE=2 ET (C6=2 OU C8=2,3,4)

C9: Raisons de l'intervention ayant rendu ego/partenaire stérile

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 197 Valeurs manquantes: 8795

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C9. Avez-vous, vous ou votre partenaire eu cette intervention...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pour des raisons médicales	110	1.2%
2	Car vous ne vouliez plus avoir d'enfant	61	0.7%
3	Pour ces deux raisons	26	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8795	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si ego ou partenaire stérile (STERCOU=1) => Allez à D1

Description

UNIVERS

Poser si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3_2=1 OU C4_2=1)

Poser si vasectomie, hystérectomie, ligature ou clips (C7=1,2,5)

C10: Souhait de continuer la grossesse si enceinte sans le vouloir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7047 Valeurs manquantes: 1945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C10. *Si femme (SEXE=1) :* S'il vous arrivait d'être enceinte sans le vouloir, que feriez-vous ? Vous garderiez la grossesse...

Si homme (SEXE=2) : S'il arrivait qu'une partenaire soit enceinte de vous SANS QUE VOUS LE VOULIEZ, souhaiteriez-vous garder la grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans tous les cas	1746	19.4%
2	Probablement	1618	18%
3	Peut-etre	1215	13.5%
4	Probablement pas	1166	13%
5	En aucun cas	856	9.5%
6	Vous laisseriez votre partenaire choisir	235	2.6%
7	Autre réponse	199	2.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		1945	

Description

UNIVERS

Poser à ceux qui ne sont pas stériles (STERCOU<>1) et qui ne sont pas actuellement enceinte (ENFANT<>3,4) et rapports hétéro (ORIENT=1,2)

C11: Souhait d'avoir des enfants (maintenant ou plus tard)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7373 Valeurs manquantes: 1619

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Intentions de fécondité

Poser C11 à C15 si couple non stérile

QUESTION

C11. *Si n'a pas d'enfant et non enceinte (ENFANT=1) :* Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si a déjà eu des enfants (ENFANT=2) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si enceinte sans enfant (ENFANT=3) : Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si enceinte et a déjà eu des enfants (ENFANT=4) : Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3768	41.9%
2	Non	3598	40%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		1619	

Description

UNIVERS

Poser si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1,2 OU (ORIENT=3 ET SEXE=1))

C12: Souhait du partenaire d'avoir des enfants (maintenant ou plus tard)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6376 Valeurs manquantes: 2616

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C12. *Si n'a pas d'enfant et non enceinte (ENFANT=1) :* Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si a déjà eu des enfants (ENFANT=2) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard ?

Si enceinte sans enfant (ENFANT=3) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

Si enceinte et a déjà eu des enfants (ENFANT=4) : Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3097	34.4%
2	Non	3263	36.3%
998	[REFUS]	2	0%

999	[NSP]	14	0.2%
Sysmiss		2616	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si C11=998,999 => Aller en D1

Description

UNIVERS

Poser si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1,2 OU (ORIENT=3 ET SEXE=1))

Si PARTACT=1

C13: Nombre d'enfants (encore) souhaités

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser C13 à C15 si veut encore des enfants (si C11=1)

QUESTION

C13. Combien souhaiteriez-vous avoir d'enfants en tout (*si ENFANT=2,4 :* y compris ceux que vous avez déjà) ?

Nombre d'enfant souhaité |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		509	5.7%
2		1960	21.8%
3		957	10.6%
4		258	2.9%
5		46	0.5%
6		14	0.2%
7		7	0.1%
10		1	0%
20		1	0%
28		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	13	0.1%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1,2 OU (ORIENT=3 ET SEXE=1))

Poser si veut encore des enfants (si C11=1)

C14: Préférence pour le sexe du prochain enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C14. Si vous pouviez choisir le SEXE de votre prochain enfant, auriez-vous une préférence ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, un garçon	929	10.3%
2	Oui, une fille	911	10.1%
3	Non, peu importe	1928	21.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1,2 OU (ORIENT=3 ET SEXE=1))

Poser si veut encore des enfants (si C11=1)

C15: Délai désiré pour prochaine grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3021 Valeurs manquantes: 5971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C15. *si ENFANT<>1 :* Dans combien de temps souhaitez-vous avoir votre prochain enfant ?

si ENFANT=1 : Dans combien de temps souhaitez-vous avoir un enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout de suite	203	2.3%
2	Dans les deux ans	1074	11.9%
3	Entre deux et cinq ans	1072	11.9%
4	Plus tard	601	6.7%
5	Vous n'etes pas concerné(e)	67	0.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		5971	

Description

UNIVERS

Poser si couple non stérile (STERCOU<>1 AND MENOPEGO<>1 AND MENOPART<>1)

Poser si veut encore des enfants (si C11=1)

Poser si A28<>1,2 (non enceinte ou ne cherche pas de grossesse)

D1: Ego/partenaire a déjà été enceinte**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8093 Valeurs manquantes: 899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

D : Biographie génésique

Module à poser si rapports dans la vie et si a déjà eu des rapports hétéro (donc hétéro ou bi) ou homo exclusif femme

si femme (SEXE=1) : Voici quelques questions sur toutes les fois où vous avez pu être enceinte dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été enceinte quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

si homme (SEXE=2) : Voici quelques questions sur toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non.

Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

QUESTION

D1. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous déjà été enceinte, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme (SEXE=2) : Une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5105	56.8%
2	Non	2988	33.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si non enceinte ou partenaire non enceinte (A28<>1)

D2: Ego/partenaire a déjà été enceinte en dehors de la grossesse actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D2. *si femme (SEXE=1) :* Mise à part la grossesse en cours, avez-vous déjà été enceinte, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

si homme (SEXE=2) : Mise à part la grossesse en cours, une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une naissance, une fausse couche, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	189	2.1%
2	Non	112	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si actuellement enceinte ou partenaire enceinte (A28=1)

D3: Grossesse attendue plus longtemps que voulue dans le passé**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5406 Valeurs manquantes: 3586

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D3. *si femme (SEXE=1) :* Vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour être enceinte et d'y parvenir finalement ?

si homme (SEXE=2) : Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour qu'elle soit enceinte et d'y parvenir finalement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1914	21.3%
2	Non	3491	38.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		3586	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si a déjà été enceinte ou à l'origine d'une grossesse (D1=1 OU D2=1 OU A28=1)

D4: Recherche d'une grossesse sans y parvenir dans le passé**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8394 Valeurs manquantes: 598

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D4. *si femme (SEXE=1) :* Vous est-il arrivé de rechercher à être enceinte sans y parvenir ?

si homme (SEXE=2) : Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de rechercher une grossesse sans y parvenir ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1209	13.4%
2	Non	6975	77.6%
3	C'est le cas actuellement	208	2.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		598	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

D5: Nombre de mois de recherche d'une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D5. Et à cette époque, pendant combien de temps (même environ) avez-vous recherché une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		15	0.2%
2		16	0.2%
3		28	0.3%
4		29	0.3%
5		8	0.1%
6		79	0.9%
7		21	0.2%
8		37	0.4%
9		37	0.4%
10		38	0.4%
11		77	0.9%
12		46	0.5%
13		16	0.2%
14		18	0.2%

15		15	0.2%
16		10	0.1%
17		6	0.1%
18		73	0.8%
19		5	0.1%
20		6	0.1%
21		2	0%
22		5	0.1%
23		2	0%
24		121	1.3%
25		7	0.1%
26		14	0.2%
27		8	0.1%
28		11	0.1%
29		2	0%
30		35	0.4%
31		3	0%
32		3	0%
34		5	0.1%
35		2	0%
36		57	0.6%
37		3	0%
38		9	0.1%
39		2	0%
40		2	0%
41		4	0%
42		16	0.2%
43		2	0%
44		3	0%
45		3	0%
47		1	0%
48		47	0.5%
49		3	0%
50		2	0%
52		2	0%
53		2	0%
54		8	0.1%
55		1	0%
56		3	0%

57		1	0%
58		1	0%
59		1	0%
60		54	0.6%
61		3	0%
62		5	0.1%
63		7	0.1%
64		1	0%
65		1	0%
66		9	0.1%
67		1	0%
68		2	0%
69		1	0%
70		1	0%
71		3	0%
72		18	0.2%
73		5	0.1%
74		1	0%
76		1	0%
77		2	0%
78		2	0%
84		22	0.2%
85		2	0%
86		3	0%
87		1	0%
90		3	0%
95		1	0%
96		14	0.2%
97		2	0%
100		1	0%
102		1	0%
103		1	0%
107		1	0%
108		4	0%
109		2	0%
120		18	0.2%
121		3	0%
123		1	0%
124		1	0%

126		1	0%
128		1	0%
131		1	0%
132		1	0%
136		1	0%
144		3	0%
146		2	0%
147		1	0%
150		2	0%
156		2	0%
158		1	0%
167		1	0%
173		1	0%
180		2	0%
181		1	0%
186		1	0%
192		2	0%
198		1	0%
217		1	0%
228		1	0%
240		2	0%
244		1	0%
255		1	0%
288		1	0%
290		1	0%
294		1	0%
299		1	0%
313		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Si vous avez cherché une grossesse à plusieurs reprises, indiquez le délai le plus long

Merci d'indiquer le nombre d'année(s) et de mois. Par exemple :

si 15 mois, codez en 1 an et 3 mois

si 3 ans, codez en 3 ans et 0 mois

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D5 soit en donnant uniquement le nombre de mois écoulés, si moins d'un an au total,

quand il/elle recherchait une grossesse (D5_1M), soit en donnant le nombre de mois (D5_2M) + années (D5_2A) si plus d'un an. La variable D5 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en mois" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "années + mois", en transformant les durées données en années en mois).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si tentative infructueuse (si D4=1)

GROSS: A déjà eu une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8394 Valeurs manquantes: 598

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais de grossesse	2988	33.2%
1	Une seule grossesse actuelle	112	1.2%
2	Au moins une grossesse passée sans grossesse actuelle	5105	56.8%
3	Au moins une grossesse passée et une grossesse actuelle	189	2.1%
Sysmiss		598	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si PAS de recherche de grossesse et JAMAIS EU DE GROSSESSE (GROSS=0 ET (A28=3,998 OU D4<>3) => allez au module F (contraception vie entière)

Si recherche une grossesse (tentative de grossesse en cours) mais pas enceinte et JAMAIS EU DE GROSSESSE (GROSS=0 ET (A28=2,4 OU D4=3) => allez directement à D57 (question sur tentative en cours)

Si grossesse ACTUELLE et pas de grossesse passé (GROSS=1) => allez directement à D39

Si GROSS=vide ET A28=998 => aller module E

Description

LABEL

A déjà eu une grossesse : GROSS

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- A28
- D1
- D2

GROSS = 0 : jamais de grossesse => si A28<>1 et D1=2

GROSS = 1 : une seule grossesse actuelle => si A28=1 et D2=2

GROSS = 2 : au moins une grossesse dans le passé sans grossesse actuelle => si A28<>1 et D1=1

GROSS = 3 : au moins une grossesse passée et une grossesse actuelle => si A28=1 et D2=1

D6: Si a déjà eu une grossesse et n'est pas enceinte actuellement : nombre de grossesses (quelle que soit l'issue)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5105 Valeurs manquantes: 3887 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.491 Ecart-type: 1.408
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D6. *si femme (SEXE=1) :* Combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme (SEXE=2) : Combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1253	13.9%
2		1763	19.6%
3		1158	12.9%
4		538	6%
5		223	2.5%
6		99	1.1%
7		22	0.2%
8		25	0.3%
9		10	0.1%
10		8	0.1%
11		1	0%
12		2	0%
13		1	0%
15		2	0%
Sysmiss		3887	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si a déjà eu une grossesse et si pas enceinte actuellement (si GROSS=2)

D7: Si a déjà eu une grossesse et est enceinte actuellement : nombre de grossesses sans compter l'actuelle (quelle que soit l'issue)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 2.09 Ecart-type: 1.249
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D7. *si femme (SEXE=1) :* Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme (SEXE=2) : Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si actuellement enceinte et grossesse antérieure (si GROSS= 3)

NBGROSS: Nombre de grossesses passées

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.477 Ecart-type: 1.404
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Description

LABEL

Nombre de grossesses passées : NBGROSS

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D6
- D7

NBGROSS=D6 => si D6<>. AND D7=.

NBGROSS=D7 => si D7<>. AND D6=.

D8: Nombre de partenaires pour les grossesses**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3852 Valeurs manquantes: 5140 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 1.276 Ecart-type: 0.571
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D8. *si femme (SEXE=1) :* Avec combien de partenaires différents avez vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

si homme (SEXE=2) : A votre connaissance, combien de partenaires différentes ont été enceintes de vous, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si GROSS=3 et D8>D7 alors afficher "Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte" =
reposer

-> si GROSS=2 et D8>D6 alors afficher "Impossible. Nombre de partenaires supérieur au nombre de fois enceinte" =
reposer

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Poser si a déjà eu une grossesse et si pas enceinte actuellement (si GROSS=2)

Si D6>1

D9_1: Grossesse 1 : Issue**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la première fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la première fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_1. Comment s'est terminée cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	3745	41.6%

2	Par une IVG, un avortement	731	8.1%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	655	7.3%
4	Par une grossesse extra-utérine	65	0.7%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	58	0.6%
6	Par un enfant mort-né	37	0.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		3698	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description**LABEL**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_1 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

D9_2: Grossesse 2 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3954 Valeurs manquantes: 5038

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION**

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la deuxième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la deuxième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_2. Comment s'est terminée cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	3160	35.1%
2	Par une IVG, un avortement	239	2.7%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	431	4.8%

4	Par une grossesse extra-utérine	43	0.5%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	53	0.6%
6	Par un enfant mort-né	22	0.2%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5038	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_2 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU

Si D38_1=998

D9_3: Grossesse 3 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2145 Valeurs manquantes: 6847

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la troisième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la troisième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_3. Comment s'est terminée cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	1624	18.1%
2	Par une IVG, un avortement	170	1.9%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	267	3%
4	Par une grossesse extra-utérine	29	0.3%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	31	0.3%
6	Par un enfant mort-né	20	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6847	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description**LABEL**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_3 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

D9_4: Grossesse 4 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 914 Valeurs manquantes: 8078

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION**

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la quatrième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la quatrième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_4. Comment s'est terminée cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	619	6.9%
2	Par une IVG, un avortement	94	1%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	141	1.6%
4	Par une grossesse extra-utérine	24	0.3%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	26	0.3%
6	Par un enfant mort-né	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8078	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_4 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.

OU

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1

OU

Si D38_3=2 ET D38TER_3=2

OU

Si D38_3=998

D9_5: Grossesse 5 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 365

Valeurs manquantes: 8627

Type: Discret

Décimale(s): 0

Longueur: 8

Intervalle: 1 - 999

Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la cinquième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la cinquième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_5. Comment s'est terminée cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	232	2.6%
2	Par une IVG, un avortement	47	0.5%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	61	0.7%
4	Par une grossesse extra-utérine	10	0.1%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	9	0.1%
6	Par un enfant mort-né	4	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8627	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_5 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

D9_6: Grossesse 6 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la sixième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la sixième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_6. Comment s'est terminée cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	81	0.9%
2	Par une IVG, un avortement	22	0.2%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	43	0.5%
4	Par une grossesse extra-utérine	1	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	4	0%
6	Par un enfant mort-né	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8839	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_6 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

D9_7: Grossesse 7 : Issue**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la septième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la septième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_7. Comment s'est terminée cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	23	0.3%
2	Par une IVG, un avortement	8	0.1%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	20	0.2%
4	Par une grossesse extra-utérine	3	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	5	0.1%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8933	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_7 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1
 OU
 Si D38_6=2 ET D38TER_6=2
 OU
 Si D38_6=998

D9_8: Grossesse 8 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la huitième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la huitième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_8. Comment s'est terminée cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	24	0.3%
2	Par une IVG, un avortement	6	0.1%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	9	0.1%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	1	0%
6	Par un enfant mort-né	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8951	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_8 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

D9_13: Grossesse 13 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la treizième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la treizième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_13. Comment s'est terminée cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	0	0%
2	Par une IVG, un avortement	0	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	2	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_13 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=. ET D38TER_12=.

OU

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=1

OU

Si D38_12=2 ET D38TER_12=2

OU

Si D38_12=998

D9_14: Grossesse 14 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la quatorzième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la quatorzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_14. Comment s'est terminée cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	0	0%
2	Par une IVG, un avortement	0	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	2	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_14 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=. ET D38TER_13=.

OU

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=1

OU

Si D38_13=2 ET D38TER_13=2

OU

Si D38_13=998

D9_15: Grossesse 15 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la quinzième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la quinzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_15. Comment s'est terminée cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	1	0%
2	Par une IVG, un avortement	0	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	1	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8990	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description**LABEL**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_15 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=. ET D38TER_14=.

OU

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=1

OU

Si D38_14=2 ET D38TER_14=2

OU

Si D38_14=998

NBNAISS: Nombre de naissances

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Minimum: 0 Maximum: 8 Moyenne: 1.798 Ecart-type: 0.999

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 8 Format: Numérique

Description**LABEL**

NBNAISS : nombre de grossesses terminées par une naissance - Somme des boucles avec D9_X=1

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres**NOTES**

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D9_1 à D9_15

Pour X=1 à 15, NBNAISS+1 si D9_X=1

COMPAGROSS: Compteur de grossesses**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.449 Ecart-type: 1.354
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Description

LABEL

COMPAGROSS = somme des boucles avec D9_X non vide

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D9_1 à D9_15

Pour X=1 à 15, COMPAGROSS+1 si D9_X<>.

DERGROSS: Rang de la dernière grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.449 Ecart-type: 1.354
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1340	14.9%
2		1809	20.1%
3		1231	13.7%
4		549	6.1%
5		212	2.4%
6		94	1%
7		18	0.2%
8		23	0.3%

9		8	0.1%
10		6	0.1%
12		2	0%
15		2	0%
Sysmiss		3698	

Description

LABEL

Variable date dernière grossesse si LES BOUCLES sont terminées : D38_Xn=2
DERGROSS = détermine quel est le n° de la dernière grossesse

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :
- D9_1 à D9_15

Pour X=1 à 15, COMPGROSS+1 si D9_X<>.

D9_9: Grossesse 9 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la neuvième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la neuvième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_9. Comment s'est terminée cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	6	0.1%
2	Par une IVG, un avortement	4	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	7	0.1%

4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description**LABEL**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_9 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

D9_10: Grossesse 10 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION**

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la dixième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la dixième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_10. Comment s'est terminée cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	3	0%
2	Par une IVG, un avortement	1	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	4	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	1	0%
6	Par un enfant mort-né	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description**LABEL**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_10 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU

Si D38_9=2 ET D38TER_9=2

OU

Si D38_9=998

D9_11: Grossesse 11 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION**

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la onzième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la onzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_11. Comment s'est terminée cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	1	0%
2	Par une IVG, un avortement	0	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	3	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_11 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=. ET D38TER_10=.

OU

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=1

OU

Si D38_10=2 ET D38TER_10=2

OU

Si D38_10=998

D9_12: Grossesse 12 : Issue

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Module grossesse

Si Femme : Les questions suivantes portent sur la deuxième fois où vous avez été enceinte.

Si Homme : Les questions suivantes portent sur la deuxième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION

D9_12. Comment s'est terminée cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	1	0%
2	Par une IVG, un avortement	0	0%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	3	0%
4	Par une grossesse extra-utérine	0	0%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées D9_Xn à D35_Xn à poser si GROSS=2,3

On posera le module pour chaque grossesse.

=> Boucle pour chaque grossesse passée (1 à 15 grossesses)

Description

LABEL

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_12 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=. ET D38TER_11=.

OU

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=1

OU

Si D38_11=2 ET D38TER_11=2

OU

Si D38_11=998

D10M_1: Grossesse 1 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_1. A quelle date cette première grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_1<>1 : Grossesse terminée le D10M_1 |_| D10A_1 |_|_|_|

Si D9_1=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_1 |_| D10A_1 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	457	5.1%
2	Février	416	4.6%
3	Mars	448	5%
4	Avril	429	4.8%
5	Mai	508	5.6%
6	Juin	426	4.7%
7	Juillet	432	4.8%
8	Août	432	4.8%
9	Septembre	469	5.2%
10	Octobre	432	4.8%
11	Novembre	440	4.9%
12	Décembre	386	4.3%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	13	0.1%
Sysmiss		3698	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_1 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_2 : Grossesse 2 : Mois de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3954 Valeurs manquantes: 5038

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_2. A quelle date cette deuxième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_2<>1 : Grossesse terminée le D10M_2 |_| D10A_2 |_|_|_|

Si D9_2=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_2 |_| D10A_2 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	323	3.6%
2	Février	302	3.4%
3	Mars	341	3.8%
4	Avril	337	3.7%
5	Mai	334	3.7%
6	Juin	287	3.2%
7	Juillet	365	4.1%
8	Août	360	4%
9	Septembre	347	3.9%
10	Octobre	316	3.5%
11	Novembre	314	3.5%
12	Décembre	314	3.5%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		5038	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU
Si D38_1=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_2 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_3 : Grossesse 3 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2145 Valeurs manquantes: 6847
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_3. A quelle date cette troisième grossesse s'est-elle terminée ?

*Si D9_3<>1 : * Grossesse terminée le D10M_3 |__| D10A_3 |____|

*Si D9_3=1 : * Date de naissance de votre enfant : D10M_3 |__| D10A_3 |____|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	181	2%
2	Février	153	1.7%
3	Mars	164	1.8%
4	Avril	191	2.1%
5	Mai	193	2.1%
6	Juin	187	2.1%
7	Juillet	191	2.1%
8	Août	181	2%
9	Septembre	169	1.9%
10	Octobre	184	2%
11	Novembre	173	1.9%
12	Décembre	169	1.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		6847	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_3 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_4: Grossesse 4 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 914 Valeurs manquantes: 8078

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	71	0.8%
2	Février	70	0.8%
3	Mars	87	1%
4	Avril	76	0.8%
5	Mai	62	0.7%
6	Juin	57	0.6%
7	Juillet	83	0.9%
8	Août	83	0.9%
9	Septembre	92	1%
10	Octobre	73	0.8%
11	Novembre	79	0.9%
12	Décembre	79	0.9%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8078	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.

OU

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1

OU

Si D38_3=2 ET D38TER_3=2

OU

Si D38_3=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_4 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_5: Grossesse 5 : Mois de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 365 Valeurs manquantes: 8627

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_5. A quelle date cette cinquième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_5<>1 : Grossesse terminée le D10M_5 |_| D10A_5 |_|_|_|

Si D9_5=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_5 |_| D10A_5 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	40	0.4%
2	Février	35	0.4%
3	Mars	27	0.3%
4	Avril	37	0.4%

5	Mai	27	0.3%
6	Juin	36	0.4%
7	Juillet	37	0.4%
8	Août	19	0.2%
9	Septembre	34	0.4%
10	Octobre	28	0.3%
11	Novembre	22	0.2%
12	Décembre	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8627	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_5 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_6: Grossesse 6 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_6. A quelle date cette sixième grossesse s'est-elle terminée ?

*Si D9_6<>1 : * Grossesse terminée le D10M_6 |__| D10A_6 |____|

*Si D9_6=1 : * Date de naissance de votre enfant : D10M_6 |__| D10A_6 |____|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	16	0.2%
2	Février	11	0.1%
3	Mars	17	0.2%
4	Avril	8	0.1%
5	Mai	13	0.1%
6	Juin	17	0.2%
7	Juillet	9	0.1%
8	Août	6	0.1%
9	Septembre	16	0.2%
10	Octobre	18	0.2%
11	Novembre	10	0.1%
12	Décembre	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		8839	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_6 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_7: Grossesse 7 : Mois de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_7. A quelle date cette septième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_7<>1 : Grossesse terminée le D10M_7 |_| D10A_7 |_|_|_|

Si D9_7=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_7 |_| D10A_7 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	4	0%
2	Février	7	0.1%
3	Mars	5	0.1%
4	Avril	3	0%
5	Mai	6	0.1%
6	Juin	5	0.1%
7	Juillet	1	0%
8	Août	6	0.1%
9	Septembre	6	0.1%
10	Octobre	7	0.1%
11	Novembre	3	0%
12	Décembre	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8933	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1

OU

Si D38_6=2 ET D38TER_6=2

OU
Si D38_6=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_7 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_8: Grossesse 8 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_8. A quelle date cette huitième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_8<>1 : Grossesse terminée le D10M_8 |__| D10A_8 |__|__|__|

Si D9_8=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_8 |__| D10A_8 |__|__|__|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	4	0%
2	Février	6	0.1%
3	Mars	2	0%
4	Avril	3	0%
5	Mai	2	0%
6	Juin	3	0%
7	Juillet	4	0%
8	Août	4	0%
9	Septembre	3	0%
10	Octobre	4	0%
11	Novembre	3	0%
12	Décembre	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8951	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_8 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_9: Grossesse 9 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_9. A quelle date cette neuvième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_9<>1 : Grossesse terminée le D10M_9 |_| D10A_9 |_|_|_|

Si D9_9=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_9 |_| D10A_9 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	2	0%
2	Février	3	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	1	0%
6	Juin	2	0%
7	Juillet	2	0%
8	Août	2	0%
9	Septembre	1	0%

10	Octobre	3	0%
11	Novembre	2	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_9 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_10: Grossesse 10 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_10. A quelle date cette dixième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_10<>1 : Grossesse terminée le D10M_10 |_| D10A_10 |_|_|_|

Si D9_10=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_10 |_| D10A_10 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	3	0%

2	Février	0	0%
3	Mars	2	0%
4	Avril	1	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	1	0%
7	Juillet	2	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	1	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU

Si D38_9=2 ET D38TER_9=2

OU

Si D38_9=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_10 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_13: Grossesse 13 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_13. A quelle date cette treizième grossesse s'est-elle terminée ?

*Si D9_13<>1 : * Grossesse terminée le D10M_13 |_| D10A_13 |_|_|_|

*Si D9_13=1 : * Date de naissance de votre enfant : D10M_13 |_| D10A_13 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	2	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=. ET D38TER_12=.

OU

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=1

OU

Si D38_12=2 ET D38TER_12=2

OU

Si D38_12=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_13 ainsi que de la correction apportée lors de

la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_14: Grossesse 14 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_14. A quelle date cette quatorzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_14<>1 : Grossesse terminée le D10M_14 |_| D10A_14 |_|_|_|

Si D9_14=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_14 |_| D10A_14 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	1	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	1	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=. ET D38TER_13=.

OU
 Si D38_13=1 ET D38BIS_13=1
 OU
 Si D38_13=2 ET D38TER_13=2
 OU
 Si D38_13=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_14 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_15: Grossesse 15 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_15. A quelle date cette quinzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_15<>1 : Grossesse terminée le D10M_15 [] D10A_15 []

Si D9_15=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_15 [] D10A_15 []

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	2	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=. ET D38TER_14=.

OU

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=1

OU

Si D38_14=2 ET D38TER_14=2

OU

Si D38_14=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_15 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_1: Grossesse 1 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_1. A quelle date cette première grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_1<>1 : Grossesse terminée le D10M_1 |__| D10A_1 |____|

Si D9_1=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_1 |__| D10A_1 |____|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	17	0.2%
1967		1	0%
1978		2	0%
1979		5	0.1%
1980		13	0.1%
1981		33	0.4%
1982		25	0.3%

1983		54	0.6%
1984		68	0.8%
1985		65	0.7%
1986		99	1.1%
1987		96	1.1%
1988		123	1.4%
1989		133	1.5%
1990		155	1.7%
1991		167	1.9%
1992		179	2%
1993		171	1.9%
1994		176	2%
1995		206	2.3%
1996		207	2.3%
1997		224	2.5%
1998		223	2.5%
1999		232	2.6%
2000		250	2.8%
2001		223	2.5%
2002		217	2.4%
2003		213	2.4%
2004		235	2.6%
2005		198	2.2%
2006		255	2.8%
2007		248	2.8%
2008		233	2.6%
2009		202	2.2%
2010		191	2.1%
2011		154	1.7%
Sysmiss		3698	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_1 ainsi que de la correction apportée lors de la

phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_2: Grossesse 2 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3954 Valeurs manquantes: 5038 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_2. A quelle date cette deuxième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_2<>1 : Grossesse terminée le D10M_2 |__| D10A_2 |__|__|

Si D9_2=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_2 |__| D10A_2 |__|__|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	11	0.1%
1979		1	0%
1980		1	0%
1981		6	0.1%
1982		1	0%
1983		17	0.2%
1984		15	0.2%
1985		31	0.3%
1986		36	0.4%
1987		47	0.5%
1988		43	0.5%
1989		60	0.7%
1990		73	0.8%
1991		104	1.2%
1992		119	1.3%
1993		126	1.4%
1994		116	1.3%
1995		136	1.5%
1996		131	1.5%
1997		153	1.7%
1998		162	1.8%
1999		189	2.1%
2000		205	2.3%

2001		170	1.9%
2002		213	2.4%
2003		194	2.2%
2004		202	2.2%
2005		191	2.1%
2006		199	2.2%
2007		200	2.2%
2008		192	2.1%
2009		190	2.1%
2010		238	2.6%
2011		179	2%
Sysmiss		5038	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU

Si D38_1=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_2 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_3: Grossesse 3 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2145 Valeurs manquantes: 6847 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_3. A quelle date cette troisième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_3<>1 : Grossesse terminée le D10M_3 |__| D10A_3 |__|__|

Si D9_3=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_3 |__| D10A_3 |__|__|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	9	0.1%
1981		1	0%
1983		2	0%
1984		3	0%
1985		11	0.1%
1986		16	0.2%
1987		16	0.2%
1988		21	0.2%
1989		27	0.3%
1990		32	0.4%
1991		36	0.4%
1992		39	0.4%
1993		58	0.6%
1994		58	0.6%
1995		59	0.7%
1996		78	0.9%
1997		92	1%
1998		85	0.9%
1999		91	1%
2000		96	1.1%
2001		100	1.1%
2002		103	1.1%
2003		93	1%
2004		123	1.4%
2005		135	1.5%
2006		136	1.5%
2007		123	1.4%
2008		112	1.2%
2009		127	1.4%
2010		131	1.5%
2011		131	1.5%
Sysmiss		6847	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIÉ=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_3 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_4: Grossesse 4 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 914 Valeurs manquantes: 8078 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_4. A quelle date cette quatrième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_4<>1 : Grossesse terminée le D10M_4 |_| D10A_4 |_|_|_|

Si D9_4=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_4 |_| D10A_4 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
1984		1	0%
1985		1	0%
1986		6	0.1%
1987		11	0.1%
1988		6	0.1%
1989		12	0.1%
1990		15	0.2%

1991		14	0.2%
1992		16	0.2%
1993		14	0.2%
1994		21	0.2%
1995		17	0.2%
1996		30	0.3%
1997		35	0.4%
1998		42	0.5%
1999		36	0.4%
2000		41	0.5%
2001		46	0.5%
2002		49	0.5%
2003		41	0.5%
2004		55	0.6%
2005		52	0.6%
2006		53	0.6%
2007		56	0.6%
2008		62	0.7%
2009		77	0.9%
2010		50	0.6%
2011		53	0.6%
Sysmiss		8078	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.
OU
Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1
OU
Si D38_3=2 ET D38TER_3=2
OU
Si D38_3=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_4 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_5: Grossesse 5 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 365 Valeurs manquantes: 8627 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_5. A quelle date cette cinquième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_5<>1 : Grossesse terminée le D10M_5 |_| D10A_5 |_|_|_|

Si D9_5=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_5 |_| D10A_5 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
1986		3	0%
1987		2	0%
1988		4	0%
1989		3	0%
1990		4	0%
1991		6	0.1%
1992		6	0.1%
1993		7	0.1%
1994		5	0.1%
1995		8	0.1%
1996		9	0.1%
1997		18	0.2%
1998		17	0.2%
1999		18	0.2%
2000		16	0.2%
2001		18	0.2%
2002		17	0.2%
2003		9	0.1%
2004		15	0.2%
2005		17	0.2%
2006		22	0.2%
2007		31	0.3%
2008		18	0.2%

2009		29	0.3%
2010		31	0.3%
2011		28	0.3%
Sysmiss		8627	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_5 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_11: Grossesse 11 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_11. A quelle date cette onzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_11<>1 : Grossesse terminée le D10M_11 |_| D10A_11 |_|_|_|

Si D9_11=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_11 |_| D10A_11 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	1	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%

5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	1	0%
11	Novembre	2	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=. ET D38TER_10=.

OU

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=1

OU

Si D38_10=2 ET D38TER_10=2

OU

Si D38_10=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_11 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10M_12: Grossesse 12 : Mois de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_12. A quelle date cette douzième grossesse s'est-elle terminée ?

*Si D9_12<>1 : * Grossesse terminée le D10M_12 |_| D10A_12 |_|_|

*Si D9_12=1 : * Date de naissance de votre enfant : D10M_12 |_| D10A_12 |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	2	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Août	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=. ET D38TER_11=.

OU

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=1

OU

Si D38_11=2 ET D38TER_11=2

OU

Si D38_11=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10M_12 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_13: Grossesse 13 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Maximum: 1998

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 1998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_13. A quelle date cette treizième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_13<>1 : Grossesse terminée le D10M_13 |_| D10A_13 |_|_|_|

Si D9_13=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_13 |_| D10A_13 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1998		2	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=. ET D38TER_12=.

OU

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=1

OU

Si D38_12=2 ET D38TER_12=2

OU

Si D38_12=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_13 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_14: Grossesse 14 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Maximum: 1999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 1999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_14. A quelle date cette quatorzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_14<>1 : Grossesse terminée le D10M_14 |_| D10A_14 |_|_|_|

Si D9_14=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_14 |_| D10A_14 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1998		1	0%
1999		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=. ET D38TER_13=.

OU

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=1

OU

Si D38_13=2 ET D38TER_13=2

OU

Si D38_13=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_14 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_15: Grossesse 15 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Maximum: 2001

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2001 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_15. A quelle date cette quinzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_15<>1 : Grossesse terminée le D10M_15 |_| D10A_15 |_|_|_|

Si D9_15=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_15 |_| D10A_15 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1999		1	0%
2001		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=. ET D38TER_14=.

OU

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=1

OU

Si D38_14=2 ET D38TER_14=2

OU

Si D38_14=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_15 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_6: Grossesse 6 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_6. A quelle date cette sixième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_6<>1 : Grossesse terminée le D10M_6 |_| D10A_6 |_|_|_|

Si D9_6=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_6 |_| D10A_6 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
1987		1	0%
1988		3	0%
1989		2	0%
1990		2	0%
1991		4	0%
1992		2	0%
1993		2	0%
1994		4	0%
1995		2	0%
1996		3	0%
1997		4	0%
1998		4	0%
1999		6	0.1%
2000		12	0.1%
2001		6	0.1%
2002		9	0.1%
2003		9	0.1%
2004		4	0%
2005		5	0.1%
2006		8	0.1%
2007		10	0.1%
2008		15	0.2%
2009		7	0.1%
2010		13	0.1%
2011		13	0.1%
Sysmiss		8839	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_6 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_7: Grossesse 7 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_7. A quelle date cette septième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_7<>1 : Grossesse terminée le D10M_7 |__| D10A_7 |__|__|__|

Si D9_7=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_7 |__| D10A_7 |__|__|__|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
1989		1	0%
1992		3	0%
1993		2	0%
1994		1	0%
1995		3	0%
1996		1	0%
1997		1	0%
1998		2	0%
1999		5	0.1%
2000		2	0%
2001		3	0%
2002		3	0%
2003		2	0%
2004		4	0%
2006		2	0%
2007		3	0%
2008		5	0.1%
2009		8	0.1%

2010		5	0.1%
2011		2	0%
Sysmiss		8933	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1

OU

Si D38_6=2 ET D38TER_6=2

OU

Si D38_6=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_7 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_8 : Grossesse 8 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_8. A quelle date cette huitième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_8<>1 : Grossesse terminée le D10M_8 |_| D10A_8 |_|_|_|

Si D9_8=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_8 |_| D10A_8 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
1991		1	0%
1993		1	0%
1995		3	0%

1996		1	0%
1997		1	0%
1998		2	0%
1999		1	0%
2000		2	0%
2001		1	0%
2002		3	0%
2003		4	0%
2005		2	0%
2006		2	0%
2007		3	0%
2008		2	0%
2009		1	0%
2010		4	0%
2011		6	0.1%
Sysmiss		8951	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_8 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_9: Grossesse 9 : Année de fin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

D10_9. A quelle date cette neuvième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_9<>1 : Grossesse terminée le D10M_9 |_| D10A_9 |_|_|_|

Si D9_9=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_9 |_| D10A_9 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1994		1	0%
1996		3	0%
1997		1	0%
2000		1	0%
2002		1	0%
2003		3	0%
2005		2	0%
2006		1	0%
2008		1	0%
2010		3	0%
2011		1	0%
Sysmiss		8974	

Description**UNIVERS**

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

Autres**NOTES**

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_9 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_10: Grossesse 10 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_10. A quelle date cette dixième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_10<>1 : Grossesse terminée le D10M_10 |_| D10A_10 |_|_|

Si D9_10=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_10 |_| D10A_10 |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1995		1	0%
1997		1	0%
2001		1	0%
2004		2	0%
2007		1	0%
2009		2	0%
2011		2	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU

Si D38_9=2 ET D38TER_9=2

OU

Si D38_9=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_10 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_11: Grossesse 11 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_11. A quelle date cette onzième grossesse s'est elle terminée ?

Si D9_11<>1 : Grossesse terminée le D10M_11 |_| D10A_11 |_|_|_|

Si D9_11=1 : Date de naissance de votre enfant : D10M_11 |_| D10A_11 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1996		1	0%
1997		1	0%
2006		1	0%
2011		1	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=. ET D38TER_10=.

OU

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=1

OU

Si D38_10=2 ET D38TER_10=2

OU

Si D38_10=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_11 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

D10A_12: Grossesse 12 : Année de fin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Maximum: 2011

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D10_12. A quelle date cette douzième grossesse s'est-elle terminée ?

*Si D9_12<>1 : * Grossesse terminée le D10M_12 |_| D10A_12 |_|_|_|

*Si D9_12=1 : * Date de naissance de votre enfant : D10M_12 |_| D10A_12 |_|_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
1997		2	0%
2008		1	0%
2011		1	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=. ET D38TER_11=.

OU

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=1

OU

Si D38_11=2 ET D38TER_11=2

OU

Si D38_11=998

Autres

NOTES

Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D10A_12 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

GDERFM: Mois de fin de la dernière grossesse**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 5274 Valeurs manquantes: 3718

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	418	4.6%
2	Février	379	4.2%
3	Mars	433	4.8%
4	Avril	428	4.8%
5	Mai	471	5.2%
6	Juin	392	4.4%
7	Juillet	478	5.3%
8	Aout	454	5%
9	Septembre	488	5.4%
10	Octobre	469	5.2%
11	Novembre	452	5%
12	Décembre	412	4.6%
Sysmiss		3718	

Description

LABEL

Variable date dernière grossesse si LES BOUCLES sont terminée : D38_Xn=2

GDERFM et GDERFA = Date de fin en mois et année de la dernière grossesse (date déclarée pour dernière grossesse en D10Xn utilisée)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D10M_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 and D10A_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 pour dernière grossesse

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D10M_X
- DERGROSS

Pour X=DERGROSS, GDERFM=D10M_X

GDERFA: Année de fin de la dernière grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5274 Valeurs manquantes: 3718 Minimum: 1967 Maximum: 2011 Moyenne: 2003.589 Ecart-type: 6.313

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1967 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Description

LABEL

Variable date dernière grossesse si LES BOUCLES sont terminée : D38_Xn=2

GDERFM et GDERFA = Date de fin en mois et année de la dernière grossesse (date déclarée pour dernière grossesse en D10Xn utilisée)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D10M_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 and D10A_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 pour dernière grossesse

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D10A_X

- DERGROSS

Pour X=DERGROSS, GDERFA=D10A_X

GROSS5AN: Dernière grossesse dans les 5 dernières années**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2281 Valeurs manquantes: 6711

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2281	25.4%
Sysmiss		6711	

Description

LABEL

Dernière grossesse a eu lieu dans les 5 dernières années précédant l'enquête

UNIVERS

Si DATE_INTER - (GDERFM et GDERFA) inférieur ou égal à 5 ans

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DATE_INTER
- GDERFM
- GDERFA

GROSS5AN=1 : grossesse dans les 5 dernières années => si DATE_INTER - (GDERFM et GDERFA) =< 5 ans

DATE_DER_GROSS: Date (mois et année) de la fin de la dernière grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5273 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1987		2	0%
1 ; 1988		1	0%
1 ; 1989		6	0.1%
1 ; 1990		2	0%
1 ; 1991		6	0.1%
1 ; 1992		6	0.1%
1 ; 1993		10	0.2%
1 ; 1994		2	0%
1 ; 1995		7	0.1%
1 ; 1996		12	0.2%
1 ; 1997		22	0.4%
1 ; 1998		16	0.3%
1 ; 1999		14	0.3%
1 ; 2000		14	0.3%
1 ; 2001		22	0.4%

1 ; 2002		21	0.4%
1 ; 2003		20	0.4%
1 ; 2004		22	0.4%
1 ; 2005		20	0.4%
1 ; 2006		20	0.4%
1 ; 2007		29	0.5%
1 ; 2008		26	0.5%
1 ; 2009		35	0.7%
1 ; 2010		36	0.7%
1 ; 2011		47	0.9%
10 ; 1980		1	0%
10 ; 1985		1	0%
10 ; 1986		3	0.1%
10 ; 1987		2	0%
10 ; 1988		6	0.1%
10 ; 1989		4	0.1%
10 ; 1990		6	0.1%
10 ; 1991		4	0.1%
10 ; 1992		6	0.1%
10 ; 1993		4	0.1%
10 ; 1994		4	0.1%
10 ; 1995		10	0.2%
10 ; 1996		8	0.2%
10 ; 1997		12	0.2%
10 ; 1998		12	0.2%
10 ; 1999		20	0.4%
10 ; 2000		13	0.2%
10 ; 2001		22	0.4%
10 ; 2002		22	0.4%
10 ; 2003		18	0.3%
10 ; 2004		28	0.5%
10 ; 2005		34	0.6%
10 ; 2006		27	0.5%
10 ; 2007		25	0.5%
10 ; 2008		28	0.5%
10 ; 2009		43	0.8%
10 ; 2010		55	1%
10 ; 2011		51	1%
11 ; 1984		1	0%

11 ; 1986		2	0%
11 ; 1987		1	0%
11 ; 1988		4	0.1%
11 ; 1989		3	0.1%
11 ; 1990		7	0.1%
11 ; 1991		5	0.1%
11 ; 1992		16	0.3%
11 ; 1993		10	0.2%
11 ; 1994		4	0.1%
11 ; 1995		7	0.1%
11 ; 1996		10	0.2%
11 ; 1997		12	0.2%
11 ; 1998		13	0.2%
11 ; 1999		16	0.3%
11 ; 2000		20	0.4%
11 ; 2001		17	0.3%
11 ; 2002		23	0.4%
11 ; 2003		22	0.4%
11 ; 2004		32	0.6%
11 ; 2005		21	0.4%
11 ; 2006		20	0.4%
11 ; 2007		26	0.5%
11 ; 2008		37	0.7%
11 ; 2009		35	0.7%
11 ; 2010		46	0.9%
11 ; 2011		42	0.8%
12 ; 1986		1	0%
12 ; 1988		1	0%
12 ; 1989		2	0%
12 ; 1990		4	0.1%
12 ; 1991		5	0.1%
12 ; 1992		10	0.2%
12 ; 1993		15	0.3%
12 ; 1994		10	0.2%
12 ; 1995		6	0.1%
12 ; 1996		9	0.2%
12 ; 1997		10	0.2%
12 ; 1998		11	0.2%
12 ; 1999		16	0.3%

12 ; 2000		18	0.3%
12 ; 2001		16	0.3%
12 ; 2002		13	0.2%
12 ; 2003		19	0.4%
12 ; 2004		22	0.4%
12 ; 2005		24	0.5%
12 ; 2006		28	0.5%
12 ; 2007		29	0.5%
12 ; 2008		43	0.8%
12 ; 2009		47	0.9%
12 ; 2010		40	0.8%
12 ; 2011		13	0.2%
2 ; 1981		1	0%
2 ; 1985		2	0%
2 ; 1986		1	0%
2 ; 1988		5	0.1%
2 ; 1989		6	0.1%
2 ; 1990		3	0.1%
2 ; 1991		7	0.1%
2 ; 1992		8	0.2%
2 ; 1993		3	0.1%
2 ; 1994		7	0.1%
2 ; 1995		8	0.2%
2 ; 1996		11	0.2%
2 ; 1997		10	0.2%
2 ; 1998		10	0.2%
2 ; 1999		14	0.3%
2 ; 2000		14	0.3%
2 ; 2001		20	0.4%
2 ; 2002		17	0.3%
2 ; 2003		23	0.4%
2 ; 2004		22	0.4%
2 ; 2005		22	0.4%
2 ; 2006		11	0.2%
2 ; 2007		21	0.4%
2 ; 2008		23	0.4%
2 ; 2009		29	0.5%
2 ; 2010		37	0.7%
2 ; 2011		44	0.8%

3 ; 1983		1	0%
3 ; 1986		1	0%
3 ; 1987		2	0%
3 ; 1988		1	0%
3 ; 1989		1	0%
3 ; 1990		6	0.1%
3 ; 1991		5	0.1%
3 ; 1992		9	0.2%
3 ; 1993		5	0.1%
3 ; 1994		8	0.2%
3 ; 1995		10	0.2%
3 ; 1996		17	0.3%
3 ; 1997		17	0.3%
3 ; 1998		12	0.2%
3 ; 1999		7	0.1%
3 ; 2000		15	0.3%
3 ; 2001		10	0.2%
3 ; 2002		19	0.4%
3 ; 2003		15	0.3%
3 ; 2004		19	0.4%
3 ; 2005		26	0.5%
3 ; 2006		24	0.5%
3 ; 2007		26	0.5%
3 ; 2008		35	0.7%
3 ; 2009		33	0.6%
3 ; 2010		59	1.1%
3 ; 2011		50	0.9%
4 ; 1981		1	0%
4 ; 1982		1	0%
4 ; 1986		1	0%
4 ; 1987		4	0.1%
4 ; 1988		1	0%
4 ; 1989		3	0.1%
4 ; 1990		3	0.1%
4 ; 1991		7	0.1%
4 ; 1992		9	0.2%
4 ; 1993		8	0.2%
4 ; 1994		8	0.2%
4 ; 1995		10	0.2%

4 ; 1996		8	0.2%
4 ; 1997		14	0.3%
4 ; 1998		16	0.3%
4 ; 1999		21	0.4%
4 ; 2000		15	0.3%
4 ; 2001		19	0.4%
4 ; 2002		19	0.4%
4 ; 2003		14	0.3%
4 ; 2004		22	0.4%
4 ; 2005		18	0.3%
4 ; 2006		27	0.5%
4 ; 2007		24	0.5%
4 ; 2008		33	0.6%
4 ; 2009		37	0.7%
4 ; 2010		39	0.7%
4 ; 2011		46	0.9%
5 ; 1983		1	0%
5 ; 1986		2	0%
5 ; 1987		5	0.1%
5 ; 1989		2	0%
5 ; 1990		8	0.2%
5 ; 1991		6	0.1%
5 ; 1992		10	0.2%
5 ; 1993		7	0.1%
5 ; 1994		10	0.2%
5 ; 1995		13	0.2%
5 ; 1996		12	0.2%
5 ; 1997		16	0.3%
5 ; 1998		16	0.3%
5 ; 1999		16	0.3%
5 ; 2000		15	0.3%
5 ; 2001		20	0.4%
5 ; 2002		25	0.5%
5 ; 2003		29	0.5%
5 ; 2004		24	0.5%
5 ; 2005		13	0.2%
5 ; 2006		30	0.6%
5 ; 2007		34	0.6%
5 ; 2008		23	0.4%

5 ; 2009		37	0.7%
5 ; 2010		43	0.8%
5 ; 2011		53	1%
6 ; 1983		1	0%
6 ; 1984		2	0%
6 ; 1985		1	0%
6 ; 1988		3	0.1%
6 ; 1989		6	0.1%
6 ; 1990		1	0%
6 ; 1991		4	0.1%
6 ; 1992		7	0.1%
6 ; 1993		7	0.1%
6 ; 1994		11	0.2%
6 ; 1995		9	0.2%
6 ; 1996		10	0.2%
6 ; 1997		10	0.2%
6 ; 1998		6	0.1%
6 ; 1999		13	0.2%
6 ; 2000		16	0.3%
6 ; 2001		15	0.3%
6 ; 2002		22	0.4%
6 ; 2003		12	0.2%
6 ; 2004		17	0.3%
6 ; 2005		15	0.3%
6 ; 2006		21	0.4%
6 ; 2007		26	0.5%
6 ; 2008		26	0.5%
6 ; 2009		42	0.8%
6 ; 2010		40	0.8%
6 ; 2011		49	0.9%
7 ; 1981		1	0%
7 ; 1983		1	0%
7 ; 1985		2	0%
7 ; 1986		3	0.1%
7 ; 1987		2	0%
7 ; 1988		2	0%
7 ; 1989		3	0.1%
7 ; 1990		5	0.1%
7 ; 1991		5	0.1%

7 ; 1992		6	0.1%
7 ; 1993		10	0.2%
7 ; 1994		9	0.2%
7 ; 1995		16	0.3%
7 ; 1996		16	0.3%
7 ; 1997		14	0.3%
7 ; 1998		16	0.3%
7 ; 1999		8	0.2%
7 ; 2000		23	0.4%
7 ; 2001		24	0.5%
7 ; 2002		21	0.4%
7 ; 2003		13	0.2%
7 ; 2004		21	0.4%
7 ; 2005		24	0.5%
7 ; 2006		23	0.4%
7 ; 2007		36	0.7%
7 ; 2008		34	0.6%
7 ; 2009		34	0.6%
7 ; 2010		51	1%
7 ; 2011		55	1%
8 ; 1983		2	0%
8 ; 1985		1	0%
8 ; 1986		1	0%
8 ; 1987		4	0.1%
8 ; 1988		2	0%
8 ; 1989		2	0%
8 ; 1990		3	0.1%
8 ; 1991		10	0.2%
8 ; 1992		5	0.1%
8 ; 1993		7	0.1%
8 ; 1994		10	0.2%
8 ; 1995		11	0.2%
8 ; 1996		17	0.3%
8 ; 1997		19	0.4%
8 ; 1998		14	0.3%
8 ; 1999		19	0.4%
8 ; 2000		20	0.4%
8 ; 2001		13	0.2%
8 ; 2002		21	0.4%

8 ; 2003		21	0.4%
8 ; 2004		22	0.4%
8 ; 2005		23	0.4%
8 ; 2006		28	0.5%
8 ; 2007		28	0.5%
8 ; 2008		26	0.5%
8 ; 2009		30	0.6%
8 ; 2010		51	1%
8 ; 2011		44	0.8%
9 ; 1967		1	0%
9 ; 1981		1	0%
9 ; 1982		1	0%
9 ; 1985		1	0%
9 ; 1986		3	0.1%
9 ; 1987		1	0%
9 ; 1988		4	0.1%
9 ; 1989		4	0.1%
9 ; 1990		8	0.2%
9 ; 1991		7	0.1%
9 ; 1992		9	0.2%
9 ; 1993		9	0.2%
9 ; 1994		11	0.2%
9 ; 1995		10	0.2%
9 ; 1996		11	0.2%
9 ; 1997		14	0.3%
9 ; 1998		20	0.4%
9 ; 1999		22	0.4%
9 ; 2000		22	0.4%
9 ; 2001		15	0.3%
9 ; 2002		22	0.4%
9 ; 2003		31	0.6%
9 ; 2004		21	0.4%
9 ; 2005		23	0.4%
9 ; 2006		25	0.5%
9 ; 2007		30	0.6%
9 ; 2008		23	0.4%
9 ; 2009		38	0.7%
9 ; 2010		51	1%
9 ; 2011		50	0.9%

Description

LABEL

DATE_DER_GROSS = format date (MM ; YY)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D10M_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 and D10A_Xn<>998 and D10A_Xn<>999 pour dernière grossesse

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GDERFM

- GDERFA

DATE_DER_GROSS=(GDERF ; GDERFA)

D11_1: Grossesse 1 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_1. Combien de temps cette première grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		42	0.5%
2		101	1.1%
3		347	3.9%
4		117	1.3%
5		91	1%
6		134	1.5%
7		81	0.9%
8		175	1.9%
9		70	0.8%
10		84	0.9%
11		50	0.6%
12		92	1%

13		28	0.3%
14		23	0.3%
15		5	0.1%
16		18	0.2%
17		11	0.1%
18		7	0.1%
19		3	0%
20		13	0.1%
21		5	0.1%
22		5	0.1%
23		10	0.1%
24		8	0.1%
25		5	0.1%
26		8	0.1%
27		7	0.1%
28		30	0.3%
29		18	0.2%
30		51	0.6%
31		36	0.4%
32		174	1.9%
33		330	3.7%
34		577	6.4%
35		488	5.4%
36		1593	17.7%
37		321	3.6%
38		81	0.9%
39		35	0.4%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	14	0.2%
Sysmiss		3698	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a

duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

DIF_DATE_DER_GROSS: F: Durée écoulée depuis la dernière grossesse en nombre de mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3509 Valeurs manquantes: 5483 Minimum: 0 Maximum: 530 Moyenne: 99.804 Ecart-type: 77.664
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 530 Format: Numérique

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GDERFM
- DATE_INTER

$DIF_DATE_DER_GROSS = (DATE_INTER - DATE_DER_GROSS)$

D11_2: Grossesse 2 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3954 Valeurs manquantes: 5038 Minimum: 1
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_2. Combien de temps cette deuxième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		25	0.3%
2		58	0.6%
3		136	1.5%
4		64	0.7%
5		46	0.5%
6		85	0.9%
7		43	0.5%
8		77	0.9%

9		35	0.4%
10		42	0.5%
11		30	0.3%
12		56	0.6%
13		10	0.1%
14		13	0.1%
15		6	0.1%
16		16	0.2%
17		3	0%
18		2	0%
19		3	0%
20		3	0%
21		5	0.1%
22		7	0.1%
23		4	0%
24		7	0.1%
25		3	0%
26		7	0.1%
27		2	0%
28		16	0.2%
29		12	0.1%
30		38	0.4%
31		35	0.4%
32		175	1.9%
33		251	2.8%
34		468	5.2%
35		430	4.8%
36		1383	15.4%
37		240	2.7%
38		65	0.7%
39		39	0.4%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		5038	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU

Si D38_1=998

D11_3: Grossesse 3 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2145 Valeurs manquantes: 6847 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_3. Combien de temps cette troisième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		8	0.1%
2		33	0.4%
3		106	1.2%
4		45	0.5%
5		34	0.4%
6		46	0.5%
7		29	0.3%
8		44	0.5%
9		13	0.1%
10		28	0.3%
11		17	0.2%

12		37	0.4%
13		13	0.1%
14		12	0.1%
15		3	0%
16		11	0.1%
17		3	0%
18		5	0.1%
19		2	0%
20		5	0.1%
21		1	0%
22		4	0%
23		2	0%
24		2	0%
25		4	0%
26		2	0%
27		3	0%
28		10	0.1%
29		7	0.1%
30		19	0.2%
31		22	0.2%
32		98	1.1%
33		121	1.3%
34		235	2.6%
35		234	2.6%
36		711	7.9%
37		119	1.3%
38		27	0.3%
39		18	0.2%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	8	0.1%
Sysmiss		6847	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

D11_4: Grossesse 4 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 914 Valeurs manquantes: 8078 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_4. Combien de temps cette quatrième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		11	0.1%
2		25	0.3%
3		65	0.7%
4		24	0.3%
5		17	0.2%
6		28	0.3%
7		10	0.1%
8		30	0.3%
9		14	0.2%
10		10	0.1%
11		10	0.1%
12		20	0.2%
13		8	0.1%
14		7	0.1%

15		2	0%
16		6	0.1%
18		1	0%
19		1	0%
20		4	0%
21		1	0%
23		1	0%
24		1	0%
26		1	0%
28		5	0.1%
30		8	0.1%
31		12	0.1%
32		41	0.5%
33		46	0.5%
34		90	1%
35		77	0.9%
36		269	3%
37		51	0.6%
38		12	0.1%
39		3	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8078	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.

OU
 Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1
 OU
 Si D38_3=2 ET D38TER_3=2
 OU
 Si D38_3=998

D11_5: Grossesse 5 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 365 Valeurs manquantes: 8627 Minimum: 1
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_5. Combien de temps cette cinquième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		4	0%
2		6	0.1%
3		30	0.3%
4		9	0.1%
5		5	0.1%
6		7	0.1%
7		6	0.1%
8		21	0.2%
9		6	0.1%
10		8	0.1%
11		5	0.1%
12		13	0.1%
14		3	0%
15		2	0%
16		1	0%
18		1	0%
20		2	0%
22		1	0%
24		1	0%
26		2	0%
27		1	0%
28		2	0%

29		1	0%
30		2	0%
31		5	0.1%
32		14	0.2%
33		19	0.2%
34		31	0.3%
35		31	0.3%
36		92	1%
37		16	0.2%
38		10	0.1%
39		6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8627	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

D11_12: Grossesse 12 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 2

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_12. Combien de temps cette douzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		1	0%
20		1	0%
31		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=. ET D38TER_11=.

OU

Si D38_11=1 ET D38BIS_11=1

OU

Si D38_11=2 ET D38TER_11=2

OU

Si D38_11=998

D11_13: Grossesse 13 : Durée de la grossesse en nombre de semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_13. Combien de temps cette treizième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
3		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=. ET D38TER_12=.

OU

Si D38_12=1 ET D38BIS_12=1

OU

Si D38_12=2 ET D38TER_12=2

OU

Si D38_12=998

D11_14: Grossesse 14 : Durée de la grossesse en nombre de semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_14. Combien de temps cette quatorzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
6		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=. ET D38TER_13=.

OU

Si D38_13=1 ET D38BIS_13=1

OU

Si D38_13=2 ET D38TER_13=2

OU

Si D38_13=998

D11_15: Grossesse 15 : Durée de la grossesse en nombre de semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 12

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 12 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_15. Combien de temps cette quinzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
12		1	0%
34		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=. ET D38TER_14=.

OU

Si D38_14=1 ET D38BIS_14=1

OU

Si D38_14=2 ET D38TER_14=2

OU

Si D38_14=998

D11_6: Grossesse 6 : Durée de la grossesse en nombre de semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_6. Combien de temps cette sixième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2	0%
2		5	0.1%
3		12	0.1%
4		9	0.1%
5		7	0.1%
6		6	0.1%
7		2	0%
8		7	0.1%
9		5	0.1%
10		4	0%
11		4	0%
12		3	0%
13		1	0%
15		1	0%
16		3	0%
20		1	0%
32		5	0.1%
33		6	0.1%
34		10	0.1%
35		15	0.2%
36		35	0.4%
37		5	0.1%
38		1	0%
39		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		8839	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

D11_7: Grossesse 7 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_7. Combien de temps cette septième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		3	0%
2		2	0%
3		10	0.1%
5		1	0%
6		3	0%
8		3	0%

9		2	0%
10		3	0%
11		1	0%
12		4	0%
15		1	0%
17		1	0%
20		1	0%
26		1	0%
28		1	0%
31		1	0%
32		1	0%
34		3	0%
35		3	0%
36		11	0.1%
37		2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8933	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1

OU

Si D38_6=2 ET D38TER_6=2

OU

Si D38_6=998

D11_8: Grossesse 8 : Durée de la grossesse en nombre de semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951 Minimum: 2

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_8. Combien de temps cette huitième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		3	0%
3		3	0%
4		2	0%
7		1	0%
10		1	0%
11		2	0%
12		1	0%
13		2	0%
18		1	0%
26		1	0%
33		1	0%
34		9	0.1%
35		2	0%
36		11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8951	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a

duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

D11_9: Grossesse 9 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_9. Combien de temps cette neuvième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
3		5	0.1%
4		1	0%
6		1	0%
7		1	0%
8		1	0%
12		1	0%
13		1	0%
31		1	0%
32		1	0%
34		1	0%
35		1	0%
36		1	0%
38		1	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

D11_10: Grossesse 10 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982 Minimum: 2

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_10. Combien de temps cette dixième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		2	0%
3		2	0%
4		1	0%
8		2	0%

32		1	0%
36		1	0%
38		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description

LABEL

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU

Si D38_9=2 ET D38TER_9=2

OU

Si D38_9=998

D11_11: Grossesse 11 : Durée de la grossesse en nombre de semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 3

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_11. Combien de temps cette onzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

3		2	0%
4		1	0%
33		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines" si nécessaire

- Si la grossesse a duré moins de 4 semaines : coder le nombre de semaines (entre 1 et 3)

- Si la grossesse a duré 4 semaines ou plus : coder en mois et en semaines, par exemple :

Pour une grossesse qui a duré 4 semaines : coder 1 mois et 0 semaine

Pour une grossesse qui a duré 6 semaines : coder 1 mois et 2 semaines

Pour une grossesse qui a duré 7 mois et demi : coder 7 mois et 2 semaines

Description**LABEL**

L'enquêté(e) a répondu à la question D11_X soit en donnant uniquement le nombre de semaines écoulées, si la grossesse a duré moins d'un mois au total (D11_Xs), soit en donnant le nombre de mois (D11_Xm) + semaines (D11_Xs) si la grossesse a duré plus d'un mois. La variable D11 regroupe toutes les réponses sous la forme "durée en semaines" (en calculant la durée dans le cas d'une réponse initiale sous forme "mois + semaines", en transformant les durées données en mois en semaines).

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=. ET D38TER_10=.

OU

Si D38_10=1 ET D38BIS_10=1

OU

Si D38_10=2 ET D38TER_10=2

OU

Si D38_10=998

ALEAD11: Variable aléatoire pour les questions D11B et D11C

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**MODALITÉS**

Valeur	Modalité	Cas	
1	Poser la question D11B	2607	29%
2	Poser la question D11C	2687	29.9%

Sysmiss		3698	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Variable créée pour répartir aléatoirement les répondants entre les questions D11B et D11C

D11B_1: Grossesse 1 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 372 Valeurs manquantes: 8620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_1. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	113	1.3%
2	Plutôt difficile à vivre	151	1.7%
3	Plutôt facile à vivre	80	0.9%
4	Très facile à vivre	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8620	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_2: Grossesse 2 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_2. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	42	0.5%
2	Plutôt difficile à vivre	49	0.5%
3	Plutôt facile à vivre	22	0.2%
4	Très facile à vivre	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU

Si D38_1=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_3: Grossesse 3 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 95 Valeurs manquantes: 8897

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_3. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	31	0.3%
2	Plutôt difficile à vivre	43	0.5%
3	Plutôt facile à vivre	18	0.2%
4	Très facile à vivre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8897	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_4: Grossesse 4 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_4. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	18	0.2%
2	Plutôt difficile à vivre	10	0.1%
3	Plutôt facile à vivre	10	0.1%
4	Très facile à vivre	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.

OU

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1

OU

Si D38_3=2 ET D38TER_3=2

OU

Si D38_3=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_5: Grossesse 5 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_5. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	11	0.1%
2	Plutôt difficile à vivre	4	0%
3	Plutôt facile à vivre	6	0.1%
4	Très facile à vivre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8968	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_6: Grossesse 6 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_6. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	3	0%
2	Plutôt difficile à vivre	3	0%
3	Plutôt facile à vivre	0	0%
4	Très facile à vivre	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_7: Grossesse 7 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_7. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	2	0%
2	Plutôt difficile à vivre	0	0%
3	Plutôt facile à vivre	1	0%
4	Très facile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1

OU

Si D38_6=2 ET D38TER_6=2

OU

Si D38_6=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_8: Grossesse 8 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_8. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	1	0%
2	Plutôt difficile à vivre	1	0%
3	Plutôt facile à vivre	1	0%
4	Très facile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_9: Grossesse 9 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_9. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	1	0%
2	Plutôt difficile à vivre	0	0%
3	Plutôt facile à vivre	1	0%
4	Très facile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_1: Grossesse 1 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 358 Valeurs manquantes: 8634

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_1. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	33	0.4%
2	Plutôt facile à vivre	101	1.1%
3	Plutôt difficile à vivre	139	1.5%
4	Très difficile à vivre	85	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8634	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_2: Grossesse 2 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 122 Valeurs manquantes: 8870

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_2. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	12	0.1%
2	Plutôt facile à vivre	30	0.3%
3	Plutôt difficile à vivre	51	0.6%
4	Très difficile à vivre	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8870	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=. ET D38TER_1=.

OU

Si D38_1=1 ET D38BIS_1=1

OU

Si D38_1=2 ET D38TER_1=2

OU

Si D38_1=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_3: Grossesse 3 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 78 Valeurs manquantes: 8914

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_3. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	6	0.1%
2	Plutôt facile à vivre	18	0.2%
3	Plutôt difficile à vivre	31	0.3%
4	Très difficile à vivre	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8914	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=. ET D38TER_2=.

OU

Si D38_2=1 ET D38BIS_2=1

OU

Si D38_2=2 ET D38TER_2=2

OU

Si D38_2=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_4: Grossesse 4 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 8940

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_4. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	8	0.1%
2	Plutôt facile à vivre	15	0.2%
3	Plutôt difficile à vivre	18	0.2%
4	Très difficile à vivre	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8940	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=. ET D38TER_3=.

OU

Si D38_3=1 ET D38BIS_3=1

OU

Si D38_3=2 ET D38TER_3=2

OU

Si D38_3=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_5: Grossesse 5 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_5. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	3	0%
2	Plutôt facile à vivre	3	0%
3	Plutôt difficile à vivre	10	0.1%
4	Très difficile à vivre	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8968	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=. ET D38TER_4=.

OU

Si D38_4=1 ET D38BIS_4=1

OU

Si D38_4=2 ET D38TER_4=2

OU

Si D38_4=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_6: Grossesse 6 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8978

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_6. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	1	0%
2	Plutôt facile à vivre	1	0%
3	Plutôt difficile à vivre	5	0.1%
4	Très difficile à vivre	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8978	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=. ET D38TER_5=.

OU

Si D38_5=1 ET D38BIS_5=1

OU

Si D38_5=2 ET D38TER_5=2

OU

Si D38_5=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_7: Grossesse 7 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_7. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	0	0%
2	Plutôt facile à vivre	1	0%
3	Plutôt difficile à vivre	1	0%
4	Très difficile à vivre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=. ET D38TER_6=.

OU

Si D38_6=1 ET D38BIS_6=1

OU

Si D38_6=2 ET D38TER_6=2

OU

Si D38_6=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_8: Grossesse 8 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_8. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	0	0%
2	Plutôt facile à vivre	0	0%
3	Plutôt difficile à vivre	2	0%
4	Très difficile à vivre	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=. ET D38TER_7=.

OU

Si D38_7=1 ET D38BIS_7=1

OU

Si D38_7=2 ET D38TER_7=2

OU

Si D38_7=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_9: Grossesse 9 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_9. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	1	0%
2	Plutôt facile à vivre	1	0%
3	Plutôt difficile à vivre	0	0%
4	Très difficile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=. ET D38TER_8=.

OU

Si D38_8=1 ET D38BIS_8=1

OU

Si D38_8=2 ET D38TER_8=2

OU

Si D38_8=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11B_10: Grossesse 10 : Sentiment face à l'IVG (formulation 1)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11B_10. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très difficile à vivre	1	0%
2	Plutôt difficile à vivre	0	0%
3	Plutôt facile à vivre	0	0%
4	Très facile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU

Si D38_9=2 ET D38TER_9=2

OU

Si D38_9=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si AleaD11=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

ALEAD12_D14: Variable aléatoire pour les questions D12 à D14

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Poser les questions D12A à D14A	2626	29.2%
2	Poser les questions D12B à D14B	2668	29.7%
Sysmiss		3698	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Autres

NOTES

Variable créée pour répartir aléatoirement les répondants entre les questions du Bloc A (D12A, D13A et D14A) et du Bloc B (D12B, D13B et D14B) une fois sur 2 (aléatoire)

D12A_1: Grossesse 1 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2267 Valeurs manquantes: 6725

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_1. Aviez-vous prévu cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	312	3.5%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	249	2.8%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	205	2.3%

4	Vous l'aviez prévue plus tot	310	3.4%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1166	13%
6	Autre situation	24	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6725	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_1=6) => aller D38_1

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_1<>2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_2: Grossesse 2 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1857 Valeurs manquantes: 7135

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_2. Aviez-vous prévu cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	219	2.4%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	122	1.4%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	159	1.8%
4	Vous l'aviez prévue plus tot	272	3%

5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1072	11.9%
6	Autre situation	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7135	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_2=6) => aller D38_2

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_2<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_3: Grossesse 3 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 977 Valeurs manquantes: 8015

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_3. Aviez-vous prévu cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	123	1.4%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	107	1.2%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	77	0.9%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	132	1.5%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	531	5.9%

6	Autre situation	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8015	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_3=6) => aller D38_3

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_3<>2,..)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_4: Grossesse 4 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 420 Valeurs manquantes: 8572

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_4. Aviez-vous prévu cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	62	0.7%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	75	0.8%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	23	0.3%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	53	0.6%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	203	2.3%
6	Autre situation	4	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8572	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_4=6) => aller D38_4

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_4<>2,,)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_5: Grossesse 5 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 155 Valeurs manquantes: 8837

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_5. Aviez-vous prévu cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	25	0.3%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	28	0.3%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	8	0.1%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	16	0.2%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	76	0.8%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8837	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_5=6) => aller D38_5

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_5<>2,,)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_6: Grossesse 6 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_6. Aviez-vous prévu cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	13	0.1%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	15	0.2%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	1	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	11	0.1%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	26	0.3%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8924	
---------	--	------	--

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_6=6) => aller D38_6

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_6<>2,,)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_7: Grossesse 7 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 28 Valeurs manquantes: 8964

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_7. Aviez-vous prévu cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	6	0.1%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	5	0.1%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	5	0.1%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	10	0.1%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8964	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_7=6) => aller D38_7

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_7<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_8: Grossesse 8 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8976

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_8. Aviez-vous prévu cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	4	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	5	0.1%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	1	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	5	0.1%
6	Autre situation	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8976	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_8=6) => aller D38_8

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_8<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D11C_10: Grossesse 10 : Sentiment face à l'IVG (formulation 2)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11C_10. Pour vous, sur le plan personnel, est-ce que l'IVG a été un événement... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très facile à vivre	0	0%
2	Plutôt facile à vivre	0	0%
3	Plutôt difficile à vivre	0	0%
4	Très difficile à vivre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

ET

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=. ET D38TER_9=.

OU

Si D38_9=1 ET D38BIS_9=1

OU
Si D38_9=2 ET D38TER_9=2
OU
Si D38_9=998

ET

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)
Si AleaD11=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_12: Grossesse 12 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?
Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)
BLOCK A

QUESTION

D12A_12. Aviez-vous prévu cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	1	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	1	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_12=6) => aller D38_12

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_12<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_13: Grossesse 13 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_13. Aviez-vous prévu cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	1	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	0	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_13=6) => aller D38_13

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_13<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_13) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_14: Grossesse 14 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_14. Aviez-vous prévu cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	1	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	0	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_14=6) => aller D38_14

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_14<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_14) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_15: Grossesse 15 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_15. Aviez-vous prévu cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	0	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	0	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	1	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	1	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_15=6) => aller D38_15

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_15<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_15) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_1: Grossesse 1 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 359 Valeurs manquantes: 8633

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_1. Pour cette première grossesse terminée en D10M_1 /D10A_1 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	291	3.2%
2	Prévue plus tard	22	0.2%
3	Vous ne vous posiez pas la question	24	0.3%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	11	0.1%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	4	0%
6	Autre situation	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8633	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_1=6) => alors aller D38_1

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_2: Grossesse 2 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 115 Valeurs manquantes: 8877

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_2. Pour cette deuxième grossesse terminée en D10M_2 /D10A_2 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	87	1%
2	Prévue plus tard	8	0.1%
3	Vous ne vous posiez pas la question	9	0.1%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	7	0.1%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	1	0%
6	Autre situation	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8877	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_2=6) => alors aller D38_2

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_3: Grossesse 3 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 102 Valeurs manquantes: 8890

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_3. Pour cette troisième grossesse terminée en D10M_3 /D10A_3 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	85	0.9%
2	Prévue plus tard	7	0.1%
3	Vous ne vous posiez pas la question	2	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	4	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	2	0%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8890	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_3=6) => alors aller D38_3

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_9: Grossesse 9 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_9. Aviez-vous prévu cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	1	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	4	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	2	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_9=6) => aller D38_9

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_9<>2,.)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_10: Grossesse 10 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_10. Aviez-vous prévu cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	1	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	0	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	2	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_10=6) => aller D38_10

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_10<>2,,)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12A_11: Grossesse 11 : Grossesse (non terminée par une IVG) prévue ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

BLOCK A

QUESTION

D12A_11. Aviez-vous prévu cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	1	0%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	0	0%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	2	0%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12A_11=6) => aller D38_11

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_11<>2,,)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_1: Grossesse 1 : Prévue par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2595 Valeurs manquantes: 6397

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_1. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	430	4.8%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	432	4.8%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	197	2.2%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	315	3.5%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	1177	13.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	44	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6397	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_1<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_1<>6

Si D13A_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_2: Grossesse 2 : Prévue par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 1956 Valeurs manquantes: 7036
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_2. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	264	2.9%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	180	2%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	163	1.8%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	270	3%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	1063	11.8%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7036	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_2<>6

Si D13A_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_3: Grossesse 3 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1070 Valeurs manquantes: 7922
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_3. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	159	1.8%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	161	1.8%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	79	0.9%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	136	1.5%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	522	5.8%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7922	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_3<>6

Si D13A_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_4: Grossesse 4 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 43 Valeurs manquantes: 8949

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_4. Pour cette quatrième grossesse terminée en D10M_4 /D10A_4 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	36	0.4%
2	Prévue plus tard	4	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	1	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	2	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8949	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_4=6) => alors aller D38_4

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_5: Grossesse 5 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_5. Pour cette cinquième grossesse terminée en D10M_5 /D10A_5 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	19	0.2%

2	Prévue plus tard	2	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	2	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8969	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_5=6) => alors aller D38_5

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_6: Grossesse 6 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8981

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_6. Pour cette sixième grossesse terminée en D10M_6 /D10A_6 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	8	0.1%
2	Prévue plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	2	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	1	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%

6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8981	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_6=6) => alors aller D38_6

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_7: Grossesse 7 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_7. Pour cette septième grossesse terminée en D10M_7 /D10A_7 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	2	0%
2	Prévue plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_7=6) => alors aller D38_7

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_8: Grossesse 8 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_8. Pour cette huitième grossesse terminée en D10M_8 /D10A_8 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	3	0%
2	Prévue plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_8=6) => alors aller D38_8

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_9: Grossesse 9 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_9. Pour cette neuvième grossesse terminée en D10M_9 /D10A_9 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	1	0%
2	Prévue plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_9=6) => alors aller D38_9

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13A_10: Grossesse 10 : Grossesse (terminée par une IVG) prévue ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13A_10. Pour cette dixième grossesse terminée en D10M_10 /D10A_10 vous ne l'aviez...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout prévue	1	0%
2	Prévue plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13A_10=6) => alors aller D38_10

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si ALEAD12_D14=1

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_12: Grossesse 12 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_12. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	1	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	1	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	1	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_12<>6

Si D13A_12<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_13: Grossesse 13 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_13. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	0	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	1	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_13<>6

Si D13A_13<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_13) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_4: Grossesse 4 : Prévue par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 459 Valeurs manquantes: 8533

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_4. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	84	0.9%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	101	1.1%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	26	0.3%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	49	0.5%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	194	2.2%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8533	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_4<>6

Si D13A_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_5: Grossesse 5 : Prévue par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_5. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	34	0.4%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	44	0.5%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	8	0.1%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	19	0.2%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	70	0.8%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_5<>6

Si D13A_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_6: Grossesse 6 : Prévues par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 77 Valeurs manquantes: 8915

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_6. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	21	0.2%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	15	0.2%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	2	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	12	0.1%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	27	0.3%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8915	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_6<>6

Si D13A_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_7: Grossesse 7 : Prévues par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 28 Valeurs manquantes: 8964

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_7. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	8	0.1%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	4	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	4	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	11	0.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8964	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_7<>6

Si D13A_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_8: Grossesse 8 : Prévues par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_8. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Il/elle ne se posait pas la question	4	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	7	0.1%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	5	0.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_8<>6

Si D13A_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_9: Grossesse 9 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_9. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	1	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	4	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%

4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	2	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_9<>6

Si D13A_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_10: Grossesse 10 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_10. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	2	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	1	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_10<>6

Si D13A_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_11: Grossesse 11 : Prévues par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_11. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	0	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	2	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_11<>6

Si D13A_11<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_14: Grossesse 14 : Prévue par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_14. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	1	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	0	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	0	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	1	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_14<>6

Si D13A_14<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_14) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14A_15: Grossesse 15 : Prévue par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14A_15. Et votre partenaire avait-il (elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	0	0%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	0	0%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	1	0%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si ALEAD12_D14=1

Si D12A_15<>6

Si D13A_15<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_15) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_1: Grossesse 1 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2297 Valeurs manquantes: 6695

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_1. Souhaitiez-vous cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	342	3.8%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	81	0.9%
3	Vous la souhaitiez plus tard	170	1.9%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	238	2.6%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	1454	16.2%
6	Autre situation	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6695	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_1=6) => alors aller D38_1

Description

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_1<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_2: Grossesse 2 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1855 Valeurs manquantes: 7137

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_2. Souhaitiez-vous cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	216	2.4%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	38	0.4%
3	Vous la souhaitiez plus tard	129	1.4%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	210	2.3%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	1252	13.9%
6	Autre situation	8	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7137	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_2=6) => alors aller D38_2

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_2<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_3: Grossesse 3 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 995 Valeurs manquantes: 7997

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_3. Souhaitiez-vous cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	123	1.4%
2	Vous ne la souhaitez pas du tout	55	0.6%
3	Vous la souhaitez plus tard	60	0.7%
4	Vous la souhaitez plus tôt	107	1.2%
5	Vous la souhaitez à ce moment là	644	7.2%
6	Autre situation	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7997	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_3=6) => alors aller D38_3

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_3<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_4: Grossesse 4 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 400 Valeurs manquantes: 8592

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_4. Souhaitiez-vous cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posez pas la question	59	0.7%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	25	0.3%
3	Vous la souhaitiez plus tard	24	0.3%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	39	0.4%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	251	2.8%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8592	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_4=6) => alors aller D38_4

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_4<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_5: Grossesse 5 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 162 Valeurs manquantes: 8830

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_5. Souhaitiez-vous cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	29	0.3%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	9	0.1%
3	Vous la souhaitiez plus tard	8	0.1%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	22	0.2%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	93	1%
6	Autre situation	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8830	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_5=6) => alors aller D38_5

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_5<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_6: Grossesse 6 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 63 Valeurs manquantes: 8929

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_6. Souhaitiez-vous cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	9	0.1%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	8	0.1%
3	Vous la souhaitiez plus tard	3	0%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	7	0.1%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	35	0.4%
6	Autre situation	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8929	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_6=6) => alors aller D38_6

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_6<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_7: Grossesse 7 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_7. Souhaitiez-vous cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	7	0.1%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	2	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	1	0%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	13	0.1%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8969	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_7=6) => alors aller D38_7

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_7<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_8: Grossesse 8 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_8. Souhaitiez-vous cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	7	0.1%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	1	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	3	0%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	8	0.1%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_8=6) => alors aller D38_8

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_8<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_12: Grossesse 12 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_12. Souhaitiez-vous cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	0	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	1	0%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_12=6) => alors aller D38_12

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_12<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_1: Grossesse 1 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 371 Valeurs manquantes: 8621

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_1. Pour cette première grossesse terminée en D10M_1 /D10A_1... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	205	2.3%
2	Vous la souhaitiez plus tard	87	1%
3	Vous ne vous posiez pas la question	42	0.5%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	16	0.2%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	2	0%
6	Autre situation	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8621	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_1=6) => alors aller D38_1

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_2: Grossesse 2 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 127 Valeurs manquantes: 8865

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_2. Pour cette deuxième grossesse terminée en D10M_2 /D10A_2... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitez pas du tout	70	0.8%
2	Vous la souhaitez plus tard	31	0.3%
3	Vous ne vous posez pas la question	11	0.1%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	8	0.1%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
6	Autre situation	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8865	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_2=6) => alors aller D38_2

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_3: Grossesse 3 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8921

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_3. Pour cette troisième grossesse terminée en D10M_3 /D10A_3... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	41	0.5%
2	Vous la souhaitiez plus tard	9	0.1%
3	Vous ne vous posiez pas la question	9	0.1%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	6	0.1%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	4	0%
6	Autre situation	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8921	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_3=6) => alors aller D38_3

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_4: Grossesse 4 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8941

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_4. Pour cette quatrième grossesse terminée en D10M_4 /D10A_4... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	35	0.4%
2	Vous la souhaitiez plus tard	6	0.1%
3	Vous ne vous posiez pas la question	3	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	3	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	1	0%
6	Autre situation	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8941	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_4=6) => alors aller D38_4

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_5: Grossesse 5 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8967

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_5. Pour cette cinquième grossesse terminée en D10M_5 /D10A_5... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	13	0.1%
2	Vous la souhaitiez plus tard	2	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	5	0.1%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	3	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	1	0%
6	Autre situation	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8967	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_5=6) => alors aller D38_5

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_6: Grossesse 6 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8981

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_6. Pour cette sixième grossesse terminée en D10M_6 /D10A_6... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	7	0.1%
2	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%

3	Vous ne vous posiez pas la question	3	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
6	Autre situation	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8981	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_6=6) => alors aller D38_6

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_9: Grossesse 9 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_9. Souhaitiez-vous cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	3	0%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	2	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%

4	Vous la souhaitiez plus tot	1	0%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	1	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_9=6) => alors aller D38_9

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_9<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_10: Grossesse 10 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_10. Souhaitiez-vous cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	2	0%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	0	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
4	Vous la souhaitiez plus tot	1	0%

5	Vous la souhaitiez à ce moment là	3	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_10=6) => alors aller D38_10

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_10<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D12B_11: Grossesse 11 : Grossesse (non terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = prévue / non prévue ?

Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire)

Bloc B - souhaité

QUESTION

D12B_11. Souhaitiez-vous cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	0	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	1	0%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	0	0%

6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D12B_11=6) => alors aller D38_11

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9_11<>2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_1: Grossesse 1 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2638 Valeurs manquantes: 6354

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_1. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	424	4.7%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	233	2.6%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	233	2.6%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	257	2.9%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	1445	16.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	46	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6354	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_1<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_1<>6

Si D13B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_2: Grossesse 2 : Souhaitée par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1967 Valeurs manquantes: 7025

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_2. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	266	3%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	82	0.9%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	142	1.6%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	207	2.3%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	1248	13.9%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	20	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7025	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_2<>6

Si D13B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_3: Grossesse 3 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1058 Valeurs manquantes: 7934

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_3. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	162	1.8%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	74	0.8%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	66	0.7%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	106	1.2%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	641	7.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7934	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_3<>6

Si D13B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_4: Grossesse 4 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8546

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_4. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	72	0.8%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	59	0.7%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	23	0.3%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	36	0.4%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	252	2.8%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	3	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8546	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_4<>6

Si D13B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_5: Grossesse 5 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 185 Valeurs manquantes: 8807

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_5. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	36	0.4%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	23	0.3%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	12	0.1%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	19	0.2%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	92	1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8807	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_5<>6

Si D13B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_6: Grossesse 6 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_6. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	14	0.2%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	14	0.2%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	2	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	6	0.1%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	35	0.4%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_6<>6

Si D13B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_7: Grossesse 7 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_7. Pour cette septième grossesse terminée en D10M_7 /D10A_7... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	5	0.1%
2	Vous la souhaitiez plus tard	1	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_7=6) => alors aller D38_7

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_7: Grossesse 7 : Souhaitée par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_7. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	8	0.1%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	4	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	2	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	2	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	12	0.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_7<>6

Si D13B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_8: Grossesse 8 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_8. Pour cette huitième grossesse terminée en D10M_8 /D10A_8... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	2	0%
2	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	1	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tot	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_8=6) => alors aller D38_8

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D13B_9: Grossesse 9 : Grossesse (terminée par une IVG) souhaitée ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D13B_9. Pour cette neuvième grossesse terminée en D10M_9 /D10A_9... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne la souhaitiez pas du tout	3	0%
2	Vous la souhaitiez plus tard	0	0%
3	Vous ne vous posiez pas la question	0	0%
4	Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là	0	0%
5	Vous l'aviez prévue plus tôt	0	0%
6	Autre situation	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si grossesse due à un viol (D13B_9=6) => alors aller D38_9

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si ALEAD12_D14=2

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_12: Grossesse 12 : Souhaitée par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_12. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	0	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	0	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	1	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_12<>6

Si D13B_12<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15_1: Grossesse 1 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 484 Valeurs manquantes: 8508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_1. Vous auriez préféré que cette première grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	129	1.4%

2	1 à 2 ans plus tard	222	2.5%
3	Plus de 2 ans plus tard	131	1.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8508	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_1=3 OU D13A_1=2 OU D12B_1=3 OU D13B_1=2)

D15_2: Grossesse 2 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8665

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_2. Vous auriez préféré que cette deuxième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	115	1.3%
2	1 à 2 ans plus tard	163	1.8%
3	Plus de 2 ans plus tard	49	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8665	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_2=3 OU D13A_2=2 OU D12B_2=3 OU D13B_2=2)

D15_3: Grossesse 3 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_3. Vous auriez préféré que cette troisième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	48	0.5%
2	1 à 2 ans plus tard	87	1%
3	Plus de 2 ans plus tard	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8839	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_3=3 OU D13A_3=2 OU D12B_3=3 OU D13B_3=2)

D15_4: Grossesse 4 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_4. Vous auriez préféré que cette quatrième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	17	0.2%
2	1 à 2 ans plus tard	29	0.3%
3	Plus de 2 ans plus tard	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

8935

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_4=3 OU D13A_4=2 OU D12B_4=3 OU D13B_4=2)

D15_5: Grossesse 5 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_5. Vous auriez préféré que cette cinquième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	4	0%
2	1 à 2 ans plus tard	12	0.1%
3	Plus de 2 ans plus tard	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_5=3 OU D13A_5=2 OU D12B_5=3 OU D13B_5=2)

D14B_8: Grossesse 8 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8970

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_8. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	7	0.1%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	3	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	1	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	4	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	7	0.1%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8970	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_8<>6

Si D13B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_9: Grossesse 9 : Souhaitée par le/la partenaire**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_9. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	3	0%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	4	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	0	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	1	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	1	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_9<>6

Si D13B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_10: Grossesse 10 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_10. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Il/elle ne se posait pas la question	3	0%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	1	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	1	0%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	1	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_10<>6

Si D13B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D14B_11: Grossesse 11 : Souhaitée par le/la partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_11. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	0	0%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	0	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	0	0%

4	Il/elle la souhaitait plus tot	1	0%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	0	0%
6	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC B

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si ALEAD12_D14=2

Si D12B_11<>6

Si D13B_11<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15_12: Grossesse 12 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_12. Vous auriez préféré que cette douzième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	1	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_12=3 OU D13A_12=2 OU D12B_12=3 OU D13B_12=2)

D15BIS_1: Grossesse 1 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1139 Valeurs manquantes: 7853

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_1. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	877	9.8%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	62	0.7%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	55	0.6%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	42	0.5%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	102	1.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7853	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_1=1,2,3 OU D12B_1=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_1=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_1=6 OU D14B_1=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_2: Grossesse 2 : Décision de poursuivre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 765 Valeurs manquantes: 8227

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_2. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	654	7.3%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	29	0.3%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	27	0.3%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	18	0.2%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8227	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_2=1,2,3 OU D12B_2=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_2=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_2=6 OU D14B_2=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_3: Grossesse 3 : Décision de poursuivre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 445 Valeurs manquantes: 8547

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_3. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	351	3.9%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	20	0.2%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	31	0.3%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	21	0.2%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8547	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_3=1,2,3 OU D12B_3=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_3=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_3=6 OU D14B_3=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15_6: Grossesse 6 : Préférence survenue grossesse**Fichier de données:** IE0233C_F**Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_6. Vous auriez préféré que cette sixième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	3	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_6=3 OU D13A_6=2 OU D12B_6=3 OU D13B_6=2)

D15_7: Grossesse 7 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_7. Vous auriez préféré que cette septième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	0	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_7=3 OU D13A_7=2 OU D12B_7=3 OU D13B_7=2)

D15_8: Grossesse 8 : Préférence survenue grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_8. Vous auriez préféré que cette huitième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	1	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_8=3 OU D13A_8=2 OU D12B_8=3 OU D13B_8=2)

D15_9: Grossesse 9 : Préférence survenue grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_9. Vous auriez préféré que cette neuvième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	0	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_9=3 OU D13A_9=2 OU D12B_9=3 OU D13B_9=2)

D15_10: Grossesse 10 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_10. Vous auriez préféré que cette dixième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	0	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_10=3 OU D13A_10=2 OU D12B_10=3 OU D13B_10=2)

D15_11: Grossesse 11 : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_11. Vous auriez préféré que cette onzième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	0	0%
2	1 à 2 ans plus tard	2	0%
3	Plus de 2 ans plus tard	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12A_11=3 OU D13A_11=2 OU D12B_11=3 OU D13B_11=2)

D15BIS_12: Grossesse 12 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_12. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	0	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	1	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_12=1,2,3 OU D12B_12=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_12=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_12=6 OU D14B_12=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_13: Grossesse 13 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_13. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	0	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_13=1,2,3 OU D12B_13=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_13=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_13=6 OU D14B_13=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_13) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_4: Grossesse 4 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 196 Valeurs manquantes: 8796

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_4. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	155	1.7%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	13	0.1%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	13	0.1%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	6	0.1%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8796	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_4=1,2,3 OU D12B_4=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_4=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_4=6 OU D14B_4=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_5: Grossesse 5 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_5. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	55	0.6%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	6	0.1%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	6	0.1%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	4	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_5=1,2,3 OU D12B_5=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_5=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_5=6 OU D14B_5=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_6: Grossesse 6 : Décision de poursuivre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 26 Valeurs manquantes: 8966

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_6. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	19	0.2%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	3	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	3	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8966	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_6=1,2,3 OU D12B_6=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_6=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_6=6 OU D14B_6=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_7: Grossesse 7 : Décision de poursuivre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_7. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	7	0.1%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	1	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_7=1,2,3 OU D12B_7=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_7=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_7=6 OU D14B_7=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_8: Grossesse 8 : Décision de poursuivre la grossesse**Fichier de données:** IE0233C_F**Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_8. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	8	0.1%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	2	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_8=1,2,3 OU D12B_8=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_8=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_8=6 OU D14B_8=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_9: Grossesse 9 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_9. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	3	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_9=1,2,3 OU D12B_9=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_9=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_9=6 OU D14B_9=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_10: Grossesse 10 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_10. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	0	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	1	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_10=1,2,3 OU D12B_10=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_10=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_10=6 OU D14B_10=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_11: Grossesse 11 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_11. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	1	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_11=1,2,3 OU D12B_11=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_11=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_11=6 OU D14B_11=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D15BIS_15: Grossesse 15 : Décision de poursuivre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15bis_15. S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre	0	0%
2	Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12A_15=1,2,3 OU D12B_15=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_15=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_15=6 OU D14B_15=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_15) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D16_1: Grossesse 1 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_1. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		230	2.6%
2		290	3.2%
3		143	1.6%
4		112	1.2%
5		219	2.4%
6		141	1.6%
7		172	1.9%
8		263	2.9%
9		462	5.1%
10		3164	35.2%
998	[REFUS]	27	0.3%
999	[NSP]	10	0.1%
Sysmiss		3759	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D16_2: Grossesse 2 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

D16_2. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		64	0.7%
2		119	1.3%
3		41	0.5%
4		40	0.4%
5		95	1.1%
6		78	0.9%
7		125	1.4%
8		219	2.4%
9		363	4%
10		2755	30.6%
998	[REFUS]	20	0.2%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		5069	

Description**UNIVERS**

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D16_3: Grossesse 3 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

D16_3. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez

appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		49	0.5%
2		90	1%
3		38	0.4%
4		30	0.3%
5		76	0.8%
6		53	0.6%
7		66	0.7%
8		113	1.3%
9		149	1.7%
10		1450	16.1%
998	[REFUS]	10	0.1%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		6864	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D16_4: Grossesse 4 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_4. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		41	0.5%
2		41	0.5%
3		15	0.2%
4		17	0.2%
5		32	0.4%
6		34	0.4%
7		42	0.5%
8		49	0.5%
9		74	0.8%
10		550	6.1%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8087	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D16_5: Grossesse 5 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_5. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		12	0.1%
2		28	0.3%

3		8	0.1%
4		8	0.1%
5		11	0.1%
6		10	0.1%
7		22	0.2%
8		20	0.2%
9		32	0.4%
10		207	2.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8631	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D16_6: Grossesse 6 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_6. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_|_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		5	0.1%
2		12	0.1%
3		10	0.1%
4		1	0%
5		8	0.1%

6		7	0.1%
7		5	0.1%
8		11	0.1%
9		17	0.2%
10		71	0.8%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8843	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D16_7: Grossesse 7 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_7. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2	0%
2		5	0.1%
3		1	0%
4		2	0%
5		7	0.1%
6		1	0%
7		3	0%
8		5	0.1%

9		2	0%
10		28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8935	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D16_8: Grossesse 8 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_8. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
2		4	0%
4		1	0%
5		3	0%
6		1	0%
7		3	0%
8		4	0%
9		2	0%
10		20	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

8952

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D16_9: Grossesse 9 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_9. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
2		2	0%
3		1	0%
4		2	0%
5		1	0%
6		2	0%
8		4	0%
9		1	0%
10		4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D16_12: Grossesse 12 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 5 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_12. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
5		1	0%
7		1	0%
9		1	0%
10		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D16_13: Grossesse 13 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

D16_13. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
7		2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description**UNIVERS**

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D16_14: Grossesse 14 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

D16_14. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
7		2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

8990

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D16_15: Grossesse 15 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 8 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_15. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_ _] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
8		2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D17_1: Grossesse 1 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_1. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	2707	30.1%
2	C'était juste, il fallait faire attention	1533	17%
3	C'était difficile	992	11%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3759	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D17_2: Grossesse 2 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_2. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	2227	56.8%
2	C'était juste, il fallait faire attention	1380	35.2%

3	C'était difficile	314	8%
998	[REFUS]	2	0.1%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D17_3: Grossesse 3 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_3. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	1146	53.9%
2	C'était juste, il fallait faire attention	807	37.9%
3	C'était difficile	175	8.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D17_4: Grossesse 4 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_4. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	489	54%
2	C'était juste, il fallait faire attention	344	38%
3	C'était difficile	72	8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D16_10: Grossesse 10 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_10. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

|_| note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%

2		1	0%
4		1	0%
8		1	0%
9		1	0%
10		5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D16_11: Grossesse 11 : Sentiment (content(e)) au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 6 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D16_11. *si femme (SEXE=1) :* Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

si homme (SEXE=2) : Sur une échelle allant de 1 à 10, comment vous situiez-vous, juste au moment ou vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?

Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

[_] note de 1 à 10 (1=pas du tout content(e) / 10= Très content(e))

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
6		1	0%
8		1	0%
9		1	0%
10		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D17_12: Grossesse 12 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_12. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	1	25%
2	C'était juste, il fallait faire attention	2	50%
3	C'était difficile	1	25%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D17_13: Grossesse 13 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_13. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	1	50%
2	C'était juste, il fallait faire attention	1	50%
3	C'était difficile	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D17_14: Grossesse 14 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_14. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	1	50%
2	C'était juste, il fallait faire attention	1	50%
3	C'était difficile	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D17_5: Grossesse 5 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_5. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	196	54.3%
2	C'était juste, il fallait faire attention	129	35.7%
3	C'était difficile	36	10%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D17_6: Grossesse 6 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_6. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	76	51%
2	C'était juste, il fallait faire attention	56	37.6%
3	C'était difficile	17	11.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D17_7: Grossesse 7 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_7. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	29	50.9%
2	C'était juste, il fallait faire attention	23	40.4%
3	C'était difficile	5	8.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D17_8: Grossesse 8 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_8. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	19	47.5%
2	C'était juste, il fallait faire attention	15	37.5%
3	C'était difficile	6	15%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D17_9: Grossesse 9 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_9. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	8	44.4%
2	C'était juste, il fallait faire attention	6	33.3%
3	C'était difficile	4	22.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D17_10: Grossesse 10 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_10. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	5	50%
2	C'était juste, il fallait faire attention	3	30%
3	C'était difficile	2	20%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D17_11: Grossesse 11 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_11. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	1	25%
2	C'était juste, il fallait faire attention	2	50%
3	C'était difficile	1	25%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D17_15: Grossesse 15 : Situation financière au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D17_15. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Sans problèmes particuliers	0	0%
2	C'était juste, il fallait faire attention	2	0%
3	C'était difficile	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D18_1: Grossesse 1 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_1. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	468	5.2%
2	Posait problème pour votre travail	547	6.1%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	55	0.6%
4	Ne posait pas de problème particulier	3674	40.9%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	486	5.4%

998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		3759	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D18_2: Grossesse 2 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_2. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	62	0.7%
2	Posait problème pour votre travail	345	3.8%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	11	0.1%
4	Ne posait pas de problème particulier	3038	33.8%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	464	5.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5069	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D18_3: Grossesse 3 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_3. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	17	0.2%
2	Posait problème pour votre travail	180	2%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	3	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	1610	17.9%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	318	3.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6864	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D18_4: Grossesse 4 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_4. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	4	0%
2	Posait problème pour votre travail	55	0.6%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	2	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	656	7.3%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	188	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8087	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D18_5: Grossesse 5 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_5. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	4	0%
2	Posait problème pour votre travail	27	0.3%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	236	2.6%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	94	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8631	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D18_6: Grossesse 6 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_6. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	1	0%
2	Posait problème pour votre travail	11	0.1%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	97	1.1%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	40	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8843	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D18_7: Grossesse 7 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_7. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	1	0%
2	Posait problème pour votre travail	2	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	33	0.4%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D18_8: Grossesse 8 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_8. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	4	0%

3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	20	0.2%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8952	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D18_9: Grossesse 9 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_9. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	1	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	9	0.1%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D18_12: Grossesse 12 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_12. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	1	0%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D18_13: Grossesse 13 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_13. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	0	0%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D18_14: Grossesse 14 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_14. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	0	0%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	2	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D18_15: Grossesse 15 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_15. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	0	0%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D19_1: Grossesse 1 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_1. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	3990	44.4%
2	Instable	480	5.3%
3	Débutante	596	6.6%
4	En rupture	167	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3759	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D19_2: Grossesse 2 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_2. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	3468	38.6%
2	Instable	279	3.1%

3	Débutante	94	1%
4	En rupture	80	0.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5069	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D19_3: Grossesse 3 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_3. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	1891	21%
2	Instable	152	1.7%
3	Débutante	40	0.4%
4	En rupture	45	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6864	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D19_4: Grossesse 4 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_4. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	790	8.8%
2	Instable	65	0.7%
3	Débutante	25	0.3%
4	En rupture	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8087	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D18_10: Grossesse 10 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_10. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	1	0%

2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	5	0.1%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D18_11: Grossesse 11 : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_11. Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Posait problème pour vos études	0	0%
2	Posait problème pour votre travail	0	0%
3	Posait problème pour vos études et votre travail	0	0%
4	Ne posait pas de problème particulier	3	0%
5	Non concerné(e) car vous ne travailliez pas ou ne faisiez pas d'études à ce moment là	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D19_12: Grossesse 12 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_12. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	4	0%
2	Instable	0	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D19_13: Grossesse 13 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_13. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	2	0%
2	Instable	0	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D19_14: Grossesse 14 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_14. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	1	0%
2	Instable	0	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D19_5: Grossesse 5 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_5. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	309	3.4%
2	Instable	25	0.3%
3	Débutante	15	0.2%
4	En rupture	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8631	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D19_6: Grossesse 6 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_6. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	123	1.4%
2	Instable	12	0.1%
3	Débutante	8	0.1%
4	En rupture	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8843	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D19_7: Grossesse 7 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_7. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	51	0.6%
2	Instable	3	0%
3	Débutante	3	0%
4	En rupture	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D19_8: Grossesse 8 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_8. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	33	0.4%
2	Instable	4	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8952	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D19_9: Grossesse 9 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_9. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	11	0.1%
2	Instable	2	0%
3	Débutante	1	0%
4	En rupture	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D19_10: Grossesse 10 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_10. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	7	0.1%
2	Instable	0	0%
3	Débutante	2	0%
4	En rupture	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8982	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D19_11: Grossesse 11 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_11. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	4	0%
2	Instable	0	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D19_15: Grossesse 15 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_15. Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	1	0%
2	Instable	1	0%
3	Débutante	0	0%
4	En rupture	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D20_1: Grossesse 1 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_1. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	4831	53.7%
2	Rarement	193	2.1%
3	Parfois	165	1.8%

4	Souvent	43	0.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3759	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D20_2: Grossesse 2 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_2. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	3639	40.5%
2	Rarement	126	1.4%
3	Parfois	127	1.4%
4	Souvent	28	0.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5069	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D20_3: Grossesse 3 : Fréquence des rapports sexuels imposés**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_3. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	1981	22%
2	Rarement	71	0.8%
3	Parfois	58	0.6%
4	Souvent	16	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6864	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D20_4: Grossesse 4 : Fréquence des rapports sexuels imposés**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_4. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	844	9.4%

2	Rarement	33	0.4%
3	Parfois	23	0.3%
4	Souvent	4	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8087	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D20_5: Grossesse 5 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_5. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	334	3.7%
2	Rarement	12	0.1%
3	Parfois	8	0.1%
4	Souvent	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8631	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D20_6: Grossesse 6 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_6. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	139	1.5%
2	Rarement	2	0%
3	Parfois	6	0.1%
4	Souvent	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8843	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D20_7: Grossesse 7 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_7. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Jamais	54	0.6%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	1	0%
4	Souvent	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D20_8: Grossesse 8 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_8. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	38	0.4%
2	Rarement	0	0%
3	Parfois	1	0%
4	Souvent	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8952	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D20_9: Grossesse 9 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_9. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	16	0.2%
2	Rarement	2	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D20_12: Grossesse 12 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_12. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	3	0%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D20_13: Grossesse 13 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_13. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	1	0%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D20_14: Grossesse 14 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_14. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	1	0%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D20_15: Grossesse 15 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_15. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	1	0%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D21_2: Grossesse 2 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 849 Valeurs manquantes: 8143

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_2. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	267	3%
2	Non	582	6.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8143	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6
Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_3: Grossesse 3 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 606 Valeurs manquantes: 8386
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_3. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	359	4%
2	Non	247	2.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8386	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)
Si GROSS=2,3
Poser si grossesse (D9_3<>.)
Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6
Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_4: Grossesse 4 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 322 Valeurs manquantes: 8670
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_4. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	229	2.5%
2	Non	93	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8670	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_5: Grossesse 5 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 141 Valeurs manquantes: 8851

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_5. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	103	1.1%
2	Non	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8851	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D20_10: Grossesse 10 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_10. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	9	0.1%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D20_11: Grossesse 11 : Fréquence des rapports sexuels imposés

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D20_11. Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Jamais	3	0%
2	Rarement	1	0%
3	Parfois	0	0%
4	Souvent	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D21_12: Grossesse 12 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_12. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_13: Grossesse 13 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_13. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_14: Grossesse 14 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_14. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_15: Grossesse 15 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_15. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_6: Grossesse 6 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8921

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_6. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	57	0.6%
2	Non	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8921	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_7: Grossesse 7 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8961

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_7. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	24	0.3%

2	Non	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8961	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_8: Grossesse 8 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8967

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_8. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	22	0.2%
2	Non	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8967	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_9: Grossesse 9 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_9. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_10: Grossesse 10 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_10. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%

2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D21_11: Grossesse 11 : Meme partenaire que pour la grossesse précédente

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D21_11. *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?

si homme : Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Si nombre de partenaires supérieur à 1 (D6>1 ET D8>1)

D22_1: Grossesse 1 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5233 Valeurs manquantes: 3759

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_1. Dans le mois où cette première grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	4219	46.9%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	486	5.4%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	503	5.6%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	24	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3759	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

D22_2: Grossesse 2 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3923 Valeurs manquantes: 5069

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_2. Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	3399	37.8%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	203	2.3%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	312	3.5%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	8	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5069	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

D22_3: Grossesse 3 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2128 Valeurs manquantes: 6864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_3. Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	1739	19.3%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	139	1.5%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	243	2.7%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	6	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6864	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

D22_4: Grossesse 4 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 905 Valeurs manquantes: 8087

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_4. Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	684	7.6%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	77	0.9%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	140	1.6%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8087	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

D22_5: Grossesse 5 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 361 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_5. Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	267	3%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	35	0.4%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	57	0.6%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8631	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

D22_6: Grossesse 6 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8843

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_6. Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	107	1.2%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	15	0.2%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	26	0.3%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8843	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

D22_7: Grossesse 7 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_7. Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	44	0.5%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	5	0.1%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	8	0.1%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

D22_8: Grossesse 8 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_8. Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	27	0.3%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	6	0.1%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	7	0.1%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8952	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

D22_9: Grossesse 9 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_9. Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	12	0.1%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	3	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	3	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

D22_10: Grossesse 10 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_10. Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	7	0.1%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	2	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	1	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

D22_12: Grossesse 12 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_12. Dans le mois où cette douzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	3	0%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	0	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	1	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

D22_13: Grossesse 13 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_13. Dans le mois où cette treizième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	2	0%

2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	0	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

D22_14: Grossesse 14 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_14. Dans le mois où cette quatorzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	2	0%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	0	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

D22_15: Grossesse 15 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_15. Dans le mois où cette quinzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	2	0%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	0	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

D23_1_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	443	4.9%
1	Oui	569	6.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_1_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	209	2.3%

1	Oui	314	3.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_1_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	183	2%
1	Oui	205	2.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_1_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	120	1.3%
1	Oui	101	1.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_1_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	50	0.6%
1	Oui	43	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D22_11: Grossesse 11 : Utilisation d'un moyen pour éviter une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D22_11. Dans le mois où cette onzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	3	0%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	0	0%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	1	0%
4	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous utilisiez le retrait ou les préservatifs et vous ou votre partenaire utilisiez un autre mode de contraception	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

D23_1_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_2_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1001	11.1%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_2_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	488	5.4%
1	Oui	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_2_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	333	3.7%
1	Oui	55	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_1_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_1_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_1_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_1_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_1_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_1_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_2_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_3_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1008	11.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_2_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	190	2.1%
1	Oui	31	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_2_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	83	0.9%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_2_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_2_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_2_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_2_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_2_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_2_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_3_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	518	5.8%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_3_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	387	4.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_3_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	216	2.4%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_3_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	88	1%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_3_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_3_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_3_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_3_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_3_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_3_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_3_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_4_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	687	7.6%
1	Oui	325	3.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_4_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	419	4.7%
1	Oui	104	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_4_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	313	3.5%
1	Oui	75	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_4_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	170	1.9%
1	Oui	51	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_4_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	71	0.8%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_4_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	29	0.3%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_4_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	10	0.1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_4_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	10	0.1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_4_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_4_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_5_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	817	9.1%
1	Oui	195	2.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_5_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	443	4.9%
1	Oui	80	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_5_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	330	3.7%
1	Oui	58	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_5_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	186	2.1%
1	Oui	35	0.4%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_5_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	80	0.9%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_5_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	35	0.4%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_5_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_4_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_4_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_5_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_6_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	922	10.3%
1	Oui	90	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_6_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	471	5.2%
1	Oui	52	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_6_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	351	3.9%
1	Oui	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_6_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	195	2.2%
1	Oui	26	0.3%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_6_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	84	0.9%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_5_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_5_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_5_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_5_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_6_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse

a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_7_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1012	11.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_7_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	522	5.8%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_7_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	388	4.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_6_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_6_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_6_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	10	0.1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_6_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_6_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_6_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_7_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_8_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	996	11.1%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_7_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	221	2.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_7_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_7_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_7_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_7_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_7_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_7_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_7_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_8_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	517	5.7%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_8_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	385	4.3%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVI=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_8_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	216	2.4%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_8_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	90	1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_8_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	39	0.4%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_8_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_8_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_8_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_8_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_8_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_8_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_9_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1009	11.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_9_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	523	5.8%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_9_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	386	4.3%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_9_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	221	2.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_9_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_9_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_9_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_9_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_9_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_9_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_10_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1010	11.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_10_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	521	5.8%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_10_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	387	4.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_10_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	220	2.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_10_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_10_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_10_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_9_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_9_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_10_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_11_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1010	11.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_11_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	522	5.8%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_11_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	388	4.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_11_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	220	2.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_11_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_10_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_10_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_10_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_10_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_11_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_12_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	998	11.1%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_12_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	517	5.7%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_12_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	383	4.3%
1	Oui	5	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_11_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_11_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_11_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_11_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_11_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_11_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a

débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_12_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_13_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1011	11.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_12_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	219	2.4%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_12_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	91	1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_12_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_12_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_12_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_12_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_12_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_12_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_13_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	523	5.8%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_13_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	388	4.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_13_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	221	2.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_13_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_13_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_13_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_13_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_13_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_13_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_13_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_13_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_14_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	991	11%
1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_14_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	515	5.7%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_14_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	380	4.2%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_14_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	217	2.4%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_14_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	90	1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_14_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_14_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_14_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_14_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_14_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_15_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1012	11.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_15_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	523	5.8%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_15_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	387	4.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_15_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	220	2.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_15_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	92	1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_15_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_15_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_14_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_14_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_15_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_16_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1012	11.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_16_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	523	5.8%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_16_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	388	4.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_16_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	221	2.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

D23_16_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_15_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_15_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_15_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_15_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_16_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D23_17_1: Grossesse 1 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_1. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1006	11.2%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7979	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_1=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

D23_17_2: Grossesse 2 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 523 Valeurs manquantes: 8469

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_2. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	520	5.8%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8469	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_2=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

D23_17_3: Grossesse 3 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 389 Valeurs manquantes: 8603

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_3. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	384	4.3%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8603	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_3=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

D23_16_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_16_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_16_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_16_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_16_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_16_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : vasectomie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D23_17_12: Grossesse 12 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_12. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette douzième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_12=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

D24_1_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	696	7.7%
1	Oui	310	3.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D23_17_4: Grossesse 4 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_4. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse

a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	217	2.4%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8771	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_4=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

■ D23_17_5: Grossesse 5 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_5. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	93	1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_5=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

D23_17_6: Grossesse 6 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_6. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_6=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

D23_17_7: Grossesse 7 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_7. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_7=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

D23_17_8: Grossesse 8 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_8. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_8=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

D23_17_9: Grossesse 9 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_9. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_9=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

D23_17_10: Grossesse 10 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_10. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_10=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

D23_17_11: Grossesse 11 : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D23_11. Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette onzième grossesse a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D23_11=17 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D23 est toujours égal à 17 alors => allez en D28 (n'utilise pas de contraception au moment de la grossesse)

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

D24_1_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	378	4.2%
1	Oui	140	1.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_1_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	307	3.4%

1	Oui	76	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_1_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	175	1.9%
1	Oui	42	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_1_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	73	0.8%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_1_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	33	0.4%

1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_1_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_1_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_1_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_1_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_1_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_1_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : oubli de pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_2_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	915	10.2%
1	Oui	91	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_2_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	446	5%
1	Oui	72	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_2_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	348	3.9%

1	Oui	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_2_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	200	2.2%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_2_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	89	1%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_2_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_2_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_2_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_2_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_2_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_3_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	969	10.8%
1	Oui	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_3_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	496	5.5%

1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_3_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	369	4.1%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_3_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	203	2.3%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_3_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	85	0.9%

1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_3_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_3_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_2_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_2_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_3_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_4_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaque de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	958	10.7%

1	Oui	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_4_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	500	5.6%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_4_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	368	4.1%
1	Oui	15	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_4_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	206	2.3%

1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_4_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	90	1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_3_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_3_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_3_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_3_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_4_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_5_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	876	9.7%
1	Oui	130	1.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_5_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	477	5.3%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_5_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	349	3.9%

1	Oui	34	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_4_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	38	0.4%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_4_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_4_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_4_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_4_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_4_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule, patch, anneau, injection commencé en retard)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_5_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_6_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	867	9.6%
1	Oui	139	1.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_5_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	201	2.2%

1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_5_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	87	1%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_5_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_5_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_5_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_5_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_5_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_5_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_6_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	482	5.4%
1	Oui	36	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_6_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	359	4%

1	Oui	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_6_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	200	2.2%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_6_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	82	0.9%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_6_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	38	0.4%

1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_6_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_6_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_6_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_6_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_6_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_6_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_7_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1004	11.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_7_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	517	5.7%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_7_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	383	4.3%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_7_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	217	2.4%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_7_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	92	1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_7_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_7_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_7_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_7_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_7_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_8_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1003	11.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_8_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	517	5.7%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_8_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	383	4.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_8_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	217	2.4%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_8_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	92	1%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_8_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_8_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_7_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_7_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_8_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_9_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	887	9.9%

1	Oui	119	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_9_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	471	5.2%
1	Oui	47	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_9_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : retrait trop tard**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	352	3.9%
1	Oui	31	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_9_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : retrait trop tard**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	199	2.2%

1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_9_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	85	0.9%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_8_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_8_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_8_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_8_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_9_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_10_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	942	10.5%
1	Oui	64	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_10_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	487	5.4%
1	Oui	31	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_10_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	354	3.9%

1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_9_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	36	0.4%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_9_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_9_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_9_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_9_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_9_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard (partenaire ne s'est pas retiré à temps)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_10_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_11_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	879	9.8%
1	Oui	127	1.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_10_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	201	2.2%

1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_10_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	90	1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_10_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_10_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_10_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_10_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_10_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_10_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_11_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	440	4.9%
1	Oui	78	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_11_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	303	3.4%

1	Oui	80	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_11_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	175	1.9%
1	Oui	42	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_11_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	70	0.8%
1	Oui	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_11_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	32	0.4%

1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_11_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_11_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_11_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%

1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_11_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_11_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_11_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%

1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_12_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	999	11.1%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_12_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	515	5.7%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_12_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	380	4.2%

1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_12_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	216	2.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_12_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	91	1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_12_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%

1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_12_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_12_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_12_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_12_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_13_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : autre raison**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	956	10.6%
1	Oui	50	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_13_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : autre raison**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	486	5.4%

1	Oui	32	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_13_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	345	3.8%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_13_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	198	2.2%
1	Oui	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_13_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	88	1%

1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_13_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	39	0.4%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_13_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_12_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_12_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_13_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D24_14_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1007 Valeurs manquantes: 7985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_1. À votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	955	10.6%
1	Oui	51	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7985	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

D24_14_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 520 Valeurs manquantes: 8472

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_2. À votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	463	5.1%
1	Oui	55	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8472	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

D24_14_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 385 Valeurs manquantes: 8607

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_3. À votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	334	3.7%
1	Oui	49	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8607	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

D24_14_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 217 Valeurs manquantes: 8775

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_4. À votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	190	2.1%
1	Oui	27	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8775	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

D24_14_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_5. À votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	85	0.9%
1	Oui	8	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

D24_13_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_13_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_13_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_13_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D24_14_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_12. À votre avis, pour quelles raisons cette douzième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

D27_1: Grossesse 1 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 962 Valeurs manquantes: 8030

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_1. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette première grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	411	4.6%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	545	6.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		8030	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_1=2,3,4,999)

Si D23_17_1<>1

Si D24_14_1<>1

D27_2: Grossesse 2 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 468 Valeurs manquantes: 8524

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_2. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette deuxième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	214	2.4%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	250	2.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%

Sysmiss

8524

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_2=2,3,4,999)

Si D23_17_2<>1

Si D24_14_2<>1

D27_3: Grossesse 3 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 340 Valeurs manquantes: 8652

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_3. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette troisième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	154	1.7%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	183	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		8652	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_3=2,3,4,999)

Si D23_17_3<>1

Si D24_14_3<>1

D24_14_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_6. À votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	38	0.4%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

D24_14_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_7. À votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

D24_14_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_8. À votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8979	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

D24_14_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_9. À votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

D24_14_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_10. À votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

D24_14_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D24_11. À votre avis, pour quelles raisons cette onzième grossesse est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

LABEL

Item exclusif

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

D27_12: Grossesse 12 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_12. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette douzième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	1	0%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_12=2,3,4,999)

Si D23_17_12<>1

Si D24_14_12<>1

D28_1: Grossesse 1 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4225 Valeurs manquantes: 4767

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_1. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	903	10%
1		172	1.9%
2		382	4.2%
3		453	5%
4		213	2.4%
5		125	1.4%
6		358	4%
7		67	0.7%
8		83	0.9%
9		67	0.7%
10		66	0.7%
11		58	0.6%
12		149	1.7%
13		19	0.2%
14		38	0.4%
15		18	0.2%
16		15	0.2%
17		11	0.1%
18		83	0.9%

19		10	0.1%
20		8	0.1%
21		7	0.1%
22		6	0.1%
23		5	0.1%
24		104	1.2%
25		6	0.1%
26		10	0.1%
27		9	0.1%
28		4	0%
29		5	0.1%
30		26	0.3%
31		5	0.1%
32		4	0%
34		3	0%
35		2	0%
36		52	0.6%
37		3	0%
38		5	0.1%
39		1	0%
40		2	0%
41		1	0%
42		6	0.1%
47		1	0%
48		25	0.3%
49		4	0%
50		1	0%
52		2	0%
53		3	0%
54		2	0%
55		1	0%
60		25	0.3%
63		2	0%
65		1	0%
66		1	0%
67		1	0%
71		1	0%
72		15	0.2%
73		2	0%

74		1	0%
75		1	0%
77		2	0%
84		11	0.1%
87		1	0%
96		7	0.1%
97		1	0%
102		1	0%
108		1	0%
110		1	0%
111		1	0%
112		1	0%
120		3	0%
121		1	0%
122		1	0%
144		3	0%
147		1	0%
168		1	0%
180		3	0%
240		1	0%
289		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	523	5.8%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		4767	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")
- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_1 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_1 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_1 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_1 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_1 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_1 (Pas de contraception auparavant), D28_5_1 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_1 (REFUS) et D28_999_1 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_1=1 OU D23_17_1=1)

D27_4: Grossesse 4 : Raisons de la survenue bien que sous contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 194 Valeurs manquantes: 8798

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_4. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette quatrième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	100	1.1%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	92	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8798	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_4=2,3,4,999)

Si D23_17_4<>1

Si D24_14_4<>1

D27_5: Grossesse 5 : Raisons de la survenue bien que sous contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 85 Valeurs manquantes: 8907

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_5. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette cinquième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	48	0.5%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8907	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_5=2,3,4,999)

Si D23_17_5<>1

Si D24_14_5<>1

D27_6: Grossesse 6 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8954

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_6. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette sixième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	17	0.2%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8954	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_6=2,3,4,999)

Si D23_17_6<>1

Si D24_14_6<>1

D27_7: Grossesse 7 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_7. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette septième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	3	0%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_7=2,3,4,999)

Si D23_17_7<>1

Si D24_14_7<>1

D27_8: Grossesse 8 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8981

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_8. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette huitième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	6	0.1%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8981	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_8=2,3,4,999)

Si D23_17_8<>1

Si D24_14_8<>1

D27_9: Grossesse 9 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_9. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette neuvième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	5	0.1%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_9=2,3,4,999)

Si D23_17_9<>1

Si D24_14_9<>1

D27_10: Grossesse 10 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_10. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette dixième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	1	0%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_10=2,3,4,999)

Si D23_17_10<>1

Si D24_14_10<>1

D27_11: Grossesse 11 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D27_11. Finalement entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette onzième grossesse ?

Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	1	0%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22_11=2,3,4,999)

Si D23_17_11<>1

Si D24_14_11<>1

D28_2: Grossesse 2 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3402 Valeurs manquantes: 5590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_2. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	702	7.8%
1		180	2%
2		306	3.4%
3		362	4%
4		202	2.2%
5		104	1.2%
6		218	2.4%
7		68	0.8%
8		59	0.7%
9		51	0.6%
10		38	0.4%
11		26	0.3%
12		101	1.1%
13		15	0.2%
14		25	0.3%
15		17	0.2%
16		10	0.1%
17		8	0.1%
18		45	0.5%
19		7	0.1%
20		9	0.1%
21		2	0%
22		5	0.1%
23		2	0%
24		55	0.6%
25		8	0.1%
26		3	0%

27		2	0%
28		4	0%
29		4	0%
30		16	0.2%
31		1	0%
32		1	0%
33		1	0%
35		1	0%
36		36	0.4%
37		1	0%
38		3	0%
39		2	0%
40		1	0%
42		7	0.1%
43		1	0%
44		2	0%
45		5	0.1%
47		3	0%
48		20	0.2%
49		1	0%
50		1	0%
54		4	0%
56		1	0%
57		2	0%
58		1	0%
60		18	0.2%
61		1	0%
62		1	0%
63		2	0%
64		1	0%
66		2	0%
70		2	0%
71		1	0%
72		8	0.1%
73		1	0%
74		1	0%
76		1	0%
81		1	0%
84		4	0%

86		1	0%
88		1	0%
90		1	0%
96		3	0%
98		1	0%
100		1	0%
108		2	0%
120		1	0%
122		1	0%
144		1	0%
146		1	0%
150		1	0%
168		1	0%
192		3	0%
204		1	0%
288		2	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	171	1.9%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	411	4.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		5590	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")
- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description**LABEL**

La variable D28_2 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_2 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_2 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_2 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_2 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_2 (Pas de contraception auparavant), D28_5_2 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_2 (REFUS) et D28_999_2 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_2=1 OU D23_17_2=1)

D28_3: Grossesse 3 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1743 Valeurs manquantes: 7249

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_3. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	387	4.3%
1		75	0.8%
2		140	1.6%
3		146	1.6%
4		88	1%
5		54	0.6%
6		129	1.4%
7		18	0.2%
8		32	0.4%
9		34	0.4%
10		12	0.1%
11		17	0.2%
12		55	0.6%
13		2	0%
14		7	0.1%
15		8	0.1%
16		5	0.1%
17		3	0%
18		16	0.2%
19		6	0.1%
20		5	0.1%
21		1	0%
22		2	0%
23		3	0%
24		28	0.3%

25		2	0%
26		6	0.1%
27		3	0%
28		1	0%
29		3	0%
30		6	0.1%
31		2	0%
33		1	0%
36		10	0.1%
37		2	0%
38		1	0%
39		3	0%
41		1	0%
42		2	0%
44		1	0%
45		1	0%
47		1	0%
48		9	0.1%
52		1	0%
54		2	0%
59		1	0%
60		6	0.1%
61		1	0%
62		2	0%
63		1	0%
64		1	0%
71		1	0%
72		5	0.1%
73		1	0%
75		1	0%
84		4	0%
86		1	0%
87		1	0%
89		1	0%
96		1	0%
120		3	0%
132		1	0%
216		1	0%
288		1	0%

888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	98	1.1%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	274	3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7249	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_3 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_3 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_3 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_3 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_3 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_3 (Pas de contraception auparavant), D28_5_3 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_3 (REFUS) et D28_999_3 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_3=1 OU D23_17_3=1)

D28_4: Grossesse 4 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 688 Valeurs manquantes: 8304

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_4. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	137	1.5%

1		31	0.3%
2		52	0.6%
3		50	0.6%
4		31	0.3%
5		19	0.2%
6		26	0.3%
7		8	0.1%
8		8	0.1%
9		9	0.1%
10		8	0.1%
11		12	0.1%
12		21	0.2%
13		3	0%
14		7	0.1%
15		2	0%
16		2	0%
17		3	0%
18		8	0.1%
19		2	0%
20		1	0%
22		1	0%
24		12	0.1%
25		3	0%
26		3	0%
27		2	0%
30		4	0%
33		2	0%
36		4	0%
38		1	0%
42		1	0%
48		3	0%
51		3	0%
54		1	0%
60		1	0%
66		1	0%
80		1	0%
90		1	0%
96		2	0%
98		2	0%

108		1	0%
120		1	0%
288		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	50	0.6%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	145	1.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8304	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description**LABEL**

La variable D28_4 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_4 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_4 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_4 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_4 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_4 (Pas de contraception auparavant), D28_5_4 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_4 (REFUS) et D28_999_4 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_4=1 OU D23_17_4=1)

D28_5: Grossesse 5 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 267 Valeurs manquantes: 8725

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION**

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_5. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	44	0.5%
1		12	0.1%
2		20	0.2%
3		15	0.2%
4		10	0.1%
5		7	0.1%
6		14	0.2%
7		2	0%
8		2	0%
9		4	0%
10		4	0%
11		4	0%
12		7	0.1%
14		1	0%
17		1	0%
18		3	0%
20		1	0%
23		1	0%
24		8	0.1%
25		2	0%
26		2	0%
27		2	0%
36		3	0%
48		2	0%
54		2	0%
60		1	0%
66		1	0%
84		2	0%
102		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	26	0.3%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8725	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du

tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_5 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_5 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_5 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_5 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_5 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_5 (Pas de contraception auparavant), D28_5_5 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_5 (REFUS) et D28_999_5 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_5=1 OU D23_17_5=1)

D28_6: Grossesse 6 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8885

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_6. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	13	0.1%
1		4	0%
2		5	0.1%
3		4	0%
4		4	0%
5		5	0.1%
6		3	0%
7		3	0%
8		2	0%
10		1	0%

12		1	0%
13		1	0%
18		2	0%
36		2	0%
48		1	0%
60		1	0%
72		1	0%
81		1	0%
84		1	0%
108		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	12	0.1%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8885	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description**LABEL**

La variable D28_6 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_6 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_6 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_6 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_6 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_6 (Pas de contraception auparavant), D28_5_6 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_6 (REFUS) et D28_999_6 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_6=1 OU D23_17_6=1)

D28_7: Grossesse 7 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 44 Valeurs manquantes: 8948

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_7. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	7	0.1%
1		3	0%
3		2	0%
5		1	0%
7		1	0%
12		1	0%
13		1	0%
23		1	0%
24		1	0%
60		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	6	0.1%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8948	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")
- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_7 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_7 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_7 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_7 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_7 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_7 (Pas de contraception auparavant), D28_5_7 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_7 (REFUS) et D28_999_7 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_7=1 OU D23_17_7=1)

D28_8: Grossesse 8 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_8. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	3	0%
2		1	0%
9		1	0%
15		1	0%
17		1	0%
24		1	0%
60		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	4	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_8 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_8 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_8 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_8 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_8 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_8 (Pas de contraception auparavant), D28_5_8 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_8 (REFUS) et D28_999_8 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_8=1 OU D23_17_8=1)

D28_9: Grossesse 9 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_9. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	4	0%
17		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	2	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_9 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_9 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_9 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_9 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_9 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_9 (Pas de contraception auparavant), D28_5_9 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_9 (REFUS) et D28_999_9 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_9=1 OU D23_17_9=1)

D28_10: Grossesse 10 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_10. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	1	0%
19		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	2	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_10 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_10 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_10 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_10 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_10 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_10 (Pas de contraception auparavant), D28_5_10 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_10 (REFUS) et D28_999_10 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_10=1 OU D23_17_10=1)

D28_11: Grossesse 11 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_11. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	0	0%
21		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	1	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_11 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_11 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_11 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_11 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_11 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_11 (Pas de contraception auparavant), D28_5_11 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_11 (REFUS) et D28_999_11 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_11=1 OU D23_17_11=1)

D28_12: Grossesse 12 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_12. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	0	0%
22		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	1	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_12 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_12 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_12 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_12 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_12 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_12 (Pas de contraception auparavant), D28_5_12 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_12 (REFUS) et D28_999_12 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_12=1 OU D23_17_12=1)

D28_13: Grossesse 13 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_13. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	1	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_13 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_13 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_13 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_13 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_13 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_13 (Pas de contraception auparavant), D28_5_13 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_13 (REFUS) et D28_999_13 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_13=1 OU D23_17_13=1)

D28_14: Grossesse 14 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_14. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	0	0%
3		1	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	1	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_14 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_14 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_14 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_14 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_14 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_14 (Pas de contraception auparavant), D28_5_14 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_14 (REFUS) et D28_999_14 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_14=1 OU D23_17_14=1)

D28_15: Grossesse 15 : Délai (en mois) entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

QUESTION

D28_15. Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté (même approximativement) ?

Nombre de mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Moins d'un mois	0	0%
888	Ni vous ni votre partenaire n'avait utilisé de contraception auparavant	1	0%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Merci de donner le délai écoulé entre l'arrêt de la dernière contraception et le début de la grossesse. Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Aide au remplissage de durée :

- Si la grossesse est survenue en 2 mois, saisir "2" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la première ligne du tableau "Moins d'un an")

- Si la grossesse est survenue en 18 mois saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "6" dans la case correspondant au nombre de mois (sur la deuxième ligne du tableau "Un an ou plus")

Description

LABEL

La variable D28_15 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D28_1_15 (moins d'un mois/tout de suite), D28_2M_15 (Nombre de mois, si moins d'un an), D28_3A_15 (Nombre d'années, si un an ou plus), D28_3M_15 (Nombre de mois, si un an ou plus), D28_4_15 (Pas de contraception auparavant), D28_5_15 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D28_998_15 (REFUS) et D28_999_15 (NSP)

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_15=1 OU D23_17_15=1)

DNC_1: Grossesse 1 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3695 Valeurs manquantes: 5297 Minimum: 1 Maximum: 289 Moyenne: 8.842 Ecart-type: 16.714
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 289 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Si D12A_1<>6 ET D13A_1<>6 ET D12B_1<>6 ET D13B_1<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_1=1 OU D23_17_1=1)

Si D28_1<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_1

DNC_1=1 => si D28_1=0

DNC_1=D28_1 => si D28_1>0 ET D28_1<>888,998,999

DNC_2: Grossesse 2 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2815 Valeurs manquantes: 6177 Minimum: 1 Maximum: 288 Moyenne: 8.31 Ecart-type: 17.545
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 288 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_2<>.)

Si D12A_2<>6 ET D13A_2<>6 ET D12B_2<>6 ET D13B_2<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_2=1 OU D23_17_2=1)

Si D28_2<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_2

DNC_2=1 => si D28_2=0

DNC_2=D28_2 => si D28_2>0 ET D28_2<>888,998,999

DNC_3: Grossesse 3 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1365 Valeurs manquantes: 7627 Minimum: 1 Maximum: 288 Moyenne: 8.083 Ecart-type: 16.912
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 288 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_3<>.)

Si D12A_3<>6 ET D13A_3<>6 ET D12B_3<>6 ET D13B_3<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_3=1 OU D23_17_3=1)

Si D28_3<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_3

DNC_3=1 => si D28_3=0

DNC_3=D28_3 => si D28_3>0 ET D28_3<>888,998,999

DNC_4: Grossesse 4 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 491 Valeurs manquantes: 8501 Minimum: 1 Maximum: 288 Moyenne: 8.945 Ecart-type: 19.766
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 288 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_4<>.)

Si D12A_4<>6 ET D13A_4<>6 ET D12B_4<>6 ET D13B_4<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_4=1 OU D23_17_4=1)

Si D28_4<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_4

DNC_4=1 => si D28_4=0

DNC_4=D28_4 => si D28_4>0 ET D28_4<>888,998,999

DNC_5: Grossesse 5 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 178 Valeurs manquantes: 8814 Minimum: 1 Maximum: 102 Moyenne: 9.652 Ecart-type: 15.914
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 102 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_5<>.)

Si D12A_5<>6 ET D13A_5<>6 ET D12B_5<>6 ET D13B_5<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_5=1 OU D23_17_5=1)

Si D28_5<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_5

DNC_5=1 => si D28_5=0

DNC_5=D28_5 => si D28_5>0 ET D28_5<>888,998,999

DNC_6: Grossesse 6 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8936 Minimum: 1 Maximum: 108 Moyenne: 13.054 Ecart-type: 23.789
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 108 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_6<>.)

Si D12A_6<>6 ET D13A_6<>6 ET D12B_6<>6 ET D13B_6<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_6=1 OU D23_17_6=1)

Si D28_6<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_6

DNC_6=1 => si D28_6=0

DNC_6=D28_6 => si D28_6>0 ET D28_6<>888,998,999

DNC_12: Grossesse 12 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 22 Maximum: 22 Moyenne: 22
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 22 - 22 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_12<>.)

Si D12A_12<>6 ET D13A_12<>6 ET D12B_12<>6 ET D13B_12<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_12=1 OU D23_17_12=1)

Si D28_12<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_12

DNC_12=1 => si D28_12=0

DNC_12=D28_12 => si D28_12>0 ET D28_12<>888,998,999

DNC_13: Grossesse 13 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_13<>.)

Si D12A_13<>6 ET D13A_13<>6 ET D12B_13<>6 ET D13B_13<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_13=1 OU D23_17_13=1)

Si D28_13<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_13

DNC_13=1 => si D28_13=0

DNC_13=D28_13 => si D28_13>0 ET D28_13<>888,998,999

DNC_14: Grossesse 14 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_14<>.)

Si D12A_14<>6 ET D13A_14<>6 ET D12B_14<>6 ET D13B_14<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_14=1 OU D23_17_14=1)

Si D28_14<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_14

DNC_14=1 => si D28_14=0

DNC_14=D28_14 => si D28_14>0 ET D28_14<>888,998,999

DNC_15: Grossesse 15 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_15<>.)

Si D12A_15<>6 ET D13A_15<>6 ET D12B_15<>6 ET D13B_15<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_15=1 OU D23_17_15=1)

Si D28_15<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_15

DNC_15=1 => si D28_15=0

DNC_15=D28_15 => si D28_15>0 ET D28_15<>888,998,999

D29_1: Grossesse 1 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2595 Valeurs manquantes: 6397

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_1. Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	851	9.5%

2	Non	1531	17%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	213	2.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6397	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

DNC_7: Grossesse 7 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973 Minimum: 1 Maximum: 60 Moyenne: 8.421 Ecart-type: 14.477
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 60 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_7<>.)

Si D12A_7<>6 ET D13A_7<>6 ET D12B_7<>6 ET D13B_7<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_7=1 OU D23_17_7=1)

Si D28_7<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_7

DNC_7=1 => si D28_7=0

DNC_7=D28_7 => si D28_7>0 ET D28_7<>888,998,999

DNC_8: Grossesse 8 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8983 Minimum: 1 Maximum: 60 Moyenne: 14.444 Ecart-type: 19.04
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 60 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_8<>.)

Si D12A_8<>6 ET D13A_8<>6 ET D12B_8<>6 ET D13B_8<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_8=1 OU D23_17_8=1)

Si D28_8<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_8

DNC_8=1 => si D28_8=0

DNC_8=D28_8 => si D28_8>0 ET D28_8<>888,998,999

DNC_9: Grossesse 9 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987 Minimum: 1 Maximum: 17 Moyenne: 4.2 Ecart-type: 7.155

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 17 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_9<>.)

Si D12A_9<>6 ET D13A_9<>6 ET D12B_9<>6 ET D13B_9<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_9=1 OU D23_17_9=1)

Si D28_9<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_9

DNC_9=1 => si D28_9=0

DNC_9=D28_9 => si D28_9>0 ET D28_9<>888,998,999

DNC_10: Grossesse 10 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 1 Maximum: 19 Moyenne: 10 Ecart-type: 12.728
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 19 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_10<>.)

Si D12A_10<>6 ET D13A_10<>6 ET D12B_10<>6 ET D13B_10<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_10=1 OU D23_17_10=1)

Si D28_10<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_10

DNC_10=1 => si D28_10=0

DNC_10=D28_10 => si D28_10>0 ET D28_10<>888,998,999

DNC_11: Grossesse 11 : Délai nécessaire (en mois) pour concevoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 21 Maximum: 21 Moyenne: 21
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 21 - 21 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Poser si SEXEVIE=1 ET (ORIENT=1 OU 2) OU (ORIENT=3 ET SEXE=1)

Si GROSS=2,3

Poser si grossesse (D9_11<>.)

Si D12A_11<>6 ET D13A_11<>6 ET D12B_11<>6 ET D13B_11<>6

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_11=1 OU D23_17_11=1)

Si D28_11<>.,888,998,999

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D28_11

DNC_11=1 => si D28_11=0

DNC_11=D28_11 => si D28_11>0 ET D28_11<>888,998,999

D29_2: Grossesse 2 : Difficulté à obtenir la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2157 Valeurs manquantes: 6835

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_2. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	601	6.7%
2	Non	1460	16.2%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	96	1.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6835	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

D29_3: Grossesse 3 : Difficulté à obtenir la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1105 Valeurs manquantes: 7887

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_3. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	294	3.3%
2	Non	749	8.3%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	62	0.7%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7887	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

D29_4: Grossesse 4 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8546

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_4. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	139	1.5%
2	Non	278	3.1%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8546	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

D29_5: Grossesse 5 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 180 Valeurs manquantes: 8812

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_5. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	61	0.7%
2	Non	103	1.1%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8812	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

D29_6: Grossesse 6 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 8913

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_6. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	22	0.2%
2	Non	44	0.5%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8913	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

D29_7: Grossesse 7 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8961

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_7. Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
2	Non	17	0.2%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8961	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

D29_8: Grossesse 8 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_8. Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0.1%
2	Non	8	0.1%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

D29_9: Grossesse 9 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_9. Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	1	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

D29_10: Grossesse 10 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_10. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	2	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

D29_11: Grossesse 11 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_11. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	1	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_11>=3 (3 mois ou plus) OU D28_11=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_11<>2)

D29_12: Grossesse 12 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_12. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	1	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_12>=3 (3 mois ou plus) OU D28_12=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_12<>2)

D29_13: Grossesse 13 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_13. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

D29_14: Grossesse 14 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_14. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	1	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

D29_15: Grossesse 15 : Difficulté à obtenir la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D29_15. Considérez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	1	0%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_15>=3 (3 mois ou plus) OU D28_15=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_15<>2)

D30_1: Grossesse 1 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 851 Valeurs manquantes: 8141

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_1. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	164	1.8%
2	Oui, votre partenaire seulement	57	0.6%
3	Oui, tous les deux	378	4.2%
4	Non, ni l'n ni l'autre	252	2.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8141	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

D30_2: Grossesse 2 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 601 Valeurs manquantes: 8391

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_2. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	132	1.5%
2	Oui, votre partenaire seulement	47	0.5%
3	Oui, tous les deux	191	2.1%
4	Non, ni l'n ni l'autre	231	2.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8391	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

D30_3: Grossesse 3 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 294 Valeurs manquantes: 8698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_3. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	72	0.8%
2	Oui, votre partenaire seulement	17	0.2%
3	Oui, tous les deux	91	1%
4	Non, ni l'un ni l'autre	114	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8698	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3 ≥ 3 (3 mois ou plus) OU D28_3 = 888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3 <> 2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3 = 1,998,999)

D30_4: Grossesse 4 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 139 Valeurs manquantes: 8853

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_4. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui, vous seulement	31	0.3%
2	Oui, votre partenaire seulement	11	0.1%
3	Oui, tous les deux	40	0.4%
4	Non, ni l'n ni l'autre	57	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8853	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

D30_5: Grossesse 5 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8931

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_5. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	16	0.2%
2	Oui, votre partenaire seulement	2	0%
3	Oui, tous les deux	24	0.3%
4	Non, ni l'n ni l'autre	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8931	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

D30_6: Grossesse 6 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8970

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_6. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	5	0.1%
2	Oui, votre partenaire seulement	2	0%
3	Oui, tous les deux	8	0.1%
4	Non, ni l'un ni l'autre	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8970	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6 ≥ 3 (3 mois ou plus) OU D28_6 = 888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6 <> 2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6 = 1,998,999)

D30_12: Grossesse 12 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_12. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	1	0%

2	Oui, votre partenaire seulement	0	0%
3	Oui, tous les deux	1	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_12>=3 (3 mois ou plus) OU D28_12=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_12<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_12=1,998,999)

D30_13: Grossesse 13 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_13. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	0	0%
2	Oui, votre partenaire seulement	0	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

D30_14: Grossesse 14 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_14. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	0	0%
2	Oui, votre partenaire seulement	0	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'un ni l'autre	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14 ≥ 3 (3 mois ou plus) OU D28_14 = 888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14 < 2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14 = 1,998,999)

D30_15: Grossesse 15 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_15. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	1	0%

2	Oui, votre partenaire seulement	0	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'un ni l'autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_15>=3 (3 mois ou plus) OU D28_15=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_15<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_15=1,998,999)

CONSINFBOUCLEE: Consultation pour infertilité d'ego déclarée dans la boucle contraceptive

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 863 Valeurs manquantes: 8129

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	863	9.6%
Sysmiss		8129	

Description

LABEL

Consultation pour infertilité de ego déclarée dans la boucle contraceptive

UNIVERS

Si D30_1 ou D30_2 ou D30_3 ou D30_4 ou D30_5 ou D30_6 ou D30_7 ou D30_8 ou D30_9 ou D30_10 ou D30_11 ou D30_12 ou D30_13 ou D30_14 ou D30_15 = 1,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D30_1
- D30_2
- D30_3

- D30_4
 - D30_5
 - D30_6
 - D30_7
 - D30_8
 - D30_9
 - D30_10
 - D30_11
 - D30_12
 - D30_13
 - D30_14
 - D30_15

CONSINFBOUCLEE=1 : consultation pour infertilité de ego déclarée dans la boucle contraceptive => Pour X=1 à 15, si D30_X=(1,3)

D30_7: Grossesse 7 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_7. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	5	0.1%
2	Oui, votre partenaire seulement	1	0%
3	Oui, tous les deux	2	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

D30_8: Grossesse 8 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8983

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_8. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	1	0%
2	Oui, votre partenaire seulement	2	0%
3	Oui, tous les deux	1	0%
4	Non, ni l'un ni l'autre	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8983	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8 ≥ 3 (3 mois ou plus) OU D28_8 = 888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8 < 2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8 = 1,998,999)

D30_9: Grossesse 9 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_9. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	2	0%

2	Oui, votre partenaire seulement	1	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

D30_10: Grossesse 10 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_10. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	0	0%
2	Oui, votre partenaire seulement	1	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

D30_11: Grossesse 11 : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D30_11. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	1	0%
2	Oui, votre partenaire seulement	1	0%
3	Oui, tous les deux	0	0%
4	Non, ni l'n ni l'autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_11>=3 (3 mois ou plus) OU D28_11=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_11<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_11=1,998,999)

CONSINFBOUCLEP: Consultation pour infertilité du partenaire déclarée dans la boucle contraceptive

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 675 Valeurs manquantes: 8317

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	675	7.5%

Sysmiss

8317

Description

LABEL

Consultation pour infertilité du partenaire déclarée dans la boucle contraceptive

UNIVERS

Si D30_1 ou D30_2 ou D30_3 ou D30_4 ou D30_5 ou D30_6 ou D30_7 ou D30_8 ou D30_9 ou D30_10 ou D30_11 ou D30_12 ou D30_13 ou D30_14 ou D30_15 = 2,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D30_1
- D30_2
- D30_3
- D30_4
- D30_5
- D30_6
- D30_7
- D30_8
- D30_9
- D30_10
- D30_11
- D30_12
- D30_13
- D30_14
- D30_15

CONSINFBUCLEP=1 : consultation pour infertilité du partenaire déclarée dans la boucle contraceptive => Pour X=1 à 15, si D30_X=(2,3)

CONSINFBUCLEC: Consultation pour infertilité ego ou partenaire déclarée dans la boucle contraceptive

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 959 Valeurs manquantes: 8033

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	959	10.7%

Sysmiss

8033

Description

LABEL

Consultation pour infertilité ego ou partenaire déclarée dans la boucle contraceptive

UNIVERS

Si D30_1 ou D30_2 ou D30_3 ou D30_4 ou D30_5 ou D30_6 ou D30_7 ou D30_8 ou D30_9 ou D30_10 ou D30_11 ou D30_12 ou D30_13 ou D30_14 ou D30_15 = 1,2,3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D30_1
- D30_2
- D30_3
- D30_4
- D30_5
- D30_6
- D30_7
- D30_8
- D30_9
- D30_10
- D30_11
- D30_12
- D30_13
- D30_14
- D30_15

CONSINFBOUCLEC=1 : consultation pour infertilité ego ou partenaire déclarée dans la boucle contraceptive => Pour X=1 à 15, si D30_X=(1,2,3)

CONSULT15AN: Consultation pour infertilité ego ou partenaire dans les 15 dernières années

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 761 Valeurs manquantes: 8231

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	761	8.5%
Sysmiss		8231	

Description

LABEL

Consultation pour infertilité ego ou partenaire dans les 15 dernières années

UNIVERS

Si D30_1 ou D30_2 ou D30_3 ou D30_4 ou D30_5 ou D30_6 ou D30_7 ou D30_8 ou D30_9 ou D30_10 ou D30_11 ou D30_12 ou D30_13 ou D30_14 ou D30_15 = 1,2,3

Si DATE_INTER - DATE_DER_GROSS =< 15 ans

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D30_1
- D30_2
- D30_3
- D30_4
- D30_5
- D30_6
- D30_7
- D30_8
- D30_9
- D30_10
- D30_11
- D30_12
- D30_13
- D30_14
- D30_15
- DATE_INTER
- DATE_DER_GROSS

CONSULT15AN=1 : consultation pour infertilité ego ou partenaire dans les 15 dernières années, déclarée dans la boucle contraceptive => Pour X=1 à 15, si D30_X=(1,2,3) ET si DATE_INTER - DATE_DER_GROSS =< 15 ans

D31_1: Grossesse 1 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 587 Valeurs manquantes: 8405

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_1. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette première grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	335	3.7%
2	Non	252	2.8%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8405	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_1=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_1=2,3)

D31_2: Grossesse 2 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 359 Valeurs manquantes: 8633

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_2. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette deuxième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	206	2.3%
2	Non	153	1.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8633	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_2=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_2=2,3)

D31_3: Grossesse 3 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 174 Valeurs manquantes: 8818

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_3. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette troisième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	97	1.1%
2	Non	77	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8818	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_3=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_3=2,3)

D31_4: Grossesse 4 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 80 Valeurs manquantes: 8912

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_4. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette quatrième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	42	0.5%

2	Non	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8912	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_4=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_4=2,3)

D31_5: Grossesse 5 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_5. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette cinquième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	25	0.3%
2	Non	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8951	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_5=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_5=2,3)

D31_6: Grossesse 6 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_6. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette sixième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6	0.1%
2	Non	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_6=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_6=2,3)

D31_7: Grossesse 7 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_7. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette septième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%

2	Non	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_7=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_7=2,3)

D31_12: Grossesse 12 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_12. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette douzième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_12>=3 (3 mois ou plus) OU D28_12=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_12<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_12=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_12=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_12=2,3)

D31_15: Grossesse 15 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_15. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette quinzième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_15>=3 (3 mois ou plus) OU D28_15=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_15<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_15=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_15=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_15=2,3)

D32_1_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	63	0.7%

1	Oui	189	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_1_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	60	0.7%
1	Oui	171	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_2=4 ET D29_2=1)

D32_1_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	32	0.4%
1	Oui	82	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_3=4 ET D29_3=1)

D32_1_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%

1	Oui	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_4=4 ET D29_4=1)

D31_8: Grossesse 8 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_8. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette huitième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_8=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_8=2,3)

D31_9: Grossesse 9 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_9. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette neuvième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_9=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_9=2,3)

D31_10: Grossesse 10 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_10. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette dixième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%

2	Non	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_10=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_10=2,3)

D31_11: Grossesse 11 : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D31_11. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette onzième grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_11>=3 (3 mois ou plus) OU D28_11=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_11<>2)
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_11=1,998,999)

Poser si Ego est une femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_11=1,3)

OU

Poser si Ego est un homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_11=2,3)

D32_1_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_1_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D32_2_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	250	2.8%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_2_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	229	2.5%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_2=4 ET D29_2=1)

D32_1_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_5=4 ET D29_5=1)

D32_1_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_6=4 ET D29_6=1)

D32_1_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_7=4 ET D29_7=1)

D32_1_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_8=4 ET D29_8=1)

D32_1_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_9=4 ET D29_9=1)

D32_1_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_10=4 ET D29_10=1)

D32_2_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_2_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D32_2_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	111	1.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_3=4 ET D29_3=1)

D32_2_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	54	0.6%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_4=4 ET D29_4=1)

D32_2_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_5=4 ET D29_5=1)

D32_2_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_6=4 ET D29_6=1)

D32_2_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_7=4 ET D29_7=1)

D32_2_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_8=4 ET D29_8=1)

D32_2_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_9=4 ET D29_9=1)

D32_2_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_10=4 ET D29_10=1)

D32_3_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	247	2.7%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_3_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	229	2.5%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_2=4 ET D29_2=1)

D32_3_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	112	1.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_3=4 ET D29_3=1)

D32_3_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	55	0.6%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_4=4 ET D29_4=1)

D32_3_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_5=4 ET D29_5=1)

D32_3_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_6=4 ET D29_6=1)

D32_3_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_7=4 ET D29_7=1)

D32_3_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_8=4 ET D29_8=1)

D32_3_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_9=4 ET D29_9=1)

D32_3_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_10=4 ET D29_10=1)

D32_3_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_3_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D32_4_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_4_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	228	2.5%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_2=4 ET D29_2=1)

D32_4_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	114	1.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_3=4 ET D29_3=1)

D32_4_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	55	0.6%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_4=4 ET D29_4=1)

D32_4_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_5=4 ET D29_5=1)

D32_4_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_6=4 ET D29_6=1)

D32_4_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_7=4 ET D29_7=1)

D32_4_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_8=4 ET D29_8=1)

D32_4_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_4_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D32_5_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	144	1.6%
1	Oui	108	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_5_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	153	1.7%
1	Oui	78	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_2>=3 (3 mois ou plus) OU D28_2=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_2<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_2=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_2=4 ET D29_2=1)

D32_5_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	85	0.9%
1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_3>=3 (3 mois ou plus) OU D28_3=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_3<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_3=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_3=4 ET D29_3=1)

D32_5_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	46	0.5%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_4>=3 (3 mois ou plus) OU D28_4=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_4<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_4=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_4=4 ET D29_4=1)

D32_5_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_5>=3 (3 mois ou plus) OU D28_5=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_5<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_5=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_5=4 ET D29_5=1)

D32_5_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_6>=3 (3 mois ou plus) OU D28_6=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_6<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_6=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_6=4 ET D29_6=1)

D32_4_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_9=4 ET D29_9=1)

D32_4_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_10=4 ET D29_10=1)

D32_5_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_5_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D32_6_1: Grossesse 1 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8740

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_1. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8740	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_1>=3 (3 mois ou plus) OU D28_1=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_1<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_1=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_1=4 ET D29_1=1)

D32_6_2: Grossesse 2 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 231 Valeurs manquantes: 8761

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_2. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	220	2.4%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8761	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_3: Grossesse 3 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 114 Valeurs manquantes: 8878

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_3. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	104	1.2%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8878	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_4: Grossesse 4 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_4. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	55	0.6%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8935	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_5_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_7>=3 (3 mois ou plus) OU D28_7=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_7<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_7=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_7=4 ET D29_7=1)

D32_5_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_8>=3 (3 mois ou plus) OU D28_8=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_8<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_8=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_8=4 ET D29_8=1)

D32_5_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_9>=3 (3 mois ou plus) OU D28_9=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_9<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_9=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_9=4 ET D29_9=1)

D32_5_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_10>=3 (3 mois ou plus) OU D28_10=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_10<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_10=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_10=4 ET D29_10=1)

D32_6_13: Grossesse 13 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_13. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_13>=3 (3 mois ou plus) OU D28_13=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_13<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_13=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_13=4 ET D29_13=1)

D32_6_14: Grossesse 14 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_14. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si (DNC_14>=3 (3 mois ou plus) OU D28_14=888,889,998,999) et si grossesse non terminée par IVG (si D9_14<>2)

Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_14=1,998,999)

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_14=4 ET D29_14=1)

D33_1: Grossesse 1 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3726 Valeurs manquantes: 5266

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_1. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_1 / D10A_1 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	1820	20.2%
2	Fille	1843	20.5%
3	Jumeaux : deux garçons	16	0.2%
4	Jumeaux : deux filles	24	0.3%
5	Jumeaux : les deux sexes	17	0.2%
6	Autre	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5266	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_1=1)

Si D12A_1<>6 ET D12B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_2: Grossesse 2 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3153 Valeurs manquantes: 5839

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_2. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_2 / D10A_2 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	1525	17%
2	Fille	1573	17.5%
3	Jumeaux : deux garçons	17	0.2%
4	Jumeaux : deux filles	16	0.2%
5	Jumeaux : les deux sexes	18	0.2%
6	Autre	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5839	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_2=1)

Si D12A_2<>6 ET D12B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D32_6_5: Grossesse 5 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_5. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	17	0.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_6: Grossesse 6 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_6. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8985	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_7: Grossesse 7 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_7. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_8: Grossesse 8 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_8. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_9: Grossesse 9 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_9. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8992	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D32_6_10: Grossesse 10 : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D32_10. Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cas qui vous correspondent

D33_12: Grossesse 12 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_12. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_12 / D10A_12 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	0	0%
2	Fille	1	0%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_12=1)

Si D12A_12<>6 ET D12B_12<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_3: Grossesse 3 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1618 Valeurs manquantes: 7374

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_3. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_3 / D10A_3 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	793	8.8%
2	Fille	794	8.8%
3	Jumeaux : deux garçons	10	0.1%
4	Jumeaux : deux filles	8	0.1%
5	Jumeaux : les deux sexes	10	0.1%
6	Autre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7374	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_3=1)

Si D12A_3<>6 ET D12B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_4: Grossesse 4 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 611 Valeurs manquantes: 8381

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_4. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_4 / D10A_4 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	322	3.6%
2	Fille	282	3.1%
3	Jumeaux : deux garçons	1	0%
4	Jumeaux : deux filles	1	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	4	0%
6	Autre	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8381	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_4=1)

Si D12A_4<>6 ET D12B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_5: Grossesse 5 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 230 Valeurs manquantes: 8762

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_5. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_5 / D10A_5 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	135	1.5%
2	Fille	93	1%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	2	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8762	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_5=1)

Si D12A_5<>6 ET D12B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu

être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_6: Grossesse 6 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 80 Valeurs manquantes: 8912

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_6. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_6 / D10A_6 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	38	0.4%
2	Fille	40	0.4%
3	Jumeaux : deux garçons	1	0%
4	Jumeaux : deux filles	1	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8912	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_6=1)

Si D12A_6<>6 ET D12B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_7: Grossesse 7 : Sexe de l'enfant/des enfants**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_7. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_7 / D10A_7 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	12	0.1%
2	Fille	10	0.1%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	1	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8969	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_7=1)

Si D12A_7<>6 ET D12B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_8: Grossesse 8 : Sexe de l'enfant/des enfants**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_8. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_8 / D10A_8 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	8	0.1%
2	Fille	13	0.1%
3	Jumeaux : deux garçons	1	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	1	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8969	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_8=1)

Si D12A_8<>6 ET D12B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_9: Grossesse 9 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_9. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_9 / D10A_9 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	4	0%
2	Fille	2	0%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_9=1)

Si D12A_9<>6 ET D12B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_10: Grossesse 10 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_10. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_10 / D10A_10 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	3	0%
2	Fille	0	0%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_10=1)

Si D12A_10<>6 ET D12B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_11: Grossesse 11 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_11. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_11 / D10A_11 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Garçon	1	0%
2	Fille	0	0%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%
4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_11=1)

Si D12A_11<>6 ET D12B_11<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D33_15: Grossesse 15 : Sexe de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = naissance

QUESTION

D33_15. Quel est le sexe de l'enfant né en D10M_15 / D10A_15 ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Garçon	0	0%
2	Fille	1	0%
3	Jumeaux : deux garçons	0	0%

4	Jumeaux : deux filles	0	0%
5	Jumeaux : les deux sexes	0	0%
6	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu des triplés ou quadruplés merci de cochez "Autre" et d'indiquer le(s) sexe(s) des enfants

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_15=1)

Si D12A_15<>6 ET D12B_15<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_15) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_1: Grossesse 1 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2471 Valeurs manquantes: 6521

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_1. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1402	15.6%
2	Non	1069	11.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6521	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_1=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_1<>6 ET D12B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_2: Grossesse 2 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2096 Valeurs manquantes: 6896

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_2. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1128	12.5%
2	Non	968	10.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6896	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_2=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_2<>6 ET D12B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_3: Grossesse 3 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1106 Valeurs manquantes: 7886

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_3. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	583	6.5%
2	Non	523	5.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7886	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_3=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_3<>6 ET D12B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_4: Grossesse 4 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 416 Valeurs manquantes: 8576

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_4. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	207	2.3%
2	Non	209	2.3%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8576	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_4=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_4<>6 ET D12B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_5: Grossesse 5 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 167 Valeurs manquantes: 8825

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_5. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	79	0.9%
2	Non	88	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8825	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_5=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_5<>6 ET D12B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_6: Grossesse 6 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 49 Valeurs manquantes: 8943

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_6. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	26	0.3%
2	Non	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8943	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_6=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_6<>6 ET D12B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_7: Grossesse 7 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_7. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
2	Non	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_7=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_7<>6 ET D12B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_8: Grossesse 8 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_8. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8	0.1%
2	Non	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_8=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_8<>6 ET D12B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_9: Grossesse 9 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_9. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_9=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_9<>6 ET D12B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_12: Grossesse 12 : Allaitement de l'enfant/des enfants**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_12. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_12=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_12<>6 ET D12B_12<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_12) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_15: Grossesse 15 : Allaitement de l'enfant/des enfants**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_15. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_15=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_15<>6 ET D12B_15<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_15) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D35_1: Grossesse 1 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1402 Valeurs manquantes: 7590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_1. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		50	0.6%
2		77	0.9%
3		131	1.5%
4		81	0.9%
5		27	0.3%
6		68	0.8%
7		21	0.2%
8		95	1.1%
9		24	0.3%
10		66	0.7%
11		18	0.2%

12		164	1.8%
13		25	0.3%
14		40	0.4%
15		11	0.1%
16		72	0.8%
17		12	0.1%
18		42	0.5%
19		4	0%
20		34	0.4%
21		6	0.1%
22		13	0.1%
23		8	0.1%
24		74	0.8%
25		17	0.2%
26		14	0.2%
27		6	0.1%
28		18	0.2%
29		2	0%
30		10	0.1%
31		1	0%
32		13	0.1%
34		2	0%
35		3	0%
36		23	0.3%
37		4	0%
38		4	0%
39		1	0%
40		14	0.2%
41		1	0%
42		2	0%
43		1	0%
44		4	0%
45		1	0%
46		1	0%
47		1	0%
48		11	0.1%
52		6	0.1%
56		7	0.1%
60		7	0.1%

64		1	0%
68		1	0%
72		13	0.1%
80		3	0%
88		4	0%
96		7	0.1%
100		2	0%
116		1	0%
128		1	0%
140		2	0%
144		2	0%
152		1	0%
192		1	0%
888	J'allaite toujours actuellement	26	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7590	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description**LABEL**

La variable D35_1 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_1 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_1 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_1 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_1 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_1 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_1 (J'allaite toujours actuellement), D35_998_1 (REFUS) et D35_999_1 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_1=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_1<>6 ET D12B_1<>6

Poser si a allaité (D34_1=1)

D35_2: Grossesse 2 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1128 Valeurs manquantes: 7864

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_2. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		33	0.4%
2		47	0.5%
3		92	1%
4		61	0.7%
5		17	0.2%
6		61	0.7%
7		13	0.1%
8		73	0.8%
9		18	0.2%
10		48	0.5%
11		16	0.2%
12		106	1.2%
13		15	0.2%
14		39	0.4%
15		12	0.1%
16		57	0.6%
17		10	0.1%
18		22	0.2%
19		3	0%
20		25	0.3%
21		6	0.1%
22		16	0.2%
23		5	0.1%
24		78	0.9%
25		14	0.2%
26		12	0.1%
27		8	0.1%
28		18	0.2%
29		5	0.1%
30		8	0.1%

32		20	0.2%
33		7	0.1%
34		6	0.1%
35		1	0%
36		22	0.2%
37		3	0%
38		4	0%
39		2	0%
40		7	0.1%
41		2	0%
42		7	0.1%
44		4	0%
45		1	0%
46		3	0%
47		1	0%
48		20	0.2%
52		3	0%
56		12	0.1%
60		4	0%
64		5	0.1%
68		2	0%
72		10	0.1%
80		2	0%
88		2	0%
92		1	0%
96		6	0.1%
100		1	0%
108		2	0%
120		1	0%
136		1	0%
144		3	0%
168		2	0%
172		1	0%
192		2	0%
888	J'allait toujours actuellement	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7864	

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_2 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_2 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_2 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_2 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_2 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_2 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_2 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_2 (REFUS) et D35_999_2 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_2=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_2<>6 ET D12B_2<>6

Poser si a allaité (D34_2=1)

D35_3: Grossesse 3 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 583 Valeurs manquantes: 8409

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_3. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		24	0.3%
2		20	0.2%
3		47	0.5%
4		20	0.2%
5		8	0.1%
6		26	0.3%
7		8	0.1%
8		42	0.5%
9		2	0%
10		23	0.3%

11		9	0.1%
12		38	0.4%
13		12	0.1%
14		19	0.2%
15		5	0.1%
16		26	0.3%
17		6	0.1%
18		14	0.2%
19		3	0%
20		17	0.2%
21		3	0%
22		9	0.1%
23		4	0%
24		34	0.4%
25		5	0.1%
26		5	0.1%
27		4	0%
28		9	0.1%
29		2	0%
30		2	0%
31		1	0%
32		11	0.1%
33		2	0%
34		4	0%
36		8	0.1%
37		1	0%
38		4	0%
40		13	0.1%
41		2	0%
42		2	0%
43		1	0%
44		2	0%
45		1	0%
48		15	0.2%
52		4	0%
56		5	0.1%
60		5	0.1%
64		1	0%
68		4	0%

72		11	0.1%
84		1	0%
88		2	0%
96		10	0.1%
100		1	0%
104		2	0%
116		1	0%
124		1	0%
132		1	0%
144		3	0%
192		2	0%
888	J'allaite toujours actuellement	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8409	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description**LABEL**

La variable D35_3 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_3 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_3 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_3 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_3 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_3 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_3 (J'allaite toujours actuellement), D35_998_3 (REFUS) et D35_999_3 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_3=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_3<>6 ET D12B_3<>6

Poser si a allaité (D34_3=1)

D35_4: Grossesse 4 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 207 Valeurs manquantes: 8785

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_4. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		9	0.1%
2		8	0.1%
3		17	0.2%
4		10	0.1%
5		1	0%
6		3	0%
7		3	0%
8		12	0.1%
9		2	0%
10		9	0.1%
11		2	0%
12		19	0.2%
13		4	0%
14		3	0%
15		1	0%
16		7	0.1%
17		2	0%
18		11	0.1%
19		2	0%
22		2	0%
24		10	0.1%
26		4	0%
28		4	0%
29		1	0%
30		4	0%
31		1	0%
32		3	0%
34		2	0%
36		4	0%
37		2	0%
38		1	0%
39		1	0%
40		1	0%

43		1	0%
44		2	0%
48		1	0%
56		3	0%
60		1	0%
64		2	0%
68		1	0%
72		2	0%
76		1	0%
92		1	0%
96		5	0.1%
100		1	0%
120		3	0%
128		2	0%
144		2	0%
192		1	0%
888	J'allait toujours actuellement	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8785	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description**LABEL**

La variable D35_4 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_4 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_4 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_4 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_4 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_4 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_4 (J'allait toujours actuellement), D35_998_4 (REFUS) et D35_999_4 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_4=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_4<>6 ET D12B_4<>6

Poser si a allaité (D34_4=1)

D35_5: Grossesse 5 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 79 Valeurs manquantes: 8913

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_5. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		7	0.1%
4		5	0.1%
5		1	0%
6		3	0%
8		8	0.1%
9		1	0%
10		2	0%
11		1	0%
12		6	0.1%
14		1	0%
15		2	0%
16		2	0%
18		1	0%
20		1	0%
21		1	0%
23		1	0%
24		8	0.1%
25		1	0%
27		1	0%
28		2	0%
30		2	0%
32		1	0%
33		1	0%
35		1	0%
40		1	0%
41		1	0%
48		2	0%

52		1	0%
56		1	0%
60		1	0%
64		1	0%
68		1	0%
72		1	0%
76		1	0%
80		1	0%
96		1	0%
108		1	0%
168		1	0%
196		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8913	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description**LABEL**

La variable D35_5 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_5 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_5 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_5 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_5 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_5 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_5 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_5 (REFUS) et D35_999_5 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_5=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_5<>6 ET D12B_5<>6

Poser si a allaité (D34_5=1)

D35_6: Grossesse 6 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 26 Valeurs manquantes: 8966

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_6. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2	0%
2		1	0%
4		2	0%
5		2	0%
8		3	0%
9		2	0%
12		1	0%
14		1	0%
16		1	0%
20		2	0%
21		1	0%
24		1	0%
26		1	0%
32		2	0%
36		1	0%
42		1	0%
48		1	0%
284		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8966	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_6 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_6 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_6 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_6 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_6 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_6 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_6 (J'allaite toujours actuellement), D35_998_6 (REFUS) et D35_999_6 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_6=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_6<>6 ET D12B_6<>6

Poser si a allaité (D34_6=1)

D34_10: Grossesse 10 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_10. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_10=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_10<>6 ET D12B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D34_11: Grossesse 11 : Allaitement de l'enfant/des enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D34_11. Avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_11=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_11<>6 ET D12B_11<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_11) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D35_12: Grossesse 12 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 25 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_12. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

25		1	0%
888	J'allaite toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_12 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_12 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_12 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_12 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_12 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_12 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_12 (J'allaite toujours actuellement), D35_998_12 (REFUS) et D35_999_12 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_12=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_12<>6 ET D12B_12<>6

Poser si a allaité (D34_12=1)

D35_15: Grossesse 15 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_15. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
888	J'allaite toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_15 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_15 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_15 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_15 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_15 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_15 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_15 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_15 (REFUS) et D35_999_15 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_15=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_15<>6 ET D12B_15<>6

Poser si a allaité (D34_15=1)

D36_1: Grossesse 1 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 704 Valeurs manquantes: 8288

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_1. Cette première grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	176	2%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	498	5.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	30	0.3%

Sysmiss		8288	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si D13A_1<>6 et D13B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_2: Grossesse 2 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8760

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_2. Cette deuxième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	64	0.7%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	162	1.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		8760	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si D13A_2<>6 et D13B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_3: Grossesse 3 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 169 Valeurs manquantes: 8823

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_3. Cette troisième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	51	0.6%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	116	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8823	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si D13A_3<>6 et D13B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D35_7: Grossesse 7 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_7. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		2	0%
4		2	0%
8		1	0%
12		1	0%
17		1	0%
25		1	0%
28		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_7 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_7 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_7 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_7 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_7 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_7 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_7 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_7 (REFUS) et D35_999_7 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_7=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_7<>6 ET D12B_7<>6

Poser si a allaité (D34_7=1)

D35_8: Grossesse 8 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_8. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		1	0%
12		1	0%
14		1	0%
16		1	0%
30		1	0%
32		2	0%
888	J'allaité toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_8 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_8 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_8 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_8 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_8 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_8 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_8 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_8 (REFUS) et D35_999_8 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_8=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_8<>6 ET D12B_8<>6

Poser si a allaité (D34_8=1)

D35_9: Grossesse 9 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 4 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_9. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
4		1	0%
29		1	0%
42		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_9 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_9 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_9 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_9 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_9 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_9 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_9 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_9 (REFUS) et D35_999_9 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_9=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_9<>6 ET D12B_9<>6

Poser si a allaité (D34_9=1)

D35_10: Grossesse 10 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_10. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
3		1	0%
19		1	0%
26		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_10 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_10 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_10 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_10 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_10 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_10 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_10 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_10 (REFUS) et D35_999_10 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_10=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_10<>6 ET D12B_10<>6

Poser si a allaité (D34_10=1)

D35_11: Grossesse 11 : Durée d'allaitement de l'enfant/des enfants (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 24 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_11. Pendant combien de temps avez-vous allaité votre/vos enfant(s) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
24		1	0%
888	J'allaité toujours actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "semaines ou mois" si nécessaire. Aide au remplissage de durée :

Si vous avez allaité...

- moins d'une semaine, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 3 semaines, saisir "3" dans la case correspondant au nombre de semaines (première ligne du tableau)
- 6 semaines, saisir "1" dans la case correspondant au nombre de mois et "2" dans la case correspondant au nombre de semaines (deuxième ligne du tableau)
- 1 an, saisir "1" dans la case correspondant au nombre d'années et "0" dans la case correspondant au nombre de mois (troisième ligne du tableau)

Si vous avez allaité des jumeaux ou des triplés, veuillez prendre la durée d'allaitement la plus longue.

Description

LABEL

La variable D35_11 a été constituée à partir des informations disponibles dans les variables D35_1S_11 (Nombre de semaines, moins d'un mois), D35_2M_11 (Nombre de mois, si un mois ou plus mais si moins d'un an), D35_2S_11 (Nombre de semaines, si un mois ou plus mais moins d'un an), D35_3A_11 (Nombre d'années, si une année ou plus), D35_3S_11 (Nombre de semaines, si une année ou plus), D35_4_11 (J'allaité toujours actuellement), D35_998_11 (REFUS) et D35_999_11 (NSP)

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une naissance (D9_11=1) et femme (SEXE=1)

Si D12A_11<>6 ET D12B_11<>6

Poser si a allaité (D34_11=1)

D37_1: Grossesse 1 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 704 Valeurs manquantes: 8288

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_1. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	392	4.4%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	48	0.5%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	53	0.6%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	42	0.5%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	34	0.4%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	29	0.3%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	81	0.9%
10	Autre	24	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8288	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si D13A_1<>6 et D13B_1<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_1=6 OU D14B_1=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_2: Grossesse 2 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8760

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_2. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	119	1.3%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	21	0.2%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	27	0.3%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	15	0.2%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	7	0.1%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	7	0.1%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	31	0.3%
10	Autre	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8760	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si D13A_2<>6 et D13B_2<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_2=6 OU D14B_2=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_3: Grossesse 3 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 169 Valeurs manquantes: 8823

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_3. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	82	0.9%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	20	0.2%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	14	0.2%

4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	10	0.1%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	7	0.1%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	3	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	22	0.2%
10	Autre	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8823	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si D13A_3<>6 et D13B_3<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_3=6 OU D14B_3=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_4: Grossesse 4 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_4. Cette quatrième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	39	0.4%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	51	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8901	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si D13A_4<>6 et D13B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_5: Grossesse 5 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_5. Cette cinquième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	17	0.2%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	30	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8945	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si D13A_5<>6 et D13B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_6: Grossesse 6 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_6. Cette sixième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	8	0.1%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si D13A_6<>6 et D13B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_7: Grossesse 7 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_7. Cette septième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	3	0%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si D13A_7<>6 et D13B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_8: Grossesse 8 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_8. Cette huitième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	4	0%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8986	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si D13A_8<>6 et D13B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_9: Grossesse 9 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_9. Cette neuvième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	0	0%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si D13A_9<>6 et D13B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D36_10: Grossesse 10 : Méthode d'interruption de la grossesse (IVG)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse = IVG ou avortement

QUESTION

D36_10. Cette dixième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En prenant des médicaments uniquement (RU) (IVG médicamenteuse, pilule abortive)	0	0%
2	Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage)	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si D13A_10<>6 et D13B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_1: Grossesse 1 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 470 Valeurs manquantes: 8522

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_1. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	109	1.2%
2	Oui, plutôt	97	1.1%
3	Non, pas vraiment	78	0.9%
4	Non, pas du tout	109	1.2%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	77	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8522	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si D13A_1<>6 et D13B_1<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_1=6 OU D14B_1=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_2: Grossesse 2 : Soutien du partenaire lors de l'IVG**Fichier de données:** IE0233C_F**Aperçu**

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8832

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_2. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	39	0.4%

2	Oui, plutôt	22	0.2%
3	Non, pas vraiment	28	0.3%
4	Non, pas du tout	42	0.5%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8832	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si D13A_2<>6 et D13B_2<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_2=6 OU D14B_2=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_3: Grossesse 3 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 123 Valeurs manquantes: 8869

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_3. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	35	0.4%
2	Oui, plutôt	23	0.3%
3	Non, pas vraiment	17	0.2%
4	Non, pas du tout	26	0.3%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8869	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si D13A_3<>6 et D13B_3<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_3=6 OU D14B_3=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_4: Grossesse 4 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_4. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	55	0.6%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	7	0.1%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	14	0.2%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	4	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	0	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	2	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	6	0.1%
10	Autre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8901	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si D13A_4<>6 et D13B_4<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_4=6 OU D14B_4=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_5: Grossesse 5 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_5. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	29	0.3%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	3	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	4	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	5	0.1%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	0	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	0	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	2	0%
10	Autre	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8945	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si D13A_5<>6 et D13B_5<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_5=6 OU D14B_5=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_6: Grossesse 6 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_6. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	9	0.1%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	2	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	5	0.1%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	2	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	2	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	0	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	1	0%
10	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si D13A_6<>6 et D13B_6<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_6=6 OU D14B_6=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_7: Grossesse 7 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_7. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	6	0.1%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	1	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	0	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	0	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	0	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	1	0%
10	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si D13A_7<>6 et D13B_7<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_7=6 OU D14B_7=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_8: Grossesse 8 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_8. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	3	0%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	1	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	0	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	0	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	1	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	0	0%
10	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si D13A_8<>6 et D13B_8<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_8=6 OU D14B_8=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_9: Grossesse 9 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_9. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	2	0%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	1	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	0	0%
4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	0	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	1	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	0	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	0	0%
10	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si D13A_9<>6 et D13B_9<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_9=6 OU D14B_9=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37_10: Grossesse 10 : Personne ayant pris la décision d'interrompre la grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37_10. S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre	1	0%
2	Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire	0	0%
3	Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous	0	0%

4	Votre partenaire vous a laissé choisir (SEXE=1 uniquement)	0	0%
5	Vous avez laissé votre partenaire choisir (SEXE=2 uniquement)	0	0%
6	Votre partenaire était indifférent (SEXE=1 uniquement)	0	0%
7	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse (Si SEXE=1 uniquement)	0	0%
10	Autre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si D13A_10<>6 et D13B_10<>6

Si partenaire pas au courant (D14A_10=6 OU D14B_10=6) ne pas poser et coder automatiquement item 7

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_1: Grossesse 1 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 704 Valeurs manquantes: 8288

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_1. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	126	1.4%
2	Oui, plutôt	133	1.5%
3	Non, pas vraiment	75	0.8%
4	Non, pas du tout	49	0.5%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	321	3.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8288	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si D13A_1<>6 et D13B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_2: Grossesse 2 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8760

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_2. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	38	0.4%
2	Oui, plutôt	46	0.5%
3	Non, pas vraiment	25	0.3%
4	Non, pas du tout	18	0.2%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	105	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8760	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si D13A_2<>6 et D13B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_3: Grossesse 3 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 169 Valeurs manquantes: 8823

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_3. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	23	0.3%
2	Oui, plutôt	28	0.3%
3	Non, pas vraiment	15	0.2%
4	Non, pas du tout	11	0.1%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	92	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8823	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si D13A_3<>6 et D13B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_4: Grossesse 4 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_4. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	23	0.3%
2	Oui, plutôt	13	0.1%
3	Non, pas vraiment	16	0.2%
4	Non, pas du tout	10	0.1%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si D13A_4<>6 et D13B_4<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_4=6 OU D14B_4=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_5: Grossesse 5 : Soutien du partenaire lors de l'IVG**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 39 Valeurs manquantes: 8953

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_5. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	23	0.3%
2	Oui, plutot	4	0%
3	Non, pas vraiment	7	0.1%
4	Non, pas du tout	3	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8953	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si D13A_5<>6 et D13B_5<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_5=6 OU D14B_5=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_6: Grossesse 6 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_6. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	3	0%
2	Oui, plutot	5	0.1%
3	Non, pas vraiment	3	0%
4	Non, pas du tout	7	0.1%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si D13A_6<>6 et D13B_6<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_6=6 OU D14B_6=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_7: Grossesse 7 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_7. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	3	0%
2	Oui, plutôt	0	0%
3	Non, pas vraiment	1	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8987	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si D13A_7<>6 et D13B_7<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_7=6 OU D14B_7=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_8: Grossesse 8 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_8. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	2	0%
2	Oui, plutôt	0	0%
3	Non, pas vraiment	2	0%
4	Non, pas du tout	2	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si D13A_8<>6 et D13B_8<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_8=6 OU D14B_8=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu

être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_9: Grossesse 9 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_9. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	0	0%
2	Oui, plutôt	2	0%
3	Non, pas vraiment	1	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si D13A_9<>6 et D13B_9<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_9=6 OU D14B_9=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37A_10: Grossesse 10 : Soutien du partenaire lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37A_10. Diriez-vous que vous vous êtes sentie soutenue par votre partenaire lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	1	0%
2	Oui, plutôt	0	0%
3	Non, pas vraiment	0	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si D13A_10<>6 et D13B_10<>6

Poser si femme (SEXE=1)

Si partenaire pas au courant (D14A_10=6 OU D14B_10=6) ne pas poser et coder automatiquement item 5

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_1: Grossesse 1 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 704 Valeurs manquantes: 8288

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_1. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Très bon	156	1.7%
2	Plutôt bon	284	3.2%
3	Plutôt mauvais	134	1.5%
4	Très mauvais	47	0.5%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	83	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8288	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_1=2)

Si D13A_1<>6 et D13B_1<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_1) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_2: Grossesse 2 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8760

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_2. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	74	0.8%
2	Plutôt bon	103	1.1%
3	Plutôt mauvais	27	0.3%
4	Très mauvais	16	0.2%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8760	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_2=2)

Si D13A_2<>6 et D13B_2<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_2) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_3: Grossesse 3 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 169 Valeurs manquantes: 8823

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_3. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	49	0.5%
2	Plutôt bon	83	0.9%
3	Plutôt mauvais	23	0.3%
4	Très mauvais	6	0.1%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8823	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_3=2)

Si D13A_3<>6 et D13B_3<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_3) a pu

être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_4: Grossesse 4 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_4. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	14	0.2%
2	Oui, plutôt	11	0.1%
3	Non, pas vraiment	6	0.1%
4	Non, pas du tout	5	0.1%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	55	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8901	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si D13A_4<>6 et D13B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_5: Grossesse 5 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_5. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	10	0.1%
2	Oui, plutôt	6	0.1%
3	Non, pas vraiment	1	0%
4	Non, pas du tout	6	0.1%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8945	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si D13A_5<>6 et D13B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_6: Grossesse 6 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_6. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	4	0%
2	Oui, plutôt	1	0%

3	Non, pas vraiment	2	0%
4	Non, pas du tout	3	0%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si D13A_6<>6 et D13B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_7: Grossesse 7 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_7. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	4	0%
2	Oui, plutôt	0	0%
3	Non, pas vraiment	0	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si D13A_7<>6 et D13B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_8: Grossesse 8 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_8. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	0	0%
2	Oui, plutôt	2	0%
3	Non, pas vraiment	0	0%
4	Non, pas du tout	1	0%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si D13A_8<>6 et D13B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu

être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_9: Grossesse 9 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_9. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	0	0%
2	Oui, plutôt	3	0%
3	Non, pas vraiment	0	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si D13A_9<>6 et D13B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37B_10: Grossesse 10 : Soutien de l'entourage lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37B_10. Diriez-vous que vous vous êtes senti(e) soutenu(e) par votre entourage (famille, ami-e-s) lors de cet IVG ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, tout à fait	0	0%
2	Oui, plutôt	0	0%
3	Non, pas vraiment	0	0%
4	Non, pas du tout	0	0%
5	Votre entourage n'a pas été informé de la grossesse	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si D13A_10<>6 et D13B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D38_1: Grossesse 1 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5294 Valeurs manquantes: 3698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_1 /D10A_1

QUESTION

D38_1. *si femme (SEXE=1) :* Après cette première grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette première grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3862	42.9%
2	Non	1431	15.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3698	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 1 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si GROSS=2,3

Si COMPGROSS<15

D38_2: Grossesse 2 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3954 Valeurs manquantes: 5038

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_2 /D10A_2

QUESTION

D38_2. *si femme (SEXE=1) :* Après cette deuxième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette deuxième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2177	24.2%
2	Non	1777	19.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5038	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 2 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_2<>.

Si COMPGROSS<15

D38_3: Grossesse 3 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2145 Valeurs manquantes: 6847

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_3 /D10A_3

QUESTION

D38_3. *si femme (SEXE=1) :* Après cette troisième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette troisième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	941	10.5%
2	Non	1204	13.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6847	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 3 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_3<>.

Si COMPGROSS<15

D37C_4: Grossesse 4 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_4. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	34	0.4%
2	Plutôt bon	40	0.4%
3	Plutôt mauvais	5	0.1%
4	Très mauvais	4	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8901	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_4=2)

Si D13A_4<>6 et D13B_4<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_4) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_5: Grossesse 5 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_5. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	15	0.2%
2	Plutôt bon	22	0.2%
3	Plutôt mauvais	7	0.1%
4	Très mauvais	2	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8945	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_5=2)

Si D13A_5<>6 et D13B_5<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_5) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_6: Grossesse 6 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_6. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	7	0.1%
2	Plutôt bon	12	0.1%
3	Plutôt mauvais	1	0%
4	Très mauvais	1	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8971	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_6=2)

Si D13A_6<>6 et D13B_6<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_6) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_7: Grossesse 7 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_7. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	6	0.1%
2	Plutôt bon	1	0%
3	Plutôt mauvais	1	0%
4	Très mauvais	0	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_7=2)

Si D13A_7<>6 et D13B_7<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_7) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_8: Grossesse 8 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_8. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	1	0%
2	Plutôt bon	5	0.1%
3	Plutôt mauvais	0	0%
4	Très mauvais	0	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_8=2)

Si D13A_8<>6 et D13B_8<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_8) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_9: Grossesse 9 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_9. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	1	0%
2	Plutôt bon	3	0%
3	Plutôt mauvais	0	0%
4	Très mauvais	0	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_9=2)

Si D13A_9<>6 et D13B_9<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_9) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D37C_10: Grossesse 10 : Appréciation de l'accueil des professionnels de santé lors de l'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D37C_10. Globalement, diriez-vous que l'accueil des professionnels de santé, là où a eu lieu l'IVG, était :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	1	0%
2	Plutôt bon	0	0%
3	Plutôt mauvais	0	0%
4	Très mauvais	0	0%
5	Vous n'étiez pas présent (hommes uniquement)	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser si grossesse terminée par une IVG (D9_10=2)

Si D13A_10<>6 et D13B_10<>6

Autres

NOTES

Les effectifs de répondants peuvent ne pas correspondre exactement au filtre indiqué car l'issue de la grossesse (D9_10) a pu être corrigée a posteriori par le répondant.

D38_12: Grossesse 12 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_12 /D10A_12

QUESTION

D38_12. *si femme (SEXE=1) :* Après cette douzième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette douzième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	2	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 12 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_12<>.

Si COMPGROSS<15

D38_13: Grossesse 13 : A nouveau enceinte après grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_13 /D10A_13

QUESTION

D38_13. *si femme (SEXE=1) :* Après cette treizième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette treizième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 13 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_13<>.

Si COMPGROSS<15

D38_4: Grossesse 4 : A nouveau enceinte après grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 914 Valeurs manquantes: 8078

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_4 /D10A_4

QUESTION

D38_4. *si femme (SEXE=1) :* Après cette quatrième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette quatrième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	375	4.2%
2	Non	539	6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8078	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 4 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_4<>.

Si COMPGROSS<15

D38_5: Grossesse 5 : A nouveau enceinte après grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 365 Valeurs manquantes: 8627

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_5 /D10A_5

QUESTION

D38_5. *si femme (SEXE=1) :* Après cette cinquième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette cinquième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	158	1.8%
2	Non	207	2.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8627	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 5 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_5<>.

Si COMPGROSS<15

D38_6: Grossesse 6 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_6 /D10A_6

QUESTION

D38_6. *si femme (SEXE=1) :* Après cette sixième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette sixième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	58	0.6%
2	Non	95	1.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8839	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 6 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_6<>.

Si COMPGROSS<15

D38_7: Grossesse 7 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_7 /D10A_7

QUESTION

D38_7. *si femme (SEXE=1) :* Après cette septième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette septième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	41	0.5%
2	Non	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8933	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 7 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_7<>.

Si COMPGROSS<15

D38_8: Grossesse 8 : A nouveau enceinte après grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8951

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_8 /D10A_8

QUESTION

D38_8. *si femme (SEXE=1) :* Après cette huitième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette huitième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.2%
2	Non	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8951	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 8 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_8<>.

Si COMPGROSS<15

D38_9: Grossesse 9 : A nouveau enceinte après grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_9 /D10A_9

QUESTION

D38_9. *si femme (SEXE=1) :* Après cette neuvième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette neuvième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0.1%
2	Non	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 9 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_9<>.

Si COMPGROSS<15

D38_10: Grossesse 10 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_10 /D10A_10

QUESTION

D38_10. *si femme (SEXE=1) :* Après cette dixième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette dixième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8982	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 10 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_10<>.

Si COMPGROSS<15

D38_11: Grossesse 11 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_11 /D10A_11

QUESTION

D38_11. *si femme (SEXE=1) :* Après cette onzième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette onzième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 11 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_11<>.

Si COMPGROSS<15

D38_14: Grossesse 14 : A nouveau enceinte après grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première grossesse terminée en D10M_14 /D10A_14

QUESTION

D38_14. *si femme (SEXE=1) :* Après cette quatorzième grossesse, avez-vous été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Après cette quatorzième grossesse, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

=> Fin du module grossesse

Si nombre de grossesses > 14 alors faire une boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses)

Description

UNIVERS

Si D9_14<>.

Si COMPGROSS<15

D38BIS_1: Grossesse 1 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré une seule grossesse auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 32 Valeurs manquantes: 8960

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_1. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	13	0.1%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	19	0.2%
Sysmiss		8960	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_1=1 => Aller à D9_2

Description

UNIVERS

Poser si D38_1=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_2: Grossesse 2 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 2 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 99 Valeurs manquantes: 8893

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_2. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	42	0.5%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	57	0.6%
Sysmiss		8893	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_2=1 => Aller à D9_3

Description

UNIVERS

Poser si D38_2=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_3: Grossesse 3 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 3 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8931

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_3. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	13	0.1%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	48	0.5%
Sysmiss		8931	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_3=1 => Aller à D9_4

Description

UNIVERS

Poser si D38_3=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_4: Grossesse 4 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 4 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 26 Valeurs manquantes: 8966

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_4. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	3	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	23	0.3%
Sysmiss		8966	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_4=1 => Aller à D9_5

Description

UNIVERS

Poser si D38_4=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_5: Grossesse 5 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 5 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_5. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	4	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	11	0.1%
Sysmiss		8977	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_5=1 => Aller à D9_6

Description

UNIVERS

Poser si D38_5=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_6: Grossesse 6 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 6 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_6. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	3	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	1	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_6=1 => Aller à D9_7

Description

UNIVERS

Poser si D38_6=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_7: Grossesse 7 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 7 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_7. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	0	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	0	0%
Sysmiss		8992	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_7=1 => Aller à D9_8

Description

UNIVERS

Poser si D38_7=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_8: Grossesse 8 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 8 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_8. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	1	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	1	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_8=1 => Aller à D9_9

Description

UNIVERS

Poser si D38_8=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38BIS_9: Grossesse 9 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré 9 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8992

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38BIS_9. *si femme (SEXE=1) :* Confirmez vous avoir été à nouveau enceinte (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

si homme (SEXE=2) : Confirmez vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une autre grossesse à décrire	0	0%
2	Pas d'autres grossesses à décrire	0	0%
Sysmiss		8992	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38BIS_9=1 => Aller à D9_10

Description

UNIVERS

Poser si D38_9=1 ET COMPGROSS=NBGROSS

D38TER_1: Grossesse 1 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus d'une grossesse auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 135 Valeurs manquantes: 8857

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_1. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	25	0.3%

2	Une autre grossesse à décrire	110	1.2%
Sysmiss		8857	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_1=2 => Aller à D9_2

Description

UNIVERS

Poser si D38_1=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_2: Grossesse 2 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 2 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_2. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	50	0.6%
2	Une autre grossesse à décrire	25	0.3%
Sysmiss		8917	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_2=2 => Aller à D9_3

Description

UNIVERS

Poser si D38_2=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_3: Grossesse 3 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 3 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 102 Valeurs manquantes: 8890

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_3. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	81	0.9%
2	Une autre grossesse à décrire	21	0.2%
Sysmiss		8890	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_3=2 => Aller à D9_4

Description

UNIVERS

Poser si D38_3=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_4: Grossesse 4 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 4 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8944

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_4. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	35	0.4%
2	Une autre grossesse à décrire	13	0.1%
Sysmiss		8944	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_4=2 => Aller à D9_5

Description

UNIVERS

Poser si D38_4=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_5: Grossesse 5 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 5 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_5. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	15	0.2%
2	Une autre grossesse à décrire	6	0.1%
Sysmiss		8971	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_5=2 => Aller à D9_6

Description

UNIVERS

Poser si D38_5=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_6: Grossesse 6 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 6 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_6. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	10	0.1%

2	Une autre grossesse à décrire	2	0%
Sysmiss		8980	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_6=2 => Aller à D9_7

Description

UNIVERS

Poser si D38_6=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_7: Grossesse 7 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 7 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_7. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	4	0%
2	Une autre grossesse à décrire	0	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_7=2 => Aller à D9_8

Description

UNIVERS

Poser si D38_7=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_8: Grossesse 8 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 8 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_8. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	3	0%
2	Une autre grossesse à décrire	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_8=2 => Aller à D9_9

Description

UNIVERS

Poser si D38_8=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_9: Grossesse 9 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 9 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_9. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	3	0%
2	Une autre grossesse à décrire	0	0%
Sysmiss		8989	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_9=2 => Aller à D9_10

Description

UNIVERS

Poser si D38_9=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D38TER_10: Grossesse 10 : A nouveau enceinte après grossesse (si a déclaré plus de 10 grossesses auparavant)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D38TER_10. Confirmez vous qu'il n'y a pas eu d'autre grossesse (si ENFANT=3 ou 4, ajouter "en dehors de la grossesse actuelle") ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas d'autres grossesses à décrire	2	0%
2	Une autre grossesse à décrire	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si D38TER_10=2 => Aller à D9_11

Description

UNIVERS

Poser si D38_10=2 ET COMPGROSS<>NBGROSS

D39J: Jour de début de la grossesse actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (si GROSS=1,3)

QUESTION

D39. *si femme (SEXE=1) :* S'agissant de votre grossesse actuelle, quand a-t-elle débuté ?

si homme (SEXE=2) : S'agissant de la grossesse actuelle de votre partenaire, quand a-t-elle débuté ?

La grossesse a début le... JOUR

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		21	0.2%
2		9	0.1%
3		6	0.1%
4		10	0.1%
5		13	0.1%
6		3	0%
7		4	0%
8		13	0.1%
9		7	0.1%
10		10	0.1%
11		11	0.1%
12		14	0.2%
13		8	0.1%
14		12	0.1%
15		18	0.2%
16		7	0.1%
17		8	0.1%
18		11	0.1%
19		7	0.1%
20		15	0.2%
21		9	0.1%
22		6	0.1%
23		9	0.1%
24		11	0.1%
25		8	0.1%
26		9	0.1%
27		12	0.1%
28		8	0.1%
29		6	0.1%
30		8	0.1%
31		1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8691	

Description

Si GROSS=1,3

D39M: Mois de début de la grossesse actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (si GROSS=1,3)

QUESTION

D39. *si femme (SEXE=1) :* S'agissant de votre grossesse actuelle, quand a-t-elle débuté ?

si homme (SEXE=2) : S'agissant de la grossesse actuelle de votre partenaire, quand a-t-elle débuté ?

La grossesse a début le... MOIS

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	1	0%
3	Mars	22	0.2%
4	Avril	33	0.4%
5	Mai	41	0.5%
6	Juin	33	0.4%
7	Juillet	34	0.4%
8	Août	43	0.5%
9	Septembre	47	0.5%
10	Octobre	29	0.3%
11	Novembre	16	0.2%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

D39A: Année de début de la grossesse actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (si GROSS=1,3)

QUESTION

D39. *si femme (SEXE=1) :* S'agissant de votre grossesse actuelle, quand a-t-elle débuté ?

si homme (SEXE=2) : S'agissant de la grossesse actuelle de votre partenaire, quand a-t-elle débuté ?

La grossesse a début le... ANNEE

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
2010		11	0.1%
2011		288	3.2%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

ALEAD40: Variable aléatoire pour les questions D40 et D41

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Poser les questions D40A et D41A	147	1.6%
2	Poser les questions D40B et D41B	154	1.7%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Autres

NOTES

Variable créée pour répartir aléatoirement les répondants entre les questions du Bloc A (D40A et D41A) et du Bloc B (D40B et D41B) une fois sur 2 (aléatoire)

D40A: Grossesse actuelle : prévue par ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 147 Valeurs manquantes: 8845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle = prévue/ non prévue ?

Poser une fois sur 2 : (D40A D41A) prévu ou (D40B D41B) souhaité

BLOCK A

QUESTION

D40A. Aviez-vous prévu cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	20	0.2%
2	Vous ne l'aviez pas du tout prévue	8	0.1%
3	Vous l'aviez prévue plus tard	26	0.3%
4	Vous l'aviez prévue plus tôt	27	0.3%
5	Vous l'aviez prévue à ce moment là	66	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8845	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=1

D41A: Grossesse actuelle : prévue par le partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 147 Valeurs manquantes: 8845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D41A. Et votre partenaire avait-il/elle prévu cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	17	0.2%
2	Il/elle ne l'avait pas du tout prévue	7	0.1%
3	Il/elle l'avait prévue plus tard	26	0.3%
4	Il/elle l'avait prévue plus tôt	27	0.3%
5	Il/elle l'avait prévue à ce moment là	70	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8845	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOC A

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=1

D40B: Grossesse actuelle : souhaitée par ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 154 Valeurs manquantes: 8838

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

BLOCK B

QUESTION

D40b. Souhaitiez-vous cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne vous posiez pas la question	12	0.1%
2	Vous ne la souhaitiez pas du tout	1	0%
3	Vous la souhaitiez plus tard	9	0.1%
4	Vous la souhaitiez plus tôt	26	0.3%
5	Vous la souhaitiez à ce moment là	106	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8838	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=2

D41B: Grossesse actuelle : souhaitée par le partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 154 Valeurs manquantes: 8838

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D41b. Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Il/elle ne se posait pas la question	17	0.2%
2	Il/elle ne la souhaitait pas du tout	2	0%
3	Il/elle la souhaitait plus tard	8	0.1%
4	Il/elle la souhaitait plus tôt	28	0.3%
5	Il/elle la souhaitait à ce moment là	99	1.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8838	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

FIN DU BLOCK B

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=2

D42: Grossesse actuelle : Préférence survenue grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 35 Valeurs manquantes: 8957

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D42. Vous auriez préféré que cette grossesse actuelle survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans l'année	22	0.2%
2	1 à 2 ans plus tard	12	0.1%
3	Plus de 2 ans plus tard	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8957	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=1

Si D40A=3

OU

Si GROSS=1,3

Si ALEAD40=2

Si D40B=3

D43: Grossesse actuelle : Problème posé par la grossesse du point de vue professionnel ou des études

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Situation sociodemo au moment dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION

D43. Du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Ne posait pas de problème particulier	271	3%
2	Posait problème pour vos études	2	0%
3	Posait problème pour vos études	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

D44: Grossesse actuelle : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D44. Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Stable	286	3.2%
2	Instable	7	0.1%
3	Débutante	4	0%
4	En rupture	4	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

D46: Grossesse actuelle : Utilisation d'un moyen pour éviter les grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 301 Valeurs manquantes: 8691

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle : situation contraceptive dans le mois où elle a commencé

QUESTION

D46. Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non, vous ou votre partenaire n'utilisiez pas de méthode	281	3.1%
2	Oui, vous évitiez les rapports les jours à risque, ou vous vous utilisiez le retrait ou les préservatifs	12	0.1%
3	Oui, vous ou votre partenaire utilisiez une autre méthode de contraception	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8691	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

D47_1: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_2: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_3: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_4: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2

D47_5: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : retrait du partenaire avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2

D47_6: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2

D47_7: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : diaphragme, cape cervical

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_8: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_9: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_10: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_11: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

11 Depo-provera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_12: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_13: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_14: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_15: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : ligature des trompes / stérilisation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_16: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D47_17: Grossesse actuelle : Moyens de contraception utilisés : aucune méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6 + nsp + ref

Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6

QUESTION

D47. Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément dans le mois où la grossesse actuelle a débuté ?

17 Aucune méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	8	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8984	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Test de cohérence

-> si D47_17=1 alors afficher "Vous avez déclaré utiliser une méthode à la question précédente, souhaitez vous valider "aucune méthode" ou sinon merci d'indiquer laquelle." Si D47 est toujours égal à 17 alors => allez en D50

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=3

D48_1: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : oubli de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

1 Oubli de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_2: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : arrêt de la pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

8972

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_3: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : malade, a utilisé des médicaments

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_4: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : retard de prise de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

4 Retard de la prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_5: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : pas utilisé de préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_6: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : préservatif s'est déchiré ou a glissé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

6 Préservatif s'est déchiré ou a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_7: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : pas utilisé d'éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_8: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : pas utilisé de spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_9: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : retrait trop tard

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

9 Retrait trop tard

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_10: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : erreur de calcul dans les dates

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_11: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : échec de la méthode utilisée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_12: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : échec de la contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_13: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

13 Autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D48_14: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue : arrêt de la méthode car ego souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999 et si D47<>15 ou D47<> 16)

QUESTION

D48. À votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

14 Vous avez arrêté votre méthode car vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8972	

INSTRUCTIONS

Item exclusif

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

D50_1: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : ego pensait qu'il ne risquait pas de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_2: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : ego pensait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

2 ...vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	52	0.6%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_3: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : ego ne pensait pas avoir de rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	56	0.6%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_4: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : ego n'avait jamais utilisé de méthode auparavant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	54	0.6%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_5: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : n'avait pas de méthode sous la main

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	53	0.6%
1	Oui	5	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_6: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : ego pensait que son/sa partenaire se protégeait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	58	0.6%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D50_7: Grossesse actuelle : Raisons de la non-utilisation d'une contraception : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8930

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40a=1,2,3 ou D40b=1,2,3)

QUESTION

D50. Dans le mois où la grossesse actuelle a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que oui ou non les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

7 Autres raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	30	0.3%
1	Oui	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8930	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47_17=1) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D40A=1,2,3 ou D40B=1,2,3)

D51: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue de la grossesse bien que sous contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3 ou 999)

QUESTION

D51. Finalement, entre les 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette grossesse actuelle ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Parce que la méthode n'a pas fonctionné	12	0.1%
2	Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Si GROSS=1,3

Si D46=2,3,999

Poser si contraception réversible au moment de la grossesse actuelle (si D47_15=0 ou D47_16=0)

Si D48_14=0

D52: Grossesse actuelle : Durée entre l'arrêt de la contraception et la grossesse (en semaines)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 281 Valeurs manquantes: 8711 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Grossesse actuelle : DNC et traitement de l'infertilité

Poser D52 à D56 si enceinte actuellement et si pas de contraception avant la grossesse => GROSS=1, 3 et (si D46=1 ou D47=17)

QUESTION

D52. Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débutée ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		6	0.1%
2		20	0.2%

3		16	0.2%
4		17	0.2%
5		3	0%
6		6	0.1%
7		2	0%
8		18	0.2%
9		7	0.1%
10		4	0%
11		1	0%
12		11	0.1%
13		3	0%
14		5	0.1%
15		3	0%
16		11	0.1%
17		2	0%
18		1	0%
20		12	0.1%
24		13	0.1%
25		1	0%
26		3	0%
27		1	0%
28		5	0.1%
29		3	0%
30		1	0%
32		5	0.1%
34		1	0%
36		2	0%
38		1	0%
40		6	0.1%
44		1	0%
46		1	0%
47		1	0%
48		7	0.1%
49		2	0%
51		1	0%
52		1	0%
53		2	0%
54		4	0%
56		1	0%

59		1	0%
96		6	0.1%
98		1	0%
99		2	0%
100		1	0%
102		1	0%
104		1	0%
144		3	0%
150		2	0%
192		2	0%
194		1	0%
240		3	0%
251		1	0%
888	Vous n'avez jamais utilisé de contraception	21	0.2%
889	Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8711	

INSTRUCTIONS

Merci de répondre le temps écoulé entre l'arrêt de la contraception et le début de la grossesse.

Aide au remplissage de durée :

- Si vous êtes tombée enceinte en moins d'un mois, noter en semaines
- Si vous êtes tombée enceinte au bout d'un mois, noter 1 mois
- Si vous êtes tombée enceinte au bout de 15 mois, coder en 1 an et 3 mois

Description**UNIVERS**

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Autres**NOTES**

La variable D52 a été calculée à partir des informations disponibles dans les variables D52_1S (Nombre de semaines, si moins d'un mois), D52_2M (Nombre de mois, si plus d'un mois), D52_2S (Nombre de semaines, si plus d'un mois), D52_3A (Nombre d'années, si plus d'un an), D52_3M (Nombre de mois, si plus d'un an), D52_4 (Vous n'avez jamais utilisé de contraception), D52_5 (Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente), D52_998 (REFUS) et D52_999 (NSP)

DNC_ACT: Grossesse actuelle : Délai nécessaire à concevoir (en mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 281 Valeurs manquantes: 8711 Minimum: 0 Maximum: 71 Moyenne: 6.576 Ecart-type: 11.161

Type: Discret Décimale(s): 2 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 71 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Pas de contraception / REFUS / NSP	45	0.5%
0.25		6	0.1%
0.5		20	0.2%
0.75		16	0.2%
1		17	0.2%
1.25		3	0%
1.5		6	0.1%
1.75		2	0%
2		18	0.2%
2.25		7	0.1%
2.5		4	0%
2.75		1	0%
3		11	0.1%
3.25		3	0%
3.5		5	0.1%
3.75		3	0%
4		11	0.1%
4.25		2	0%
4.5		1	0%
5		12	0.1%
6		13	0.1%
6.25		1	0%
6.5		3	0%
6.75		1	0%
7		5	0.1%
7.25		3	0%
7.5		1	0%
8		5	0.1%
8.5		1	0%
9		2	0%
9.5		1	0%
10		6	0.1%
11		1	0%
11.5		1	0%

11.75		1	0%
12		7	0.1%
13		2	0%
15		1	0%
16		1	0%
17		2	0%
18		4	0%
20		1	0%
23		1	0%
24		6	0.1%
26		1	0%
27		2	0%
28		1	0%
30		1	0%
32		1	0%
36		3	0%
42		2	0%
48		2	0%
50		1	0%
60		3	0%
71		1	0%
Sysmiss		8711	

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- D52

DNC_ACT==> 0 si D52=888,889,998,999

Sinon, DNC_ACT=D52/4

D53: Grossesse actuelle : Difficulté à obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 181 Valeurs manquantes: 8811

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si délai ≥ 3 mois (si D52 ≥ 3 mois ou D52=4 ou 5 ou NSP ou REFUS)

QUESTION

53. D53. Considériez-vous, que vous et votre partenaire, vous avez eu des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	59	0.7%
2	Non	119	1.3%
3	Vous ne cherchiez pas de grossesse	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8811	

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT ≥ 3 **D54: Grossesse actuelle : Consultation médicale car difficulté à obtenir une grossesse**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D54. Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	7	0.1%
2	Oui, votre partenaire seulement	4	0%
3	Oui, tous les deux	30	0.3%
4	Non, ni l'un ni l'autre	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8933	

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Si D53=1

D55: Grossesse actuelle : Suivi d'un traitement pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D55. *si femme (SEXE=1) et a déjà consulté :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà consulté : Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	28	0.3%
2	Non	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8952	

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Si D53=1

Poser si ego est une femme et a consulté (SEXE=1 et (D54=1 ou D54=3)) ou si ego est un homme et sa partenaire a consulté (SEXE=2 et (D54=2 ou D54=3))

D56_1: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : laisser faire la nature

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

1 ...vous préféreriez laisser faire la nature

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D56_2: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : ces traitements seraient inutiles**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

2 ...vous pensiez que ces traitements seraient inutiles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D56_3: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : les procédures médicales seraient trop pénibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

3 ...Vous pensiez que les procédures médicales seraient trop pénibles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	17	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D56_4: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego ne souhaitait pas avoir recours à un don de sperme, d'ovules ou d'embryon

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	17	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D56_5: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : ego attendait un peu avant d'aller consulter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	11	0.1%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D56_6: Grossesse actuelle : Raisons de la non consultation d'un médecin : autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D56. Vous n'avez pas consulté un médecin car...

6 ...pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez le ou les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47_17=1)

Si DNC_ACT=0 ou DNC_ACT>=3

Poser si n'a pas consulté et si considère avoir des difficultés (D53=1 ET D54=4)

D57: Tentative de grossesse en cours : Durée depuis l'arrêt de la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 455 Valeurs manquantes: 8537

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Tentative de grossesse en cours

Poser D57 à D60 si tentative de grossesse en cours (si A28=2 OU 4)

QUESTION

D57. S'agissant de la tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	N'a pas arrêté la contraception	56	0.6%
1		56	0.6%
2		23	0.3%
3		19	0.2%
4		14	0.2%
5		11	0.1%
6		11	0.1%
7		7	0.1%
8		2	0%
9		5	0.1%
10		4	0%
11		1	0%
12		10	0.1%
13		8	0.1%
14		1	0%
15		7	0.1%
16		4	0%
17		4	0%
18		2	0%
19		3	0%
20		2	0%
21		2	0%

22		5	0.1%
23		3	0%
24		7	0.1%
25		1	0%
26		1	0%
27		3	0%
28		1	0%
30		4	0%
31		2	0%
32		1	0%
33		1	0%
34		2	0%
35		1	0%
36		3	0%
37		1	0%
39		2	0%
40		2	0%
43		2	0%
44		3	0%
45		1	0%
47		1	0%
48		6	0.1%
50		1	0%
52		1	0%
53		1	0%
54		1	0%
55		1	0%
57		3	0%
60		1	0%
61		1	0%
63		2	0%
68		1	0%
69		1	0%
70		1	0%
71		2	0%
72		2	0%
73		1	0%
80		1	0%
81		1	0%

82		1	0%
84		1	0%
86		2	0%
91		1	0%
97		1	0%
105		1	0%
114		1	0%
117		1	0%
120		1	0%
121		1	0%
130		1	0%
132		1	0%
134		1	0%
138		1	0%
143		1	0%
206		1	0%
240		1	0%
888	Vous n'avez jamais utilisé de contraception	40	0.4%
889	Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse	70	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8537	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer la date à laquelle vous avez arrêté d'utiliser la contraception (en donnant le mois et l'année ou juste l'année) ou bien vous pouvez répondre en délai, c'est-à-dire le temps écoulé depuis l'arrêt (en mois, si cela fait moins d'un an, ou en années et mois, si cela fait plus d'un an)

- Par exemple si vous avez cessé d'utiliser la contraception depuis 15 mois coder : 1 an et 3 mois
- Si vous avez cessé depuis moins d'un mois, coder 1 mois
- Si vous avez cessé d'utiliser la contraception depuis 3 ans, saisissez 3 ans et 0 mois

Description**UNIVERS**

Si tentative de grossesse en cours (A28=2,4 ou D4=3)

Autres**NOTES**

La variable D57 a été construite à partir des variables D57_1 (n'a pas arrêté la contraception), D57_2M et D57_2A (mois et année de l'arrêt de la contraception), D57_3A et D57_3M (Nombre d'années et/de mois depuis l'arrêt de la contraception), D57_4 (n'a jamais utilisé la contraception), D57_5 (Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse), D57_998 (REFUS) et D57_999 (NSP).

D58: Tentative de grossesse en cours : Consultation d'un médecin car ego pense avoir des difficultés pour avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 455 Valeurs manquantes: 8537

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D58. Depuis que vous cherchez à obtenir cette grossesse, avez-vous ou votre partenaire consulté un médecin, car vous pensiez avoir des difficultés pour avoir un enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous seulement	38	0.4%
2	Oui, votre partenaire seulement	29	0.3%
3	Oui, tous les deux	112	1.2%
4	Non, ni l'un ni l'autre	276	3.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8537	

Description

UNIVERS

Si tentative de grossesse en cours (A28=2,4 ou D4=3)

D59: Tentative de grossesse en cours : Délai entre l'arrêt de la contraception et la première consultation médicale (en mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 179 Valeurs manquantes: 8813 Minimum: 1 Maximum: 144 Moyenne: 16.497 Ecart-type: 19.261

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si un des partenaires au moins a consulté (D58 = 1, 2 ou 3)

QUESTION

D59. Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de

grossesse actuelle ?

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Si vous avez consulté au bout de 15 mois, coder en 1 an et 3 mois

Description

UNIVERS

Si tentative de grossesse en cours (A28=2,4 ou D4=3)

Poser si un des partenaires au moins a consulté (D58=1,2,3)

Autres

NOTES

La variable D59 a été construite à partir des variables D59_1M (Nombre de mois, si moins d'un an), D59_2A et D59_2M (Nombre d'années et de mois, si plus d'un an), D59_998 (REFUS) et D59_999 (NSP).

D60: Tentative de grossesse en cours : Suivi d'un traitement (ego/partenaire) pour obtenir une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 179 Valeurs manquantes: 8813

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D60. *si femme (SEXE=1) :* Actuellement, avez-vous recours à un traitement pour vous aider à obtenir une grossesse ?

si homme (SEXE=2) : Actuellement, votre partenaire a-t-elle recours à un traitement pour favoriser la survenue d'une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	63	0.7%
2	Non	116	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8813	

Description

UNIVERS

Si tentative de grossesse en cours (A28=2,4 ou D4=3)

Poser si un des partenaires au moins a consulté (D58=1,2,3)

CONSINFBIOEGO: Consultation d'ego pour infertilité décrite dans la biographie génésique**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1003 Valeurs manquantes: 7989
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1003	11.2%
Sysmiss		7989	

Description

LABEL

Consultation d'ego pour infertilité décrite dans la biographie génésique

UNIVERS

Si CONSINFBUCLEE=1 ou D54=1 ou D54=3 ou D58=1 ou D58=3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CONSINFBUCLEE
- D54
- D58

CONSINFBIOEGO=1 : consultation pour infertilité de ego déclarée dans la biographie génésique => si CONSINFBUCLEE=1 ou D54=1 ou D54=3 ou D58=1 ou D58=3

CONSINFBIOPART: Consultation du partenaire pour infertilité décrite dans la biographie génésique**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 810 Valeurs manquantes: 8182
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	810	9%
Sysmiss		8182	

Description

LABEL

Consultation du partenaire pour infertilité décrite dans la biographie génésique

UNIVERS

Si CONSINFBUCLEP=1 ou D54=2 ou D54=3 ou D58=2 ou D58=3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CONSINFBUCLEP
- D54
- D58

CONSINFBIOPART=1 : consultation pour infertilité du partenaire de ego déclarée dans la biographie génésique => si
 CONSINFBUCLEP=1 ou D54=2 ou D54=3 ou D58=2 ou D58=3

TRAITINFBIO: Traitement de l'infertilité de la femme**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 596 Valeurs manquantes: 8396

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	596	6.6%
Sysmiss		8396	

Description

UNIVERS

Si D31_X=1 ou D55=1 ou D60=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- D31_1
- D31_2
- D31_3
- D31_4
- D31_5
- D31_6
- D31_7
- D31_8
- D31_9
- D31_10
- D31_11
- D31_12
- D31_13
- D31_14
- D31_15
- D55
- D60

TRAITINFBIO=1 : traitement de l'infertilité chez la femme => si D31_X=1 ou D55=1 ou D60=1

E1: A déjà consulté pour difficultés à avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4604 Valeurs manquantes: 4388

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

E : Prise en charge de l'infertilité

Poser bloc E si a déjà eu des RS et si hommes non homosexuels exclusif (si SEXEVIE=1 et si <> (ORIENT=3 et SEXE=2)

Poser E1 si ne décrit pas de consultation de ego dans le module précédent (si CONSINFBIOEGO<>1)

QUESTION

E1. *si partenaire a consulté (CONSINFBIOPART=1), ajoutez la phrase d'introduction suivante :* Votre partenaire a consulté pour avoir un enfant, et vous-même...

si femme (SEXE=1) : Avez-vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ?

si homme (SEXE=2) : Avez vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant avec une de vos partenaires ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	178	2%
2	Non	4426	49.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4388	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1,2 OU (SEXE=1 ET ORIENT=3)

Si CONSINFBIOEGO<>1

E2: Partenaires actuel(le)s ou passé(e)s ont déjà consulté un médecin en raison de difficultés pour avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4797 Valeurs manquantes: 4195

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser E2 si ne décrit pas de consultation du partenaire dans le module précédent (si CONSINFBIOPART<>1)

QUESTION

E2. *si interviewé a consulté (CONSINFBIOEGO=1), ajoutez la phrase d'introduction suivante :* Vous avez consulté, vous-même, pour avoir un enfant et...

si a un partenaire actuellement (PARTACT=1) : Vos partenaires, actuel(les) ou passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?

si n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT=0) : Vos partenaires passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	179	2%
2	Non	4613	51.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		4195	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1,2 OU (SEXE=1 ET ORIENT=3)

Si CONSINFBIOPART<>1

CONSINFEGO: Consultation d'ego pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1181 Valeurs manquantes: 7811

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1181	13.1%
Sysmiss		7811	

Description

LABEL

Consultation d'ego pour infertilité (variable finale)

UNIVERS

Si CONSINFBIOEGO=1 ou E1=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CONSINFBIOEGO

- E1

CONSINFEGO=1 : consultation pour infertilité de ego déclarée (final) => si CONSINFBIOEGO=1 ou E1=1

CONSINFPART: Consultation du partenaire pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 989 Valeurs manquantes: 8003

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	989	11%
Sysmiss		8003	

Description

LABEL

Consultation du partenaire pour infertilité (variable finale)

UNIVERS

Si CONSINFBIOPART=1 ou E2=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CONSINFBIOPART
- E2

CONSINFPART=1 : consultation pour infertilité du partenaire déclarée (final) => si CONSINFBIOPART=1 ou E2=1

CONSINF: Consultation d'ego ou du partenaire pour infertilité**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1326 Valeurs manquantes: 7666

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1326	14.7%
Sysmiss		7666	

Description

LABEL

Consultation d'ego ou du partenaire pour infertilité (variable finale)

UNIVERS

Si CONSINFEGO=1 ou CONSINPART=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CONSINFEGO

- CONSINFBIOPART

CONSINF=1 : consultation pour infertilité de ego ou du partenaire déclarée (final) => si CONSINFEGO=1 ou CONSINPART=1

E3: Date de la première consultation de ego pour infertilité : se rappelle de la date ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1181 Valeurs manquantes: 7811

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Si consultation de ego ou partenaire dans le module précédent (si CONSINFEGO=1 ou CONSINFPART=1)

Concernant la toute première fois où vous avez entamé des démarches médicales pour vos difficultés à avoir des enfants.

Poser si ego a déjà consulté (CONSINFEGO =1)

QUESTION

E3. A quelle date a eu lieu votre 1ère consultation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne la date de la 1ère consultation	958	10.7%
2	Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a 15 ans ou moins	211	2.3%
3	Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a plus de 15 ans	2	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	8	0.1%
Sysmiss		7811	

Description

UNIVERS

Si CONSINFEGO=1

E3M: Mois de la première consultation d'ego pour infertilité**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 958 Valeurs manquantes: 8034

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

E3. A quelle date a eu lieu votre 1ère consultation ?

Date de la 1ère consultation : |__| mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	107	1.2%
2	Février	58	0.6%
3	Mars	66	0.7%
4	Avril	54	0.6%
5	Mai	61	0.7%
6	Juin	70	0.8%
7	Juillet	51	0.6%
8	Aout	39	0.4%
9	Septembre	96	1.1%
10	Octobre	46	0.5%
11	Novembre	37	0.4%
12	Décembre	32	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	241	2.7%
Sysmiss		8034	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

Description

UNIVERS

Si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

Si E3=1

E3A: Année de la première consultation d'ego pour infertilité**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 958 Valeurs manquantes: 8034 Minimum: 1981 Maximum: 2011 Moyenne: 2001.333 Ecart-type: 7.376
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

E3. A quelle date a eu lieu votre 1ère consultation ?

Date de la 1ère consultation : |____| année

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

Description

UNIVERS

Si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

Si E3=1

E4: Première consultation du partenaire avant/après consultation d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 989 Valeurs manquantes: 8003
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si EGO et partenaire a déjà consulté (si CONSINFEGO=1 et CONSINFPART=1)

QUESTION

E4. La première fois qu'un ou une de vos partenaires a consulté afin d'obtenir une grossesse avec vous, était-ce...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	En meme temps que vous	593	6.6%
2	Après vous	175	1.9%
3	Avant vous	221	2.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8003	

Description

UNIVERS

Poser si ego et partenaire ont déjà consulté (si CONSINFEGO=1 ET CONSINFPART=1)

Si partenaire a déjà consulté et ego n'a jamais consulté (si CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1) alors recoder E4=3

E5: Date de la première consultation du partenaire pour infertilité : se rappelle de la date ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 396 Valeurs manquantes: 8596

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si partenaire a consulté avant ou après (E4=3 ou 2)

QUESTION

E5. A quelle date il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne la date de la 1ère consultation	268	3%
2	Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a 15 ans ou moins	124	1.4%
3	Vous ne vous souvenez plus la date, mais c'était il y a plus de 15 ans	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		8596	

Description

UNIVERS

Poser si ego et partenaire ont déjà consulté (si CONSINFEGO=1 ET CONSINFPART=1)

Poser si partenaire a consulté avant ou après (E4=3 ou 2)

E5M: Mois de la première consultation du partenaire pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 268 Valeurs manquantes: 8724

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

E5. A quelle date il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?

Date de la 1ère consultation : |__| mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	50	0.6%
2	Février	24	0.3%
3	Mars	18	0.2%
4	Avril	19	0.2%
5	Mai	16	0.2%
6	Juin	24	0.3%
7	Juillet	12	0.1%
8	Aout	15	0.2%
9	Septembre	19	0.2%
10	Octobre	20	0.2%
11	Novembre	10	0.1%
12	Décembre	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	23	0.3%
Sysmiss		8724	

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

Description

UNIVERS

Poser si ego et partenaire ont déjà consulté (si CONSINFEGO=1 ET CONSINFPART=1)

Poser si partenaire a consulté avant ou après (E4=3 ou 2)

Si E5=1

E5A: Année de la première consultation du partenaire pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 268 Valeurs manquantes: 8724 Minimum: 1983 Maximum: 2011 Moyenne: 2002.978 Ecart-type: 6.754

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 998 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

E5. A quelle date il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?

Date de la 1ère consultation : |____| année

INSTRUCTIONS

Donner un mois, même approximatif, et si vraiment vous ne vous souvenez pas du mois indiquer l'année uniquement.

Description

UNIVERS

Poser si ego et partenaire ont déjà consulté (si CONSINFEGO=1 ET CONSINFPART=1)

Poser si partenaire a consulté avant ou après (E4=3 ou 2)

Si E5=1

E6: Raison consultation pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1326 Valeurs manquantes: 7666

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

QUESTION

E6. Avez-vous consulté un médecin...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Car vous aviez des difficultés pour obtenir une grossesse ensemble ?	1173	13%
2	Pour une autre raison nécessitant une assistance médicale	153	1.7%
Sysmiss		7666	

Description

UNIVERS

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

E7: Traitement pour infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1326 Valeurs manquantes: 7666

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

QUESTION

E7. *si femme (SEXE=1) :* Avez-vous déjà suivi un traitement médical pour être enceinte (au moins une fois dans votre vie) ?

si homme (SEXE=2) et a une partenaire actuellement (PARTACT=1) : Vos partenaires, actuelles ou passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous (au moins une fois dans votre vie) ?

si homme (SEXE=2) et a n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT= 0) : Vos partenaires passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous ?

si interviewée enceinte ou partenaire enceinte actuellement avec ou sans enfant(s) (ENFANT=3,4), ajouter : Merci de prendre en compte la grossesse éventuellement en cours.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	655	7.3%
2	Non	671	7.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7666	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Date de première consultation de ego > 15 ans ou nsp ou ref (si E3=3, 999, 998 ou (E3=1 et (date_inter(année) - E3A > 15))) ==> Allez à F1 (Biographie contraceptive)

Si Date de première consultation de ego <= 15 ans (E3=2 ou (E3=1 et (date_inter(année) - E3A <= 15))) ==> Continuer en E8

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1) et si Date de première consultation de partenaire > 15 ans ou nsp ou ref (E5=3, 999, 998 ou (E5=1 et (date_inter(année) - E5A > 15))) ==> Allez à F1 (Biographie contraceptive)

Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1) et si Date de première consultation de partenaire <= 15 ans (si E5=2 ou (E5=1 et (date_inter - E5A <= 15))) ==> Continuer en E8

Description

UNIVERS

Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

F1_1: A déjà utilisé la pilule au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au

cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

1 Pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	7371	82%
2	Non	983	10.9%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	11	0.1%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_2: A déjà utilisé le stérilet au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2354	26.2%
2	Non	5970	66.4%
998	[REFUS]	19	0.2%
999	[NSP]	26	0.3%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_3: A déjà utilisé l'implant au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	552	6.1%
2	Non	7742	86.1%
998	[REFUS]	32	0.4%
999	[NSP]	43	0.5%

Sysmiss		623	
---------	--	-----	--

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_4: A déjà utilisé le préservatif masculin au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6558	72.9%
2	Non	1796	20%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_5: A déjà utilisé le retrait du partenaire avant l'éjaculation au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3642	40.5%
2	Non	4682	52.1%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	28	0.3%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_6: A déjà utilisé la méthode des dates au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1235	13.7%
2	Non	7074	78.7%
998	[REFUS]	21	0.2%
999	[NSP]	39	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_7: A déjà utilisé le diaphragme au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	57	0.6%
2	Non	8237	91.6%
998	[REFUS]	33	0.4%
999	[NSP]	42	0.5%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_8: A déjà utilisé des crèmes spermicides/ovules/éponge au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	343	3.8%
2	Non	7960	88.5%
998	[REFUS]	27	0.3%
999	[NSP]	39	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_9: A déjà utilisé le patch contraceptif au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	126	1.4%
2	Non	8176	90.9%
998	[REFUS]	25	0.3%
999	[NSP]	42	0.5%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_10: A déjà utilisé l'anneau vaginal au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	214	2.4%
2	Non	8081	89.9%
998	[REFUS]	35	0.4%
999	[NSP]	39	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_11: A déjà utilisé Depo-provera/injection hormonale au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

11 Depo-provera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	34	0.4%
2	Non	8252	91.8%
998	[REFUS]	36	0.4%
999	[NSP]	47	0.5%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_12: A déjà utilisé la pilule du lendemain/contraception d'urgence au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1409	15.7%
2	Non	6903	76.8%
998	[REFUS]	20	0.2%
999	[NSP]	37	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_13: A déjà utilisé le préservatif féminin au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	233	2.6%
2	Non	8074	89.8%
998	[REFUS]	26	0.3%
999	[NSP]	36	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_14: A déjà pratiqué l'abstinence au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1424	15.8%
2	Non	6884	76.6%
998	[REFUS]	29	0.3%
999	[NSP]	32	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_15: A déjà subi une ligature des trompes au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au

cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	230	2.6%
2	Non	8056	89.6%
998	[REFUS]	42	0.5%
999	[NSP]	41	0.5%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_16: A déjà subi une vasectomie au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	46	0.5%
2	Non	8238	91.6%

998	[REFUS]	48	0.5%
999	[NSP]	37	0.4%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

F1_17: N'a jamais utilisé de méthode de contraception au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

F : Contraception vie entière

Module à poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1 ou 2)

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

Les prochaines questions portent sur les différents moyens de contraception que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie.

QUESTION

F1. Voici une liste de moyens de contraception.

si femme (SEXE=1) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

si homme (SEXE=2) : Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous, Y COMPRIS CELUI QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.

17 [N'a jamais utilisé de méthode]

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	178	2%
2	Non	8191	91.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		623	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

CONTRA: A déjà utilisé au moins une méthode contraceptive au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	181	2%
1	Oui	8188	91.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		623	

Description

LABEL

Variable contraception dans la vie : CONTRA

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- F1_1
- F1_2
- F1_3
- F1_4
- F1_5
- F1_6
- F1_7
- F1_8
- F1_9
- F1_10
- F1_11

- F1_13
 - F1_14
 - F1_15
 - F1_16
 - F1_17

CONTRA=1 : a déjà utilisé une méthode de contraception => si au moins une réponse (différente de refus et nsp) en F1 (F1_1=1 ou F1_2=1 ou... F1_16=1)

CONTRA=0 : n'a jamais utilisé de méthode de contraception => si aucune réponse en F1 ou F1=17 ou refus ou nsp (si F1_17=1 ou (F1_1=998,999 et F1_2=998,999... et F1_16=998,999)

NBCONTRA: Nombre de méthodes contraceptives utilisées au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8369 Valeurs manquantes: 623 Minimum: 0 Maximum: 16 Moyenne: 3.086 Ecart-type: 1.547
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 16 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Description

LABEL

Variable nombre de méthodes de contraception utilisées : NBCONTRA

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- F1_1
 - F1_2
 - F1_3
 - F1_4
 - F1_5
 - F1_6
 - F1_7
 - F1_8
 - F1_9
 - F1_10
 - F1_11
 - F1_13
 - F1_14
 - F1_15
 - F1_16

NBCONTRA : compte le nombre de réponses données en F1 => pour X=1 à 16, si F1_X=1 alors NBCONTRA+1

STEREGOF: Stérilité de ego (version finale)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 876 Valeurs manquantes: 8116
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	876	9.7%
Sysmiss		8116	

Description

LABEL

Mise à jour variables stérilité : ego

UNIVERS

Si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Si STEREGO=1

OU

Si F1_15=1 ET SEXE=1

OU

Si F1_16=1 ET SEXE=2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- STEREGO
- F1_15
- F1_16

STEREGOF=1 : ego stérile => si STEREGO=1 OU (F1=15 et SEXE=1) OU (F1=16 et SEXE=2)

STERPARTF: Stérilité du partenaire (version finale)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 403 Valeurs manquantes: 8589
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	403	4.5%
Sysmiss		8589	

Description

LABEL

Mise à jour variables stérilité : partenaire

UNIVERS

Si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Si STERPART=1

OU

Si F1_15=1 ET SEXE=2

OU

Si F1_16=1 ET SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE

- STERPART

- F1_15

- F1_16

STERPARTF=1 : partenaire stérile => si STERPART=1 OU (F1_15=1 et SEXE=2) OU (F1_16=1 et SEXE=1)

STERCOUF: Stérilité du couple (ego et/ou partenaire) (version finale)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1130 Valeurs manquantes: 7862

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	1130	12.6%
Sysmiss		7862	

Description

UNIVERS

Si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Si STEREGOF =1

OU

Si STERPARTF=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- STEREGOF

- STERPARTF

STERCOUF=1 : ego ou partenaire stérile => si STEREGOF=1 OU STERPARTF=1

F2: F: Nombre d'utilisations de la contraception d'urgence/pilule du lendemain au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 921 Valeurs manquantes: 8071 Minimum: 0 Maximum: 15 Moyenne: 1.967 Ecart-type: 1.679
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 15 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si femme a pris la pilule du lendemain (F1=12) et SEXE=1

QUESTION

F2. Combien de fois avez vous utilisé la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) au cours de votre vie ?

INSTRUCTIONS

si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si femme a pris la pilule du lendemain (F1_12=1 ET SEXE=1)

F3: Nombre d'utilisations de la contraception d'urgence/pilule du lendemain au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1409 Valeurs manquantes: 7583 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 0.307 Ecart-type: 0.752
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F3. *si femme (SEXE=1) :* Et combien de fois l'avez-vous utilisée au cours des 12 derniers mois ?

si homme (SEXE=2) : Combien de fois avez-vous eu recours à la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) avec l'une de vos partenaires au cours des 12 derniers mois ?

INSTRUCTIONS

Si REFUS coder en 998

Si NSP coder en 999

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Si a déjà pris pilule du lendemain (F1_12=1)

F4: Premier moyen de contraception utilisé au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2333 Valeurs manquantes: 6659
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Première contraception

Poser F4 à F8 si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

QUESTION

F4. Parmi les méthodes que vous avez citées quelle est celle que vous avez utilisée en tout premier ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	837	9.3%
2	Stérilet	8	0.1%
3	Implant	4	0%
4	Préservatif masculin	1341	14.9%

5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	69	0.8%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	12	0.1%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	2	0%
9	Patch contraceptif	4	0%
10	Anneau vaginal	2	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	23	0.3%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	30	0.3%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6659	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

F5: Contraception utilisé avant/après premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2332 Valeurs manquantes: 6660

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F5. Quand avez-vous utilisé votre première méthode pour la première fois ? Était-ce...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Avant votre premier rapport	471	5.2%
2	Au moment ou en vue de votre premier rapport	1599	17.8%
3	Après votre premier rapport	259	2.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%

Sysmiss

6660

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

Si F4<>998,999

F6: F: Type de médecin ayant prescrit la première méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 682 Valeurs manquantes: 8310

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F6. Qui vous a prescrit votre première méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un généraliste	290	3.2%
2	Un gynécologue	311	3.5%
3	Un médecin au planning familial	45	0.5%
4	Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital	6	0.1%
5	Un autre professionnel de santé	23	0.3%
6	Vous l'avez eu d'une autre manière	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8310	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

Poser si femme (SEXE=1) et 1ère contraception hormonale ou stérilet (F4=1,2,3,9,10,11,12)

F7: Durée écoulée entre le début de la première contraception et le premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 471 Valeurs manquantes: 8521

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F7. Vous avez commencé cette première méthode...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans le mois avant votre premier rapport sexuel	60	0.7%
2	Dans les 3 mois avant	61	0.7%
3	Entre 3 et 6 mois avant	76	0.8%
4	Entre 6 mois et 1 an avant	80	0.9%
5	Entre 1 et 2 ans avant	82	0.9%
6	Plus de 2 ans avant votre premier rapport sexuel	111	1.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8521	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

Si F4<>998,999

Si début de la première méthode avant le premier rapport (F5=1)

F8: Durée écoulée entre le premier rapport sexuel et le début de la première contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 259 Valeurs manquantes: 8733

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F8. Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans le mois qui a suivi votre premier rapport sexuel	127	1.4%
2	Dans les 3 mois qui ont suivi	43	0.5%

3	Entre 3 et 6 mois après	22	0.2%
4	Entre 6 mois et 1 an après	26	0.3%
5	Entre 1 et 2 ans après	17	0.2%
6	Plus de 2 ans après votre premier rapport sexuel	23	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8733	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (AGEC6<5)

Si F4<>998,999

Poser si début de la première méthode après le premier rapport (F5=3)

F9_1: Ego connaît la ligature des trompes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4929 Valeurs manquantes: 4063

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Méthode vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (STERCOUF=0) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

QUESTION

F9. Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine).

Avez-vous déjà entendu parler de... ?

1 La ligature des trompes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3883	43.2%
2	Non	1045	11.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4063	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si couple non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

F9_2: Ego connaît la vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4929 Valeurs manquantes: 4063

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Méthode vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (STERCOUF=0) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

QUESTION

F9. Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine). Avez-vous déjà entendu parler de... ?

2 La vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3498	38.9%
2	Non	1430	15.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4063	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si couple non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

F10: Discussion sur ligature des trompes et vasectomie avec un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3893 Valeurs manquantes: 5099

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F10. Avez-vous déjà parlé de ces possibilités avec un médecin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, la ligature des trompes	338	3.8%
2	Oui, la vasectomie	28	0.3%
3	Oui, la ligature des trompes et la vasectomie	38	0.4%
4	Non, aucune de ces méthodes	3489	38.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5099	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si couple non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

Si connaît des méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

F11: Opinion sur le recours éventuel à la ligature des trompes/vasectomie si ne souhaite plus d'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3893 Valeurs manquantes: 5099

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

F11. *si a un partenaire actuellement (PARTACT=1) :* Seriez vous prêt à y recourir, vous ou votre partenaire, si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

si n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT=0) : Seriez vous prêt(e) à y recourir si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, vous-meme	613	6.8%
2	Oui, votre partenaire	162	1.8%
3	Oui, tous les deux	166	1.8%
4	Non, aucun de vous deux	2945	32.8%
998	[REFUS]	1	0%

999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		5099	

Description

UNIVERS

Poser si a eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

Poser si couple non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

Si connaît des méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

GH1: H: Rapports sexuels dans les 12 derniers mois (hétérosexuels et homosexuels)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3026 Valeurs manquantes: 5966

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Gh : Biographie contraceptive 1 an homme

Module Gh à poser uniquement aux hommes ayant déjà eu des rapports : SEXE=2 & SEXEVIE=1

Passons maintenant à la période actuelle :

Activité sexuelle récente

QUESTION

Gh1. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2841	31.6%
2	Non	183	2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5966	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEX=2 ET SEXEVIE=1)

Si ORIENT=1,3

Poser si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1,3)

GH2_1: H: Rapport sexuels avec une femme dans les 12 derniers mois (bisexuels)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 216 Valeurs manquantes: 8776

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh2. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

1 Avec une femme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	131	1.5%
2	Non	85	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8776	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si bisexuel (ORIENT=2)

GH2_2: H: Rapports sexuels avec un homme dans les 12 derniers mois (bisexuels)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 216 Valeurs manquantes: 8776

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh2. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

2 Avec un homme ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	113	1.3%
2	Non	103	1.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8776	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si bisexuel (ORIENT=2)

GH3: H: Nombre de rapports sexuels avec une femme au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3015 Valeurs manquantes: 5977 Minimum: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh3. *si bisexuel (ORIENT=2) alors poser :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?

si hétérosexuel (ORIENT=1) alors poser : Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		296	3.3%
1		187	2.1%
2		308	3.4%
3		240	2.7%
4		331	3.7%
5		228	2.5%
6		231	2.6%
7		60	0.7%
8		278	3.1%
9		30	0.3%
10		299	3.3%
11		8	0.1%
12		153	1.7%
13		1	0%
14		6	0.1%
15		116	1.3%
16		37	0.4%

17		3	0%
18		3	0%
20		99	1.1%
21		2	0%
22		2	0%
25		16	0.2%
26		3	0%
27		1	0%
28		9	0.1%
30		26	0.3%
32		2	0%
35		2	0%
40		5	0.1%
45		1	0%
50		7	0.1%
56		2	0%
60		2	0%
67		1	0%
70		1	0%
80		1	0%
100		3	0%
105		1	0%
140		1	0%
200		3	0%
240		1	0%
400		1	0%
500		1	0%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		5977	

INSTRUCTIONS

Même approximativement

Noter 0 si pas de rapport

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999

Description**UNIVERS**

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

ET

Si GH1=1 ET ORIENT=1

OU

Si GH2_1=1

OU

Si GROSS=1,3

GH3BIS: H: Nombre de rapport sexuels avec un homme au cours des 4 dernières semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 289 Valeurs manquantes: 8703 Minimum: 0 Maximum: 500 Moyenne: 8.869 Ecart-type: 41.217

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh3bis. Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		118	1.3%
1		21	0.2%
2		20	0.2%
3		5	0.1%
4		26	0.3%
5		13	0.1%
6		11	0.1%
7		2	0%
8		18	0.2%
9		1	0%
10		20	0.2%
12		5	0.1%
14		1	0%
15		6	0.1%
16		2	0%
20		12	0.1%
24		1	0%
25		1	0%
30		1	0%
50		1	0%
160		1	0%
300		1	0%
360		1	0%

500		1	0%
Sysmiss		8703	

INSTRUCTIONS

Même approximativement...

(Noter 0 si pas de rapport)

Si refus coder en 998

Si NSP coder en 999

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si ORIENT=2,3

Si GH1=1 OU GH2_2=1

GH4: H: Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3371 Valeurs manquantes: 5621

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh4. Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	818	9.1%
2	Non	2551	28.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5621	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si ORIENTSEX=3 => Aller en I

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

GH5: H: Partenaire pour dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3015 Valeurs manquantes: 5977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh5. Votre dernier rapport sexuel, était avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Votre partenaire régulière	2831	31.5%
2	Une autre partenaire	176	2%
3	Votre partenaire régulière et une autre partenaire	7	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

ET

Si GH1=1 ET ORIENT=1

OU

Si GH2_1=1

OU

Si GROSS=1,3

POPCTTA_H: H: Population masculine concernée par la contraception au moment de l'enquete**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3278 Valeurs manquantes: 5714

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1162	12.9%
1	Oui	2116	23.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5714	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si aucun rapport sexuel hétéro dans les 12 derniers mois (SEXE=2 ET RAP12HE<>1) => Aller directement en H1

Si stérile depuis plus d'1 an et operation différente de ligature/vasectomie (SEXE=2 ET STER1A5= 1 ET C7<>2,5) => Allez à la dernière méthode contraceptive utilisée en Gh17

Description

LABEL

Population concernée homme par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_H

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIÉ=1)

Si ORIENT=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- PARTACT
- A28
- GROSS
- STERCOUF
- RAP12HE

POPCTTA_H=1 : si homme, a eu des rapports hétérosexuels dans les 12 mois, en couple non stérile, partenaire non enceinte et non en recherche de grossesse, et a une partenaire au moment de l'enquête => SEXEVIÉ=1 ET STERCOUF<>1 ET

GROSS<>1,3 ET A28<>1,2,4 ET RAP12HE=1 ET PARTACT=1

POPCTTA_H=0 sinon

GH6_1: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

1 Pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1109	12.3%
2		987	11%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_1 a été constituée à partir des variables Gh6c_1 (avant correction), Gh6ok et Gh6_1.

GH6_2: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	475	5.3%
2		1621	18%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_2 a été constituée à partir des variables Gh6c_2 (avant correction), Gh6ok et Gh6_2.

GH6_3: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	60	0.7%
2		2035	22.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_3 a été constituée à partir des variables Gh6c_3 (avant correction), Gh6ok et Gh6_3.

GH6_4: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100

Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret

Décimale(s): 0

Longueur: 4

Intervalle: 0 - 999

Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	479	5.3%
2		1618	18%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_4 a été constituée à partir des variables Gh6c_4 (avant correction), Gh6ok et Gh6_4.

GH6_5: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	187	2.1%
2		1909	21.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_5 a été constituée à partir des variables Gh6c_5 (avant correction), Gh6ok et Gh6_5.

GH6_6: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	66	0.7%
2		2029	22.6%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_6 a été constituée à partir des variables Gh6c_6 (avant correction), Gh6ok et Gh6_6.

GH6_7: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : diaphragme, cape cervicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	3	0%
2		2092	23.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_7 a été constituée à partir des variables Gh6c_7 (avant correction), Gh6ok et Gh6_7.

GH6_8: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	2	0%
2		2092	23.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_8 a été constituée à partir des variables Gh6c_8 (avant correction), Gh6ok et Gh6_8.

GH6_9: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	10	0.1%
2		2085	23.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_9 a été constituée à partir des variables Gh6c_9 (avant correction), Gh6ok et Gh6_9.

GH6_10: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	23	0.3%
2		2072	23%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_10 a été constituée à partir des variables Gh6c_10 (avant correction), Gh6ok et Gh6_10.

GH6_11: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
2		2094	23.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%

Sysmiss

6892

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_11 a été constituée à partir des variables Gh6c_11 (avant correction), Gh6ok et Gh6_11.

GH6_12: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	15	0.2%

2		2080	23.1%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_12 a été constituée à partir des variables Gh6c_12 (avant correction), Gh6ok et Gh6_12.

GH6_13: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	0	0%
1	Oui	11	0.1%
2		2084	23.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_13 a été constituée à partir des variables Gh6c_13 (avant correction), Gh6ok et Gh6_13.

GH6_14: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	59	0.7%
2		2036	22.6%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_14 a été constituée à partir des variables Gh6c_14 (avant correction), Gh6ok et Gh6_14.

GH6_15: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous

que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	32	0.4%
2		2061	22.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_15 a été constituée à partir des variables Gh6c_15 (avant correction), Gh6ok et Gh6_15.

GH6_16: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire(C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET

PARTACT<>1) alors poser :* Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	10	0.1%
2		2083	23.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_16 a été constituée à partir des variables Gh6c_16 (avant correction), Gh6ok et Gh6_16.

GH6_17: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : n'a jamais utilisé de méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

17 N'a jamais utilisé de méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	117	1.3%
2	Non	1983	22.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_17 a été constituée à partir des variables Gh6c_17 (avant correction), Gh6ok et Gh6_17.

GH6_18: H: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : autres

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gh6C à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête ou si ligature/vasectomie (si POPCTTA_H=1 ou C7=2,5) et CONTRA=1

QUESTION

Gh6. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé a actuellement un partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (C7<>2,5 ET PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.

*si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser : * Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

18 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0.1%
2	Non	2095	23.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps merci de les indiquer.

Si vous avez plusieurs partenaires, indiquer le moyen utilisé avec la partenaire principale.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Autres

NOTES

La variable Gh6_18 a été constituée à partir des variables Gh6c_18 (avant correction), Gh6ok et Gh6_18.

GH6BIS: H: Moyen de contraception principal actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2100 Valeurs manquantes: 6892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

GH6bis. Parmi ces méthodes, laquelle considérez vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	992	11%
2	Stérilet	455	5.1%
3	Implant	50	0.6%
4	Préservatif masculin	303	3.4%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	78	0.9%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	13	0.1%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	0	0%
9	Patch contraceptif	7	0.1%
10	Anneau vaginal	21	0.2%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	3	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	13	0.1%
15	Ligature des trompes/stérilisation	25	0.3%
16	Vasectomie	7	0.1%
17	Aucune méthode	116	1.3%
18	Autre méthode	1	0%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6892	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Poser si plusieurs réponses en Gh6. Si une seule réponse en Gh6, recoder automatiquement la Gh6bis avec la réponse donnée en Gh6.

Autres

NOTES

La variable Gh6bis a été constituée à partir des variables Gh6BISC (avant correction), Gh6BISok et Gh6Bis.

GH7: H: Début de la contraception actuelle : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1968 Valeurs manquantes: 7024

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle : détail

Poser Gh7 à Gh16 si contraception actuelle (CTTACT=1)

QUESTION

Gh7. *si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5 OU Gh6BIS=15,16) alors poser :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention ? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a eu lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (Gh6BIS<>15,16) alors poser : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule). Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Information donnée en durée	1485	16.5%
2	Information donnée en date	467	5.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	13	0.1%
Sysmiss		7024	

INSTRUCTIONS

Si votre partenaire a débuté la méthode que vous utilisez ensemble avant le début de votre relation, noter la date du début de la relation

Il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes

Vous pouvez répondre en indiquant soit la date de début d'utilisation de cette méthode, soit depuis combien de temps vous utilisez cette méthode. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si vous l'utilisez depuis moins d'un an ou le nombre de mois et d'années si vous l'utilisez depuis plus de 1 an.

Exemple : si l'intervention a eu lieu il y a 3 mois, saisissez 0 an et 3 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

Exemple : pour une durée de 3 mois, saisissez 0 an et 3 mois

Si l'intervention pour une durée de 18 mois, saisissez 1 an et 6 mois

Si l'intervention a eu lieu il y a 10 ans, saisissez 10 ans et 0 mois

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

GH7_1A: H: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception actuelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1485 Valeurs manquantes: 7507 Minimum: 0 Maximum: 40 Moyenne: 7.157 Ecart-type: 6.779
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 40 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

Gh7. *si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5 OU Gh6BIS=15,16) alors poser :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention ? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (Gh6BIS<>15,16) alors poser : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule). Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

Durée : GH7_1A |_|_| années

Description**UNIVERS**

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIÉ=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

Si GH7=1

GH7_1M: H: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception actuelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1485 Valeurs manquantes: 7507 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.429 Ecart-type: 3.173
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

Gh7. *si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5 OU Gh6BIS=15,16) alors poser :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention ? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (Gh6BIS<>15,16) alors poser : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule). Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

Durée : GH7_1M | | | mois

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

Si GH7=1

GH7_2M: H: Mois du début d'utilisation de la contraception actuelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 467 Valeurs manquantes: 8525

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh7. *si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5 OU Gh6BIS=15,16) alors poser :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention ? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a eu lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (Gh6BIS<>15,16) alors poser : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule). Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

Date : GH7_2M | | | mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	50	0.6%
2	Février	29	0.3%
3	Mars	39	0.4%
4	Avril	23	0.3%
5	Mai	44	0.5%
6	Juin	45	0.5%
7	Juillet	47	0.5%
8	Aout	31	0.3%
9	Septembre	46	0.5%
10	Octobre	38	0.4%
11	Novembre	45	0.5%
12	Décembre	30	0.3%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8525	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

Si GH7=2

GH7_2A: H: Année du début d'utilisation de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 467 Valeurs manquantes: 8525 Minimum: 1981 Maximum: 2011 Moyenne: 2005.889 Ecart-type: 6.032

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh7. *si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5 OU Gh6BIS=15,16) alors poser :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette intervention ? Vous pouvez indiquer la date de l'intervention ou depuis combien de temps elle a eu lieu. Si vous choisissez d'indiquer une durée, renseigner le nombre de mois si l'intervention a eu lieu depuis moins d'un an. Si elle a eu lieu depuis un an ou plus, merci de renseigner à la fois le nombre de mois et d'années.

si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (Gh6BIS<>15,16) alors poser : Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter (sans compter l'arrêt mensuel de la pilule). Il faut prendre en compte les interruptions même courtes, par exemple la survenue d'une grossesse ou un changement de type de contraception. Ces périodes sans contraception comptent comme des arrêts.

Date : GH7_2A |_|_|_| année

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

Si GH7=2

GH8: H: Fréquence d'utilisation des méthodes barrières

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 381 Valeurs manquantes: 8611

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh8. Utilisez-vous (ou votre partenaire) cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Systématiquement à chaque rapport	313	3.5%
2	De temps en temps	49	0.5%
3	Certains jours dans le mois	13	0.1%
4	Rarement	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8611	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

GH9_1: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 1er jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

1er jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	50	0.6%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_2: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 2e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

GH9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

2ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	50	0.6%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_3: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 3e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

3ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	51	0.6%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_4: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 4e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

4ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	50	0.6%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_5: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 5e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

5ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%
1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_6: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 6e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

6ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%
1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_7: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 7e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

7ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	46	0.5%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_8: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 8e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

8ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%

1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_9: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 9e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

9ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	44	0.5%
1	Oui	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1
 Si GH6BIS=4,5,7,8,13
 Si GH8=2,3,4

GH9_10: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 10e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

10ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	31	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_11: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 11e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

11ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	31	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_12: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 12e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

12ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	31	0.3%
1	Oui	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8924	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_13: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 13e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

13ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	29	0.3%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_14: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 14e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

14ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	29	0.3%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_15: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 15e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

15ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	30	0.3%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_16: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 16e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

16ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	28	0.3%
1	Oui	40	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_17: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 17e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

17ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	32	0.4%
1	Oui	36	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_18: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 18e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

18ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	28	0.3%
1	Oui	40	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_19: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 19e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

19ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	33	0.4%

1	Oui	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_20: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 20e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

20ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	30	0.3%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1
 Si GH6BIS=4,5,7,8,13
 Si GH8=2,3,4

GH9_21: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 21e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

21ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	32	0.4%
1	Oui	36	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_22: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 22e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

22ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_23: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 23e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

23ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	39	0.4%
1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8924	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_24: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 24e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

24ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	41	0.5%
1	Oui	27	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_25: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 25e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

25ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	39	0.4%
1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_26: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 26e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

26ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_27: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 27e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

27ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	28	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_28: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 28e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

28ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	43	0.5%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_29: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 29e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

29ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%
1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_30: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 30e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

30ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%

1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13

Si GH8=2,3,4

GH9_31: H: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 31e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 68 Valeurs manquantes: 8924

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh9. Dans l'hypothèse où les règles de votre partenaire commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

31ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	48	0.5%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8924	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1
 Si GH6BIS=4,5,7,8,13
 Si GH8=2,3,4

GH10: H: Utilisation méthode barrière lors du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 381 Valeurs manquantes: 8611
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh10. Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	346	3.8%
2	Non	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8611	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)
 Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5
 Si CONTRA=1
 Si GH6BIS=4,5,7,8,13

GH11: H: Situation avec partenaire actuelle concernant la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1936 Valeurs manquantes: 7056
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh11. Quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation avec votre partenaire actuel(le).

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous ne parlez pas de contraception ensemble	109	1.2%
2	Vous etes tous les deux d'accord pour utiliser cette méthode	1420	15.8%
3	Vous n'etes pas d'accord tous les deux pour utiliser cette méthode	32	0.4%
4	Vous laissez à votre partenaire l'entière responsabilité pour choisir la contraception	336	3.7%
5	Aucune phrase ne correspond	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7056	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>15,16,17,998,999

GH12: H: Satisfaction quant à la méthode de contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1968 Valeurs manquantes: 7024

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh12. La méthode que vous utilisez aujourd'hui vous convient-elle à vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait	1528	17%
2	Plutôt	356	4%
3	Plutôt pas	74	0.8%
4	Pas du tout	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7024	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS<>17,998,999

GH13_1: H: Effet de la méthode actuelle sur le désir d'avoir des rapports sexuels**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 413 Valeurs manquantes: 8579

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception actuelle est une méthode barrière (CTTBAR=1) ou si vasectomie ou ligature (Gh6bis=15,16)

QUESTION

Gh13. Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...

1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt positif	125	1.4%
2	Plutôt négatif	41	0.5%
3	Pas d'effet	247	2.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8579	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13,15,16

GH13_2: H: Effet de la méthode actuelle sur le plaisir au moment des rapports sexuels**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 413 Valeurs manquantes: 8579

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception actuelle est une méthode barrière (CTTBAR=1) ou si vasectomie ou ligature (Gh6bis=15,16)

QUESTION

Gh13. Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...

2 sur votre plaisir au moment des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt positif	113	1.3%
2	Plutôt négatif	123	1.4%
3	Pas d'effet	177	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8579	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

Si GH6BIS=4,5,7,8,13,15,16

GH14: H: Problème lié à l'utilisation des préservatifs au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 432 Valeurs manquantes: 8560

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Gh14 à Gh16 à poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

QUESTION

Gh14. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	30	0.3%
2	Non	402	4.5%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8560	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (GH6=4)

GH14_2: H: Préservatif déchiré au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8962

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh14. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

2 Oui, un préservatif s'est déchiré

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8962	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (GH6=4)

Si GH14=1

GH14_3: H: Préservatif a glissé au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8962

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh14. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

3 Oui, un préservatif a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	14	0.2%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8962	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (GH6=4)

Si GH14=1

GH14_4: H: Préservatif resté dans le vagin au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8962

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh14. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8962	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (GH6=4)

Si GH14=1

GH15: H: Rapport sexuels sans utiliser de moyen de contraception au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1804 Valeurs manquantes: 7188

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh15. Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports avec une partenaire sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	131	1.5%
2	Non	1673	18.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7188	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Si GH6BIS<>15,16,17,998,999

GH16: H: Nombre de rapports sexuels non protégés au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8861 Minimum: 1 Maximum: 29 Moyenne: 5.405 Ecart-type: 5.359

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 29 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh16. Combien de fois dans les 4 dernières semaines ?

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si ligature ou vasectomie depuis plus d'un an (GH6BIS=15,16 et DELAI =1) => Aller directement partie H

Si ligature ou vasectomie depuis moins d'un an (GH6BIS=15,16 et DELAI<>1) => Aller construction CTTDER

Si contraception actuellement (CTTACT=1) => Aller construction CTTDER

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Si GH6BIS<>15,16,17,998,999

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (GH15=1)

GH17_1: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : absence de rapports sexuels en ce moment

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment, cela vous correspond

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	155	1.7%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH17_2: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : ego souhaite avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

2 Vous souhaitez avoir un enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	143	1.6%
1	Oui	32	0.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH17_3: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : partenaire allaite ou vient d'accoucher

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

3 Votre partenaire vient d'accoucher ou allaite

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	161	1.8%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH17_4: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : évite les rapports sexuels les jours à risque ou utilise le retrait ou le préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	154	1.7%
1	Oui	21	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH17_5: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : aucune méthode contraceptive ne convient**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient à vous ou votre partenaire, cela vous correspond

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	153	1.7%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH17_6: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception : autres situations**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

QUESTION

Gh17. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?

6 Autres situations

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	103	1.1%
1	Oui	72	0.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si concerné par la contraception mais pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

GH18: H: Dernier moyen de contraception utilisé (hommes sans contraception actuellement)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 964 Valeurs manquantes: 8028

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh18. Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé avec une partenaire (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	338	3.8%
2	Stérilet	77	0.9%
3	Implant	14	0.2%
4	Préservatif masculin	374	4.2%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	46	0.5%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	14	0.2%
7	Diaphragme, cape cervical	1	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	1	0%
9	Patch contraceptif	2	0%
10	Anneau vaginal	4	0%

11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	2	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	9	0.1%
15	Ligature des trompes/stérilisation	30	0.3%
16	Vasectomie	3	0%
17	Autre méthode	41	0.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		8028	

INSTRUCTIONS

(Si vous en avez utilisé plusieurs en même temps merci d'indiquer la principale)

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

GH19: H: Arrêt du dernier moyen de contraception : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 964 Valeurs manquantes: 8028

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh19. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Information donnée en durée	532	5.9%
2	Information donnée en date	294	3.3%
3	Méthode toujours en cours	35	0.4%
998	[REFUS]	25	0.3%
999	[NSP]	78	0.9%
Sysmiss		8028	

INSTRUCTIONS

Veuillez prendre en compte tous les arrêts, même courts.

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec une partenaire, indiquer la date de fin de la relation ou si vous n'avez pas

arrêté mais n'avez pas de rapports en ce moment

Aide au remplissage de durée : vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.

Merci de remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case "mois" si nécessaire.

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

GH19_1M: H: Nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 532 Valeurs manquantes: 8460 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.352 Ecart-type: 3.479

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh19. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Durée : GH19_1M |__| mois

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

Si GH19=1

GH19_1A: H: Nombre d'années écoulées depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 532 Valeurs manquantes: 8460 Minimum: 0 Maximum: 40 Moyenne: 3.212 Ecart-type: 4.975

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 40 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh19. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Durée : GH19_1A |__| année

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

Si GH19=1

GH19_2M: H: Mois de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 294 Valeurs manquantes: 8698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh19. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Date : GH19_2M |_|_| mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	37	0.4%
2	Février	17	0.2%
3	Mars	10	0.1%
4	Avril	9	0.1%
5	Mai	23	0.3%
6	Juin	21	0.2%
7	Juillet	27	0.3%
8	Aout	23	0.3%
9	Septembre	37	0.4%
10	Octobre	21	0.2%
11	Novembre	38	0.4%
12	Décembre	31	0.3%
Sysmiss		8698	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

Si GH19=2

GH19_2A: H: Année de l'arrêt de la dernière méthode de contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 294 Valeurs manquantes: 8698 Minimum: 1971 Maximum: 2011 Moyenne: 2008.551 Ecart-type: 4.772

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh19. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

Date : GH191_2A |_|_|_| année

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1 OU POPCTTA_H=0

Si GH19=2

FINCTTD12M_H: H: Arrêt de la dernière contraception dans les douze mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	408	4.5%
Sysmiss		8584	

Description

LABEL

FINCTTD12M : Arrêt de la dernière contraception dans les douze derniers mois

FINCTTD12M=1 si Date de l'interview - Date de fin < 12 mois OU si Duree d'arrêt < 12 mois

UNIVERS

Si (GH19_2M+GH19_2A*12)<12
 OU
 Si DATE_INTER-(GH19_1M;GH19_1A)<12 mois

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GH19_1M
- GH19_1A
- GH19_2M
- GH19_2A
- DATE_INTER

FINCTTD12M_H=1 si (GH19_2M+GH19_2A*12)<12
 OU
 FINCTTD12M_H=1 si DATE_INTER-(GH19_1M;GH19_1A)<12 mois

GH20: H: Raison de l'arrêt de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1013 Valeurs manquantes: 7979
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh20. Avez-vous arrêté /interrompu cette méthode pour les raisons suivantes ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous vouliez une grossesse	368	4.1%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	108	1.2%
3	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	10	0.1%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	124	1.4%
5	Aucune de ces raisons	402	4.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7979	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1
 OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

GH21_1: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	360	4%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH21_2: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	367	4.1%
1	Oui	33	0.4%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH21_3: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : votre partenaire a changé sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Votre partenaire a changé sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	379	4.2%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH21_4: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : partenaire n'avait plus de prescription ou pas de RDV

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 113 Valeurs manquantes: 8879

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

4 Votre partenaire n'avait plus de prescription, pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	101	1.1%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8879	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH18=1,9,10,11

Si GH20=5

GH21_5: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : ne pouvait plus avoir d'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	360	4%
1	Oui	36	0.4%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH21_6: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	286	3.2%
1	Oui	116	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH21_7: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 402 Valeurs manquantes: 8590

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh21. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

7 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	209	2.3%
1	Oui	193	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8590	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET POPCTTA_H<>1

OU

POPCTTA_H=1 ET CTTACT<>1

Si GH20=5

GH22: H: Utilisation d'un ou plusieurs autres moyens de contraception au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2344 Valeurs manquantes: 6648

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 mois contra12M=1 sinon aller en H1

QUESTION

Gh22. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse (en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc.) que vous n'utilisez plus actuellement.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	408	4.5%
2	Non	1935	21.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6648	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

GH23_1: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

1 Pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	278	3.1%
1	Oui	122	1.4%

998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_2: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	368	4.1%
1	Oui	32	0.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_3: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	395	4.4%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_4: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	184	2%
1	Oui	216	2.4%
998	[REFUS]	3	0%

999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_5: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : retrait avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	293	3.3%
1	Oui	107	1.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_6: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	377	4.2%
1	Oui	23	0.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_7: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : diaphragme, cape cervicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	400	4.4%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_8: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	399	4.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_9: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	398	4.4%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_10: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	392	4.4%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	3	0%

999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_11: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	400	4.4%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_12: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	384	4.3%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_13: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	394	4.4%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	3	0%

999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_14: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	362	4%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_15: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : ligature des trompes / stérilisation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	396	4.4%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

GH23_16: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 408 Valeurs manquantes: 8584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh23. Hormis la méthode citée en Gh6, quels sont les autres moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	399	4.4%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	3	0%

999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8584	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

NBCONTRA12_H: H: Nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 derniers mois sans compter l'actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 400 Valeurs manquantes: 8592 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 1.453 Ecart-type: 0.796
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Description

LABEL

Variable nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 mois par l'interviewé homme, sans compter la méthode actuelle : NBCONTR12_H

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=0,1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GH23_1
- GH23_2
- GH23_3
- GH23_4
- GH23_5
- GH23_6
- GH23_7
- GH23_8
- GH23_9
- GH23_10
- GH23_11

- GH23_12
 - GH23_13
 - GH23_14
 - GH23_15
 - GH23_16

NBCONTRA12_H : compte le nombre de réponses données en Gh23 => Si Gh23_X=1 (X allant de 1 à 16) alors NBCONTRA12_H+1

GH24_1: H: Durée d'utilisation de la pilule avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 122 Valeurs manquantes: 8870

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_1. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « pilule » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		10	0.1%
1		7	0.1%
2		7	0.1%
3		3	0%
4		3	0%
5		1	0%
6		4	0%
8		3	0%
12		7	0.1%
15		1	0%
18		4	0%
20		1	0%
21		1	0%
22		1	0%
23		1	0%
24		9	0.1%
30		1	0%
36		5	0.1%
37		1	0%

43		3	0%
49		2	0%
57		1	0%
60		3	0%
61		2	0%
72		1	0%
84		6	0.1%
91		1	0%
94		1	0%
96		1	0%
97		1	0%
101		1	0%
104		1	0%
106		1	0%
108		1	0%
109		1	0%
118		1	0%
120		7	0.1%
122		1	0%
124		1	0%
132		1	0%
144		1	0%
191		1	0%
201		1	0%
204		1	0%
211		1	0%
216		1	0%
225		1	0%
240		1	0%
251		1	0%
264		1	0%
336		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8870	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Autres

NOTES

La variable GH24_1 a été construite à partir des variables Gh24cM_1 (Nombre de mois), Gh24dA_1 (Nombre d'années), Gh24_998_1 (REFUS) et Gh24_999_1 (NSP)

GH24_2: H: Durée d'utilisation du stérilet avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 32 Valeurs manquantes: 8960 Minimum: 1 Maximum: 140 Moyenne: 39 Ecart-type: 37.725

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_2. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « stérilet » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Autres

NOTES

La variable GH24_2 a été construite à partir des variables Gh24cM_2 (Nombre de mois), Gh24dA_2 (Nombre d'années), Gh24_998_2 (REFUS) et Gh24_999_2 (NSP)

GH24_3: H: Durée d'utilisation de l'implant avec une partenaire (mois)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987 Minimum: 3 Maximum: 84 Moyenne: 32.6 Ecart-type: 32.616
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_3. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « implant » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVI=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Autres

NOTES

La variable GH24_3 a été construite à partir des variables Gh24cM_3 (Nombre de mois), Gh24dA_3 (Nombre d'années), Gh24_998_3 (REFUS) et Gh24_999_3 (NSP)

GH24_4: H: Durée d'utilisation du préservatif masculin avec une partenaire (mois)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 216 Valeurs manquantes: 8776
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_4. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « préservatif masculin » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0		24	0.3%
1		54	0.6%
2		23	0.3%
3		13	0.1%
4		6	0.1%
5		6	0.1%
6		7	0.1%
7		2	0%
8		3	0%
9		2	0%
10		2	0%
11		6	0.1%
12		7	0.1%
13		1	0%
14		3	0%
16		2	0%
18		1	0%
24		7	0.1%
25		3	0%
30		1	0%
32		1	0%
35		1	0%
36		4	0%
48		3	0%
52		1	0%
60		4	0%
63		1	0%
72		2	0%
96		4	0%
108		1	0%
120		3	0%
122		1	0%
135		1	0%
136		2	0%
142		1	0%
144		1	0%
156		1	0%
168		1	0%
191		1	0%

221		1	0%
240		1	0%
280		1	0%
288		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8776	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Autres

NOTES

La variable GH24_4 a été construite à partir des variables Gh24cM_4 (Nombre de mois), Gh24dA_4 (Nombre d'années), Gh24_998_4 (REFUS) et Gh24_999_4 (NSP)

GH24_5: H: Durée d'utilisation du retrait avant l'éjaculation avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8885

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_5. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « retrait avant l'éjaculation » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		19	0.2%
1		29	0.3%
2		10	0.1%

3		4	0%
4		2	0%
6		4	0%
7		1	0%
8		1	0%
11		1	0%
12		3	0%
13		3	0%
22		1	0%
24		1	0%
26		1	0%
29		1	0%
36		3	0%
41		1	0%
48		1	0%
49		1	0%
60		2	0%
84		1	0%
96		2	0%
108		1	0%
132		1	0%
134		1	0%
135		1	0%
144		1	0%
156		1	0%
168		1	0%
180		1	0%
300		1	0%
348		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		8885	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Autres

NOTES

La variable GH24_5 a été construite à partir des variables Gh24cM_5 (Nombre de mois), Gh24dA_5 (Nombre d'années), Gh24_998_5 (REFUS) et Gh24_999_5 (NSP)

GH24_6: H: Durée d'utilisation de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969 Minimum: 0 Maximum: 156 Moyenne: 14.609 Ecart-type: 34.185
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_6. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVI=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Autres

NOTES

La variable GH24_6 a été construite à partir des variables Gh24cM_6 (Nombre de mois), Gh24dA_6 (Nombre d'années), Gh24_998_6 (REFUS) et Gh24_999_6 (NSP)

GH24_8: H: Durée d'utilisation des crèmes spermicides/ovules/éponge avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_8. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « crèmes spermicides, ovules, éponge » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Autres

NOTES

La variable GH24_8 a été construite à partir des variables Gh24cM_8 (Nombre de mois), Gh24dA_8 (Nombre d'années), Gh24_998_8 (REFUS) et Gh24_999_8 (NSP)

GH24_9: H: Durée d'utilisation du patch contraceptif avec une partenaire (mois)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 5 Maximum: 13 Moyenne: 9 Ecart-type: 5.657

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 5 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_9. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « patch contraceptif » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Autres

NOTES

La variable GH24_9 a été construite à partir des variables Gh24cM_9 (Nombre de mois), Gh24dA_9 (Nombre d'années), Gh24_998_9 (REFUS) et Gh24_999_9 (NSP)

GH24_10: H: Durée d'utilisation de l'anneau vaginal avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984 Minimum: 1 Maximum: 84 Moyenne: 19 Ecart-type: 27.213

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_10. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « anneau vaginal » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Autres

NOTES

La variable GH24_10 a été construite à partir des variables Gh24cM_10 (Nombre de mois), Gh24dA_10 (Nombre d'années), Gh24_1098_10 (REFUS) et Gh24_1099_10 (NSP)

GH24_12: H: Durée d'utilisation de la pilule du lendemain/contraception d'urgence avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8976

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_11. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « pilule du lendemain ou contraception d'urgence » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		9	0.1%
1		5	0.1%
13		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8976	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Autres

NOTES

La variable GH24_12 a été construite à partir des variables Gh24cM_12 (Nombre de mois), Gh24dA_12 (Nombre d'années), Gh24_1298_12 (REFUS) et Gh24_1299_12 (NSP)

GH25_1: H: Raison de l'arrêt de la pilule**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 122 Valeurs manquantes: 8870

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_1. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de la pilule ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	13	10.7%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	5	4.1%
3	Vous vouliez une grossesse	23	18.9%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	6	4.9%
5	Aucune de ces raisons	75	61.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

GH25_2: H: Raison de l'arret du stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 32 Valeurs manquantes: 8960

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_2. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode du stérilet ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	2	6.3%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	1	3.1%
3	Vous vouliez une grossesse	6	18.8%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	2	6.3%
5	Aucune de ces raisons	21	65.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

GH25_3: H: Raison de l'arrêt de l'implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_3. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de l'implant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	1	20%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	2	40%
5	Aucune de ces raisons	2	40%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

GH25_4: H: Raison de l'arrêt du préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 216 Valeurs manquantes: 8776

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_4. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode du préservatif masculin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	19	8.8%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	1	0.5%
3	Vous vouliez une grossesse	21	9.7%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	25	11.6%
5	Aucune de ces raisons	150	69.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

GH25_5: H: Raison de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8885

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_5. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode du retrait avant l'éjaculation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	7	6.5%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	2	1.9%
3	Vous vouliez une grossesse	14	13.1%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	12	11.2%
5	Aucune de ces raisons	72	67.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

GH25_6: H: Raison de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_6. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	4	17.4%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	6	26.1%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	1	4.3%
5	Aucune de ces raisons	12	52.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

GH24_13: H: Durée d'utilisation du préservatif féminin avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986 Minimum: 0 Maximum: 2 Moyenne: 0.833 Ecart-type: 0.983
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_13. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « préservatif féminin » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Autres

NOTES

La variable GH24_13 a été construite à partir des variables Gh24cM_13 (Nombre de mois), Gh24dA_13 (Nombre d'années), Gh24_1398_13 (REFUS) et Gh24_1399_13 (NSP)

GH24_14: H: Durée d'utilisation de l'abstinence avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8954

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_14. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « abstinence » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		16	0.2%
1		14	0.2%

2		4	0%
4		1	0%
36		1	0%
314		1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8954	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Autres

NOTES

La variable GH24_14 a été construite à partir des variables Gh24cM_14 (Nombre de mois), Gh24dA_14 (Nombre d'années), Gh24_1498_14 (REFUS) et Gh24_1499_14 (NSP)

GH24_15: H: Durée d'utilisation de la ligature des trompes avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 0 Maximum: 289 Moyenne: 76 Ecart-type: 142.059
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_15. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « ligature des trompes » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Autres

NOTES

La variable GH24_15 a été construite à partir des variables Gh24cM_15 (Nombre de mois), Gh24dA_15 (Nombre d'années), Gh24_1598_15 (REFUS) et Gh24_1599_15 (NSP)

GH24_16: H: Durée d'utilisation de la vasectomie avec une partenaire (mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 6 Maximum: 6

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 6 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn à Gh26_Xn

QUESTION

Gh24_16. Pendant combien de temps avez-vous utilisé « vasectomie » avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez utilisé juste une fois indiquer "moins d'un mois"

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Autres

NOTES

La variable GH24_16 a été construite à partir des variables Gh24cM_16 (Nombre de mois), Gh24dA_16 (Nombre d'années), Gh24_1698_16 (REFUS) et Gh24_1699_16 (NSP)

GH26_1_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	45	0.5%
1	Oui	30	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH26_2_1: H: Motifs de l'arret de la pilule : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	59	0.7%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH25_8: H: Raison de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_8. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode des crèmes spermicides, ovules, éponge ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	0	0%
5	Aucune de ces raisons	1	100%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

GH25_9: H: Raison de l'arrêt du patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_9. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode du patch contraceptif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	1	50%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	0	0%
5	Aucune de ces raisons	1	50%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

GH25_10: H: Raison de l'arret de l'anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_10. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de l'anneau vaginal ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	1	12.5%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	1	12.5%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	0	0%
5	Aucune de ces raisons	6	75%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

GH25_12: H: Raison de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8976

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_12. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	1	6.3%
5	Aucune de ces raisons	15	93.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

GH25_13: H: Raison de l'arrêt du préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_13. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode du préservatif masculin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	0	0%
5	Aucune de ces raisons	6	100%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

GH25_14: H: Raison de l'arret de l'abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8954

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_14. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de l'abstinence ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	10	26.3%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	1	2.6%
3	Vous vouliez une grossesse	4	10.5%
4	Vous vous etes séparé de votre partenaire	4	10.5%
5	Aucune de ces raisons	19	50%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

GH25_15: H: Raison de l'arrêt de la ligature des trompes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_15. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de la ligature des trompes ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	1	25%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	1	25%
5	Aucune de ces raisons	2	50%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

GH25_16: H: Raison de l'arrêt de la vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh25_16. Pour quelle raison avez-vous arrêté/interrompu la méthode de la vasectomie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment-là	0	0%
2	Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	0	0%
4	Vous vous êtes séparé de votre partenaire	0	0%
5	Aucune de ces raisons	1	100%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

GH26_3_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	69	0.8%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH26_4_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	70	0.8%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH26_5_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	67	0.7%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH26_6_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_1. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	56	0.6%
1	Oui	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8917	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_1=1

Si GH25_1=5

GH26_1_2: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_2. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Si GH25_2=5

GH26_2_2: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_2. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	21	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Si GH25_2=5

GH26_3_2: H: Motifs de l'arret du stérilet : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_2. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Si GH25_2=5

GH26_5_2: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_2. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Si GH25_2=5

GH26_6_2: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_2. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_2=1

Si GH25_2=5

GH26_1_3: H: Motifs de l'arrêt de l'implant : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_3. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Si GH25_3=5

GH26_2_3: H: Motifs de l'arrêt de l'implant : vous en avez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_3. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en avez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Si GH25_3=5

GH26_3_3: H: Motifs de l'arrêt de l'implant : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_3. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Si GH25_3=5

GH26_5_3: H: Motifs de l'arrêt de l'implant : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_3. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Si GH25_3=5

GH26_6_3: H: Motifs de l'arrêt de l'implant : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_3. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_3=1

Si GH25_3=5

GH26_1_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 150 Valeurs manquantes: 8842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_4. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	111	1.2%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8842	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Si GH25_4=5

GH26_2_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 150 Valeurs manquantes: 8842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_4. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	105	1.2%
1	Oui	44	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8842	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Si GH25_4=5

GH26_3_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 150 Valeurs manquantes: 8842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_4. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	147	1.6%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8842	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Si GH25_4=5

GH26_5_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 150 Valeurs manquantes: 8842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_4. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	99	1.1%
1	Oui	50	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8842	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Si GH25_4=5

GH26_6_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 150 Valeurs manquantes: 8842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_4. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	126	1.4%
1	Oui	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8842	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_4=1

Si GH25_4=5

GH26_1_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_5. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	55	0.6%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Si GH25_5=5

GH26_2_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_5. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	45	0.5%
1	Oui	27	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Si GH25_5=5

GH26_3_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_5. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	72	0.8%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Si GH25_5=5

GH26_5_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_5. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	55	0.6%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Si GH25_5=5

GH26_6_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 72 Valeurs manquantes: 8920

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_5. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	55	0.6%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8920	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_5=1

Si GH25_5=5

GH26_1_6: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_6. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Si GH25_6=5

GH26_2_6: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_6. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	10	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Si GH25_6=5

GH26_3_6: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque

de grossesse : interruption sur les conseils d'un médecin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_6. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Si GH25_6=5

GH26_5_6: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : autre(s) raison(s)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_6. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	10	0.1%

1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Si GH25_6=5

GH26_6_6: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_6. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8980	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_6=1

Si GH25_6=5

GH26_1_8: H: Motifs de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_8. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Si GH25_8=5

GH26_2_8: H: Motifs de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_8. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Si GH25_8=5

GH26_3_8: H: Motifs de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_8. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Si GH25_8=5

GH26_5_8: H: Motifs de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_8. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Si GH25_8=5

GH26_6_8: H: Motifs de l'arrêt des crèmes spermicides, ovules, éponge : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_8. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_8=1

Si GH25_8=5

GH26_1_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_2_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_3_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_4_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_5_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_6_9: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_9. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_9=1

Si GH25_9=5

GH26_1_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_2_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_3_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_4_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_5_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_6_10: H: Motifs de l'arrêt de l'anneau vaginal : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_10. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_10=1

Si GH25_10=5

GH26_1_12: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_12. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Si GH25_12=5

GH26_2_12: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_12. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Si GH25_12=5

GH26_3_12: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_12. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	15	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Si GH25_12=5

GH26_5_12: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_12. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Si GH25_12=5

GH26_6_12: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain ou contraception d'urgence : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8977

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_12. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	13	0.1%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8977	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_12=1

Si GH25_12=5

GH26_1_13: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_13. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Si GH25_13=5

GH26_2_13: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_13. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3	0%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Si GH25_13=5

GH26_3_13: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_13. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Si GH25_13=5

GH26_5_13: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_13. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5	0.1%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Si GH25_13=5

GH26_6_13: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_13. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6	0.1%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_13=1

Si GH25_13=5

GH26_1_14: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_14. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Si GH25_14=5

GH26_2_14: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_14. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	11	0.1%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Si GH25_14=5

GH26_3_14: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_14. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	19	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Si GH25_14=5

GH26_5_14: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : autre(s) raison(s)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_14. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Si GH25_14=5

GH26_6_14: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : aucune de ces raisons**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_14. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%

1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8973	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_14=1

Si GH25_14=5

GH26_1_15: H: Motifs de l'arrêt de la ligature des trompes : la méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_15. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Si GH25_15=5

GH26_2_15: H: Motifs de l'arrêt de la ligature des trompes : vous en aviez assez de cette méthode**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_15. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Si GH25_15=5

GH26_3_15: H: Motifs de l'arrêt de la ligature des trompes : interruption sur les conseils d'un médecin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_15. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Si GH25_15=5

GH26_5_15: H: Motifs de l'arrêt de la ligature des trompes : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_15. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Si GH25_15=5

GH26_6_15: H: Motifs de l'arrêt de la ligature des trompes : aucune de ces raisons**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_15. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_15=1

Si GH25_15=5

GH26_1_16: H: Motifs de l'arrêt de la vasectomie : la méthode avait des effets gênants**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_16. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Si GH25_16=5

GH26_2_16: H: Motifs de l'arrêt de la vasectomie : vous en aviez assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_16. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Si GH25_16=5

GH26_3_16: H: Motifs de l'arrêt de la vasectomie : interruption sur les conseils d'un médecin**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_16. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Si GH25_16=5

GH26_5_16: H: Motifs de l'arrêt de la vasectomie : autre(s) raison(s)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_16. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Si GH25_16=5

GH26_6_16: H: Motifs de l'arrêt de la vasectomie : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh26_16. Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois (CONTRA12M=1)

Poser si autre méthode utilisée (GH22=1)

Si GH23_16=1

Si GH25_16=5

GH27: H: Période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2195 Valeurs manquantes: 6797

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & RAP12HE=1) et si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (Gh6bis<>15,16)

QUESTION

Gh27. Toujours au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période, même sur une courte durée, durant laquelle vous aviez des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	273	3%
2	Non	1922	21.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6797	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

GH28: H: Durée de la période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois (en jours)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh28. Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0		6	0.1%
1		23	0.3%
2		12	0.1%
3		5	0.1%
4		3	0%
5		4	0%
6		2	0%
7		9	0.1%
8		2	0%
9		1	0%
10		6	0.1%
12		3	0%
13		1	0%
14		11	0.1%
15		3	0%
17		1	0%
20		1	0%
21		5	0.1%
25		1	0%
31		23	0.3%
38		1	0%
39		2	0%
40		2	0%
42		1	0%
45		1	0%
47		1	0%
48		1	0%
52		2	0%
62		18	0.2%
74		2	0%
75		1	0%
82		1	0%
93		21	0.2%
100		1	0%
111		1	0%
124		11	0.1%
126		1	0%
155		4	0%
186		12	0.1%

215		1	0%
217		1	0%
225		1	0%
231		1	0%
248		12	0.1%
269		1	0%
279		14	0.2%
281		1	0%
303		1	0%
310		2	0%
324		1	0%
334		1	0%
341		3	0%
349		1	0%
365		22	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		8719	

INSTRUCTIONS

Même approximativement

Compter les périodes d'interruption, même courtes

S'il y a eu plusieurs périodes sans contraception merci de les additionner

Description**UNIVERS**

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

Autres**NOTES**

La variable GH28 a été constituée à partir des variables G28aJ (nombre de jours), Gh28bS (nombre de semaines), Gh28cM (nombre de mois), Gh28_998 (REFUS) et Gh28_999 (NSP).

GH29_1: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : pas de partenaire régulière à ce moment-là

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulière à ce moment là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	240	2.7%
1	Oui	32	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_2: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	185	2.1%
1	Oui	87	1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_3: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : partenaire enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

3 Votre partenaire était enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	217	2.4%
1	Oui	55	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_4: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : pas préoccupé par contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	233	2.6%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_5: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : partenaire venait d'accoucher ou allaitait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

5 Votre partenaire venait d'accoucher ou allaitait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	245	2.7%
1	Oui	27	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_6: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	191	2.1%
1	Oui	81	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_7: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : aucune méthode ne convenait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse...

7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	259	2.9%
1	Oui	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GH29_8: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 273 Valeurs manquantes: 8719

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gh29. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen

pour éviter une grossesse...

8 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	256	2.8%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8719	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=2 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET RAP12HE=1)

Poser si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (GH6BIS<>15,16)

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (GH27=1)

GF1: F: Rapports sexuels dans les 12 derniers mois (hétérosexuels et homosexuels)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4670 Valeurs manquantes: 4322

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Gf : Biographie contraceptive 5 ans femmes

Poser Module Gf si femme a déjà eu des rapports sexuels : SEXE=1 & SEXEVIE=1

Passons maintenant à la période actuelle.

Activité sexuelle récente

QUESTION

Gf1. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4263	47.4%
2	Non	403	4.5%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4322	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si ORIENT=1,3

Poser si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1,3)

GF2_1: F: Rapport sexuels avec un homme dans les 12 derniers mois (bisexuels)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 284 Valeurs manquantes: 8708

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf2. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

1 Avec un homme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	215	2.4%
2	Non	69	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8708	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si bisexuel (ORIENT=2)

GF2_2: F: Rapports sexuels avec une femme dans les 12 derniers mois (bisexuels)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 284 Valeurs manquantes: 8708

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf2. Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

2 Avec une femme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	86	1%
2	Non	198	2.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8708	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si bisexuel (ORIENT=2)

GF3: F: Nombre de rapports sexuels avec un homme au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4618 Valeurs manquantes: 4374 Minimum: 0 Maximum: 99 Moyenne: 6.591 Ecart-type: 6.97
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION

Gf3. *si bisexuelle (ORIENT=2) :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

si hétérosexuelle (ORIENT=1) : Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

INSTRUCTIONS

"Même approximativement"

(Noter 0 si pas de rapport)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

ET

Si GF1=1 ET ORIENT=1

OU

Si GF2_1=1

OU

Si GROSS=1,3

GF3BIS: F: Nombre de rapport sexuels avec une femme au cours des 4 dernières semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 288 Valeurs manquantes: 8704 Minimum: 0 Maximum: 30 Moyenne: 1.531 Ecart-type: 3.658
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 30 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (ORIENT=2,3 et RAP12=1)

QUESTION

Gf3bis. Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?

INSTRUCTIONS

"Même approximativement"

(Noter 0 si pas de rapport)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si ORIENT=2,3

Si GF1=1 OU GF2_1=1 OU GF2_2=1 OU GROSS=1,3

POPCTTA_F: F: Population féminine concernée par la contraception au moment de l'enquete**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3768	41.9%
Sysmiss		5224	

Description

LABEL

Population concernée par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_F

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si STERCOUF<>1

Si GROSS<>1,3

Si A28<>1,2,4

Si ORIENT<>3

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE

- A28

- GROSS

- SEXEVIE

- ORIENT

- STERCOUF

POPCTTA_F=1 : si femme, en couple non stérile, n'est pas enceinte actuellement et non en recherche de grossesse, et n'a pas eu exclusivement que des rapports homosexuels dans sa vie => SEXE=1 ET SEXEVIE=1 ET STERCOUF<>1 ET GROSS<>1,3 ET A28<>1,2,4 ET ORIENT<>3

POPCTTA_F=0 sinon

GF4_1: F: Rapport sexuels avec un homme cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3087 Valeurs manquantes: 5905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf4. Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?

1 Cette semaine

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1201	13.4%
1	Oui	1880	20.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernière semaines (RAP4SHE=1)

Poser si concernée par la contraception (POPCTTA_F=1) OU si concernée par la ligature ou vasectomie (C7=2,5)

GF4_2: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3087 Valeurs manquantes: 5905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf4. Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?

2 La semaine dernière

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1869	20.8%
1	Oui	1212	13.5%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernière semaines (RAP4SHE=1)

Poser si concernée par la contraception (POPCTTA_F=1) OU si concernée par la ligature ou vasectomie (C7=2,5)

GF4_3: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine d'avant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3087 Valeurs manquantes: 5905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf4. Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
3 La semaine d'avant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2260	25.1%
1	Oui	821	9.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernière semaines (RAP4SHE=1)

Poser si concernée par la contraception (POPCTTA_F=1) OU si concernée par la ligature ou vasectomie (C7=2,5)

GF4_4: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine d'encore avant, cad il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3087 Valeurs manquantes: 5905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf4. Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
4 La semaine d'encore avant c'est-à-dire il y a 4 semaines

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2377	26.4%
1	Oui	704	7.8%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernière semaines (RAP4SHE=1)

Poser si concernée par la contraception (POPCTTA_F=1) OU si concernée par la ligature ou vasectomie (C7=2,5)

GF5: F: Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4995 Valeurs manquantes: 3997

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf5. Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	930	10.3%
2	Non	4061	45.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		3997	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser à toutes les hétéro (ORIENT=1) OU aux bisexuelles mais seulement si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (ORIENT=2 et RAP4SHE=1)

GF6: F: Partenaire pour dernier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4505 Valeurs manquantes: 4487

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf6. Votre dernier rapport sexuel était avec...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Votre partenaire régulier	4288	47.7%
2	Un autre partenaire	216	2.4%
3	Votre partenaire régulier et un autre partenaire	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4487	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si stérile ou ménopausée > 5 ans (STER1A5=1) mais opération différente de ligature ou vasectomie (C7<>2,5) => Aller en GF32

Si POPCTTA_F=0 et pas d'opération ligature ou vasectomie dans le couple => Aller en GF32

Si opération ligature ou vasectomie dans le couple depuis plus de 5 ans => Aller partie H

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

Poser si couple pas opéré par la ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7<>2,5 ET C8<>4)

GF7_1: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser : * Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

*si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : * Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

1 La pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1884	21%
2	Non	1879	20.9%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_1 a été constituée à partir des variables Gf7c_1 (avant correction), Gf7ok et Gf7_1.

GF7_2: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

2 Le stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	825	9.2%
2	Non	2936	32.7%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)
Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_2 a été constituée à partir des variables Gf7c_2 (avant correction), Gf7ok et Gf7_2.

GF7_3: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

3 L'implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	145	1.6%

2	Non	3615	40.2%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)
Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_3 a été constituée à partir des variables Gf7c_3 (avant correction), Gf7ok et Gf7_3.

GF7_4: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

4 Le préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	780	8.7%
2	Non	2982	33.2%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%

Sysmiss		5224	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_4 a été constituée à partir des variables Gf7c_4 (avant correction), Gf7ok et Gf7_4.

GF7_5: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : retrait du partenaire avant l'éjaculation

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

5 Le retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	327	3.6%
2	Non	3435	38.2%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVI=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_5 a été constituée à partir des variables Gf7c_5 (avant correction), Gf7ok et Gf7_5.

GF7_6: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	104	1.2%
2	Non	3657	40.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_6 a été constituée à partir des variables Gf7c_6 (avant correction), Gf7ok et Gf7_6.

GF7_7: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : diaphragme, cape cervicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

7 Le diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	3757	41.8%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_7 a été constituée à partir des variables Gf7c_7 (avant correction), Gf7ok et Gf7_7.

GF7_8: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : crèmes spermicides, ovules, éponge

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

8 Les crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	10	0.1%
2	Non	3748	41.7%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_8 a été constituée à partir des variables Gf7c_8 (avant correction), Gf7ok et Gf7_8.

GF7_9: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

9 Le patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16	0.2%
2	Non	3745	41.6%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_9 a été constituée à partir des variables Gf7c_9 (avant correction), Gf7ok et Gf7_9.

GF7_10: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : anneau vaginal**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

10 L'anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	33	0.4%
2	Non	3725	41.4%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_10 a été constituée à partir des variables Gf7c_10 (avant correction), Gf7ok et Gf7_10.

GF7_11: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : depoprovera / injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

11 Le depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	3757	41.8%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_11 a été constituée à partir des variables Gf7c_11 (avant correction), Gf7ok et Gf7_11.

GF7_12: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : pilule du lendemain ou contraception d'urgence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

12 La pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	16	0.2%
2	Non	3746	41.7%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_12 a été constituée à partir des variables Gf7c_12 (avant correction), Gf7ok et Gf7_12.

GF7_13: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

13 Le préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	7	0.1%
2	Non	3751	41.7%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_13 a été constituée à partir des variables Gf7c_13 (avant correction), Gf7ok et Gf7_13.

GF7_14: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

14 L'abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	127	1.4%
2	Non	3632	40.4%
998	[REFUS]	7	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_14 a été constituée à partir des variables Gf7c_14 (avant correction), Gf7ok et Gf7_14.

GF7_15: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : ligature des trompes / stérilisation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

15 La ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0.1%
2	Non	3749	41.7%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_15 a été constituée à partir des variables Gf7c_15 (avant correction), Gf7ok et Gf7_15.

GF7_16: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : vasectomie**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	3756	41.8%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_16 a été constituée à partir des variables Gf7c_16 (avant correction), Gf7ok et Gf7_16.

GF7_17: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : n'a jamais utilisé de méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

17 N'a jamais utilisé de méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	278	3.1%
2	Non	3487	38.8%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_17 a été constituée à partir des variables Gf7c_17 (avant correction), Gf7ok et Gf7_17.

GF7_18: F: Moyen de contraception actuel (d'ego ou du partenaire) : autres**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3768 Valeurs manquantes: 5224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

Poser Gf7 à Gf31 si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

QUESTION

Gf7. *si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée a actuellement un partenaire (PARTACT=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si pas de ligature des trompes ni de vasectomie (C7<>2,5) et que l'interviewée n'a actuellement pas de partenaire (PARTACT<>1) alors poser : Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel ou lesquels ?

si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) alors poser : Merci de confirmer dans la liste ci-dessous que votre contraception actuelle est bien la ligature des trompes ou la vasectomie. Par ailleurs, si vous utilisez une autre méthode en parallèle, merci de l'indiquer.

18 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	18	0.2%
2	Non	3747	41.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5224	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

La variable GF7_18 a été constituée à partir des variables Gf7c_18 (avant correction), Gf7ok et Gf7_18.

GF8BIS: F: Moyen de contraception principal actuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3764 Valeurs manquantes: 5228

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf8bis. Quelle est la méthode principale que vous utilisez actuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Pilule	1829	20.3%
2	Stérilet	821	9.1%
3	Implant	133	1.5%
4	Préservatif masculin	402	4.5%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	142	1.6%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	33	0.4%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	5	0.1%
9	Patch contraceptif	13	0.1%
10	Anneau vaginal	31	0.3%
11	Depoprovera/injection hormonale	1	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	1	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	52	0.6%
15	Ligature des trompes/stérilisation	5	0.1%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	277	3.1%
18	Autre méthode	19	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5228	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si au moins une contraception déclarée en Gf7 (pour X de 1 à 16, GF7_X=1)

Autres

NOTES

La variable GF8BIS a été constituée à partir des variables Gf8 (avant correction), Gh8ok et Gf8Bis.

GF9: F: Début de la contraception actuelle : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3484 Valeurs manquantes: 5508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle : détail

Poser Gf9 à Gf30 si CTTACT=1

QUESTION

Gf9. *si la méthode de contraception principale est ligature des trompes/stérilisation ou vasectomie (GF8BIS=15,16) :*
 Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois. Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois.

si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes/stérilisation ni vasectomie (GF8BIS<>15,16) :
 Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt. Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Information donnée en date	2733	30.4%
2	Information donnée en durée	732	8.1%
3	Vous ne savez plus exactement mais l'opération/le début d'utilisation de la méthode date d'il y a 5 ans ou moins	5	0.1%
4	Vous ne savez plus exactement mais l'opération/le début d'utilisation de la méthode date d'il y a plus de 5 ans	1	0%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	8	0.1%
Sysmiss		5508	

INSTRUCTIONS

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois ou années » si nécessaire.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

GF9_1M: F: Mois du début d'utilisation de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2733 Valeurs manquantes: 6259

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

Gf9. *si la méthode de contraception principale est ligature des trompes/stérilisation ou vasectomie (GF8BIS=15,16) :*
 Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois. Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois.

si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes/stérilisation ni vasectomie (GF8BIS<>15,16) :
 Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt. Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

1 Date de l'opération (si GF8BIS=15,16) OU Date de début d'utilisation de la méthode (si GF8BIS<>15,16) : GF9_1M |_|_|
 mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	336	3.7%
2	Février	170	1.9%
3	Mars	186	2.1%
4	Avril	206	2.3%
5	Mai	185	2.1%
6	Juin	484	5.4%
7	Juillet	176	2%
8	Aout	164	1.8%
9	Septembre	278	3.1%
10	Octobre	206	2.3%
11	Novembre	173	1.9%
12	Décembre	169	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6259	

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement). Donnez l'année si vous ne savez vraiment plus le mois.

Description**UNIVERS**

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

Si GF9=1

GF9_1A: F: Année du début d'utilisation de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2733 Valeurs manquantes: 6259 Minimum: 1977 Maximum: 2011 Moyenne: 2004.112 Ecart-type: 7.135
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf9. *si la méthode de contraception principale est ligature des trompes/stérilisation ou vasectomie (GF8BIS=15,16) :*
 Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois. Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois.

si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes/stérilisation ni vasectomie (GF8BIS<>15,16) :
 Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt. Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

1 Date de l'opération (si GF8BIS=15,16) OU Date de début d'utilisation de la méthode (si GF8BIS<>15,16) : GF9_1A |_|_|_|
 année

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement). Donnez l'année si vous ne savez vraiment plus le mois.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

Si GF9=1

GF9_2A: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 732 Valeurs manquantes: 8260 Minimum: 0 Maximum: 40 Moyenne: 9.279 Ecart-type: 7.457
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 40 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf9. *si la méthode de contraception principale est ligature des trompes/stérilisation ou vasectomie (GF8BIS=15,16) :*
 Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois. Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois.

si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes/stérilisation ni vasectomie (GF8BIS<>15,16) :
 Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt. Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

2 Temps écoulé depuis l'opération (si GF8BIS=15,16) OU Temps écoulé depuis le début d'utilisation de la méthode (si GF8BIS<>15,16) : GF9_2A |_|_| années

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et /ou de mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

Si GF9=2

GF9_2M: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 732 Valeurs manquantes: 8260 Minimum: 0 Maximum: 12 Moyenne: 1.857 Ecart-type: 3.008
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf9. *si la méthode de contraception principale est ligature des trompes/stérilisation ou vasectomie (GF8BIS=15,16) :*
Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. Si l'opération remonte à moins d'un an, 3 mois par exemple : noter 0 année et 3 mois. Si l'opération remonte à moins d'un mois, 2 semaines par exemple : noter 0 année et 1 mois.

si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes/stérilisation ni vasectomie (GF8BIS<>15,16) :
Depuis quand utilisez vous cette méthode ? Il s'agit de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Une interruption, même courte, doit être considérée comme un arrêt. Si vous utilisez plusieurs méthodes en même temps, indiquer la date de début de la méthode principale.

2 Temps écoulé depuis l'opération (si GF8BIS=15,16) OU Temps écoulé depuis le début d'utilisation de la méthode (si GF8BIS<>15,16) : GF9_2M |_|_| mois

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et /ou de mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

Si GF9=2

GF10: F: Fréquence d'utilisation des méthodes barrières

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 548 Valeurs manquantes: 8444
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception actuelle = méthode barrière (CTTBAR=1)

QUESTION

Gf10. Utilisez-vous cette méthode...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Systématiquement à chaque rapport	448	5%
2	De temps en temps	62	0.7%
3	Certains jours du cycle	29	0.3%
4	Rarement	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8444	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

GF11_1: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 1er jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

1er jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	78	0.9%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8892	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_2: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 2e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

2ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	80	0.9%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_3: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 3e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

3ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	78	0.9%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_4: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 4e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

4ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	75	0.8%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_5: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 5e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

5ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	75	0.8%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_6: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 6e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

6ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	67	0.7%
1	Oui	33	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_7: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 7e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

7ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	66	0.7%
1	Oui	34	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_8: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 8e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

8ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	58	0.6%
1	Oui	42	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8892	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_9: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 9e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

9ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	56	0.6%
1	Oui	44	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_10: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 10e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

10ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	48	0.5%
1	Oui	52	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_11: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 11e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

11ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	58	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_12: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 12e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

12ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	40	0.4%
1	Oui	60	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_13: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 13e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

13ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_14: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 14e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

14ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	30	0.3%
1	Oui	70	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_15: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 15e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

15ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8892	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_16: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 16e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

16ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	33	0.4%
1	Oui	67	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_17: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 17e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

17ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	37	0.4%
1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_18: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 18e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

18ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	36	0.4%
1	Oui	64	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_19: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 19e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

19ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	45	0.5%
1	Oui	55	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_20: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 20e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

20ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	42	0.5%
1	Oui	58	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_21: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 21e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

21ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	47	0.5%
1	Oui	53	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_22: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 22e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

22ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	56	0.6%
1	Oui	44	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8892	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_23: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 23e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

23ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	57	0.6%
1	Oui	43	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_24: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 24e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

24ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	59	0.7%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_25: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 25e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

25ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	53	0.6%
1	Oui	47	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_26: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 26e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

26ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	59	0.7%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_27: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 27e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

27ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	56	0.6%
1	Oui	44	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_28: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 28e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

28ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	58	0.6%
1	Oui	42	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_29: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 29e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

29ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	63	0.7%
1	Oui	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8892	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_30: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 30e jour du mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

30ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	63	0.7%
1	Oui	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF11_31: F: Jour d'utilisation des méthodes barrières : 31e jour du mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf11. Dans l'hypothèse où vos règles commenceraient le 1er jour du mois, quels sont les jours où vous utiliseriez cette méthode dans le mois (en général) ?

31ème jour du mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	59	0.7%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Ci-dessous un calendrier fictif, pour vous aider à vous repérer dans le temps.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF12: F: Utilisation méthode barrière lors du dernier rapport sexuel**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8892

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR=1 & Gf10<>1)

QUESTION

Gf12. Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	65	0.7%
2	Non	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8892	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTBAR=1

Si GF10=2,3,4

GF13: F: Type de médecin ayant prescrit la contraception médicale actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2823 Valeurs manquantes: 6169

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception médicale actuellement (CTTMED=1 et Gf8bis<>15,16)

QUESTION

Gf13. Qui vous a prescrit la méthode que vous utilisez aujourd'hui ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Un généraliste en cabinet	643	7.2%
2	Un gynécologue en cabinet	1964	21.8%
3	Un médecin au planning familial	53	0.6%
4	Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital	124	1.4%
5	Autre	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6169	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTMED=1

Si GF8BIS<>15,16

GF14: F: Satisfaction quant à la méthode de contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3484 Valeurs manquantes: 5508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

QUESTION

Gf14. Votre méthode actuelle vous convient-elle à vous ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait	2395	26.6%
2	Plutôt	865	9.6%
3	Plutôt pas	172	1.9%
4	Pas du tout	52	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5508	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

GF15_1: F: Effet de la méthode actuelle sur le désir d'avoir des rapports sexuels**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3484 Valeurs manquantes: 5508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf15. Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt positif	570	6.3%
2	Plutôt négatif	468	5.2%
3	Pas d'effet	2439	27.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		5508	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

GF15_2: F: Effet de la méthode actuelle sur le plaisir au moment des rapports sexuels**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3484 Valeurs manquantes: 5508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf15. Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
2 sur votre plaisir au moment des rapports ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Plutot positif	517	5.7%
2	Plutot négatif	343	3.8%
3	Pas d'effet	2616	29.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		5508	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

GF16: F: Effets ou non de la méthode actuelle sur la santé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3484 Valeurs manquantes: 5508

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf16. Pensez-vous que cette méthode a des effets, qu'ils soient positifs ou négatifs sur votre santé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	1868	20.8%
2	Oui, peut-etre	1225	13.6%
3	Oui surement	387	4.3%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5508	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

GF17: F: Qualification des effets de la contraception actuelle sur la santé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1612 Valeurs manquantes: 7380

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf17. Ces effets sont-ils ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plutôt positifs	254	2.8%
2	Plutôt négatifs	833	9.3%
3	Les deux	524	5.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7380	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si CTTACT=1

Si méthode a un effet sur la santé (GF16=2,3)

GF18: F: Nom de la pilule utilisée au moment de l'enquete

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1822 Valeurs manquantes: 7170

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle : pilule ou stérilet

Poser Gf18 à Gf20 si utilisation de la pilule ou du stérilet actuellement (Gf7=1,2)

QUESTION

Gf18. Quel est le nom de la pilule que vous prenez aujourd'hui ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Adepal	156	1.7%
2	Androcur	9	0.1%
3	Belara	7	0.1%
4	Carlin	27	0.3%
5	Cerazette	194	2.2%
6	Desorel 20	15	0.2%
7	Desorel 30	5	0.1%
8	Cilest	7	0.1%
9	Colprone	5	0.1%
10	Cycleane 20	15	0.2%
11	Cycleane 30	8	0.1%
12	Daily G	131	1.5%
13	Desmein	2	0%
14	Desogestrethynilbiogran	25	0.3%
15	Diane 35	75	0.8%
16	Effizial	15	0.2%
17	Effiprev	1	0%
18	Gestodene/EthinylestradiolBgr	28	0.3%
19	Harmonet	18	0.2%
20	Felixita	1	0%
21	Jasmine	53	0.6%
22	Jasminelle	104	1.2%
23	Levonorgestrel	7	0.1%
24	Ludeal GE	68	0.8%
25	Lutenyl	25	0.3%
26	Luteran	23	0.3%
27	Meliane	24	0.3%
28	Melodia	56	0.6%
29	Mercilon	23	0.3%
30	Microval	61	0.7%
31	Milligynon	2	0%
32	Miness	33	0.4%
33	Minidril	129	1.4%
34	Miniphase	4	0%
35	Minulet	4	0%
36	Moneva	8	0.1%

37	Ogyline	0	0%
38	Ortho-novum	0	0%
39	Ovanon	2	0%
40	Perleane (Ge)	3	0%
41	Phaeva	4	0%
42	Physiostat	1	0%
43	Qlaira	26	0.3%
44	Stediril	11	0.1%
45	Surgestone	2	0%
46	Triafemi	6	0.1%
47	Triella	17	0.2%
48	Tri-minulet	7	0.1%
49	Trinordiol	182	2%
50	Varnoline	46	0.5%
51	Chlormadinone	14	0.2%
52	Esobel 30	6	0.1%
53	Desobel 20	72	0.8%
54	Evanecia	10	0.1%
55	Evapar	6	0.1%
56	Holgyeme	7	0.1%
57	Yaz	32	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7170	

INSTRUCTIONS

Pour rechercher plus facilement parmi la liste déroulante, vous pouvez taper le nom de votre pilule.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si au moins une contraception déclarée en Gf7 (pour X de 1 à 16, GF7_X=1)

Poser si utilise la pilule actuellement (GF8bis=1)

TYPPII: F: Type de pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1822 Valeurs manquantes: 7170

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule oestroprogestative	1480	16.5%
2	Pilule progestative seule	342	3.8%
Sysmiss		7170	

Description

LABEL

Type de pilule

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si au moins une contraception déclarée en Gf7 (pour X de 1 à 16, GF7_X=1)

Poser si utilise la pilule actuellement (GF8bis=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- GF18

TYPPIIL=1 : si pilule oestroprogestative =>

GF18=(1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57)

TYPPIIL=2 : si pilule progestative seule => GF18=(2,5,9,23,25,26,30,31,37,45,51)

GF19: F: Marque du stérilet**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 820 Valeurs manquantes: 8172

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si utilise le stérilet actuellement (Gf8bis=2)

QUESTION

Gf19. Quelle est la marque de votre stérilet ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Gyne T 380	52	0.6%
2	Gynefix	20	0.2%
3	Gynelle 375	16	0.2%
4	Miréna	466	5.2%
5	MultiLoad Cu 250	7	0.1%
6	MultiLoad Cu 375	1	0%
7	Mona Lisa (375)	28	0.3%
8	Nova T	92	1%
9	Progestasert	15	0.2%
10	Sertalia	13	0.1%
11	UT 380	86	1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	23	0.3%
Sysmiss		8172	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si au moins une contraception déclarée en Gf7 (pour X de 1 à 16, GF7_X=1)

Poser si utilise le stérilet actuellement (GF8bis=2)

GF20: F: Type de stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si ne connaît pas la marque du stérilet actuel (Gf19=999 ou 998)

QUESTION

Gf20. Votre stérilet actuel est...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Au cuivre	15	0.2%
2	Aux hormones	4	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8968	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si au moins une contraception déclarée en Gf7 (pour X de 1 à 16, GF7_X=1)

Poser si utilise le stérilet actuellement (GF8bis=2)

Poser si ne connaît pas la marque du stérilet actuel (GF19=999,998)

GF21: F: Oubli de pilule oestropro au moins 2 jours de suite dans les 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2597 Valeurs manquantes: 6395

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gf21 à Gf30 si rapports HETERO dans les 4 dernières semaines

Poser si pilule oestro-progestative (typpil=1) ou si gf18=58 ou gf18=59

QUESTION

Gf21. AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule au moins 2 jours de suite ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	186	2.1%
2	Non	2395	26.6%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	12	0.1%
Sysmiss		6395	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Si TYPPIL=1

GF22: F: Oubli de pilule progestative dans les 4 dernières semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 266 Valeurs manquantes: 8726

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pilule progestative (typpil=2)

QUESTION

Gf22. AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule avec un retard de plus de 12h ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	71	0.8%
2	Non	195	2.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8726	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Si TYPPII=2

GF23A_1: F: Oubli de pilule lundi il y a 4 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	239	2.7%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_2: F: Oubli de pilule mardi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	246	2.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_3: F: Oubli de pilule mercredi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	250	2.8%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_4: F: Oubli de pilule jeudi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	254	2.8%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_5: F: Oubli de pilule vendredi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	247	2.7%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_6: F: Oubli de pilule samedi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_7: F: Oubli de pilule dimanche il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	252	2.8%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23A_8: F: Oubli de pilule un des jours de la semaine il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 4 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	164	1.8%
1	Oui	93	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8735	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_1: F: Oubli de pilule lundi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_2: F: Oubli de pilule mardi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_3: F: Oubli de pilule mercredi il y a 3 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	248	2.8%

1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_4: F: Oubli de pilule jeudi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	246	2.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_5: F: Oubli de pilule vendredi il y a 3 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_6: F: Oubli de pilule samedi il y a 3 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	250	2.8%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_7: F: Oubli de pilule dimanche il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	250	2.8%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23B_8: F: Oubli de pilule un des jours de la semaine il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 3 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	194	2.2%
1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_1: F: Oubli de pilule lundi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	248	2.8%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_2: F: Oubli de pilule mardi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	248	2.8%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_3: F: Oubli de pilule mercredi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_4: F: Oubli de pilule jeudi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_5: F: Oubli de pilule vendredi il y a 2 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	248	2.8%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8735	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_6: F: Oubli de pilule samedi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	247	2.7%
1	Oui	10	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_7: F: Oubli de pilule dimanche il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23C_8: F: Oubli de pilule un des jours de la semaine il y a 2 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Il y a 2 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	194	2.2%

1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_1: F: Oubli de pilule lundi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	246	2.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_2: F: Oubli de pilule mardi la semaine dernière**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	245	2.7%
1	Oui	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_3: F: Oubli de pilule mercredi la semaine dernière**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	245	2.7%
1	Oui	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_4: F: Oubli de pilule jeudi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	245	2.7%
1	Oui	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_5: F: Oubli de pilule vendredi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	246	2.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_6: F: Oubli de pilule samedi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	240	2.7%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_7: F: Oubli de pilule dimanche la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	244	2.7%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23D_8: F: Oubli de pilule un des jours de la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

La semaine dernière - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	207	2.3%
1	Oui	50	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_1: F: Oubli de pilule lundi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	244	2.7%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_2: F: Oubli de pilule mardi cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	237	2.6%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8735	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_3: F: Oubli de pilule mercredi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	246	2.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_4: F: Oubli de pilule jeudi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	249	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_5: F: Oubli de pilule vendredi cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%

1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_6: F: Oubli de pilule samedi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	256	2.8%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_7: F: Oubli de pilule dimanche cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	256	2.8%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF23E_8: F: Oubli de pilule un des jours de cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf23. Ce ou ces oublis se sont produits...

Cette semaine - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	222	2.5%
1	Oui	35	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_1: F: Suite oubli de pilule : a continué la plaquette en prenant comprimé(s) oublié(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

1 continué la plaquette en reprenant le(s) comprimé(s) oublié(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	125	1.4%
1	Oui	132	1.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_6: F: Suite oubli de pilule : a continué la plaquette en sautant le(s) comprimé(s) oublié(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

6 continué la plaquette en sautant le(s) comprimé(s) oublié(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	173	1.9%
1	Oui	84	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_2: F: Suite oubli de pilule : arret de la plaquette jusqu'aux règles suivantes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

2 arrêté la plaquette jusqu'aux règles suivantes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	233	2.6%
1	Oui	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_3: F: Suite oubli de pilule : a pris la pilule du lendemain**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

3 pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%
1	Oui	6	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_4: F: Suite oubli de pilule : utilisation du préservatif la semaine suivante

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

4 vous avez utilisé le préservatif la semaine suivante

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	232	2.6%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF24_5: F: Suite oubli de pilule : a évité les rapports sexuels la semaine suivante

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8735

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION

Gf24. La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez... ?

5 vous avez évité les rapports la semaine suivante

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	233	2.6%
1	Oui	24	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8735	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si oubli de pilule (GF21=1 OU GF22=1)

GF25_2: F: Préservatif déchiré au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 334 Valeurs manquantes: 8658

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf25. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

2 Un préservatif s'est déchiré

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	321	3.6%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8658	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

GF25_3: F: Préservatif a glissé au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 334 Valeurs manquantes: 8658

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf25. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

3 Un préservatif a glissé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	326	3.6%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8658	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

GF25_4: F: Préservatif resté dans le vagin au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 334 Valeurs manquantes: 8658

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf25. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

4 Un préservatif est resté dans le vagin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	328	3.6%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8658	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

GF26A_1: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit lundi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_2: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mardi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_3: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mercredi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_4: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit jeudi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_5: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit vendredi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_6: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit samedi il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_7: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit dimanche il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26A_8: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit un des jours de la semaine il y a 4 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 4 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	20	0.2%
1	Oui	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_1: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit lundi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_2: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mardi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_3: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mercredi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%

1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_4: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit jeudi il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_5: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit vendredi il y a 3 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_6: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit samedi il y a 3 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_7: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit dimanche il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26B_8: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit un des jours de la semaine il y a 3 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 3 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	24	0.3%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_1: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit lundi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_2: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mardi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_3: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mercredi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_4: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit jeudi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_5: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit vendredi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss

8965

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_6: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit samedi il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_7: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit dimanche il y a 2 semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26C_8: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit un des jours de la semaine il y a 2 semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Il y a 2 semaines - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	23	0.3%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_1: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit lundi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_2: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mardi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_3: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mercredi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_4: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit jeudi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_5: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit vendredi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_6: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit samedi la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_7: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit dimanche la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26D_8: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit un des jours de la semaine dernière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

La semaine dernière - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	23	0.3%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_1: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit lundi cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Lundi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	26	0.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_2: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mardi cette semaine**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Mardi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_3: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit mercredi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Mercredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_4: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit jeudi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Jeudi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_5: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit vendredi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Vendredi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_6: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit samedi cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Samedi

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_7: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit dimanche cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Dimanche

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF26E_8: F: Problème lié à l'utilisation du préservatif s'est produit un des jours de cette semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4) et pas de contraception médicale (CTTMED<>1)

QUESTION

Gf26. Ce(s) problème(s) se sont produits...

Cette semaine - Un des jours de cette semaine (mais ne sait plus lequel...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7_4=1 ET CTTMED<>1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF27: F: Réaction face au(x) problème(s) de préservatif(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8965

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION

Gf27. Qu'avez-vous fait suite à ce problème avec le préservatif ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Rien de particulier	24	0.3%
2	Vous avez pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)	3	0%
3	On vous a posé un stérilet	0	0%
4	Autre	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8965	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement (Gf7_4=1)

Poser si problème de préservatifs (GF25_2=1 OU GF25_3=1 OU GF25_4=1)

GF28: F: Rapport sexuels sans utiliser de moyen de contraception au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 435 Valeurs manquantes: 8557

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf28. Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	87	1%
2	Non	348	3.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8557	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)

GF29: F: Nombre de rapports sexuels non protégés au cours des 4 dernières semaines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 87 Valeurs manquantes: 8905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION

Gf29. Combien de fois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		1	0%
1		18	0.2%
2		15	0.2%
3		8	0.1%
4		5	0.1%
5		1	0%
6		3	0%
8		1	0%
9		2	0%
10		2	0%
15		1	0%
20		2	0%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	22	0.2%
Sysmiss		8905	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)

Poser si rapports non protégés dans les 4 dernières semaines (GF28=1)

GF30_1: F: Rapports sexuels non protégés : cette semaine ?**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 87 Valeurs manquantes: 8905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf30. Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...

1 Cette semaine

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	61	0.7%
1	Oui	26	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)

Poser si rapports non protégés dans les 4 dernières semaines (GF28=1)

GF30_2: F: Rapports sexuels non protégés : la semaine dernière ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 87 Valeurs manquantes: 8905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf30. Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...

2 La semaine dernière

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	48	0.5%

1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)

Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)

Poser si rapports non protégés dans les 4 dernières semaines (GF28=1)

GF30_3: F: Rapports sexuels non protégés : il y a 3 semaines ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 87 Valeurs manquantes: 8905

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf30. Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...

3 Il y a 3 semaines

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	62	0.7%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)
 Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)
 Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)
 Poser si rapports non protégés dans les 4 dernières semaines (GF28=1)

GF30_4: F: Rapports non protégés : il y a 4 semaines ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 87 Valeurs manquantes: 8905
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf30. Ce(s) rapports(s) ont eu lieu...
 4 Il y a 4 semaines

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	69	0.8%
1	Oui	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8905	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)
 Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)
 Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)
 Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1)
 Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (GF8BIS<>15,16)
 Poser si rapports non protégés dans les 4 dernières semaines (GF28=1)

GF31_1: F: Raisons de la non utilisation de contraception : pas de rapports sexuels en ce moment

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	54	0.6%
2	Non	134	1.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF31_2: F: Raisons de la non utilisation de contraception : souhaite avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

2 Vous souhaitez avoir un enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	51	0.6%
2	Non	136	1.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF31_3: F: Raisons de la non utilisation de contraception : allaite ou vient d'accoucher

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

3 Vous venez d'accoucher ou allaitez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	12	0.1%
2	Non	176	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF31_4: F: Raisons de la non utilisation de contraception : évite jours à risque ou retrait ou préservatifs

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	26	0.3%
2	Non	162	1.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF31_5: F: Raisons de la non utilisation de contraception : aucune méthode contraceptive ne convient**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	7	0.1%
2	Non	182	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF31_6: F: Raisons de la non utilisation de contraception : autres situations**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 189 Valeurs manquantes: 8803

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si RAP12HE=1

QUESTION

Gf31. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?

6 Autres situations

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	19	0.2%
2	Non	170	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8803	

INSTRUCTIONS

Attention aux phrases négatives

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si concerné(e) par la contraception (POPCTTA_F=1) et pas de contraception actuellement (CTTACT<>1)

Si rapports hétérosexuels dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

GF32: F: Dernier moyen de contraception utilisé (femmes sans contraception actuellement)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1500 Valeurs manquantes: 7492

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser Gf32 à Gf37 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et (pas de contraception actuelle ou non concernée par la contraception)

QUESTION

Gf32. Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	692	7.7%
2	Stérilet	205	2.3%
3	Implant	19	0.2%

4	Préservatif masculin	270	3%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	76	0.8%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	20	0.2%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	4	0%
9	Patch contraceptif	5	0.1%
10	Anneau vaginal	10	0.1%
11	Depoprovera/injection hormonale	1	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	4	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	30	0.3%
15	Ligature des trompes/stérilisation	95	1.1%
16	Vasectomie	12	0.1%
998	[REFUS]	14	0.2%
999	[NSP]	43	0.5%
Sysmiss		7492	

INSTRUCTIONS

Si vous utilisez plusieurs méthodes merci de répondre pour la méthode principale

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

GF33: F: Arrêt du dernier moyen de contraception : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1500 Valeurs manquantes: 7492

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne la date d'arrêt d'utilisation	660	7.3%
2	Donne le temps écoulé depuis l'arrêt d'utilisation	107	1.2%

3	Toujours en cours, vous n'avez pas arrêté	507	5.6%
4	Vous ne savez plus exactement mais l'arrêt date d'il y a 5 ans ou moins	101	1.1%
5	Vous ne savez plus exactement mais l'arrêt date d'il y a plus de 5 ans	116	1.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	8	0.1%
Sysmiss		7492	

INSTRUCTIONS

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec le partenaire, indiquer la date de la fin de relation.

Si vous avez utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport, indiquer la date du dernier rapport.

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez donner une date ou indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêtée.

Si vous ne savez pas, indiquer une date même approximative et si vraiment vous ne pouvez pas répondre, indiquer si c'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans

Si la raison de l'arrêt est la fin de la relation avec le partenaire, indiquer la date de la fin de relation.

Si vous avez utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport, indiquer la date du dernier rapport

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

GF33_1M: F: Mois de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 660 Valeurs manquantes: 8332

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

1 Date d'arrêt d'utilisation : GF33_1M |_|_| mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	69	0.8%
2	Février	36	0.4%
3	Mars	39	0.4%
4	Avril	42	0.5%
5	Mai	49	0.5%
6	Juin	82	0.9%
7	Juillet	55	0.6%

8	Aout	55	0.6%
9	Septembre	70	0.8%
10	Octobre	46	0.5%
11	Novembre	69	0.8%
12	Décembre	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8332	

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF33=1

GF33_1A: F: Année de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 660 Valeurs manquantes: 8332 Minimum: 1981 Maximum: 2011 Moyenne: 2008.353 Ecart-type: 4.783

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

1 Date d'arrêt d'utilisation : GF33_1A |_|_|_| année

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF33=1

GF33_2A: F: Nombre d'années écoulées depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8885 Minimum: 0 Maximum: 25 Moyenne: 5.953 Ecart-type: 6.176
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 25 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

2 Temps écoulé depuis l'arrêt d'utilisation : il y a GF33_2A |_|_|_| années

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et /ou de mois (même approximativement)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF33=2

GF33_2M: F: Nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8885 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.327 Ecart-type: 3.212
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ?

2 Temps écoulé depuis l'arrêt d'utilisation : il y a GF33_2M |_|_| mois

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et /ou de mois (même approximativement)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF33=2

GF34: F: Début d'utilisation du dernier moyen de contraception : info donnée en date ou durée ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1500 Valeurs manquantes: 7492

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf34. Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne la date de début d'utilisation	590	6.6%
2	Donne le temps d'utilisation	234	2.6%
3	Vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation date il y a 5 ans ou moins	211	2.3%
4	Vous ne savez plus exactement, mais le début d'utilisation date il y a plus de 5 ans	453	5%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7492	

INSTRUCTIONS

Il faut prendre en compte les interruptions même courtes.

Si vous ne savez pas, indiquer une date même approximative et si vraiment vous ne pouvez pas répondre, indiquer si c'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans

(cocher en années et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

GF34_1M: F: Mois de début d'utilisation de la dernière méthode de contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf34. Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

1 Date de début d'utilisation : GF34_1M |__| mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	73	0.8%
2	Février	40	0.4%
3	Mars	43	0.5%
4	Avril	56	0.6%
5	Mai	43	0.5%
6	Juin	83	0.9%
7	Juillet	56	0.6%
8	Aout	44	0.5%
9	Septembre	45	0.5%
10	Octobre	45	0.5%
11	Novembre	25	0.3%
12	Décembre	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF34=1

GF34_1A: F: Année de début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402 Minimum: 1977 Maximum: 2011 Moyenne: 2001.997 Ecart-type: 9.291

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf34. Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

1 Date de début d'utilisation : GF34_1A |_|_|_| année

INSTRUCTIONS

Répondez en donnant le mois (même approximativement) et l'année ou seulement l'année si vous ne savez plus le mois

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF34=1

GF34_2A: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 234 Valeurs manquantes: 8758 Minimum: 0 Maximum: 35 Moyenne: 7.915 Ecart-type: 7.825
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 35 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf34. Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

2 Temps d'utilisation : méthode utilisée pendant GF34_2A |_|_|_| année

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et/ou de mois (même approximativement)

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF34=2

GF34_2M: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 234 Valeurs manquantes: 8758 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 2.863 Ecart-type: 2.956
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)**QUESTION**

Gf34. Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez vous utilisée (sans l'interrompre) ?

2 Temps d'utilisation : méthode utilisée pendant GF34_2M |_|_| mois

INSTRUCTIONS

Répondez en nombre d'années et/ou de mois (même approximativement)

Description**UNIVERS**

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1

Si CTTACT<>1

Si GF34=2

DEBCCTD: F: Date de début de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 823 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)**MODALITÉS**

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1977		1	0.1%
1 ; 1980		1	0.1%
1 ; 1981		1	0.1%
1 ; 1982		3	0.4%
1 ; 1985		2	0.2%
1 ; 1986		1	0.1%
1 ; 1987		3	0.4%
1 ; 1988		1	0.1%
1 ; 1989		1	0.1%
1 ; 1990		2	0.2%
1 ; 1993		2	0.2%
1 ; 1996		4	0.5%
1 ; 1997		3	0.4%
1 ; 1998		1	0.1%
1 ; 1999		1	0.1%

1 ; 2000		2	0.2%
1 ; 2001		5	0.6%
1 ; 2002		3	0.4%
1 ; 2003		4	0.5%
1 ; 2004		2	0.2%
1 ; 2005		9	1.1%
1 ; 2006		3	0.4%
1 ; 2007		3	0.4%
1 ; 2008		3	0.4%
1 ; 2009		9	1.1%
1 ; 2010		6	0.7%
1 ; 2011		13	1.6%
10 ; 1974		1	0.1%
10 ; 1978		1	0.1%
10 ; 1979		1	0.1%
10 ; 1984		1	0.1%
10 ; 1986		1	0.1%
10 ; 1988		1	0.1%
10 ; 1989		1	0.1%
10 ; 1990		1	0.1%
10 ; 1991		1	0.1%
10 ; 1993		1	0.1%
10 ; 1994		5	0.6%
10 ; 1995		2	0.2%
10 ; 1996		2	0.2%
10 ; 1998		1	0.1%
10 ; 1999		2	0.2%
10 ; 2000		2	0.2%
10 ; 2001		2	0.2%
10 ; 2003		5	0.6%
10 ; 2004		1	0.1%
10 ; 2005		2	0.2%
10 ; 2006		3	0.4%
10 ; 2007		4	0.5%
10 ; 2008		5	0.6%
10 ; 2009		7	0.9%
10 ; 2010		5	0.6%
10 ; 2011		8	1%
11 ; 1963		1	0.1%

11 ; 1967		1	0.1%
11 ; 1981		2	0.2%
11 ; 1982		1	0.1%
11 ; 1985		1	0.1%
11 ; 1988		1	0.1%
11 ; 1989		1	0.1%
11 ; 1991		1	0.1%
11 ; 1994		1	0.1%
11 ; 1996		3	0.4%
11 ; 1997		2	0.2%
11 ; 1998		2	0.2%
11 ; 1999		1	0.1%
11 ; 2000		2	0.2%
11 ; 2001		2	0.2%
11 ; 2002		3	0.4%
11 ; 2003		3	0.4%
11 ; 2006		4	0.5%
11 ; 2007		6	0.7%
11 ; 2008		3	0.4%
11 ; 2009		7	0.9%
11 ; 2010		7	0.9%
11 ; 2011		4	0.5%
12 ; 1979		1	0.1%
12 ; 1980		2	0.2%
12 ; 1981		1	0.1%
12 ; 1983		2	0.2%
12 ; 1986		2	0.2%
12 ; 1987		1	0.1%
12 ; 1988		2	0.2%
12 ; 1991		1	0.1%
12 ; 1992		1	0.1%
12 ; 1993		1	0.1%
12 ; 1994		1	0.1%
12 ; 1995		1	0.1%
12 ; 1997		3	0.4%
12 ; 1998		1	0.1%
12 ; 1999		2	0.2%
12 ; 2000		3	0.4%
12 ; 2002		4	0.5%

12 ; 2003		2	0.2%
12 ; 2004		2	0.2%
12 ; 2005		2	0.2%
12 ; 2006		3	0.4%
12 ; 2007		4	0.5%
12 ; 2008		3	0.4%
12 ; 2009		7	0.9%
12 ; 2010		9	1.1%
12 ; 2011		4	0.5%
2 ; 1981		1	0.1%
2 ; 1982		3	0.4%
2 ; 1983		1	0.1%
2 ; 1984		3	0.4%
2 ; 1989		1	0.1%
2 ; 1990		1	0.1%
2 ; 1991		2	0.2%
2 ; 1995		1	0.1%
2 ; 1997		1	0.1%
2 ; 1998		1	0.1%
2 ; 2000		5	0.6%
2 ; 2001		2	0.2%
2 ; 2002		1	0.1%
2 ; 2003		2	0.2%
2 ; 2004		2	0.2%
2 ; 2005		2	0.2%
2 ; 2006		2	0.2%
2 ; 2008		3	0.4%
2 ; 2009		3	0.4%
2 ; 2010		10	1.2%
2 ; 2011		8	1%
3 ; 1979		1	0.1%
3 ; 1981		1	0.1%
3 ; 1983		1	0.1%
3 ; 1984		1	0.1%
3 ; 1986		1	0.1%
3 ; 1987		4	0.5%
3 ; 1989		1	0.1%
3 ; 1993		1	0.1%
3 ; 1994		1	0.1%

3 ; 1996		1	0.1%
3 ; 1997		2	0.2%
3 ; 1998		4	0.5%
3 ; 1999		1	0.1%
3 ; 2001		2	0.2%
3 ; 2002		3	0.4%
3 ; 2003		1	0.1%
3 ; 2004		3	0.4%
3 ; 2005		2	0.2%
3 ; 2006		4	0.5%
3 ; 2007		3	0.4%
3 ; 2008		5	0.6%
3 ; 2009		4	0.5%
3 ; 2010		5	0.6%
3 ; 2011		6	0.7%
4 ; 1980		1	0.1%
4 ; 1983		1	0.1%
4 ; 1985		2	0.2%
4 ; 1987		1	0.1%
4 ; 1989		2	0.2%
4 ; 1990		1	0.1%
4 ; 1993		2	0.2%
4 ; 1994		2	0.2%
4 ; 1996		2	0.2%
4 ; 1998		1	0.1%
4 ; 1999		2	0.2%
4 ; 2000		3	0.4%
4 ; 2001		2	0.2%
4 ; 2002		1	0.1%
4 ; 2003		2	0.2%
4 ; 2004		2	0.2%
4 ; 2005		2	0.2%
4 ; 2006		3	0.4%
4 ; 2007		5	0.6%
4 ; 2008		5	0.6%
4 ; 2009		6	0.7%
4 ; 2010		4	0.5%
4 ; 2011		11	1.3%
5 ; 1981		3	0.4%

5 ; 1982		2	0.2%
5 ; 1983		2	0.2%
5 ; 1984		1	0.1%
5 ; 1985		2	0.2%
5 ; 1988		3	0.4%
5 ; 1990		1	0.1%
5 ; 1992		2	0.2%
5 ; 1993		2	0.2%
5 ; 1994		1	0.1%
5 ; 1995		1	0.1%
5 ; 1997		1	0.1%
5 ; 1998		3	0.4%
5 ; 1999		1	0.1%
5 ; 2000		2	0.2%
5 ; 2001		1	0.1%
5 ; 2002		1	0.1%
5 ; 2003		4	0.5%
5 ; 2004		1	0.1%
5 ; 2005		6	0.7%
5 ; 2007		3	0.4%
5 ; 2008		4	0.5%
5 ; 2009		3	0.4%
5 ; 2010		7	0.9%
5 ; 2011		1	0.1%
6 ; 1978		1	0.1%
6 ; 1979		1	0.1%
6 ; 1980		1	0.1%
6 ; 1981		4	0.5%
6 ; 1982		2	0.2%
6 ; 1984		2	0.2%
6 ; 1985		3	0.4%
6 ; 1986		2	0.2%
6 ; 1987		1	0.1%
6 ; 1988		1	0.1%
6 ; 1989		1	0.1%
6 ; 1990		4	0.5%
6 ; 1991		4	0.5%
6 ; 1992		2	0.2%
6 ; 1994		2	0.2%

6 ; 1995		1	0.1%
6 ; 1996		5	0.6%
6 ; 1997		5	0.6%
6 ; 1998		2	0.2%
6 ; 1999		3	0.4%
6 ; 2000		5	0.6%
6 ; 2001		1	0.1%
6 ; 2002		4	0.5%
6 ; 2003		6	0.7%
6 ; 2004		1	0.1%
6 ; 2005		2	0.2%
6 ; 2006		4	0.5%
6 ; 2007		4	0.5%
6 ; 2008		6	0.7%
6 ; 2009		8	1%
6 ; 2010		10	1.2%
6 ; 2011		10	1.2%
7 ; 1981		1	0.1%
7 ; 1983		2	0.2%
7 ; 1985		1	0.1%
7 ; 1987		1	0.1%
7 ; 1988		1	0.1%
7 ; 1989		1	0.1%
7 ; 1993		1	0.1%
7 ; 1994		3	0.4%
7 ; 1995		2	0.2%
7 ; 1996		3	0.4%
7 ; 1997		1	0.1%
7 ; 1998		2	0.2%
7 ; 1999		2	0.2%
7 ; 2000		1	0.1%
7 ; 2001		4	0.5%
7 ; 2002		3	0.4%
7 ; 2003		2	0.2%
7 ; 2004		3	0.4%
7 ; 2005		5	0.6%
7 ; 2006		1	0.1%
7 ; 2007		2	0.2%
7 ; 2008		5	0.6%

7 ; 2009		8	1%
7 ; 2010		6	0.7%
7 ; 2011		9	1.1%
8 ; 1979		1	0.1%
8 ; 1980		1	0.1%
8 ; 1983		1	0.1%
8 ; 1985		1	0.1%
8 ; 1987		1	0.1%
8 ; 1989		1	0.1%
8 ; 1990		2	0.2%
8 ; 1993		1	0.1%
8 ; 1995		1	0.1%
8 ; 1997		3	0.4%
8 ; 1998		2	0.2%
8 ; 1999		1	0.1%
8 ; 2000		2	0.2%
8 ; 2001		3	0.4%
8 ; 2003		3	0.4%
8 ; 2005		2	0.2%
8 ; 2006		2	0.2%
8 ; 2007		3	0.4%
8 ; 2008		5	0.6%
8 ; 2009		7	0.9%
8 ; 2010		15	1.8%
8 ; 2011		9	1.1%
9 ; 1979		3	0.4%
9 ; 1980		3	0.4%
9 ; 1981		1	0.1%
9 ; 1983		1	0.1%
9 ; 1985		1	0.1%
9 ; 1986		1	0.1%
9 ; 1996		2	0.2%
9 ; 1997		2	0.2%
9 ; 1998		1	0.1%
9 ; 2000		3	0.4%
9 ; 2001		1	0.1%
9 ; 2002		1	0.1%
9 ; 2003		2	0.2%
9 ; 2004		2	0.2%

9 ; 2005		3	0.4%
9 ; 2006		3	0.4%
9 ; 2007		4	0.5%
9 ; 2008		5	0.6%
9 ; 2009		4	0.5%
9 ; 2010		9	1.1%
9 ; 2011		13	1.6%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=2

Si GF34=1,2

Si FINCCTD<>.

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF34_1M
- GF34_1A
- GF34_2M
- GF34_2A
- FINCCTD

Si Gf34_1M<>. alors DEBCTTD_F=Gf34_1M ; Gf34_1A

Si Gf34_2A<>. alors DEBCTTD_F=FINCCTD-(GF34_2A*12+GF34_2M*30.4)

GF35: F: Raison de l'arrêt de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1240 Valeurs manquantes: 7752

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà utilisé méthode (contra=1) et pas de contraception actuellement et pas concernée par contra (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

QUESTION

Gf35. Avez-vous arrêté cette méthode car... ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Vous vouliez une grossesse	499	40.2%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	139	11.2%
3	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	12	1%
4	Aucune de ces raisons	590	47.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

GF36_1: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : effets gênants**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

1 ...La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	524	5.8%
1	Oui	49	0.5%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF36_2: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : assez de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

2 ...Vous en aviez assez de cette méthode ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	519	5.8%
1	Oui	54	0.6%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF36_3: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : conseil médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

3 ...Vous avez changé sur les conseils d'un médecin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	527	5.9%
1	Oui	46	0.5%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF36_4: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : plus de prescription ou pas de RDV

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 176 Valeurs manquantes: 8816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

4 ...Vous n'aviez plus de prescription ou de RDV chez le médecin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	147	1.6%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8816	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

Si GF32=1,9,11

GF36_5: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

5 ...Vous vous êtes séparés de votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	540	6%
1	Oui	33	0.4%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF36_6: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : ne pouvait plus avoir d'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

6 ...Vous ne pouviez plus avoir d'enfant ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	430	4.8%
1	Oui	143	1.6%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF36_7: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 590 Valeurs manquantes: 8402

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf36. Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...

7 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	330	3.7%
1	Oui	243	2.7%
998	[REFUS]	17	0.2%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8402	

INSTRUCTIONS

Dernière méthode utilisée : [CTTDER]

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

- Si date de fin de la dernière contraception > 5 ans => allez directement à H1
- Si date de fin de la dernière contraception <= 5 ans et > 12 mois => allez en Gf43Xn
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai<>1 => aller début boucle contraceptive
- Si contraception actuelle = ligature ou vasectomie et delai=1 => aller partie H
- Si FINCTTD=0 alors aller en H1

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si CONTRA=1 ET (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

Si GF35=4

GF37: F: Interruption et reprise de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4334 Valeurs manquantes: 4658

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

QUESTION

Gf37. *si CTTACT=1 ET DEBCTTD<>1 alors poser :* Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?

si CTTACT=1 ET DEBCTTD =1 alors poser : Depuis [DEBIM]/[DEBIA] et jusqu'à [FINIM]/[FINIA], vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?

si CTTACT<>1 ET DEBCTTD<>1 alors poser : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?

si CTTACT<>1 ET DEBCTTD=1 alors poser : Entre [DEBIM]/[DEBIA] et [FINIM]/[FINIA], vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	546	6.1%
2	Non	3787	42.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4658	

INSTRUCTIONS

Si CTTDER=1 "pilule" : Merci de ne pas compter la semaine d'arrêt propre à la prise de la pilule. Un oubli de pilule de quelques jours, n'est pas un arrêt.

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

GF38A_12: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 11 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 11 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		341	3.8%
1		16	0.2%
2		11	0.1%
3		9	0.1%
4		4	0%
5		6	0.1%
6		4	0%
7		10	0.1%
8		6	0.1%
10		11	0.1%
11		1	0%
12		1	0%
15		5	0.1%
16		1	0%
17		2	0%
18		1	0%
20		7	0.1%
21		4	0%
22		1	0%
24		1	0%
25		1	0%
26		1	0%
28		4	0%
29		1	0%
30		8	0.1%
31		77	0.9%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description**UNIVERS**

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_11: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 10 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 10 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		365	4.1%
1		9	0.1%
2		11	0.1%
3		7	0.1%
4		6	0.1%
5		4	0%
7		9	0.1%
8		4	0%
9		2	0%
10		7	0.1%
11		3	0%
12		1	0%
14		1	0%
15		7	0.1%
17		1	0%
18		2	0%
20		4	0%
21		2	0%
24		1	0%
25		1	0%
27		1	0%
28		14	0.2%
29		2	0%
30		5	0.1%

31		65	0.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_10: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 9 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 9 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		354	3.9%
1		9	0.1%
2		12	0.1%
3		6	0.1%
4		4	0%
5		3	0%
7		11	0.1%
8		5	0.1%
10		12	0.1%
13		1	0%
14		1	0%
15		9	0.1%

16		1	0%
18		2	0%
19		1	0%
20		5	0.1%
21		4	0%
23		1	0%
24		1	0%
25		2	0%
26		1	0%
28		21	0.2%
29		4	0%
30		6	0.1%
31		58	0.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_9: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 8 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 8 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0		360	4%
1		18	0.2%
2		4	0%
3		11	0.1%
4		5	0.1%
5		4	0%
6		2	0%
7		12	0.1%
8		4	0%
10		10	0.1%
15		6	0.1%
18		2	0%
20		4	0%
21		3	0%
22		2	0%
25		1	0%
26		1	0%
28		2	0%
29		1	0%
30		12	0.1%
31		70	0.8%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_8: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 7 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 7 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		355	3.9%
1		13	0.1%
2		9	0.1%
3		9	0.1%
4		6	0.1%
5		5	0.1%
6		3	0%
7		11	0.1%
8		4	0%
9		1	0%
10		8	0.1%
12		1	0%
15		8	0.1%
16		2	0%
17		1	0%
18		2	0%
20		4	0%
21		2	0%
24		2	0%
25		1	0%
27		1	0%
28		6	0.1%
30		27	0.3%
31		53	0.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_7: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 6 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 6 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		361	4%
1		13	0.1%
2		8	0.1%
3		10	0.1%
4		6	0.1%
5		3	0%
7		14	0.2%
8		3	0%
9		1	0%
10		6	0.1%
15		8	0.1%
16		1	0%
18		1	0%
20		7	0.1%
21		2	0%
24		1	0%
25		2	0%
27		2	0%
28		5	0.1%

30		16	0.2%
31		64	0.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_6: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 5 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 5 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		346	3.8%
1		17	0.2%
2		10	0.1%
3		6	0.1%
4		9	0.1%
5		4	0%
6		1	0%
7		15	0.2%
8		6	0.1%
9		1	0%
10		11	0.1%

12		1	0%
13		1	0%
14		1	0%
15		7	0.1%
17		1	0%
18		3	0%
19		1	0%
20		2	0%
21		1	0%
24		1	0%
25		3	0%
28		5	0.1%
29		1	0%
30		21	0.2%
31		59	0.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_5: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 4 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 4 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		345	3.8%
1		14	0.2%
2		12	0.1%
3		10	0.1%
4		4	0%
5		5	0.1%
6		2	0%
7		10	0.1%
8		4	0%
10		8	0.1%
12		1	0%
13		1	0%
14		1	0%
15		6	0.1%
16		1	0%
17		1	0%
19		1	0%
20		5	0.1%
21		3	0%
22		1	0%
24		1	0%
25		2	0%
26		2	0%
28		6	0.1%
30		9	0.1%
31		79	0.9%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)
Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_4: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 3 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 3 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		339	3.8%
1		16	0.2%
2		11	0.1%
3		10	0.1%
4		6	0.1%
5		2	0%
6		2	0%
7		14	0.2%
8		5	0.1%
9		1	0%
10		11	0.1%
13		1	0%
14		1	0%
15		5	0.1%
16		1	0%
19		1	0%
20		5	0.1%
21		3	0%
23		2	0%
25		2	0%
26		1	0%
27		2	0%
28		7	0.1%
30		22	0.2%

31		64	0.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_3: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception 2 mois avant le mois en cours

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 2 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		331	3.7%
1		23	0.3%
2		13	0.1%
3		7	0.1%
4		9	0.1%
5		4	0%
6		1	0%
7		14	0.2%
8		3	0%
10		10	0.1%
13		1	0%
14		1	0%

15		12	0.1%
16		1	0%
18		1	0%
19		3	0%
20		6	0.1%
21		3	0%
22		1	0%
24		2	0%
25		2	0%
26		1	0%
28		9	0.1%
29		1	0%
30		19	0.2%
31		56	0.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_2: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception durant le mois dernier

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser :* Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser :* Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - 1 mois avant le mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		334	3.7%
1		20	0.2%
2		15	0.2%
3		10	0.1%
4		8	0.1%
5		5	0.1%
6		2	0%
7		15	0.2%
8		4	0%
10		7	0.1%
11		2	0%
13		2	0%
14		3	0%
15		12	0.1%
16		1	0%
18		1	0%
20		7	0.1%
21		3	0%
25		2	0%
27		2	0%
28		9	0.1%
30		20	0.2%
31		50	0.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt
« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF38A_1: F: Nombre de jours d'interruption de la méthode de contraception durant le mois

en cours**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf38. *si CTTACT=1 alors poser : * Combien de temps l'avez vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ? *Si CTTACT<>1 alors poser : * Depuis [DEBIM]/[DEBIA], combien de temps l'avez vous interrompue ?

Nombre de jour d'interruption - mois en cours

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		366	4.1%
1		20	0.2%
2		9	0.1%
3		8	0.1%
4		6	0.1%
5		10	0.1%
6		4	0%
7		13	0.1%
8		6	0.1%
9		1	0%
10		8	0.1%
11		2	0%
12		1	0%
13		1	0%
14		1	0%
15		5	0.1%
17		2	0%
18		1	0%
20		3	0%
21		1	0%
23		2	0%
25		2	0%
26		2	0%
28		6	0.1%
29		3	0%
30		12	0.1%

31		39	0.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Si vous l'avez interrompu plusieurs fois au cours d'un mois : additionner les temps d'arrêt

« Merci d'indiquer un nombre de jours, même approximatif »

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF39_1: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : enceinte suite à un échec de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf39. Avez-vous interrompu la méthode [CTTDER] pour les raisons suivantes ?

1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	533	5.9%
1	Oui	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF39_2: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : pas de rapports sexuels à ce moment-là

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf39. Avez-vous interrompu la méthode [CTTDER] pour les raisons suivantes ?

2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	400	4.4%
1	Oui	146	1.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF39_3: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : voulait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf39. Avez-vous interrompu la méthode [CTTDER] pour les raisons suivantes ?

3 Vous vouliez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	456	5.1%
1	Oui	90	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF39_4: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 546 Valeurs manquantes: 8446

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf39. Avez-vous interrompu la méthode [CTTDER] pour les raisons suivantes ?

4 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	242	2.7%
1	Oui	304	3.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8446	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

GF40_1: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf40. Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	260	2.9%
1	Oui	42	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF40_2: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : assez de la méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf40. Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	239	2.7%
1	Oui	63	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF40_3: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : conseils médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf40. Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	276	3.1%
1	Oui	26	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF40_4: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : plus de prescription ou pas de RDV

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 178 Valeurs manquantes: 8814

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf40. Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	121	1.3%
1	Oui	56	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8814	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

Si CTTDER=1,9,11

GF40_5: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf40. Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	176	2%
1	Oui	126	1.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF41: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception pendant la période d'interruption de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf41. Et au cours de la période où vous avez interrompu la méthode [CTTDER] avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	128	1.4%
2	Non	176	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF42: F: Rapports sexuels non protégés lors de la période d'interruption de la dernière contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 304 Valeurs manquantes: 8688

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf42. Avez-vous eu des rapports sexuels sans utiliser de méthode pour éviter une grossesse au cours de cette période d'interruption de la méthode [CTTDER] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	108	1.2%
2	Non	195	2.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8688	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Si FINCTTD=1 ET GF8bis<>15,16

Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (GF37=1)

Si GF39_4=1

GF43: F: A utilisé un autre moyen de contraception avant [CTTDER]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2016 Valeurs manquantes: 6976

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

BOUCLE « HISTOIRE CONTRACEPTIVE »

Module à poser si le début de la dernière contraception < 5 ans

Nous allons passer en revue toutes les méthodes de contraception que vous avez utilisées, de votre dernière contraception débutée en [DEBIM]/[DEBIA] et en remontant jusqu'à [date d'interview - 5 ans].

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée <= 5 ans (DEBCTTD=1,2 alors poser)

QUESTION

Gf43. Avant de commencer à utiliser [CTTDER] en [DEBIM/ DEBIA], aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1564	17.4%
2	Non	452	5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6976	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée <=5 ans (DEBCTTD=1,2)

GF43BIS: F: A utilisé un ou plusieurs autre(s) moyens de contraception que [CTTDER] au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 452 Valeurs manquantes: 8540

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf43bis. Au cours des 5 dernières années, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait etc.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	154	1.7%
2	Non	268	3%
998	[REFUS]	14	0.2%
999	[NSP]	16	0.2%
Sysmiss		8540	

Description

UNIVERS

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 ET SEXEVIE=1)

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée <=5 ans (DEBCTTD=1,2)

Si GF43=2

GF44_1: F: Moyen de contraception utilisé avant [CTTDER]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1903 Valeurs manquantes: 7089

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION

Gf44_1n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [CTTDER] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	963	10.7%
2	Stérilet	183	2%
3	Implant	67	0.7%
4	Préservatif masculin	415	4.6%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	53	0.6%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	11	0.1%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	6	0.1%
9	Patch contraceptif	10	0.1%
10	Anneau vaginal	41	0.5%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	7	0.1%
13	Préservatif féminin	4	0%
14	Abstinence	23	0.3%
15	Ligature des trompes/stérilisation	1	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	109	1.2%
18	Autre méthode	9	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		7089	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_1n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

GF45_1: F: Arrêt de la méthode [GF44_1] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1793 Valeurs manquantes: 7199

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_1n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_1]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	1303	14.5%
2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	157	1.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	333	3.7%
Sysmiss		7199	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU
 Si GF43BIS=1
 OU
 Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006
 Si GF44_1<>(17,998,999)

GF44_2: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 238 Valeurs manquantes: 8754
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
 DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION
 Gf44_2n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44_1] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	122	1.4%
2	Stérilet	29	0.3%
3	Implant	9	0.1%
4	Préservatif masculin	40	0.4%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	8	0.1%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	2	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	2	0%
9	Patch contraceptif	0	0%
10	Anneau vaginal	6	0.1%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	2	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	5	0.1%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	9	0.1%
18	Autre méthode	4	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8754	

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_2n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

GF45_2: F: Arrêt de la méthode [GF44_2] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 229 Valeurs manquantes: 8763

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_2n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_2]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	184	2%
2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	36	0.4%
Sysmiss		8763	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

GF44_3: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44_2]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 36 Valeurs manquantes: 8956

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION

Gf44_3n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44_2] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	17	0.2%
2	Stérilet	1	0%
3	Implant	0	0%
4	Préservatif masculin	8	0.1%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	0	0%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	0	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	0	0%
9	Patch contraceptif	0	0%
10	Anneau vaginal	2	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	0	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	1	0%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	7	0.1%
18	Autre méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8956	

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_3n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

GF45_3: F: Arrêt de la méthode [GF44_3] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_3n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_3]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	24	0.3%
2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

GF44_4: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44_3]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION

Gf44_4n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44_3] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	0	0%
2	Stérilet	1	0%
3	Implant	1	0%
4	Préservatif masculin	1	0%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	1	0%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	0	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	0	0%
9	Patch contraceptif	0	0%
10	Anneau vaginal	0	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	0	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	0	0%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	2	0%
18	Autre méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8986	

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_4n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

GF45_4: F: Arrêt de la méthode [GF44_4] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_4n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_4]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	4	0%
2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

GF44_5: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION

Gf44_5n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44_4] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	2	0%
2	Stérilet	0	0%
3	Implant	0	0%
4	Préservatif masculin	0	0%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	0	0%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	0	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	0	0%
9	Patch contraceptif	0	0%
10	Anneau vaginal	0	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	0	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	0	0%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	0	0%
18	Autre méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisiez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_5n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

GF44_6: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44_5]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière contraception (si Gf43=1 ou Gf43Bis=1) OU si la dernière contraception date de moins de 5 ans (pour la 1ère boucle uniquement, soit Gf43=. et DEBCONTRA_F=2006)

QUESTION

Gf44_6n. Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44_5] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	1	0%
2	Stérilet	0	0%
3	Implant	0	0%
4	Préservatif masculin	0	0%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	0	0%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	0	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	0	0%
9	Patch contraceptif	0	0%
10	Anneau vaginal	0	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	0	0%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	0	0%
15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%

16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	0	0%
18	Autre méthode	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de la méthode soit < 5 ans

Il s'agit de la dernière méthode que vous avez utilisée juste avant.

Si vous n'utilisez pas de méthode de contraception juste avant : merci d'indiquer la méthode précédente.

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, citez la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si Gf44_6n=17,998,999 => Aller en H1

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

GF45M_1: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1303 Valeurs manquantes: 7689

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_1n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_1]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_1 le mois |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	132	1.5%
2	Février	85	0.9%
3	Mars	99	1.1%
4	Avril	81	0.9%
5	Mai	97	1.1%
6	Juin	185	2.1%
7	Juillet	89	1%

8	Aout	104	1.2%
9	Septembre	134	1.5%
10	Octobre	104	1.2%
11	Novembre	87	1%
12	Décembre	106	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7689	

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1=1

GF45A_1: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1303 Valeurs manquantes: 7689 Minimum: 1983 Maximum: 2011 Moyenne: 2008.026 Ecart-type: 3.328

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1983 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_1n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_1]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_1 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1=1

GF45M_2: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_2]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 184 Valeurs manquantes: 8808

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_2n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_2]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_2 le mois |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	28	0.3%
2	Février	15	0.2%
3	Mars	13	0.1%
4	Avril	14	0.2%
5	Mai	11	0.1%
6	Juin	30	0.3%
7	Juillet	15	0.2%
8	Aout	12	0.1%
9	Septembre	16	0.2%
10	Octobre	15	0.2%
11	Novembre	6	0.1%
12	Décembre	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8808	

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2=1

GF45A_2: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_2]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 184 Valeurs manquantes: 8808 Minimum: 1994 Maximum: 2011 Moyenne: 2007.44 Ecart-type: 2.993

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1994 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_2n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_2]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_2 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2=1

GF45M_3: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_3n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_3]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_3 le mois |_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	1	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	4	0%
4	Avril	3	0%
5	Mai	1	0%
6	Juin	1	0%
7	Juillet	3	0%
8	Aout	1	0%
9	Septembre	2	0%
10	Octobre	3	0%
11	Novembre	2	0%
12	Décembre	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8968	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3=1

GF45M_4: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_4n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_4]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_4 le mois |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	1	0%
2	Février	1	0%
3	Mars	1	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	1	0%
7	Juillet	0	0%
8	Aout	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4=1

GF45_5: F: Arrêt de la méthode [GF44_5] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_5n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_5]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	2	0%
2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

GF45M_5: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_5n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_5]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_5 le mois |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Aout	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	2	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5=1

GF45_6: F: Arrêt de la méthode [GF44_6] : donne une date d'arrêt ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_6n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_6]) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une DATE	1	0%

2	Pas arrêté / méthode utilisée actuellement	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

Si GF44_6<>(17,998,999)

GF45M_6: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44_6]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_6n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_6]) ?

1 Donne une DATE : GF45M_6 le mois |_|_|

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	1	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Aout	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8991	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

Si GF44_6<>(17,998,999)

Si GF45_6=1

GF46_1: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44_1] et le début de l'utilisation de [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 333 Valeurs manquantes: 8659

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_1n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_1], c'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] (même approximativement) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Si moins d'un an, donnez une DUREE en MOIS uniquement	74	0.8%
2	2 Si un an ou plus, donnez une DUREE en MOIS ET ANNEE	37	0.4%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a plus de 5 ans	72	0.8%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a 5 ans ou moins	150	1.7%
99	[REFUS]	0	0%
998	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8659	

INSTRUCTIONS

Si vous ne savez pas, indiquer si c'était il y a 5 ans ou plus, ou moins de 5 ans.

Si vous avez arrêté la méthode [GF44_1] après avoir commencé [CTTDER], coder 0 dans la case « nombre de mois ».

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

GF46_1M_1: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_1] et début [CTTDER] si délai INFÉRIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8918 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.189 Ecart-type: 3.459
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_1n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_1], c'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] (même approximativement) ?

1 Si moins d'un an, donnez une durée en MOIS uniquement

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

Si GF46_1=2

GF46_2: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44_2] et le début de l'utilisation de [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 36 Valeurs manquantes: 8956

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_2n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_2], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_1] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Si moins d'un an, donnez une DUREE en MOIS uniquement	13	36.1%
2	2 Si un an ou plus, donnez une DUREE en MOIS ET ANNEE	7	19.4%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a plus de 5 ans	7	19.4%

4	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a 5 ans ou moins	9	25%
99	[REFUS]	0	0%
998	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Si vous ne savez pas, indiquer si c'était il y a 5 ans ou plus, ou moins de 5 ans.

Si vous avez arrêté la méthode [GF44_2] après avoir commencé [GF44_1], coder 0 dans la case « nombre de mois ».

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

GF46_1M_2: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_2] et début [GF44_1] si délai INFÉRIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8979 Minimum: 0 Maximum: 8 Moyenne: 2.769 Ecart-type: 2.774

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 8 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_2n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_2], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_1] ?

1 Si moins d'un an, donnez une durée en MOIS uniquement

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

Si GF46_2=2

GF45A_3: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: 1979 Maximum: 2010 Moyenne: 2005.542 Ecart-type: 6.359

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1979 - 2010 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_3n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_3]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_3 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3=1

GF46_3: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44_3] et le début de l'utilisation de [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_3n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_3], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_2] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Si moins d'un an, donnez une DUREE en MOIS uniquement	1	20%
2	2 Si un an ou plus, donnez une DUREE en MOIS ET ANNEE	1	20%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a plus de 5 ans	2	40%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais cette méthode a été arrêtée il y a 5 ans ou moins	1	20%
99	[REFUS]	0	0%
998	[NSP]	0	0%

INSTRUCTIONS

Si vous ne savez pas, indiquer si c'était il y a 5 ans ou plus, ou moins de 5 ans.

Si vous avez arrêté la méthode [GF44_3] après avoir commencé [GF44_2], coder 0 dans la case « nombre de mois ».

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

GF46_1M_3: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_3] et début [GF44_2] si délai INFÉRIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 6 Maximum: 6 Moyenne: 6
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_3n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_3], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_2] ?

1 Si moins d'un an, donnez une durée en MOIS uniquement

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

Si GF46_3=2

GF45A_4: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 2007 Maximum: 2010 Moyenne: 2008 Ecart-type: 1.414
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2007 - 2010 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_4n. A quelle date avez-vous arrêté cette méthode de contraception ([GF44_4]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_4 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4=1

GF45A_5: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2006 Maximum: 2009 Moyenne: 2007.5 Ecart-type: 2.121
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2006 - 2009 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_5n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_5]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_5 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5=1

GF45A_6: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44_6]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 2008 Maximum: 2008 Moyenne: 2008
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2008 - 2008 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf45_6n. A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44_6]) ?

1 Donne une DATE : GF45A_6 l'année |_|_|_|

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

Si GF44_6<>(17,998,999)

Si GF45_6=1

GF46_2A_1: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_1] et début [CTTDER] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8955 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.703 Ecart-type: 2.57
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_1n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_1], c'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] (même approximativement) ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en mois et ANNEES

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

Si GF46_1=1

GF46_2M_1: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_1] et début [CTTDER] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8955 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 1.378 Ecart-type: 2.52
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_1n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_1], c'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] (même approximativement) ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en MOIS et années

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

Si GF46_1=1

GF46_2A_2: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_2] et début [GF44_1] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985 Minimum: 1 Maximum: 5 Moyenne: 3 Ecart-type: 1.528
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_2n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_2], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_1] ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en mois et ANNEES

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

Si GF46_2=1

GF46_2M_2: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_2] et début [GF44_1] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8985 Minimum: 0 Maximum: 6 Moyenne: 0.857 Ecart-type: 2.268
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_2n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_2], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_1] ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en MOIS et années

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

Si GF46_2=1

GF46_2A_3: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_3] et début [GF44_2] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_3n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_3], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_2] ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en mois et ANNEES

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

Si GF46_3=1

GF46_2M_3: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_3] et début [GF44_2] si délai SUPERIEUR à un an

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf46_3n. Concernant l'arrêt de cette méthode de contraception [GF44_3], c'était combien de temps avant de commencer [GF44_2] ?

2 Si un an ou plus, donnez une durée en MOIS et années

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

Si GF46_3=1

GF46M_1: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_1] et début [CTTDER] TOUS DELAIS**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8881 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.586 Ecart-type: 3.279
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

Si GF46_1=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_1

- GF46_1M_1

- GF46_2M_1

Si GF46_1=1 alors GF46M_1=GF46_1M_1

Si GF46_1=2 alors GF46M_1=GF46_2M_1

GF46M_2: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_2] et début [GF44_1] TOUS DELAIS**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972 Minimum: 0 Maximum: 8 Moyenne: 2.1 Ecart-type: 2.713
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

Si GF46_2=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_2
- GF46_1M_2
- GF46_2M_2

Si GF46_2=1 alors GF46M_2=GF46_1M_2

Si GF46_2=2 alors GF46M_2=GF46_2M_2

GF46M_3: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44_3] et début [GF44_2] TOUS DELAIS

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 0 Maximum: 6 Moyenne: 3 Ecart-type: 4.243

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

Si GF46_3=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_3
- GF46_1M_3
- GF46_2M_3

Si GF46_3=1 alors GF46M_3=GF46_1M_3

Si GF46_3=2 alors GF46M_3=GF46_2M_3

GF46A_1: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_1] et début [CTTDER] TOUS DELAIS

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8881 Minimum: 0 Maximum: 15 Moyenne: 0.901 Ecart-type: 1.949

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_1=998,999)

Si GF46_1=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_1

- GF46_2A_1

Si GF46_1=1 alors GF46A_1=0

Si GF46_1=2 alors GF46A_1=GF46_2A_1

ARRCTTPREC_1: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1993		1	0.1%
1 ; 1996		1	0.1%
1 ; 1997		1	0.1%
1 ; 1998		1	0.1%
1 ; 1999		1	0.1%
1 ; 2000		3	0.2%
1 ; 2001		1	0.1%
1 ; 2002		2	0.1%
1 ; 2003		3	0.2%
1 ; 2004		2	0.1%
1 ; 2005		10	0.6%
1 ; 2006		17	1.1%
1 ; 2007		15	1%
1 ; 2008		17	1.1%
1 ; 2009		22	1.4%
1 ; 2010		23	1.5%
1 ; 2011		28	1.8%
10 ; 1997		1	0.1%

10 ; 2000		1	0.1%
10 ; 2001		1	0.1%
10 ; 2003		2	0.1%
10 ; 2005		3	0.2%
10 ; 2006		5	0.3%
10 ; 2007		10	0.6%
10 ; 2008		12	0.8%
10 ; 2009		16	1%
10 ; 2010		21	1.4%
10 ; 2011		35	2.3%
11 ; 1986		1	0.1%
11 ; 1990		1	0.1%
11 ; 1995		1	0.1%
11 ; 1996		1	0.1%
11 ; 1999		1	0.1%
11 ; 2000		1	0.1%
11 ; 2003		1	0.1%
11 ; 2004		2	0.1%
11 ; 2005		1	0.1%
11 ; 2006		9	0.6%
11 ; 2007		6	0.4%
11 ; 2008		16	1%
11 ; 2009		19	1.2%
11 ; 2010		18	1.2%
11 ; 2011		91	5.9%
12 ; 1994		1	0.1%
12 ; 1998		1	0.1%
12 ; 2000		1	0.1%
12 ; 2001		1	0.1%
12 ; 2002		1	0.1%
12 ; 2003		1	0.1%
12 ; 2004		2	0.1%
12 ; 2005		5	0.3%
12 ; 2006		12	0.8%
12 ; 2007		14	0.9%
12 ; 2008		14	0.9%
12 ; 2009		27	1.8%
12 ; 2010		33	2.1%
12 ; 2011		71	4.6%

2 ; 1987		1	0.1%
2 ; 2000		1	0.1%
2 ; 2002		1	0.1%
2 ; 2004		2	0.1%
2 ; 2005		4	0.3%
2 ; 2006		8	0.5%
2 ; 2007		10	0.6%
2 ; 2008		12	0.8%
2 ; 2009		14	0.9%
2 ; 2010		15	1%
2 ; 2011		20	1.3%
3 ; 2001		2	0.1%
3 ; 2002		1	0.1%
3 ; 2003		2	0.1%
3 ; 2004		2	0.1%
3 ; 2005		8	0.5%
3 ; 2006		8	0.5%
3 ; 2007		10	0.6%
3 ; 2008		17	1.1%
3 ; 2009		18	1.2%
3 ; 2010		17	1.1%
3 ; 2011		32	2.1%
4 ; 1993		2	0.1%
4 ; 2000		1	0.1%
4 ; 2001		2	0.1%
4 ; 2002		2	0.1%
4 ; 2003		3	0.2%
4 ; 2004		2	0.1%
4 ; 2005		2	0.1%
4 ; 2006		4	0.3%
4 ; 2007		8	0.5%
4 ; 2008		13	0.8%
4 ; 2009		12	0.8%
4 ; 2010		14	0.9%
4 ; 2011		24	1.6%
5 ; 1998		2	0.1%
5 ; 2002		1	0.1%
5 ; 2004		4	0.3%
5 ; 2005		3	0.2%

5 ; 2006		6	0.4%
5 ; 2007		4	0.3%
5 ; 2008		12	0.8%
5 ; 2009		21	1.4%
5 ; 2010		28	1.8%
5 ; 2011		20	1.3%
6 ; 1983		1	0.1%
6 ; 1986		1	0.1%
6 ; 1993		1	0.1%
6 ; 1995		2	0.1%
6 ; 1997		1	0.1%
6 ; 1998		1	0.1%
6 ; 2000		2	0.1%
6 ; 2001		4	0.3%
6 ; 2002		2	0.1%
6 ; 2003		3	0.2%
6 ; 2004		5	0.3%
6 ; 2005		13	0.8%
6 ; 2006		17	1.1%
6 ; 2007		24	1.6%
6 ; 2008		22	1.4%
6 ; 2009		24	1.6%
6 ; 2010		24	1.6%
6 ; 2011		22	1.4%
7 ; 1993		1	0.1%
7 ; 1995		2	0.1%
7 ; 2001		1	0.1%
7 ; 2002		2	0.1%
7 ; 2004		4	0.3%
7 ; 2005		4	0.3%
7 ; 2006		6	0.4%
7 ; 2007		14	0.9%
7 ; 2008		12	0.8%
7 ; 2009		11	0.7%
7 ; 2010		18	1.2%
7 ; 2011		24	1.6%
8 ; 1999		1	0.1%
8 ; 2000		1	0.1%
8 ; 2003		2	0.1%

8 ; 2005		8	0.5%
8 ; 2006		14	0.9%
8 ; 2007		12	0.8%
8 ; 2008		14	0.9%
8 ; 2009		17	1.1%
8 ; 2010		19	1.2%
8 ; 2011		25	1.6%
9 ; 1993		1	0.1%
9 ; 1995		2	0.1%
9 ; 1998		1	0.1%
9 ; 1999		1	0.1%
9 ; 2001		1	0.1%
9 ; 2002		2	0.1%
9 ; 2003		1	0.1%
9 ; 2004		5	0.3%
9 ; 2005		1	0.1%
9 ; 2006		9	0.6%
9 ; 2007		11	0.7%
9 ; 2008		27	1.8%
9 ; 2009		29	1.9%
9 ; 2010		24	1.6%
9 ; 2011		41	2.7%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCONTRA_F
- GF45_1
- GF45M_1
- GF45A_1
- GF46_1
- GF46M_1
- GF46A_1
- VALID_CONTRA2_X
- DATE_INTER

Si GF45_1=1, alors ARRCTTPREC_1=(GF45M_1+(GF45A_1*12))*30,4

Si GF46_1=1,2 alors ARRCTTPREC_1=DEBCONTRA_F - (GF46M_1 + (GF46A_1*12))*30,4

Si GF45_1=2 alors ARRCTTPREC_1=date_inter

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

ARRCTTPREC_2: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 2000		2	1%
1 ; 2001		1	0.5%
1 ; 2002		2	1%
1 ; 2006		5	2.6%
1 ; 2007		3	1.6%
1 ; 2008		6	3.1%
1 ; 2009		6	3.1%
1 ; 2010		4	2.1%
1 ; 2011		1	0.5%
10 ; 2005		1	0.5%
10 ; 2007		4	2.1%
10 ; 2008		3	1.6%
10 ; 2009		3	1.6%
10 ; 2010		3	1.6%
10 ; 2011		2	1%
11 ; 1996		1	0.5%
11 ; 2006		1	0.5%
11 ; 2007		1	0.5%
11 ; 2010		1	0.5%
11 ; 2011		4	2.1%
12 ; 2004		1	0.5%
12 ; 2005		1	0.5%
12 ; 2006		2	1%
12 ; 2008		4	2.1%
12 ; 2009		3	1.6%

12 ; 2010		1	0.5%
12 ; 2011		5	2.6%
2 ; 2005		2	1%
2 ; 2006		1	0.5%
2 ; 2007		1	0.5%
2 ; 2008		4	2.1%
2 ; 2010		5	2.6%
2 ; 2011		1	0.5%
3 ; 2002		1	0.5%
3 ; 2006		2	1%
3 ; 2007		1	0.5%
3 ; 2008		3	1.6%
3 ; 2009		3	1.6%
3 ; 2010		3	1.6%
4 ; 2001		1	0.5%
4 ; 2004		1	0.5%
4 ; 2005		1	0.5%
4 ; 2006		1	0.5%
4 ; 2007		4	2.1%
4 ; 2008		5	2.6%
4 ; 2009		4	2.1%
4 ; 2010		1	0.5%
5 ; 2005		2	1%
5 ; 2007		2	1%
5 ; 2008		1	0.5%
5 ; 2009		3	1.6%
5 ; 2010		3	1.6%
6 ; 2004		1	0.5%
6 ; 2006		3	1.6%
6 ; 2007		3	1.6%
6 ; 2008		4	2.1%
6 ; 2009		6	3.1%
6 ; 2010		7	3.6%
6 ; 2011		1	0.5%
7 ; 1997		1	0.5%
7 ; 2005		1	0.5%
7 ; 2007		3	1.6%
7 ; 2008		2	1%
7 ; 2009		1	0.5%

7 ; 2010		1	0.5%
7 ; 2011		2	1%
8 ; 1994		1	0.5%
8 ; 2006		1	0.5%
8 ; 2007		2	1%
8 ; 2008		4	2.1%
8 ; 2009		1	0.5%
8 ; 2011		2	1%
9 ; 2006		2	1%
9 ; 2007		1	0.5%
9 ; 2008		3	1.6%
9 ; 2009		5	2.6%
9 ; 2010		4	2.1%
9 ; 2011		3	1.6%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_1
- GF45_2
- GF45M_2
- GF45A_2
- GF46_2
- GF46M_2
- GF46A_2
- VALID_CONTRA2_X
- DATE_INTER

Si GF45_2=1 alors $ARRCTTPREC_2 = (GF45M_2 + (GF45A_2 * 12)) * 30,4$

Si GF46_2=1,2 alors $ARRCTTPREC_2 = DEBCTTPREC_1 - (GF46M_2 + (GF46A_2 * 12)) * 30,4$

Si GF45_2=2 alors $ARRCTTPREC_2 = DATE_INTER$

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

ARRCTTPREC_3: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 2006		1	4.2%
1 ; 2008		1	4.2%
10 ; 2005		2	8.3%
10 ; 2008		1	4.2%
11 ; 2006		1	4.2%
11 ; 2007		1	4.2%
12 ; 2007		1	4.2%
2 ; 2011		1	4.2%
3 ; 2004		1	4.2%
3 ; 2005		1	4.2%
3 ; 2009		3	12.5%
4 ; 2007		2	8.3%
5 ; 2009		1	4.2%
6 ; 2008		1	4.2%
7 ; 2001		1	4.2%
7 ; 2006		1	4.2%
7 ; 2009		1	4.2%
8 ; 2007		1	4.2%
8 ; 2011		1	4.2%
9 ; 2008		1	4.2%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_2

- GF45_3

- GF45M_3

- GF45A_3
 - GF46_3
 - GF46M_3
 - GF46A_3
 - VALID_CONTRA2_X
 - DATE_INTER

Si GF45_3=1 alors ARRCTTPREC_3=(GF45M_3+(GF45A_3*12))*30,4

Si GF46_3=1,2 alors ARRCTTPREC_3=DEBCTTPREC_2 - (GF46M_3+(GF46A_3*12))*30,4

Si GF45_3=2 alors ARRCTTPREC_3=DATE_INTER

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

ARRCTTPREC_4: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 8 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 2007		1	25%
2 ; 2008		1	25%
3 ; 2010		1	25%
6 ; 2006		1	25%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_3
 - GF45_4
 - GF45M_4
 - GF45A_4
 - GF46_4
 - GF46M_4
 - GF46A_4
 - VALID_CONTRA2_X
 - DATE_INTER

Si GF45_4=1 alors ARRCTTPREC_4=(GF45M_4+(GF45A_4*12))*30,4

Si GF46_4=1,2 alors ARRCTTPREC_4=DEBCTTPREC_3 - (GF46M_4+(GF46A_4*12))*30,4

Si GF45_4=2 alors ARRCTTPREC_4= DATE_INTER

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

ARRCTTPREC_5: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
11 ; 2006		1	50%
11 ; 2009		1	50%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_4
- GF45_5
- GF45M_5
- GF45A_5
- GF46_5
- GF46M_5
- GF46A_5
- VALID_CONTRA2_X
- DATE_INTER

Si GF45_5=1 alors ARRCTTPREC_5=(GF45M_5+(GF45A_5*12))*30,4

Si GF46_5=1,2 alors ARRCTTPREC_5=DEBCTTPREC_4 - (GF46M_5+(GF46A_5*12))*30,4

Si GF45_5=2 alors ARRCTTPREC_5= DATE_INTER

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

ARRCTTPREC_6: F: Date d'arrêt de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 8 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
5 ; 2008		1	100%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_5
- GF45_6
- GF45M_6
- GF45A_6
- GF46_6
- GF46M_6
- GF46A_6
- VALID_CONTRA2_X
- DATE_INTER

Si GF45_6=1 alors $ARRCTTPREC_6 = (GF45M_6 + (GF45A_6 * 12)) * 30,4$ Si GF46_6=1,2 alors $ARRCTTPREC_6 = DEBCTTPREC_5 - (GF46M_6 + (GF46A_6 * 12)) * 30,4$ Si GF45_6=2 alors $ARRCTTPREC_6 = DATE_INTER$

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

GF46A_2: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_2] et début [GF44_1] TOUS DELAIS**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972 Minimum: 0 Maximum: 5 Moyenne: 1.05 Ecart-type: 1.701

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_2=998,999)

Si GF46_2=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_2

- GF46_2A_2

Si GF46_2=1 alors GF46A_2=0

Si GF46_2=2 alors GF46A_2=GF46_2A_2

GF46A_3: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44_3] et début [GF44_2] TOUS DELAIS

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 0 Maximum: 3 Moyenne: 1.5 Ecart-type: 2.121

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou refuse de répondre (GF45_3=998,999)

Si GF46_3=1,2

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF46_3

- GF46_2A_3

Si GF46_3=1 alors GF46A_3=0

Si GF46_3=2 alors GF46A_3=GF46_2A_3

ARRIMPREC_1: F: Mois d'arrêt de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: 1 Maximum: 12
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		148	1.6%
2		88	1%
3		117	1.3%
4		89	1%
5		101	1.1%
6		169	1.9%
7		99	1.1%
8		113	1.3%
9		156	1.7%
10		107	1.2%
11		169	1.9%
12		184	2%
Sysmiss		7452	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - ARRCTTPREC_1

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_1

ARRIMPREC_2: F: Mois d'arrêt de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: 1 Maximum: 12
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		30	0.3%
2		14	0.2%
3		13	0.1%
4		18	0.2%
5		11	0.1%
6		25	0.3%
7		11	0.1%
8		11	0.1%
9		18	0.2%
10		16	0.2%
11		8	0.1%
12		17	0.2%
Sysmiss		8800	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRCTTPREC_2

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_2

ARRIAPREC_1: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: 1983 Maximum: 2011 Moyenne: 2008.36 Ecart-type: 3.177

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1983		1	0%
1986		2	0%
1987		1	0%
1990		1	0%
1993		6	0.1%
1994		1	0%
1995		7	0.1%
1996		2	0%
1997		3	0%
1998		6	0.1%
1999		4	0%
2000		11	0.1%
2001		13	0.1%
2002		14	0.2%
2003		18	0.2%
2004		30	0.3%
2005		62	0.7%
2006		115	1.3%
2007		138	1.5%
2008		188	2.1%
2009		230	2.6%
2010		254	2.8%
2011		433	4.8%
Sysmiss		7452	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRIAPREC_1

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_1

ARRIAPREC_2: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: 1994 Maximum: 2011 Moyenne: 2007.906 Ecart-type: 2.675
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1994		1	0%
1996		1	0%
1997		1	0%
2000		2	0%
2001		2	0%
2002		3	0%
2004		3	0%
2005		8	0.1%
2006		18	0.2%
2007		25	0.3%
2008		39	0.4%
2009		35	0.4%
2010		33	0.4%
2011		21	0.2%
Sysmiss		8800	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - ARRIAPREC_2

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_2

ARRIMPREC_3: F: Mois d'arret de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: 1 Maximum: 12

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		2	0%
2		1	0%
3		5	0.1%
4		2	0%
5		1	0%
6		1	0%
7		3	0%
8		2	0%
9		1	0%
10		3	0%
11		2	0%
12		1	0%
Sysmiss		8968	

DescriptionUNIVERS
Si SEXE=1**Autres**

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRCTTPREC_3

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_3

ARRIAPREC_3: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: 2001 Maximum: 2011 Moyenne: 2007.167 Ecart-type: 2.239

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2001		1	0%
2004		1	0%
2005		3	0%
2006		3	0%
2007		5	0.1%
2008		4	0%
2009		5	0.1%
2011		2	0%
Sysmiss		8968	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRIAPREC_3

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_3

ARRIMPREC_4: F: Mois d'arrêt de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 1 Maximum: 6
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		1	0%
2		1	0%
3		1	0%
6		1	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRCTTPREC_4

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_4

■ ARRIAPREC_4: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 2006 Maximum: 2010 Moyenne: 2007.75 Ecart-type: 1.708

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2006		1	0%
2007		1	0%
2008		1	0%
2010		1	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- ARRIAPREC_4

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_4

ARRIMPREC_5: F: Mois d'arrêt de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 11 Maximum: 11
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
11		2	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - ARRCTTPREC_5

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_5

ARRIAPREC_5: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2006 Maximum: 2009 Moyenne: 2007.5 Ecart-type: 2.121
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2006		1	0%
2009		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- ARRIAPREC_5

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_5

ARRIMPREC_6: F: Mois d'arrêt de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 5 Maximum: 5

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
5		1	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- ARRCTTPREC_6

Extraction des deux premiers caractères de la variable ARRCTTPREC_6

ARRIAPREC_6: F: Année d'arrêt de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 2008 Maximum: 2008 Moyenne: 2008

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2008		1	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- ARRIAPREC_6

Extraction des quatre derniers caractères de la variable ARRIAPREC_6

GF47_1: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_1] : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1636 Valeurs manquantes: 7356

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_1n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_1] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	761	8.5%
2	Donne une durée	221	2.5%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	506	5.6%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	147	1.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7356	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

GF47_1M_1: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 761 Valeurs manquantes: 8231

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_1n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_1] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1M_1 |_|_| le mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	96	1.1%
2	Février	51	0.6%
3	Mars	56	0.6%
4	Avril	55	0.6%
5	Mai	44	0.5%
6	Juin	137	1.5%
7	Juillet	61	0.7%
8	Aout	52	0.6%
9	Septembre	85	0.9%
10	Octobre	48	0.5%
11	Novembre	39	0.4%
12	Décembre	37	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8231	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF47_1=1

GF47_2: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_2] : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 220 Valeurs manquantes: 8772

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_2n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_2] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	131	1.5%
2	Donne une durée	31	0.3%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	46	0.5%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8772	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

GF47_1M_2: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8861

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_2n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_2] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1M_2 [_[_] le mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	18	0.2%
2	Février	10	0.1%
3	Mars	12	0.1%
4	Avril	12	0.1%
5	Mai	3	0%
6	Juin	15	0.2%
7	Juillet	12	0.1%
8	Aout	7	0.1%
9	Septembre	14	0.2%
10	Octobre	10	0.1%
11	Novembre	10	0.1%
12	Décembre	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8861	

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF47_2=1

GF47_3: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_3] : info donnée en date ou durée ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_3n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_3] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	16	0.2%
2	Donne une durée	3	0%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	6	0.1%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

GF47_1M_3: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44_3]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8976

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_3n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_3] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1M_3 |_|_| le mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	4	0%
2	Février	2	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	2	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	1	0%
7	Juillet	1	0%
8	Aout	0	0%
9	Septembre	3	0%
10	Octobre	1	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8976	

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF47_3=1

GF47_4: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_4] : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_4n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_4] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	2	0%
2	Donne une durée	1	0%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	0	0%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

GF47_1M_4: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_4n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_4] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1M_4 |_|_| le mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	0	0%
3	Mars	0	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%

7	Juillet	0	0%
8	Aout	1	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	1	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF47_4=1

GF47_5: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_5] : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_5n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_5] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	2	0%
2	Donne une durée	0	0%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	0	0%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période

d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

GF47_6: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44_6] : info donnée en date ou durée ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_6n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_6] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	0	0%
2	Donne une durée	0	0%
3	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans	1	0%
4	Vous ne savez plus exactement la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Aide au remplissage de durée :

Vous pouvez indiquer une date de début d'utilisation ou indiquer pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.

Si vous l'avez utilisé 7 ans sans interruption, merci de noter 7 années et 0 mois.

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

Si GF44_6<>(17,998,999)

Si GF45_6<>2

GF47_1A_1: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44_1]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 761 Valeurs manquantes: 8231 Minimum: 1976 Maximum: 2011 Moyenne: 2002.329 Ecart-type: 7.567

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1976 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_1n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_1] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1A_1 |_|_|_| l'année

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF47_1=1

GF47_2M_1: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_1]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 1.09 Ecart-type: 2.514

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_1n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_1] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2M_1 |_| mois (nombre de mois)

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU
 Si GF43BIS=1
 OU
 Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)
 Si GF45_1<>2
 Si GF47_1=2

GF47_1A_2: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8861 Minimum: 1980 Maximum: 2011 Moyenne: 2003.87 Ecart-type: 5.691
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_2n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_2] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1A_2 |_|_|_| l'année

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1
 Si GF44_2<>(17,998,999)
 Si GF45_2<>2
 Si GF47_2=1

GF47_2M_2: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8961 Minimum: 0 Maximum: 7 Moyenne: 2.194 Ecart-type: 2.414
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_2n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_2] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2M_2 |_| mois (nombre de mois)

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF47_2=2

GF47_1A_3: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8976 Minimum: 1997 Maximum: 2010 Moyenne: 2005.188 Ecart-type: 4.119

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1997 - 2010 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_3n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_3] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1A_3 |_|_|_| l'année

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF47_3=1

GF47_2M_3: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989 Minimum: 0 Maximum: 7 Moyenne: 3 Ecart-type: 3.606

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_3n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_3] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2M_3 |_| mois (nombre de mois)

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF47_3=2

GF47_1A_4: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2007 Maximum: 2009 Moyenne: 2008 Ecart-type: 1.414
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2007 - 2009 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_4n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_4] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1A_4 |_|_|_| l'année

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF47_4=1

GF47_2M_4: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_4n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_4] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2M_4 |_| mois (nombre de mois)

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF47_4=2

GF47_1M_5: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_5n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_5] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1M_5 |_|_| le mois

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Janvier	0	0%
2	Février	1	0%
3	Mars	1	0%
4	Avril	0	0%
5	Mai	0	0%
6	Juin	0	0%
7	Juillet	0	0%
8	Aout	0	0%
9	Septembre	0	0%
10	Octobre	0	0%
11	Novembre	0	0%
12	Décembre	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1
 Si BOUCLE_4=1
 Si GF44_5<>(17,998,999)
 Si GF45_5<>2
 Si GF47_5=1

GF47_1A_5: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2001 Maximum: 2009 Moyenne: 2005 Ecart-type: 5.657
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2001 - 2009 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_5n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_5] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

1 Donne une DATE : GF47_1A_5 |_|_|_| l'année

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1
 Si BOUCLE_4=1
 Si GF44_5<>(17,998,999)
 Si GF45_5<>2
 Si GF47_5=1

GF47_2A_1: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8771 Minimum: 0 Maximum: 20 Moyenne: 8.679 Ecart-type: 6.695
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 20 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_1n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_1] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2A_1 |_| années (nombre d'années)

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU
 Si GF43BIS=1
 OU
 Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)
 Si GF45_1<>2
 Si GF47_1=2

DEBCTTPREC_1: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1004 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1979		1	0.1%
1 ; 1986		1	0.1%
1 ; 1988		1	0.1%
1 ; 1989		3	0.3%
1 ; 1990		3	0.3%
1 ; 1991		2	0.2%
1 ; 1992		3	0.3%
1 ; 1993		1	0.1%
1 ; 1994		2	0.2%
1 ; 1995		3	0.3%
1 ; 1996		4	0.4%
1 ; 1997		2	0.2%
1 ; 1998		6	0.6%
1 ; 1999		3	0.3%
1 ; 2000		6	0.6%
1 ; 2001		4	0.4%
1 ; 2002		5	0.5%
1 ; 2003		6	0.6%
1 ; 2004		4	0.4%
1 ; 2005		2	0.2%
1 ; 2006		9	0.9%
1 ; 2007		9	0.9%

1 ; 2008		10	1%
1 ; 2009		7	0.7%
1 ; 2010		10	1%
1 ; 2011		8	0.8%
10 ; 1981		1	0.1%
10 ; 1984		1	0.1%
10 ; 1987		1	0.1%
10 ; 1988		2	0.2%
10 ; 1990		3	0.3%
10 ; 1991		1	0.1%
10 ; 1992		2	0.2%
10 ; 1993		3	0.3%
10 ; 1994		3	0.3%
10 ; 1995		2	0.2%
10 ; 1997		1	0.1%
10 ; 1998		2	0.2%
10 ; 1999		4	0.4%
10 ; 2000		3	0.3%
10 ; 2001		2	0.2%
10 ; 2002		6	0.6%
10 ; 2003		3	0.3%
10 ; 2004		2	0.2%
10 ; 2005		1	0.1%
10 ; 2006		6	0.6%
10 ; 2007		8	0.8%
10 ; 2008		7	0.7%
10 ; 2009		7	0.7%
10 ; 2010		5	0.5%
10 ; 2011		2	0.2%
11 ; 1980		1	0.1%
11 ; 1988		2	0.2%
11 ; 1989		1	0.1%
11 ; 1990		1	0.1%
11 ; 1991		1	0.1%
11 ; 1993		3	0.3%
11 ; 1994		2	0.2%
11 ; 1995		1	0.1%
11 ; 1996		1	0.1%
11 ; 1998		1	0.1%

11 ; 1999		1	0.1%
11 ; 2000		4	0.4%
11 ; 2001		4	0.4%
11 ; 2002		1	0.1%
11 ; 2003		2	0.2%
11 ; 2004		2	0.2%
11 ; 2005		4	0.4%
11 ; 2006		5	0.5%
11 ; 2007		3	0.3%
11 ; 2008		8	0.8%
11 ; 2009		8	0.8%
11 ; 2010		2	0.2%
11 ; 2011		2	0.2%
12 ; 1986		1	0.1%
12 ; 1987		1	0.1%
12 ; 1988		2	0.2%
12 ; 1989		1	0.1%
12 ; 1991		2	0.2%
12 ; 1992		1	0.1%
12 ; 1993		2	0.2%
12 ; 1995		1	0.1%
12 ; 1996		3	0.3%
12 ; 1997		2	0.2%
12 ; 1998		2	0.2%
12 ; 1999		2	0.2%
12 ; 2002		2	0.2%
12 ; 2003		2	0.2%
12 ; 2004		2	0.2%
12 ; 2005		4	0.4%
12 ; 2006		6	0.6%
12 ; 2007		1	0.1%
12 ; 2008		2	0.2%
12 ; 2009		7	0.7%
12 ; 2010		9	0.9%
12 ; 2011		1	0.1%
2 ; 1982		1	0.1%
2 ; 1989		1	0.1%
2 ; 1990		1	0.1%
2 ; 1992		6	0.6%

2 ; 1993		3	0.3%
2 ; 1994		1	0.1%
2 ; 1995		1	0.1%
2 ; 1996		2	0.2%
2 ; 1997		2	0.2%
2 ; 1998		2	0.2%
2 ; 1999		4	0.4%
2 ; 2000		4	0.4%
2 ; 2002		3	0.3%
2 ; 2003		3	0.3%
2 ; 2004		3	0.3%
2 ; 2005		2	0.2%
2 ; 2006		6	0.6%
2 ; 2007		5	0.5%
2 ; 2008		4	0.4%
2 ; 2009		9	0.9%
2 ; 2010		6	0.6%
2 ; 2011		4	0.4%
3 ; 1986		1	0.1%
3 ; 1988		1	0.1%
3 ; 1989		2	0.2%
3 ; 1990		1	0.1%
3 ; 1991		1	0.1%
3 ; 1993		1	0.1%
3 ; 1994		2	0.2%
3 ; 1995		1	0.1%
3 ; 1996		2	0.2%
3 ; 1997		2	0.2%
3 ; 1998		2	0.2%
3 ; 1999		1	0.1%
3 ; 2001		4	0.4%
3 ; 2002		3	0.3%
3 ; 2003		2	0.2%
3 ; 2004		3	0.3%
3 ; 2005		3	0.3%
3 ; 2006		4	0.4%
3 ; 2007		6	0.6%
3 ; 2008		11	1.1%
3 ; 2009		7	0.7%

3 ; 2010		6	0.6%
3 ; 2011		3	0.3%
4 ; 1981		1	0.1%
4 ; 1984		1	0.1%
4 ; 1986		1	0.1%
4 ; 1988		1	0.1%
4 ; 1990		1	0.1%
4 ; 1991		3	0.3%
4 ; 1992		4	0.4%
4 ; 1994		2	0.2%
4 ; 1995		2	0.2%
4 ; 1996		2	0.2%
4 ; 1997		4	0.4%
4 ; 1998		5	0.5%
4 ; 1999		3	0.3%
4 ; 2000		1	0.1%
4 ; 2001		4	0.4%
4 ; 2002		2	0.2%
4 ; 2003		1	0.1%
4 ; 2004		4	0.4%
4 ; 2005		2	0.2%
4 ; 2006		7	0.7%
4 ; 2007		9	0.9%
4 ; 2008		4	0.4%
4 ; 2009		5	0.5%
4 ; 2010		6	0.6%
4 ; 2011		3	0.3%
5 ; 1983		1	0.1%
5 ; 1984		2	0.2%
5 ; 1985		1	0.1%
5 ; 1989		1	0.1%
5 ; 1991		3	0.3%
5 ; 1992		3	0.3%
5 ; 1993		1	0.1%
5 ; 1995		1	0.1%
5 ; 1996		1	0.1%
5 ; 1997		3	0.3%
5 ; 1998		2	0.2%
5 ; 2000		2	0.2%

5 ; 2001		2	0.2%
5 ; 2002		2	0.2%
5 ; 2003		3	0.3%
5 ; 2004		3	0.3%
5 ; 2005		2	0.2%
5 ; 2006		6	0.6%
5 ; 2007		7	0.7%
5 ; 2008		5	0.5%
5 ; 2009		8	0.8%
5 ; 2010		3	0.3%
5 ; 2011		2	0.2%
6 ; 1980		4	0.4%
6 ; 1981		2	0.2%
6 ; 1982		1	0.1%
6 ; 1983		1	0.1%
6 ; 1984		1	0.1%
6 ; 1985		1	0.1%
6 ; 1986		6	0.6%
6 ; 1987		3	0.3%
6 ; 1988		1	0.1%
6 ; 1989		3	0.3%
6 ; 1990		9	0.9%
6 ; 1991		4	0.4%
6 ; 1992		6	0.6%
6 ; 1994		4	0.4%
6 ; 1995		1	0.1%
6 ; 1996		6	0.6%
6 ; 1997		5	0.5%
6 ; 1998		5	0.5%
6 ; 1999		4	0.4%
6 ; 2000		6	0.6%
6 ; 2001		6	0.6%
6 ; 2002		6	0.6%
6 ; 2003		2	0.2%
6 ; 2004		8	0.8%
6 ; 2005		7	0.7%
6 ; 2006		4	0.4%
6 ; 2007		14	1.4%
6 ; 2008		11	1.1%

6 ; 2009		10	1%
6 ; 2010		6	0.6%
6 ; 2011		3	0.3%
7 ; 1985		1	0.1%
7 ; 1986		1	0.1%
7 ; 1987		3	0.3%
7 ; 1988		2	0.2%
7 ; 1989		1	0.1%
7 ; 1993		4	0.4%
7 ; 1994		1	0.1%
7 ; 1995		2	0.2%
7 ; 1996		3	0.3%
7 ; 1997		4	0.4%
7 ; 1998		4	0.4%
7 ; 1999		3	0.3%
7 ; 2000		3	0.3%
7 ; 2001		3	0.3%
7 ; 2002		4	0.4%
7 ; 2003		4	0.4%
7 ; 2004		6	0.6%
7 ; 2005		6	0.6%
7 ; 2006		5	0.5%
7 ; 2007		8	0.8%
7 ; 2008		3	0.3%
7 ; 2009		5	0.5%
7 ; 2010		5	0.5%
7 ; 2011		5	0.5%
8 ; 1976		1	0.1%
8 ; 1981		2	0.2%
8 ; 1991		1	0.1%
8 ; 1992		2	0.2%
8 ; 1993		1	0.1%
8 ; 1995		2	0.2%
8 ; 1996		1	0.1%
8 ; 1997		2	0.2%
8 ; 1999		4	0.4%
8 ; 2000		2	0.2%
8 ; 2002		3	0.3%
8 ; 2003		1	0.1%

8 ; 2004		5	0.5%
8 ; 2005		2	0.2%
8 ; 2006		5	0.5%
8 ; 2007		5	0.5%
8 ; 2008		5	0.5%
8 ; 2009		6	0.6%
8 ; 2010		6	0.6%
8 ; 2011		5	0.5%
9 ; 1979		1	0.1%
9 ; 1983		1	0.1%
9 ; 1985		2	0.2%
9 ; 1986		1	0.1%
9 ; 1987		1	0.1%
9 ; 1988		1	0.1%
9 ; 1991		4	0.4%
9 ; 1992		2	0.2%
9 ; 1994		2	0.2%
9 ; 1995		4	0.4%
9 ; 1996		3	0.3%
9 ; 1997		4	0.4%
9 ; 1998		1	0.1%
9 ; 1999		3	0.3%
9 ; 2000		7	0.7%
9 ; 2001		5	0.5%
9 ; 2002		6	0.6%
9 ; 2003		2	0.2%
9 ; 2004		5	0.5%
9 ; 2005		9	0.9%
9 ; 2006		13	1.3%
9 ; 2007		4	0.4%
9 ; 2008		8	0.8%
9 ; 2009		9	0.9%
9 ; 2010		10	1%
9 ; 2011		6	0.6%

Description

LABEL
Mois ; Année

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_1
- GF47_1M_1
- GF47_1A_1
- GF47_2M_1
- GF47_2A_1
- VALID_CONTRA2_X

DEBCTTPREC_1=GF47_1M_1 + (GF47_1A_1*12)*30,4

DEBCTTPREC_1=ARRCTTPREC_1 - (GF47_2M_1 + (GF47_2A_1*12)*30,4)

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

GF47_2A_2: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8961 Minimum: 0 Maximum: 20 Moyenne: 5.226 Ecart-type: 5.34
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 20 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_2n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_2] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2A_2 |_|_| années (nombre d'années)

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF47_2=2

DEBCTTPREC_2: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 162 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1992		1	0.6%
1 ; 1995		1	0.6%
1 ; 1998		2	1.2%
1 ; 2001		2	1.2%
1 ; 2002		3	1.9%
1 ; 2003		1	0.6%
1 ; 2005		1	0.6%
1 ; 2006		4	2.5%
1 ; 2007		4	2.5%
1 ; 2008		2	1.2%
1 ; 2010		1	0.6%
10 ; 2000		2	1.2%
10 ; 2002		1	0.6%
10 ; 2003		3	1.9%
10 ; 2004		2	1.2%
10 ; 2005		2	1.2%
10 ; 2006		2	1.2%
10 ; 2007		1	0.6%
10 ; 2008		1	0.6%
11 ; 2000		2	1.2%
11 ; 2001		1	0.6%
11 ; 2003		1	0.6%
11 ; 2004		1	0.6%
11 ; 2005		2	1.2%
11 ; 2006		2	1.2%
11 ; 2007		3	1.9%
11 ; 2010		1	0.6%
12 ; 1992		1	0.6%
12 ; 1995		1	0.6%
12 ; 1998		1	0.6%
12 ; 1999		1	0.6%
12 ; 2002		1	0.6%
12 ; 2003		1	0.6%
12 ; 2004		3	1.9%
12 ; 2005		1	0.6%

12 ; 2007		3	1.9%
12 ; 2008		1	0.6%
2 ; 1994		1	0.6%
2 ; 1996		1	0.6%
2 ; 2001		1	0.6%
2 ; 2003		1	0.6%
2 ; 2004		1	0.6%
2 ; 2005		1	0.6%
2 ; 2006		1	0.6%
2 ; 2008		3	1.9%
2 ; 2009		1	0.6%
2 ; 2010		3	1.9%
2 ; 2011		3	1.9%
3 ; 1993		2	1.2%
3 ; 2000		1	0.6%
3 ; 2005		1	0.6%
3 ; 2007		1	0.6%
3 ; 2008		2	1.2%
3 ; 2009		3	1.9%
3 ; 2010		1	0.6%
4 ; 1989		1	0.6%
4 ; 1996		1	0.6%
4 ; 1999		1	0.6%
4 ; 2000		1	0.6%
4 ; 2005		4	2.5%
4 ; 2006		1	0.6%
4 ; 2008		1	0.6%
4 ; 2009		1	0.6%
4 ; 2010		3	1.9%
5 ; 1995		1	0.6%
5 ; 2004		1	0.6%
5 ; 2005		1	0.6%
5 ; 2008		3	1.9%
6 ; 1994		2	1.2%
6 ; 2000		2	1.2%
6 ; 2004		2	1.2%
6 ; 2005		2	1.2%
6 ; 2006		2	1.2%
6 ; 2007		2	1.2%

6 ; 2008		1	0.6%
6 ; 2009		1	0.6%
7 ; 1996		1	0.6%
7 ; 1997		1	0.6%
7 ; 1998		2	1.2%
7 ; 1999		1	0.6%
7 ; 2004		1	0.6%
7 ; 2005		2	1.2%
7 ; 2006		1	0.6%
7 ; 2007		1	0.6%
7 ; 2008		4	2.5%
7 ; 2009		1	0.6%
8 ; 1987		1	0.6%
8 ; 1994		1	0.6%
8 ; 2005		1	0.6%
8 ; 2006		2	1.2%
8 ; 2007		4	2.5%
8 ; 2011		1	0.6%
9 ; 1989		2	1.2%
9 ; 1991		2	1.2%
9 ; 2003		2	1.2%
9 ; 2005		2	1.2%
9 ; 2006		1	0.6%
9 ; 2009		1	0.6%
9 ; 2010		2	1.2%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_2
- GF47_1M_2
- GF47_1A_2
- GF47_2M_2
- GF47_2A_2
- VALID_CONTRA2_X

DEBCTTPREC_2=GF47_1M_2 + (GF47_1A_2*12)*30,4

DEBCTTPREC_2=ARRCTTPREC_2 - (GF47_2M_2 + (GF47_2A_2*12)*30,4)

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

GF47_2A_3: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989 Minimum: 0 Maximum: 1 Moyenne: 0.333 Ecart-type: 0.577
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_3n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_3] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2A_3 |_|_| années (nombre d'années)

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF47_3=2

DEBCTTPREC_3: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 2002		2	10%
1 ; 2005		1	5%
1 ; 2006		2	10%
1 ; 2007		1	5%
10 ; 1997		1	5%

12 ; 1979		1	5%
12 ; 2008		1	5%
12 ; 2010		1	5%
2 ; 2008		1	5%
2 ; 2009		1	5%
4 ; 1997		1	5%
4 ; 2006		1	5%
6 ; 1993		1	5%
6 ; 2007		1	5%
7 ; 2008		1	5%
9 ; 2002		1	5%
9 ; 2006		1	5%
9 ; 2010		1	5%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_3
- GF47_1M_3
- GF47_1A_3
- GF47_2M_3
- GF47_2A_3
- VALID_CONTRA2_X

$DEBCTTPREC_3 = GF47_1M_3 + (GF47_1A_3 * 12) * 30,4$

$DEBCTTPREC_3 = ARRCTTPREC_3 - (GF47_2M_3 + (GF47_2A_3 * 12) * 30,4)$

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

GF47_2A_4: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf47_4n. A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception [GF44_4] ou pendant combien de temps vous l'avez utilisé ?

2 Donne une DUREE : GF47_2A_4 |_|_| années (nombre d'années)

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF47_4=2

DEBCTTPREC_4: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
11 ; 2009		1	33.3%
7 ; 2004		1	33.3%
8 ; 2007		1	33.3%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_4

- GF47_1M_4

- GF47_1A_4

- GF47_2M_4

- GF47_2A_4
- VALID_CONTRA2_X

DEBCTTPREC_4=GF47_1M_4 + (GF47_1A_4*12)*30,4

DEBCTTPREC_4=ARRCTTPREC_4 - (GF47_2M_4 + (GF47_2A_4*12)*30,4)

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

DEBCTTPREC_5: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 8 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2 ; 2009		1	50%
3 ; 2001		1	50%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_5
- GF47_1M_5
- GF47_1A_5
- GF47_2M_5
- GF47_2A_5
- VALID_CONTRA2_X

DEBCTTPREC_5=GF47_1M_5 + (GF47_1A_5*12)*30,4

DEBCTTPREC_5=ARRCTTPREC_5 - (GF47_2M_5 + (GF47_2A_5*12)*30,4)

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

DEBCTTPREC_6: F: Date de début d'utilisation de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 8 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 2003		1	100%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- ARRCTTPREC_6
- GF47_1M_6
- GF47_1A_6
- GF47_2M_6
- GF47_2A_6
- VALID_CONTRA2_X

$$DEBCTTPREC_6 = GF47_1M_6 + (GF47_1A_6 * 12) * 30,4$$

$$DEBCTTPREC_6 = ARRCTTPREC_6 - (GF47_2M_6 + (GF47_2A_6 * 12) * 30,4)$$

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

DEBIMPREC_1: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1004 Valeurs manquantes: 7988 Minimum: 1 Maximum: 12

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		115	1.3%
2		73	0.8%

3		69	0.8%
4		78	0.9%
5		64	0.7%
6		150	1.7%
7		86	1%
8		61	0.7%
9		114	1.3%
10		78	0.9%
11		60	0.7%
12		56	0.6%
Sysmiss		7988	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_1

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_1

DEBIAPREC_1: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1004 Valeurs manquantes: 7988 Minimum: 1976 Maximum: 2011 Moyenne: 2001.883 Ecart-type: 7.449

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1976		1	0%
1979		2	0%
1980		5	0.1%
1981		6	0.1%
1982		2	0%
1983		3	0%

1984		5	0.1%
1985		5	0.1%
1986		12	0.1%
1987		9	0.1%
1988		13	0.1%
1989		13	0.1%
1990		19	0.2%
1991		22	0.2%
1992		29	0.3%
1993		19	0.2%
1994		19	0.2%
1995		21	0.2%
1996		28	0.3%
1997		31	0.3%
1998		32	0.4%
1999		32	0.4%
2000		38	0.4%
2001		34	0.4%
2002		43	0.5%
2003		31	0.3%
2004		47	0.5%
2005		44	0.5%
2006		76	0.8%
2007		79	0.9%
2008		78	0.9%
2009		88	1%
2010		74	0.8%
2011		44	0.5%
Sysmiss		7988	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- DEBCTTPREC_1

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_1

DEBIMPREC_2: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 162 Valeurs manquantes: 8830 Minimum: 1 Maximum: 12
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		22	0.2%
2		17	0.2%
3		11	0.1%
4		14	0.2%
5		6	0.1%
6		14	0.2%
7		15	0.2%
8		10	0.1%
9		12	0.1%
10		14	0.2%
11		13	0.1%
12		14	0.2%
Sysmiss		8830	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - DEBCTTPREC_2

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_2

DEBIAPREC_2: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 162 Valeurs manquantes: 8830 Minimum: 1987 Maximum: 2011 Moyenne: 2003.846 Ecart-type: 5.284
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1987		1	0%
1989		3	0%
1991		2	0%
1992		2	0%
1993		2	0%
1994		4	0%
1995		3	0%
1996		3	0%
1997		1	0%
1998		5	0.1%
1999		3	0%
2000		8	0.1%
2001		4	0%
2002		5	0.1%
2003		9	0.1%
2004		11	0.1%
2005		20	0.2%
2006		16	0.2%
2007		19	0.2%
2008		18	0.2%
2009		8	0.1%
2010		11	0.1%
2011		4	0%
Sysmiss		8830	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_2

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_2

DEBIMPREC_3: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972 Minimum: 1 Maximum: 12

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		6	0.1%
2		2	0%
4		2	0%
6		2	0%
7		1	0%
9		3	0%
10		1	0%
12		3	0%
Sysmiss		8972	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_3

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_3

DEBIAPREC_3: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8972 Minimum: 1979 Maximum: 2010 Moyenne: 2003.4 Ecart-type: 7.358

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1979		1	0%
1993		1	0%
1997		2	0%
2002		3	0%
2005		1	0%
2006		4	0%
2007		2	0%
2008		3	0%
2009		1	0%
2010		2	0%
Sysmiss		8972	

DescriptionUNIVERS
Si SEXE=1**Autres**

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_3

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_3

DEBIMPREC_4: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989 Minimum: 7 Maximum: 11

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
7		1	0%
8		1	0%
11		1	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
- DEBCTTPREC_4

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_4

DEBIAPREC_4: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8989 Minimum: 2004 Maximum: 2009 Moyenne: 2006.667 Ecart-type: 2.517

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2004		1	0%
2007		1	0%
2009		1	0%
Sysmiss		8989	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_4

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_4

DEBIMPREC_5: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2 Maximum: 3

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2		1	0%
3		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_5

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_5

DEBIMPREC_6: F: Mois de début d'utilisation de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 1 Maximum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 1 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1		1	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_6

Extraction des deux premiers caractères de la variable DEBCTTPREC_6

DSSCTT_1: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_1] et le début de [CTTDER] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: -5411 Maximum: 9029 Moyenne: 287.229 Ecart-type: 1084.742
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -5411 - 9029 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCONTRA_F

- ARRCTTPREC_1

DSSCTT_1 = DEBCONTRA_F - ARRCTTPREC_1

DSSCTTSEMAINE_1: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_1] et le début de [CTTDER] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: -2 Maximum: 1 Moyenne: -0.026 Ecart-type: 0.192
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -2 - 1 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_1
- DSSCTTMOIS_1
- DSSCTTAN_1

$DSSCTTSEMAINE_1 = \text{partie entière} ((DSSCTT_1 - DSSCTTAN_1 * 365,25 - DSSCTTMOIS_1 * 30,4) / 7)$

DSSCTT_2: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_2] et le début de [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: -1429 Maximum: 5381 Moyenne: 356.385 Ecart-type: 796.407

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -1429 - 5381 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_1
- ARRCTTPREC_2

$DSSCTT_2 = DEBCTTPREC_1 - ARRCTTPREC_2$

DSSCTTSEMAINE_2: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_2] et le début de [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: -1 Maximum: 0 Moyenne: -0.026 Ecart-type: 0.16

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -1 - 0 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_2
- DSSCTTMOIS_2
- DSSCTTAN_2

$DSSCTTSEMAINE_2 = \text{partie entière} ((DSSCTT_2 - DSSCTTAN_2 * 365,25 - DSSCTTMOIS_2 * 30,4) / 7)$

DSSCTT_3: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_3] et le début de [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: -1094 Maximum: 1854 Moyenne: 178.625 Ecart-type: 472.763

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -1094 - 1854 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_2
- ARRCTTPREC_3

$DSSCTT_3 = DEBCTTPREC_2 - ARRCTTPREC_3$

DSSCTT_4: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_4] et le début de [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 0 Maximum: 547 Moyenne: 258.5 Ecart-type: 225.363

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 547 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_3
- ARRCTTPREC_4

$DSSCTT_4 = DEBCTTPREC_3 - ARRCTTPREC_4$

DSSCTT_5: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_5] et le début de [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 0 Maximum: 274 Moyenne: 137 Ecart-type: 193.747
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 274 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_4
- ARRCTTPREC_5

$DSSCTT_5 = DEBCTTPREC_4 - ARRCTTPREC_5$

DSSCTT_6: F: Durée en nombre de jours entre l'arrêt de [GF44_6] et le début de [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 274 Maximum: 274 Moyenne: 274
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 274 - 274 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DEBCTTPREC_5
- ARRCTTPREC_6

DSSCTT_6 = DEBCTTPREC_5 - ARRCTTPREC_6

DEBIAPREC_5: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 2001 Maximum: 2009 Moyenne: 2005 Ecart-type: 5.657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2001		1	0%
2009		1	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DEBCTTPREC_5

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_5

DEBIAPREC_6: F: Année de début d'utilisation de la contraception [GF44_6] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 2003 Maximum: 2003 Moyenne: 2003
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
2003		1	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - DEBCTTPREC_6

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DEBCTTPREC_6

DSSCTTMOIS_1: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_1] et le début de [CTTDER] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: -6 Maximum: 6 Moyenne: 0.379 Ecart-type: 2.587
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -6 - 6 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :
 - DSSCTT_1
 - DSSCTTAN_1

$DSSCTTMOIS_1 = \text{partie entière } ((DSSCTT_1 - DSSCTTAN_1 * 365,25) / 30,4)$

DSSCTTMOIS_2: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_2] et le début de [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: -6 Maximum: 6 Moyenne: 0.099 Ecart-type: 2.487
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -6 - 6 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_2
- DSSCTTAN_2

$$\text{DSSCTTMOIS}_2 = \text{partie entière } ((\text{DSSCTT}_2 - \text{DSSCTTAN}_2 * 365,25) / 30.4)$$
DSSCTTMOIS_3: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_3] et le début de [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: -5 Maximum: 5 Moyenne: -0.125 Ecart-type: 2.365
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -5 - 5 Format: Numérique

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_3
- DSSCTTAN_3

$$\text{DSSCTTMOIS}_3 = \text{partie entière } ((\text{DSSCTT}_3 - \text{DSSCTTAN}_3 * 365,25) / 30.4)$$

DSSCTTSEMAINE_3: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_3] et le début de [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0 Ecart-type: 0
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_3
- DSSCTTMOIS_3
- DSSCTTAN_3

$$DSSCTTSEMAINE_3 = \text{partie entière} ((DSSCTT_3 - DSSCTTAN_3 * 365,25 - DSSCTTMOIS_3 * 30,4) / 7)$$
DSSCTTMOIS_4: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_4] et le début de [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: -5 Maximum: 6 Moyenne: -0.5 Ecart-type: 4.796
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -5 - 6 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_4
- DSSCTTAN_4

$$DSSCTTMOIS_4 = \text{partie entière} ((DSSCTT_4 - DSSCTTAN_4 * 365,25) / 30,4)$$
DSSCTTSEMAINE_4: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_4] et le début de

[GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0 Ecart-type: 0
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_4
- DSSCTTMOIS_4
- DSSCTTAN_4

$$DSSCTTSEMAINE_4 = \text{partie entière} ((DSSCTT_4 - DSSCTTAN_4 * 365,25 - DSSCTTMOIS_4 * 30,4) / 7)$$
DSSCTTMOIS_5: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_5] et le début de [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: -3 Maximum: 0 Moyenne: -1.5 Ecart-type: 2.121
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -3 - 0 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_5
- DSSCTTAN_5

$$DSSCTTMOIS_5 = \text{partie entière} ((DSSCTT_5 - DSSCTTAN_5 * 365,25) / 30,4)$$
DSSCTTSEMAINE_5: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_5] et le début de [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0 Ecart-type: 0
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_5
- DSSCTTMOIS_5
- DSSCTTAN_5

$DSSCTTSEMAINE_5 = \text{partie entière} ((DSSCTT_5 - DSSCTTAN_5 * 365,25 - DSSCTTMOIS_5 * 30,4) / 7)$

DSSCTTMOIS_6: F: Durée en nombre de mois entre l'arrêt de [GF44_6] et le début de [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: -3 Maximum: -3 Moyenne: -3
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: -3 - -3 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_6
- DSSCTTAN_6

$DSSCTTMOIS_6 = \text{partie entière} ((DSSCTT_6 - DSSCTTAN_6 * 365,25) / 30,4)$

DSSCTTSEMAINE_6: F: Durée en nombre de semaines entre l'arrêt de [GF44_6] et le début de [GF44_5] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 0 Maximum: 0 Moyenne: 0

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 6 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

DescriptionUNIVERS
Si SEXE=1**Autres**

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DSSCTT_6
- DSSCTTMOIS_6
- DSSCTTAN_6

DSSCTTSEMAINE_6 = partie entière ((DSSCTT_6 - DSSCTTAN_6*365,25 - DSSCTTMOIS_6*30,4) /7)

GF48_1: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

AperçuValides: 1636 Valeurs manquantes: 7356
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique**Question(s) et instruction(s)**

QUESTION

Gf48_1n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_1] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	89	1%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	190	2.1%
3	Vous vouliez une grossesse	471	5.2%
4	Aucune de ces raisons	886	9.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7356	

DescriptionUNIVERS
Si GF43=1
OU
Si GF43BIS=1
OU
Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

DSSCTAN_1: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_1] et le début de [CTTDER] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: -15 Maximum: 25 Moyenne: 0.756 Ecart-type: 2.956
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: -15 - 25 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DSSCTT_1

DSSCTAN_1 = partie entière (DSSCTT_1/365,25)

GF48_2: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 220 Valeurs manquantes: 8772
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf48_2n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_2] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	9	0.1%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	17	0.2%
3	Vous vouliez une grossesse	74	0.8%
4	Aucune de ces raisons	120	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8772	

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

DSSCTTAN_2: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_2] et le début de [GF44_1] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 192 Valeurs manquantes: 8800 Minimum: -4 Maximum: 15 Moyenne: 0.969 Ecart-type: 2.17
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: -4 - 15 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DSSCTT_2

DSSCTTAN_2 = partie entière (DSSCTT_2/365,25)

GF48_3: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf48_3n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_3] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	1	0%
3	Vous vouliez une grossesse	10	0.1%

4	Aucune de ces raisons	18	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

DSSCTAN_3: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_3] et le début de [GF44_2] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8968 Minimum: -3 Maximum: 5 Moyenne: 0.5 Ecart-type: 1.285
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: -3 - 5 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DSSCTT_3

DSSCTAN_3 = partie entière (DSSCTT_3/365,25)

GF48_4: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf48_4n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_4] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	2	0%
4	Aucune de ces raisons	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

DSSCTTAN_4: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_4] et le début de [GF44_3] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 0 Maximum: 1 Moyenne: 0.75 Ecart-type: 0.5

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :

- DSSCTT_4

DSSCTTAN_4 = partie entière (DSSCTT_4/365,25)

DSSCTTAN_5: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_5] et le début de [GF44_4] (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990 Minimum: 0 Maximum: 1 Moyenne: 0.5 Ecart-type: 0.707
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - DSSCTT_5

DSSCTTAN_5 = partie entière (DSSCTT_5/365,25)

**DSSCTTAN_6: F: Durée en nombre d'années entre l'arrêt de [GF44_6] et le début de [GF44_5]
 (récapitulatif)**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable suivante :
 - DSSCTT_6

DSSCTTAN_6 = partie entière (DSSCTT_6/365,25)

GF49_1_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : La méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	581	6.5%
1	Oui	305	3.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF48_1=4

GF49_2_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : en avait assez de cette méthode**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	593	6.6%
1	Oui	293	3.3%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF48_1=4

GF49_3_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	767	8.5%
1	Oui	119	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1
 OU
 Si GF43BIS=1
 OU
 Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)
 Si GF45_1<>2
 Si GF48_1=4

GF49_4_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	870	9.7%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1
 OU
 Si GF43BIS=1
 OU
 Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)
 Si GF45_1<>2
 Si GF48_1=4

GF49_5_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	864	9.6%
1	Oui	22	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF48_1=4

GF49_6_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	782	8.7%
1	Oui	104	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF48_1=4

GF49_7_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_1] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 8106

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_1n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	719	8%
1	Oui	167	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8106	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF45_1<>2

Si GF48_1=4

GF49_1_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : La méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	75	0.8%
1	Oui	45	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF48_5: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf48_5n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_5] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%
2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	1	0%
4	Aucune de ces raisons	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

GF48_6: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44_6]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf48_6n. Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44_6] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode	0	0%

2	Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là	0	0%
3	Vous vouliez une grossesse	1	0%
4	Aucune de ces raisons	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Si GF54_5=1

Si BOUCLE_5=1

Si GF44_6<>(17,998,999)

Si GF45_6<>2

GF49_2_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : en avait assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	72	0.8%
1	Oui	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_3_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	105	1.2%
1	Oui	15	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_4_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	119	1.3%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_5_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	117	1.3%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_6_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	112	1.2%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_7_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_2] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 120 Valeurs manquantes: 8872

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_2n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	100	1.1%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8872	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF45_2<>2

Si GF48_2=4

GF49_1_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : La méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%
1	Oui	3	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_2_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : en avait assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	9	0.1%
1	Oui	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_3_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_4_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	17	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_5_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	18	0.2%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_6_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	17	0.2%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_7_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_3] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8974

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_3n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	12	0.1%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8974	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF45_3<>2

Si GF48_3=4

GF49_1_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : La méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8990	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_2_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : en avait assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_3_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_4_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_5_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_6_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : aucune de ces raisons

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

GF49_7_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_4] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_4n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF45_4<>2

Si GF48_4=4

BOUCLE_1: F: Début de la contraception [GF44_1] dans les 5 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1105 Valeurs manquantes: 7887

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	760	8.5%
1	Oui	345	3.8%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7887	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si BOUCLE_1 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

Description

LABEL

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS

Si GF43=1

OU

Si GF43BIS=1

OU

Si GF43=. ET DEBCONTRA_F=2006

Si GF44_1<>(17,998,999)

Si GF46_1<>3

Si GF47_1<>3

Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans OU
Gf47_Xn=4,998,999 OU Gf47_Xn=998,999
=> Aller en H1

BOUCLE_2: F: Début de la contraception [GF44_2] dans les 5 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 170 Valeurs manquantes: 8822

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	109	1.2%
1	Oui	61	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8822	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si BOUCLE_2 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

Description

LABEL

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS

Si GF54_1=1

Si GF44_2<>(17,998,999)

Si GF46_2<>3

Si GF47_2<>3

Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans OU
Gf47_Xn=4,998,999 OU Gf47_Xn=998,999
=> Aller en H1

BOUCLE_3: F: Début de la contraception [GF44_3] dans les 5 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8969

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	15	0.2%
1	Oui	8	0.1%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8969	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si BOUCLE_3 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

Description

LABEL

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS

Si GF54_2=1

Si BOUCLE_2=1

Si GF44_3<>(17,998,999)

Si GF46_3<>3

Si GF47_3<>3

Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans OU
Gf47_Xn=4,998,999 OU Gf47_Xn=998,999
=> Aller en H1

GF49_1_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : La méthode avait des effets gênants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

GF49_2_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : en avait assez de cette méthode

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

GF49_3_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : interruption sur les conseils d'un médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

GF49_4_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de rendez-vous chez le médecin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

GF49_5_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : séparation du partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

■ **GF49_6_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : aucune de ces raisons**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

■ **GF49_7_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44_5] : autre(s) raison(s)**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf49_5n. Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF45_5<>2

Si GF48_5=4

GF50C_1: F: Période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 825 Valeurs manquantes: 8167

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] OU [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

QUESTION

Gf50C_1n. Entre le moment où vous avez arrêté la méthode de [GF44_1] en [ARRIMprec_1 / ARRIApres_1] et celui où vous avez commencé [CTTDER] en [DEBCONTRA_F] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez

pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	260	2.9%
2	Non	565	6.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8167	

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

GF51_1: F: Durée (classes) de la période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50C_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf51_1n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	94	1%
2	Plus d'un mois et moins d'une année	118	1.3%
3	Plus d'une année	48	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes.

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF50C_2: F: Période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 102 Valeurs manquantes: 8890

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] OU [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

QUESTION

Gf50C_2n. Entre le moment où vous avez arrêté la méthode de [GF44_2] en [ARRIMprec_2 / ARRIAprec_2] et celui où vous avez commencé la méthode de [GF44_1] en [DEBIMprec_1 / DEBIAprec_1] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	29	0.3%
2	Non	73	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8890	

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

GF51_2: F: Durée (classes) de la période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50C_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf51_2n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	10	0.1%
2	Plus d'un mois et moins d'une année	10	0.1%
3	Plus d'une année	9	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes.

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF50C_3: F: Période sans contraception entre [GF44_3] et [GF44_2]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8978

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] OU [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

QUESTION

Gf50C_3n. Entre le moment où vous avez arrêté la méthode de [GF44_3] en [ARRIMprec_3 / ARRIApres_3] et celui où vous avez commencé la méthode de [GF44_2] en [DEBIMprec_2 / DEBIApres_2] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	13	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8978	

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

GF51_3: F: Durée (classes) de la période sans contraception entre [GF44_3] et [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50C_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf51_3n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	1	0%
2	Plus d'un mois et moins d'une année	0	0%
3	Plus d'une année	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes.

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

BOUCLE_4: F: Début de la contraception [GF44_4] dans les 5 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2	0%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8988	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si BOUCLE_4 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

Description

LABEL

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS

Si GF54_3=1

Si BOUCLE_3=1

Si GF44_4<>(17,998,999)

Si GF46_4<>3

Si GF47_4<>3

Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans OU
Gf47_Xn=4,998,999 OU Gf47_Xn=998,999
=> Aller en H1

GF50C_4: F: Période sans contraception entre [GF44_4] et [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] OU [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

QUESTION

Gf50C_4n. Entre le moment où vous avez arrêté la méthode de [GF44_4] en [ARRIMprec_4 / ARRIAprec_4] et celui où vous avez commencé la méthode de [GF44_3] en [DEBIMprec_3 / DEBIAprec_3] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

BOUCLE_5: F: Début de la contraception [GF44_5] dans les 5 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si BOUCLE_5 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

Description

LABEL

Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS

Si GF54_4=1

Si BOUCLE_4=1

Si GF44_5<>(17,998,999)

Si GF46_5<>3

Si GF47_5<>3

Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans OU
Gf47_Xn=4,998,999 OU Gf47_Xn=998,999
=> Aller en H1

GF50C_5: F: Période sans contraception entre [GF44_5] et [GF44_4]**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=2 ou 4 ou 998 ou 999) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (([ARRCTTprec_Xn] < [DEBCTTprec_Xn (-1)] OU [ARRCTTprec_1] < (DATE_DE_DEBUT)))

QUESTION

Gf50C_5n. Entre le moment où vous avez arrêté la méthode de [GF44_5] en [ARRIMprec_5 / ARRIApres_5] et celui où vous avez commencé la méthode de [GF44_4] en [DEBIMprec_4 / DEBIApres_4] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Si GF48_5=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_5<>.

Si ARRCTTprec_5<DEBCTTprec_4

GF51S_1: F: Durée en nombre de semaines (si moins d'un mois) de la période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 94 Valeurs manquantes: 8898 Minimum: 0 Maximum: 4 Moyenne: 1.745 Ecart-type: 1.327

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_1n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

1 Si moins d'un mois : donne une durée en SEMAINE

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

Si GF51_1=1

GF51M_1: F: Durée en nombre de mois de la période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 166 Valeurs manquantes: 8826 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.271 Ecart-type: 3.03
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_1n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

2 Si moins d'une année : donne une durée en MOIS OU 3 Si plus d'une année : donne une durée en MOIS et ANNEE

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois » si nécessaire.

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

Si GF51_1=2,3

GF51A_1: F: Durée en nombre d'années de la période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8944 Minimum: 1 Maximum: 13 Moyenne: 2.646 Ecart-type: 2.283
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 13 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_1n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

3 Si plus d'une année : donne une durée en MOIS et ANNEE

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

Si GF51_1=3

GF52_1: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44_1] et [CTTDER]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf52_1n. Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	143	1.6%
2	Non	117	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8732	

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF51S_2: F: Durée en nombre de semaines (si moins d'un mois) de la période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8982 Minimum: 0 Maximum: 3 Moyenne: 0.8 Ecart-type: 1.033
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_2n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

1 Si moins d'un mois : donne une durée en SEMAINE

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

Si GF51_2=1

GF51M_2: F: Durée en nombre de mois de la période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8973 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 4.316 Ecart-type: 3.801
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_2n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

2 Si moins d'une année : donne une durée en MOIS OU 3 Si plus d'une année : donne une durée en MOIS et ANNEE

INSTRUCTIONS

Merci de bien remplir toutes les cases. Saisissez 0 dans la case « mois» si nécessaire.

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

Si GF51_2=2,3

GF51A_2: F: Durée en nombre d'années de la période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8983 Minimum: 1 Maximum: 14 Moyenne: 3.667 Ecart-type: 4.213
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 14 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_2n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

3 Si plus d'une année : donne une durée en MOIS et ANNEE

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

Si GF51_2=3

GF51S_3: F: Durée en nombre de semaines (si moins d'un mois) de la période sans contraception entre [GF44_3] et [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_3n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

1 Si moins d'un mois : donne une durée en SEMAINE

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

Si GF51_3=1

GF51_4: F: Durée (classes) de la période sans contraception entre [GF44_4] et [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50C_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf51_4n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	1	0%
2	Plus d'un mois et moins d'une année	0	0%
3	Plus d'une année	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes.

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF51S_4: F: Durée en nombre de semaines (si moins d'un mois) de la période sans contraception entre [GF44_4] et [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf51_4n. Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

1 Si moins d'un mois : donne une durée en SEMAINE

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

Si GF51_4=1

GF53_1_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : pas de partenaire régulier

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	189	2.1%
1	Oui	70	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.
 Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F
 Si GF45_1<>2
 Si GF50C_1=1

GF53_2_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
 2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	227	2.5%
1	Oui	32	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondre

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999
 Si ARRCTTprec_1<>.
 Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F
 Si GF45_1<>2
 Si GF50C_1=1

GF53_3_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : était enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	251	2.8%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF53_4_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : pas préoccupée par contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	236	2.6%
1	Oui	23	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF53_5_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : venait d'accoucher ou allaitait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	243	2.7%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF53_6_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 185 Valeurs manquantes: 8807

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	128	1.4%
1	Oui	56	0.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8807	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF44_1<>3,4,6

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF53_7_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : aucune méthode ne convenait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	218	2.4%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF52_2: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44_2] et [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf52_2n. Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	13	0.1%
2	Non	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF52_3: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44_3] et [GF44_2]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf52_3n. Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF52_4: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44_4] et [GF44_3]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf52_4n. Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF53_10_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_1] et [CTTDER] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8732

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_1n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
10 autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	223	2.5%
1	Oui	36	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8732	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_1=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_1<>.

Si ARRCTTprec_1<DEBCONTRA_F

Si GF45_1<>2

Si GF50C_1=1

GF53_1_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : pas de partenaire régulier**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	23	0.3%
1	Oui	6	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_2_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	21	0.2%
1	Oui	8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_3_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : était enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	25	0.3%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_4_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : pas préoccupée par contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_5_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : venait d'accoucher ou allaitait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_6_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8971

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	16	0.2%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8971	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.

Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1

Si GF44_2<>3,4,6

Si GF45_2<>2

Si GF50C_2=1

GF53_7_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : aucune méthode ne convenait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	25	0.3%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_2<>.
 Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1
 Si GF45_2<>2
 Si GF50C_2=1

GF53_10_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_2] et [GF44_1] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_2n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
 10 autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	27	0.3%
1	Oui	2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8963	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondre

Description

UNIVERS

Si GF48_2=2,4,998,999
 Si ARRCTTprec_2<>.
 Si ARRCTTprec_2<DEBCTTprec_1
 Si GF45_2<>2
 Si GF50C_2=1

GF53_1_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : pas de partenaire régulier

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_2_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : souhaitait une grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_3_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : était enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_4_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : pas préoccupée par contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_5_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : venait d'accoucher ou allaitait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_6_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF44_3<>3,4,6

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_7_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : aucune méthode ne convenait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2

Si GF45_3<>2

Si GF50C_3=1

GF53_10_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_3] et [GF44_2] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_3n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
10 autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_3=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_3<>.

Si ARRCTTprec_3<DEBCTTprec_2
 Si GF45_3<>2
 Si GF50C_3=1

GF53_1_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : pas de partenaire régulier

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
 1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999
 Si ARRCTTprec_4<>.
 Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3
 Si GF45_4<>2
 Si GF50C_4=1

GF53_2_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : souhaitait une grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	0	0%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF53_3_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : était enceinte

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF54_1: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44_1]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 345 Valeurs manquantes: 8647

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION

Gf54_1n. Avant de commencer à utiliser [GF44_1] (en DEBIMPREC_1/DEBIAPREC_1) aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	238	2.6%
2	Non	107	1.2%
Sysmiss		8647	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si GF54_1 en 1 => Aller en GF44_2

Sinon si GF54_1 en 2 => Fin de la boucle contraceptive, allez module H

Description

UNIVERS

Si BOUCLE_1=1

GF54_2: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44_2]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8931

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION

Gf54_2n. Avant de commencer à utiliser [GF44_2] (en DEBIMPREC_2/DEBIAPREC_2), aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	36	0.4%
2	Non	25	0.3%
Sysmiss		8931	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si GF54_2 en 1 => Aller en GF44_3

Sinon si GF54_2 en 2 => Fin de la boucle contraceptive, allez module H

Description

UNIVERS

Si BOUCLE_2=1

GF54_3: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44_3]**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8984

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION

Gf54_3n. Avant de commencer à utiliser [GF44_3] (en DEBIMPREC_3/DEBIAPREC_3), aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6	0.1%
2	Non	2	0%
Sysmiss		8984	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si GF54_3 en 1 => Aller en GF44_4

Sinon si GF54_3 en 2 => Fin de la boucle contraceptive, allez module H

Description

UNIVERS

Si BOUCLE_3=1

GF53_4_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : pas préoccupée par contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondre

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.
 Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3
 Si GF45_4<>2
 Si GF50C_4=1

GF53_5_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : venait d'accoucher ou allaitait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
 5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999
 Si ARRCTTprec_4<>.
 Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3
 Si GF45_4<>2
 Si GF50C_4=1

GF53_7_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : aucune méthode ne convenait

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF53_10_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44_4] et [GF44_3] : autre(s) raison(s)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1) et Gf45_Xn<>2

QUESTION

Gf53_4n. Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.

10 autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1	0%
1	Oui	0	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8991	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vont correspondent

Description

UNIVERS

Si GF48_4=2,4,998,999

Si ARRCTTprec_4<>.

Si ARRCTTprec_4<DEBCTTprec_3

Si GF45_4<>2

Si GF50C_4=1

GF54_4: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44_4]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8990

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION

Gf54_4n. Avant de commencer à utiliser [GF44_4] (en DEBIMPREC_4/DEBIAPREC_4), aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	0	0%
Sysmiss		8990	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si GF54_4 en 1 => Aller en GF44_5

Sinon si GF54_4 en 2 => Fin de la boucle contraceptive, allez module H

Description

UNIVERS

Si BOUCLE_4=1

GF54_5: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44_5]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8991

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION

Gf54_5n. Avant de commencer à utiliser [GF44_5] (en DEBIMPREC_5/DEBIAPREC_5), aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	0	0%
Sysmiss		8991	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si GF54_5 en 1 => Aller en GF44_6

Sinon si GF54_5 en 2 => Fin de la boucle contraceptive, allez module H

Description

UNIVERS

Si BOUCLE_5=1

RAP12: A eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8487 Valeurs manquantes: 505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	623	6.9%
1	Oui	7864	87.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		505	

Description

LABEL

Rapport sexuel dans les 12 mois : RAP12

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- ORIENT
- GROSS
- GH1
- GH2_1
- GH2_2
- GF1
- GF2_1
- GF2_2

RAP12=1 : a eu un rapport sexuel dans les 12 derniers mois si

=> SEXE=2 ET (GH1=1 OU GH2_1=1 OU GH2_2=1 OU GROSS=1,3)

=> SEXE=1 ET (GF1=1 OU GF2_1=1 OU GF2_2=1 OU GROSS=1,3)

Sinon RAP12=0

DATEDEBUT: F: Date de début de la dernière contraception ou de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1977		2	0%

1 ; 1980		5	0.1%
1 ; 1981		3	0.1%
1 ; 1982		5	0.1%
1 ; 1983		1	0%
1 ; 1984		2	0%
1 ; 1985		7	0.2%
1 ; 1986		4	0.1%
1 ; 1987		5	0.1%
1 ; 1988		3	0.1%
1 ; 1989		8	0.2%
1 ; 1990		9	0.2%
1 ; 1991		3	0.1%
1 ; 1992		6	0.1%
1 ; 1993		9	0.2%
1 ; 1994		10	0.2%
1 ; 1995		9	0.2%
1 ; 1996		16	0.4%
1 ; 1997		11	0.3%
1 ; 1998		14	0.3%
1 ; 1999		12	0.3%
1 ; 2000		19	0.4%
1 ; 2001		19	0.4%
1 ; 2002		14	0.3%
1 ; 2003		20	0.5%
1 ; 2004		20	0.5%
1 ; 2005		28	0.6%
1 ; 2006		20	0.5%
1 ; 2007		21	0.5%
1 ; 2008		24	0.5%
1 ; 2009		30	0.7%
1 ; 2010		36	0.8%
1 ; 2011		69	1.6%
10 ; 1974		1	0%
10 ; 1975		1	0%
10 ; 1978		1	0%
10 ; 1979		1	0%
10 ; 1984		1	0%
10 ; 1985		1	0%
10 ; 1986		1	0%

10 ; 1988		2	0%
10 ; 1989		3	0.1%
10 ; 1990		1	0%
10 ; 1991		3	0.1%
10 ; 1992		3	0.1%
10 ; 1993		4	0.1%
10 ; 1994		6	0.1%
10 ; 1995		5	0.1%
10 ; 1996		3	0.1%
10 ; 1997		4	0.1%
10 ; 1998		6	0.1%
10 ; 1999		8	0.2%
10 ; 2000		7	0.2%
10 ; 2001		7	0.2%
10 ; 2002		9	0.2%
10 ; 2003		16	0.4%
10 ; 2004		7	0.2%
10 ; 2005		15	0.3%
10 ; 2006		16	0.4%
10 ; 2007		17	0.4%
10 ; 2008		22	0.5%
10 ; 2009		22	0.5%
10 ; 2010		39	0.9%
10 ; 2011		72	1.6%
11 ; 1971		1	0%
11 ; 1979		1	0%
11 ; 1981		4	0.1%
11 ; 1982		3	0.1%
11 ; 1983		1	0%
11 ; 1984		3	0.1%
11 ; 1985		7	0.2%
11 ; 1986		1	0%
11 ; 1987		4	0.1%
11 ; 1988		12	0.3%
11 ; 1989		6	0.1%
11 ; 1990		3	0.1%
11 ; 1991		15	0.3%
11 ; 1992		4	0.1%
11 ; 1993		6	0.1%

11 ; 1994		7	0.2%
11 ; 1995		6	0.1%
11 ; 1996		14	0.3%
11 ; 1997		12	0.3%
11 ; 1998		12	0.3%
11 ; 1999		17	0.4%
11 ; 2000		13	0.3%
11 ; 2001		29	0.7%
11 ; 2002		13	0.3%
11 ; 2003		19	0.4%
11 ; 2004		25	0.6%
11 ; 2005		29	0.7%
11 ; 2006		25	0.6%
11 ; 2007		26	0.6%
11 ; 2008		25	0.6%
11 ; 2009		52	1.2%
11 ; 2010		35	0.8%
11 ; 2011		69	1.6%
12 ; 1971		1	0%
12 ; 1979		4	0.1%
12 ; 1980		3	0.1%
12 ; 1981		3	0.1%
12 ; 1982		2	0%
12 ; 1983		2	0%
12 ; 1984		3	0.1%
12 ; 1985		1	0%
12 ; 1986		3	0.1%
12 ; 1987		5	0.1%
12 ; 1988		3	0.1%
12 ; 1989		1	0%
12 ; 1990		6	0.1%
12 ; 1991		13	0.3%
12 ; 1992		9	0.2%
12 ; 1993		7	0.2%
12 ; 1994		5	0.1%
12 ; 1995		4	0.1%
12 ; 1996		19	0.4%
12 ; 1997		7	0.2%
12 ; 1998		11	0.3%

12 ; 1999		16	0.4%
12 ; 2000		16	0.4%
12 ; 2001		29	0.7%
12 ; 2002		23	0.5%
12 ; 2003		22	0.5%
12 ; 2004		14	0.3%
12 ; 2005		26	0.6%
12 ; 2006		35	0.8%
12 ; 2007		31	0.7%
12 ; 2008		34	0.8%
12 ; 2009		41	0.9%
12 ; 2010		36	0.8%
12 ; 2011		24	0.5%
2 ; 1980		1	0%
2 ; 1981		2	0%
2 ; 1982		4	0.1%
2 ; 1983		1	0%
2 ; 1984		3	0.1%
2 ; 1985		1	0%
2 ; 1986		1	0%
2 ; 1987		2	0%
2 ; 1988		1	0%
2 ; 1989		3	0.1%
2 ; 1990		7	0.2%
2 ; 1991		4	0.1%
2 ; 1992		3	0.1%
2 ; 1993		2	0%
2 ; 1994		3	0.1%
2 ; 1995		3	0.1%
2 ; 1996		4	0.1%
2 ; 1997		6	0.1%
2 ; 1998		3	0.1%
2 ; 1999		1	0%
2 ; 2000		8	0.2%
2 ; 2001		12	0.3%
2 ; 2002		7	0.2%
2 ; 2003		8	0.2%
2 ; 2004		13	0.3%
2 ; 2005		9	0.2%

2 ; 2006		13	0.3%
2 ; 2007		18	0.4%
2 ; 2008		14	0.3%
2 ; 2009		19	0.4%
2 ; 2010		25	0.6%
2 ; 2011		43	1%
3 ; 1979		1	0%
3 ; 1981		2	0%
3 ; 1983		3	0.1%
3 ; 1984		3	0.1%
3 ; 1986		1	0%
3 ; 1987		3	0.1%
3 ; 1988		1	0%
3 ; 1989		4	0.1%
3 ; 1990		2	0%
3 ; 1993		5	0.1%
3 ; 1994		3	0.1%
3 ; 1995		4	0.1%
3 ; 1996		8	0.2%
3 ; 1997		3	0.1%
3 ; 1998		10	0.2%
3 ; 1999		10	0.2%
3 ; 2000		11	0.3%
3 ; 2001		7	0.2%
3 ; 2002		9	0.2%
3 ; 2003		9	0.2%
3 ; 2004		12	0.3%
3 ; 2005		6	0.1%
3 ; 2006		12	0.3%
3 ; 2007		12	0.3%
3 ; 2008		29	0.7%
3 ; 2009		18	0.4%
3 ; 2010		34	0.8%
3 ; 2011		44	1%
4 ; 1977		1	0%
4 ; 1980		2	0%
4 ; 1982		1	0%
4 ; 1983		1	0%
4 ; 1984		2	0%

4 ; 1985		3	0.1%
4 ; 1986		1	0%
4 ; 1987		3	0.1%
4 ; 1988		1	0%
4 ; 1989		4	0.1%
4 ; 1990		5	0.1%
4 ; 1991		2	0%
4 ; 1992		5	0.1%
4 ; 1993		4	0.1%
4 ; 1994		6	0.1%
4 ; 1995		7	0.2%
4 ; 1996		4	0.1%
4 ; 1997		3	0.1%
4 ; 1998		2	0%
4 ; 1999		5	0.1%
4 ; 2000		14	0.3%
4 ; 2001		11	0.3%
4 ; 2002		12	0.3%
4 ; 2003		8	0.2%
4 ; 2004		19	0.4%
4 ; 2005		15	0.3%
4 ; 2006		14	0.3%
4 ; 2007		20	0.5%
4 ; 2008		25	0.6%
4 ; 2009		29	0.7%
4 ; 2010		21	0.5%
4 ; 2011		46	1.1%
5 ; 1981		3	0.1%
5 ; 1982		5	0.1%
5 ; 1983		2	0%
5 ; 1984		4	0.1%
5 ; 1985		2	0%
5 ; 1986		1	0%
5 ; 1987		1	0%
5 ; 1988		5	0.1%
5 ; 1990		3	0.1%
5 ; 1992		5	0.1%
5 ; 1993		4	0.1%
5 ; 1994		4	0.1%

5 ; 1995		4	0.1%
5 ; 1996		3	0.1%
5 ; 1997		5	0.1%
5 ; 1998		9	0.2%
5 ; 1999		3	0.1%
5 ; 2000		10	0.2%
5 ; 2001		10	0.2%
5 ; 2002		10	0.2%
5 ; 2003		10	0.2%
5 ; 2004		9	0.2%
5 ; 2005		21	0.5%
5 ; 2006		14	0.3%
5 ; 2007		14	0.3%
5 ; 2008		23	0.5%
5 ; 2009		29	0.7%
5 ; 2010		34	0.8%
5 ; 2011		39	0.9%
6 ; 1978		1	0%
6 ; 1979		1	0%
6 ; 1980		2	0%
6 ; 1981		7	0.2%
6 ; 1982		4	0.1%
6 ; 1983		4	0.1%
6 ; 1984		5	0.1%
6 ; 1985		6	0.1%
6 ; 1986		9	0.2%
6 ; 1987		9	0.2%
6 ; 1988		7	0.2%
6 ; 1989		9	0.2%
6 ; 1990		20	0.5%
6 ; 1991		10	0.2%
6 ; 1992		12	0.3%
6 ; 1993		13	0.3%
6 ; 1994		8	0.2%
6 ; 1995		20	0.5%
6 ; 1996		21	0.5%
6 ; 1997		20	0.5%
6 ; 1998		22	0.5%
6 ; 1999		17	0.4%

6 ; 2000		39	0.9%
6 ; 2001		22	0.5%
6 ; 2002		20	0.5%
6 ; 2003		31	0.7%
6 ; 2004		20	0.5%
6 ; 2005		28	0.6%
6 ; 2006		29	0.7%
6 ; 2007		34	0.8%
6 ; 2008		34	0.8%
6 ; 2009		44	1%
6 ; 2010		42	1%
6 ; 2011		54	1.2%
7 ; 1980		1	0%
7 ; 1981		1	0%
7 ; 1982		1	0%
7 ; 1983		2	0%
7 ; 1984		1	0%
7 ; 1985		3	0.1%
7 ; 1987		3	0.1%
7 ; 1988		1	0%
7 ; 1989		3	0.1%
7 ; 1990		4	0.1%
7 ; 1991		1	0%
7 ; 1992		1	0%
7 ; 1993		2	0%
7 ; 1994		10	0.2%
7 ; 1995		7	0.2%
7 ; 1996		6	0.1%
7 ; 1997		3	0.1%
7 ; 1998		6	0.1%
7 ; 1999		5	0.1%
7 ; 2000		11	0.3%
7 ; 2001		13	0.3%
7 ; 2002		13	0.3%
7 ; 2003		10	0.2%
7 ; 2004		7	0.2%
7 ; 2005		9	0.2%
7 ; 2006		5	0.1%
7 ; 2007		14	0.3%

7 ; 2008		14	0.3%
7 ; 2009		25	0.6%
7 ; 2010		27	0.6%
7 ; 2011		53	1.2%
8 ; 1978		1	0%
8 ; 1979		1	0%
8 ; 1980		2	0%
8 ; 1981		1	0%
8 ; 1983		2	0%
8 ; 1984		3	0.1%
8 ; 1985		2	0%
8 ; 1987		2	0%
8 ; 1988		1	0%
8 ; 1989		4	0.1%
8 ; 1990		3	0.1%
8 ; 1991		1	0%
8 ; 1993		2	0%
8 ; 1994		3	0.1%
8 ; 1995		5	0.1%
8 ; 1996		2	0%
8 ; 1997		5	0.1%
8 ; 1998		7	0.2%
8 ; 1999		7	0.2%
8 ; 2000		8	0.2%
8 ; 2001		12	0.3%
8 ; 2002		3	0.1%
8 ; 2003		13	0.3%
8 ; 2004		10	0.2%
8 ; 2005		13	0.3%
8 ; 2006		10	0.2%
8 ; 2007		18	0.4%
8 ; 2008		22	0.5%
8 ; 2009		19	0.4%
8 ; 2010		40	0.9%
8 ; 2011		51	1.2%
9 ; 1979		2	0%
9 ; 1980		2	0%
9 ; 1981		2	0%
9 ; 1982		1	0%

9 ; 1983		1	0%
9 ; 1985		3	0.1%
9 ; 1986		2	0%
9 ; 1987		2	0%
9 ; 1988		1	0%
9 ; 1989		3	0.1%
9 ; 1990		6	0.1%
9 ; 1991		3	0.1%
9 ; 1992		2	0%
9 ; 1993		4	0.1%
9 ; 1994		6	0.1%
9 ; 1995		8	0.2%
9 ; 1996		8	0.2%
9 ; 1997		12	0.3%
9 ; 1998		5	0.1%
9 ; 1999		8	0.2%
9 ; 2000		8	0.2%
9 ; 2001		10	0.2%
9 ; 2002		15	0.3%
9 ; 2003		11	0.3%
9 ; 2004		16	0.4%
9 ; 2005		19	0.4%
9 ; 2006		13	0.3%
9 ; 2007		26	0.6%
9 ; 2008		29	0.7%
9 ; 2009		39	0.9%
9 ; 2010		49	1.1%
9 ; 2011		72	1.6%

Description

LABEL

Mois ; Année

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CTTACT

- DATCTTA
- DEBCTTD_F
- VALID_CONTRA1
- VALID_CONTRA2_X

Si CTTACT=1, DATEDEDEBUT=DATCTTA

Si CTTACT<>1, DATEDEDEBUT=DEBCTTD_F

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA1 et VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

RAP12HE: A eu un rapport hétérosexuel au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8487 Valeurs manquantes: 505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	854	9.5%
1	Oui	7633	84.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		505	

Description

LABEL

Rapport hétérosexuel dans les 12 mois : RAP12HE

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- ORIENT
- GROSS
- GH1
- GH2_1
- GF1
- GF2_1

RAP12HE=1 : a eu un rapport hétérosexuel dans les 12 derniers mois si
 => SEXE=2 ET ((GH1=1 ET ORIENT=1) OU GH2_1=1 OU GROSS=1,3)
 => SEXE=1 ET ((GF1=1 ET ORIENT=1) OU GF2_1=1 OU GROSS=1,3)
 Sinon RAP12HE=0

RAP4SHE: A eu un rapport hétérosexuel au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6767 Valeurs manquantes: 2225
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6767	75.3%
Sysmiss		2225	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GH3
- GF3

RAP12HE=1 : a eu un rapport hétérosexuel dans les 12 derniers mois si
 => SEXE=2 ET GH3>0 ET GH3<>998,999
 => SEXE=1 ET GF3=1 ET GF3<>998,999

CTTMED: Utilise actuellement une méthode de contraception médicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4383 Valeurs manquantes: 4609
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4383	48.7%
Sysmiss		4609	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2 ET GH6BIS=1,2,3,9,10,11,15,16

OU

Si SEXE=1 ET GF8BIS=1,2,3,9,10,11,15,16

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GH6BIS
- GF8BIS

CTTMED=1 :utilise actuellement une méthode de contraception médicale, si

=> SEXE=2 ET GH6BIS=1,2,3,9,10,11,15,16

=> SEXE=1 ET GF8BIS=1,2,3,9,10,11,15,16

CTTBAR: Utilise actuellement une méthode de contraception barrière

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 930 Valeurs manquantes: 8062

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	930	10.3%
Sysmiss		8062	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2 ET GH6BIS=4,5,7,8,13

OU

Si SEXE=1 ET GF8BIS=4,5,7,8,13

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE

- GH6BIS

- GF8BIS

CTTMED=1 : utilise actuellement une méthode de contraception barrière, si

=> SEXE=2 ET GH6BIS=4,5,7,8,13

=> SEXE=1 ET GF8BIS=4,5,7,8,13

CTTACT: Utilise actuellement une méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5452 Valeurs manquantes: 3540

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5452	60.6%
Sysmiss		3540	

Description

UNIVERS

Poser aux hommes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEX=2 ET SEXEVIE=1)

Si POPCTTA_H=1 OU C7=2,5

Si CONTRA=1

OU

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (SEX=1 ET SEXEVIE=1)

Si concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_F=1)

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GH6BIS
- GF7_1
- GF7_2
- GF7_3
- GF7_4
- GF7_5
- GF7_6
- GF7_7
- GF7_8
- GF7_9
- GF7_10
- GF7_11
- GF7_12
- GF7_13
- GF7_14
- GF7_15
- GF7_16
- GF7_17

CTTACT=1 : utilise actuellement une méthode de contraception, si

=> SEXE=2 ET GH6BIS<>17,998,999

=> SEXE=1 ET GF7_17<>1 ET GF7_17<>998 ET GF7_1<>999 ET GF7_2<>999 ET GF7_3<>999 ET GF7_4<>999 ET GF7_5<>999 ET GF7_6<>999 ET GF7_7<>999 ET GF7_8<>999 ET GF7_9<>999 ET GF7_10<>999 ET GF7_11<>999 ET GF7_12<>999 ET GF7_13<>999 ET GF7_14<>999 ET GF7_15<>999 ET GF7_16<>999

DATCTTA: Date de début de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5417 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1977		1	0%
1 ; 1980		2	0%
1 ; 1981		2	0%
1 ; 1982		2	0%
1 ; 1983		1	0%
1 ; 1984		2	0%
1 ; 1985		2	0%
1 ; 1986		5	0.1%

1 ; 1987		3	0.1%
1 ; 1988		1	0%
1 ; 1989		8	0.1%
1 ; 1990		6	0.1%
1 ; 1991		2	0%
1 ; 1992		6	0.1%
1 ; 1993		6	0.1%
1 ; 1994		11	0.2%
1 ; 1995		11	0.2%
1 ; 1996		14	0.3%
1 ; 1997		6	0.1%
1 ; 1998		15	0.3%
1 ; 1999		12	0.2%
1 ; 2000		18	0.3%
1 ; 2001		14	0.3%
1 ; 2002		13	0.2%
1 ; 2003		16	0.3%
1 ; 2004		18	0.3%
1 ; 2005		22	0.4%
1 ; 2006		23	0.4%
1 ; 2007		22	0.4%
1 ; 2008		28	0.5%
1 ; 2009		32	0.6%
1 ; 2010		43	0.8%
1 ; 2011		62	1.1%
10 ; 1975		1	0%
10 ; 1983		1	0%
10 ; 1985		2	0%
10 ; 1986		1	0%
10 ; 1988		1	0%
10 ; 1989		2	0%
10 ; 1991		2	0%
10 ; 1992		3	0.1%
10 ; 1993		4	0.1%
10 ; 1994		3	0.1%
10 ; 1995		7	0.1%
10 ; 1996		4	0.1%
10 ; 1997		5	0.1%
10 ; 1998		6	0.1%

10 ; 1999		12	0.2%
10 ; 2000		8	0.1%
10 ; 2001		9	0.2%
10 ; 2002		15	0.3%
10 ; 2003		16	0.3%
10 ; 2004		10	0.2%
10 ; 2005		17	0.3%
10 ; 2006		14	0.3%
10 ; 2007		19	0.4%
10 ; 2008		21	0.4%
10 ; 2009		20	0.4%
10 ; 2010		57	1.1%
10 ; 2011		108	2%
11 ; 1971		1	0%
11 ; 1979		2	0%
11 ; 1981		5	0.1%
11 ; 1982		2	0%
11 ; 1983		2	0%
11 ; 1984		3	0.1%
11 ; 1985		10	0.2%
11 ; 1986		10	0.2%
11 ; 1987		6	0.1%
11 ; 1988		12	0.2%
11 ; 1989		11	0.2%
11 ; 1990		7	0.1%
11 ; 1991		40	0.7%
11 ; 1992		9	0.2%
11 ; 1993		16	0.3%
11 ; 1994		12	0.2%
11 ; 1995		14	0.3%
11 ; 1996		26	0.5%
11 ; 1997		24	0.4%
11 ; 1998		19	0.4%
11 ; 1999		23	0.4%
11 ; 2000		22	0.4%
11 ; 2001		63	1.2%
11 ; 2002		22	0.4%
11 ; 2003		29	0.5%
11 ; 2004		45	0.8%

11 ; 2005		55	1%
11 ; 2006		59	1.1%
11 ; 2007		56	1%
11 ; 2008		54	1%
11 ; 2009		85	1.6%
11 ; 2010		79	1.5%
11 ; 2011		89	1.6%
12 ; 1971		2	0%
12 ; 1973		1	0%
12 ; 1979		3	0.1%
12 ; 1981		6	0.1%
12 ; 1982		2	0%
12 ; 1983		4	0.1%
12 ; 1984		3	0.1%
12 ; 1985		2	0%
12 ; 1986		4	0.1%
12 ; 1987		6	0.1%
12 ; 1988		1	0%
12 ; 1989		3	0.1%
12 ; 1990		9	0.2%
12 ; 1991		35	0.6%
12 ; 1992		13	0.2%
12 ; 1993		12	0.2%
12 ; 1994		12	0.2%
12 ; 1995		8	0.1%
12 ; 1996		36	0.7%
12 ; 1997		14	0.3%
12 ; 1998		20	0.4%
12 ; 1999		24	0.4%
12 ; 2000		28	0.5%
12 ; 2001		58	1.1%
12 ; 2002		31	0.6%
12 ; 2003		40	0.7%
12 ; 2004		34	0.6%
12 ; 2005		41	0.8%
12 ; 2006		64	1.2%
12 ; 2007		55	1%
12 ; 2008		66	1.2%
12 ; 2009		72	1.3%

12 ; 2010		66	1.2%
12 ; 2011		31	0.6%
2 ; 1980		1	0%
2 ; 1981		1	0%
2 ; 1982		1	0%
2 ; 1985		1	0%
2 ; 1986		1	0%
2 ; 1987		1	0%
2 ; 1988		2	0%
2 ; 1989		2	0%
2 ; 1990		6	0.1%
2 ; 1991		2	0%
2 ; 1992		2	0%
2 ; 1993		4	0.1%
2 ; 1994		2	0%
2 ; 1995		2	0%
2 ; 1996		5	0.1%
2 ; 1997		6	0.1%
2 ; 1998		5	0.1%
2 ; 1999		3	0.1%
2 ; 2000		5	0.1%
2 ; 2001		11	0.2%
2 ; 2002		8	0.1%
2 ; 2003		9	0.2%
2 ; 2004		10	0.2%
2 ; 2005		11	0.2%
2 ; 2006		14	0.3%
2 ; 2007		21	0.4%
2 ; 2008		12	0.2%
2 ; 2009		21	0.4%
2 ; 2010		23	0.4%
2 ; 2011		50	0.9%
3 ; 1981		1	0%
3 ; 1983		2	0%
3 ; 1984		2	0%
3 ; 1987		1	0%
3 ; 1988		1	0%
3 ; 1989		3	0.1%
3 ; 1990		1	0%

3 ; 1991		1	0%
3 ; 1992		1	0%
3 ; 1993		4	0.1%
3 ; 1994		2	0%
3 ; 1995		3	0.1%
3 ; 1996		9	0.2%
3 ; 1997		1	0%
3 ; 1998		6	0.1%
3 ; 1999		9	0.2%
3 ; 2000		13	0.2%
3 ; 2001		8	0.1%
3 ; 2002		10	0.2%
3 ; 2003		12	0.2%
3 ; 2004		13	0.2%
3 ; 2005		6	0.1%
3 ; 2006		9	0.2%
3 ; 2007		17	0.3%
3 ; 2008		32	0.6%
3 ; 2009		19	0.4%
3 ; 2010		34	0.6%
3 ; 2011		60	1.1%
4 ; 1977		1	0%
4 ; 1982		1	0%
4 ; 1984		2	0%
4 ; 1985		1	0%
4 ; 1987		2	0%
4 ; 1988		1	0%
4 ; 1989		2	0%
4 ; 1990		3	0.1%
4 ; 1991		2	0%
4 ; 1992		6	0.1%
4 ; 1993		5	0.1%
4 ; 1994		4	0.1%
4 ; 1995		7	0.1%
4 ; 1996		2	0%
4 ; 1997		3	0.1%
4 ; 1998		2	0%
4 ; 1999		3	0.1%
4 ; 2000		12	0.2%

4 ; 2001		11	0.2%
4 ; 2002		13	0.2%
4 ; 2003		8	0.1%
4 ; 2004		18	0.3%
4 ; 2005		15	0.3%
4 ; 2006		14	0.3%
4 ; 2007		21	0.4%
4 ; 2008		24	0.4%
4 ; 2009		27	0.5%
4 ; 2010		31	0.6%
4 ; 2011		55	1%
5 ; 1982		3	0.1%
5 ; 1984		3	0.1%
5 ; 1985		1	0%
5 ; 1986		1	0%
5 ; 1987		1	0%
5 ; 1988		1	0%
5 ; 1990		1	0%
5 ; 1991		1	0%
5 ; 1992		4	0.1%
5 ; 1993		2	0%
5 ; 1994		5	0.1%
5 ; 1995		5	0.1%
5 ; 1996		3	0.1%
5 ; 1997		6	0.1%
5 ; 1998		10	0.2%
5 ; 1999		3	0.1%
5 ; 2000		10	0.2%
5 ; 2001		15	0.3%
5 ; 2002		14	0.3%
5 ; 2003		8	0.1%
5 ; 2004		9	0.2%
5 ; 2005		22	0.4%
5 ; 2006		19	0.4%
5 ; 2007		22	0.4%
5 ; 2008		35	0.6%
5 ; 2009		36	0.7%
5 ; 2010		47	0.9%
5 ; 2011		60	1.1%

6 ; 1980		1	0%
6 ; 1981		4	0.1%
6 ; 1982		2	0%
6 ; 1983		4	0.1%
6 ; 1984		2	0%
6 ; 1985		3	0.1%
6 ; 1986		10	0.2%
6 ; 1987		7	0.1%
6 ; 1988		6	0.1%
6 ; 1989		8	0.1%
6 ; 1990		17	0.3%
6 ; 1991		8	0.1%
6 ; 1992		10	0.2%
6 ; 1993		15	0.3%
6 ; 1994		7	0.1%
6 ; 1995		21	0.4%
6 ; 1996		19	0.4%
6 ; 1997		20	0.4%
6 ; 1998		20	0.4%
6 ; 1999		16	0.3%
6 ; 2000		38	0.7%
6 ; 2001		27	0.5%
6 ; 2002		19	0.4%
6 ; 2003		32	0.6%
6 ; 2004		24	0.4%
6 ; 2005		31	0.6%
6 ; 2006		33	0.6%
6 ; 2007		39	0.7%
6 ; 2008		39	0.7%
6 ; 2009		64	1.2%
6 ; 2010		55	1%
6 ; 2011		75	1.4%
7 ; 1980		1	0%
7 ; 1982		1	0%
7 ; 1983		1	0%
7 ; 1984		2	0%
7 ; 1985		2	0%
7 ; 1986		3	0.1%
7 ; 1987		2	0%

7 ; 1989		3	0.1%
7 ; 1990		5	0.1%
7 ; 1991		2	0%
7 ; 1992		3	0.1%
7 ; 1993		1	0%
7 ; 1994		7	0.1%
7 ; 1995		7	0.1%
7 ; 1996		4	0.1%
7 ; 1997		4	0.1%
7 ; 1998		5	0.1%
7 ; 1999		5	0.1%
7 ; 2000		12	0.2%
7 ; 2001		16	0.3%
7 ; 2002		14	0.3%
7 ; 2003		9	0.2%
7 ; 2004		12	0.2%
7 ; 2005		8	0.1%
7 ; 2006		14	0.3%
7 ; 2007		23	0.4%
7 ; 2008		14	0.3%
7 ; 2009		35	0.6%
7 ; 2010		33	0.6%
7 ; 2011		54	1%
8 ; 1978		1	0%
8 ; 1981		1	0%
8 ; 1983		1	0%
8 ; 1984		3	0.1%
8 ; 1986		1	0%
8 ; 1987		1	0%
8 ; 1988		2	0%
8 ; 1989		4	0.1%
8 ; 1990		2	0%
8 ; 1991		2	0%
8 ; 1993		1	0%
8 ; 1994		3	0.1%
8 ; 1995		4	0.1%
8 ; 1996		3	0.1%
8 ; 1997		3	0.1%
8 ; 1998		6	0.1%

8 ; 1999		7	0.1%
8 ; 2000		9	0.2%
8 ; 2001		15	0.3%
8 ; 2002		5	0.1%
8 ; 2003		14	0.3%
8 ; 2004		11	0.2%
8 ; 2005		16	0.3%
8 ; 2006		10	0.2%
8 ; 2007		18	0.3%
8 ; 2008		26	0.5%
8 ; 2009		25	0.5%
8 ; 2010		35	0.6%
8 ; 2011		70	1.3%
9 ; 1984		1	0%
9 ; 1985		4	0.1%
9 ; 1986		2	0%
9 ; 1987		3	0.1%
9 ; 1988		2	0%
9 ; 1989		4	0.1%
9 ; 1990		6	0.1%
9 ; 1991		4	0.1%
9 ; 1992		5	0.1%
9 ; 1993		5	0.1%
9 ; 1994		6	0.1%
9 ; 1995		11	0.2%
9 ; 1996		7	0.1%
9 ; 1997		10	0.2%
9 ; 1998		3	0.1%
9 ; 1999		9	0.2%
9 ; 2000		6	0.1%
9 ; 2001		16	0.3%
9 ; 2002		15	0.3%
9 ; 2003		11	0.2%
9 ; 2004		16	0.3%
9 ; 2005		27	0.5%
9 ; 2006		14	0.3%
9 ; 2007		29	0.5%
9 ; 2008		37	0.7%
9 ; 2009		52	1%

9 ; 2010		63	1.2%
9 ; 2011		92	1.7%

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GH7_1M
- GH7_2M
- GH7_1A
- GH7_2A
- GF9_1M
- GF9_2M
- GF9_1A
- GF9_2A

Si SEXE=2

- si Gh7_2M<>. ET Gh7_2A<>. alors DATCTTA= Gh7_2M ; Gh7_2A
- si Gh7_1A<>. ET Gh7_1M<>. alors DATCTTA est calculée par rapport à la date de l'interview

Si SEXE=1

- si Gf9_1M<>. ET Gf9_1A<>. alors DATCTTA= Gf9_1M ; Gf9_1A
- si Gf9_2A<>. ET Gf9_2M<>. alors DATCTTA est calculée par rapport à la date de l'interview

DELAI: Contraception actuelle utilisée depuis 1 an ou plus (si hommes), ou depuis 5 ans ou plus (si femmes)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3376 Valeurs manquantes: 5616

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3376	37.5%
Sysmiss		5616	

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GF9
- DATCTTA
- date_inter

DELAI=1 :

=> si SEXE=2 ET date_inter-DATCTTA > 1 an

=> si SEXE=1 ET (date_inter-DATCTTA > 5 ans OU GF9=4)

CTTDER: Dernière méthode de contraception utilisée**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 7884 Valeurs manquantes: 1108

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	3847	42.8%
2	Stérilet	1557	17.3%
3	Implant	216	2.4%
4	Préservatif masculin	1349	15%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	341	3.8%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	80	0.9%
7	Diaphragme, cape cervical	1	0%
8	Crèmes spermicides, ovules, éponge	10	0.1%
9	Patch contraceptif	27	0.3%
10	Anneau vaginal	66	0.7%
11	Depoprovera/injection hormonale	2	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	10	0.1%
13	Préservatif féminin	0	0%
14	Abstinence	104	1.2%
15	Ligature des trompes/stérilisation	130	1.4%
16	Vasectomie	15	0.2%
17	Aucune méthode	45	0.5%
18	Autre méthode	19	0.2%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	49	0.5%
Sysmiss		1108	

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE

- GH6bis
 - GH18
 - GF8bis
 - GF32
 - CTTACT

Si SEXE=2 ET CTTACT=1, alors CTTDER=GH6bis

Si SEXE=2 ET CTTACT<>1, alors CTTDER=GH18

Si SEXE=1 ET CTTACT=1, alors CTTDER=Gf8bis

Si SEXE=1 ET CTTACT<>1, alors CTTDER=GF32

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA1 et VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

FINCCTD: Date d'arrêt de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5619 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1986		1	0%
1 ; 1989		2	0%
1 ; 1993		2	0%
1 ; 1994		1	0%
1 ; 1995		1	0%
1 ; 1996		1	0%
1 ; 1997		5	0.1%
1 ; 1999		1	0%
1 ; 2000		13	0.2%
1 ; 2001		2	0%
1 ; 2002		1	0%
1 ; 2003		3	0.1%
1 ; 2004		6	0.1%
1 ; 2005		4	0.1%
1 ; 2006		6	0.1%
1 ; 2007		3	0.1%
1 ; 2008		4	0.1%
1 ; 2009		14	0.2%
1 ; 2010		17	0.3%
1 ; 2011		47	0.8%

10 ; 1989		1	0%
10 ; 1997		2	0%
10 ; 1998		1	0%
10 ; 2000		3	0.1%
10 ; 2001		1	0%
10 ; 2002		2	0%
10 ; 2003		3	0.1%
10 ; 2004		1	0%
10 ; 2005		2	0%
10 ; 2006		2	0%
10 ; 2007		1	0%
10 ; 2008		3	0.1%
10 ; 2009		8	0.1%
10 ; 2010		20	0.4%
10 ; 2011		118	2.1%
11 ; 1971		1	0%
11 ; 1986		1	0%
11 ; 1989		2	0%
11 ; 1990		1	0%
11 ; 1991		2	0%
11 ; 1992		1	0%
11 ; 1995		2	0%
11 ; 1998		2	0%
11 ; 1999		1	0%
11 ; 2000		8	0.1%
11 ; 2001		6	0.1%
11 ; 2003		4	0.1%
11 ; 2004		3	0.1%
11 ; 2005		10	0.2%
11 ; 2006		2	0%
11 ; 2007		12	0.2%
11 ; 2008		14	0.2%
11 ; 2009		31	0.6%
11 ; 2010		48	0.9%
11 ; 2011		2269	40.4%
12 ; 1971		1	0%
12 ; 1987		1	0%
12 ; 1989		1	0%
12 ; 1991		1	0%

12 ; 1992		1	0%
12 ; 1996		2	0%
12 ; 1997		3	0.1%
12 ; 1998		1	0%
12 ; 1999		11	0.2%
12 ; 2000		5	0.1%
12 ; 2001		9	0.2%
12 ; 2002		2	0%
12 ; 2003		7	0.1%
12 ; 2004		3	0.1%
12 ; 2005		5	0.1%
12 ; 2006		7	0.1%
12 ; 2007		10	0.2%
12 ; 2008		13	0.2%
12 ; 2009		21	0.4%
12 ; 2010		33	0.6%
12 ; 2011		1921	34.2%
2 ; 1987		1	0%
2 ; 1990		1	0%
2 ; 1991		2	0%
2 ; 1995		1	0%
2 ; 1996		1	0%
2 ; 1998		1	0%
2 ; 1999		1	0%
2 ; 2000		4	0.1%
2 ; 2001		3	0.1%
2 ; 2002		3	0.1%
2 ; 2005		1	0%
2 ; 2006		1	0%
2 ; 2007		2	0%
2 ; 2008		4	0.1%
2 ; 2009		5	0.1%
2 ; 2010		10	0.2%
2 ; 2011		32	0.6%
3 ; 1988		1	0%
3 ; 1997		1	0%
3 ; 1999		1	0%
3 ; 2000		4	0.1%
3 ; 2001		3	0.1%

3 ; 2003		3	0.1%
3 ; 2004		2	0%
3 ; 2005		1	0%
3 ; 2006		5	0.1%
3 ; 2007		4	0.1%
3 ; 2008		2	0%
3 ; 2009		7	0.1%
3 ; 2010		7	0.1%
3 ; 2011		27	0.5%
4 ; 1986		1	0%
4 ; 1990		1	0%
4 ; 1992		1	0%
4 ; 1996		1	0%
4 ; 2000		5	0.1%
4 ; 2002		2	0%
4 ; 2003		1	0%
4 ; 2004		1	0%
4 ; 2006		4	0.1%
4 ; 2007		3	0.1%
4 ; 2008		1	0%
4 ; 2009		6	0.1%
4 ; 2010		4	0.1%
4 ; 2011		37	0.7%
5 ; 1978		1	0%
5 ; 1981		1	0%
5 ; 1989		1	0%
5 ; 1998		1	0%
5 ; 1999		2	0%
5 ; 2000		4	0.1%
5 ; 2001		4	0.1%
5 ; 2002		2	0%
5 ; 2003		1	0%
5 ; 2004		4	0.1%
5 ; 2005		2	0%
5 ; 2006		2	0%
5 ; 2007		3	0.1%
5 ; 2008		9	0.2%
5 ; 2009		11	0.2%
5 ; 2010		20	0.4%

5 ; 2011		49	0.9%
6 ; 1988		1	0%
6 ; 1989		1	0%
6 ; 1991		1	0%
6 ; 1993		2	0%
6 ; 1994		1	0%
6 ; 1995		1	0%
6 ; 1997		1	0%
6 ; 1998		3	0.1%
6 ; 1999		2	0%
6 ; 2000		4	0.1%
6 ; 2001		3	0.1%
6 ; 2003		1	0%
6 ; 2004		1	0%
6 ; 2005		5	0.1%
6 ; 2006		6	0.1%
6 ; 2007		5	0.1%
6 ; 2008		13	0.2%
6 ; 2009		12	0.2%
6 ; 2010		20	0.4%
6 ; 2011		48	0.9%
7 ; 1988		1	0%
7 ; 1992		1	0%
7 ; 1994		2	0%
7 ; 1997		1	0%
7 ; 1998		1	0%
7 ; 2000		4	0.1%
7 ; 2001		2	0%
7 ; 2002		2	0%
7 ; 2004		1	0%
7 ; 2005		3	0.1%
7 ; 2007		2	0%
7 ; 2008		6	0.1%
7 ; 2009		9	0.2%
7 ; 2010		12	0.2%
7 ; 2011		61	1.1%
8 ; 1990		2	0%
8 ; 1997		1	0%
8 ; 1999		1	0%

8 ; 2000		4	0.1%
8 ; 2002		2	0%
8 ; 2003		2	0%
8 ; 2004		3	0.1%
8 ; 2005		1	0%
8 ; 2006		6	0.1%
8 ; 2007		4	0.1%
8 ; 2008		6	0.1%
8 ; 2009		8	0.1%
8 ; 2010		16	0.3%
8 ; 2011		60	1.1%
9 ; 1987		1	0%
9 ; 1989		1	0%
9 ; 1991		1	0%
9 ; 1992		1	0%
9 ; 1993		1	0%
9 ; 1994		1	0%
9 ; 1996		1	0%
9 ; 2000		4	0.1%
9 ; 2001		1	0%
9 ; 2002		1	0%
9 ; 2003		4	0.1%
9 ; 2005		5	0.1%
9 ; 2006		3	0.1%
9 ; 2007		5	0.1%
9 ; 2008		9	0.2%
9 ; 2009		12	0.2%
9 ; 2010		26	0.5%
9 ; 2011		81	1.4%

Description

LABEL

Mois ; Année

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- SEXE
- GH19
- GH19_1M

- GH19_2M
 - GH19_2A
 - GF33
 - GF33_1M
 - GF33_2M
 - GF33_1A
 - date_inter

Si SEXE=2

- si Gh19_2M<>. alors FINCCTD= Gh19_2M ; Gh19_2A
 - si Gh19_1M <>. alors FINCCTD=date_inter- durée d'arrêt
 - si Gh19=3 alors FINCCTD=date_inter

Si SEXE=1

- si Gf33_1M<>. alors FINCCTD=Gf33_1M ; Gf33_1A
 - si Gf33_2M<>. alors FINCCTD= date_inter- durée d'arrêt
 - si Gf33=3 alors FINCCTD=date_inter
 - si Gf33=. alors FINCCTD=date_inter

DEBIA: F: Année de début de la dernière contraception ou de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 4 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1971		2	0%
1974		1	0%
1975		1	0%
1977		3	0.1%
1978		3	0.1%
1979		11	0.3%
1980		18	0.4%
1981		28	0.6%
1982		26	0.6%
1983		20	0.5%
1984		30	0.7%
1985		36	0.8%
1986		24	0.5%
1987		39	0.9%
1988		38	0.9%
1989		48	1.1%

1990		69	1.6%
1991		55	1.3%
1992		50	1.1%
1993		62	1.4%
1994		71	1.6%
1995		82	1.9%
1996		108	2.5%
1997		91	2.1%
1998		107	2.5%
1999		109	2.5%
2000		164	3.8%
2001		181	4.1%
2002		148	3.4%
2003		177	4.1%
2004		172	3.9%
2005		218	5%
2006		206	4.7%
2007		251	5.8%
2008		295	6.8%
2009		367	8.4%
2010		418	9.6%
2011		636	14.6%

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :
- DATEDEDEBUT

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DATEDEDEBUT

DEBCTTD: F: Temps écoulé depuis le début d'utilisation de la dernière contraception ou contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4313 Valeurs manquantes: 4679

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	REFUS / NSP	25	0.6%
1	Un an ou moins	691	16%
2	Entre plus d'un an et moins de 5 ans	1325	30.7%
3	Plus de 5 ans	2272	52.7%

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF9
- GF34
- CTTACT
- DATEDEDEBUT
- DATE_INTER

DEBCTTD=1 si (DATE_INTER - DATEDEDEBUT)=12 mois

DEBCTTD=2 si ((DATE_INTER<DATEDEDEBUT)>12 mois) et (DATE_INTER<DATEDEDEBUT=5 ans)) ou GF34=3

DEBCTTD=3 si (DATE_INTER - DATEDEDEBUT)>5 ans ou GF34=4

DEBCTTD=0 si (GF34=998,999 et CTTACT<>1) ou (GF9=998,999 et CTTACT=1)

DATEDEFIN: F: Date de fin de la dernière contraception utilisée**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4796 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 9 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1 ; 1986		1	0%
1 ; 1988		1	0%
1 ; 1991		1	0%

1 ; 1993		2	0%
1 ; 1997		2	0%
1 ; 1998		1	0%
1 ; 2000		3	0.1%
1 ; 2002		2	0%
1 ; 2003		4	0.1%
1 ; 2004		4	0.1%
1 ; 2006		5	0.1%
1 ; 2008		4	0.1%
1 ; 2009		9	0.2%
1 ; 2010		15	0.3%
1 ; 2011		30	0.6%
10 ; 1997		2	0%
10 ; 1998		1	0%
10 ; 2001		1	0%
10 ; 2002		1	0%
10 ; 2003		2	0%
10 ; 2004		1	0%
10 ; 2005		1	0%
10 ; 2006		1	0%
10 ; 2008		2	0%
10 ; 2009		5	0.1%
10 ; 2010		10	0.2%
10 ; 2011		32	0.7%
11 ; 1986		1	0%
11 ; 1989		1	0%
11 ; 1991		1	0%
11 ; 1995		2	0%
11 ; 1998		1	0%
11 ; 2000		3	0.1%
11 ; 2001		1	0%
11 ; 2003		2	0%
11 ; 2004		2	0%
11 ; 2005		6	0.1%
11 ; 2006		1	0%
11 ; 2007		5	0.1%
11 ; 2008		7	0.1%
11 ; 2009		11	0.2%
11 ; 2010		20	0.4%

11 ; 2011		2147	44.8%
12 ; 1989		1	0%
12 ; 1992		1	0%
12 ; 1996		1	0%
12 ; 1997		1	0%
12 ; 1999		5	0.1%
12 ; 2000		3	0.1%
12 ; 2001		5	0.1%
12 ; 2002		1	0%
12 ; 2003		3	0.1%
12 ; 2004		1	0%
12 ; 2005		3	0.1%
12 ; 2006		1	0%
12 ; 2007		2	0%
12 ; 2008		6	0.1%
12 ; 2009		11	0.2%
12 ; 2010		17	0.4%
12 ; 2011		1879	39.2%
2 ; 1983		1	0%
2 ; 1990		1	0%
2 ; 1991		1	0%
2 ; 1996		1	0%
2 ; 1998		1	0%
2 ; 2000		1	0%
2 ; 2001		1	0%
2 ; 2002		2	0%
2 ; 2005		1	0%
2 ; 2006		1	0%
2 ; 2007		1	0%
2 ; 2008		4	0.1%
2 ; 2009		2	0%
2 ; 2010		7	0.1%
2 ; 2011		17	0.4%
3 ; 1987		1	0%
3 ; 1988		1	0%
3 ; 1998		1	0%
3 ; 2002		1	0%
3 ; 2003		2	0%
3 ; 2004		1	0%

3 ; 2006		3	0.1%
3 ; 2007		5	0.1%
3 ; 2008		2	0%
3 ; 2009		6	0.1%
3 ; 2010		6	0.1%
3 ; 2011		24	0.5%
4 ; 1986		1	0%
4 ; 1990		1	0%
4 ; 1994		1	0%
4 ; 1996		1	0%
4 ; 2004		1	0%
4 ; 2005		1	0%
4 ; 2006		4	0.1%
4 ; 2007		2	0%
4 ; 2008		1	0%
4 ; 2009		7	0.1%
4 ; 2010		5	0.1%
4 ; 2011		23	0.5%
5 ; 1981		1	0%
5 ; 1995		1	0%
5 ; 1998		1	0%
5 ; 2001		1	0%
5 ; 2002		1	0%
5 ; 2004		2	0%
5 ; 2005		2	0%
5 ; 2007		4	0.1%
5 ; 2008		4	0.1%
5 ; 2009		8	0.2%
5 ; 2010		13	0.3%
5 ; 2011		25	0.5%
6 ; 1984		1	0%
6 ; 1988		1	0%
6 ; 1991		1	0%
6 ; 1993		1	0%
6 ; 1994		1	0%
6 ; 1997		1	0%
6 ; 1998		3	0.1%
6 ; 1999		2	0%
6 ; 2000		3	0.1%

6 ; 2003		1	0%
6 ; 2004		1	0%
6 ; 2005		1	0%
6 ; 2006		5	0.1%
6 ; 2007		5	0.1%
6 ; 2008		10	0.2%
6 ; 2009		8	0.2%
6 ; 2010		14	0.3%
6 ; 2011		32	0.7%
7 ; 1988		1	0%
7 ; 1992		1	0%
7 ; 1994		2	0%
7 ; 1997		1	0%
7 ; 1998		1	0%
7 ; 2000		1	0%
7 ; 2001		1	0%
7 ; 2002		2	0%
7 ; 2004		1	0%
7 ; 2005		2	0%
7 ; 2007		1	0%
7 ; 2008		4	0.1%
7 ; 2009		4	0.1%
7 ; 2010		8	0.2%
7 ; 2011		32	0.7%
8 ; 1980		1	0%
8 ; 1990		1	0%
8 ; 1997		1	0%
8 ; 1999		1	0%
8 ; 2000		1	0%
8 ; 2002		1	0%
8 ; 2003		1	0%
8 ; 2004		3	0.1%
8 ; 2006		3	0.1%
8 ; 2007		4	0.1%
8 ; 2008		5	0.1%
8 ; 2009		2	0%
8 ; 2010		8	0.2%
8 ; 2011		32	0.7%
9 ; 1987		1	0%

9 ; 1989		1	0%
9 ; 1991		1	0%
9 ; 1993		1	0%
9 ; 1994		1	0%
9 ; 2002		1	0%
9 ; 2003		2	0%
9 ; 2005		2	0%
9 ; 2006		1	0%
9 ; 2007		4	0.1%
9 ; 2008		6	0.1%
9 ; 2009		11	0.2%
9 ; 2010		10	0.2%
9 ; 2011		36	0.8%

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CTTACT
- FINCCTD
- VALID_CONTRA1
- VALID_CONTRA2_X
- DATE_INTER

Si CTTACT=1, DATEDEFIN=DATE_INTER

Si CTTACT<>1, DATEDEFIN=FINCCTD

+ le répondant avait ensuite la possibilité de remplir ou corriger cette information après les questions VALID_CONTRA1 et VALID_CONTRA2_X s'il répondait qu'il souhaitait corriger des informations

FINCTTD: F: Temps écoulé depuis la fin d'utilisation de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5075 Valeurs manquantes: 3917

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	REFUS/NSP	317	3.5%
1	Un an ou moins	4339	48.3%
2	Entre plus d'un an et moins de 5 ans	258	2.9%
3	Plus de 5 ans	161	1.8%
Sysmiss		3917	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- GF33
- DATEDEFIN
- DATE_INTER

FINCTTD=1 si (DATE_INTER<DATEDEFIN)=12 mois

FINCTTD=2 si ((DATE_INTER<DATEDEFIN)>12 mois) et (DATE_INTER<DATEDEFIN)=5 ans)) ou GF33=4

FINCTTD=3 si (DATE_INTER - DATEDEFIN)>5 ans ou GF33=5

FINCTTD=0 si GF33=998,999

CONTRA12M: Contraception dans les douze derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6684 Valeurs manquantes: 2308

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6684	74.3%
Sysmiss		2308	

Description

LABEL

Contraception 12 mois : a utilisé une contraception dans les 12 derniers mois

UNIVERS
Si CTTACT=1
OU
Si FINCTTD=1

OU
Si FINCTTD12M_H=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- CTTACT
- FINCTTD
- FINCTTD12M_H

Si CTTACT=1 OU FINCTTD=1 OU FINCTTD12M_H, alors CONTRA12M=1

H0: Age au 1er rapport hétérosexuel avec pénétration

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2361 Valeurs manquantes: 6631 Minimum: 5 Maximum: 58 Moyenne: 17.385 Ecart-type: 2.639
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 58 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

H : 1er rapport sexuel et les suivants

Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels hétéro et si a entre 15 et 29 ans (ORIENTSEX<>3, SEXEVIE=1 & Age_cl6<5)

QUESTION

H0. *si femme (SEXE=1) :* Concernant votre premier rapport sexuel avec pénétration avec un homme.

si homme (SEXE=2) : Concernant votre premier rapport sexuel avec pénétration avec une femme.

Quel âge aviez-vous ?

[_] ans

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

H1: Sentiment à l'égard de ce premier rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2361 Valeurs manquantes: 6631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H1. Au moment où ce rapport a eu lieu, diriez-vous, que personnellement...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous vouliez qu'il ait lieu à ce moment là (ou plus tôt)	1715	19.1%
2	Vous auriez préféré qu'il ait lieu plus tard	198	2.2%
3	Vous n'y pensiez pas beaucoup	421	4.7%
4	Vous n'en aviez pas du tout envie	20	0.2%
5	On vous a forcé(e) à avoir ce rapport	6	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6631	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

DEBIM: F: Mois de début de la dernière contraception ou de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4627 Minimum: 1

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		464	5.2%
2		244	2.7%
3		266	3%
4		296	3.3%
5		286	3.2%
6		624	6.9%
7		262	2.9%
8		273	3%

9		388	4.3%
10		304	3.4%
11		499	5.5%
12		459	5.1%
Sysmiss		4627	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :
- DATEDEDEBUT

Extraction des deux premiers caractères de la variable DATEDEDEBUT

FINIA: F: Année de fin de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4796 Valeurs manquantes: 4196 Minimum: 1980 Maximum: 2011 Moyenne: 2010.447 Ecart-type: 2.487
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1980		1	0%
1981		1	0%
1983		1	0%
1984		1	0%
1986		3	0%
1987		2	0%
1988		4	0%
1989		3	0%
1990		3	0%
1991		5	0.1%
1992		2	0%
1993		4	0%

1994		5	0.1%
1995		3	0%
1996		3	0%
1997		8	0.1%
1998		10	0.1%
1999		8	0.1%
2000		15	0.2%
2001		10	0.1%
2002		12	0.1%
2003		17	0.2%
2004		17	0.2%
2005		19	0.2%
2006		25	0.3%
2007		33	0.4%
2008		55	0.6%
2009		84	0.9%
2010		133	1.5%
2011		4309	47.9%
Sysmiss		4196	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :
- DATEDEFIN

Extraction des quatre derniers caractères de la variable DATEDEFIN

FINIM: F: Mois de fin de la dernière contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4796 Valeurs manquantes: 4196
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 2 Intervalle: - Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1		84	0.9%
2		42	0.5%
3		53	0.6%
4		48	0.5%
5		63	0.7%
6		91	1%
7		62	0.7%
8		64	0.7%
9		78	0.9%
10		59	0.7%
11		2211	24.6%
12		1941	21.6%
Sysmiss		4196	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DATEDEFIN

Extraction des deux premiers caractères de la variable DATEDEFIN

H2: Age au 1er rapport hétérosexuel consenti

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 13 - 99 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si premier rapport forcé (si H1=5)

Les questions suivantes portent sur le premier rapport sexuel auquel vous avez consenti (non forcé).

QUESTION

H2. A quel âge avez-vous eu votre premier rapport non forcé (c'est-à-dire consenti) avec un partenaire du sexe opposé ?

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
13	13 ans	1	0%
15	15 ans	2	0%
20	20 ans	1	0%
99	Vous n'avez pas eu d'autres rapports	2	0%
Sysmiss		8986	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si (H1=5 et H2=99) : 1 seul rapport et celui-ci a été forcé => Aller en J

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H1=5

H3: Age du partenaire au moment du 1er rapport hétérosexuel consenti

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2359 Valeurs manquantes: 6633

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H3. Quel âge avait votre partenaire au moment de ce premier rapport ?

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
3		1	0%
12		3	0%
13		13	0.1%
14		62	0.7%
15		191	2.1%
16		316	3.5%
17		399	4.4%
18		396	4.4%
19		260	2.9%

20		179	2%
21		129	1.4%
22		90	1%
23		69	0.8%
24		55	0.6%
25		47	0.5%
26		31	0.3%
27		27	0.3%
28		16	0.2%
29		6	0.1%
30		14	0.2%
31		7	0.1%
32		7	0.1%
33		5	0.1%
34		3	0%
35		5	0.1%
36		2	0%
37		2	0%
38		3	0%
39		1	0%
40		6	0.1%
41		2	0%
42		3	0%
96		1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		6633	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

H4: Au 1er rapport sexuel : 1er rapport pour le partenaire également

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2359 Valeurs manquantes: 6633

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H4. Était-ce le premier rapport sexuel pour ce(tte) partenaire également ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	977	10.9%
2	Non	1376	15.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		6633	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

H5: Sentiment amoureux à l'égard du 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2359 Valeurs manquantes: 6633

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H5. Ce(tte) partenaire était quelqu'un..

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	dont vous étiez très amoureux/amoureuse	1216	13.5%
2	dont vous étiez plutôt amoureux/amoureuse	692	7.7%
3	dont vous n'étiez pas vraiment amoureux/amoureuse	290	3.2%
4	dont vous n'étiez pas du tout amoureux/amoureuse	161	1.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6633	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
Si ORIENT=1, 2
Si AGE6C<5
Si H2<>99

H6: Durée de la relation (à compter du premier rapport sexuel) avec le 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2359 Valeurs manquantes: 6633
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H6. Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	La relation avec votre premier partenaire est terminée - C'était une relation d'un soir	435	4.8%
2	La relation avec votre premier partenaire est terminée - Donne la durée de relation	1244	13.8%
3	La relation avec votre premier partenaire est en cours - C'est encore votre partenaire aujourd'hui	665	7.4%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	10	0.1%
Sysmiss		6633	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
Si ORIENT=1, 2
Si AGE6C<5
Si H2<>99

H6J: Durée de la relation en nombre de jours avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1244 Valeurs manquantes: 7748 Minimum: 0 Maximum: 31 Moyenne: 3.01 Ecart-type: 6.754
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 31 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H6. Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

|_|_| jours

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2

H6M: Durée de la relation en nombre de mois avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1244 Valeurs manquantes: 7748 Minimum: 0 Maximum: 12 Moyenne: 3.412 Ecart-type: 3.284
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H6. Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

|_|_| mois

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2

H6A: Durée de la relation en nombre d'années avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1244 Valeurs manquantes: 7748 Minimum: 0 Maximum: 36 Moyenne: 1.41 Ecart-type: 2.335
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 36 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H6. Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?
 |_|_| années

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H6=2

H7: A utilisé une méthode de contraception lors du 1er rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2359 Valeurs manquantes: 6633
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception oui/non au premier rapport

QUESTION

H7. Lors de ce premier rapport sexuel, avez-vous, vous-même ou votre partenaire, fait quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2147	23.9%
2	Non	212	2.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6633	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99

H8_1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : pilule

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

1 Pilule

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	926	10.3%
2	Non	1217	13.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

2 Stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5	0.1%
2	Non	2138	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_3: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : implant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

3 Implant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	25	0.3%
2	Non	2118	23.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
Si ORIENT=1, 2
Si AGE6C<5
Si H2<>99
Si H7=1

H8_4: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : préservatif masculin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1841	20.5%
2	Non	302	3.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
Si ORIENT=1, 2
Si AGE6C<5
Si H2<>99
Si H7=1

H8_5: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : retrait du partenaire

avant l'éjaculation**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	87	1%
2	Non	2056	22.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVI=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_6: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

6 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	11	0.1%
2	Non	2132	23.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_7: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : diaphragme, cape cervicale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2142	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%

Sysmiss		6845	
---------	--	------	--

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_8: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : crèmes spermicides

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2142	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_9: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : patch contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2142	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H7=1

H8_10: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : anneau vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2142	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_11: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : depoprovera/injection hormonale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%
2	Non	2143	23.8%
998	[REFUS]	1	0%

999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_12: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : pilule du lendemain**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	33	0.4%
2	Non	2110	23.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_13: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : préservatif féminin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

13 Préservatif féminin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4	0%
2	Non	2139	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_14: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : abstinence

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

14 Abstinence

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0.1%
2	Non	2134	23.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_15: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : ligature des trompes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	0	0%

2	Non	2143	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H7=1

H8_16: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : vasectomie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1	0%
2	Non	2142	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H7=1

H8_19: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel : autres

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2147 Valeurs manquantes: 6845
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION

H8. Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de votre premier rapport sexuel ?

19 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	2141	23.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		6845	

INSTRUCTIONS

(2 moyens possibles maximum)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H7=1

H9: Utilisation du préservatif lors du 1er rapport sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 518 Valeurs manquantes: 8474
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception déclarée au premier rapport différente du préservatif (H8<>4)

QUESTION

H9. Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre premier rapport sexuel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	188	2.1%
2	Non	330	3.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8474	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H8_4<>1

H10: Durée pendant laquelle a eu des rapports sexuels non protégés avec 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 93 Valeurs manquantes: 8899

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si relation avec partenaire>1 jour (H6<>6) et si pas de contraception au premier rapport (H7=2 et H9=2)

QUESTION

H10. Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire (même approximativement) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une durée	59	0.7%
6	Pas d'autres rapports / Aucun	34	0.4%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8899	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H6<>1
 Si H7=2
 Si H9=2

METRAP1PRESO: Méthode au premier rapport sexuel : préservatif ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1337 Valeurs manquantes: 7655
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

Méthodes au premier rapport :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Une méthode qui n'est pas le préservatif	180	2%
1	Une méthode qui est le préservatif	1157	12.9%
Sysmiss		7655	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- H7
- H8_1 à H8_19
- H9

METRAP1PRESO=0 : une méthode qui n'est pas le préservatif => H8_4<>1 et 1 seule variable codée "1" sur H8_1 à H8_19 et H9=2,998,999

METRAP1PRESO=1 si : une méthode qui est le préservatif => (H8_4=1 et aucune autre variable sur H8_1 à H8_19 codée "1") ou (H7=2,998,999 ET H9=1)

MET2RAP1: Deux méthodes utilisées au premier rapport dont le préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 850 Valeurs manquantes: 8142

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	850	9.5%
Sysmiss		8142	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- H8_1 à H8_19

- H9

MET2RAP1=1 : deux méthodes dont le préservatif => (H8_4=1 et une autre variable codée "1" sur H8_1 à H8_19) OU (H8_4<>1 et une seule variable codée "1" sur H8_1 à H8_19 et H9=1)

H10J: Nombre de jours (après le 1er rapport) durant lesquels ego a eu des rapports non protégés avec son 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933 Minimum: 0 Maximum: 25 Moyenne: 2.407 Ecart-type: 5.262

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 25 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H10. Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire (même approximativement) ?

|_|_| jours

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H6<>1

Si H7=2

Si H9=2

Si H10=1

H10M: Nombre de mois (après le 1er rapport) durant lesquels ego a eu des rapports non protégés avec son 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.237 Ecart-type: 3.308
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H10. Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire (même approximativement) ?

|_|_| mois

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H6<>1

Si H7=2

Si H9=2

Si H10=1

H10A: Nombre d'années (après le 1er rapport) durant lesquels ego a eu des rapports non protégés avec son 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 59 Valeurs manquantes: 8933 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 1.254 Ecart-type: 2.72
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H10. Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire (même approximativement) ?

[_][_] années

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H6<>1

Si H7=2

Si H9=2

Si H10=1

H11: Utilisation du préservatif avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 157 Valeurs manquantes: 8835
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception / premier partenaire

Poser H11 à H23 si durée de 1ere relation est + d'un jour (si H6<> 6)

Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (si H7=2,998,999 ou (H8<>4 et H9=2))

QUESTION

H11. Avez-vous utilisé le préservatif avec votre premier(e) partenaire (sexuel/le) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	65	0.7%
2	Non	92	1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8835	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H6=3

Si H7=2,998,999 OU (H8_4<>1 et H9=2)

PRESOP1: Préservatif avec 1er partenaire (récapitulatif)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2047 Valeurs manquantes: 6945

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Création de variables servant de filtre pour le reste du questionnaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2047	22.8%
Sysmiss		6945	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- METRAP1PRESO

- MET2RAP1

- H11

PRESOP1=1 : Préservatif avec premier partenaire => METRAP1PRESO=1 OU MET2RAP1=1 OU H11=1

H11BIS: Plusieurs rapports sexuels avec le 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1924 Valeurs manquantes: 7068
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H11bis. Avez vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, plusieurs rapports (au moins 2)	1777	19.8%
2	Non, a eu un seul rapport sexuel avec cette personne	147	1.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7068	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si a eu un seul rapport sexuel avec premier part (H11BIS=2) => aller à H24 (2ème partenaire)

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H6=2,3,998,999

H12: Fréquence du recours au préservatif lors des rapports sexuels avec le 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1545 Valeurs manquantes: 7447
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (si PRESOP1=1)

QUESTION

H12. Par la suite, *si est encore avec son partenaire aujourd'hui (H6=5) :* aviez-vous ou avez vous recours au préservatif avec ce partenaire...

si n'est plus avec son partenaire aujourd'hui (H6<>5) : aviez-vous recours au préservatif avec ce partenaire...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	A chaque rapport	1147	12.8%
2	Uniquement les jours où il y avait un risque de grossesse	39	0.4%
3	De temps en temps	246	2.7%
4	A utilisé le préservatif uniquement au premier rapport	113	1.3%
Sysmiss		7447	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

H13: Arrêt de la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avant la fin de la relation avec le 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 824 Valeurs manquantes: 8168

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (si METRAP1PRESO=2 ou MET2RAP1=1)

QUESTION

H13. *si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) :* Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [METRAP1NOM] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) : Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	184	2%
2	Non	639	7.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8168	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si H11bis=1

Si METRAP1PRESO=0 OU MET2RAP1=1

H14: Durée pendant laquelle a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 184 Valeurs manquantes: 8808

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (si H13=1)

QUESTION

H14. *si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	37	0.4%
2	Entre 1 mois et moins d'un an	29	0.3%
3	Plus d'un an	57	0.6%
4	Jamais arrêté	60	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8808	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999
 Si H11bis=1
 Si METRAP1PRESO=0 OU MET2RAP1=1
 Si H13=1

H14J: Nombre de jours durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8955 Minimum: 1 Maximum: 18 Moyenne: 4.649 Ecart-type: 5.483
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 18 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H14. *si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

[_ _] jours

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H6=2,3,998,999
 Si H11bis=1
 Si METRAP1PRESO=0 OU MET2RAP1=1
 Si H13=1
 Si H14=1

H14M: Nombre de mois durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 3.621 Ecart-type: 2.597
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H14. *si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) : Pendant combien de temps avez-vous utilisé

[2METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

[_][_] mois

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si H11bis=1

Si METRAP1PRESO=0 OU MET2RAP1=1

Si H13=1

Si H14=2

H14A: Nombre d'années durant lesquelles a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8935 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.246 Ecart-type: 2.661

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H14. *si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) : Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

[_][_] années

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si H11bis=1

Si METRAP1PRESO=0 OU MET2RAP1=1

Si H13=1

Si H14=3

H15: Arrêt du préservatif avant la fin de la relation avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1545 Valeurs manquantes: 7447

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (si PRESOP1=1) plus d'une fois et H12<>4

QUESTION

H15. Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	703	7.8%
2	Non	840	9.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7447	

INSTRUCTIONS

Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors H15=1

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

H16: Durée d'utilisation du préservatif avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 703 Valeurs manquantes: 8289

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si H15=1 et H12<>4

QUESTION

H16. Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un mois	153	1.7%
2	Entre 1 mois et moins d'un an	344	3.8%
3	Plus d'un an	148	1.6%
4	Jamais arrêté	52	0.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		8289	

INSTRUCTIONS

Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors H16=1 JOUR

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

Si H15=1

H16J: Nombre de jours d'utilisation du préservatif avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8839 Minimum: 1 Maximum: 31 Moyenne: 3.614 Ecart-type: 6.155

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 31 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H16. Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

[_|_] jours

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

Si H15=1

Si H16=1

H16M: Nombre de mois d'utilisation du préservatif avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 344 Valeurs manquantes: 8648 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 4.142 Ecart-type: 2.427
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H16. Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

|_| mois

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

Si H15=1

Si H16=2

H16A: Nombre d'années d'utilisation du préservatif avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 148 Valeurs manquantes: 8844 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.284 Ecart-type: 2.041
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H16. Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

|_| années

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999
 Si PRESOP1=1
 Si H11bis=1
 Si H15=1
 Si H16=3

H17: Test VIH réalisé par ego à l'arrêt d'utilisation du préservatif avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 703 Valeurs manquantes: 8289
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (si H15=1)

QUESTION

H17. Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce (tte) premier(e) partenaire, avez-vous fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	342	3.8%
2	Non	361	4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8289	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1
 Si ORIENT=1, 2
 Si AGE6C<5
 Si H2<>99
 Si H6=2,3,998,999
 Si PRESOP1=1
 Si H11bis=1
 Si H15=1

H17BIS: Test VIH réalisé par le 1er partenaire sexuel à l'arrêt d'utilisation du préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 703 Valeurs manquantes: 8289

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (si H15=1)

QUESTION

H17bis. Et votre premier(e) partenaire, a-t-il/elle fait un test de dépistage du VIH/Sida à ce moment là ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	348	3.9%
2	Non	354	3.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8289	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si PRESOP1=1

Si H11bis=1

Si H15=1

H18: Arrêt de la 2nde méthode de contraception avec le 1er partenaire sexuel (couplée au préservatif) avant/après le préservatif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8881

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (si H13=1 et H15=1))

QUESTION

H18. Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Avant le préservatif	19	0.2%
2	En meme temps que le préservatif	18	0.2%
3	Après le préservatif	72	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8881	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1, 2

Si AGE6C<5

Si H2<>99

Si H6=2,3,998,999

Si H11bis=1

Si H13=1

Si H15=1

H19: Utilisation d'un autre moyen de contraception avec le 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1006 Valeurs manquantes: 7986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H13=1 et H15=1) ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESO=0 et H13=1) ou si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou si (H7=2,998,999 et H11=1 et H15=1) ou si NSP à la méthode utilisée au 1er rapport (H7=998,999) ou si préservatif seul non arrêté (si PRESOP1=1 et H15=2 et MET2RAP1<>1)

QUESTION

H19. Avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	461	5.1%
2	Non	545	6.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7986	

Description

UNIVERS

Si H13=1 ET H15=1

OU

Si METRAP1PRESO=0 ET H13=1

OU

Si METRAP1PRESO=1 ET H15=1

OU

Si H7=2,998,999 ET H11=1 ET H15=1

OU

Si H7=998,999

OU

Si PRESOP1=1 ET H15=2 ET MET2RAP1<>1

H20: Moyen de contraception utilisé avec le 1er partenaire (autre que ceux utilisés pour le premier rapport avec ce partenaire)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 461 Valeurs manquantes: 8531

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H20. Lequel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pilule	373	4.1%
2	Stérilet	7	0.1%
3	Implant	10	0.1%
4	Préservatif masculin	21	0.2%
5	Retrait du partenaire avant l'éjaculation	22	0.2%
6	Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)	4	0%
7	Diaphragme, cape cervical	0	0%
8	Cremes spermicides, ovules, éponge	1	0%
9	Patch contraceptif	3	0%
10	Anneau vaginal	2	0%
11	Depoprovera/injection hormonale	0	0%
12	Pilule du lendemain/contraception d'urgence	13	0.1%
13	Préservatif féminin	1	0%
14	Abstinence	1	0%

15	Ligature des trompes/stérilisation	0	0%
16	Vasectomie	0	0%
17	Aucune méthode	0	0%
18	Autre méthode	1	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8531	

INSTRUCTIONS

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes, indiquer la principale.

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :

Si n'a pas utilisé le préservatif (PRESOP<>1) et n'a pas utilisé de moyen (H7=2 et H19<>1) => Aller en H24

Description

UNIVERS

Si H13=1 ET H15=1

OU

Si METRAP1PRESO=0 ET H13=1

OU

Si METRAP1PRESO=1 ET H15=1

OU

Si H7=2,998,999 ET H11=1 ET H15=1

OU

Si H7=998,999

OU

Si PRESOP1=1 ET H15=2 ET MET2RAP1<>1

Si H19=1

H20TER: Méthode [H20] débutée avant/après l'arrêt de la méthode utilisée en premier avec le 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 42 Valeurs manquantes: 8950

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (si H13=1 et H15=1 et H19=1)

QUESTION

H20ter. Avez-vous commencé la méthode [H20] avant, en même temps ou après l'arrêt de la méthode [2METRAP1NOM] ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Avant l'arrêt	14	0.2%
2	Au moment de l'arrêt	16	0.2%
3	Après l'arrêt	12	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8950	

Description

UNIVERS

Si H13=1

Si H15=1

Si H19=1

Si H20<>998,999

H21: Période sans contraception entre l'arrêt de la première méthode utilisée avec le 1er partenaire et [H20]

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8983

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a utilisé une autre méthode après l'arrêt de 2METRAP1NOM (H20ter=3) et a arrêté METRAP1NOM (H14<>4)

QUESTION

H21. *si a arrêté préservatif utilisé seul ((METRAP1PRESO=1 ET H15=1) OU (H7=2,998,999 ET PRESOP1=1 ET H15=1)) :* Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

si a arrêté autre méthode utilisée seule (si METRAP1PRESO=0 ET H13=1) : Entre l'arrêt de [METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 ET H15=1) : Entre l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [H20 autre moyen utilisé pour éviter une grossesse], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2	0%
2	Non	7	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8983	

Description

UNIVERS

Si H14<>4

Si H20TER=3

H22: Période sans contraception mais avec rapports, suite à l'arrêt de la/des méthodes utilisée(s) avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 119 Valeurs manquantes: 8873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas d'autre moyen (si H19=2) et si H14<>4 et H15<>2

QUESTION

H22. Toujours avec ce premier partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

si a arrêté préservatif utilisé seul ((METRAP1PRESO=1 ET H15=1) OU (H7=2,998,999 ET PRESOP1=1 ET H15=1) : Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=0 ET H13=1) : Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 ET H15=1) : Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	50	0.6%
2	Non	68	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8873	

Description

UNIVERS

Si H14<>4

Si H15<>2

Si H19=2

H22BIS: Souhait d'une grossesse au moment de période sans contraception avec 1er partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 8940

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si H21=1 ou H22=1

QUESTION

H22bis. Souhaitiez-vous une grossesse à ce moment là ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	23	0.3%
2	Non	29	0.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8940	

Description

UNIVERS

Si H21=1

OU

Si H22=1

H23: Durée sans contraception avec 1er partenaire sexuel : info donnée en jours, semaines, mois, ou années ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8963

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si (H21=1 ou H22=1) et H22bis<>1

QUESTION

H23. Combien de temps a duré cette période ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	[Donne une durée en JOURS]	4	0%
2	[Donne une durée en SEMAINES]	6	0.1%
3	[Donne une durée en MOIS]	12	0.1%
4	[Donne une durée en ANNEES]	5	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8963	

Description

UNIVERS

Si H21=1 OU H22=1

Si H22bis<>1

H23J: Nombre de jours durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8988 Minimum: 1 Maximum: 5 Moyenne: 2.5 Ecart-type: 1.915
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H23. Combien de temps a duré cette période ?

[_] jours

Description

UNIVERS

Si H21=1 OU H22=1

Si H22bis<>1

Si H23=1

H23S: Nombre de semaines durant lesquelles n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8986 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.833 Ecart-type: 0.753
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H23. Combien de temps a duré cette période ?

[_ _] semaines

Description

UNIVERS

Si H21=1 OU H22=1

Si H22bis<>1

Si H23=2

H23M: Nombre de mois durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8980 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 2.833 Ecart-type: 1.946
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H23. Combien de temps a duré cette période ?

[_ _] mois

Description

UNIVERS

Si H21=1 OU H22=1

Si H22bis<>1

Si H23=3

H23A: Nombre d'années durant lesquelles n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8987 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.8 Ecart-type: 0.837
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

H23. Combien de temps a duré cette période ?

|_| années

Description

UNIVERS

Si H21=1 OU H22=1

Si H22bis<>1

Si H24=4

I1: Satisfaction quant à sa vie sexuelle actuelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8487 Valeurs manquantes: 505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

I : Sexualité

Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE=1)

QUESTION

I1. En ce qui concerne votre vie sexuelle (que vous ayez ou non des rapports ou non actuellement)... Etes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas satisfait(e) du tout de votre vie sexuelle actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très satisfait(e)	2874	32%
2	Assez satisfait(e)	3838	42.7%
3	Peu satisfait(e)	1362	15.1%
4	Pas satisfait(e) du tout	402	4.5%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		505	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

I2M: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F**

Aperçu

Valides: 5400 Valeurs manquantes: 3592

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports avec un homme (si SEXE=1 & ORIENTSEX<>3, ou si SEXE=2 & ORIENTSEX<>1)

QUESTION

I2M. Au total, au cours de votre vie, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ? Même approximativement...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Aucun partenaire masculin	10	0.1%
1		1110	12.3%
2		743	8.3%
3		693	7.7%
4		452	5%
5		525	5.8%
6		272	3%
7		180	2%
8		147	1.6%
9		50	0.6%
10		431	4.8%
11		23	0.3%
12		74	0.8%
13		14	0.2%
14		7	0.1%
15		202	2.2%
16		7	0.1%
17		4	0%
18		6	0.1%
20		152	1.7%
21		1	0%
22		4	0%
24		1	0%
25		45	0.5%
26		1	0%
27		1	0%
29		1	0%

30		64	0.7%
31		1	0%
33		1	0%
35		5	0.1%
38		1	0%
40		22	0.2%
42		2	0%
43		1	0%
45		2	0%
48		1	0%
50		39	0.4%
52		1	0%
53		1	0%
55		2	0%
56		1	0%
60		4	0%
70		2	0%
100		20	0.2%
105		1	0%
120		1	0%
130		1	0%
150		10	0.1%
200		6	0.1%
250		2	0%
300		7	0.1%
350		1	0%
375		1	0%
500		5	0.1%
800		1	0%
900	900 partenaires masculins ou plus	4	0%
998	[REFUS]	25	0.3%
999	[NSP]	9	0.1%
Sysmiss		3592	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si SEXE=1 ET ORIENT=1,2

OU

Si SEXE=2 ET ORIENT=2,3

I3M: Nombre de partenaires sexuels féminins au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3587 Valeurs manquantes: 5405

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports avec une femme (si SEXE=1 & ORIENTSEX<>1, ou si SEXE=2 & ORIENTSEX<>3)

QUESTION

I3M. Au total, au cours de votre vie, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ? Meme approximativement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Aucune partenaire féminine	14	0.2%
1		715	8%
2		433	4.8%
3		464	5.2%
4		282	3.1%
5		392	4.4%
6		168	1.9%
7		85	0.9%
8		84	0.9%
9		32	0.4%
10		312	3.5%
11		6	0.1%
12		56	0.6%
13		5	0.1%
14		8	0.1%
15		143	1.6%
16		5	0.1%
17		6	0.1%
18		10	0.1%
19		3	0%
20		113	1.3%
21		2	0%
22		1	0%

23		4	0%
24		2	0%
25		29	0.3%
30		63	0.7%
32		1	0%
33		1	0%
34		1	0%
35		11	0.1%
36		2	0%
38		1	0%
40		21	0.2%
45		4	0%
46		1	0%
48		1	0%
50		33	0.4%
60		5	0.1%
70		4	0%
74		1	0%
80		8	0.1%
100		19	0.2%
150		1	0%
160		1	0%
163		1	0%
200		2	0%
300		3	0%
400		1	0%
550		1	0%
900	900 partenaires féminines ou plus	1	0%
998	[REFUS]	14	0.2%
999	[NSP]	11	0.1%
Sysmiss		5405	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si SEXE=1 ET ORIENT=2,3

OU

Si SEXE=2 ET ORIENT=1,2

I3BIS: Durée écoulée depuis le dernier rapport hétérosexuel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 866 Valeurs manquantes: 8126
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

I3bis. *si femme (SEXE=1) :* Votre dernier rapport sexuel avec un homme a eu lieu...

si homme (SEXE=2) : Votre dernier rapport sexuel avec une femme a eu lieu...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Au cours des 3 derniers mois	425	4.7%
2	Il y a 3 à 6 mois	269	3%
3	Il y a 6 mois ou plus	169	1.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8126	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12HE=1

Si RAP4SHE<>1

I4M: Nombre de partenaires du sexe opposé au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7756 Valeurs manquantes: 1236 Minimum: 0 Maximum: 80 Moyenne: 1.316 Ecart-type: 2.305
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 80 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et a déjà eu des rapports hétérosexuels (ORIENT=1,2)

QUESTION

I4M. *si femme (SEXE=1) :* Au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?
Même approximativement ?

si homme (SEXE=2) : Au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Même approximativement ?

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si ORIENT=1,2

I2: F: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (corrigé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4645 Valeurs manquantes: 4347 Minimum: 0 Maximum: 800 Moyenne: 6.565 Ecart-type: 16.426
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 800 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

TEST DE COHERENCE

Si SEXE=1 et I4M>I2M

QUESTION

I2. Il y a sûrement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. Au total, au cours de votre vie, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Description

LABEL

Posée si I4M>I2M

Non posée si I2M>=I4M : codage automatique I2=I2M

UNIVERS

Si SEXE=1

Si ORIENT=1,2

Si I2M<>998,999

Si I4M<>.

I3: H: Nombre de partenaires sexuels féminins au cours de la vie (corrigé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3064 Valeurs manquantes: 5928 Minimum: 0 Maximum: 400 Moyenne: 8.649 Ecart-type: 17.815
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 400 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

TEST DE COHERENCE

Si SEXE=2 et I4M>I3M

QUESTION

IE3. Il y a sûrement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. Au total, au cours de votre vie, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Description

LABEL

Posée si I4M>I3M

Non posée si I3M>=I4M : codage automatique I3=I3M

UNIVERS

Si SEXE=2

Si ORIENT=1,2

Si I3M<>998,999

Si I4M<>.

I4: Nombre de partenaires du sexe opposé au cours des 12 derniers mois (corrigé)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7709 Valeurs manquantes: 1283 Minimum: 0 Maximum: 70 Moyenne: 1.254 Ecart-type: 1.639
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 70 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Si (SEXE=1 et I4M>I2M) OU si (SEXE=2 et I4M>I3M) :

QUESTION

I4. *si femme (SEXE=1) :* Il y a sûrement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. Au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

si homme (SEXE=2) : Il y a sûrement une erreur, vous avez déclaré avoir eu plus de partenaires durant les 12 derniers mois que durant l'ensemble de votre vie. Au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Description

LABEL

Posée si (SEXE=1 et I4M>I2M) ou (SEXE=2 et I4M>I3M)

Non posée si (SEXE=1 et I4M=<I2M) ou (SEXE=2 et I4M=<I3M) : codage automatique I4=I4M

UNIVERS

Si ORIENT=1,2

Si I4M<>.

Si SEXE=1 ET I2M<>998,999

ou

Si SEXE=2 ET I3M<>998,999

I4BIS: Nombre de partenaires du même sexe au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 577 Valeurs manquantes: 8415

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et si a eu des rapports homosexuels (ORIENT=2,3)

QUESTION

I4bis. *si femme (SEXE=1) :* Au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ? Même approximativement ?

si homme (SEXE=2) : Au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ? Même approximativement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		256	2.8%
1		182	2%
2		34	0.4%
3		23	0.3%
4		7	0.1%
5		20	0.2%
6		6	0.1%
8		1	0%
10		13	0.1%
12		4	0%
15		2	0%
18		2	0%
20		9	0.1%
25		4	0%
30		1	0%
35		1	0%
36		1	0%
50		3	0%
60		1	0%
75		1	0%
80		1	0%
100		1	0%

280		1	0%
400		1	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8415	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si ORIENT=2,3

I5: Période d'un ou plusieurs mois sans rapports sexuels (au cours des 12 derniers mois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7864 Valeurs manquantes: 1128

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

I5. Toujours au cours des douze derniers mois, y-a-t'il eu un ou plusieurs mois pendant lesquels vous n'avez pas eu de rapports sexuels ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3006	33.4%
2	Non	4856	54%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		1128	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

I6_1: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Janvier**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

1 Janvier

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2070	23%
1	Oui	848	9.4%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_2: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Février**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

2 Février

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1952	21.7%
1	Oui	966	10.7%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_3: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Mars

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

3 Mars

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1904	21.2%
1	Oui	1014	11.3%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_4: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Avril**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

4 Avril

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1996	22.2%
1	Oui	922	10.3%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_5: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Mai**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

5 Mai

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2047	22.8%
1	Oui	871	9.7%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_6: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Juin

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

6 Juin

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2058	22.9%
1	Oui	860	9.6%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_7: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Juillet**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

7 Juillet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1983	22.1%
1	Oui	935	10.4%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_8: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Aout**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

8 Août

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2015	22.4%
1	Oui	903	10%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_9: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Septembre

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

9 Septembre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1909	21.2%
1	Oui	1009	11.2%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_10: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Octobre**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

10 Octobre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1896	21.1%
1	Oui	1022	11.4%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_11: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Novembre**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

11 Novembre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2090	23.2%
1	Oui	828	9.2%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I6_12: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Décembre

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3006 Valeurs manquantes: 5986

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION

I6. Quels sont ces mois ?

12 Décembre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2454	27.3%
1	Oui	464	5.2%
998	[REFUS]	16	0.2%
999	[NSP]	72	0.8%
Sysmiss		5986	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

Si I5=1

I7: Rapports sexuels imposés par un partenaire au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7864 Valeurs manquantes: 1128
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois

QUESTION

I7. Dans les 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels IMPOSÉS par un/une partenaire contre votre volonté ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	28	0.3%
2	Parfois	155	1.7%
3	Rarement	283	3.1%
4	Jamais	7396	82.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		1128	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si RAP12=1

I8: Susceptible d'etre (ou que partenaire soit) tombée enceinte sans le vouloir au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4971 Valeurs manquantes: 4021
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines et concerné par la contraception et non enceinte ou en recherche actuellement (si RAP4SHE=1 et (POPCTTA_F=1 ou POPCTTA_H=1))

QUESTION

I8. *si femme (SEXE=1) :* Au cours des 4 dernières semaines, pensez-vous que vous auriez pu tomber enceinte sans le vouloir ?

si homme (SEXE=2) : Au cours des 4 dernières semaines, pensez-vous que votre ou l'une de vos partenaires aurai(ent) pu tomber enceinte de vous sans le vouloir ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	389	4.3%
2	Non	4580	50.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		4021	

Description

UNIVERS

Si RAP4SHE=1

Si POPCTTA_F=1 ET SEXE=1

OU

Si POPCTTA_H=1 ET SEXE=2

I9: Sabotage contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8394 Valeurs manquantes: 598

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans la vie, ou homo uniquement pour les femmes ((SEXEVI=1) et (ORIENT=1,2 ou (ORIENT=3 et SEXE=1)))

QUESTION

I9. *si femme (SEXE=1) :* Au cours de votre vie un de vos partenaires vous a-t-il déjà empêché d'utiliser la contraception pour que vous soyez enceinte alors que vous ne le vouliez pas ?

si homme (SEXE=2) : Au cours de votre vie une de vos partenaires a-t-elle déjà arrêté volontairement sa contraception pour avoir une grossesse avec vous sans vous prévenir ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	269	3%
2	Non	8119	90.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	3	0%

Sysmiss		598	
---------	--	-----	--

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1,2

OU

Si SEXE=1 ET ORIENT=3

I9BIS: Arrêt de la contraception pour être enceinte sans le dire au partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5091 Valeurs manquantes: 3901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser aux femmes ayant déjà eu des rapports hétéro dans la vie (SEXEVIE=1 et ORIENT=1,2)

QUESTION

I9bis. Au cours de votre vie, avez-vous déjà arrêté la contraception pour être enceinte sans le dire à votre partenaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	153	1.7%
2	Non	4938	54.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3901	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1,2

I10: Enceinte suite à sabotage contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 415 Valeurs manquantes: 8577

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si sabotage contraceptif (si I9=1 ou I9bis=1)

QUESTION

I10. *si femme (SEXE=1) :* Etes-vous tombée enceinte dans ce cadre là ?

si homme (SEXE=2) : Est-elle tombée enceinte dans ce cadre là ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	240	2.7%
2	Non	175	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8577	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si I9=1

OU

Si I9bis=1

I11: Issue de la grossesse par sabotage contraceptif

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8752

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si grossesse (si I10=1)

QUESTION

I11. Comment s'est terminée cette grossesse...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Par une naissance	189	78.8%

2	Par une IVG, un avortement	32	13.3%
3	Par une fausse couche (oeuf clair)	15	6.3%
4	Par une grossesse extra-utérine	2	0.8%
5	Par une interruption de grossesse pour raisons médicales	0	0%
6	Par un enfant mort-né	1	0.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0.4%

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si I9=1

OU

Si I9bis=1

Si I10=1

I12: Connexion sur Internet pour rencontrer un/une partenaire sexuel(le)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8487 Valeurs manquantes: 505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE =1)

QUESTION

I12. Vous êtes vous déjà connecté(e) sur Internet pour rencontrer un ou une partenaire sexuel(le) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1150	12.8%
2	Non	7332	81.5%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		505	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

I13: Nombre de partenaires sexuel(le)s rencontré(e)s sur Internet**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1150 Valeurs manquantes: 7842

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a rencontré un ou une partenaire sexuel(le) sur Internet (I12=1)

QUESTION

I13. Combien avez-vous eu de partenaires sexuel(le)s rencontré(e)s par Internet ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		274	3%
1		225	2.5%
2		190	2.1%
3		101	1.1%
4		64	0.7%
5		66	0.7%
6		25	0.3%
7		11	0.1%
8		16	0.2%
9		2	0%
10		56	0.6%
12		5	0.1%
14		3	0%
15		23	0.3%
16		1	0%
18		1	0%
19		1	0%
20		24	0.3%
22		1	0%
24		1	0%
25		9	0.1%
27		1	0%
30		10	0.1%
35		1	0%

38		1	0%
40		8	0.1%
50		5	0.1%
60		1	0%
70		1	0%
80		3	0%
100		7	0.1%
130		1	0%
150		2	0%
200		1	0%
250		1	0%
290		1	0%
300		1	0%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		7842	

Description

UNIVERS
Si SEXEVIE=1
Si I12=1

ALEAJ: Aléatoire bloc J1/J2

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
J : Normes et représentations

Les questions suivantes portent sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Partie 1	4487	49.9%
2	Partie 2	4505	50.1%

INSTRUCTIONS

Attention module posé une fois sur deux :

ALEAJ (saut de partie)

Si ALEAJ = 1 on pose partie J1 (normes et représentations) => de J1 à J17

Si ALEAJ = 2 on pose partie J2 (normes et représentations sur l'infertilité) => de J25 à J26

Sauf pour J11, J16 et J25 qui sont posées à tout le monde

Description

LABEL

Cette variable a réparti aléatoirement les répondants, de façon à ce que soit le bloc de questions J1 (J1 à J17), soit le bloc de questions J2 (J25 à J26), soit posé à un répondant.

ROTATION_ALEA: Variable aléatoire définissant l'ordre des questions [J1 et J2] et [J4-J5 et J6-J7] à poser

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

J : Normes et représentations

Les questions suivantes portent sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	On pose J1 puis J2 - On pose J4 et J5, puis J6 et J7	2268	25.2%
2	On pose J2 puis J1 - On pose J6 et J7, puis J4 et J5	2219	24.7%
Sysmiss		4505	

Description

LABEL

Cette variable a réparti aléatoirement les répondants dans deux groupes distincts, pour déterminer l'ordre dans lequel ils devaient répondre aux questions :

- J1 et J2

- [J4 et J5] et [J6 et J7]

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J1: Opinion sur le fait qu'un homme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J1. A votre avis, un homme peut-il réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, facilement	1889	21%
2	Difficilement	1247	13.9%
3	Non	429	4.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	922	10.3%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Alea entre J1 et J2 sur 1 répondant sur 2 (d'abord demander J1 pour le premier répondant, pour le second répondant demander J2 d'abord, puis re-inverser et ainsi de suite)

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J2: Opinion sur le fait qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J2. A votre avis, une femme peut-elle réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, facilement	1270	14.1%
2	Difficilement	1663	18.5%
3	Non	790	8.8%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	764	8.5%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Alea entre J1 et J2 sur 1 répondant sur 2 (d'abord demander J1 pour le premier répondant, pour le second répondant demander J2 d'abord, puis re-inverser et ainsi de suite)

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J3: Nombre idéal d'enfants dans une famille

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J3. Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants dans une famille ?

|_|_| (0 à 99)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		23	0.3%
1		92	1%
2		2522	28%
3		1022	11.4%
4		169	1.9%
5		18	0.2%
6		8	0.1%
7		2	0%
8		1	0%
10		1	0%
12		1	0%
13		1	0%
25		1	0%
26		1	0%
50		1	0%
998	[REFUS]	0	0%

999	[NSP]	624	6.9%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J4F: Age idéal pour une femme pour avoir un premier enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 12 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J4. A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

[_ _ _] (10 à 80)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
12		1	0%
13		2	0%
14		1	0%
16		1	0%
17		1	0%
18		3	0%
19		4	0%
20		113	1.3%
21		19	0.2%
22		142	1.6%
23		127	1.4%
24		136	1.5%
25		1548	17.2%
26		228	2.5%
27		249	2.8%
28		482	5.4%
29		24	0.3%
30		760	8.5%
31		8	0.1%

32		23	0.3%
33		13	0.1%
34		2	0%
35		51	0.6%
36		3	0%
37		1	0%
38		4	0%
40		25	0.3%
42		3	0%
45		8	0.1%
48		1	0%
50		2	0%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	502	5.6%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Interchanger l'ordre des questions [J4 et J5] avec les questions [J6-J7] une fois sur deux

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J5F: Age auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 14 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J5. Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

à partir de |_|_| ans (10 à 80)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
14		1	0%
15		1	0%
25		3	0%
30		19	0.2%

32		4	0%
33		3	0%
34		6	0.1%
35		278	3.1%
36		35	0.4%
37		38	0.4%
38		179	2%
39		38	0.4%
40		1648	18.3%
41		19	0.2%
42		246	2.7%
43		74	0.8%
44		28	0.3%
45		1052	11.7%
46		24	0.3%
47		9	0.1%
48		18	0.2%
49		1	0%
50		229	2.5%
51		2	0%
52		1	0%
55		23	0.3%
58		1	0%
60		15	0.2%
65		1	0%
68		1	0%
70		1	0%
75		1	0%
888	Pas de limite d'age	118	1.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	370	4.1%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Interchanger l'ordre des questions [J4 et J5] avec les questions [J6-J7] une fois sur deux

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

[Test de cohérence] la J4 ne peut être supérieure à la J5. Si $J5 < J4$: "L'âge pour avoir un premier enfant ne peut pas être plus vieux que celui souhaitable pour arrêter d'avoir des enfants".

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J6F: Age idéal pour un homme pour avoir un premier enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 15 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J6. A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?

|_|_| (10 à 99)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
15		1	0%
16		4	0%
17		1	0%
18		4	0%
19		3	0%
20		31	0.3%
21		14	0.2%
22		33	0.4%
23		30	0.3%
24		39	0.4%
25		854	9.5%
26		143	1.6%
27		209	2.3%
28		470	5.2%
29		47	0.5%
30		1525	17%
31		9	0.1%
32		67	0.7%
33		36	0.4%
34		8	0.1%
35		228	2.5%

36		2	0%
37		1	0%
38		8	0.1%
39		1	0%
40		32	0.4%
42		2	0%
45		16	0.2%
50		8	0.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	661	7.4%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Interchanger l'ordre des questions [J4 et J5] avec les questions [J6-J7] une fois sur deux

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J7F: Age auquel il est souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 20 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J7. Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?

A à partir de |_|_| ans (10 à 99)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
20		1	0%
25		2	0%
30		9	0.1%
32		5	0.1%
33		3	0%
35		75	0.8%
36		10	0.1%
37		16	0.2%

38		40	0.4%
39		8	0.1%
40		847	9.4%
41		8	0.1%
42		73	0.8%
43		16	0.2%
44		9	0.1%
45		1284	14.3%
46		15	0.2%
47		15	0.2%
48		37	0.4%
49		4	0%
50		933	10.4%
51		2	0%
52		3	0%
53		1	0%
54		1	0%
55		163	1.8%
56		1	0%
57		1	0%
58		4	0%
60		109	1.2%
62		1	0%
65		11	0.1%
67		1	0%
70		8	0.1%
72		1	0%
75		1	0%
80		3	0%
90		2	0%
99		1	0%
888	Pas de limite d'age	279	3.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	484	5.4%
Sysmiss		4505	

INSTRUCTIONS

Interchanger l'ordre des questions [J4 et J5] avec les questions [J6-J7] une fois sur deux

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

[Test de cohérence] la J6 ne peut être supérieure à la J7. Si $J7 < J6$: "L'âge pour avoir un premier enfant ne peut pas être plus vieux que celui souhaitable pour arrêter d'avoir des enfants".

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J8_1: Opinions sur l'allaitement : c'est très important pour la santé de l'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J8. Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes :

1 c'est très important pour la santé de l'enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2309	25.7%
2	Plutôt d'accord	1362	15.1%
3	Plutôt pas d'accord	240	2.7%
4	Pas du tout d'accord	226	2.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	350	3.9%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J8_2: Opinions sur l'allaitement : c'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J8. Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes :

2 c'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1493	16.6%
2	Plutôt d'accord	1521	16.9%
3	Plutôt pas d'accord	577	6.4%
4	Pas du tout d'accord	554	6.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	342	3.8%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J8_3: Opinions sur l'allaitement : ça écarte le père de la relation avec son enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J8. Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes :

3 ça écarte le père de la relation avec son enfant

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	402	4.5%
2	Plutôt d'accord	988	11%
3	Plutôt pas d'accord	1102	12.3%
4	Pas du tout d'accord	1650	18.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	345	3.8%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J11_1: Opinions sur la pilule et le stérilet : Ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

1 que ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2930	32.6%
2	Plutôt d'accord	3431	38.2%
3	Plutôt pas d'accord	691	7.7%
4	Pas du tout d'accord	434	4.8%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1502	16.7%

J11_2: Opinions sur la pilule et le stérilet : Ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

2 que ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2540	28.2%
2	Plutôt d'accord	3305	36.8%
3	Plutôt pas d'accord	719	8%
4	Pas du tout d'accord	605	6.7%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1819	20.2%

J11_3: Opinions sur la pilule et le stérilet : Il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

3 qu'il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1757	19.5%
2	Plutôt d'accord	2319	25.8%
3	Plutôt pas d'accord	926	10.3%
4	Pas du tout d'accord	1723	19.2%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	2261	25.1%

J11_4: Opinions sur la pilule et le stérilet : Le stérilet est une méthode confortable

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

4 que le stérilet est une méthode confortable

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1515	16.8%
2	Plutôt d'accord	2289	25.5%
3	Plutôt pas d'accord	1408	15.7%
4	Pas du tout d'accord	810	9%
998	[REFUS]	8	0.1%
999	[NSP]	2962	32.9%

J11_5: Opinions sur la pilule et le stérilet : Le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

5 que le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	309	3.4%
2	Plutôt d'accord	1076	12%

3	Plutot pas d'accord	1838	20.4%
4	Pas du tout d'accord	1685	18.7%
998	[REFUS]	11	0.1%
999	[NSP]	4073	45.3%

J11_6: Opinions sur la pilule et le stérilet : La pilule fait grossir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

6 que la pilule fait grossir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1153	12.8%
2	Plutot d'accord	3109	34.6%
3	Plutot pas d'accord	1984	22.1%
4	Pas du tout d'accord	1217	13.5%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	1523	16.9%

J11_7: Opinions sur la pilule et le stérilet : La pilule est contraignante pour les femmes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Opinion sur contraception

Poser à tous

QUESTION

J11. S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez vous... ?

7 que la pilule est contraignante pour les femmes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	2365	26.3%
2	Plutôt d'accord	3767	41.9%
3	Plutôt pas d'accord	1403	15.6%
4	Pas du tout d'accord	916	10.2%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	537	6%

J12: Pilule disponible sans ordonnance en pharmacie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J12. Seriez-vous favorable à ce que la pilule contraceptive soit disponible sans ordonnance en pharmacie...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pour toutes les femmes	1820	20.2%
2	Seulement les femmes majeures	657	7.3%
3	Vous pensez que la pilule contraceptive doit toujours être délivrée sous prescription médicale	1707	19%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	302	3.4%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J12BIS: Pilule sans ordonnance en pharmacie après 1ere prescription

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J12bis. L'accès à la pilule sans ordonnance en pharmacie, nécessiterait-il d'avoir eu une première prescription médicale de pilule ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3774	42%
2	Non	372	4.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	340	3.8%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J13: Participation des hommes au choix contraceptif dans le couple

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J13. Selon vous, les hommes doivent-ils participer au choix de la contraception au sein du couple ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, mais seulement pour donner un avis	1988	22.1%
2	Oui, ils doivent participer à la décision	1602	17.8%
3	Non	744	8.3%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	153	1.7%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J14_1: Opinions sur l'IVG : Avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J14. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes ?

1 avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG (interruption volontaire de grossesse)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1127	12.5%
2	Plutôt d'accord	1748	19.4%
3	Plutôt pas d'accord	662	7.4%
4	Pas du tout d'accord	682	7.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	268	3%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J14_2: Opinions sur l'IVG : L'IVG devrait être autorisé au 2e trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J14. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes ?

2 l'IVG devrait être autorisé au deuxième trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	686	7.6%
2	Plutôt d'accord	1256	14%
3	Plutôt pas d'accord	905	10.1%
4	Pas du tout d'accord	799	8.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	840	9.3%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J14_3: Opinions sur l'IVG : Les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J14. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes ?

3 les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	352	3.9%
2	Plutôt d'accord	694	7.7%
3	Plutôt pas d'accord	1231	13.7%
4	Pas du tout d'accord	1567	17.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	643	7.2%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J14_4: Opinions sur l'IVG : Un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J14. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes ?

4 un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire s'il souhaite qu'elle poursuive la grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	327	3.6%
2	Plutôt d'accord	821	9.1%
3	Plutôt pas d'accord	1142	12.7%
4	Pas du tout d'accord	1617	18%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	580	6.5%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J15A_1: Opinions sur ligature des trompes : interventions efficaces et simples pour ne plus avoir d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15a. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ?

1 c'est une intervention efficace et simple pour ne plus avoir d'enfants

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1209	13.4%
2	Plutôt d'accord	1658	18.4%
3	Plutôt pas d'accord	499	5.5%
4	Pas du tout d'accord	368	4.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	751	8.4%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J15A_2: Opinions sur ligature des trompes : méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15a. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ?

2 c'est une méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	617	6.9%
2	Plutôt d'accord	1042	11.6%
3	Plutôt pas d'accord	964	10.7%
4	Pas du tout d'accord	732	8.1%
998	[REFUS]	3	0%

999	[NSP]	1129	12.6%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J15A_3: Opinions sur ligature des trompes : pas une bonne méthode car irréversible

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15a. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ?

3 ce n'est pas une bonne méthode car la contraception devrait toujours être réversible

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1150	12.8%
2	Plutôt d'accord	1414	15.7%
3	Plutôt pas d'accord	676	7.5%
4	Pas du tout d'accord	495	5.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	750	8.3%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J15B_1: Opinions sur vasectomie : interventions efficaces et simples pour ne plus avoir d'enfants

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15b. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine) ?
1 c'est une intervention efficace et simple pour ne plus avoir d'enfants

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1127	12.5%
2	Plutôt d'accord	1502	16.7%
3	Plutôt pas d'accord	516	5.7%
4	Pas du tout d'accord	419	4.7%
998	[REFUS]	10	0.1%
999	[NSP]	913	10.2%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J15B_2: Opinions sur vasectomie : méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15b. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine) ?
2 c'est une méthode sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	716	8%
2	Plutôt d'accord	1180	13.1%
3	Plutôt pas d'accord	900	10%
4	Pas du tout d'accord	550	6.1%
998	[REFUS]	9	0.1%

999	[NSP]	1132	12.6%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J15B_3: Opinions sur vasectomie : pas une bonne méthode car irréversible

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J15b. Êtes-vous d'accord ou non avec les phrases suivantes concernant la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine) ?
3 ce n'est pas une bonne méthode car la contraception devrait toujours être réversible

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait d'accord	1166	13%
2	Plutôt d'accord	1407	15.6%
3	Plutôt pas d'accord	635	7.1%
4	Pas du tout d'accord	404	4.5%
998	[REFUS]	10	0.1%
999	[NSP]	865	9.6%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=1

J16_1: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 1

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 1 : Règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7315	81.4%
1	Oui	117	1.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_2: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 2

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 2 : Règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7330	81.5%
1	Oui	102	1.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_3: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 3

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 3 : Règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7329	81.5%
1	Oui	103	1.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_4: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 4

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 4 : Règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7323	81.4%
1	Oui	109	1.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_5: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 5**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 5

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7154	79.6%
1	Oui	278	3.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_6: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 6**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 6

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7172	79.8%
1	Oui	260	2.9%
998	[REFUS]	5	0.1%

999	[NSP]	1555	17.3%
-----	-------	------	-------

J16_7: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 7

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 7

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7142	79.4%
1	Oui	290	3.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_8: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 8

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 8

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	7094	78.9%
1	Oui	338	3.8%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_9: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 9

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 9

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7057	78.5%
1	Oui	375	4.2%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_10: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 10

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 10

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6802	75.6%
1	Oui	630	7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_11: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 11

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 11

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6240	69.4%
1	Oui	1192	13.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_12: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 12

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 12

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4852	54%
1	Oui	2580	28.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_13: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 13

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 13

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3736	41.5%
1	Oui	3696	41.1%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_14: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 14

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 14

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1381	15.4%
1	Oui	6051	67.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_15: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 15

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 15

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	2366	26.3%
1	Oui	5066	56.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_16: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 16

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 16

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3115	34.6%
1	Oui	4317	48%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_17: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 17

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 17

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4641	51.6%
1	Oui	2791	31%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_18: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 18**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 18

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5841	65%
1	Oui	1591	17.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_19: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 19**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 19

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6486	72.1%
1	Oui	946	10.5%
998	[REFUS]	5	0.1%

999	[NSP]	1555	17.3%
-----	-------	------	-------

J16_20: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 20

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 20

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	6678	74.3%
1	Oui	754	8.4%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_21: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 21

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 21

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	6807	75.7%
1	Oui	625	7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_22: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 22

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 22

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7099	78.9%
1	Oui	333	3.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_23: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 23

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 23

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7116	79.1%
1	Oui	316	3.5%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_24: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 24

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 24

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7122	79.2%
1	Oui	310	3.4%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_25: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 25

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 25

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7109	79.1%
1	Oui	323	3.6%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_26: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 26

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 26

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7084	78.8%
1	Oui	348	3.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_27: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 27

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 27

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7086	78.8%
1	Oui	346	3.8%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J16_28: Jours les plus à risque de grossesse si règles au début du mois : Jour 28

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser à tous

QUESTION

J16. A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ? Voici un rapide calendrier qui représente un cycle menstruel théorique pour mieux comprendre les réponses possibles. Cochez les jours les plus à risque de grossesse.

Jour 28

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	7074	78.7%
1	Oui	358	4%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1555	17.3%

J17: Opinion quant au fait que les questions de sexualité soient abordées par le médecin habituel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4487 Valeurs manquantes: 4505
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J17. Pensez vous que les questions de sexualité doivent être abordées par le médecin habituel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Systématiquement	823	9.2%
2	Seulement s'il y a une demande du patient	3205	35.6%
3	Seulement pour certaines maladies	223	2.5%
4	La sexualité n'est pas du domaine du médecin	124	1.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	112	1.2%
Sysmiss		4505	

Description

UNIVERS

Si ALEAJ=1

J25_SHOW: Variable aléatoire pour la question J25

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

J2 : Normes et représentations (2ème partie) sur l'infertilité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Poser la question J25A	4485	49.9%
2	Poser la question J25B	4507	50.1%

INSTRUCTIONS

Poser J25a ou J25b une fois sur deux. Créer une variable 50/50.

Description

LABEL

Cette variable a réparti aléatoirement les répondants, de façon à ce que soit J25A, soit J25B, soit posé à un répondant.

J25A: Moment de la grossesse où considère que c'est un humain

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4485 Valeurs manquantes: 4507

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser J25a ou J25b une fois sur deux

QUESTION

J25a. Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez-vous qu'il s'agit d'un être humain ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dès qu'il y a eu fécondation	1011	11.2%
2	Quand l'embryon s'implante dans l'utérus	1552	17.3%
3	Quand la femme sent le fœtus bouger	1143	12.7%
4	A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme	354	3.9%
5	A la naissance	144	1.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	280	3.1%
Sysmiss		4507	

Description

UNIVERS

Si J25_SHOW=1

J25B: Moment de la grossesse où considère que c'est une personne

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4485

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser J25a ou J25b une fois sur deux

QUESTION

J25b. Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez vous qu'il s'agit d'une personne ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dès qu'il y a eu fécondation	894	9.9%
2	Quand l'embryon s'implante dans l'utérus	1469	16.3%
3	Quand la femme sent le fœtus bouger	1259	14%
4	A partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du corps de la femme	393	4.4%
5	A la naissance	193	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	299	3.3%
Sysmiss		4485	

Description

UNIVERS

Si J25_SHOW=2

J26: Opinion sur l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4505 Valeurs manquantes: 4487

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J26. Est-ce que l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant devrait selon vous...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Etre sous le controle de la loi uniquement	1003	11.2%
2	Etre sous le controle des médecins et des futurs parents	2280	25.4%
3	Autres	81	0.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1141	12.7%
Sysmiss		4487	

Description

UNIVERS
Si ALEAJ=2

K1: Taille en cm

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

K : Santé

Module à poser à tous

Je vais vous poser quelques questions générales sur votre santé et votre suivi médical.

QUESTION

K1. Quelle est votre taille (cm) :

[][][]

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		2	0%
1		1	0%
2		1	0%
12		1	0%
15		3	0%
16		2	0%
17		2	0%
19		1	0%
24		1	0%
36		1	0%
38		1	0%
40		3	0%
44		1	0%
47		1	0%
58		1	0%
60		1	0%
62		2	0%

64		1	0%
65		1	0%
68		1	0%
69		1	0%
70		3	0%
75		1	0%
81		1	0%
82		1	0%
90		1	0%
95		1	0%
100		4	0%
120		2	0%
131		1	0%
140		1	0%
141		1	0%
145		4	0%
146		1	0%
147		4	0%
148		9	0.1%
149		3	0%
150		60	0.7%
151		19	0.2%
152		43	0.5%
153		53	0.6%
154		52	0.6%
155		179	2%
156		125	1.4%
157		147	1.6%
158		178	2%
159		132	1.5%
160		672	7.5%
161		103	1.1%
162		325	3.6%
163		329	3.7%
164		239	2.7%
165		653	7.3%
166		162	1.8%
167		226	2.5%
168		464	5.2%

169		263	2.9%
170		775	8.6%
171		212	2.4%
172		324	3.6%
173		254	2.8%
174		205	2.3%
175		479	5.3%
176		222	2.5%
177		127	1.4%
178		290	3.2%
179		64	0.7%
180		463	5.1%
181		76	0.8%
182		166	1.8%
183		167	1.9%
184		63	0.7%
185		218	2.4%
186		79	0.9%
187		64	0.7%
188		40	0.4%
189		20	0.2%
190		75	0.8%
191		16	0.2%
192		25	0.3%
193		16	0.2%
194		9	0.1%
195		21	0.2%
196		6	0.1%
197		5	0.1%
198		5	0.1%
199		2	0%
200		2	0%
202		3	0%
206		1	0%
207		1	0%
555		1	0%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%

K2: Poids en kg**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K2. Quel est votre poids (hors grossesse en kg) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0		4	0%
5		1	0%
6		1	0%
7		1	0%
8		1	0%
9		1	0%
12		1	0%
24		1	0%
25		1	0%
36		1	0%
37		1	0%
38		3	0%
39		1	0%
40		14	0.2%
41		5	0.1%
42		22	0.2%
43		24	0.3%
44		21	0.2%
45		68	0.8%
46		35	0.4%
47		60	0.7%
48		104	1.2%
49		72	0.8%
50		219	2.4%
51		86	1%
52		189	2.1%

53		171	1.9%
54		167	1.9%
55		310	3.4%
56		185	2.1%
57		179	2%
58		228	2.5%
59		132	1.5%
60		461	5.1%
61		110	1.2%
62		243	2.7%
63		199	2.2%
64		151	1.7%
65		450	5%
66		124	1.4%
67		173	1.9%
68		235	2.6%
69		135	1.5%
70		503	5.6%
71		89	1%
72		223	2.5%
73		137	1.5%
74		120	1.3%
75		394	4.4%
76		107	1.2%
77		77	0.9%
78		193	2.1%
79		71	0.8%
80		435	4.8%
81		44	0.5%
82		142	1.6%
83		82	0.9%
84		69	0.8%
85		238	2.6%
86		60	0.7%
87		49	0.5%
88		63	0.7%
89		56	0.6%
90		270	3%
91		24	0.3%

92		75	0.8%
93		44	0.5%
94		46	0.5%
95		150	1.7%
96		39	0.4%
97		23	0.3%
98		47	0.5%
99		17	0.2%
100		126	1.4%
101		8	0.1%
102		20	0.2%
103		20	0.2%
104		15	0.2%
105		53	0.6%
106		8	0.1%
107		6	0.1%
108		7	0.1%
109		2	0%
110		69	0.8%
111		1	0%
112		11	0.1%
113		5	0.1%
114		6	0.1%
115		23	0.3%
116		3	0%
117		6	0.1%
118		1	0%
119		1	0%
120		30	0.3%
122		3	0%
123		3	0%
124		2	0%
125		8	0.1%
126		1	0%
127		1	0%
128		1	0%
130		24	0.3%
132		1	0%
135		1	0%

136		1	0%
139		1	0%
140		7	0.1%
142		1	0%
144		2	0%
148		1	0%
150		3	0%
154		1	0%
159		1	0%
160		1	0%
165		1	0%
167		1	0%
168		1	0%
176		1	0%
180		1	0%
185		2	0%
769		1	0%
998	[REFUS]	18	0.2%
999	[NSP]	4	0%

K3: Etat de santé estimé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K3. Actuellement, compte tenu de votre âge, comment estimez-vous votre état de santé :

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	2258	25.1%
2	Bon	5308	59%
3	Moyen	1260	14%
4	Mauvais	163	1.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%

K4: Tabagisme au cours de la vie**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K4. Avez-vous déjà fumé ou fumez-vous actuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, dans le passé mais plus actuellement	1877	20.9%
2	Oui, de temps en temps	645	7.2%
3	Oui, régulièrement	2446	27.2%
4	Non ou exceptionnellement	4022	44.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%

INSTRUCTIONS

Si vous fumez moins d'une cigarette par semaine cocher "Non ou exceptionnellement"

K4BIS: Volume de cigarettes : info donnée en cigarettes par jour ou par semaine ?**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3091 Valeurs manquantes: 5901
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si K4=2,3

QUESTION

K4bis. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous souhaitez répondre en nombre de cigarettes par jour	2784	31%
2	Vous souhaitez répondre en nombre de cigarettes par semaine	289	3.2%
998	[REFUS]	5	0.1%

999	[NSP]	13	0.1%
Sysmiss		5901	

Description

UNIVERS

Si K4=2,3

K4BISJ: Nombre de cigarettes fumées par jour

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2784 Valeurs manquantes: 6208 Minimum: 1 Maximum: 120 Moyenne: 12.186 Ecart-type: 7.538
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 120 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K4bis. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

Vous fumez |_|_| cigarettes par jour

Description

UNIVERS

Si K4=2,3

Si K4BIS=1

K4BISS: Nombre de cigarettes fumées par semaine

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 289 Valeurs manquantes: 8703 Minimum: 1 Maximum: 200 Moyenne: 10.066 Ecart-type: 18.255
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 200 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K4bis. Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

Vous fumez |_|_| cigarettes par semaine

Description

UNIVERS

Si K4=2,3

Si K4BIS=2

K5A: Fréquence de consommation de boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K5A. Au cours des 12 derniers mois (ou si GROSS=1,3 : Depuis le début de votre grossesse), à quelle fréquence avez-vous bu des boissons alcoolisées comme le vin, la bière, le champagne, les alcools forts ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tous les jours	381	4.2%
2	Quatre fois par semaine ou plus	518	5.8%
3	Deux ou trois fois par semaine	1304	14.5%
4	Une fois par semaine	1594	17.7%
5	Deux à quatre fois par mois	1529	17%
6	Une fois par mois ou moins souvent	2125	23.6%
7	Jamais	1540	17.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

K5ABIS: Consommation de boissons alcoolisées exceptionnelle ou pour goûter

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1540 Valeurs manquantes: 7452
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K5Abis. Vous avez dit n'avoir jamais bu de boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois (si GROSS=1,3 : depuis le début de votre grossesse). Et en avez-vous bu de façon exceptionnelle ou juste pour y goûter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	612	6.8%
2	Non	781	8.7%
997	???	147	1.6%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7452	

Description

UNIVERS
Si K5A=7

K5B: Nombre de verres d'alcool consommés au cours d'une journée ordinaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8211 Valeurs manquantes: 781
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K5B. Au cours d'une journée ordinaire, les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres buvez-vous, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	1 ou 2 verres	6309	70.2%
2	3 ou 4 verres	1263	14%
3	5 ou 6 verres	292	3.2%
4	7 à 9 verres	42	0.5%
5	10 verres et plus	41	0.5%
997	???	147	1.6%
998	[REFUS]	50	0.6%
999	[NSP]	67	0.7%
Sysmiss		781	

Description

UNIVERS
Si K5ABIS<>2

K5C: Fréquence de consommation de six verres d'alcool ou plus en une même occasion

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K5C. A quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres d'alcool ou plus en une même occasion ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	5300	58.9%
2	Moins d'une fois par mois	2669	29.7%
3	Une fois par mois	656	7.3%
4	Une fois par semaine	319	3.5%
5	Tous les jours ou presque	43	0.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	3	0%

K6A: Consommation de cannabis au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K6A. Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé du cannabis (haschich, marijuana, shit, herbe) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3469	38.6%
2	Non	5520	61.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	0	0%

K6B: Expérimentation du cannabis

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5523 Valeurs manquantes: 3469

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K6B. Même pour y goûter ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, pour y gouter	594	10.8%
2	Non	4925	89.2%
998	[REFUS]	4	0.1%
999	[NSP]	0	0%

Description

UNIVERS

Si K6A=2,998,999

K6C: Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4065 Valeurs manquantes: 4927

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K6C. L'avez-vous fait au cours des douze derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	789	8.8%
2	Non	3275	36.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4927	

Description

UNIVERS

Si K6A=1,998,999

OU

Si K6B=1

K7: F: Age aux premières règles**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 8 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Les règles

Module poser aux femmes (si SEXE=1) sinon aller en K18

QUESTION

K7. A quel âge avez-vous eu vos premières règles ?

|_| ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
8		1	0%
9		56	0.6%
10		192	2.1%
11		769	8.6%
12		1185	13.2%
13		1186	13.2%
14		1108	12.3%
15		535	5.9%
16		231	2.6%
17		61	0.7%
18		18	0.2%
19		4	0%
20		3	0%
21		2	0%
30		1	0%
31		1	0%
38		1	0%
40		1	0%
41		2	0%
42		1	0%

47		1	0%
97	Vous n'avez jamais eu de règles	29	0.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	10	0.1%
Sysmiss		3591	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION : Si n'a jamais eu de règles (K7=97) => Aller en K18

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

K8: F: Début des dernières règles : donne une date ? (non ménopausée)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5119 Valeurs manquantes: 3873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Si MENOPEGO<>1

QUESTION

K8. Quand ont commencé vos dernières règles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une date	3660	40.7%
3	Vous n'avez jamais eu de règles	23	0.3%
998	[REFUS]	360	4%
999	[NSP] ou vos dernières règles remontent avant juillet 2011	1076	12%
Sysmiss		3873	

INSTRUCTIONS

Merci de préciser le premier jour de vos dernières règles.

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO<>1

Si K7<>97

K8D: F: Date des dernières règles (non ménopausée)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3660 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Longueur: 10 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K8. Quand ont commencé vos dernières règles ?

1 Donne une DATE = date (jour/mois/année)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
01/01/1977		1	0%
01/01/1994		1	0%
01/01/2001		1	0%
01/03/1997		1	0%
01/03/2001		1	0%
01/04/1995		1	0%
01/05/1978		1	0%
01/06/2010		1	0%
01/08/1992		1	0%
01/08/2000		1	0%
01/08/2011		1	0%
02/05/2000		1	0%
02/07/2011		1	0%
03/03/2002		1	0%
04/02/1978		1	0%
04/06/11		1	0%
04/09/2009		1	0%
04/11/11		1	0%
05/01/2000		1	0%
05/12/2011		1	0%
06/11/2011		1	0%
06/12/2011		1	0%
07/12/2011		3	0.1%
09/01/1994		1	0%
1/05/2006		1	0%

1/10/2011		3	0.1%
1/11/1982		1	0%
1/11/1989		1	0%
1/11/2000		1	0%
1/11/2011		100	2.7%
1/12/2011		94	2.6%
1/9/2011		1	0%
10/01/00		1	0%
10/06/2007		1	0%
10/10/2011		7	0.2%
10/11/2011		118	3.2%
10/12/2011		49	1.3%
11/10/2008		1	0%
11/10/2010		1	0%
11/11/2011		78	2.1%
11/12/2011		26	0.7%
11/9/2011		2	0.1%
12/04/1985		1	0%
12/07/1997		1	0%
12/08/1993		1	0%
12/10/1998		1	0%
12/10/2003		1	0%
12/10/2011		4	0.1%
12/11/2011		64	1.7%
12/12/11		1	0%
12/12/2011		35	1%
12/9/2011		3	0.1%
13/01/2003		1	0%
13/09/1977		1	0%
13/10/2011		5	0.1%
13/11/1990		1	0%
13/11/1999		1	0%
13/11/2000		1	0%
13/11/2011		57	1.6%
13/12/1980		1	0%
13/12/2011		16	0.4%
14/02/2011		1	0%
14/07/1998		1	0%
14/07/2011		1	0%

14/10/2011		8	0.2%
14/11/2011		96	2.6%
14/12/2011		24	0.7%
14/9/2011		2	0.1%
15/02/2011		1	0%
15/06/1995		1	0%
15/06/1996		1	0%
15/07/1999		1	0%
15/07/2001		1	0%
15/07/80		1	0%
15/09/1997		2	0.1%
15/09/2009		1	0%
15/10/1994		1	0%
15/10/2011		5	0.1%
15/11/2011		81	2.2%
15/12/2011		27	0.7%
15/15/1984		1	0%
15/8/11		1	0%
15/9/2011		7	0.2%
16/08/2011		1	0%
16/10/2011		2	0.1%
16/11/2011		90	2.5%
16/12/1992		1	0%
16/12/2011		28	0.8%
16/9/2011		4	0.1%
17/02/2011		1	0%
17/10/2011		4	0.1%
17/11/2010		1	0%
17/11/2011		109	3%
17/12/2010		1	0%
17/12/2011		31	0.8%
17/9/2011		1	0%
18/09/2010		1	0%
18/10/2011		1	0%
18/11/1990		1	0%
18/11/2011		109	3%
18/12/2011		22	0.6%
18/9/2011		1	0%
19/10/2011		2	0.1%

19/11/2011		80	2.2%
19/12/2011		34	0.9%
19/9/2011		2	0.1%
2/10/2011		2	0.1%
2/11/2011		64	1.7%
2/12/2011		70	1.9%
2/9/2011		1	0%
20/04/2002		1	0%
20/05/2011		1	0%
20/10/2010		1	0%
20/10/2011		8	0.2%
20/11/1993		1	0%
20/11/2011		82	2.2%
20/12/2011		28	0.8%
21/09/2008		1	0%
21/10/2011		4	0.1%
21/11/2011		115	3.1%
21/12/2011		23	0.6%
21/9/2011		2	0.1%
22/10/2011		4	0.1%
22/11/2011		98	2.7%
22/12/2011		15	0.4%
22/9/2011		1	0%
23/02/11		1	0%
23/09/2011		1	0%
23/10/2011		3	0.1%
23/11/2011		99	2.7%
23/12/2011		21	0.6%
23/9/2011		1	0%
24/04/2008		1	0%
24/10/2011		17	0.5%
24/11/2011		122	3.3%
24/12/2011		6	0.2%
24/9/2011		3	0.1%
25/08/1998		1	0%
25/09/2010		1	0%
25/10/2011		18	0.5%
25/11/2011		99	2.7%
25/12/2011		1	0%

25/9/2011		1	0%
26/10/2011		11	0.3%
26/11/182		1	0%
26/11/2011		56	1.5%
26/9/2011		2	0.1%
27/03/2003		1	0%
27/08/2011		2	0.1%
27/10/2011		25	0.7%
27/11/2011		41	1.1%
27/9/2011		1	0%
28/01/87		1	0%
28/02/05		1	0%
28/03/2011		1	0%
28/10/2011		32	0.9%
28/11/2011		61	1.7%
29/02/2003		1	0%
29/10/2011		40	1.1%
29/11/11		1	0%
29/11/2011		45	1.2%
29/12/2011		1	0%
29/8/2011		1	0%
3/10/2011		3	0.1%
3/11/2011		69	1.9%
3/12/2011		55	1.5%
3/9/2011		1	0%
30/04/2011		1	0%
30/05/2010		1	0%
30/10/2011		30	0.8%
30/11/2011		33	0.9%
31/07/2011		1	0%
31/10/2011		22	0.6%
31/12/1990		1	0%
31/8/2011		1	0%
4/10/2011		2	0.1%
4/11/11		1	0%
4/11/2011		64	1.7%
4/12/2011		44	1.2%
4/9/2011		2	0.1%
5/09/1979		1	0%

5/10/2011		3	0.1%
5/11/2011		67	1.8%
5/12/2010		1	0%
5/12/2011		59	1.6%
6/10/2011		3	0.1%
6/11/2011		38	1%
6/12/2011		45	1.2%
6/9/2011		2	0.1%
7/10/2011		5	0.1%
7/11/2011		81	2.2%
7/12/2011		50	1.4%
8/10/2011		5	0.1%
8/11/2011		65	1.8%
8/12/2011		42	1.1%
9/10/2011		3	0.1%
9/11/2011		62	1.7%
9/12/2011		50	1.4%
9/2/1992		1	0%
9/9/2011		3	0.1%

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO<>1

Si K7<>97

Si K8=1

K8J: F: Jour de début des dernières règles (non ménopausée)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3660 Valeurs manquantes: 5332 Minimum: 1 Maximum: 31 Moyenne: 14.539 Ecart-type: 8.549
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 31 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K8. Quand ont commencé vos dernières règles ?

1 Donne une DATE = jour

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO<>1

Si K7<>97

Si K8=1

K8M: F: Mois de début des dernières règles (non ménopausée)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3660 Valeurs manquantes: 5332 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 11.047 Ecart-type: 1.04
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K8. Quand ont commencé vos dernières règles ?

1 Donne une DATE = mois

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO<>1

Si K7<>97

Si K8=1

K8A: F: Année de début des dernières règles (non ménopausée)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3660 Valeurs manquantes: 5332 Minimum: 1977 Maximum: 2011 Moyenne: 2010.743 Ecart-type: 2.287
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K8. Quand ont commencé vos dernières règles ?

1 Donne une DATE = année

Description

UNIVERS

Si SEXE=1
 Si MENOPEGO<>1
 Si K7<>97
 Si K8=1

K9: F: Délai depuis dernières règles : durée ou date ? (ménopausée ou K8=NSP)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1329 Valeurs manquantes: 7663
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si K8=999 ou Si MENOPEGO=1

QUESTION

K9. Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Donne une durée	384	4.3%
2	Donne une date	381	4.2%
3	Vous n'avez plus de règles depuis plus de 6 mois	337	3.7%
4	Vous n'avez plus de règles depuis moins de 6 mois	163	1.8%
998	[REFUS]	23	0.3%
999	[NSP]	41	0.5%
Sysmiss		7663	

INSTRUCTIONS

Vous pouvez indiquer la date (mois et année) ou indiquer la durée depuis vos dernières règles

Description

UNIVERS

Si SEXE=1
 Si MENOPEGO=1 OU K8=999
 Si K7<>97

K9DA: F: Nombre d'années écoulées depuis dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 384 Valeurs manquantes: 8608 Minimum: 0 Maximum: 27 Moyenne: 3.182 Ecart-type: 4.52
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 27 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K9. Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

Durée : Vous n'avez plus de règles depuis une période de : |_|_| années

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO=1 OU K8=999

Si K7<>97

Si K9=1

K9CM: F: Nombre de mois écoulés depuis dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 384 Valeurs manquantes: 8608 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 2.383 Ecart-type: 3.22
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K9. Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

Durée : Vous n'avez plus de règles depuis une période de : |_|_| mois

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO=1 OU K8=999

Si K7<>97

Si K9=1

K9AM: F: Mois des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 381 Valeurs manquantes: 8611 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 7.247 Ecart-type: 3.482
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K9. Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

Date : Vous n'avez plus de règles depuis la date : |_|_| mois

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO=1 OU K8=999

Si K7<>97

Si K9=2

K9BA: F: Année des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 381 Valeurs manquantes: 8611 Minimum: 1986 Maximum: 2011 Moyenne: 2008.99 Ecart-type: 3.642

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1986 - 2011 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K9. Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

Date : Vous n'avez plus de règles depuis la date : |_|_|_|_| année

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO=1 OU K8=999

Si K7<>97

Si K9=2

DATE_DER_REGLES: F: Date des dernières règles (toutes les femmes)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4489 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Longueur: 10 Intervalle: - Format: character

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
01/01/1977		1	0%
01/01/1994		1	0%

01/01/2001		3	0.1%
01/01/2003		2	0%
01/01/2004		1	0%
01/01/2005		5	0.1%
01/01/2007		2	0%
01/01/2008		3	0.1%
01/01/2009		4	0.1%
01/01/2010		2	0%
01/01/2011		11	0.2%
01/02/1995		1	0%
01/02/1997		1	0%
01/02/2001		1	0%
01/02/2006		2	0%
01/02/2007		2	0%
01/02/2009		3	0.1%
01/02/2010		2	0%
01/02/2011		7	0.2%
01/03/1997		1	0%
01/03/2001		1	0%
01/03/2004		1	0%
01/03/2006		1	0%
01/03/2007		3	0.1%
01/03/2008		1	0%
01/03/2009		3	0.1%
01/03/2010		4	0.1%
01/03/2011		12	0.3%
01/04/1995		1	0%
01/04/1998		1	0%
01/04/2003		1	0%
01/04/2004		1	0%
01/04/2007		1	0%
01/04/2009		3	0.1%
01/04/2010		4	0.1%
01/04/2011		13	0.3%
01/05/1978		1	0%
01/05/1994		1	0%
01/05/1998		1	0%
01/05/1999		1	0%
01/05/2002		1	0%

01/05/2003		1	0%
01/05/2006		2	0%
01/05/2008		2	0%
01/05/2009		1	0%
01/05/2010		1	0%
01/05/2011		12	0.3%
01/06/1993		1	0%
01/06/2000		1	0%
01/06/2002		1	0%
01/06/2005		2	0%
01/06/2006		1	0%
01/06/2008		3	0.1%
01/06/2009		1	0%
01/06/2010		4	0.1%
01/06/2011		19	0.4%
01/07/2000		1	0%
01/07/2002		2	0%
01/07/2004		1	0%
01/07/2005		1	0%
01/07/2007		1	0%
01/07/2010		2	0%
01/07/2011		23	0.5%
01/08/1986		1	0%
01/08/1992		1	0%
01/08/2000		2	0%
01/08/2003		1	0%
01/08/2007		1	0%
01/08/2008		3	0.1%
01/08/2009		3	0.1%
01/08/2010		5	0.1%
01/08/2011		27	0.6%
01/09/2001		1	0%
01/09/2002		1	0%
01/09/2004		2	0%
01/09/2005		1	0%
01/09/2008		2	0%
01/09/2009		4	0.1%
01/09/2010		6	0.1%
01/09/2011		13	0.3%

01/10/2003		1	0%
01/10/2005		1	0%
01/10/2006		1	0%
01/10/2007		1	0%
01/10/2008		1	0%
01/10/2009		2	0%
01/10/2010		5	0.1%
01/10/2011		32	0.7%
01/11/1982		1	0%
01/11/1989		1	0%
01/11/1996		1	0%
01/11/1998		2	0%
01/11/2000		1	0%
01/11/2001		1	0%
01/11/2003		1	0%
01/11/2004		1	0%
01/11/2005		1	0%
01/11/2006		4	0.1%
01/11/2007		3	0.1%
01/11/2008		4	0.1%
01/11/2009		1	0%
01/11/2010		7	0.2%
01/11/2011		137	3.1%
01/12/1987		1	0%
01/12/1990		1	0%
01/12/2003		1	0%
01/12/2004		1	0%
01/12/2005		1	0%
01/12/2006		2	0%
01/12/2007		2	0%
01/12/2008		3	0.1%
01/12/2009		4	0.1%
01/12/2010		9	0.2%
01/12/2011		107	2.4%
02/05/2000		1	0%
02/06/2011		1	0%
02/07/2011		2	0%
02/09/2011		1	0%
02/10/2009		1	0%

02/10/2011		2	0%
02/11/2006		1	0%
02/11/2007		1	0%
02/11/2011		64	1.4%
02/12/2009		1	0%
02/12/2011		70	1.6%
03/01/2011		1	0%
03/03/2002		1	0%
03/06/2009		1	0%
03/08/2011		1	0%
03/09/2011		2	0%
03/10/2011		3	0.1%
03/11/1989		1	0%
03/11/1991		1	0%
03/11/1992		1	0%
03/11/2011		71	1.6%
03/12/2006		1	0%
03/12/2011		55	1.2%
04/01/1985		1	0%
04/02/1978		1	0%
04/02/2010		1	0%
04/02/2011		1	0%
04/06/2011		1	0%
04/08/2008		1	0%
04/09/2009		1	0%
04/09/2011		2	0%
04/10/2011		2	0%
04/11/1999		1	0%
04/11/2001		1	0%
04/11/2003		1	0%
04/11/2011		66	1.5%
04/12/2005		1	0%
04/12/2006		1	0%
04/12/2008		1	0%
04/12/2011		46	1%
05/01/2000		1	0%
05/04/2011		1	0%
05/06/2000		1	0%
05/06/2010		1	0%

05/09/1979		1	0%
05/09/2011		1	0%
05/10/2011		3	0.1%
05/11/2011		67	1.5%
05/12/2008		1	0%
05/12/2010		1	0%
05/12/2011		61	1.4%
06/01/2003		1	0%
06/09/2011		3	0.1%
06/10/2009		1	0%
06/10/2011		3	0.1%
06/11/2011		40	0.9%
06/12/2003		1	0%
06/12/2008		1	0%
06/12/2009		1	0%
06/12/2011		47	1%
07/01/2007		1	0%
07/02/1986		1	0%
07/04/2004		1	0%
07/06/2007		1	0%
07/06/2009		1	0%
07/08/1986		1	0%
07/10/2011		5	0.1%
07/11/2011		81	1.8%
07/12/2006		1	0%
07/12/2011		53	1.2%
08/02/2010		1	0%
08/10/2010		1	0%
08/10/2011		5	0.1%
08/11/2011		65	1.4%
08/12/2011		46	1%
09/01/1994		1	0%
09/02/1992		1	0%
09/08/2011		1	0%
09/09/2010		1	0%
09/09/2011		3	0.1%
09/10/2010		1	0%
09/10/2011		3	0.1%
09/11/2010		1	0%

09/11/2011		64	1.4%
09/12/2010		4	0.1%
09/12/2011		57	1.3%
10/01/2000		1	0%
10/03/2010		1	0%
10/04/2011		2	0%
10/06/2007		1	0%
10/06/2009		1	0%
10/06/2011		1	0%
10/07/2011		1	0%
10/08/2009		1	0%
10/10/2011		8	0.2%
10/11/2010		1	0%
10/11/2011		118	2.6%
10/12/2001		1	0%
10/12/2005		1	0%
10/12/2008		2	0%
10/12/2009		1	0%
10/12/2011		50	1.1%
11/01/2010		1	0%
11/01/2011		1	0%
11/05/2011		1	0%
11/07/2008		1	0%
11/09/2007		1	0%
11/09/2011		2	0%
11/10/2008		1	0%
11/10/2010		1	0%
11/10/2011		3	0.1%
11/11/2009		1	0%
11/11/2011		78	1.7%
11/12/2001		1	0%
11/12/2004		1	0%
11/12/2006		1	0%
11/12/2007		1	0%
11/12/2008		2	0%
11/12/2011		27	0.6%
12/04/1985		1	0%
12/06/2005		1	0%
12/07/1997		1	0%

12/08/1993		1	0%
12/08/2005		1	0%
12/09/2011		3	0.1%
12/10/1998		1	0%
12/10/2003		1	0%
12/10/2011		4	0.1%
12/11/2011		65	1.4%
12/12/2003		1	0%
12/12/2005		1	0%
12/12/2009		1	0%
12/12/2010		1	0%
12/12/2011		38	0.8%
13/01/2003		1	0%
13/03/2009		1	0%
13/09/1977		1	0%
13/10/2011		5	0.1%
13/11/1990		1	0%
13/11/1999		1	0%
13/11/2000		2	0%
13/11/2011		57	1.3%
13/12/1980		1	0%
13/12/2003		1	0%
13/12/2004		1	0%
13/12/2009		1	0%
13/12/2010		1	0%
13/12/2011		18	0.4%
14/01/2011		1	0%
14/02/2011		1	0%
14/03/2011		1	0%
14/06/2004		1	0%
14/07/1998		1	0%
14/07/2011		1	0%
14/08/2002		1	0%
14/09/2011		2	0%
14/10/2011		8	0.2%
14/11/2005		1	0%
14/11/2011		96	2.1%
14/12/2011		24	0.5%
15/02/2011		1	0%

15/06/1995		1	0%
15/06/1996		1	0%
15/07/1980		1	0%
15/07/1999		1	0%
15/07/2001		1	0%
15/08/2011		1	0%
15/09/1997		2	0%
15/09/2009		1	0%
15/09/2011		7	0.2%
15/10/1994		1	0%
15/10/2011		5	0.1%
15/11/2011		81	1.8%
15/12/2001		1	0%
15/12/2003		1	0%
15/12/2011		27	0.6%
15/15/1984		1	0%
16/05/2002		1	0%
16/08/2011		1	0%
16/09/2011		4	0.1%
16/10/2011		2	0%
16/11/2011		90	2%
16/12/1992		1	0%
16/12/2006		1	0%
16/12/2011		28	0.6%
17/02/2011		1	0%
17/05/1984		1	0%
17/09/2011		1	0%
17/10/2011		4	0.1%
17/11/2010		1	0%
17/11/2011		109	2.4%
17/12/2001		1	0%
17/12/2010		1	0%
17/12/2011		31	0.7%
18/09/2010		1	0%
18/09/2011		1	0%
18/10/2011		1	0%
18/11/1990		1	0%
18/11/2011		110	2.5%
18/12/2011		22	0.5%

19/01/2000		1	0%
19/09/2011		2	0%
19/10/2011		2	0%
19/11/2011		80	1.8%
19/12/2007		1	0%
19/12/2011		34	0.8%
20/04/2002		1	0%
20/05/2011		1	0%
20/06/2008		1	0%
20/10/2010		1	0%
20/10/2011		9	0.2%
20/11/1993		1	0%
20/11/2011		82	1.8%
20/12/2000		1	0%
20/12/2011		28	0.6%
21/09/2008		1	0%
21/09/2011		2	0%
21/10/2011		4	0.1%
21/11/2011		115	2.6%
21/12/2000		1	0%
21/12/2011		23	0.5%
22/09/2011		1	0%
22/10/2010		1	0%
22/10/2011		4	0.1%
22/11/2011		99	2.2%
22/12/1996		1	0%
22/12/2006		1	0%
22/12/2011		16	0.4%
23/01/2010		1	0%
23/02/2011		1	0%
23/08/2011		1	0%
23/09/2007		1	0%
23/09/2011		4	0.1%
23/10/2011		3	0.1%
23/11/2010		1	0%
23/11/2011		101	2.2%
23/12/2009		1	0%
23/12/2010		1	0%
23/12/2011		23	0.5%

24/02/2011		1	0%
24/04/2008		1	0%
24/06/2008		1	0%
24/06/2010		1	0%
24/06/2011		1	0%
24/07/2011		1	0%
24/09/2010		2	0%
24/09/2011		5	0.1%
24/10/2003		1	0%
24/10/2009		1	0%
24/10/2011		17	0.4%
24/11/2010		5	0.1%
24/11/2011		132	2.9%
24/12/2010		1	0%
24/12/2011		6	0.1%
25/01/2003		1	0%
25/02/2011		1	0%
25/03/2011		1	0%
25/04/2011		1	0%
25/08/1998		1	0%
25/08/2008		1	0%
25/08/2010		1	0%
25/08/2011		4	0.1%
25/09/2004		1	0%
25/09/2005		1	0%
25/09/2010		2	0%
25/09/2011		1	0%
25/10/2008		1	0%
25/10/2010		1	0%
25/10/2011		25	0.6%
25/11/2008		3	0.1%
25/11/2009		4	0.1%
25/11/2010		4	0.1%
25/11/2011		110	2.5%
25/12/2005		1	0%
25/12/2006		2	0%
25/12/2007		1	0%
25/12/2009		1	0%
25/12/2011		3	0.1%

26/01/2010		1	0%
26/01/2011		1	0%
26/02/2009		1	0%
26/02/2011		1	0%
26/03/2005		1	0%
26/03/2011		1	0%
26/04/2010		1	0%
26/05/2009		1	0%
26/05/2011		2	0%
26/06/2008		1	0%
26/06/2009		1	0%
26/07/2008		1	0%
26/07/2011		2	0%
26/08/2011		3	0.1%
26/09/2000		1	0%
26/09/2006		1	0%
26/09/2008		1	0%
26/09/2011		2	0%
26/10/2011		12	0.3%
26/11/1982		1	0%
26/11/2005		2	0%
26/11/2006		1	0%
26/11/2007		3	0.1%
26/11/2008		1	0%
26/11/2011		57	1.3%
26/12/2003		1	0%
26/12/2010		2	0%
27/02/2004		1	0%
27/03/2003		1	0%
27/03/2009		1	0%
27/05/2011		1	0%
27/06/2008		1	0%
27/06/2010		1	0%
27/07/2006		1	0%
27/07/2009		2	0%
27/08/2010		2	0%
27/08/2011		2	0%
27/09/2007		1	0%
27/09/2009		1	0%

27/09/2011		1	0%
27/10/2004		1	0%
27/10/2009		1	0%
27/10/2011		28	0.6%
27/11/2005		1	0%
27/11/2009		1	0%
27/11/2011		42	0.9%
27/12/2005		2	0%
27/12/2006		2	0%
27/12/2008		2	0%
27/12/2010		1	0%
27/12/2011		1	0%
28/01/1987		1	0%
28/01/2000		1	0%
28/02/2005		1	0%
28/03/2011		1	0%
28/05/2010		1	0%
28/06/2005		1	0%
28/08/2011		1	0%
28/10/2004		2	0%
28/10/2006		1	0%
28/10/2011		32	0.7%
28/11/2003		1	0%
28/11/2005		1	0%
28/11/2007		1	0%
28/11/2011		62	1.4%
28/12/2002		1	0%
29/01/2000		1	0%
29/01/2010		1	0%
29/02/2003		1	0%
29/03/2004		1	0%
29/03/2011		1	0%
29/05/2002		1	0%
29/05/2005		1	0%
29/05/2006		1	0%
29/05/2010		1	0%
29/06/2007		1	0%
29/07/2004		1	0%
29/07/2011		3	0.1%

29/08/2011		1	0%
29/09/2000		1	0%
29/10/2003		1	0%
29/10/2004		1	0%
29/10/2008		1	0%
29/10/2011		40	0.9%
29/11/1999		1	0%
29/11/2001		2	0%
29/11/2002		2	0%
29/11/2003		4	0.1%
29/11/2004		1	0%
29/11/2010		1	0%
29/11/2011		46	1%
29/12/2001		1	0%
29/12/2011		1	0%
30/04/2011		2	0%
30/05/2005		1	0%
30/05/2010		1	0%
30/07/2000		1	0%
30/09/2010		1	0%
30/10/2001		1	0%
30/10/2011		30	0.7%
30/11/2006		1	0%
30/11/2007		1	0%
30/11/2010		2	0%
30/11/2011		45	1%
30/12/1993		1	0%
31/05/1999		1	0%
31/07/2008		1	0%
31/07/2011		3	0.1%
31/08/2011		2	0%
31/10/1999		1	0%
31/10/2001		1	0%
31/10/2009		1	0%
31/10/2011		25	0.6%
31/12/1990		1	0%
999		64	1.4%

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K7<>97

Si K8<>3,998

Si K9<>3,4

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- K8

- K8j

- K8M

- K8A

- K9

- K9AM

- K9BA

- K9CM

- K9DA

Si K8=1 alors DATE_DER_REGLES=K8j/K8M/K8A

Si K9=2 alors DATE_DER_REGLES=01/K9aM/K9bA

Si K9=1 alors DATE_DER_REGLES=date_inter-(K9cM + (K9dA *12)*30,4))

Si K9=(998,999) alors DATE_DER_REGLES=999

REGLE6M: F: A eu ses règles au cours des 6 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3871 Valeurs manquantes: 5121

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3871	43%
Sysmiss		5121	

Description

LABEL

REGLE6M=1 si a eu des règles au cours des 6 derniers mois

UNIVERS

Si SEXE=1

Si a eu des règles au cours des 6 derniers mois

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- DATE_INTER
- DATE_DER_REGLES

REGLE6M=1 si Date_inter-date_der_regles < 6 mois

K10_1: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles rares

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3782 Valeurs manquantes: 5210

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (si regles_6m=1 et GROSS<>1 ou 3)

QUESTION

K10. Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle :

1 vos règles viennent très rarement

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	461	5.1%
2	Non	3316	36.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		5210	

INSTRUCTIONS

Si cela vous arrive 'de temps en temps', répondez NON

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

K10_2: F: Règles dans les 6 derniers mois : saignements entre les règles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3782 Valeurs manquantes: 5210

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (si regles_6m=1 et GROSS<>1 ou 3)

QUESTION

K10. Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle :

2 vous avez souvent des saignements entre les règles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	329	3.7%
2	Non	3449	38.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		5210	

INSTRUCTIONS

Si cela vous arrive 'de temps en temps', répondez NON

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

K10_3: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles douloureuses

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3782 Valeurs manquantes: 5210

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (si regles_6m=1 et GROSS<>1 ou 3)

QUESTION

K10. Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle :

3 vous avez souvent des règles douloureuses

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1444	16.1%
2	Non	2336	26%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5210	

INSTRUCTIONS

Si cela vous arrive 'de temps en temps', répondez NON

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

K10_4: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles abondantes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3782 Valeurs manquantes: 5210

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (si regles_6m=1 et GROSS<>1 ou 3)

QUESTION

K10. Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle :

4 vous avez souvent des règles abondantes

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1431	15.9%
2	Non	2349	26.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5210	

INSTRUCTIONS

Si cela vous arrive 'de temps en temps', répondez NON

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1
 Si REGLE6M=1
 Si GROSS<>1,3

K11: F: Fréquence des règles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3742 Valeurs manquantes: 5250
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si (MENOPEGO <>1) et non enceinte (GROSS <> 1 ou 3)

QUESTION

K11. Actuellement, vos règles arrivent tous les combien ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Toutes les deux semaines (soit tous les 14 jours)	32	0.4%
2	Toutes les 3 semaines (soit tous les 21 jours)	649	7.2%
3	Toutes les 4 semaines (soit tous les 28 jours)	2384	26.5%
4	Toutes les 5 semaines (soit tous les 35 jours)	209	2.3%
5	Toutes les 6 semaines (soit tous les 42 jours)	54	0.6%
6	Moins souvent	110	1.2%
7	C'est très irrégulier	303	3.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5250	

INSTRUCTIONS

Répondez au plus proche si votre réponse est intermédiaire

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1
 Si REGLE6M=1
 Si GROSS<>1,3
 Si MENOPEGO<>1

K12: F: Modifications des règles au cours des 12 derniers mois (durée, fréquence, abondance, douleur)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1176 Valeurs manquantes: 7816

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Modification des règles

Poser K12 à K15 si femme et si a des règles et si a entre 40 et 49 ans (SEXE=1 & AGE6C=6 & REGLE6M=1) et si non enceinte (GROSS <> 1 ou 3)

QUESTION

K12. Vos règles se sont-elles modifiées au cours des 12 derniers mois, qu'il s'agisse de leur durée, de leur fréquence, leur abondance ou leur caractère douloureux ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	444	4.9%
2	Non	732	8.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7816	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C=6

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

Si MENOPEGO<>1

K13: F: Changement de fréquence des règles au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 444 Valeurs manquantes: 8548

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si règles modifiées récemment (si K12=1)

QUESTION

K13. Les règles sont-elles...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Plus fréquentes	88	1%
2	Moins fréquentes	186	2.1%
3	Inchangées sur ce plan	170	1.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8548	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C=6

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

Si MENOPEGO<>1

Si K12=1

K14: F: Absence de règles 2 fois de suite

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8806

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si règles moins fréquentes (si K13=2)

QUESTION

K14. Vous est il arrivé de ne pas avoir vos règles 2 fois de suite ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	119	1.3%
2	Non	67	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8806	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C=6

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

Si MENOPEGO<>1

Si K12=1

Si K13=2

K15: F: Intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8806

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K15. Avez-vous déjà eu un intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	112	1.2%
2	Non	74	0.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8806	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C=6

Si REGLE6M=1

Si GROSS<>1,3

Si MENOPEGO<>1

Si K12=1

Si K13=2

K18: Problème médical type tension trop élevée, phlébite, thrombose, embolie pulmonaire, problème cardiaque ou vasculaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Maladies cardio-vasculaires ou autres maladies chroniques

QUESTION

K18. Avez-vous ou avez-vous eu un problème médical comme trop de tension, une phlébite, une thrombose, une embolie pulmonaire, un problème cardiaque ou vasculaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	993	11%
2	Non	7996	88.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%

K19_1: Problème médical : Phlébite

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

1 Phlébite

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	844	9.4%
1	Oui	139	1.5%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS
Si K18=1

K19_2: Problème médical : Tension trop élevée

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

2 Tension trop élevée

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	380	4.2%
1	Oui	603	6.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS
Si K18=1

K19_3: Problème médical : Thrombose veineuse profonde

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

3 Thrombose veineuse profonde (autre que hémorroïde)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	934	10.4%
1	Oui	49	0.5%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K19_4: Problème médical : Infarctus ou crise cardiaque

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

4 Infarctus ou crise cardiaque

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	958	10.7%
1	Oui	25	0.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K19_5: Problème médical : Accident vasculaire cérébral (AVC)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

5 Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	954	10.6%
1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K19_6: Problème médical : Embolie pulmonaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

6 Embolie pulmonaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	945	10.5%
1	Oui	38	0.4%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K19_7: Problème médical : Troubles du rythme cardiaque

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

7 Troubles du rythme cardiaque

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	847	9.4%
1	Oui	136	1.5%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K19_8: Problème médical : Autre problème de santé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 993 Valeurs manquantes: 7999

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION

K19. De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

8 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	827	9.2%
1	Oui	156	1.7%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		7999	

Description

UNIVERS

Si K18=1

K20_1: Diagnostic : trop de cholestérol ou de graisses dans le sang ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K20. Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...

1 trop de cholestérol ou de graisses dans le sang ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1361	15.1%
2	Non	7631	84.9%

998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

K20_2: Diagnostic : diabète ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K20. Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
2 du diabète ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	249	2.8%
2	Non	8743	97.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

K20_3: Diagnostic : maladie de la coagulation sanguine ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K20. Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
3 une maladie de la coagulation sanguine (Willebrandt / Leiden) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	83	0.9%
2	Non	8909	99.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

K20_4: Diagnostic : migraines ?

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K20. Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
 4 des migraines ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1730	19.2%
2	Non	7262	80.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

K20_5: Diagnostic : aucun souci diagnostiqué

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K20. Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
 5 Aucun souci diagnostiqué

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1401	15.6%
2	Non	7591	84.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

K21: Migraines accompagnées de troubles de la vision

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1730 Valeurs manquantes: 7262

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si migraines (si K20=4)

QUESTION

K21. Ces migraines s'accompagnent-elles de troubles de la vision ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	913	10.2%
2	Non	817	9.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7262	

INSTRUCTIONS

Si cela vous arrive "parfois" ou "de temps en temps", coder OUI

Description

UNIVERS

Si K20_4=1

K22BIS: F: Frottis anormal, ayant nécessité des examens médicaux supplémentaires

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Maladies gynécologiques

Poser K22 à K29 uniquement aux femmes (si SEXE=1)

QUESTION

K22bis. Avez-vous déjà eu un frottis anormal, ayant nécessité des examens médicaux supplémentaires ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	618	6.9%

2	Non	4779	53.1%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		3591	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

K22: F: Intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K22. Avez-vous eu une intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus (papillomavirus, condylomes ou crêtes de coq) en raison d'un frottis anormal ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	345	3.8%
2	Non	5052	56.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		3591	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

K23: F: Opération ou problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au niveau des trompes ou des ovaires

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K23. Avez-vous eu une autre opération ou un problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au niveau des trompes ou des ovaires ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	792	8.8%
2	Non	4607	51.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3591	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

K24_1: F: Opération ou problème : Kyste au niveau du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

1 Kyste au niveau du sein

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	683	7.6%
1	Oui	107	1.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_2: F: Opération ou problème : Adénofibrome

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION
K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
2 Adénofibrome du sein

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	710	7.9%
1	Oui	80	0.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_3: F: Opération ou problème : Microcalcification des seins

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

3 Microcalcification des seins

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	764	8.5%
1	Oui	26	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K23=1

K24_4: F: Opération ou problème : Cancer du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

4 Cancer du sein

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	761	8.5%
1	Oui	29	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_5: F: Opération ou problème : Kyste au niveau de l'ovaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION
K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
5 Kyste au niveau de l'ovaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	557	6.2%
1	Oui	233	2.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_6: F: Opération ou problème : Cancer de l'ovaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

6 Cancer de l'ovaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	786	8.7%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K23=1

K24_7: F: Opération ou problème : Fibrome au niveau de l'utérus

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

7 Fibrome au niveau de l'utérus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	693	7.7%
1	Oui	97	1.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_8: F: Opération ou problème : Cancer de l'utérus

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION
K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
8 Cancer de l'utérus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	779	8.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_9: F: Opération ou problème : Polypes de l'utérus

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

9 Polypes de l'utérus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	740	8.2%
1	Oui	50	0.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K23=1

K24_10: F: Opération ou problème : Endométriose

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

10 Endométriose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	687	7.6%
1	Oui	103	1.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_11: F: Opération ou problème : Cancer du col de l'utérus

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

11 Cancer du col de l'utérus

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	775	8.6%
1	Oui	15	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_12: F: Opération ou problème : Infection des trompes ou salpingites

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

12 Infection des trompes ou salpingites

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	733	8.2%
1	Oui	57	0.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K23=1

K24_13: F: Opération ou problème : Infections vaginales

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

13 Infections vaginales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	711	7.9%
1	Oui	79	0.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K24_14: F: Opération ou problème : Autres problèmes gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 792 Valeurs manquantes: 8200
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si opération ou problème (si K23=1)

QUESTION

K24. De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

14 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	601	6.7%
1	Oui	189	2.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8200	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si K23=1

K25: F: Intervention(s) au niveau du col de l'utérus ou des trompes ou salpingites au cours des 5 dernières années

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 390 Valeurs manquantes: 8602
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si K24=12 ou K22=1

QUESTION

K25. Cela s'est-il produit (plusieurs épisodes possibles) dans les 5 dernières années ?

si K24=12 : "concernant l'infection des trompes ou salpingites"

si K22=1 : "concernant l'intervention au niveau du col de l'utérus"

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	147	1.6%
2	Non	243	2.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8602	

INSTRUCTIONS

Si vous avez eu plusieurs opérations, indiquez l'année de la dernière opération

Description

UNIVERS

Si K22=1

OU

Si K24_12=1

K26: F: Ego ou membre de sa famille traitée(s) pour un cancer du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5372 Valeurs manquantes: 3620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas cancer du sein déclaré (si K24<>4)

QUESTION

K26. Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traitée pour un cancer du sein ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	3823	42.5%
1	Oui	1547	17.2%

998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3620	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K24_4<>1

K26_2: F: Ego traitée pour un cancer du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5372 Valeurs manquantes: 3620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas cancer du sein déclaré (si K24<>4)

QUESTION

K26. Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traitée pour un cancer du sein ?

2 Oui vous-même

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	5365	59.7%
1	Oui	5	0.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3620	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K24_4<>1

K26_3: F: Mère ou soeur traitée(s) pour un cancer du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5372 Valeurs manquantes: 3620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas cancer du sein déclaré (si K24<>4)

QUESTION

K26. Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traitée pour un cancer du sein ?

3 Oui, votre mère ou sœur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4931	54.8%
1	Oui	439	4.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3620	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K24_4<>1

K26_4: F: Autre personne de la famille traitée pour un cancer du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5372 Valeurs manquantes: 3620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas cancer du sein déclaré (si K24<>4)

QUESTION

K26. Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traitée pour un cancer du sein ?

4 Oui, une autre personne de votre famille

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	4210	46.8%
1	Oui	1160	12.9%

998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3620	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si K24_4<>1

K27: F: Bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1944 Valeurs manquantes: 7048

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de grossesse dans les 12 derniers mois et si plus de 30 ans (si Date_der_gross>12 mois et AGE6C>5 et GROSS<>1 ET 3)

QUESTION

K27. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois des bouffées de chaleur ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	647	7.2%
2	Non	1296	14.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7048	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C>5

Si GROSS<>1,3

Si DIF_DATE_DER_GROSS>12 OU DIF_DATE_DER_GROSS=.

K28: F: Consultation médicale pour bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 647 Valeurs manquantes: 8345

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

QUESTION

K28. Avez-vous consulté un médecin pour ces bouffées de chaleurs ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	193	2.1%
2	Non	454	5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8345	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C>5

Si GROSS<>1,3

Si DIF_DATE_DER_GROSS>12 OU DIF_DATE_DER_GROSS=.

Si K27=1

K29: F: Gêne occasionnée par bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 647 Valeurs manquantes: 8345

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

QUESTION

K29. Ces bouffées de chaleur vous ont-elles gênées au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, plutut la nuit	188	2.1%

2	Oui, plutut le jour	143	1.6%
3	Oui, la nuit et le jour	163	1.8%
4	Non	153	1.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8345	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si AGE6C>5

Si GROSS<>1,3

Si DIF_DATE_DER_GROSS>12 OU DIF_DATE_DER_GROSS=.

Si K27=1

K30: F: Traitement pour ménopause ou pré-ménopause

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 794 Valeurs manquantes: 8198

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Ménopause

Module à poser si femme et non enceinte et plus de 40 ans et pas de règles dans les 6 mois ou ménopausée (si SEXE=1 et GROSS<>1,3 et AGE6C>5 et (REGLE6M=0 ou MENOPEGO=1))

QUESTION

K30. Prenez-vous des médicaments en rapport avec la ménopause ou la pré-ménopause ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	76	0.8%
2	Non	717	8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8198	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3
 Si AGE6C>5
 Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

COMPT_MEDIC_MENOP: F: Compteur de médicaments pris pour la ménopause

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916 Minimum: 0 Maximum: 4 Moyenne: 1.263 Ecart-type: 0.619
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

Description

UNIVERS
 Si SEXE=1
 Si GROSS<>1,3
 Si AGE6C>5
 Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1
 Si K30=1

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- K30
- K31_CHOIX1
- K31_CHOIX2
- K31_CHOIX3
- K31_CHOIX4

COMPT_MEDIC_MENOP=0 si K30=1 ET K31_CHOIX1=. ET K31_CHOIX2=. ET K31_CHOIX3=. ET K31_CHOIX4=.
 COMPT_MEDIC_MENOP=1 si K30=1 ET si K31_CHOIX1<>. ET K31_CHOIX2=. ET K31_CHOIX3=. ET K31_CHOIX4=.
 COMPT_MEDIC_MENOP=2 si K30=1 ET si K31_CHOIX1<>. ET K31_CHOIX2<>. ET K31_CHOIX3=. ET K31_CHOIX4=.
 COMPT_MEDIC_MENOP=3 si K30=1 ET si K31_CHOIX1<>. ET K31_CHOIX2<>. ET K31_CHOIX3<>. ET K31_CHOIX4=.
 COMPT_MEDIC_MENOP=4 si K30=1 ET si K31_CHOIX1<>. ET K31_CHOIX2<>. ET K31_CHOIX3<>. ET K31_CHOIX4<>.

K32: F: Durée écoulée depuis le début du traitement pour ménopause

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K32. Depuis combien de temps prenez-vous ce traitement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 an	40	0.4%
2	Entre 1 et 2 ans	12	0.1%
3	> 2 ans	24	0.3%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_1: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Bouffées de chaleur

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

1 Bouffées de chaleur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	22	0.2%
1	Oui	52	0.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_2: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Sécheresse vaginale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

2 Sécheresse vaginale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	63	0.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_3: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Troubles de l'humeur

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

3 Troubles de l'humeur

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	58	0.6%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_4: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Prise de poids

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

4 Prise de poids

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	59	0.7%
1	Oui	15	0.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_5: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Ostéoporose

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

5 Prévention de l'ostéoporose

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	63	0.7%
1	Oui	11	0.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_6: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Pour ne pas vieillir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

6 Pour ne pas vieillir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	73	0.8%
1	Oui	1	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_7: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

7 Autres

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Non	58	0.6%
1	Oui	16	0.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K33_8: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : NSP, c'est le médecin qui lui a dit de le prendre

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 76 Valeurs manquantes: 8916

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si traitement ménopause ou pré-méno (si K30=1)

QUESTION

K33. Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?

8 Vous ne savez pas, c'est le médecin qui vous a dit de la prendre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	70	0.8%
1	Oui	4	0%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8916	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si GROSS<>1,3

Si AGE6C>5

Si REGLE6M<>1 OU MENOPEGO=1

Si K30=1

K34_1: F: Sécheresse vaginale au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4691 Valeurs manquantes: 4301

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

K34. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

1 une sécheresse vaginale

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	302	3.4%
2	Parfois	903	10%
3	Rarement	820	9.1%
4	Jamais	2661	29.6%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4301	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

K34_2: F: Difficultés à atteindre l'orgasme au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4691 Valeurs manquantes: 4301

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

K34. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
2 des difficultés à atteindre l'orgasme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	490	5.4%
2	Parfois	1234	13.7%
3	Rarement	1214	13.5%
4	Jamais	1749	19.5%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4301	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

K34_3: F: Absence ou insuffisance de désir sexuel au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4691 Valeurs manquantes: 4301

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

K34. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
3 une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Souvent	698	7.8%
2	Parfois	1503	16.7%
3	Rarement	1046	11.6%
4	Jamais	1439	16%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4301	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si RAP12=1

K34_4: F: Rapports sexuels douloureux au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4691 Valeurs manquantes: 4301
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

K34. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
4 des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	186	2.1%
2	Parfois	821	9.1%
3	Rarement	1193	13.3%
4	Jamais	2485	27.6%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4301	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si RAP12=1

K34_5: F: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4691 Valeurs manquantes: 4301
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K36 uniquement aux femmes (si SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION

K34. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
5 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	280	3.1%
2	Parfois	1031	11.5%
3	Rarement	1316	14.6%
4	Jamais	2059	22.9%
998	[REFUS]	5	0.1%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4301	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si RAP12=1

K35_1: F: Sécheresses vaginales sont un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2025 Valeurs manquantes: 6967
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1, 2 ou 3)

QUESTION

K35_1. Les sécheresses vaginales sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	703	7.8%
2	Oui, pour vous	612	6.8%
3	Oui, pour votre partenaire	79	0.9%
4	Oui, pour les deux	631	7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6967	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_1=1,2,3

K35_2: F: Difficultés à atteindre l'orgasme sont un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2938 Valeurs manquantes: 6054

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1, 2 ou 3)

QUESTION

K35_2. Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	1130	12.6%
2	Oui, pour vous	1034	11.5%

3	Oui, pour votre partenaire	169	1.9%
4	Oui, pour les deux	604	6.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6054	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_2=1,2,3

K35_3: F: Absence ou insuffisance de désir sexuel est un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3247 Valeurs manquantes: 5745

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1, 2 ou 3)

QUESTION

K35_3. L'absence ou l'insuffisance de désir sexuel est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	836	9.3%
2	Oui, pour vous	750	8.3%
3	Oui, pour votre partenaire	458	5.1%
4	Oui, pour les deux	1200	13.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5745	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_3=1,2,3

K35_4: F: Rapports sexuels douloureux sont un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2200 Valeurs manquantes: 6792

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1, 2 ou 3)

QUESTION

K35_4. Les rapports sexuels douloureux sont-ils un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	500	5.6%
2	Oui, pour vous	985	11%
3	Oui, pour votre partenaire	31	0.3%
4	Oui, pour les deux	681	7.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		6792	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_4=1,2,3

K35_5: F: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2627 Valeurs manquantes: 6365

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K34_X= 1, 2 ou 3)

QUESTION

K35_5. L'absence ou l'insuffisance de plaisir au moment des rapports sexuels est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	716	8%
2	Oui, pour vous	1025	11.4%
3	Oui, pour votre partenaire	125	1.4%
4	Oui, pour les deux	759	8.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6365	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_5=1,2,3

K36: F: A parlé de ce(s) problème(s) sexuel(s) avec un professionnel de santé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3815 Valeurs manquantes: 5177

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois

QUESTION

K36. Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	517	5.7%
2	Non	3298	36.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5177	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si RAP12=1

Si K34_1=1,2,3 OU K34_2=1,2,3 OU K34_3=1,2,3 OU K34_4=1,2,3 OU K34_5=1,2,3

K37_1: F: Fréquence de l'orgasme quand un partenaire caresse le sexe avec la main ou la bouche

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5116 Valeurs manquantes: 3876

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K37_1. Est-ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme quand un partenaire vous caresse le sexe avec la main ou la bouche ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	2878	32%
2	Parfois	1277	14.2%
3	Rarement	385	4.3%
4	Jamais	278	3.1%
5	Vous n'avez pas ce type de pratique	239	2.7%
998	[REFUS]	41	0.5%
999	[NSP]	18	0.2%
Sysmiss		3876	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si SEXEVIE=1

K37_2: F: Fréquence de l'orgasme par la pénétration vaginale uniquement mais sans caresse du sexe

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5091 Valeurs manquantes: 3901

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K37_2. Est-ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1556	17.3%
2	Parfois	1610	17.9%
3	Rarement	1048	11.7%
4	Jamais	625	7%
5	Vous n'avez pas ce type de pratique	193	2.1%
998	[REFUS]	40	0.4%
999	[NSP]	19	0.2%
Sysmiss		3901	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si SEXEVIE=1

Si ORIENT=1,2

K38_1: H: Difficultés à atteindre l'orgasme au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

1 des difficultés à atteindre l'orgasme

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	32	0.4%
2	Parfois	324	3.6%
3	Rarement	684	7.6%
4	Jamais	2130	23.7%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5819	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

K38_2: H: Absence ou insuffisance de désir sexuel au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

2 une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	73	0.8%
2	Parfois	465	5.2%
3	Rarement	717	8%
4	Jamais	1915	21.3%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%

Sysmiss		5819	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS
Si SEXE=2
Si RAP12=1

K38_3: H: Rapports sexuels douloureux au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
3 des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	14	0.2%
2	Parfois	85	0.9%
3	Rarement	337	3.7%
4	Jamais	2733	30.4%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5819	

Description

UNIVERS
Si SEXE=2
Si RAP12=1

K38_4: H: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports sexuels au cours des 12

derniers mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

4 une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	33	0.4%
2	Parfois	226	2.5%
3	Rarement	584	6.5%
4	Jamais	2327	25.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5819	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

K38_5: H: Difficultés d'érection au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
5 des difficultés d'érection

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	39	0.4%
2	Parfois	244	2.7%
3	Rarement	585	6.5%
4	Jamais	2300	25.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5819	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

K38_6: H: Ejaculation trop rapide au cours des 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3173 Valeurs manquantes: 5819

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (si SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION

K38. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
6 une éjaculation trop rapide

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	248	2.8%
2	Parfois	732	8.1%
3	Rarement	788	8.8%
4	Jamais	1402	15.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%

Sysmiss

5819

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

K39_1: H: Difficultés à atteindre l'orgasme sont un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1040 Valeurs manquantes: 7952

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_1. Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	501	5.6%
2	Oui, pour vous	274	3%
3	Oui, pour votre partenaire	76	0.8%
4	Oui, pour les deux	187	2.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		7952	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_1=1,2,3

K39_2: H: Absence ou insuffisance de désir sexuel est un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1255 Valeurs manquantes: 7737

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_2. L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	448	5%
2	Oui, pour vous	311	3.5%
3	Oui, pour votre partenaire	139	1.5%
4	Oui, pour les deux	354	3.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		7737	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_2=1,2,3

K39_3: H: Rapports sexuels douloureux sont un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8556

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_3. Les rapports sexuels douloureux sont-ils un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	183	2%
2	Oui, pour vous	98	1.1%
3	Oui, pour votre partenaire	50	0.6%
4	Oui, pour les deux	104	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8556	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_3=1,2,3

K39_4: H: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est un problème pour la sexualité d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 843 Valeurs manquantes: 8149

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_4. L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	310	3.4%
2	Oui, pour vous	261	2.9%
3	Oui, pour votre partenaire	57	0.6%
4	Oui, pour les deux	213	2.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8149	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_4=1,2,3

K39_5: H: Difficultés d'érection sont un problème pour la sexualité d'ego**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 868 Valeurs manquantes: 8124

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_5. Les difficultés d'érection sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	302	3.4%
2	Oui, pour vous	238	2.6%
3	Oui, pour votre partenaire	48	0.5%
4	Oui, pour les deux	278	3.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		8124	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_5=1,2,3

K39_6: H: Ejaculation trop rapide est un problème pour la sexualité d'ego**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1768 Valeurs manquantes: 7224

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (si K38_X = 1, 2 ou 3)

QUESTION

K39_6. L'éjaculation trop rapide est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Non	597	6.6%
2	Oui, pour vous	487	5.4%
3	Oui, pour votre partenaire	194	2.2%
4	Oui, pour les deux	488	5.4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		7224	

INSTRUCTIONS

POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_6=1,2,3

K40: H: A parlé de ce(s) problème(s) sexuel(s) avec un professionnel de santé**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2261 Valeurs manquantes: 6731

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois

QUESTION

K40. Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	146	1.6%
2	Non	2115	23.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6731	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_1=1,2,3 OU K38_2=1,2,3 OU K38_3=1,2,3 OU K38_4=1,2,3 OU K38_5=1,2,3 OU K38_6=1,2,3

K41: H: Prise d'un traitement pour troubles sexuels dans les 12 derniers mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2261 Valeurs manquantes: 6731

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois

QUESTION

K41. Avez-vous pris un traitement pour ces problèmes dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	53	0.6%
2	Non	2207	24.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6731	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP12=1

Si K38_1=1,2,3 OU K38_2=1,2,3 OU K38_3=1,2,3 OU K38_4=1,2,3 OU K38_5=1,2,3 OU K38_6=1,2,3

K43_1: H: Fréquence d'orgasme de la partenaire quand ego lui caresse le sexe avec la main ou la bouche

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3278 Valeurs manquantes: 5714

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K43_1. Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme quand vous leur caressez le sexe avec la main ou la bouche ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1771	19.7%
2	Parfois	871	9.7%
3	Rarement	205	2.3%
4	Jamais	124	1.4%
5	Vous n'avez pas ce type de pratique	114	1.3%
6	Ca dépend de la partenaire	172	1.9%
998	[REFUS]	14	0.2%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		5714	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si ORIENT=1,2

K43_2: H: Fréquence d'orgasme de la partenaire par la pénétration vaginale uniquement mais sans caresse du sexe

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3278 Valeurs manquantes: 5714

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K43_2. Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Souvent	1228	13.7%
2	Parfois	1031	11.5%
3	Rarement	483	5.4%
4	Jamais	194	2.2%
5	Vous n'avez pas ce type de pratique	106	1.2%
6	Ca dépend de la partenaire	216	2.4%
998	[REFUS]	13	0.1%
999	[NSP]	7	0.1%
Sysmiss		5714	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si ORIENT=1,2

K44: H: Appréciation du contrôle de l'éjaculation au cours des rapports sur les 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2859 Valeurs manquantes: 6133

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si rapports durant les 4 dernières semaines

QUESTION

K44. En pensant aux 4 dernières semaines, comment estimez vous votre contrôle sur l'éjaculation au cours des rapports ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Très bon	512	5.7%
2	Plutôt bon	1519	16.9%
3	Moyen	525	5.8%

4	Médiocre	111	1.2%
5	Très médiocre	47	0.5%
6	Vous n'avez pas cherché à contrôler votre éjaculation	141	1.6%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6133	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si RAP4SHE=1 OU GH3bis>0

K45: Maladie sexuellement transmissible ou salpingite au cours de la vie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8430 Valeurs manquantes: 562

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

IST et incontinence urinaire

Poser si déjà eu un RS (si SEXEVIE =1) et si pas de salpingite (K24<>12)

QUESTION

K45. *si femme (SEX=1) :* Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ou une salpingite ?

si homme (SEX=2) : Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Une fois	580	6.5%
2	Plusieurs fois	152	1.7%
3	Jamais	7697	85.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		562	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si K24_12<>1

K46: Durée écoulée depuis la (dernière) maladie sexuellement transmissible ou salpingite

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 732 Valeurs manquantes: 8260

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si déjà eu une IST (si K45=1,2)

QUESTION

K46. *Si K45=1 :* Quand est ce que cela s'est produit ?

Si K45=2 : Quand est ce que cela s'est produit la dernière fois ?

Il y a...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moins d'un an	90	1%
2	De 1 an à moins de 5 ans	204	2.3%
3	5 ans et plus	438	4.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8260	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si K24_12<>1

Si K45=1,2

K47: Type de maladie sexuellement transmissible (la dernière fois)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 294 Valeurs manquantes: 8698

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si déjà eu une IST dans les 5 ans (si K46=1,2)

QUESTION

K47. La dernière fois s'agissait-il...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	D'une mycose	152	1.7%
2	D'un herpès	32	0.4%
3	D'un autre type d'infection	94	1%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	12	0.1%
Sysmiss		8698	

Description

UNIVERS

Si SEXEVIE=1

Si K24_12<>1

Si K45=1,2

Si K46=1,2

K48: Fréquence des pertes urinaires au cours des 4 dernières semaines

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K48. Beaucoup de personnes ont des pertes d'urine de temps en temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des pertes d'urine et à quel point cela les gêne. En pensant à votre cas, en moyenne, au cours des QUATRE DERNIERES SEMAINES... A quelle fréquence avez-vous eu des pertes d'urine ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Jamais	7578	84.3%
2	Environ une fois par semaine au maximum	927	10.3%
3	Deux à trois fois par semaine	248	2.8%
4	Environ une fois par jour	143	1.6%
5	Plusieurs fois par jour	63	0.7%
6	Tout le temps	27	0.3%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	4	0%

K49: Quantité habituelle des pertes urinaires**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K49. Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d'urine, selon votre estimation ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Nulle	117	1.3%
2	Une petite quantité	1191	13.2%
3	Une quantité moyenne	86	1%
4	Une grande quantité	14	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K50: Echelle de gêne des pertes d'urines**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 4.409 Ecart-type: 3.187
 Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K50. De manière générale, à quel point vos pertes d'urine vous dérangent elles dans votre vie de tous les jours ? Je vais vous demander de répondre selon une échelle allant de 0 à 10 où :

- 0 veut dire que vos pertes d'urine ne vous gênent pas du tout ;
- 10 veut dire que ces pertes vous dérangent beaucoup dans votre vie de tous les jours.

Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

NOTE :

/__/ (entre 0 et 10)

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_1: Survenue des pertes d'urine : Avant de pouvoir arriver aux toilettes

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

1 ...avant de pouvoir arriver aux toilettes.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	936	10.4%
1	Oui	472	5.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_2: Survenue des pertes d'urine : En toussant ou en éternuant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

2 ...quand vous toussiez ou éternuez.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	425	4.7%
1	Oui	983	10.9%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_3: Survenue des pertes d'urine : En dormant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

3 ...quand vous dormez.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1344	14.9%

1	Oui	64	0.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_4: Survenue des pertes d'urine : En activité physique, exercice

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

4 ...quand vous avez une activité physique ou quand vous faites de l'exercice.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1082	12%
1	Oui	326	3.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_5: Survenue des pertes d'urine : Après avoir fini d'uriner**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

5 ...quand vous avez fini d'uriner et vous êtes rhabillé(e).

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1232	13.7%
1	Oui	176	2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_6: Survenue des pertes d'urine : Sans cause apparente**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

6 ...vous avez des pertes d'urine sans cause apparente.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1267	14.1%
1	Oui	141	1.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_7: Survenue des pertes d'urine : Tout le temps

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

7 ...vous avez des pertes d'urine tout le temps.

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1388	15.4%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K51_8: Survenue des pertes d'urine : Aucun de ces moments-là

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1408 Valeurs manquantes: 7584

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si perte urinaire (si K48<>1 ET 998 ET 999)

QUESTION

K51. Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...

8 Aucun de ceux là

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1367	15.2%
1	Oui	41	0.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7584	

INSTRUCTIONS

Cochez les cases qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si K48=2,3,4,5,6

K52: Problème de santé au cours des 12 derniers mois ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K52. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1453	16.2%
2	Non	7537	83.8%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

K53_1: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Cancer

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

1 Cancer

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1392	15.5%
1	Oui	53	0.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_2: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Diabète

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

2 Diabète

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1389	15.4%
1	Oui	56	0.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_3: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Hypertension artérielle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

3 Hypertension artérielle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1274	14.2%
1	Oui	171	1.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_4: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies respiratoires

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

4 Maladies respiratoires (asthme...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1343	14.9%
1	Oui	102	1.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_5: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies cardio-vasculaires

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

5 Maladies cardio-vasculaires (infarctus, AVC...)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1406	15.6%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%

Sysmiss		7539	
---------	--	------	--

Description

UNIVERS
Si K52=1

K53_6: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies rhumatismales

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?
6 Maladies rhumatismales

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1335	14.8%
1	Oui	110	1.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS
Si K52=1

K53_7: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Dépression

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

7 Dépression

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1182	13.1%
1	Oui	263	2.9%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_8: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladie de la thyroïde

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

8 Maladie de la thyroïde

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1301	14.5%
1	Oui	144	1.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_9: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Autres maladies psychiatriques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

9 Autres maladies psychiatriques

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1406	15.6%
1	Oui	39	0.4%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS

Si K52=1

K53_10: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Autre problème de santé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1453 Valeurs manquantes: 7539

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K53. Quel est ou quel était ce problème de santé ?

10 Autre problème de santé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	717	8%
1	Oui	728	8.1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	6	0.1%
Sysmiss		7539	

Description

UNIVERS
Si K52=1

K54_1: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?
1 Peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	5584	62.1%
1	Plusieurs jours	2569	28.6%
2	Plus de la moitié des jours	497	5.5%
3	Presque tous les jours	334	3.7%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	4	0%

K54_2: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : tristesse, déprime ou désespoir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?
2 Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

0	Jamais	5245	58.3%
1	Plusieurs jours	2905	32.3%
2	Plus de la moitié des jours	504	5.6%
3	Presque tous les jours	330	3.7%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%

K54_3: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : difficultés à s'endormir ou dormir

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

3 Difficultés à s'endormir ou à rester endormi(e), ou dormir

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	3960	44%
1	Plusieurs jours	3473	38.6%
2	Plus de la moitié des jours	787	8.8%
3	Presque tous les jours	764	8.5%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	4	0%

K54_4: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : fatigue ou manque d'énergie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

4 Se sentir fatigué(e) ou manquer d'énergie

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	2114	23.5%
1	Plusieurs jours	4810	53.5%
2	Plus de la moitié des jours	1145	12.7%
3	Presque tous les jours	915	10.2%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	4	0%

K54_5: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : peu d'appétit ou fringale

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

5 Avoir peu d'appétit ou manger trop

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	4944	55%
1	Plusieurs jours	2660	29.6%
2	Plus de la moitié des jours	797	8.9%
3	Presque tous les jours	582	6.5%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	5	0.1%

K54_6: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : mauvaise opinion de soi-même, ou sentiment d'être nul(le)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

6 Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le sentiment d'être nul(le), de s'être déçu(e) soi-même ou d'avoir déçu sa famille

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	5426	60.3%
1	Plusieurs jours	2427	27%
2	Plus de la moitié des jours	646	7.2%
3	Presque tous les jours	485	5.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%

K54_7: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : du mal à se concentrer

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?
 7 Avoir du mal à se concentrer, par exemple en lisant le journal ou en regardant la télévision

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	6164	68.5%
1	Plusieurs jours	2138	23.8%
2	Plus de la moitié des jours	438	4.9%
3	Presque tous les jours	244	2.7%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	4	0%

K54_8: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : lenteur ou agitation excessive

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

8 Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez eu plus de mal que d'habitude à tenir en place

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	7790	86.6%
1	Plusieurs jours	857	9.5%
2	Plus de la moitié des jours	208	2.3%
3	Presque tous les jours	128	1.4%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	6	0.1%

K54_9: Fréquence au cours des 2 dernières semaines où a ressenti : qu'il vaudrait mieux mourir ou se faire du mal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K54. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence les problèmes suivants vous ont-ils perturbé(e) ?

9 Penser qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Jamais	8054	89.6%
1	Plusieurs jours	652	7.3%
2	Plus de la moitié des jours	150	1.7%
3	Presque tous les jours	128	1.4%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	4	0%

DEPRESS: Score de dépression

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 27 Moyenne: 4.956 Ecart-type: 4.936
 Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 27 Format: Numérique

Description

LABEL

Score depression : DEPRESS
 Minimum = 0 / Maximum = 27

Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables suivantes :

- K54_1
- K54_2
- K54_3
- K54_4
- K54_5
- K54_6
- K54_7
- K54_8
- K54_9

DEPRESS = Somme (K54_1 : K54_9) si K54_X est différent de (998,999)

K55: Difficultés engendrées par le sentiment de dépression

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 7588 Valeurs manquantes: 1404
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

K55. Si vous êtes concerné(e) par n'importe lequel des problèmes évoqués, à quel point ce problème a-t-il rendu difficile(s) votre travail, vos tâches à la maison ou votre entente avec les autres ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Pas du tout difficile(s)	4416	49.1%
2	Assez difficile(s)	2683	29.8%
3	Très difficile(s)	356	4%
4	Extremement difficile(s)	133	1.5%
Sysmiss		1404	

Description

UNIVERS
Si DEPRESS>0

L1: Généraliste habituel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

L : Services de santé

Les questions suivantes portent sur votre suivi médical.

QUESTION

L1. Avez-vous un généraliste habituel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8549	95.1%
2	Non	442	4.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%

L2: F: Gynécologue habituel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si femme (si SEXE=1)

QUESTION

L2. Avez-vous un gynécologue habituel ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
--------	----------	-----	--

1	Oui	3907	43.4%
2	Non	1493	16.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3591	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

L3: H: Lieu d'exercice du généraliste habituel

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3350 Valeurs manquantes: 5642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Suivi médical homme

Poser L3 à L8 uniquement si homme (si SEXE=2)

Poser si consulte généraliste (si L1=1)

QUESTION

L3. Dans quel type d'endroit exerce-t-il ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Dans un cabinet privé seul	1791	19.9%
2	Dans un cabinet en groupe	1515	16.8%
3	A l'hôpital ou dans un centre de santé	28	0.3%
4	Dans un autre lieu	16	0.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5642	

Description

UNIVERS
Si SEXE=2
Si L1=1

L4: H: Dernière consultation avec le généraliste**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3350 Valeurs manquantes: 5642
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L4. A quand remonte votre dernière consultation avec ce médecin ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 3 mois	1653	18.4%
2	De 3 mois à moins de 6 mois	802	8.9%
3	De 6 mois à moins d'1 an	496	5.5%
4	De 1 à moins de 2 ans	287	3.2%
5	> 2 ans	112	1.2%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5642	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si L1=1

L5: H: Médecin habituel suit la partenaire pour contraception ou autres raisons gynécologiques**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 2637 Valeurs manquantes: 6355
 Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser L5 à L8 si homme et a une partenaire femme (Si SEXE=2 et PARTACT=1 et A22=2) et si consulte généraliste (si L1=1)

QUESTION

L5. Ce médecin suit-il votre partenaire pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	524	5.8%
2	Non	2113	23.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6355	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

L6: H: Déjà accompagné partenaire à une consultation de gynécologie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2637 Valeurs manquantes: 6355

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L6. Avez-vous déjà accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1209	13.4%
2	Non	1427	15.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		6355	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

L7_1: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Contraception**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

1 Pour la contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1005	11.2%
1	Oui	203	2.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L7_2: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Suivi de grossesse**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?
2 Pour un suivi de grossesse

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	276	3.1%
1	Oui	932	10.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L7_3: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : IVG

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?
3 Pour une IVG

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1159	12.9%
1	Oui	49	0.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L7_4: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : problèmes d'infertilité

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

4 Pour des problèmes d'infertilité

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1066	11.9%
1	Oui	142	1.6%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L7_5: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Dépistage ou traitement d'une MST

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

5 Pour un dépistage ou un traitement d'une maladie sexuellement transmissible

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1188	13.2%
1	Oui	20	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L7_6: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Autre raison

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1209 Valeurs manquantes: 7783

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà accompagné sa partenaire (si L6=1)

QUESTION

L7. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

6 Pour une autre raison

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	1033	11.5%
1	Oui	175	1.9%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7783	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si PARTACT=1

Si A22=2

Si L1=1

Si L6=1

L8: F: Suivie par un médecin pour contraception ou autres raisons gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 103 Valeurs manquantes: 8889

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Suivi médical femme

Poser L8 à L10 uniquement si femme (si SEXE=1)

Poser si ni gynéco habituel ni généraliste habituel (si L1=2 et L2=2)

QUESTION

L8. Avez-vous un médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	9	0.1%
2	Non	92	1%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%

Sysmiss		8889	
---------	--	------	--

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si L8=1 => Aller à L11

Si L8=2 => Aller à L18

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L1=2

Si L2=2

L9: F: Suivie par son médecin généraliste pour contraception ou autres raisons gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1390 Valeurs manquantes: 7602

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a un généraliste habituel mais pas de gynécologue (si L1=1 et L2=2)

QUESTION

L9. Votre médecin généraliste vous suit-il habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	839	9.3%
2	Non	550	6.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7602	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si L9=1 => Aller à L11

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L1=1

Si L2=2

L10: F: Suivie par un autre médecin pour contraception ou autres raison gynécologiques**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 550 Valeurs manquantes: 8442

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si généraliste habituel ne suit pas pour la contraception (si L9=2)

QUESTION

L10. Avez-vous un autre médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	88	1%
2	Non	462	5.1%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		8442	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si L10=1 => Aller à L11

Si L10=2 => Aller à L19

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L1=1

Si L2=2

Si L9=2

L16_1: F: Sujet discuté avec médecin : Vie sexuelle**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 4714 Valeurs manquantes: 4278

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si

SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

1 De votre vie sexuelle

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1457	16.2%
2	Non	3255	36.2%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4278	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si SEXEVIE=1

L16_2: F: Sujet discuté avec médecin : Effets secondaires des méthodes de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4119 Valeurs manquantes: 4873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

2 des effets secondaires des méthodes de contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2193	24.4%
2	Non	1924	21.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4873	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

L16_3: F: Sujet discuté avec médecin : Risque d'échec de la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3945 Valeurs manquantes: 5047

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

3 du risque d'échec avec votre méthode

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1093	12.2%
2	Non	2851	31.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		5047	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

Si CONTRA=1

L16_4: F: Sujet discuté avec médecin : Bénéfices sur la santé de la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4119 Valeurs manquantes: 4873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

4 des bénéfices des méthodes de contraception sur votre santé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1481	16.5%
2	Non	2637	29.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4873	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

L16_5: F: Sujet discuté avec médecin : Risques sur la santé de la contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4119 Valeurs manquantes: 4873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

5 des risques des méthodes de contraception sur votre santé

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1804	20.1%
2	Non	2312	25.7%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4873	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

L16_6: F: Sujet discuté avec médecin : quoi faire en cas d'erreur ou d'oubli de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3945 Valeurs manquantes: 5047

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

6 de ce qu'il faut faire en cas d'erreur d'utilisation ou d'oubli de votre contraception

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1724	19.2%
2	Non	2219	24.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5047	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

Si CONTRA=1

L16_7: F: Sujet discuté avec médecin : Infections sexuellement transmissibles

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4843 Valeurs manquantes: 4149

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

7 des infections sexuellement transmissibles

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1461	16.2%
2	Non	3380	37.6%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4149	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

L16_8: F: Sujet discuté avec médecin : Inquiétude de ne pas avoir d'enfant

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4119 Valeurs manquantes: 4873

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Consultation avec médecin habituel pour contraception / gynéco

Poser L16 à L17 si femme et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (si SEXE=1 et si (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1))

QUESTION

L16. Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin :

8 de l'inquiétude de ne pas pouvoir avoir d'enfant un jour

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	661	7.4%
2	Non	3457	38.4%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		4873	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

L17: F: Personne ayant abordé en premier le sujet de la vie sexuelle d'ego

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1457 Valeurs manquantes: 7535

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a parlé de sexualité (si L16_1=1)

QUESTION

L17. Est-ce vous ou le médecin qui a abordé en premier le sujet de votre vie sexuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Moi	1031	11.5%
2	Le médecin	425	4.7%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7535	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L9=1 OU L10=1 OU L2=1 OU L8=1

Si SEXEVIE=1

Si L16_1=1

L18: F: Disponibilité du médecin suivi pour contraception ou raisons gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (femmes)

Poser L18 à L27 si femme (si SEXE=1)

QUESTION

L18. Diriez-vous que le médecin qui vous suit pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques prend le temps de répondre à vos questions en s'assurant que vous compreniez ses explications ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Tout à fait	2875	32%
2	Plutôt	1958	21.8%
3	Plutôt pas	347	3.9%
4	Pas du tout	192	2.1%
998	[REFUS]	11	0.1%
999	[NSP]	18	0.2%
Sysmiss		3591	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

L19: F: Dernière consultation pour contraception ou autres raisons gynécologiques

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5191 Valeurs manquantes: 3801
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a GYNVIE<>0

QUESTION
L19. A quand remonte votre dernière consultation pour la contraception ou pour une autre raison gynécologique ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 6 mois	2387	26.5%
2	De 6 mois à < 1 an	1466	16.3%
3	De 1 an à < 2 ans	777	8.6%
4	2 ans ou plus	551	6.1%
998	[REFUS]	6	0.1%
999	[NSP]	4	0%
Sysmiss		3801	

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si GYNVIE<>0

L20: F: Remboursement de la contraception actuelle

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 2833 Valeurs manquantes: 6159
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a une contraception médicale actuellement (CTTMED=1)

QUESTION

L20. Êtes-vous remboursée pour votre contraception actuelle ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui, complètement	1820	20.2%
2	Oui, partiellement	398	4.4%
3	Non	614	6.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		6159	

INSTRUCTIONS

Si votre contraception est gratuite, cocher "oui complètement"

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si CTTMED=1

L21_1: F: A déjà réalisé un frottis vaginal

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

1 Frottis vaginal (frottis cervico-vaginal/ frottis cervical)

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	4757	52.9%
2	Non	638	7.1%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		3591	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

■ **L21_2: F: A déjà réalisé un test de dépistage VIH**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

2 Test de dépistage du VIH/sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3782	42.1%
2	Non	1614	17.9%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		3591	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

■ **L21_3: F: A déjà réalisé un test de dépistage d'une IST (autre que VIH)**

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

3 Test de dépistage d'une autre infection sexuellement transmissible

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1598	17.8%
2	Non	3795	42.2%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	5	0.1%
Sysmiss		3591	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

L21_4: F: A déjà réalisé une mammographie-échographie du sein

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

4 Mammographie-échographie du sein

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2167	24.1%
2	Non	3229	35.9%
998	[REFUS]	4	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		3591	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS
Si SEXE=1

L21_5: F: A déjà réalisé un test de grossesse en pharmacie ou laboratoire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5116 Valeurs manquantes: 3876
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
5 Test de grossesse en pharmacie ou dans un laboratoire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	3598	40%
2	Non	1513	16.8%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		3876	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS
Si SEXE=1
Si SEXEVIE=1

L21_6: F: N'a jamais réalisé aucun test en lien avec la gynécologie

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

L21. Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :

6 Aucun de ces tests

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	100	1.1%
2	Non	5301	59%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		3591	

INSTRUCTIONS

Cochez les réponses qui vous correspondent

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

L22: F: Dernier frottis (cervico-vaginal)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4757 Valeurs manquantes: 4235

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu un frottis (si L21_1=oui)

QUESTION

L22. A quand remonte votre dernier frottis (cervico-vaginal) ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 an	2463	27.4%
2	1 an à < 2 ans	1525	17%
3	2 ans à < 3 ans	406	4.5%
4	3 ans ou plus	360	4%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	3	0%
Sysmiss		4235	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L21_1=1

L23: F: Dernier test VIH/Sida

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3782 Valeurs manquantes: 5210

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu un test VIH (si L21_2=oui)

QUESTION

L23. A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 an	689	7.7%
2	1 an à < 2 ans	520	5.8%
3	2 ans à < 5 ans	909	10.1%
4	5 ans ou plus	1660	18.5%
998	[REFUS]	2	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5210	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si L21_2=1

L26: F: Dernier test de grossesse

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3598 Valeurs manquantes: 5394

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu un test de grossesse (si L21_5=oui)

QUESTION

L26. A quand remonte votre dernier test de grossesse ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 mois	139	1.5%
2	1 à < 6 mois	348	3.9%
3	6 mois à < 1 an	316	3.5%
4	1 à < 2 ans	465	5.2%
5	2 à 5 ans	733	8.2%
6	> 5 ans	1595	17.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5394	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si SEXEVIE=1

Si L21_5=1

L27: F: Conseils du médecin dans le choix de la méthode de contraception

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 4595 Valeurs manquantes: 4397

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si non ménopausée et non stérile (MENOPEGO<>1 et STERCOUF<>1)

QUESTION

L27. S'agissant du choix des méthodes de contraception, diriez vous que...

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Vous choisissez sans avoir besoin des conseils d'un médecin	1449	16.1%
2	Votre médecin vous présente les méthodes et vous choisissez	1772	19.7%

3	Vous faites confiance au médecin pour choisir la meilleure méthode pour vous	987	11%
4	Non concerné	383	4.3%
998	[REFUS]	3	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		4397	

Description

UNIVERS

Si SEXE=1

Si MENOPEGO<>1

Si STERCOUF<>1

L28_1: H: Examen clinique des testicules depuis l'age de 15 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (hommes)

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)

QUESTION

L28. Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...

1 Un examen clinique des testicules

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	687	7.6%
2	Non	2901	32.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

L28_2: H: Test de dépistage d'une IST depuis l'âge de 15 ans**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (hommes)

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)

QUESTION

L28. Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...

2 Un test de dépistage pour une infection sexuellement transmissible en dehors du VIH/sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	727	8.1%
2	Non	2862	31.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

L28_3: H: Traitement pour une IST depuis l'âge de 15 ans**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (hommes)

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)

QUESTION

L28. Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...

3 Un traitement pour une infection sexuellement transmissible

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	291	3.2%
2	Non	3298	36.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS
Si SEXE=2

L28_4: H: Test de dépistage du VIH depuis l'age de 15 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (hommes)

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)

QUESTION

L28. Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...

4 Un test de dépistage du VIH/Sida

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1961	21.8%
2	Non	1627	18.1%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	2	0%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS
Si SEXE=2

L28_5: H: Informations ou conseils sur la contraception (y compris préservatifs) depuis l'âge de 15 ans**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois (hommes)

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (si SEXE=2)

QUESTION

L28. Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants...

5 Des informations ou conseils sur la contraception en incluant les préservatifs

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	1003	11.2%
2	Non	2586	28.8%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		5401	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

L29: H: Informations/conseils sur la contraception au cours des 12 derniers mois**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 1003 Valeurs manquantes: 7989

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si infos sur contraception (si L28_5=1)

QUESTION

L29. Avez-vous reçu cette information au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	120	1.3%
2	Non	883	9.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%
Sysmiss		7989	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si L28_5=1

L30: H: Dernier test VIH/Sida

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 1961 Valeurs manquantes: 7031

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si test VIH (si L28_4=1)

QUESTION

L30. A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 an	283	3.1%
2	1 an à < 2 ans	266	3%
3	2 ans à < 5 ans	441	4.9%
4	5 ans ou plus	970	10.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		7031	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si L28_4=1

L31: H: Dernier test de dépistage IST**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 727 Valeurs manquantes: 8265

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si test IST (si L28_2=1)

QUESTION

L31. A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	< 1 an	157	1.7%
2	1 an à < 2 ans	103	1.1%
3	2 ans à < 5 ans	148	1.6%
4	5 ans ou plus	318	3.5%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8265	

Description

UNIVERS

Si SEXE=2

Si L28_2=1

N4: Souhaite les coordonnées auxquelles joindre l'équipe de recherche**Fichier de données: IE0233C_F****Aperçu**

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

N : Adresse et droit d'accès

QUESTION

N4. Conformément à la loi, vous avez également un droit d'accès aux informations vous concernant et vous pouvez les

modifier. Il vous suffira pour cela de contacter les membres de l'équipe de recherche Inserm et de leur transmettre le numéro d'anonymat suivant [IDENT]. Souhaitez-vous les coordonnées auxquelles vous pouvez joindre l'équipe de recherche ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	2086	23.2%
2	Non	6906	76.8%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

N5: Souhaite recevoir les principaux résultats de la recherche

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

N5. Souhaitez-vous recevoir les principaux résultats de cette recherche ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	6079	67.6%
2	Non	2642	29.4%
3	NSP/REFUS	271	3%

N6: Accepte l'utilisation de l'adresse mail pour envoyer les résultats

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 6079 Valeurs manquantes: 2913

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si veut les résultats (N5=1)

QUESTION

N6. Dans ce cas, acceptez-vous que nous utilisions votre adresse Internet pour vous envoyer les résultats ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	5484	61%
2	Non	510	5.7%
3	NSP/REFUS	85	0.9%
Sysmiss		2913	

Description

UNIVERS
Si N5=1

FI1: Seul(e) devant l'ordinateur pour répondre au questionnaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

QUESTION

FI1. Etiez-vous seul(e) devant votre ordinateur pour répondre à ce questionnaire ?

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
1	Oui	8491	94.4%
2	Non	501	5.6%
998	[REFUS]	0	0%
999	[NSP]	0	0%

FI2_1: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : partenaire

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 501 Valeurs manquantes: 8491
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION

FI2. Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

1 votre partenaire

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	111	1.2%
1	Oui	388	4.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8491	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet www.inserm.fr)

Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant : <http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>

Description

UNIVERS

Si FI1=2

FI2_2: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : un enfant de moins de 10 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 501 Valeurs manquantes: 8491

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION

FI2. Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

2 un enfant de moins de 10 ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	475	5.3%
1	Oui	24	0.3%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8491	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet www.inserm.fr)

Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant : <http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>

Description

UNIVERS

Si FI1=2

POIDS_NORM: Poids normalisé

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0.115 Maximum: 12.12 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.864
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.114629362236069 - 12.1199111152542 Format:
Numérique Pondération: Oui

FI2_3: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : un enfant de plus de 10 ans

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 501 Valeurs manquantes: 8491
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION

FI2. Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

3 un enfant de plus de 10 ans

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	482	5.4%
1	Oui	17	0.2%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8491	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet

www.inserm.fr)

Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant : <http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>

Description

UNIVERS

Si FI1=2

FI2_4: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : un ami ou de la famille

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 501 Valeurs manquantes: 8491

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION

FI2. Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

4 un ami ou de la famille

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	440	4.9%
1	Oui	59	0.7%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8491	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet www.inserm.fr)

Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant : <http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>

Description

UNIVERS

Si FI1=2

FI2_5: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : autre personne

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 501 Valeurs manquantes: 8491

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION

FI2. Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?

5 autre personne

MODALITÉS

Valeur	Modalité	Cas	
0	Non	456	5.1%
1	Oui	43	0.5%
998	[REFUS]	1	0%
999	[NSP]	1	0%
Sysmiss		8491	

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Ce questionnaire est terminé.

L'équipe de recherche Inserm vous remercie pour votre précieuse participation à cette étude scientifique.

(Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités de l'INSERM, vous pouvez consulter le site internet www.inserm.fr)Vous trouverez également des informations sur l'étude via le lien suivant : <http://www.gazette.kb.inserm.fr/fecond>**Description**

UNIVERS

Si FI1=2

POIDS_NORM_F: Poids normalisé (femmes uniquement)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 5401 Valeurs manquantes: 3591 Minimum: 0.136 Maximum: 14.389 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.901

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.13608650825569 - 14.3886029885394 Format: Numérique Pondération: Oui

POIDS_NORM_H: Poids normalisé (hommes uniquement)

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 3591 Valeurs manquantes: 5401 Minimum: 0.105 Maximum: 8.639 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.771
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.104760867531543 - 8.63902215455422 Format:
Numérique Pondération: Oui

POIDS_MIL: Poids population

Fichier de données: IE0233C_F

Aperçu

Valides: 8992 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0.348 Maximum: 36.809 Moyenne: 3.037 Ecart-type: 2.625
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.348137888726375 - 36.8090704240893 Format:
Numérique Pondération: Oui

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire sur système CAWI

Titre Questionnaire sur système CAWI
Nom du fichier IE0233C_Q.pdf
